




EUROFLEX® VARNE PODLAGE
PODLAGA ODPORNA NA UDARCE

EFCOM GRUP d.o.o. Loška c.13, Log pri Brezovici 01 750 68 00 ; 01 750 68 14
Mail: info@efcom.si Mail: bostjan.gorjup@efcom.si





EUROFLEX® TESTIRANA KVALITETA — TO JE NAŠA OBLJUBA!


VARNOSTNE PLOŠČE SO TESTIRANE NA ODPORNOST PROTI UDARCEM PO DIN EN 1177:2008

Uporaba podlage odporne na udarce je potreba z načeli v skladu z DIN EN 1177:2008. Ta standard je potreben za varnostne podlage za padce v višini od 60 cm naprej.

Primernost plošče z zaščito pred udarci iz vezanega, trajno elastičnega recikliranega gumenega granulata je dokazana s certifikatom. Blaženje udarcev je dokazano z metodo HIC. HIC, pomeni kriterij poškodbe glave (head injury criterion) in je mednarodni parameter za resnost poškodb glave. Za zaščito udarca imajo materiali na igriščih najvišjo HIC vrednost 1000. Najvišja vrednost zagotovi, da ni pričakovanih trajnih posledic poškodb glave. Pomembno si je zapomniti: Nižja je vrednost HIC, višja je zaščita otroške glave.



Vse EUROFLEX® varnostne plošče so testirane v skladu s certifikatom DIN EN 1177:2008 da zagotavljajo HIC vamost. Certificirane so tudi v skladu s certifikatom ASTM- F-1292:2009.



Primer merjenja

Kritična višina padca je določena s testom natančnih specifikacij, ki so sestavljene iz niza devetih zaporednih testiranj padca iz štirih različnih višin. Kritična višina padca je opredeljena kot najnižja višina padca, ki jo določa HIC v vrednosti 1000.




KRITIČNE VIŠINE PADCA IN PODLAGA ODPORNA NA UDARCE ODLIČNA ZAŠČITA ZA VSAK PADEC Z VIŠINE

Skupaj s podlago odporno na padce za otroška igrišča, **KRAIBURG Relastec** ponuja širok program varnih dodatkov za igrišča. Izdelki, ki so navedeni spodaj ponujajo izjemno blaženje udarcev in zaščitijo pred resnimi poškodbami glave.

Ker je oprema za otroška igrišča na voljo v različnih višinah, Euroflex ponuja širok izbor varnih podlag, odpornih na padce iz katerekoli višine.

KRITIČNA VIŠINA PADCA*

* Različne višine padca so primerne za različne:EUROFLEX® EPDM varne podlage




THICKNESS

⁽¹⁾ sestavljena je iz varnostne plošče 500 x 500 x 60 mm in osnovne plasti 20 mm

⁽²⁾ sestavljena je iz varnostne plošče 500 x 500 x 70 mm in osnovne plasti 20 mm

EUROFLEX® VARNE PODLAGE ZA IGRISČA
VARNE PODLAGE · DODATKI ZA OTROŠKA IGRISČA



Picture credits: KITA Springerverlag Berlin,
EUROFLEX® Impact Protection Slabs implemented by „Grünlogistik“ and architects „Geskes und Hack“


approved and certified products



FIVE REASONS FOR EURO FLEX



pre-installed connector pins



FIVE REASONS FOR EURO FLEX

many design alternatives and colour diversity



Service and Product Development



www.kraiburg-relastec.com/euroflex/en/5-reasons-for-euroflex

EUROFLEX® VARNE PODLAGE

IZBERITE MAKSIMALNO KVALITETO IN ZANESLJIVOST

EUROFLEX® Varnostne plošče garantirajo najvišje standard varnosti na otroških igriščih – že dobrih 40 let. Dopuščajo otroško razigranost, brez tveganja za poškodbe. **EUROFLEX® varnostne plošče** ponujajo učinkovito zaščito, ob otroških skokih in padcih ter s tem zmanjšajo tveganje za nastanek poškodb. .

EUROFLEX® varnostne plošče so učinkovite tudi kot elastična talna obloga v domovih za ostarele, rehabilitacijskih centrih, večgeneracijskih športnih objektih, šolskih dvoriščih, gimnastičnih in plezalnih podih ter pohodnih stezah. Črke abecede in tematske plošče, kot tudi EPDM plošče z bleščicami so idealne za ustvarjanje otroški igrišč v šolah, vrtcih in varstvenih ustanovah; ponujajo izobraževanje in vizualne efekte za športne aktivnosti in igro.

PREPRIČLJIVA DEJSTVA:

- **Testirana kvaliteta**
(ISO 9001 certifikat, certificiran za varnost pred padci po standardu EN 1177:2008 in ASTM F1292:2009· preizkušen po EN 71/3 varnost igrac – neškodljivost za otroke · Testirana varnost skladu z zakonom o varnosti opreme · Cocertificiranje požarne varnosti, preizkus proti vnetljivosti, posebni testi za odrgnine)
- **40 let izkušenj po vsej svetu**
- **Okolju prijazna proizvodnja**
- **Izdelane so iz granulata reciklirane gume v kombinaciji z EPDM**
- **Visoko učinkovita oblazinjena zaščita zagotavlja maksimalno varnost in nizjemno vzdržljivost**
- **EUROFLEX® varnostne plošče so na voljo v več različnih dizajnih**
- **Popolna sledljivost surovin v proizvodnji s kodami odtisnjenimi na vsaki plošči posebej**
- **Vdelani vtori v ploščah zavarujejo plošče pri morebitnem premiku ali kraji**
- **Vrhunska drenažna zmogljivost, zaradi notranje plasti v plošči**
- **Stroškovno učinkovita zaradi hitre montaže in vzdržljive podlage za igranje izhaja iz odločne prepustnosti za vodo**
- **Zlahka se odrežejo in prilagodijo npr. Za nameščanje ob igralih**
- **Velika izbira dodatkov za igrišča**
- **Svoboda pri oblikovanju**



EUROFLEX®

VARNOSTNE PLOŠČE

NAJBOLJŠA KOMBINACIJA VARNOSTI IN UČINKOVITOSTI ZA DNEVNO UPORABO

Odpornost na udarce pri **EUROFLEX® varnostnih ploščah** zagotavlja varnost brez problema brezhibne uporabe in trajanja vzdržljivosti. Vremenski pilingi in ekstremne temperature ne poškodujejo plošč in je zato lahko igranje brezskrbno in nemoteno – dan zadnem. **EUROFLEX® varnostne plošče so potrjene s strani DIN EN 1177:2008.**


Tehnični podatki

Materijal: granulat reciklirane gume s poliuretanskimi vezivnimi agenti

Barve⁽¹⁾: rdeča, zelena, črna, siva

Odstopanja: dolžina in širina $\pm 0,8\%$, debelina ± 2 mm


Barve na voljo



Maks. višnin a padca [m]	debelina [mm]	Dimenzije [mm]	Teža pribl. [kg/kos]
1,00	30	500 x 500 ⁽²⁾	5,2
1,00	30	500 x 250 ⁽²⁾	2,6
1,20	40	500 x 500 ⁽²⁾	6,5
1,20	40	500 x 250 ⁽²⁾	3,3
1,20	40	1.000 x 500 ⁽²⁾	13,0
1,50	50	500 x 500 ⁽²⁾	7,5
1,50	50	500 x 250 ⁽²⁾	3,8
1,50	50	1.000 x 500 ⁽²⁾	15,0
1,70	60	500 x 500 ⁽²⁾	9,0
2,10	70	500 x 500 ⁽²⁾	10,4
2,10	70	500 x 250 ⁽²⁾	5,2
2,30	80	500 x 500 ⁽²⁾	12,0
2,30	80	500 x 250 ⁽²⁾	6,0
2,60	80	Softsystem	9,5
3,00	90	Softsystem	11,0


Kvaliteta vse do jedra

Uporaba visokokvalitetne surovine in homogena struktura plošče garantira odlično kvaliteto.



⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja

⁽²⁾ Naeščeni morajo biti še robovi in kotni profile (več na strain 15)



EUROFLEX® EPDM VARNOSTNE PLOŠČE

PRINAŠAJO VARNOST IN BARVO NA IGRIŠČE

EUROFLEX® EPDM varnostne plošče omogočajo igrišču barvni videz brez omejitev. Zadovoljijejo najvišje varnostne standard s certifikatom EN 1177:2008, navoljo v različnih barvah ki poživijo podlago, omogočajo razne igre in pospešujejo otroško kreativnost. Zgornji EPDM sloje na voljo v široki barvni ponudbi.



Tehnični podatki

Materijal osnovne plošče: granulat reciklirane gume s PU vezivnimi agenti

Materijal površine: EPDM guma z PU vezivnimi agenti

Barve⁽¹⁾: po zgornji barvni lestvici EPDM


Odstopanje: Dolžina ± 0,8%, debelina ± 2 mm

Maks.viši na padca [cm]	debelina [mm]	Dimenzija [mm]	Teža pribl. [kg/kos]
1,00	30	500 x 500	5,6
1,20	40	500 x 500	8,1
1,40	50	500 x 500	8,4
1,60	55	500 x 500	9,3
2,10	70	500 x 500	9,8
2,40	80	500 x 500	12,8
3,00	90	Softsystem	11,0

EPDM

posebne barve

RAL 8025



⁽¹⁾ zgornji sloj v barvi aktere so na voljo

Opozorilo 1: Minimalna količina za naročilo EPDM barve na naročilo je 10 m²

Opozorilo 2: Podane RAL barvne oznake se ujemajo z EPDMbarvnimi specifikacijami.



EUROFLEX® VEČBARVNE EPDM VARNOSTNE PLOŠČE ZA VEČBARVNE RAZNOLIKOSTI NA IGRIŠČIH

KRAIBURG Relastec prinaša več barve v vaše življenje! EPDM EUROFLEX® barvna plošča je najnoveša pridobitev asirtimanu EUROFLEX® varnostnih plošč. Kar naredi te plošče posebne je večbarvni vrhni sloj, kjer gre za mešanico 2 ali 3 EPDM barv – po naši EPDM lestvici na strain 7 – in tako zadovoljimo širok izbor barv in maksimalno fleksibilnost pri oblikovanju. Ni treba poudarjati da imajo EPDM EUROFLEX® večbarvne varnostne plošče enake varnostne lastnosti kot EUROFLEX® EPDM plošče.

EUROFLEX® EPDM večbarvne plošče – same ali v kombinaciji z EUROFLEX® EPDM ploščami – ponujajo zanimive možnosti oblikovanja!

Tehnični podatki



Materijal osnovne plošče: granulat reciklirane gume s PU vezivnimi agenti

Materijal površine: EPDM guma z PU vezivnimi agenti

Barve⁽¹⁾: po zgornji barvni lestvici EPDM

Odstopanje: Dolžina ± 0,8%, debelina ± 2 mm

Maks. Viši na padca [m]	debelina [mm]	Dimenzije [mm]	Teža pribl. [kg/kos]
1,00	30	500 x 500	5,6
1,20	40	500 x 500	8,1
1,40	50	500 x 500	8,4
1,60	55	500 x 500	9,3
2,10	70	500 x 500	9,8
2,40	80	500 x 500	12,8
3,00	90	Softsystem	11,0



⁽¹⁾ zgornji sloj v barvi katere so na voljo

Opozorilo 1: Minimalna količina za naročilo EPDM barve na naročilo je 10 m



EUROFLEX® VARNOSTNE PLOŠČE EPDM MULCH

EKONOMSKA ALTERNATIVA ORGANSKI PODLAGI

EUROFLEX® varnostna plošča EPDM Mulch ponuja naravno strukturo podlage iz 100% EPDM gume. Lahko jo uporabite za zaščito pred padci saj je potrjena certifikatom EN 1177:2008 na zunanjih igriščih pod igrali v višini padca od 0,6 m do 3,00 m (t.j. pod gugalnicami, plezalnimi okvirji in drogovi) ali kot elastična podlaga v domovih za ostarele, centrih za rehabilitacijo in šolskih dvoriščih.

Tehnični podatki

Materijal: površina: 100% EPDM elastomeri (10mm)

Osnovna plošča: granulat reciklirane gume s PUveznim agentom

Barve⁽¹⁾: bež / temno rjava (RAL 8024+1001)

svetlo zelena / temno zelena (RAL 6017+6025)

Odstopanja: dolžina in širina $\pm 0,8\%$, debelina ± 2 mm

Max.višin a padca [m]	Debelina [mm]	Dimenzija [mm]	Teža pribl. [kg]/kos
1,00	30	500 x 500	5,1
1,20	40	500 x 500	7,6
1,40	50	500 x 500	7,9
1,60	55	500 x 500	8,8
2,10	70	500 x 500	10,6
2,40	80	500 x 500	12,3
3,00	90	Softsystem	11,0



RAL 6017+
6025



RAL 8024+
1001

(1) Možna barvna odstopanja



EUROFLEX® VARNOSTNE PLOŠČE Z EPDM BLEŠČICAMI

NAREDITE VSAKO IGRIŠČE BOLJ PRIVLAČNO

EUROFLEX® EPDM z bleščicami je nova zvezda med varnostnimi ploščami. Površina z bleščicami je narejena iz barvnega EPDM ki je zmešan z majhnimi odsevnimi blešečimi delčki.

Tehnični podatki


Material osnovne plošče: granulat reciklirane gume s PU vezivnim agentom

Material površine: EPDM gumene granule zmešane z bleščicami⁽¹⁾ in PU

Barve⁽²⁾: po EPDM barvni lestvici desno na strani

Odstopanja: dolžina in širina $\pm 0,8\%$, debelina ± 2 mm

Max.višina padca [m]	Debelina [mm]	Dimenzija [mm]	Teža pribl. [kg]/kos
1,00	30	500 x 500	5,6
1,20	40	500 x 500	8,1
1,40	50	500 x 500	8,4
1,60	55	500 x 500	9,3
2,10	70	500 x 500	9,8
2,40	80	500 x 500	12,8
3,00	90	Softsystem	10,05



⁽¹⁾ Material z bleščicami je bil testiran po EN71-3 (klasifikacija: popolnoma neškodljivo)

⁽²⁾ Možna barvna odstopanja

Opozorilo: Minimalna količina naročila za EPDM barve je za naročilo 10 m²



www.kraiburg-relastec.com/euroflex/en/playground-conigurator

EUROFLEX® PLOŠČE S ČRKAMI IN ŠTEVILKAMI

VARNO IN IGRIVO UČENJE

EUROFLEX® plošče s črkami in številkami so idealne za oblikovanje otroških igrišč v šolah, vrtcih in varstvenih ustanovah, da zagotavljajo izobraževanje skozi igro in šport ter zabavo v zabaviških parkih.

InV kombinaciji z navadnimi in barvnimi varnostnimi ploščami lahko te plošče uporabite za različne igre, ki vključujejo skakanje. Med telovadbo lahko otroci nadgradijo svojo koordinacijo in utrjujejo znanje abecede in števil.

Tehnični podatki

Varnostne plošče: granulat reciklirane gume s PU premazom

Črke/Številke: razmerje mešanice .80%EPDM, približno .20%črne gume

Barve⁽¹⁾:

Varnostne plošče: rdeča, zelena, črna, siva

Črke/številke: rdeča, siva, modra

Odstopanja: dolžina in širina $\pm 0,8\%$, debelina ± 2 mm



Max.višin a padca [m]	Debelina [mm]	Dimenzija [mm]	Teža pribl. [kg]/kos
1,00	30	500 x 500 ⁽²⁾	5,2
1,20	40	500 x 500 ⁽²⁾	6,5
1,50	50	500 x 500 ⁽²⁾	7,5
1,70	60	500 x 500 ⁽²⁾	9,0
2,10	70	500 x 500 ⁽²⁾	10,4
2,30	80	500 x 500 ⁽²⁾	12,0
2,60	80	Softsystem	9,5
3,00	90	Softsystem	11,0

⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja

⁽²⁾ Naeščeni morajo biti še robovi in kotni profile (več na strain 15)



EUROFLEX® PLOŠČE Z MOTIVI

PUSTITE KREATIVNOSTI PROSTO POT

EUROFLEX® plošče z motivi – same ali v kombinaciji z EUROFLEX® plošče s črkami in številkami – zagotavljajo zanimive oblikovalske možnosti.

EUROFLEX® plošče z motivom ponujajo različne teme motivov: živali, nebo in morje.

Različice po meri so na voljo za posredovanje sporočila preko oglaševanja, sponzorstev, logotipov. Igrajte se z dizajnom in ustvarite vaše igrišče, fitness ali tekaško stezo edinstveno.

Tehnični podatki

Materijal varnostnih plošč:

Granulat reciklirane gume s PU premazom

Material motiva: EPDM guma

Barve⁽¹⁾:


Barvne kombinacije motivov, na voljo kot prikazano na slikah desno

Odstopanja: dolžina in širina ±

0,8%, debelina ± 2 mm



Max.višin a padca [m]	Debelina [mm]	Dimenzija [mm]	Teža pribl. [kg]/kos
1,00	30	500 x 500 ⁽²⁾	5,2
1,20	40	500 x 500 ⁽²⁾	6,5
1,50	50	500 x 500 ⁽²⁾	7,5
1,70	60	500 x 500 ⁽²⁾	9,0
2,10	70	500 x 500 ⁽²⁾	10,4
2,30	80	500 x 500 ⁽²⁾	12,0
2,60	80	Softsystem	9,5
3,00	90	Softsystem	11,0



⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja

⁽²⁾ Nameščeni morajo biti še robovi in kotni profile (več na strain 15)



EUROFLEX® AQUA PLOŠČE

DOPUSTITE OTROKOM BREZSKRBNOST IN VARNO RAZIGRANOST, NAJ DOŽIVIJO VSE VODNE RADOSTI

EUROFLEX® Aqua plošče so namenjene kot zaščita pred udarci in padci za igralna območja, zlasti v vodnih parkih z različnimi vrstami vodnih naprav in bazenske tehnike. Ta nova generacija varnostnih plošč združuje maksimalno varnost z dekorativno površino, na voljo so v 20 različnih barvah EPDM, tako nudijo veliko prilagodljivost pri načrtovanju in oblikovanju. EUROFLEX® Aqua plošče so navoljo tudi v različici z EPDM bleščicami in v različici z večbarvno mešanico EPDM z 2 ali 3 barvami. EUROFLEX® Aqua plošče so izdelane zelo kompaktno, kar zagotavlja odlično odpornost proti obrabi. Značilnost plošč je protizdrsnost in so **testirane po DIN 51097:1992-11 razreda B**.

Tehnični podatki

Materijal varnostnih plošč:

Granulat reciklirane gume s PU premazom

Material motiva: EPDM guma

Vezivni premaz: barvni PU vezivni agent

Barve⁽¹⁾:


Osnovna plošča: rdeča

površina: po EPDM barvni lestvici

Odstopanja: dolžina in širina $\pm 0,8\%$, debelina ± 2 mm



Max.višin a padca [m]	Debelina [mm]	Dimenzija [mm]	Teža pribl. [kg]/kos
1,00	30	500x500 ⁽²⁾	6,3



⁽¹⁾ MOžna barvna odstopanja

⁽²⁾ Naešteni morajo biti še robovi in kotni profile (več na strain 15)



NEW!

EUROFLEX® GLASBENE PLOŠČE

TO JE ZVOK GLASBE



EUROFLEX® glasbene plošče so varnostne plošče z vgrajenim zvočnim modulom. Vertikalen pritisk in spust na motiv (krava, ovca, medved, lokomotiva, številke) na površino plošče ustvari akustični zvok. Odvisno od motiva ali je živalski zvok (mukanje krave, beketaanje ovce ali brundanje medveda) ali piskanje locomotive. Pri ploščah s številkami (od 1 do 9), ima vsaka plošč svoj zvok. Ob skakanju iz številke na številko otroci lahko ustvarijo svoj koncert z devetimi različnimi zvoki. **Zvočni modul deluje 100% mehansko in ne potrebuje dodatnega vzdrževanja.**

Tehnični podatki

Materjal osnovne plošče: granulat reciklirane gume

Materijal motiva: EPDM guma

Materijal številčk: EPDM guma in granulat reciklirane gume

Vezivno sredstvo: barvno PU vezivo

Barve⁽¹⁾:



plošče: rdeča in zelena

motiv: modra (po EPDM barvni lestvici)

številke: modra, siva, rdeča (po EPDM barvni lestvici)

Odstopanja: dolžina in širina $\pm 0,8\%$, debelina ± 2 mm

Max.višin a padca [m]	Debelina [mm]	Dimenzija [mm]	Teža pribl. [kg]/kos
1,40	50	500 x 500	8,0



⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja



EUROFLEX® ROBOVI IN KOTNI PROFILI

UPORABNI DODATKI ZA ŠE VEČJO VARNOST

EUROFLEX® robovi in kotni profili so popolna kombinacija z **EUROFLEX® varnostnimi ploščami**. Znatno povečajo varnost okrog varnostne polage in s tem zmanjšajo nevarnost spotikanja. Druga zelo pomembna prednost pa je dostopnost z invalidskim vozičkom.

EUROFLEX® robovi in kotni profili so tudi na voljo z EPDM with EPDM-premazom. Izberite barve z naše EPDM barvne lestvice na strani 7.



Robovi ⁽²⁾

Dimenzija [mm]	teža [kg/kom]
1.000 x 250 x 30/10	4,1
1.000 x 250 x 40/10	5,7
1.000 x 250 x 50/20	7,4
1.000 x 250 x 70/20	8,2
1.000 x 250 x 80/20	9,2
1.000 x 250 x 90/20	11,0

Kotni profili ⁽²⁾⁽³⁾

Dimenzija [mm]	teža [kg/kom]
1.000 x 250 x 30/10	3,6
1.000 x 250 x 40/10	4,7
1.000 x 250 x 50/20	6,2
1.000 x 250 x 70/20	6,9
1.000 x 250 x 80/20	8,0
1.000 x 250 x 90/20	9,5

Tehnični podatki

Materijal: gumeni granulat s PU vezivnim sredstvom

Barve ⁽¹⁾: Osnovne: rdeča, zelena, črna, siva

EPDM: vse EPDM osnovne in posebne brave glede na EPDM lestvico na strani 7

Odstopanja: dolžina in širina $\pm 0,8\%$, debelina ± 2 mm



rdeča



zelena



črna



siva

⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja

⁽²⁾ na voljo tudi z EPDM / brave glede na EPDM lestvico na strani 7

⁽³⁾ priporočilo za kot: 2 EUROFLEX® kotna profila



Japan

EUROFLEX® DOPOLNILNI PROGRAM...

... UŽIVANJE VISOKEGA ZAUPANJA POVSOD PO SVETU



Avstrija



Nemčija



Švedska

V šolah, vrtcih ali v športnih in igralnih ustanovah: **EUROFLEX® dodatki** poživijo vsako igrišče. Otrokom dajo prostor za kreativnost in domišljijo medtem ko ponujajo številne možnosti za igro in aktivnost. Ne poživijo samo igrišča pač pa odlično sovpadajo z **EUROFLEX® varnostnimi ploščami**. Material gume služi kot toplel in udoben, hkrati pa se hitro suši, je odporen na vremenske vplive, ne razpada, je mehak in zato tudi tako varen..

Vsi EUROFLEX® dodatki za igrišča so testirani v skladu s certifikatom DIN EN 1176-1:2008



EUROFLEX® DODATKI
SPREMENIJO VSAKO IGRISČE V DOŽIVETJE





EUROFLEX® MODULARNI ROBOVI ZA PESKOVNIK

OPTIMALNA ZAŠČITA OKROG PESKOVNIKA

Igranje v peskovniku je ena od najljubših otroških iger. **EUROFLEX® modularni robovi** za peskovnik so idealna rešitev, da ločijo peskovnik od igrišča. Površina iz mehke gume zagotavlja varnost in zaščiti otroke pred bolečinami in poškodbami (kot npr. mokri in spolzki robovi peskovnika iz lesa ali betona, kjer riziko poškodb večji zaradi strukture in trdote materiala). Uporaba robov dovoli svobodo pri oblikovanju peskovnika in dopušča dostop strojem, ki zamenjajo pesek. Konstrukcija je samopodporna in ne potrebuje nobenega vrtnanja ali izkopa: posledično manj stroška z odpadnim materialom. Kreacija in širitev peskovnika je zato zelo poenostavljena.

EUROFLEX® modularni robovi za peskovnik so primerni za šolska dvorišča, vrtnice in varstvene ustanove, kot rastlinska korita, ali pa kot element, ki loči igrišče od dvorišča.

Tehnični podatki:

Standardna velikost

Materijal: granulat reciklirane gume s PU vezivnim sredstvom

Barve: rdeča, zelena, črna, siva

Odstopanja: ± 0,8%



Rdeča



zelena



črna



siva

Dvojna jeklena ojačitev zagotavlja odlično stabilnost materialnih vrtilšč.



Svoboda pri oblikovanju

Vgrajena vrtilšča (vrtilni sklepi) so pritrjeni skupaj s konektorjem, da oblikujejo kakršnokoli obliko peskovnika si želite.

⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja



EUROFLEX® STEBRI / STEBRI Z MOTIVOM

IDEALNA POPESTRITEV IGRIŠČ ALI ZUNANJIH FITNESOV

Bistvena spretnost pri številnih športih in igrah je ohranjanje ravnotežja, medtem ko se gibate po določeni ozki stezi. Zato je potreben izreden občutek za ravnotežje in mišična koordinacija.

EUROFLEX® stebra za ravnotežje so narejeni posebej za poudarjanje teh sposobnosti. Na voljo so v 4-ih različnih velikostih in zagotavljajo arhitektom popolno svobodo pri oblikovanju pustolovskih stez za otroke.

Za namestitev potrebujete vtičnice (naročite jih posebej), ki zagotovijo stabilnost in olajšajo namestitev ter odstranitev

Tehnični podatki

Material stebra: granulat reciklirane gume s PU vezivnim sredstvom

Material motiva: EPDM guma

Barve stebra: rdeča


Barve motiva: svetlo oranžna, svetlo modra

Teme: rože ali metulji

Odstopanje: ± 0,8%

Dodatki: Osnovna vtičnica z adapterjem (vrtljivimi na palico in vložek z lepilom se vključeni)

ki jih je treba naročiti ločeno



Dimenzije [cm]	Ø 25,5 x 20
teža. [kg/kom]	8,0
Dimenzija [cm]	Ø 25,5 x 30
Teža [kg/kom]	13,0
Dimenzija [cm]	Ø 25,5 x 40
Teža [kg/kom]	16,0
Dimenzija [cm]	Ø 25,5 x 50
Teža [kg/kom]	20,0

⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja



EUROFLEX® SLON, NOSOROG IN KAMELA

ZANIMIVA IGRALNA OPREMA S ŠIROKO PALETO UPORABE



Domiselna igrala ali razburljiva možnost sedenja – EUROFLEX® slon, nosorog in kamela ponudijo otrokom vse, kar potrebujejo za svoje naravno aktivno življenje. Ti združujejo različne elemente igre v enem kosu opreme..

V EUROFLEX® živali iz džungle in puščave prinašajo veliko fleksibilnost pri načrtovanju igrišč in notranjih igralnih površin. EUROFLEX® sloni, nosorogi in kamele se ne uporabljajo le kot igrače pač pa tudi kot otočki na igriščih in vrtcih.

Osnovna plošča povečuje fiksnost živali EUROFLEX® in prispeva k varnosti igrače.

Tehnični podatki

Material: EPDM/ granulat reciklirane gume s PU vezivnim sredstvom

Barve: vse EPDM osnovne in posebne barve, več na strani 7

Odstopanja: ± 0,8%

Dodatki k igračam: Osnovna vtičnica z adapterjem (vrtljivim na palico in vložek z lepilom je vključen), ki jih je treba naročiti ločeno



Dimenzija [mm]	(L) 560 x (B) 190 x (H) 395
Teža slona [kg/kom]	30
Teža osnovne plošče. [kg/kom]	21
Dimenzija [mm]	(L) 700 x (B) 250 x (H) 400
Teža nosoroga. [kg/kom]	30
Teža osnovne plošče [kg/kom]	21
Dimenzija [mm]	(L) 750 x (B) 200 x (H) 510
Teža kamele [kg/kom]	32
Teža osnovne plošče [kg/kom]	21

⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja



EUROFLEX® GOBICE

DEKORATIVNI ELEMENTI ZA IGRIŠČA Z DODANO VREDNOSTJO

Igranje povečuje otroške fizične in komunikacijske sposobnosti. **EUROFLEX® gobice** vključujejo oba aspekta, tako da dovolita otrokom slediti njihovi energiji, igri ustvarjanja domišljijskih otokov, sedenja ter spodbujanja komunikacije.

EUROFLEX® gobice so na voljo v različnih višinah, s tem dopuščajo kreativnost na igriščih za vse starostne skupine otrok. EPDM barvna lestvica dopušča še večjo fleksibilnost pri samem oblikovanju. **EUROFLEX® gobice** lahko uporabite kot igrala ali za ustvarjanje mini otočkov na igriščih, šolskih dvoriščih in varstvenih centrih.

Tehnični podatki

1 set je sestavljen iz:

3 x kapa, 1 x steblo 30 cm, 1 x steblo 40 cm in 1 x steblo 50 cm,
3 x osnovna vtičnica z adapterjem (vrtljiva na palico in vložek z lepilom je vključen)

Individualno naročilo vseh delov je mogoče.

Materijal kape: recikliran/EPDM granulat gume z PU vezivnim sredstvom

Materijal stebila: granulat reciklirane gume s PU vezivnim sredstvom

Barve⁽¹⁾ kape: rdeča, zelena, rumena, modra⁽²⁾

Pike poljubno v barvah

Barve stebila: rdeča

Odstopanja: ± 0,8%

Steblo

Dimenzija [cm]	Ø 25,5 x 20
Teža [kg/kom]	8,0
Dimenzija [cm]	Ø 25,5 x 30
Teža [kg/kom]	13,0
Dimenzija [cm]	Ø 25,5 x 40
Teža [kg/kom]	16,0
Dimenzija [cm]	Ø 25,5 x 50
Teža [kg/kom]	20,0

Klobuk

Dimenzija [cm]	Ø 45,0 x 15
Teža [kg/kom]	13,0



⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja

⁽²⁾ Ostale barve po naročilu



EUROFLEX® KROGLE IN POLKROGLE

"GLOBALIZIRAJTE" VAŠE IGRIŠČE

EUROFLEX® krogle in pol krogle so zelo uspešne komponente projektiranja za izrazito opazna igrišča. Enako so privlačna ali se uporabljajo v zaprtih prostorih ali na prostem, EUROFLEX® krogle in pol krogle se ujema z vso okolico in zaradi svoje harmonične oblike zaokroži celoten izgled igralne površine. EUROFLEX® krogle in pol krogle se lahko namesti bodisi na jekleno sidro ali osnovno ploščo, ki sta na voljo kot dodatna oprema.

So oblikovni elementi za igralne površine, sedenje, razdelitev ali dekorativne meje na površinah vseh vrst, vključno z igrišči, cone za pešce, itd.

Tehnični podatki

Material krogl/pol krogl osnovna:

Granulat reciklirane gume s PU vezivnimi sredstvi

Material krogle/pol krogle EPDM: reciklirana/EPDM granulat gume s PU vezivnimi sredstvi

Barve⁽¹⁾ osnovna: rdeča, zelena, črna, siva

Barve⁽¹⁾ EPDM: EPDM osnovne in posebne barve, na strani 7

Odstopanja: ± 0,8%


Dodatki: osnovna vtičnica z adapterjem 300 x 300 x 4 mm (vrtljiva na palico in vložek z lepilom je vključen) deli se lahko naročijo posamezno

Ball

Dimenzija [mm]	Ø 345
Teža [kg/kom]	18,3 (20,4) ⁽²⁾
Dimenzija [mm]	Ø 500
Teža [kg/kom]	56,0 (60,0) ⁽²⁾
Dimenzija [mm]	Ø 695
Teža [kg/kom]	150,4 (166,0) ⁽²⁾

Half Ball

Dimenzija [mm]	Ø 345 x 172,5
Teža [kg/kom]	9,2 (10,2) ⁽²⁾
Dimenzija [mm]	Ø 500 x 250
Teža [kg/kom]	28,0 (30,0) ⁽²⁾
Dimenzija [mm]	Ø 695 x 347,5
Teža [kg/kom]	75,0 (83,0) ⁽²⁾



⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja

⁽²⁾ Vrednosti v oklepajih se nanašajo na krogle in polkrogle EPDM



EUROFLEX® KOCKA/KOCKA EPDM

ENOSTAVEN DIZAJN. KI POŽIVI VSAKO IGRIŠČE

Popolna geometrija! EUROFLEX® kocko lahko uporabite kot elemente za plezanje, oblikovanje in kot mejo na igriščih. Z EUROFLEX® kocko lahko enostavno ustvarite prostore za druženje. Piramida, zgrajena iz kock je inovativna, omogoča otrokom plezanje in skakanje ter vzbuja občutek ravnotežja in fizične kontrole. Velik izbor barv EUROFLEX® kocke EPDM dajejo še večjo možnost ustvarjanja.

EUROFLEX® kocke se pritrdijo z jeklenim sidrom, ki je že tovarniško vstavljen. EUROFLEX® kocke izpolnjuje zahteve akta nemške varnostne opreme in je varno v skladu s standardom za opremo na igriščih (DIN EN 1176-1: 2008).



Tehnični podatki

Material kocke osnovni: granulat reciklirane gume s PU vezivnim sredstvom

Material kocke EPDM: recikliran / EPDM granulat gume s PU vezivnim sredstvom


Osnovna barva: rdeča, zelena, črna, siva

EPDM barve: osnovne in posebne EPDM barve, kot na strani 7

Odstopanja: ± 0,8%

Dodatki: Kocka/Kocka EPDM lahko naročite z ali brez vgrajenega sidra

Dimenzija [mm]	400x400x400
Teža [kg/kom]	54,0 (61,4) ⁽²⁾



⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja

⁽²⁾ vrednosti v oklepajih se nanašajo na kocke EPDM




EUROFLEX® KOCKE Z MOTIVOM

OTROCI BODO NAVDUŠENI NAD MOTIVI NA KOCKAH



EUROFLEX® osnovna kocka je sedaj še privlačnejša! Zdaj je na voljo v treh verzijah z prisrčnimi motivi živali. Ne samo, da izgledajo dobro, vendar tudi dajo majhnim otrokom izziv, da poimenujejo živali na sliki. **EUROFLEX® kocka z motivom** zagotavlja dodano funkcijo učenja novih besed, poleg obstoječih prednosti usposabljanja in občutek za ravnotežje. Kot pri vseh **EUROFLEX® kockah** se tudi ta pritrjuje z sidrom, ki je že tovarniško vstavljen. EUROFLEX® kocke izpolnjuje zahteve akta nemške varnostne opreme in je varno v skladu s standardom za opremo na igriščih (DIN EN 1176-1: 2008).



Tehnični podatki

Material kocke: granulat reciklirane gume s PU vezivnim sredstvom

Material motiva: recikliran /EPDM granulat gume s PU vezivnim sredstvom

Barva kocke: rdeča, zelena, siva

Barva motiva: kot je prikazano na strani

Motivi: kocka rdeča/pes, kocka zelena/miška, kocka siva/maček

Odstopanja: ± 0,8%

Dodatki: Kocko lahko naročite z ali brez vgrajenega sidra



Dimenzija [mm]	400x400x400
Teža [kg/kom]	54,0 ⁽²⁾

A man in an orange shirt and black pants is performing a handstand on a Euroflex outdoor fitness structure. The structure consists of silver metal bars and black spherical joints with yellow accents. The ground is covered in orange safety matting. The background shows green trees and a cloudy sky.

EUROFLEX® SISTEMI ZA PODLAGE
ZA REKREACIJSKE IN ŠPORTNE OBJEKTE



EUROFLEX® ŠPORTNE TLAKOVANE PLOŠČE

MODEREN SISTEM POVRŠINE S TESTIRANO ODBOJNOSTJO ŽOGE

Varnost je eden najpomembnejših dejavnikov pri rekreaciji in športu. Modern sistem površine za večnamenske športne objekte zagotovi oblazinjeno zaščito za igralčeve sklepe in ligamente. Nudijo tudi druge prednosti: na njih ne vplivajo vremenskih pogojih in zmanjšujejo raven hrupa za sosede.

EUROFLEX® športne tlakovane plošče izpolnjujejo potrebe otrok, najstnikov in odraslih – ali so športni navdušenci ali simpatizerji. **EUROFLEX® športne tlakovane plošče** so narejene zelo kompaktno, kar jim daje odlično odpornost proti obrabi in imajo izjemno odbojnost žoge v skladu z DIN 18032 Del 2. Njihova visoka elastičnost nudi oblazinjenje za vezi in sklepe igralcev. Je protihrupna in zvok 23 dB ne bo šel na živce sosedom. Vgrajeni vtori omogočajo enostavno in stroškovno učinkovito namestitev po sistemu polaganja keramike, brez potrebe po lepljenju. Podlaga je lahko tlakovana ali trdno zgostijo sestavljeni material (ne pesek). Aplikacija črt na površino je enostavna, tako da lahko označimo za vse vrste športov. **EUROFLEX® športne tlakovane plošče** se lahko uporabijo za različne vrste rekreacije in športnih aktivnosti. Primerne so za nogomet, košarko, hokej na prostem, odbojka, rekreacija v parkih in prav tako tudi podlaga pri namiznem tenisu.

Tehnični podatki

Material: granulat reciklirane gume s PU vezivnim sredstvom

Barva: rdeča, zelena, črna, siva

Odstopanja: ± 0,8%

Dodatki: Položijo se z robovi in kotnimi profili, kot na strani 14



RDEČA




ZELENA



ČRNA



SIVA



Dimenzija [mm]	Odbojnost žoge ⁽²⁾	Količina [kom/m ²]	Teža [kg/kom]
500x500x30	98%	4	6,6
500x500x40	97%	4	8,9
1.000x500x40	97%	2	17,8

⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja.

⁽²⁾ Postopek testiranja: DIN 1 8032, Part 2. See FMPA Stuttgart Test Certificate.



EUROFLEX® ELASTIČNE PLOŠČE V OBLIKI TLAKOVCEV

UDOBNOST HOJE ZA VSE GENERACIJE

Varnost in estetsko oblikovanje nista vedno med seboj izključujoče možnosti. Za oblikovalce večnamenskih športnih in rekreacijskih objektov, to najbolj ponazarja **EUROFLEX® plošče v obliki tlakovcev**. **EUROFLEX® plošče v obliki tlakovcev** imajo visoko elastičnost, ki zagotavlja učinkovito oblazinjenje za vezi in sklepe športnikov. Odlična odbojnost žoge so dosegli z visoko kompresijo v proizvodnji tlakovcev. Prepletanje plošč ponuja neomejeno možnost kombinacij, t.j. z običajnimi materiali za tlakovanje, ki omogočajo največjo prilagodljivost in svobodo pri oblikovanju. Enostavna in hitra montaža, ki vam prihrani čas in denar. Namestitev preko obstoječih asfaltnih ali betonskih površin je prav tako možna. **EUROFLEX® plošče v obliki tlakovcev** se običajno uporabljajo v več generacijskih športnih in rekreativnih objektih, t.j. za nogomet in košarko. Prav tako so primerni za uporabo v številnih drugih ustanovah in območjih, ki zahtevajo visoko varnost in vzdržljivost:

- Pločnikov v rehabilitacijskih in varstvenih centrih
- domovih za ostarele in bolnišnicah
- invalidskih stezah
- poteh na golf igriščih
- peš poteh in drsališčih
- podlage pri namiznem tenisu
- zunanjih fitness parkih



Zaščita padca do 1m

Tehnični podatki

Material: granulat reciklirane gume s PU vezivnim sredstvom

Barve; rdeča, zelena, črna

Odstopanja: dolžina/širina ± 0,8%, debelina ± 2 mm

Dimenzija [mm]	količina [kom]	Teža [kg/kom]
Tlakovec 200 x 165 x 43	35/m ²	1,20
Polovica 100 x 165 x 43	4/lfm	0,60
Začetnik 200 x 140 x 43	5/lfm	1,10



⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja



EUROFLEX® TLAKOVANE PLOŠČE

ZAŠČITIJO, ENOSTAVNE ZA POLAGANJE IN IZGLEDAJO ODLIČNO

EUROFLEX® tlakovane plošče so toplejše od kamna, opeke ali betona. Tako se lahko otroci in odrasli igrajo in gibljejo brez skrbi. Poleg tega je tudi prijetno mehka in zato nudi odlično zaščito pred poškodbami vezi in sklepov.

Visoka stopnja stiskanja v proizvodnji **EUROFLEX® tlakovanih plošč** se odraža v visoki odpornosti na obrabo. Ker so zelo elastične nudijo zaščito za sklepe in vezi med igro. Priloženi vtiči, ki so vgrajeni tovarniško omogočajo enostavno in poceni namestitev po sistemu polaganja keramike brez lepila, tako za vezan in zgostijo, non-vezani nosilni delnih ploskev (brez peska).

Poleg tega, da so idealne za pločnike ali fitness na prostem so **EUROFLEX® tlakovane plošče** primerne tudi za raznolike namene, ki zahtevajo varno in trpežno površino:

- pločnikov v rehabilitacijskih in varstvenih centrih
- ● domovih za ostarele in bolnišnicah
- ● invalidskih stezah
- ● poteh na golf igriščih
- ● peš poteh in drsališčih
- ● podlage pri namiznem tenisu


Tehnični podatki

Material: granulat reciklirane gume s PU vezivnim sredstvom

Barve: rdeča, zelena, črna

Odstopanja: dolžina/širina $\pm 0,8\%$, debelina ± 2 mm

Dodatki: položeni morajo biti z robnimi in kotnimi profili, kot na strani 14



Maks. Višina padca [m]	Dimenzija [mm]	Količina [kom/m ²]	Teža [kg/kom]
1,10	500x500x40	4	8,7



rdeča



zelena



črna



siva

⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja

EUROFLEX® ZUNANJE KOMPONENTE
VARNOST POVSOD – TUDI V NAJMANJŠIH DETAJLIH





EUROFLEX® STEP BLOCKS

VSESTRANSKI ROBNIKI Z VISOKO STOPNJO VARNOSTI

Stopnišča, stopnice, pragovi vrat in vhodnih vrat in robovi so lahko skriti in so lahko velika nevarnosti, ki se ne sme podcenjevati. **EUROFLEX® Step Blocks** so varna alternativa neizprosni togih materialov, kot so les, kamen ali beton. **EUROFLEX® Step Blocks** so idealna za uporabo v nivojih, kot so stopnišča ali tribune za gledalce. Prav tako se lahko namesti kot rob, če je potrebno, robljenje. **EUROFLEX® Step Blocks** ponujajo vsestransko oblikovanje. Rezanje do želene velikosti – tudi zajeralno rezanje – je enostavno. **EUROFLEX® Step Blocks** so narejeni iz recikliranega granulata gume, ki je udoben za sedenje, mehak in varen, se hitro suši, ne razpada in je izredno odporna na vse vremenske razmere. Na voljo so v 45° okroglih ločnih segmentov za dodatno zasnovano raznovrstnosti.

EUROFLEX® Step Blocks so zelo koristna sestavina na objektih in ustanovah vseh vrst. Uspešno se namestijo kot

- robniki igrišč
- meje in zunanje ograje okrog športnih poveršin
- stopnišča za tobogane
- tribune s stojišči in sedišči
- stene rastlinskih korit


Tehnični podatki

Material: granulat reciklirane gume s PU vezivnim sredstvom

Barve: rdeča, zelena, črna, siva

Odstopanja: dolžina/širina $\pm 0,8\%$, debelina ± 2 mm

Dimenzije [mm]	Teža [kg/kom]
1.000 x 300 x 150	33,0
1.021 / 785 x 300 x 150 (45° circular arc section r=1 m)	30,0
1.000 x 240 x 120	29,0



Možna barvna odstopanja



EUROFLEX® ROBNIKI

IDEALNA REŠITEV PROTI SPOTIKANJU

Medtem ko je pomemben urejen videz, je lahko rob okrog igralnega področja nevaren zaradi nevarnosti spotikanja. Zelo mehke in vidne, **EUROFLEX® robniki** so posebej zasnovani za zagotavljanje varne meje za trate vseh vrst. **EUROFLEX® robniki** so narejeni iz izbrane reciklirane gume, je zelo fleksibilna (premer 90°), enostavna za rezanje, zelo odporna na zunanje vremenske vplive in nudi maksimalno zaščito pred poškodbami.

Žlebovi na dnu robnih elementov zagotavljajo zanesljivo sidranje v lito betonsko podlago. Namestitev je enostavna s priročnimi vtori. **EUROFLEX® robniki** je na voljo s prav tako na voljo v EPDM barvah opremo in dvojno vodoravno jeklena ojačitev.

Poleg igrišča in športnih objektov, **EUROFLEX® robniki** blesti v številnih drugih aplikacijah, vključno z:

- Optimalne obrobne komponente za EUROFLEX® varnostne plošče
- Robniki za mejna območja
- robniki za peskovnike
- Robniki za steze in pločnike
- robniki za drevesa in grmovje
- ograjah okrog in med tratami
- robniki za odbojko na mivki



Tehnični podatki


Material: granulat reciklirane gume s PU vezivnim sredstvom

Barve⁽¹⁾: rdeča, zelena, črna, siva

Barve⁽¹⁾ EPDM zgornji rob: osnovne in posebne EPDM barve, na strani 7

Odstopanja: dolžina/širina $\pm 0,8\%$, debelina ± 2 mm

Dimenzija [mm]	1.000x250x50
količina [kom/m]	1
Teža [kg/kom]	11,0



⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja



EUROFLEX® ZAŠČITNI ROBOVI / ZAŠČITNI ROBOVI EPDM

IDEALNA ZAŠČITA OKROG TRAMPOLINA

EUROFLEX® zaščitni robovi je idealna zaščita za mala in srednje velika območjih z visoko aktivnostjo gibanja. Tipičen primer je za obrobo trampolina. Ima mnoge pozitivne lastnosti gumijastega materiala, kot so visoka elastičnost in prožnost, enostavno rezanje in visoko odpornost na vremenske razmere. To zagotavlja učinkovito zaščito pred smrtno nevarnimi poškodbami, ki bi jih lahko povzročil padec na trampolina. **EUROFLEX® zaščitni robovi** se hitro in enostavno namestijo z vgrajenimi zatiči in so na voljo tudi v polni EPDM različici. Velika izbira barv omogoča popolno vizualno usklajevanje na skoraj vsakem okolju.

Tehnični podatki

Osnovni material: granulat reciklirane gume s PU vezivnim sredstvom

EPDM material: EPDM granulat gume s PU vezivnim sredstvom

Barve⁽¹⁾: rdeča, zelena, črna, siva

Barve⁽¹⁾ EPDM zgornji rob: osnovne in posebne EPDM barve, na strani 7

Odstopanja: dolžina/širina $\pm 0,8\%$, debelina ± 2 mm



rdeča



zelena



črna



siva



Dimenzija. [mm]	1.000x250x50
Količina [kom/m]	1
Teža [kg/kom]	11,0 (13,9) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja

⁽²⁾ Vrednosti v oklepajih se nanašajo na zaščitne robove EPDM



EUROFLEX® ZAŠČITNI ROBNIKI / PANELNE PLOŠČE

ENOSTAVNO IN HITRO ZMANJŠAJO NEVARNOST

EUROFLEX® zaščitni robniki zagotavljajo varnost brez problema pri različnih vrstah robov, zmanjšajo nevarnost poškodb na šolskih dvoriščih, igriščih in vrtcih.

So zelo odporni na prostem. **EUROFLEX® zaščitni robniki** zmanjšajo nevarnost poškodb na betonskih ali lesenih stopnicah in robnikih. So zelo odporni na zunanje vremenske vplive, hitro se sušijo in se ne razbijejo. **EUROFLEX® zaščitni robniki** so narejeni iz reciklirane gume, ki je enostavna za rezanje in spreminjanje. Prav tako se lahko tudi režejo, če je potrebno.

EUROFLEX® zaščitni robniki se uporablja za odpravo nevarnosti na šolskih dvoriščih, igriščih in vrtci. So zlasti zelo primerna za prekrivanje betona, lesa in kovinskih robov, stopnišč in tribune, ter izpostavljeni previsi.

Betonski rob ali panelne plošče okoli igrišča in rekreacijo lahko povzroči hude telesne poškodbe, če padel na. Pokrivanje teh površin s **EUROFLEX® PANELNE PLOŠČE** blazine vplivu in naredi za varnejše igranje. Tudi tu, gumijasti material, uporabljen v proizvodnji določa ugodnosti, ki govorijo sami zase: **EUROFLEX® panelne plošče** so zelo odporna na vremenske vplive, enostavno za rezanje in namestitev, enostaven za čiščenje, hitro sušenje, kadar so mokre in so udobni, da bi sedel na. Kaj več bi lahko zahtevali?

Tehnični podatki

Materijal: granulat reciklirane gume s PU vezivnim sredstvom

Barve: rdeča, zelena, črna, siva

Odstopanja: dolžina/širina $\pm 0,8\%$, debelina ± 2 mm

Zaščitni robniki

Dimenzija [mm]	1.000 x 400 x 45, Schenkel 160
Količina [kom/m]	1
Teža [kg/kom]	19,0

Panelna plošča

Dimenzija [mm]	1.000 x 300 x 50
Količina [kom/m]	1
Teža [kg/kom]	12,0



⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja



EUROFLEX® GUMIJASTE PALISADE

POPOLNA KOMBINACIJA DIZAJNA IN FUNKCIONALNOSTI

Skupaj z varnostjo in estetskim videzom je zelo zaželen atribut na otroških igriščih kot tudi za šport in rekreacijo. V idealnem združuje dober izgleda in funkcionalnost. **EUROFLEX® gumijaste palisade** so izdelane iz izbrane reciklirane gume, ki je mehka in zagotavlja učinkovito zaščito pred resnimi poškodbami glave. **EUROFLEX® gumijaste palisade** so udobne za sedeti, se hitro sušijo, se ne razbijejo in so zelo odporne na vremenske vplive. Na voljo v različnih višinah za visoko konstrukcijsko vsestranskost. Tovarniško vgrajeno jekleno sidro zagotavlja varno montažo in omogoča uporabo polne višine palisade. Konkavna oblika se prilega sestavljanju palisad ena v drugo in tako lahko ustvarite zid is palisad. **EUROFLEX® gumijaste palisade** se uporabljajo za mejna območja in kot ograde vseh mogočih oblik. Lahko se uporabijo kot zgolj estetski oblikovni elementi ali za funkcionalno delitev igralnih površin in rekreacijo:

- obrobe za drevesi, grmičevjem in gredicami
- podpora za pobočja in brežine
- stopnišča, npr. za spust po strmini ali tobogan
- za utrjevanje peš poti

Tehnični podatki

Material: granulat reciklirane gume s PU vezivnim sredstvom

Barve⁽¹⁾: rdeča, zelena, črna, siva

Odstopanja: dolžina/širina ± 0,8%


Jekleno sidro: Ø 25,4 mm (1"), dolžina zunanjega sidra 25 cm

Višina = 650 mm (gumeni del 400 mm + jekleni del 250 mm)

višina = 850 mm (gumeni del 600 mm + jekleni del 250 mm)

višina = 1.050 mm (gumeni del 800 mm + jekleni del 250 mm)

Dimenzije [mm] ⁽³⁾	količina [kom/m]	teža [kg/kom]
400x250/200	5	16,0
600x250/200	5	23,0
800x250/200	5	29,0



⁽¹⁾ Možna barvna odstopanja

OKOLJSKA POLITIKA PRI KRAIBURG RELASTEC

FROM OLD TYRES TO TOP-QUALITY FINISHED PRODUCTS

KRAIBURG Relastec je eden izmed najboljših globalnih podjetji, ki so specializirani za proizvodnjo tehničnih gumenih izdelkov iz starih pnevmatik. Kot specialist za recikliranje, smo vrsto let zavzeti za zaščito okolja. Vsako leto, obdelamo in recikliramo približno 85.000 ton starih pnevmatik, zaprto-celične sestave gume in ostanke gume iz proizvodnje. Iz teh surovin, izdelujemo granulato visoke kakovosti, ki temelji na naših interno razvitih formulacij. Te granule predstavljajo več kot 90% materiala, uporabljenega v naših končnih izdelkih. Vsi naši izdelki so 100% reciklirani brez izgube kakovosti.

Na **KRAIBURG Relastec**, je varovanje okolja, strateška prioriteta. Prepričani smo, da je trajnostna rast samodosegljiva če bomo izpolnili svoje odgovornosti do okolja. **KRAIBURG Relastec** je zato sprejela zelo preprosto politiko: Varovanje okolja je sestavni del tega, kar počnemo vsak dan!

Naš logotip "**pro okolje**" stoji ne le za 40 let trajnostnih poslovnih praks, ki ščitijo vire, vendar poudarja, da smo tudi zavezani h kakovosti izdelkov in nenehnemu izboljševanju za varstvo okolja, ki presegajo zakonske predpise.



- Spremenimo odpadne gumijaste materiale v nove surovine in izdelke, tako da damo dragocen prispevek k zmanjševanju količine odpadkov in varstvo okolja.
- Vlagamo v inovativno in okolju prijazno proizvodnjo metode in tehnologije.
- Naši izdelki so predmet stalnega testiranja kakovosti in nadaljnega razvoja, kjer je okoljski vidik prednost. Mi smo vedno na preži za še bolj okolju prijazne alternative, ki nam omogočajo nadaljnje zmanjšanje emisij in zaščito virov.
- Vsi zaposleni pri **KRAIBURG Relastec** so zavezani k izvajanju trajnostnih praks pri njihovem vsakdanjem delu in zaščiti okolja kjerkoli lahko.
- Pričakujemo enako od naših dobaviteljev in nenehno spremljamo njihovo uspešnost.



KRAIBURG RELASTEC GMBH & CO. KG

IZDELKI NAREJENI IZ GRANULATA RECIKLIRANE GUME

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG je hčerinsko podjetje holdinga KRAIBURG. Dobavljamo na globalni trg s končnimi izdelki za izolacijo hrupa (**DAMTEC®**), zaščito pred udarci (**EUROFLEX®**), gradbeno zaščito in absorpcijo šoka (**KRAITEC®**), šport talne sistemi (**SPORTEC®**) in elastični površinsko sistemi za jahanje objektov in konjskih kmetij (**KOMFORTEX®**). Za več informacij, obiščite našo spletno stran na www.kraiburg-relastec.com

<p>ACOUSTIC AND VIBRATION INSULATION made from recycled rubber</p> <p>Engineered solutions against noise.</p> <p>www.kraiburg-relastec.com/damtec</p> <p>DAMTEC®</p>	<p>STRUCTURAL PROTEC made from recycled</p> <p>for field-proven prot against physical</p> <p>www.kraiburg-relastec.com/kraitec</p> <p>KRAITEC®</p>	<p>SPORTS FLOOR COVERINGS AND ELASTIC LAYERS made from recycled rubber</p> <p>Protection and safety in sports.</p> <p>www.kraiburg-relastec.com/sportec</p> <p>SPORTEC®</p>	<p>ELASTIC, WATER PERMEABLE SURFACING SYSTEMS FOR RIDING FACILITIES AND HORSE FARM made from recycled rubber</p> <p>Health and well-being for your horse.</p> <p>www.kraiburg-relastec.com/komfortec</p> <p>KOMFORTEX®</p>
--	---	--	---

- Zvočna izolacija za vgradnjo pod talnimi oblogami, pod estrihom in na lesenih podlagah
- Akustika in vibracije
- izolacija strukturalna zaščita

- Strukturna zaščita
- Protizdrne podlage za velike obremenitve
- Varnostne in sprehajalne plošče

- Talne obloge in elastični podi za notranjo in zunanjo uporabo
- Varnostne plošče in športni talni sistemi

- Elastični površinski sistemi za jahalne površine in hleve kopitarjev
- Elastične zaščitne sten v konjskih hlevih



Panama

EUROFLEX® IZDELKI Z ZAŠČITO PRED UDARCI
....VARNO UŽIVAJTE PO VSEM SVETU



Belgija



Slovaška



Turčija



Abu Dabi



Abu Dhabi

EUROFLEX® IZDELKI ZA ZAŠČITO PRED UDARCI
.... VARNO UŽIVAJTE PO VSEM SVETU



Turčija



Hong Kong



Norveška




Portugalska



KRAIBURG RELASTEC GMBH & CO. KG

PROIZVODNJA IN PRODAJA



Proizvodnja:

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG

Fuchsberger Straße 4
D-29410 Salzwedel



Prodaja in marketing:

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG

Kehlsteinstraße 2
D-84529 Tittmoning





EUROFLEX®

SHOCK-ABSORBENT SURFACING SYSTEMS & ACCESSORIES
for Playgrounds and Multipurpose Sports Facilities
made from recycled rubber

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Sales Germany:

Tel. +49 (0) 8683 701 -199 or -156

Fax +49 (0) 8683 701 -4199 or -4156

Sales International:

Tel. +49 (0) 8683 701 -145 or -156

Fax +49 (0) 8683 701 -4145 or -4156

euorex@kraiburg-relastec.com
www.kraiburg-relastec.com/euorex

All rights reserved, all indications without engagement, subject to modifications.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2014



To verify product certification,
visit www.ipema.org

