

أنواع الثعابين السامة المصرية والتوزيع الجغرافي

الكوبرا النوبية: (الإسم العلمي: *Naja nubiae*)
(الإسم بالإنجليزية: Nubian spitting cobra)
(الإسم بالعامة المصري: البخاخ الناشر الصعيدي)



وهي من أنواع الكوبرا البخاخة للسم عند شعورها بتهديد تقوم بالتشريع لإعطاء تحذير كما أنها تستطيع بصق السم مما قد يسبب العمى للأشخاص.




وتنتشر في حوض نهر النيل تنتشر في الصعيد من أسبوط وجنوبا حتى الحدود وأيضا منطقة جبل علبة.

الكوبرا المصرية
الكوبرا المصرية: (الاسم العلمي: Naja haje)



ثعبان كبير الحجم عدائي، ويؤثر سُم هذا الثعبان على الجهاز العصبي، عند شعورها بتهديد تقوم بالتشريع وينتج سُمّه بوفرة ويرسل سمه من خلال الأنياب اللدغ والعض.




وتنتشر في الدلتا وحول حوض نهر النيل وجميع الأراضي الزراعية المرتبطة بنهر النيل والساحل الشمالي، ووجه بحري ماعدا الاسماعيلية وبور سعيد وخفيفه جدا في دمياط بالقرب من كفر الشيخ، وتنتشر أيضاً في الفيوم وتنتشر مع خط النيل شمالاً.

الأفعى المقرنة
الأفعى المقرنة: (الاسم العلمي: Cerastes cerastes)
(الاسم بالعامة المصري: طريشة أو أم جنيبة)



على الرغم من حجمها الصغير بالنسبة لبقية الأفاعي إلا أنها تعد ثعبان سام وقاتل و عادة لا يهاجم الإنسان بل يفر عند الإحساس بوجوده ولا يلدغ إلا إذا أحس بالخطر. وتسمى بالحية المقرنة أيضاً وذلك لوجود قرنين أعلى رأسها، واسماها المصريون "أم جنيب" بسبب أنها تزحف متثنية أي تزحف بانحناء لذلك تسمى أطلق عليها ذلك.




وتنتشر الطريشة بصحاري مصر، باستثناء معظم محيط الدلتا ومناطق في الجنوب الغربي من الوادي الجديد.

الصل الأسود

الصل الأسود: (الاسم العلمي: *Walterinnesia aegyptia*)
الاسم بالعامية المصري (الكوبرا السوداء الصحراوية او البرجيل
السيناوي)



الثعبان الأسود الصحراوي، يعد أخطر أنواع الثعابين الموجودة
في بر مصر، لونه أسود لامع بالكامل.



يعيش في سيناء والمنطقة الحدودية معها من الصحراء الشمال
شرقية وحتى طريق القاهرة السويس.


الأسود الخبيث

(الاسم العلمي: *Atractaspis engaddensis*)

(الاسم بالعامة المصري : الأبتّر أو الحفّار السيناوي أو الخبيث
الأسود)



ثعبان صغير الحجم يستطيع العض وفمه مغلق وهو الثعبان
الوحيد الذي لا يمسك باليد لأن أنيابه خارج فمه ، من الأنواع
السامة جدا والنادر جدا



يعيش في جنوب ووسط سيناء .

الأفعى القرعاء

الأفعى القرعاء : (الاسم العلمي : Cerastes vipera)



هي من الثعابين السامة وسمها دموي وليس عصبي ، صياد ماهر لصيد الفرائس حيث أنها تتميز بنصب الفخاخ للفرائس فقتوم بدفن نفسها بالرمل وتقوم بتحريك ذيلها كالدودة لجذب ولإغراء الفريسة وتنتظر حتى تأتي ومن ثم تنقض عليها.



تواجدها في المناطق الرملية في سيناء والساحل الشمالي وجزء كبير من شمال الصحراء الغربية والشرقية وبعض التسجيلات في الواحات حوض نهر النيل في شمال الصعيد و جبل علبة.

الأفعى المنشارية



(الاسم العلمي : Echis coloratus) هي أفعى سامة جدا شبه صحراوية و كثيرا ما تختبئ تحت الصخور وهي من الأنواع السامة جدا.

وتم تسجيل توأجدها بمصر بسيناء والصحراء الشرقية حتى الجنوب، ويوجد منها عدة أنواع منتشرة في كثير من المناطق على مستوى العالم .

الافعي الفارسية المقرنة الزائفة



الأفعى الفارسية المقرنة : (اسم اخر : المقرنة الزائفة) (الاسم العلمي : Pseudocerastes fields) (الاسم بالانجليزية : Persian horned viper او false horned viper) أفعى سامة ، متوسط الطول تتميز برأس عريض ومفلطح مع بروز واضح لقرن صغير يتألف من حراشف صغيرة فوق كل عين واطلق عليها المقرنة الزائفة و تم تسجيل تواجدها بسيناء فقط.

أفعى الأهرام (الغربية)



أفعى الأهرام أو الحية الغربية السودا : (الاسم العلمي : Echis pyramidum) (بالإنجليزية : Egyptian Saw-scaled Viper, North-East African Carpet Viper) وهي الأفعى الأخطر في مصر وصاحبة أسوأ سمعة ويطلق عليها الحية الغربية السوداء وتمتلك سم دموى من أخطر سموم الأفاعى ويسمى (Hemotoxin) تم تسجيل تواجدها بالمناطق الزراعية بمناطق محددة جنوب الدلتا حتى جنوب القاهرة وبعض التسجيلات في شمال الصعيد الصحراء الغربية وجبل علبة .