
BREWELSCH, WLWELS




06000


412

alkalmati.blogspot.com



ناشران وتاجران كتب چوك اردوباز ارلا ہور








مزيد كتب پز هنے سے لئے آن جی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com



موجودہ سدی میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب کے متعلق معلوم کیا جائے تویقینا ''حاذق'' کا نام سامنے آئے گا کیونکہ ہیہ کتاب میدان طب میں موجود دیگر طبّی کتب میں منفرد مقام کے کھتی ہے اور اس نے مقبولیت اور فروخت کے سابقہ تمام ریکارڈ تو ژ دیتے ہیں۔ اس یٰ میں سر تایا کثیرالو قوع امراض کی ماہیئت' اسباب' علامات اور شانی علاج بڑی دضاحت ے درج ہے اس میں دیئے گئے تسخہ جات تیر ہمدف اور بے ضرر ہیں اور بلامبالغہ لا کھوں مریض ان کے استعال سے شفاء یا چکے ہیں۔ طب کے علمی و عملی میدانوں میں بہترین راہنمائی کرنے اور علاج و معالجہ کے علمن میں طبیب کو اعتاد فراہم کرنے دالی زیرِ نظر کتاب کے مصنف مسیح الملک جناب حکیم حافظ محمد اجهل خان ؓ میں جن کے قابلیت اور کارناموں کا ڈنکا آج بھی پورے زور سے بج رہا ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ معاشرہ علمی، فکری اور اخلاقی اقدار سے دُور ہو تا جا رہا ہے، در سگاہوں سے زیور تعنیم سے آراستہ مفکرین اور سائنسی انداز فکر رکھنے والے معمار نکلنے کی َ بجائے **لڑائی مار کٹائی، ڈاکہ زنی، اغواء، تشدد، قتل اور راہزنی کی تربیت یافتہ جٹھے بر آمد ہو رہے** ہیں جو اپنے ملی اور وطنی و قار اور اس کے مفاد کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنی ذاتی اغراض کے حصول کے لئے ایسا شرمناک طرزِ عمل اختیار کئے ہوئے ہیں جو ایک عظیم آدر سنہرا ماضی رکھنے والی مسلم قوم کے شایانِ شان ہر گز نہیں ہے۔ ایسے تنزل پذیر دور میں علمی اور اخلاقی اقدار کی اہمیت کا احساس دردمند لوگوں کے دلوں میں مزید بڑھ جاتا ہے ادر انہیں فروغ دینے کی اشد ضردرت محسوس کی جاتی ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے میدان خارزار میں نکلنا پڑتا ہے اس مشکل راستہ پر دہی لوگ چل سکتے ہیں جو خود علم و اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوں اور خلوص امانت دیانت بے لوٹی کا پیکر اول نیز ان تھک تحنت کرنے کے عادی ہوں ایسے افراد علمی و اخلاقی رد شنی سے قلوب و اذہان کو منور کرنے والی پڑامن در سگاہوں سے ہی نکل سکتے ہیں اس لئے بیہ ضروری ہے کہ لعلیمی اداروں کے موجودہ خراب ماحول کو تبدیل کیا جائے اور ان میں ایسے اساتذہ کا تقرر عمل

میں لایا جائے خود بھی علمی و اخلاقی اہلیت کے معیار پر پوُرا اتر تے ہوں' ماکہ وہ ملک و ملت کے معماروں کو بھی علم' اخلاق تتحقیق و ستجتس اور طبتی سائنسی علوم و فنون کی روشنی سے منور کر سکیں تب ہی وہ اپنے بزرگوں کے کارناموں کو نہ صرف دوبارہ زندہ کرنے کے قابل ہو سکیں کے بلکہ اقوام عالم کی رہبری اور راہنمائی کا فریضہ بھی سرانجام دے سکیں گے اخلاقی کیستی کے علاج کے لئے اخلاقی تعلیمات پر مبنی کتب بشمول قرآن حکیم اور احادیث نبوئی کا سمجھ کر مطالعہ کرنا اور پھر ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے بہت بہتر نتائج پیدا ہوتے ہیں جبکہ جسمانی امراض کے علاج کے لئے معیاری طبتی کتب کا بغور مطالعہ کرما اصول علاج اور مختلف تداہیر پر عمل کرنے سے شفایاتی لیتینی ہو جاتی ہے اس سلسلے میں کتب کے انتخاب کے لئے نہایت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے طبتی کتب کے مطالعہ کے لیے بلا شرکت غیرے ''حاذق'' اور مخزن حکمت کانام تجویز کیا جاتا ہے۔ کامیاب معالج وہی ہو تا ہے جو امراض کے اسباب علامات اور علاج کے رموز ونکات ہو۔ اساتذہ فن اطباء کرام اور بدن انسان کو لاحق ہونے دالے جملہ امراض اور علاج دغیرہ ہے دلچی رکھنے والے ہر مرد وزن کے لئے یہ کتاب ایک بااعتماد استاد ثابت ہوگی۔ علاج د معالجہ کے شکنجہ میں گر فتار انسانیت کی خدمت کرنے ادر علم طب پر سمل دسترس حاصل کرنے کے لئے کتاب ''حاذق'' بھرپور مدد اور راہنمائی فراہم کرتی ہے۔ نیز طلباء و طالبات طبیہ کالجز کے نصاب کے اکثر مضامین کی تیاری کے لئے ایک مفید ترین ذریعہ ثابت ہوگ- اُمید ہے کہ علمی د طبتی حلقوں میں اس کی خوب پذیر انک کی جائے گی-وماعلينا الاالبلاغ



www.iqbalkalmati.blogspot.com دماغ کی تشریح آنگھ کی بیاریاں 1 منافع حیثم ضعف بصر آنگھیں دکھنا ورد مر 57 درد سرضعف دماغ 6 58 درد سرنزلی 6 60 درد سر شرکی 6 ناخونه 63 درد صفراوى 8 سبل(آنگھ پر پردہ) آدهاسيسي 8 جالا يقولا یے خوالی 15 شبكوري رتوندا 68 بنيند کې زياد تې 17 روز کوری؟ 69 ددران سر 22 آنکھ میں پچھ پڑ جاتا 71 استسقاء الدماغ آنكه يرجوث للَّنا وْهلكا 72 وردابرد - ضعف <u>پڑ</u>بال 74 77 مرگی صدمہ دماغ 78 اليخوليا (جنون) 29 واب میں ڈرنا 37 کان کی بیاریاں 39 کان کی تشریح د منافع 80 42 کان میں میں جمع ہو جانا 81 کان میں پچھ پڑ جانا 49 کان کی تھجلی آور پھنسیار 83 52 کان بهنا 85 54

www.iqbalkalmati.blogspot.com

کان کادر د	86	ہونٹ پ <i>شن</i> اہونٹوں کی خشکی B	<u>1</u> 18
کان بجتا	89		
بهراين	91	دانتوں اور مسو ژوں کی بیاریاں	
	(دانتوں اور مسو ژهوں کی تشریح د منافع 0	120
ناک کی بیاریاں		·	121
ناک کی تشریح	92	دانتوں کاہلنا 4	124
نكسير پھوٹنا	93	دانتوں کی رنگت خراب ہونا 5	125
سو نگھنے کی قوت جاتے رہنا	96	دانتوں کانیند میں بچنا	
تاک ہے بربو آنا	97	دانتوں کاترش ہو جاتا	126
حصينكيں زيادہ آنا		میوڑھوں کا درم ادر میوڑھوں سے 8	128
ناک کی خشکی ادر کھجلی	100	خون جاري ہو جانا	
باک کی بواسیر	100		r
		حلق کی بیاریاں	
منه اور زبان کی بیاریاں		حلق اور اسکے متعلقات کی تشریح و 0	130
منه اور زبان کی تشریح	103	منافع	
مُند آنا (قلاع)	104		132
رال بهنا	107	ورم کورتین ورم خبخره درم مرک کو	

آگرنا؟ 109 منہ ہے بدیو آنا مشكل ، نظنا (عسرالملخ) قوت ذا كقهه كازائل ہونا 132 111 ېكلاين (كنت) آداز بيثه جانا 137 112 ورم زبان 113 چیچ چیڑے اور سینہ کی بیاریا<u>ں</u> زبان كاليطنا 115 سینه اور بیهیچ شرول کی تشریح د منافع 139 ہونٹوں کی بیاریاں دمه (شيق النفس) 142 116 کھان**ی۔ س**ل ہو نٹوں کی تشریح و منافع 144 117 خون تهوكنا (نقت الدم) ہونٹ کاور م اور پھنسیاں 153 مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزت کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

زات الجنب (پیلی کادرد)	-	. ضعف جگر	205
ذات الربيه (نمونيا)	156	درد جگر	209
		ورم جگر	211
ول کی بیاریاں		سوءالقنيدواستسقاء	
دل کی تشرح و منافع	160		
خفقان	163	پتہ اور تلی کی بیاریاں	
ورودل .	168	پیته اور تلی کی تشرخ د منافع	221
عشش(بيهوش)	169	ر قان	223
<u> </u>		تلی کابڑھ جانا' تلی کاور م	225
معدہ کی بیاریاں			·
معدہ کی تشریح و منافع	172	آنتوں اور مقعد کی بیاریاں	L
ورومعده	174	آنتوں کی تشریح و منافع	228
فم معده کادرد (وجع الفواد)	177	قبض	230
الحکی (فواق)	179	دستوں کا آنا(اسہال)	233
قے، عثیان، مثلی	180	آنتوں کی خراش اور مرد ژ	238
شوع (ابکائی)	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	240
خون کی تے (تے الدم)	183	قدكنج	

قون ч ~ 100 نفخ وقراقرمعده پیٹ کے کڑے (کرم شخم) 185 247 پياس کې زياد تې اپچارہ(نفخ شکم) 186 250بقوك كم لكنايا بالكل نه لكنا ستکر ہنی(ذرب) 187 251 بھوک کاہو کا بواسير 189 253 ورم معده بواسيرر ليحى 190 255ضعف معده سوء بمضم تخم بيضه خارش مقعد، ورم مقعد 193 257 شقاق مقعد جگر کی بیاریاں كالجج نكلنا 259یمکند ر (نواسیر) جكركي تشريح ومنافع 260 203

305	خصيوں كادر دورم	<u>.</u>	
ياں	عورتوں کی مخصوص بیار	262	گردوں اور مثانہ کی بیاریا گردہ د مثانہ کی تشریح د منافع
308	یستانوں کی تشریح و منافع	264	درد گرده
309	بيتانون كابرده جانا	266	ضعف گردہ ومثانہ
310	يبتانون كاجهو ثابهو جانا		ورم كرده
312	يبتانون كاذهيلا بموجانا	269	دیا جنگس
	دورھ کې زیادتی	272	درد مثنانه
313	دودھ کی کمی	273	ر یک گرده مثانه
315	بيتانوں ميں دودھ كالمنجمد ہو جانا	2 7 6	پیښتاب میں دن آنا(بول الدم)
318	یستانوں کی خارش اور ورم	278	پیشاب کامشکل ہے آنایا بند ہو جانا
r 	.· 	279	بېيشاب کې سوزش
	رحم کی بیماریاں	280	بييثاب كاقطره قطره آنا
320	رحم کی تشریح و منافع	281	محردہ کی لاغری اور بول زلالی
220	میں اور زخم پیضیاں اور زخم	284	بستربر بيبثاب نكل جانا
	پ ^س ین اور ر	284	بلااراده بيبثاب نكل حانا
	حاملہ کے بعض امراض	285	سوزاک

استبقرار حمل مردوں کی مخصوص بیاریاں جنين كانشودنما مردانه اعضائے تناسل کی تشریح و 289 علامات حمل منافع حفظ صحت حامله بنامردي ضعف باه 294 حمل كرجانا (اسقاط حمل) جريان 297 بانجھ بن (عقریا عقم) 323 احتلام (بدخوابی) 299 كثرت حيض سرعت انزال برقت .300, حيض كامشكل - آنا 327 حلق (مشت زنی) 302 رحم كاورم رحم كاثل جاتا 330 سزيد كتب پڑھنے کے لئے آن بی دزت کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

	داد(قوبا)	333	اختناق الرحم (مسٹرما)
384	گرمی دانے		سيلان الرحم
	چھیپ جھائیاں، مہاے	340	رحم کی خارش
387	جذام (کو ڑھ)	340	شرمگاه کی خارش اور ورم
389	برص (میصلبهری)	349	وضع حمل اور زچہ کے لئے ہدایات
392	خنازير (كنته مالا)	<u>_</u>	
393	آتشک		بچوں کی بیاریاں
		351	بچوں کے متعلق عام مدایات
	بخاروں کابیان		ام الفييان
395	خون کا بخار (حمٰ و موی)		بچوں کی مرگب
398	صفرادی بخار	358	بچوں کی کھالسی
401	بلغمي ببخار	359	لپىلى چلنا،(ۋبە)
403	سوداوی بخار (چو تھیہ)	°360	عطاش اطفال
404	تپ دق	361	کالی کھانسی
406	موتى جھرہ	363	بچوں کے دست
407	تپ لرزه (موسمی بخار)	364	دانت نگلنا 🔹
410	لُو لَكُنا	367	سرخباده اطفال

طاعون ره د چ<u>ک</u> 368 411 جو ژوں کی بیاریاں بالوں کی بیاریاں وجع المفاصل (گھیا) لنگڑی کادرد(عرق النساء) بالوں کی بیاریاں 374 414 378 جلدى ييارياں یتی اچھلتا(شری) خارش (تھجلی) 379 381 - 1.1

دياچه

حضرت مسيح الملك حكيم حافظ محمد اجمل خان

ہر گز نہ میر د آنکہ وکش زندہ شد بعشق شبت است برجريده عالم و دام

جناب مسیح الملک حکیم حافظ اجمل خان صاحب کا ۲۳ سال کی عمر میں ۲۹ دسمبر ۲۹۱ء کو دُنیا سے انتقال ہوا تھا۔ اِنَّا لِلَّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیَّهِ دَاجِعُوْنَ ہندوستان کی تمام قوموں نے اور والیانِ ملک سے لے کر ہر درجہ اور ہر طبقہ کے لوگوں نے گخر ہندوستان اور فردیگانہ کی جدائی کا صدمہ جس گہرائی کے ساتھ محسوس کیا۔ اس کی ہمارے زمانہ میں نظیر نہیں ہے۔ ہندوستان کے باہر بادشاہوں نے طب یونانی کے اس تماج دار کا رُنج و الم محسوس کیا اور دنیا کے ہر حصہ میں جس عالمگیر وسعت کے ساتھ اس حادث پر رُنج والم کیا گیا۔ موجودہ نسل کے کسی ہڑے ان کو دفات پر ایسا نظارہ نہیں دیکھا گیا جب وہ دنیا میں نہ رہے۔ حقیقی طور پر اسی وقت دنیا نے ان کو

سمجھا اور پیچانا کہ کیا ہتی تھی جو زمانے سے اُٹھ گٹی، مرحوم و مغفور دنیا میں اپنی بڑی بڑی یادگاریں چھوڑ گئے۔ دہلی کا عظیم الشان دید ک اینڈ یونانی طبی کالج ان کی ایس یادگار ہے کہ صدیوں تک ان کا نیک نام دنیا میں قائم و بر قرار رہے گا اور جمال یونانی طب اور ویدک کا نام آئے گا اس سیح کا نام بھی آئے گا جس نے یونانی اور دیدک کو دراصل زندہ کر دکھایا جو سلطنوں اور بادشاہوں کے کرنے کا تھا۔ " ہندوستانی دواخانہ دہلی" بھی مرحوم کی بادگار ہے۔ جس کی آمدنی سے اس عظیم الشان کالج کی ضرد رتیں پوری ہوتی ہیں۔ مزید کتب پڑھنے کئے گئے آن جی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

حاذق بھی مرحوم کی یاد گار ہے : ۔ بیہ کتاب حاذق بھی مرحوم کی ایک یادگار ہے۔ کیعنی مریضوں کے فائدہ اور سہولت اور آرام کے لئے ان ہی کی ہدایت کے مطابق 2اواء میں لکھی گئی تھی۔ اس وقت سے اب تک ب شار ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور اس کی مجموعی تعداد اشاعت تقریباً ایک لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور کم از کم پچاس لاکھ بیاروں نے صرف اس کتاب سے فائدہ اُٹھایا ہے۔ اردو زبان کی کسی طبی کماب کو نہ ایسا قبول عام نصیب ہوا نہ کسی ایک کماب سے اتنے بیاروں کو نفع پہنچا ہے۔ جناب سي الملك كامطلب: دورِ حاضر میں یونانی طب کا کوئی نسخہ شایر ہی استے زیادہ بیاروں پر بر تا گیا ہو' جنسے زیادہ بیاروں پر دنیا کے اس لاٹانی مطب کے تشخ برتے گئے ہیں، ایک کردڑ سے کم بیار نہ ہوں گے جن کو مسیح الملک سے براہ راست اور بالواسطہ فائدہ پہنچا اور دنیا کے کسی واحد طبیب ہی کا نہیں بلکہ شاید شاہی دواخانوں کا بھی اتنا بڑا ریکارڈ نہ ہو گا جتنا کہ مرحوم کے مطب کا تھا۔ اس کتاب میں عالی شان مطب کے کہنے جابجا درج ہیں۔ یہ تسخے نہایت صحیح ہیں۔ آزمودہ اور بے ضرر ہی۔





یں شامل نہیں کیا جاتا)۔ (1) جلد (2) عظام لیعنی ہڑیاں (3) عضلات لیعنی گوشت (4) اغشیہ لیعنی پردے یا

جحلیاں (5) شرائین رگیں بہندہ (6) ادر وہ لیٹن رگیس غیر بہندہ (7) اعصاب جن کا مبدا دماغ ہی سے ہے (8) مخ یا جو ہر دماغ لیعن بھیجا۔ کھونڑی جس کو جمجہ یا خوذہ کہتے ہیں سرکی آٹھ اور چرہ کی چودہ ہڑیوں سے مل کر بمتی ہے. مرکی آٹھ ہڑیاں اس تفصیل سے دانع ہیں- ایک سامنے پیشانی میں ایک پیچھے گدی میں در اور کی چندیا میں چھت کی طرح دو دونوں طرف کی کنپٹوں میں ایک کھوروی کے بنچے محمن میں بسرکہ سطح کے جس کو قاعدہ دماغ کہتے ہیں اور ایک آٹھویں ہڑی جو تتحقیق جدید کے موافق بہت ہلکی اور سوراخ دار ہوتی ہے۔ پیشانی کے ہڑی کے سامنے اور بینچے ناک کی چھت میں ہوتی ہے۔ مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

کاسہ سر گول اور محرابدار ہونے کی وجہ سے نہایت مضبوط ہو تا ہے جو دماغ کی پوری حفاظت کرتا ہے۔ کھوریزی کی سیچھلی لیعن گری کی ہڑی میں ایک بڑا سوراخ ہوتا ہے جس کے راستہ حروم مغز باہر آکر ریڑھ کی ستون کی مالی میں جاتا ہے-سر کے پنچے والی ہڑی میں کئی سوراخ ہوتے ہیں جن کی راہ سے چند دماغی اعصاب یا پٹھے نیچے آتے ہیں۔ سات برس کی عمر کے بعد سرکی تمام ہٹماں اچھی طرح باہم پیوستہ ہو کر کاسہ سر کو مضبوط بنا دیتی ہیں-چونکہ بھور پڑی کی بناوٹ میں چرہ کی ہڑیاں بھی شامل ہیں اس لئے چرہ کی ہڑیوں کی تفصیل بھی ذیل میں تحریر کی جاتی ہے-ر خ چرہ : یا وجہ جو کھورٹری کے سامنے اور نیچے کا حصہ بناتا ہے اس میں چودہ ہڑیاں اس رُخ چہرہ : طرح شامل ہیں دو ناک کی ہڑیاں مل کرناک کا بانسہ بنتا ہے۔ دو ناک کے غار کے ہر دو پہلو میں سیپی کی طرح ہڑیاں ہوتی ہیں ایک نیلی سی ہڑی ناک کے بیج کی دیوار بناتی ہے۔ دو اور کے جڑے کی ہڈیاں جس میں اور کے سولہ دانت لگے رہتے۔ دو آنسوؤں کی ہڑیاں چشمخانوں کے اندرونی کونوں میں ہوتی ہیں۔ دو رخساروں کا ابھار بناتی ہیں۔ دو تالو کی ہڑیاں جو باہم مل کر تالو لبناتی ہیں اور ایک بنچ کے جبڑے کی ہڑی جس میں بنچے کے سولہ دانت لگتے رہتے ہیں- یہ آخری چود هویں ہڑی سر اور چرہ کی باقی ہڑیوں سے پیوستہ شیں ہوتی- بلکہ متحرک ہوتی ہے اور غذا کے چبانے میں یمی ہڑی حرکت کرتی ہے-سراور گردن میں عصلات : 170 مفرد یا 85 ہوڑے ہوتے ہیں۔ جن کی تفصیل سراور گردن میں عصلات : مطولات لیعنی کتب درسیہ طبیہ میں درج ہے چونکہ اس

کتاب کو زیادہ طویل کرنا مناسب نہیں ہے لندا صرف تعداد ظاہر کرنے پر اکتفا کیا گیا اس طرح ادردہ کا بیان امراض جگر میں ادر شرائین کا بیان امراض قلب میں ان اعضاء کی تشریح کے ساتھ جس قدر ضروری ہو گا، آئندہ بیان کیا جائے گا-اغشیہ وجو ہر دماغ یعنی دماغ کے پردے یا جھلیاں اور جو ہر دماغ : دماغ مغز سرکو منطقا سے یہ م ایک نرم متفلفل سپید رنگ کی چیزہے - جو بڈرایعہ اغشیہ (یعنی پردہ ہائے دماغ کے) جممہ یا کھوپڑی ے اندر محفوظ رہتا ہے اوردہ اور شرائین اس کے پرورش اور تغذیبہ کے لئے دماغ میں آتی ہیں- اطباء کے نزدیک سر کی پانچ جھلیاں ہیں جن میں سے ایک تو کھورٹری کے باہر جلد کے پنچ

کھوپڑی سے ملی رہتی ہے اور چار کھوپڑی کے اندر ہوتی ہیں جن میں سے دو دماغ کے پنچے مفروش ہیں اور ایک کھویڑی کی اندرونی سطح کو استر کرتی ہے ایک جال کی طرح جو ہر دماغ کے اد پر کیٹی رہتی ہے کیکن مناسب معلوم ہو تا ہے کہ تحقیق جدید کے موافق بھی کچھ مختصر سا بیان دماغ کے متعلق کر دیا جائے واضح ہو کہ تحقیق جدید کے موافق کھو پڑی کے اندر لیعنی دماغ پر تین غلاف یا پردے یا جھلیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا ادر والا موٹا اور سخت پردہ جس کو غثاء الصلب یا ام الجافیہ کہتے ہیں کھوپڑی کی ہٹریوں کی اندرونی سطح کو استر کرتا ہے۔ دو *مر*ا در میانی غلاف جس کو غشاء عظبوتند کہتے ہیں۔ یہ غلاف بہت نازک اور تکری کے جالے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ پردہ دماغ کے اوپر کی طرف پتلا اور پیندے پر موٹا ہو تا ہے اس پردے اور بیچے والے پردے کے در میان دو مقامات پر کچھ فاصلہ ہوتا ہے جس کے در میان ایک شفاف رقیق رطوبت بھری رہتی ہے جو دماغ کو رگڑا اور صدمہ ے محفوظ رکھتی تيسر**ا اندروني غلاف** جس كو ام الدماغ يا مشيمته الدماغ يا غشاء اللين كتتے ہيں- يہ غلاف دماغ کے نشیب و فراز کو استر کرتا ہے اور چو نکہ اس میں خون کی رگوں کا جال ہو تا ہے۔ جس سے دماغ کی پرورش ہوتی ہے اس لیے اس کو ام الدِماغ یا دماغ کی ماں کہتے ہیں۔ اطباء کے نزدیک دماغ پیشانی سے لے کریس سریعنی گدی تک عرض میں تین حصوں میں تقشیم ہے جن میں سے ہرا یک حصہ کو بطن دماغ کہتے ہیں۔ پیشانی کی طرف کا الگا حصہ بطن مقدم اور در میانی حصہ بطن اوسط اور گدی کی طرف کا پچچلا حصہ بطن مؤخر کے تام سے موسوم ہے اور ہرایک بطن کے پھر تین تین حصہ ہیں۔ بطن مقدم تمام بطنوں سے و سبع ادر برا ہے ادر اس میں ہی ایک تجویف یا گڑہا نیچے کی طرف ہو تا ہے جس کو معفرہ کہتے ہیں اس میں سے دماغ کے فضلات جمع ہو کر قابو پر آتے ہیں ہیں اور بطن مقدم بہ نسبت دیگر بطون کے نرم ہے۔ اس لئے کہ اس سے اعصاب یعنی پٹھے حرکت کے لئے اگتے ہیں۔ حواس خمسه ظاہری قوت بھر، قوت شم، قوت شم، قوت ذوق، قوت کمس ادر حواس خمسہ باطنی حس مشترک خیال، قوت متفرقہ، وہم، حافظہ انہیں بطون دماغ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اعصاب لیعنی سیٹھے دو قشم کے ہوتے ہیں حسی اور حرکتی حسی اور بعض حرکتی دماغ کے السکلے حصہ سے اگتے ہیں وہ سمات جو ڑے ہیں جن سے ظاہری اور باطنی حواس اور سردگردن کی ابعض حرکات حاصل ہوتی ہیں۔ دو سری منتم کے حرکتی اعصاب جو دماغ کے پچھلے حصہ یا نخاع ،

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

کے شردع سے اگتے ہیں وہ 31 جو ڑے یا 62 مفرد ہیں۔ ان سے اعضاء جسم کی خرکات ظہور میں آتی ہیں- تحقیق جدید کے موافق دماغی اعصاب کے 12 جوڑے ہیں جو مختلف خصص دماغ سے شروع ہوتے ہیں ادر بلحاظ اپنے افعال اور دخت قیام کے مختلف ناموں سے موسوم ہیں-قوائے عقلیہ اور روح نفسانی کا محل دماغ کا اگلا حصہ ہے جب یہ حصہ کی مرض میں متبلا ہو جائے یا کوئی صدمہ یا ضرب کہنچ تو قوائے عقلیہ کم وہیش مختل ہو جاتے ہیں اور مختلف دماغوں کے بیرونی سطح پر نشیب د فراز ہوتے ہیں اور ان بلندیوں میں اختلاف ہو تا ہے قوائے دماغی ک کمی وہیتی انہی بلندیوں پر منحصر ہے۔ دماغ کا پچھلا حصہ عصلاتی حرکات کا منتظم ہے جب کسی کے دماغ کے پچھلے حصہ پر کوئی صدمہ پنچا ہے تو حواس زائل نہیں ہوتے۔ البتہ نسیان کی شکایت ہو سکتی ہے۔ العصص ليعنى استخوان نشست گاه تك پهنچا ہے-بہنچنے سے زندگی سخت خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ یہ حصہ ساڑھے چار ایچ کمبا ہوتا ہے جو دماغ کے بیچھلے حصہ سے شردع ہوتا ہے۔ ذربعہ ای عضو سے ہوتا ہے اس کی صحت و تندر تی پر زندگی کا بہت بڑا دارومدار ہے حکیم مطلق نے تمام انسانی اعضاء میں دماغ کو ایک خاص فضیلت عطاء فرماتی ہے کیعنی عقل کا خزانہ ای عضو میں رکھا ہے۔ جس کے ذریعہ ہم برے اور بھلے کام کا ارادہ کرتے ہیں۔ اپنے تفع ونقصان کو سمجھتے دوست دستمن کی شناخت کرتے ہیں۔ برے اور بھلے کی تمیز کر سکتے ہیں۔ دستمن سے دستمنی اور دوست سے دوستی کا بریاؤ کرتے ہیں۔ گوہم اپنے یاؤں سے چلتے ہیں۔ آنگھوں سے دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں تاک سے سو نگتے ہیں۔ زبان سے ذا لَقَد چکھتے ہیں اور جلد سے چھوتے ہیں لیکن ان سب افعال کا مبدا، دماغ ہی سے ہے۔ تکلیف اور راحت کا احساس، معاملات کاسوچنا اور سمجھنا بھی چیز کو دیکھے کریاد رکھنا، طرح طرح کی صور تیں، عمدہ عمدہ مضامین،

ا چھی اچھی باتیں خیال، قہم، حافظہ، اور ادراک کے ذریعہ اس عضو شریف کے خزانہ میں محفوظ رہتی ہیں۔ جب تک دماغ اپنے طبعی افعال پورے طور پر ادا کر تا رہے گا۔ تمام انسانی صفات ادرست ہوں گے اس کی صحت کی طرف سے غفلت کرنا دین ودنیا کے مقاصد کو کھو بیٹھنا ہے { مگر مچھ اور ہاتھی کے دماغ کے سوا انسان کو خدادند کریم نے سب حیوانات سے دزنی دماغ عطاء ا فرمایا ہے کی وجہ ہے کہ انسان اپنی اعلیٰ دماغی طاقت کی وجہ سے دیگر حیوانات کو حتیٰ کہ شیر جیسے درندہ دشہ زدر جانور کو اپنا فرمانبردار بتا کیتا ہے۔ تشریح جدید سے ثابت ہے کہ چالیس برس کی اعمر تک دماغ تنگیل کو پنچتا ہے اور پھراس کے بعد ہر دس سال میں تقریباً نصف چھٹانک تک وزن میں قدر تا کم ہو جاتا ہے۔ دماغ کا اوسط دزن صحیح تندرست اور جوان مردوں میں تقریباً [سازھے انچاس اوٹس اور عورتوں میں 44 اوٹس ہو تا ہے جن لوگوں کا دماغ درنی اور بڑا ہو تا ا ہے وہ عظمند ادر کم وزن کے دماغ اور چھوٹے سر دالے لوگ معمولی عقبل کے آدمی ہوتے <u>بل</u>

امراض الراس (سركى بياريال)

ڈیزیز اوف دمی ہیڑ کتب طبیہ میں بقول شیخ الرئیس علیہ الرحمتہ سرے مراد دماغ اور اس کے پردے ہیں- یہاں امراض راس میں صرف انہی پیاریوں کا بیان ہو گا جو دماغ اور اس کے بردوں میں پیدا ہوتی ہیں اور جو کشرالو قوع ہیں اور اس کے علاوہ جن کا آسانی سے علاج بھی ہو سکتا ہے-

التاکہ ہرایک اردد خوال اس کتاب کے مطالعہ سے فائدہ حاصل کر سکے۔ صداع (دردسر) كيفلجيا (يا) ہيڑك Headache or Cphalagia لعر لیف مرض یہ ایک اییا مشہور مرض ہے جس کی تعریف کی چنداں ضرورت نہیں۔ ہر ی تحض صرف نام ہی سے اس مرض کو سمجھ سکتا ہے ۔ اگرچہ اطباء نے مختلف اسباب کے لحاظ سے اس کی بہت سی قسمیں لکھی ہیں لیکن یہاں صرف ان چند قسموں کا بیان کیا جائے گا۔ جو اکثر واقع ہوتی رہتی ہیں۔ دردسر کے اسباب اگر خاص دماغ میں ہوں تو دردسر اصلی اور تھی دوسرے عضو کی مشار کت کی وجہ سے ہو تو درد سر شرکی کہتے ہیں۔ اکثر معدہ کی خرائی سے اور

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آنجن وزن کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

سمجھی رحم کی خرابی سے بھی دانت کے درد یا کمی دانت کے بوسیدہ ہونے کی دجہ سے بھی دردسر ہو جاتا ہے۔ بڑھوں اور بچوں کی نسبت جوانوں کو قومی اشخاص کی نسبت نازک مزاجوں کو' غریبوں اور محنتی لوگوں کی نسبت امیروں اور غیش پیند لوگوں کو گاؤں اور دیمات کے رہے دالوں کی نسبت شرکے رہنے دالوں کو اکثریہ مرض ہوا کرتا ہے۔ یہ امر مسلم ہے کہ آج کل کے نوجوان ہوں یا بیچے اور بوڑھے، مرد ہوں یا عورتنی اسلاف سے بدرجہا ضعیف وناتواں ہیں۔ ای وجہ سے آئے دن کسی نہ کسی بیاری کا شکار رہتے ہیں۔ بعض بیاریاں ایس ہی جو کمزوری کی حالت میں زیادہ تر رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ آج کل درد *سر* کا بڑا سبب محض کمزوری دماغ بھی ہے۔ اس لئے پہلے درد سربوجہ ضعف دماغی کابیان شروع کیا جاتا ہے۔ درد سرجب بار بار ہو تو اس کا سبب معلوم کر کے پورے طور پر علاج کریں ورنہ پرانا ہونے کے بعد دیگر امراض دماغی کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تا ہے۔ تحقیق جدید کے موافق درد سریذات خود کوئی مرض نہیں بلکہ امراض خصوصاً امراض دماغی میں ۔۔ کسی مرض کی ایک علامت ہے۔ صداغ ضعف دماغی (دردسربوجه کمزوری دماغ) نيور يلجك ہيڑک Neurlagic Headache اسمات : عرصه تک کسی دماغی مرض میں مبتلا رہنا۔ دماغی محنت کی کثرت رنج دغم- فکر وبردد ۔ غصہ غیظ دغضب شراب و کباب کا کثرت سے استعال۔ شدید بخاروں کا ہوتے رہنا۔ نکسیر کا عارضہ- سرے زیادہ خون نکل جانا- کثرت مجامعت اور دیگر بے احتیاطیاں جو آج

ح*ل کے نوجوانوں سے سرزد ہو*ئی ہیں۔ علامات : سرد ہوا میں چلنے یا ٹھنڈے پانی سے نہانے یا ٹھنڈی چیزوں یا برف وغیرہ کے استعال سے ای طرح د حوب میں چلنے پھرنے یا آچ کے سامنے بیٹھنے سے اور معمولی شور وغل سے اور زیادہ دیر تک جاگنے سے درد معلوم ہونے لگتا ہے۔ سر کو چھونے اور حر کت دسینے سے درد میں زیادتی ہو جاتی ہے اور ایک جگہ آرام سے لیٹے رہنے میں تخفیف محسوس ہوتی ہے۔ نیند آجانے پر بیہ درد رفع ہو جاتا ہے اور قبض کی حالت میں جلد جلد نمودار ہو تاہے۔ بعض دفعہ سارے سرکی جلد اور گوشت میں درد ہو تاہے۔ ابرد اور پیشانی کی جلد کو حرکت دینے ہے درد میں زیادتی ہوتی ہے۔

علاج : درد سر کی حالت میں رفع سب کی کو شش کریں۔ مریض کو نرم بستر پر آرام سے سلاح : لٹائیں اور اس کے پاس شوردغل نہ ہونے دیں اور کو شش کریں کہ مریض کو نیند آ جائے- اگر ایسے مریض کو نیند کم آئے تو روغن لبوب سبعہ سر پر ملیں یا ضاد خواب آوریا المنوم کا پیشانی پر لیپ کریں اور تقویت دماغ کے لئے مناسب تداہیر کام میں لائیں اور بیہ نسخہ تقویت دماغ کے لیئے پلائیں- (1) مغزبادام شیری 5 دانہ- مغز کدو شیری- مغز تربوز- نشاستہ صمغ عربی- تخم خشخاش سفید ہرایک تین ماشہ پانی میں پیں کر شیرہ نکال کر 2 تولہ مصری ملا کر آگ بر ر کھیں- جب ایک دوجوش آ کر گاڑھا ہو جائے تو 2 تولہ تھی ہے بگھار کر پلائیں- اگر قبض کی شکایت ہو تو اس میں شیرہ مویز منقیٰ 9 دانہ اضافہ کر دیں۔ اگر نزلہ ہو تو شیرہ کو کنار اضافہ کر دیں اگر سردی کا موسم ہو اور مزاج میں حرارت زائد نہ ہو اور معدہ بھی قوی ہو تو مغز چلغوزہ مغز بسته فلفل سياه اضافه 5 دانه كردي-اکر سردی سے ہو تو مریض کو نیم گرم چائے پلائیں ادر گرم جگہ میں رکھیں اور صبح کو حب جدوار 2 عدد- خمیرہ گاؤ زبان غنری جوا ہردار میں ملا کر کھلا دیا کریں- اگر درد شدید ہو تو عرق عجیب ایک ماشہ یا روغن دار چینی ایک ماشہ یا عرق الا پکی یاست پودینہ درد کے مقام پر پیثانی اور کنیٹی پر پھرری سے لگائیں نمبر2 چائے 3 ماشہ جو زبوا ایک ماشہ جاد تری ایک ماشہ دار چینی ایک ماشہ مفری 2 تولہ دودھ 5 تولہ پانی حسب ضرورت میں جوش دے کر پلا *ن*یں۔ دیگر گل نچکن 6 ماشہ یوست الا بچک کلاں 3 ماشہ خاکمی 3 ماشہ پانی میں بیس کر پیشانی پر نیم گرم لیپ کریں- اگر قبض ہو تو اطریفل زمانی 7 ماشہ یا ملین 4 قرص تازہ پانی یا دودھ پاؤسیر کے ہمراہ رات کو سوتے وقت کھلائیں

اگر درد سر گرمی کی دجہ سے ہو تو مریض کو ٹھنڈی جگہ آرام سے لٹائیں اور سریر ٹھنڈا پانی ڈالیں اور صندل سفید 6 تخم کا ہو۔ 6ماشہ کشیز خشک 6 ماشہ کافور گلاب میں پیں کر پیشانی پر کیپ کریس- درد کی شدت کی حالت میں زعفران 2 رتی افیون 4 رتی بزر اکنیج 4 رتی اس نسخہ میں اضافہ کر کے لگائیں یا قرص مثلث پانی میں تھس کر پیشانی اور کنیٹیوں پر لیپ کریں اور گل ہنفشہ 3 ماشہ گل سرخ 3 ماشہ گل خطمی 3 ماشہ گل نیلو فر 3 ماشہ گلاب یا بکری کے دودھ قدر حاجت میں پی کر پیشانی پر کیپ کرنا بھی مفید ہے اور شدت درد میں بیہ سعوط کا کنٹہ بھی مفید ہے۔ افیون ایک سرخ کانور ایک سرخ لڑکی دالی عورت کے قدر حاجت دودھ میں حل کر کے روغن گل 3 ماشہ اضافہ کر کے ناک میں ٹیکائیں اور پینے کے لئے یہ نسخہ دیں۔ خمیرہ گاؤزبان جوا هر والا 85 لعاب بیدانه 3 ماشه ماشه عناب 5 دانه شیره مغز کدد 3 ماشه شیره تخم کاهو 3 ماشه

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آج ہی، زن کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

8 شیرہ تخم خشخاش 3 ماشہ یانی یا عرق گاؤزبان 12 تولہ میں نکال کر شرہت نیلو فر 4 تولہ یا شرہت عجيب 4 توله ملا كريلائين- اگر قبض كي شكايت ہو تو اي نسخه ميں گلقند آفابي 4 توله تر تجبين 4 تولہ اضافہ کریں تقویت دماغ کے لئے اطریفل کشیزی 7 ماشہ کھلائیں- یا خمیرہ ابریشم شیرہ عناب ُدالا 5 ماشہ اول کھلا کر اور سے عرق شیر مرکب 6 تولہ میں عرق بید مشک 4 تولہ شرمت انار شیری 2 تولہ ملا کر پلائیں- اگر پاس کی شدت ہو اور موسم بھی گرم ہو تو پینے کی ددائیں برف ے ٹھنڈی کر کے پلائیں اور شربت تجیب یا شربت کیوڑہ پانی میں ملا کر برف سے ٹھنڈا کر کے - تھو ڑا تھو ڑا بار بار پلانے رہیں اور صندل سفید گلاب- کانور عرق کیو ڑہ میں تھس کر عرق خس اضافہ کرکے بطور کخلخہ کسی کسی وقت سنگھانے رہیں اور روغن کدو اور روغن کاہو ملا کر سر پر ُ ماکش کریں۔ مریض کو نینز لانے کے لئے صاد خواب آور کا پیشانی پر لیپ کریں یا المنوم لگائیں۔ اگر گرمی کا موسم ہو ادر نزلہ نہ ہو تو تالو اور پیشانی پر مکھن لگائیں اور مغزبادام 5 دانہ رات کو پانی میں بھگو کر صبح کو مقتر کر کے پیس کر مکھن ایک تولیہ مصری ایک تولیہ ملا کر چاننا صداع ضعف دماغی ہر قسم کے لئے مفید ہے-یر ہیز مریض کو حرکت کرنے سے رو کیں اگر درد سر سردی سے ہو تو سرد اشیاء سے ادر اگر گرمی سے ہو تو گرم چیزوں سے پر ہیز کرائیں- مریض کے قریب شوروغل نہ ہونے دیں-درد سر کی حالت میں غذا نہ دی جائے۔ درد رفع ہونے کے بعد ہلکی غذا دیں-غذا : ^{در} رفع ہونے پر ہلکی اور زود تہضم غذائیں بکری کا شور بہ اور چپاتی دیں- ترکاریوں غذا : میں کدو پالک خرفہ اور مونگ کی دال دیں- نان پاؤ یا سوجی کا بسکٹ انڈا دودھ وغیرہ

استعال کرائیں.

میں مفید ہے۔ درد سر رفع ہونے کے بعد تقویت دماغ کے لئے وہی علاج کرتا چاہئے جو آئندہ ضعف دماغ كى فصل مي بيان كياجات كا-درد سر صفراوی


سیلیس ہیڑک Billious Headache سمجھی گرم اور میٹھی چزوں کے کثرت استعال سے یا موسم کی گرمی کی وجہ سے صفرا

کثرت سے پیدا ہو کر اس کا کچھ حصہ معدہ میں شپکتا ہے اور معدہ سے تیز بخارات اٹھ کر دماغ کی طرف رجوع ہوتے ہیں جن کی وجہ ہے درد سر پیدا ہو جاتا ہے۔ علامات : اکثر ایسا درد بھوک کی حالت میں جبکہ معدہ خالی ہو ہوا کرتا ہے اور نمایت شدت ------ سے ہوتا ہے- مریض کا جی متلاتا ہے اور قنیں آتی ہیں ایک دوقے آنے کے بعد سیچھ صفرا معدہ سے خارج ہو جانے کی وجہ سے درد میں سکون ہو جاتا ہے۔ مریض کی کنیٹی ک ر گیں تیز چکتی اور منہ کا مزہ کڑوا ہو تا ہے۔ زبان ختک اور پاس کی شدت ہوتی ہے۔ پیشاب گرم اور زرد رنگ کا آتا ہے۔ بعض او قات پیشاب آنے میں خفیف سوزش بھی ہوتی ہے۔ علاج : اگر درد شدت سے ہوا اور الکائیاں آتی ہوں تو سب سے پہلے گرم پانی میں سکنجین ----- ملا کر قے کرانی چاہئے- تاکہ صفراقے کے ذریعہ خارج ہو جائے- اس کے بعد آلو بخارا 5 دانہ' تم ہندی 4 تولہ' عرق بادیان 7 تولہ عرق گلاب 5 تولہ میں جوش دے کر شربت ورد مکرر 4 توله ملا کر پلائیں- اگر پای اور خشکی کا غلبہ ہو تو آلو بخارا 5 دنہ گلاب دس تولہ میں بھگو کر اس کا زلال شرجت نیلو فر2 تولہ میں شامل کر کے پلا ئمیں یا شرجت حجیب 4 تولہ پانی میں ملا کر کیموں نچوژ کر پلائیں اگر تبرید اور تسکین زائد منظور ہو تو لعاب ہیدانہ 3 ماشہ شیرہ عناب 5 دانہ شیرہ تخم کاہو مقشر2 ماشہ پانی یا عرق گاؤزبان میں نکال کر شرہت نیلو فر2 تولہ شامل کر کے برف سے ٹھنڈا کر کیے پلائیں- پیشانی پر صندل سفید 6 ماشہ تخم کاہو 6 ماشہ کافور ایک ماشہ گلاب میں پی کرلیپ کریں یا قرص مثلث پانی میں گھس کر پیشانی اور کنپٹی پر لیپ کر دیں اور درد رفع ہونے کے بعد اگر مادہ کی کثرت ہو تو چند روز تک بیہ نسخہ پلا کر مسہل دیں۔ نسخہ منضج، گل بنفشه 7 ماشه عناب 5 دانه آلو بخارا 5 دانه گل نیکو فر5 ماشه گاؤزبان 8 ماشه تخم خیارین 7 ماشه بادیان 7 ماشه رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر پلا دیا کریں- دس بارہ روز تک بیہ نسخہ پلا کر اسی نسخہ میں برگ سناء کی 7 ماشہ اضافہ کرکے رات کو بطكو تميس اور صبح كو بطور مسهل شكر سرخ 4 توله مغز قلوس 5 توله گلقند 4 توله شيره مغزبادام 5 دانیہ ترتجین 4 تولہ اضافہ کر کے پلائیں اس مسہل کے روز مدد کے لئے عرق بادیان اور عرق ی کاوزبان ہموزن ملا کرنیم کرم کر کے ہراجابت کے بعد تھوڑا تھوڑا پلاتے رہیں- اگر دست کی کے ساتھ آئیں تو اس عرق میں 4 تولہ شربت دینار ملا کر پلائیں۔ الگلے روز تبرید کا یہ نسخہ پلائیں- خمیرہ گاؤزبان ایک تولہ ، درق نفرہ ایک عدد میں کپیٹ کر اول کھلائیں- اور سے عرق گاؤزبان 12 توله میں عناب 5 دانہ پیں کر شیرہ نکال کر شربت ہنفشہ 2 تولہ ملا کر تخم ریحان 7

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

10 ماشہ چھڑک کر پلائیں- ای طرح ایک ایک دن کے وقفہ سے تین مسہل دیں- اگر مریض کمزدر ہو اور درد کی کثرت ہو تو دو مسلوں کے در میان چار پانچ روز کا وقفہ دے کر مسل دینا چاہئے اور ایام وقفہ میں منفخ کا نسخہ برابر پلاتے رہیں۔ مسلؤں سے فراغت کے بعد تقویت دماغ دغیرہ کے لئے کشتہ نفرہ جدید ایک قرص یا کشتہ مرجان جو ہڑوالا ایک قرص خمیرہ گاؤزبان غنبری جوا ہر والا 5 ماشہ میں ملا کر صبح کو کھلا تھی۔ اگر کمزوری زیادہ ہو تو جوا ہر مہرہ 2 جادل خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا 5 ماشہ میں ملا کر صبح کو کھلا تھی اور کشتہ طلاء خور د ایک قرص مفرح بار د 7 ماشہ میں ملا کر شام کو کھلا کیں- رات کو سوتے وقت اطریفل کشیزی ایک تولہ پانی کے ساتھ کھلا دیا کریں- اگر قبض کی شکایت ہو تو بجائے اطریفل کشیزی کے اطریفل زمانی 7 ماشہ کھلا دیا کریں- تقویت ہضم کے لئے دواء المسک معتدل سادہ 5 ماشہ یا دواء المسک معتدل جوا ہر والی 5 ماشہ یا نوشدارو لولوی 5 ماشہ کھانا کھانے کے بعد کھلا دیا کریں اور مربہ آملہ ایک عدد ورق نقرہ ایک عدد میں کپیٹ کر منج کو کھلانا اور شب کو سوتے وقت مربہ ہلیلہ کلاں پانی سے دھو کر درق نفرہ ایک عدد کپیٹ کر کھلانا بھی مفید ہے۔ مسلول کے بعد اگر متلی کی شکایت ہاتی رہ جائے تو جوارش انارین 7 ماشہ یا جوارش تمرہندی 7 ماشہ کھانا کھانے کے بعد کھلانا مفید ہے اور سہ پہر کے وقت سنترہ یا انار قندھاری تھو ژا تھو ژا کھلانا بھی فائدہ کرتا ہے۔

غذا: حالت درد میں غذانہ دی جائے سکون درد کے بعد چیاتی- ہری ترکاریوں میں سے پالک خرفہ تربی شلغم چھندر کرد شدے وغیرہ کے شوریے کے ہمراہ کھلائیں۔ مونگ کی دال، تان پاؤ' دودھ' دھی' مکھن' بالائی' سیب' انار' رنگترہ آڑد دغیرہ کھلا سکتے ہیں۔ غذا کے ہمراہ کیموں یا المی کی ترش فائد، مند ہے۔



فليكمينك بيرك Flagmtic Headache م محمق معده میں بلغی رطوبات جمع ہو کر ہضم خراب کر دیتے ہیں اور ریاح اٹھ کر دماغ کی طرف جاتے اور درد سر کا باعث ہوتے ہیں۔


اسباب : بادی- ثقیل اور دیر مضم چیزوں کا استعال قبض کی دیرینہ شکایت کم چلنا پھرنا پانی یا ------- برف کا کثرت سے استعال کرنا-اور پایس کم معلوم ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد عموماً درد کی شکایت ہوتی ہے۔ منہ کا مزہ پھیکا ہو تا ہے اور منہ سے بار بار رطوبت خارج ہوتی ہے۔ معدہ میں قراقر اور ریاح دوڑتی معلوم ہوتی ہیں- بھوک کی حالت میں درد عموماً کم ہو جاتا ہے-علاج : حالت درد میں مریض کو گرم کمرے میں آرام سے لٹائیں اور سبوس گندم نمک علاج : طعام ہموزن کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر نکور کریں- دار چینی ایک ماشہ جو زبوا ایک الشہ جا تفل ایک ماشہ اضافہ کرکے چائے 3 ماشہ تیار کرکے پلائیں اور برگ بنفشہ 6 ماشہ گل الجکن 6 ماشہ پوست الایخی کلال 6 ماشہ پوست خشخاش 6 ماشہ پانی میں پیں کر نیم گرم پیشانی پر الم کم می مارد عن دار چینی 2 ماشه روغن قرنفل ایک ماشه عرق عجیب ایک ماشه ملا کر بیشانی اور کنپٹیوں پر کیپ کریں- درد کی شدت میں قرص مثلث کا ضاد بھی مفید ہے- اگر قبض ہو تو [طریفل زمانی 7 ماشہ عرق بادیان 3 تولہ کے ہمراہ شب کو کھلا *تی*ں۔ رفع قبض کے بعد حب جددار وعدد اطریقل اسطوخودوس 7 ماشه میں ملا کر کھلائیں۔ صبح کو بیہ نسخہ پلائیں۔ گل بنفشہ 7 ماشہ[،] السطو خود دوس 5 ماشہ برگ گاوزبان 5 ماشہ نبات سفید 2 تولہ پانی میں جوش دے کر مل چھان کر لائمی- تسکین درد کے لئے بیہ ضاد لگانا بھی مفید ہے- دارچینی 2 ماشہ افیون 2 سرخ- زعفران ا سرخ کافور 2 سرخ پانی میں پیں کر پیشانی اور کنپٹیوں پر نیم گرم صاد کریں۔ اگر تنقیہ کی اجت ہو تو چند روزید منطح کا نسخہ پلا کر مسہل دیں۔ گل ہنفشہ 7 ماشہ مویز منقیٰ 9 دانہ بلخ کا سی ا ماشه بادیان 7 ماشه گاؤزبان 5 ماشه اسطو خوددوس 5 ماشه نخم نخطمی 7 ماشه بادر نجبویه 5 ماشه ات کو گرم پانی میں جھکو کر صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ یا گلقند 4 تولہ ملا کر پلا دیا کریں۔ یں بارہ روز تک بیہ نسخہ پلا کربرگ سناء کمی 7 ماشہ اضافہ کرے بیہ نسخہ رات کو بھگو ئیں صبح کو 🖉 چھان کر تر بنجبین 4 تولہ شکر سرخ 4 تولہ مغز فکوس 5 تولہ خمیرہ بنفشہ 4 تولہ - شیرہ مغزبادام ادانه اضافه کر کے مسہل دیں۔ دو سرے دن ٹھنڈائی کا نسخہ جو درد سر صفرادی میں بیان ہو چکا ہے پلائیں دو مسہل ای طرح دے کر تیس نے مسہل میں حب ایارج 5 ماشہ روغن بادام میں الب کر کے چار گھڑی رات رہے مریض کو اٹھا کر عرق گاؤ زبان 12 تولہ کے ہمراہ کھلا تیں۔ مبح

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں (

www.iqbalkalmati.blogspot.com

12 کو کسخہ علاوہ مغز فکوس ادر شیرہ مغزبادام کے پلا کمیں۔ مسلوں سے فراغت کے بعد تقویت معدہ ددماغ کے لئے خبث الحديد ايک قرص، مرجان ايک قرص، جوارش جالينوس 7 ماشہ يا دواء المسك معتدل سادہ یا جوا ہر دالی 5 ماشہ میں ملا كر كھلائيں اور جوارش مصطَّق صبح وشام كھانا كھانے کے بعد کھلائیں۔ اگر کھانا کھانے کے بعد تبخیر کی شکایت ہو تو ہادیان ایک تولہ کشیز خٹک ایک توله نانخواه ایک توله مصری 2 توله کا سفوف بنالیس اور 3-3 ماشه روزانه صبح وشام کھانا کھانے کے بعد کھلا دیا کریں۔ پر میز : پانی جس قدر ممکن ہو تم پئیں- برف کا استعال ترک کریں- آلو' اروی' ماش کی پر میز : دال' دودھ دہی مکھن اور بلغم پیدا کرنے والی چیزوں سے پر میز کریں جب تک کہ معدہ اچھی طرح صاف ہو جائے غذا نہ کھائیں۔ کھانا بھوک سے کم کھائیں ادر کھانا کھانے کے بعد فور ای نه سو جایا کریں-غذا: بمری کایا چوزہ مرغ کا شور بہ چپاتی نے ہمراہ کھلائیں- مونگ کی دال' ارہر کی بھونی غذا: ہوئی تھچڑی' نان پاؤ نیخنی انڈا وغیرہ کھائیں اور کھانا کھانے کے بعد دس پندرہ منٹ تک چېل قدمې کريں-کیا جائے۔ صحت کی حالت میں اعتدال کے ساتھ ورزش کرنا اس مرض کو شیں پیدا ہونے

شقيقه (يين) آدھے سرکادرد



13 عورتوں کو بہ نسبت مردوں کے زیادہ ہو تا ہے۔ حیض کا کثرت سے آنا یا عرصہ تک دودھ پلانا باو گوله کا مرض خون کی خرابی اور رحم کی دیگر خرابیاں بھی اس مرض کا بعض دفت سبب ہوتی ہی- عام جسمانی کمزوری بر ہضمی، بیخوابی کسی چیز کی تیز اور سخت ہو تیز روشنی کو بغور دیکھنا مردوں میں کثرت مجامعت اور عدم پابندی اصول حفظان صحت بھی اس کے اسباب ہیں-علامات : مریض کا نرگرم ہو تا ہے کانوں میں گنگناہٹ معلوم ہوتی ہے کنیٹی کے پاس کی ------- رگیں تیزی کے ساتھ چکتی ہیں- جوں جوں رگیں زیادہ تربی درد میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ قبض کی حالت میں درد زیادہ ہو تاہے۔ پہلے کنیٹی اور ابرو پر دھیما دھیما درد شروع ہو کر تیز ہو تا ہے۔ یہاں تک کہ تھوڑی ہی در میں درد شدید ہو کر سر چھٹے لگتا ہے۔ لیعنی که روشنی ادر چکدار چزین تأکوار معلوم ہوتی ہیں ادر اند هیرے کو پند کرتا ہے۔ بی متلا تا ہے سرمیں شدت کی ٹیمیں محسوس ہوتی ہیں۔ ترکت کرنے سے درد میں زیادتی ہوتی ہے چکر آتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے اند جرا آجا آب-عدد کھلا کمیں۔ تاکہ اجابت ہو کر درد کم ہو جائے اگر ان دداؤں سے قبض رفع نہ ہو تو نمک طعام 5 تولہ صابن دلی 1 تولہ گرم پانی ایک سیر میں ملا کر اس سے حقنہ کریں۔ تاکہ آنتی صاف ہو جائیں اور انجرات کا صعود کم ہو جائے۔ اگر غذا کے بعد بیہ درد شروع ہو تو سلنجین حرم پائی میں ملا کر مریض کوتے کرائیں۔ رحم کی کوئی خرابی اگر اس کا سبب ہو تو اس کا مناسب

علاج کریں۔ درد کی شدت کو تم کرنے کے لئے قرص مثلث ایک عددیاتی میں تھن کر کنیٹی اور پیشانی پر نیم گرم کیپ کرائیں اور افیون 2 جادل عورت کے دودھ میں حل کر کے ناک میں ٹیکائی یا دردسر کی بتی سلگا کر جس طرف درد ہو اس کے مخالف جانب سو نگھا تیں یا نوشادر میں چونہ ملا کر تھوڑے پانی میں حل کرکے شیشی میں رکھیں اور مریض کو سونگھا کمیں اور روغن کا ہو ردغن خشخاش ہم دزن ملاکر مریض کے سریر آہستہ آہستہ ماکش کریں اور برگ نیب کا سپل بیں کر اس کی ہلاس سونگھانا بھی مغیر ہے۔ پچھ عرصہ تک رات کو سوتے دفت زمانی 7 قرص تازہ پانی سے کھلانا اور متقیقی بطور ہلاس کے سو نگھانا بھی مفید ہے اور سمندر کچل 1 عدد نوشادر ایک ماشہ مرج دکھنی ایک عدد باریک پی کر بطور ہلاس کے سو نگھانے سے بھی آرام ہو تاہے۔ یا افیون ایک ماشهٔ کانور ایک ماشه بزرالنج ایک ماشه پانی میں پی کر مسور کی برابر گولیاں بنا کر

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی، دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

ایک گولی روغن کاہو میں حل کرکے تاک میں ٹرکانا بھی شدت درد کی حالت میں تسکین دیتا ہے ادر گیندے کے تازہ پھول ایک عدد کو کوٹ کر نچوڑ کر اس پانی میں مرج سیاہ ایک ماشہ تھس کر جس طرف درد ہو اس طرف ناک میں ٹیکانا بھی مفید ہے۔ رفع درد کے بعد تقویت دماغ کے کے خمیرہ گاؤزبان جوا ہر دالا 5 ماشہ کھلا کر مغزبادام تین ماشہ مغز کدو شیری 3 ماشہ مغز پیفے 3 ماشه مغز تربوز 3 ماشه تخم کاہو مقشر3 ماشہ تخم خشخاش سفید 3 ماشہ پانی میں بیس کر شیرہ نکال کر مصری 2 تولہ شامل کرکے پلا دیا کریں یا کشتہ نفرہ جدید ایک قرص اطریقل کبیر7 ماشہ میں ملا کر خميره گاؤزبان جوا ہر دالا 7 ماشہ ميں کشتہ مرجان جوا ہر دالا ايک قرص ملا کر کھلا ديا کريں اور رات کو بیہ حریرے کا تسخہ پلائیں- مغزبادام شیرین 5 دانہ مغز کدو 3 ماشہ مغز تربوز 3 ماشہ نشاستہ 3 ماشه ممنع عربي 3 ماشه تخم كابهو مقشرة ماشه تخم خشخاش سفيد 3 ماشه پاني ميں پيس كر مصرى دو توليه ملا کر آئچ پر رکھیں جب ذرا غلیظ ہو جائے تو روغن کاہو 2 تولہ سے بگھار کر پلا دیا کریں۔ اور نفاخ چیزوں مثل آلو' اروی بیگن گوبھی- ماش کی دال کسن پیاز زیادہ شیریں اور تیل کی کی ہوئی چیزوں' مچھلی وغیرہ سے پر ہیز کرائیں'۔ مریض کو چاہئے کہ زیادہ سردی اور زیادہ کرمی اور د حوب وغیرہ سے بچے شب کو زیادہ جاگنا بھی اس میں زیادہ مصرب-

غذا: ^{در ر}فع ہونے کے بعد زدد ہضم چزیں تھچڑی نان پاؤ، شور بہ ، یخنی، پلاؤ، مونگ کی دال سب چپاتی، انڈا وغیرہ دیں۔ مرغ اور بکری کا دماغ تھی میں بھون کر کھانا بھی مفید ہے۔ صبح کو 2 تولیہ مکھن میں 6 ماش مصری ملا کہ جارہ لیا کہ ہو ۔ اجلیں کا شربہ قاتا بھل ماہ ماہ جہ ہے۔ تکان

2 توله تکھن میں 6 ماشہ مصری ملا کر چاٹ لیا کریں۔ یا جلیمی کا شیرہ 5 تولہ علی الصباح سورج نکلنے ے پہلے نیم گرم پی لیا کریں اور جلیبی کھانا بھی اس مرض میں مقید ہے-نوٹ : اس تشم کا درد اگر عرصہ تک رہے تو آنکھ کی روشنی زائل ہو جاتی ہے۔ اکثر بزول ------ الماء کے ابتداء میں یمی درد ہوا کرتا ہے۔ بعض دفعہ شدبت کا درد ہو تو آنگھ کی روشنی زائل ہو جانے کے علاوہ آنکھ کا ڈھیلا بھی بیٹھ جاتا ہے اس لئے اس موذی شکایت کے زائل کرنے کی طرف جلد توجہ کرنی چاہئے ادر ایسے مریض کو علاج میں لیت و لعل کرنا مقز ہو تا ہے۔

15 ہر'بے خوابی (یعنی) نیند نہ آنا ان سوميبه _.Insomnia انسانی تندر سی اور صحت کی بقاک کیے اسباب ستہ ضرور یہ میں سے سونا اور جاگنا بھی ہے۔ قانون قدرت کے مطابق جب تک کہ تمام افعال پورے ہوتے رہتے ہیں۔ تندر سی بحال رہ سکتی ہے لیکن اس کے خلاف کمی فعل میں بھی کمی بیش ہو جاتی ہے تو اس کا نام مرض ہے جس طرح کہ انسان کے لئے کھانا بینا چلنا پھرنا حرکت و سکون وغیرہ ضروری ہے اس طرح دن رات میں چند گھنٹے کے لئے سونا اور آرام کرنا بھی ضروری ہے چنانچہ قدرت نے رات کا وقت اس کے لئے مقرر کیا ہے- دن میں کام کاج کرنا اور رات کو کم از کم 6 اور زائڈ سے زائد 10 کھنے آرام کرنا کیجن سونا صحت کے لئے ضروری اور لازمی ہے اگر اس میں کسی دجہ سے فرق آ جائے تو تندر سی قائم شیں رہ سکتی چنانچہ نیند نہ آنا بھی ایک پیاری ہے جس کو سرکے نام سے موسوم کیا جاتا ہے لیکن عمر کی مختلف حالتوں میں نیند کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے چنانچہ بچوں میں جسمی نشود نما کے لئے زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے شیرخوار بیچ شانہ روز میں 16 گھنٹے سوتے ہیں اور 4 سالہ بچوں کو شانہ روز میں 12 گھنٹے نیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ بارہ سال سے زائد عمروالوں کو 10 گھنٹے اور جوانوں کو 8-9 گھنٹے اور بوڑھوں کو 6-7 گھنٹے نیز کی

اسباب : گرم غذاؤں کا کثرت سے استعال جسم میں صفرا کی زیادتی رنج وغم کی کثرت --- دھوب اور آگ کے پاس در تک کام کرنا خون کا جسم سے نکلنا۔ کسی برے کام کی فکر کرنا۔ شراب کی کثرت استعال سگریٹ تمباکو کا کثرت سے استعال کرنا چائے نوش کی کثرت بھنگ کا استعال کرنے اور مباشرت کی کثرت سے دماغ میں گرمی اور خشکی بڑھ کریہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ علامات : رات کو نیند نہیں آتی- بعض دفت غنودگی آ کر نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ ناک کے ----- تتصنح خٹک ہو جاتے ہیں پاس کا غلبہ ہو تا ہے- ہو کہ اندر گرمی معلوم ہوتی ہے اگر صفراکی زیادتی سے ہو تو چرہ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور مبلکہ کا مزہ کڑدا ہوتا ہے۔ دل ک حرکت بڑھ جاتی ہے اور طبیعت بے چین اور مضطرب ہو جاتی ہے۔

مزيد كتب بإصف تح الميح آن بلي وزت كري : www.iqbalkalmati.blogspot.com

16 ۔ کشیز خٹک 6 ماشہ، تخم کاہو 6 ماشہ، گلاب 5 تولیہ میں پیس کر ردغن گل ایک تولیہ ملا كراس ميں كپڑا تركر كے دماغ ير ركھيں دماغ كى خشكى رفع كرنے كے لئے سركے بال صاف كرا کر بکری کا دودھ دھوانا نہایت مفید ہے۔ روغن لیوب سبعہ روغن کاہو ہم وزن ملا کر دماغ پر ماکش کرنا اور صاد خواب آور یا المنوم کا پیشانی بر لیپ کرنا بھی مفید ہے اور مغزبادام شیری 5 دانہ مغز کرد 3 ماشہ- مغز تربوز 3 ماشہ ، تخم کاہو مقشر 3 ماشہ ، مصری 2 تولیہ کمری کے یاؤ سیر دودھ میں پی کر حرم ہنا کر پلانا بھی مفید ہے - اگر کسی سودادی مرض کی وجہ سے ہو تو اس مرض کے علاج کی طرف توجہ کریں۔ سوداویت کا غلبہ رفع کرنے کے لئے بکری کا دودھ 7 تولہ شریت عناب 2 توله ملا کر صبح کو پی لیا کریں۔ تین روز تک یکی مقدار پی کر دودھ کی مقدار ایک ایک توله ادر شربت کی مقدار ایک ایک ماشه روزانه بر ساتے رہیں یمان تک که دودھ کی مقدار 41 تولہ تک اور شربت کی مقدار جب 4 تولہ تک پہنچ جائے تو پھرای طرح ایک تولہ دودھ اور تھوڑا تھوڑا شریت کم کرکے اول مقدار تک پنچائیں اور 3 روز تک استعال کرکے ترک کر دی۔ لیقین ہے کہ بورا چلہ اس عمل کو جاری رکھنے سے شکامیت رفع ہو جائے گی۔ دوسرے وقت سه پر کو خمیرہ ابریشم شیرہ عناب والا 5 ماشہ کھا کر عرق شیر مرکب 6 تولہ عرق ماء الجن 6 تولہ شربت عناب 4 تولہ ملا کر پی لیا کریں۔ شکایت رفع ہونے کے بعد تقویت دماغ کے لئے خمیرہ گاؤزبان جوا ہر دالا 5 ماشہ رات کو سوتے دفت کھا لیا کریں۔ بکری کا دودھ یا روغن بادام پزلیوں اور پاؤں کے تکوؤں پر مانش کرنا بھی نیند لاتا ہے۔ تلسی کے تازہ بتے سو تھنا اور سوئے کے بیتے سرمانے رکھنا بھی اس مرض میں مفید ہیں۔ اگر قبض کی وجہ سے ہو تو ملین ⁵ قرص رات کو سوتے وقت دودھ پاؤسیر کے ہمراہ دیں۔ ہضم کی خرابی سے ہو تو اس کی مناسب تربیر کریں۔ نسخہ صاد جو بے خوابی کے لئے مفید ہے۔ تخم خشخاش، تخم بھنگ کو شیر گاؤ میں لیا کیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد پیروں کے تکوؤں پر ملیں- دیگر 1 تولہ برگ تنب 1 تولہ 2 تولہ کو شیر بزلینی بری کے دودھ قدر حاجت میں پی کر کف پار مہندی کی طرح صاد کرنا بھی مفید ہے۔ دیگر بزر الشبح 3 ماشه، تخم خشخاش 3 ماشه، تخم کاہو 3 ماشه، مغز تخم کدو شیریں 3 ماشه روغن گل 3 توله میں پی کر سر پر لیپ کریں۔ نطول جو سبر کے لئے مفید ہے۔ گل بنفشہ، گل تیلوفز، تخم خطمی' تخم خاری، پوست خشخاش، جو مقشر ہرایک ایک تولہ برگ کاہوو برگ تشیز 2-2 تولہ سب کو پانی میں جوش دے کر سریر بطور نطول استعال کریں-

-*

یر ہیز : گرم چیزیں لال مرج بینگن سرکہ وغیرہ سے پر ہیز کر پی مچھلی آلو گو بھی وغیرہ بادی سب پر ہیز : چیزیں بھی نہ کھائیں کثرت مطالعہ اور دھوپ میں چلنے پھرنے زیادہ فکر دغور کرنے کے کاموں سے احتراز کریں۔ مباشرت میں بھی اعتدال کو ملحوظ رکھیں۔ غذا : ملکی اور زود تهضم تفجیری، شوربه یخنی، دودھ ساگودنه حریرہ، آش جو- سبر ترکاریاں، سب کدو، خرفہ، پالک ترکی دغیرہ استعال میں رکھیں- انار، انگور، سیب، امرود دغیرہ بھی مفید ہوتے ہیں۔ نوٹ : بے خوابی کی شکایت اگر زیادہ عرصہ تک جاری رہے تو اس مرض کے علاج کی طرف ----- جلد توجہ کرنی چاہئے کیونکہ بعض او قات ہیداری کے مسلسل جاری رہنے سے جنون[،] مالیخولیا' اختلاج قلب' خشکی کھانٹی اور دیگر مہلک بیاریاں پردا ہونے کا اندیشہ ہو تا ہے۔ اس یاری میں نطول اور سعوط اور تدبین اور حمام وغیرہ سے دماغ کی ترطیب کرنا اکثر اقسام میں مفید ہے کیکن بحالت بخاریا انجرات حارہ سے جو سہر عارض ہو اس میں تیل کی ماکش سر پر نہیں کرتی چاہئے بلکہ پاشوبہ کرنا اور دلک المراف ایس حالت میں مفید تدابیر ہیں۔ سبات لغاس غفلت کی نیند (یعنی) نیند کی زیادتی سمنوليتس Somnolense

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رات دن لیتن 24 گھنٹے میں انسان کو کم از کم چھ گھنٹے ضرور سونا چاہئے- اس طرح نیند مقدار طبعی لیتن دس گھنٹے سے زیادہ آئے تو یہ بھی ہذات خود

ایک مرض ہے جس کو سبات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس مرض کا بیار خواہ کتنا ہی سوئے کیکن غنودگی برابر چلی آتی ہے اور کسی طرح اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ نیند میں ہر دفت ہرہوش اور بے حس وحر کت پڑا رہتا ہے۔ اس مرض والے اور عشی کے مریض میں صرف اتنا فرق ہے کہ غشی کا مریض بغیر تداہیر غشی کے صرف جگانے ہی سے بات نہیں کر سکتا اور اس مرض کا مریض بات کر لیتا ہے اور سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ اسباب : مرکو زیادہ سردی لگنے برف اور ٹھنڈی چیزوں کے کثرت سے استعال کرنے نزلہ ------- اور زکام کے دائمی ہونے کی دجہ سے دماغ میں بلغی رطوبات جمع ہو کر اس مرض کو پیدا کر ستھ بین است بعض وقت ہے مرض کثرت مباشرت اور زیادہ محنت کرنے، ضعف اور تکان کی وجہ سے یا عرصہ تک سمی بیاری میں مبتلا رہنے کی نقابت کی وجہ سے اور زیادہ دست آنے یا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

18

کسی حصہ جسم سے زیادہ خون نگل جانے کی وجہ سے کمزوری بڑھ کر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ علامات : مریض کے سر کا اگلا حصہ ہو تجل ہو جاتا ہے اور چرہ پر بھر بھراہٹ معلوم ہوتی ----- ہے۔ پلکوں پر بوجھ ناک اور منہ سے بار بار رطوبت خارج ہوتی ہے۔ سرچھونے سے ٹھنڈا معلوم ہوتا ہے۔ نیند میں مریض کی حالت بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی گھری نیند میں سوتا ہو۔ خراٹوں کی آواز بلند ہوتی ہے اور چرے پر غشی کے مریض کی طرح پڑ مردگی اور زردی نہیں ہوتی۔ طبیعت سمت اور ہروفت سونے کی طرف ماکل رہتی ہے اور کسی کام کاج کرنے کو جن نہیں چاہتا۔

فأملره ويتأتب-اگر ان تدابیر سے فائدہ حاصل نہ ہو تو بہ تسخہ بلغم کا منطبح پندرہ روز پلا کر مسہل دیں-تسخه منصج گل بنفشه 7 ماشه٬ بادیان 7 ماشه٬ بنیخ بادیان 5 ماشه٬ نیخ کر فس 5 ماشه٬ اسطوخودوس 5 ماشه' مویر منتی 9 دانه الجیر زرد 3 دانه رات کو گرم پانی میں تبطُّو کر صبح کو مل چھان کر شد خالص 4 توله ملا کر پلائیں- سولہویں دن ای نسخہ میں سناء کمی 7 ماشہ اضافہ کرکے رات کو کبھگو دیں-صبح کو مل چھان کر مغز قلوس 5 تولہ شکر سرخ 4 تولہ تر تجبین 4 توکہ گلقند 4 تولہ ملا کر ملیں اور صاف کر کے شیرہ مغزبادام شیریں 5 دانہ شامل کر کے پلائیں۔ اگر 9-10 بکے تک دست نہ آئیں تو شربت دینار 4 تولہ عرق بادیان 12 تولہ میں ملا کر نیم گرم پلائیں- الحکے روز خمیرہ گاؤزبان ایک تولہ چاندی کے ورق ایک عدد میں لپیٹ کر کھلا کر اور سے عناب 5 دانہ عرق

19 گاؤزبان 12 تولہ میں پیں کر شیرہ نکال کر شرمت ہنفشہ 2 تولہ شامل کر کے تخم ریحان 5 ماشہ چھڑک کر پلائیں۔ ای طرح دو مسل دیں۔ پانچویں روز ای طرح نسخہ بھگو کر چار گھڑی رات رہے مریض کو اٹھا کر حب ایارج 9 ماشہ' روغن بادام 2 ماشہ' میں چرب کر کے عرق گاؤ زبان 12 تولہ کے ہمراہ پھنکا کر سلا دیں ادر صبح کو نہی مسہل بغیر املتاس ادر بغیر شیرہ بادام کے دیں۔ الملکے روز تبرید کا تسخہ جو اوپر تحریر ہو چکا ہے پلا کمی۔ تنقیہ کے بعد تقویت کے لئے ملجون فلاسفہ 7 ماشہ یا دوا المبک حار جواہر دالی 5 ماشہ' یا دو المبک معتدل جواہر دالی 5 ماشہ میں ہے کوئی ایک چیز صبح کے دقت چند روز کھلا کیں۔ چائے اور کافی بینا اور سرکہ سو تھنا بھی مفید ہو تاہے۔ اگر سبب اس مرض کا ضعف دماغ یا عام جسمانی کمزوری ہو تو ایس حالت میں مغزبادام کا نسخہ جو درد شقیقہ کی بحث میں تحریر ہو چکا ہے دینا مفید ہو تا ہے۔ یا کشۃ مرجان جواہر دالا ایک قرص خمیرہ گاؤزبان جوا ہر والا 7 ماشہ میں ملا کر صبح کے وقت دینا اور دو سرے دفت سہ پہر کو کشتہ نفرہ جدید ایک قرص یا حب جوا ہرایک عدد دو المسک معتدل جوا ہر والی 7 ماشہ کے ہمراہ دینا مفید ہے اور سریر روغن بادام کی ماکش کرنابھی فائدہ بخشاہے چنے اور مسور کی دال وغیرہ سے پر ہیز کریں۔ غذا : نرم اور ہلکی غذا دیں۔ چوزہ مرغ، تیتز بٹیز بڑی کا گوشت ، مونگ ار ہر کی دال لکا کر ----- گرم مصالحہ دغیرہ اچھی طرح ڈال کر دیں۔ روٹی کھچڑی بھنی ہوئی کھلا کیں۔ چائے دودھ ملا کر گاجر چقندر کریلا میٹھا گھیا وغیرہ ترکاریوں میں سے دیں۔ میوہ جات میں مغزبادام اخردت چھوارہ، چلغوزہ، منقل کشمش کھلا کمی۔ توٹ : درزش کرنا اور گرم مقام میں رہنا اس مرض کے لیے مفید ہے۔ سدر، دوار، ددران سر، چکر آنا، آنگھوں تلے اندھرا آنا گڑی تس Giddiness سبر ایک حالت کا نام ہے جس میں آدمی کے کھڑا ہونے یا ادنی حرکت کرنے سے آنکھوں کے بیٹیچے اند چیرا آجابا ہے اور وہ اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ یا کسی چیز کا سہارا لیتا ے یا بیٹھ جاتا ہے۔ یا گر پڑتا ہے۔ -مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

20

دوا چکر آنے کو کہتے ہیں- اس میں انسان کو ادنیٰ حرکت کے وقت اردگرد کی چ<u>ز</u>ی متحرک اور چکراتی ہوئی نظر آتی ہیں اور آدمی اپنے سنبھالنے پر قادر نہیں ہو تابعض وقت ایک حالت میں گر پڑتا ہے۔ اسباب : عام جسمانی کمزوری اور ضعف دماغ خون کی خرابی- کثرت مباشرت مادی- ثقیل ------ اور دیر بهضم چیزوں کا استعال- منشیات کا کثرت سے استعال کرنا- تمباکو زیادہ پین^و دماغ پر چوٹ لگنا۔ عورتوں میں ایام مہواری کا کثرت سے آنایا بیج کو عرصہ تک دودھ پلانا-دائمي قبض كابوتا-يا اخلاط اربعہ ميں سے كمى خلط كا دماغ ميں اكثها ہو جانا-علامات : مریض کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دفت آس پاس کی چیزیں گھومتی ہوئی معلوم ہوتی ____ ہیں۔ بیہ مرض خفیف ہو تو چکر کم اور تھوڑی دیر تک آکر جسم کو خفیف لغزش ہو کر موقوف ہو جاتے ہیں۔ اگر مرض قومی ہو تو مریض کو دوران سر تیز ہو جاتا ہے آنگھوں کے سامنے اند حیرا سا آجا آب اور مریض فورا بیٹھ نہ جائے تو گرنے لگتا ہے یا گر پڑتا ہے مریض کا جی متلا ہا ہے اور تے ہو جاتی ہے جس کے بعد دوران میں تخفیف ہو جاتی ہے اس مرض کے شدید ہونے پر اور دوران کے ساتھ ہونے پر صرع سے اس طرح تشخیصی علامات سے تشخیص کرتے ہیں کہ صرع کے مریض کے منہ ہے دورہ کی حالت میں کف اور جھاگ نگلتے ہیں اور مریض ہاتھ یاؤں ٹیکتا ہے ^{تنف}س میں خرخراہٹ کی آواز ہوتی ہے کیکن سدر دوار کے مریض میں مخصوص علامات نہیں ہو تیں۔

علاج : اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کرنے کی کوشش کریں ہضم کے نعل کو درست علاج : رکھیں۔ قبض کی شکایت ہو تو ملین 5 قرص شیرگاؤ کیک پاؤ مصری 2 تولہ کے ہمراہ ِ رات کو سوتے وقت کھلائیں۔ تاکہ آنتی صاف ہو کر شکایت رفع ہو جائے۔ ضعف دماغ ک وجہ سے ہو تو حربرہ مغزبادام کا نسخہ اور دہ دوائیں جو درد سر ضعف دماغی میں لکھی گئی ہیں استعال کرائیں۔ عورتوں میں اگر کثرت حیض کی وجہ سے سے مرض ہو تو وہ دوائیں جو کثر بت حیض کے علاج میں لکھی جائیں گی استعال کرائیں۔ دماغ پر اگر چوٹ کگی ہو تو اس کا مناسب تدارک کریں اگر دماغ میں بلغم اکتصابو جانے کی وجہ سے ہو تو بیہ نسخہ پلائیں۔ گل بنفشہ 7 ماشہ ' يخ كاسي 7 ماشه، اصل السوس مقشرة ماشه، باديان 7 ماشه، مويز منتى 9 دانه كاوزبان 5 ماشه، اسطوخودوس 5 ماشه رات کو گرم پانی میں بعکو کر منبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولیہ شامل کر کے بلائم اور شام کو شیره بادیان 5 ماشه، شیره مویز منگ 9 دانه شیره نخم کوت 3 ماشه، عرق بادیان

21 12 تولہ میں نکال کر خمیرہ بنقشہ 4 تولہ یا گلقند 4 تولہ شامل کرکے پلائیں اور برگ تبت 3 ماشہ ' کا پھل 3 ماشہ کی نسوار بنا کر سونگھا کیں او رخاکس ایک تولہ۔ ہرے دھنیے کے پانی میں پیں کر نیم ، گرم پیشانی پر لیپ کریں- کھانا کھانے کے بعد قرص خبٹ الحدید ایک عدد جوارش جالینوس 7 ماشه میں ملا کر کھلا کمیں-اگر مادہ سودادی کے غلبہ کی وجہ سے ہو تو شاہترہ 7 ماشہ' چرائنۃ 7 ماشہ' مویز منقیٰ 9 دانہ گلرخ 7 ماشہ' بسفائج فستقی 5 ماشہ' بادیان 7 ماشہ صبح کو پانی میں جوش دے کر خمیرہ بنفشہ 4 تولیہ شامل کر کے پلا دیا کریں- اگر چند روز میں افاقہ نہ ہو تو برگ سناء کمی 7 ماشہ' گلقند 4 تولہ تر تجبین 4 تولہ مغز فکوس 5 تولہ شیرہ مغزبادام 5 دانہ حسب تر کیب گزشتہ اضافہ کر کے مسهل دی- المحکے روز وہی تیرید کا تسخہ لیعنی خمیرہ گاؤزبان ورق نقرہ عناب عرق گاؤزبان شرہت ہنفشہ تخم ریحان مسلم حسب ترکیب گزشتہ دیں- تہرید (ٹھنڈائی) کے دو سرے روز منطبح کی دوائیں بھگو کر رکھیں جب چار گھڑی رات ماتی رہے۔ مریض کو اٹھا کر حب ایارج 9 ماشہ روغن بادام قدر حاجت میں چرب کرکے درق نفرہ ایک عدد میں لپیٹ کر عرق گاؤ زبان 12 تولہ کے ہمراہ پھنکا کر سلا دیں اور صبح کو مسہل بغیر مغز فلوس و مغز بادام کے شامل کئے پلائیں اور اس طرح دو مسهل دیں- امید ہے کہ مرض رفع ہو جائے گا-اگرید مرض غلبہ صفرا کی دجہ سے ہو تو بیہ نسخہ پلائیں۔ مکوہ خشک 7 ماشہ، گلسرخ 7 ماشہ، گل بنفشه 7 ماشه، نخم خطمی 7 ماشه، نخم کاسی نیم کوفته 7 ماشه، گل نیلو فر7 ماشه، عناب 5 دانه آلو بخارا 5 دانہ رات کو گرم پانی میں بھگو کر مل چھان کر شرہت نیلو فر2 تولہ شامل کرکے بلائیں اور صندل سفید 6 ماشہ گلاب 2 ماشہ میں تھس کر کنپٹی پر لیپ کریں- اگر ان تداہیرے چند روز

میں افاقہ نہ ہو تو سولہویں دن صبح کے نسخہ میں سناء کمی 7 ماشہ ' مغز قلوس 5 تولہ تر تجبین 4 تولہ شکر سرخ 4 تولہ گلقند 4 تولہ شیرہ مغزبادام 5 دانہ اضافہ کر کے مسہل دیں۔ پیاس کا غلبہ ہو تو عرق كاؤزبان 12 توله اور عرق بادیان 12 توله ملاكر نيم كرم تھو ژا تھو ژا پلاتے رہيں- اس طرح اگر ضرورت ہو تو دد تین مسہل دیں۔ اس کے بعد تقویت دماغ کے لیے خمیرہ گاؤزبان جواہر والا 5 ماشه كشة مرجان جواجر والا أيك قرص صبح كو كطلا ديا كري- يا تشيئ تكثره جديد أيك قرص خمیرہ ابرکیٹم شیرہ عناب والا 5 ماشہ میں ملا کر کھلا کیں۔ کھانا کھانے کے بعد جوارش انارین 7-7 . اماشه کھلا دیا کریں- یا عرق گلاب 10 تولہ میں سکنچین سادہ 4 تولہ ملا کر ملا دیا کریں اور حمیرہ مردارید 5 ماشه یا مربه سیب ایک توله درق نقره 1 عدد میں لپیٹ دینا بھی مفیر ہے۔ اگر جوش خون کی وجہ ہے ہو تو اول مسہل دے کر مادہ کا تھتیہ کریں بعدہ خون کے

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آن بی دزن کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

جوش کو کم کرنے والی دوائمیں دیں۔ نسخہ - گل نیلو فر 7 ماشہ ، کشیز خشک 7 ماشہ تخم کائی 7 ماشہ منڈی 7 ماشہ عنب 5 دانہ گلسرخ 5 ماشہ رات کو پانی میں بھگو کر ضبح کو مل چھان کر شرچت عناب 4 تولہ یا شرچت نیلو فر2 تولہ شامل کرکے پلا کمیں - دو سرے وقت آملہ مربہ ایک عدد دهو کر درق نقرہ ایک عدد میں لپیٹ کر اول کھلا دیں - بعد میں شیرہ مغز کدو شیریں مغز تربو زشیرہ کشیز ہر ایک 3 ماشہ شیرہ عناب 5 دانہ عرق گاؤ زبان 12 تولہ میں نکال کر اور شرچت نیلو فر2 تولہ میں شامل کر کے پلا کمیں یا ہلیلہ مربہ ایک عدد بطریق مذکور ہمراہ نسخہ بلا کے دیں - رات کو سوتے وقت اطریفل کشیزی ایک تولہ کھلا کمیں۔

بر ہیز: نیشے کی چیزوں کے استعمال سے- مباشرت کی کثرت سے، چائے نوشی سے پر ہیز-بر ہیز: تمباکو کھانے پینے کی اگر عادت ہو تو رفتہ رفتہ کم کر کے ترک کرنے کی کو شش کریں- بادی اور ثقیل اور مبڑ چیزیں (تبخیر پیدا کرنے والی) مثلاً ماش کی دال، مسور، اروی، شکر قذ، لہسن پیاز کے استعمال سے احتیاط رکھیں- انڈا مچھلی بکٹرت کھانا- دماغی محنت کرنا اس مرض میں نقصان دہ ہے-

غذا: گیہوں کی چیاتی- پالک، ترکی، شلغم گوشت میں پکا کر اس کے ہمراہ دیں- تیتز بنیز مرغ غذا: پا بکری کا شور با، مونگ کی دال دغیرہ دینی چاہئے- دودھ اور ساگودانہ یا ڈبل روٹی، دودھ میں بھگو کر دیں-

نوٹ : بیہ مرض بعض امراض دماغی مثل صرع شقیقہ اور سکتہ کی ایک علامت ہو تا ہے ____ خصوصاً جبکہ بردھا۔ یہ میں ہو-

سرسام ورم دماع

منينجائتس Meningitis سرسام (ورم دماغ) ایک خوفناک بیاری ہے جس کے علاج کی طرف توجہ کرتی چاہئے-اس کے علاج کی غفلت سے بیش ہما جان عزیز بہت جلد لقمہ اجل ہو جاتی ہے- اطباء نے اس مرض کو حقیقی اور غیر حقیقی دو قشم پر تقسیم کیاہے۔ حقیقی میں دماغ کے اندر کمی مقام پر ورم پیدا ہو جائے کی وجہ سے دماغ کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ غیر حقیق تیز بخاروں وبائی بیاریوں طاعون، ذات الجنب، تمونیا دغیرہ میں ہو جاتا ہے اور ان امراض کے روبصحت ہوتے ہر سرسامی کیفیت بھی جاتی رہتی ہے۔

23 کثرت سے کھانا۔ دائمی شدید درد سر ادر قبض کا ہونا یا اخلاط میں سے کسی خلط کا غلبہ ہونا۔ غیر حقیق کے لئے کمی تیز بخاریا وبائی بیاریوں طاعون ذات الجنب نمونیا دغیرہ کا موجود ہوتا۔ علامات : مریض کے ہوش دحواس میں فتور آ جاتا ہے۔ بیجا اور بے محل ہدیان اور بکواس سلامات : کرتا ہے۔ قلق اضطراب خوف- روتا یا ہنسنا اختلاط عقل دغیرہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ مرض کے شروع ہونے سے پہلے طبیعت سست ہو جاتی ہے۔ مزاج چڑچڑا ہو تا ہے۔ درد سر اور دوران سر کی شکایت ہوتی ہے۔ مریض کا چرہ متفکر اور طبیعت بے چین ہوتی ہے- مریض کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں- اکثر تکٹکی باندھ کردیکھتا ہے- دنت پیتا ہے- کبھن اد قات مریض کا پیشاب اور پاخانہ بلا ارادہ خطا ہو جاتے ہیں۔ مریض بالکل بے ہوش اور بے خبر ہو تا ہے۔ شدت درد اور تواتر تشنج کے سبب مریض تد حال ہو کر چینے لگتا ہے۔ عضلات پھڑ کتے ہیں شدت ہزیان سے مریض ہروقت بکواس کرتا ہے۔ علاج : مریض کو ایک فراخ ہوادار اور ناریک کمرے میں روشن سے محفوظ رکھیں اور دہاں سلاح : مریض کو ایک فراخ ہوادار اور ناریک کمرے میں روشن سے محفوظ رکھیں اور دہاں مرض دموی ہو لیعنی خون کے غلبہ کے آثار نمایاں ہوں مثلاً بخار کا تیز اور ایک حالت پر ہوتا۔ سر میں ہو جھ اور درد کا ہونا ہزیان اور بکواس کے ساتھ ہنی کا ہونا۔ بعض او قات ناک سے خون کا ایک آدمہ قطرہ نیکنا۔ ایک حالت ہیں دیکھیں۔ مریض کی قوت اگر اجازت دے تو تین روز

کے اندر ہی اندر رگ سررد کی فصد کھول کر خون اس قدر نکالیں کہ صعف کا اثر بیاری کا معادن نه ہو جائے اور مریض زیادہ ضعیف نہ ہو جائے۔ اگر سررد کی رگ نہ ملے تو ہفت اندام کی فصد کھولیں- فصد کے بعد ہی خمیرہ گاؤزبان ایک تولہ چاندی کے ورق میں کپیٹ کر کھلا کمیں- اور سے عناب 5 دانہ عرق گاؤ زبان 12 تولہ میں بیس کر شرمت بنفشہ 2 تولہ میں ڈال کر پلائیں اور مونگ کی دال کے آئے کو شیر گاؤ پاؤ سیر میں گوندھ کر اس کی روٹی ایک طرف سے لکا کر دوسری طرف سے کچی رکھ کر کچے رخ پر ایک تولہ روغن گل چیڑ کر سر پر نیم گرم باند حیس اور نتین کھنٹے کے بعد پھر یمی عمل کریں۔ اگر علامات غلبہ صفرا کی پائی جائیں۔ مثلاً بخار کا تیز ہوتا منہ اور زبان کا خشک ہوتا۔ چرہ اور آنکھوں کی زردی بے خوالی اور نے چینی کا تمایاں ہوتا ایس حالت میں پنڈلیوں اور تلوؤں پر سینگیاں لگائیں اور حقنہ اور پاشوسہ کریں۔ نسخہ حقنہ۔ مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

24 گل خطمی 7 ماشه گل نیلو فر7 ماشه گل سرخ 7 ماشه بادیان 7 ماشه مکوه ختک 5 ماشه گاوَزبان 5 ماشه عناب 5 دانه جو مقتر2 توله تخم خطمی 7 ماشه سب کو ڈیڑھ سیریانی میں جوش دیں۔ جب ہمائی رہ جائے تو صاف کر کے مغز فکوس 5 تولہ شیر خشت 4 تولہ بر تجبین خراسانی 4 تولہ نمک عطعام 3 ماشہ حل کرکے رو^غن ارتڈی 2 تولہ آب برگ مکوہ سبز 2 تولّہ اضافہ کرکے حقنہ کریں۔ نسخه پاشوییہ- گل بنفشہ ایک تولہ گل نیلو فرایک تولہ تخم خطمی ایک تولہ سبوں گندم ایک تولہ نمک طعام ایک تولہ برگ کنار دشتی یاؤ سیریانی 5 سیر میں جوش دیں جب تہائی رہ جائے تو صاف کر کے نیم گرم یاشو ہیہ کریں- مریض کے سرکے بال کتردا کر آب سرد میں کپڑا تر کرکے بار بار ر تحسی- اگر اس سے افاقہ نہ ہو تو روغن گل سرکہ خالص 2 تولہ عرق گلاب 5 تولہ ملا کر اس میں کپڑا تر کرکے بار بار مریض کے تالو پر رکھیں۔ تبھی تر تیب کے لئے اس میں 2 تولہ شیر بز بھی اضافہ کرتے ہیں اور بیہ نسخہ پلا کمیں۔ لعاب ہمدانہ 3 ماشہ شیرہ تخم کاہو مقشر 3 ماشہ شیرہ مغز ستخم کدو شیری 3 ماشه شیره تخم خرفه سیاه 3 ماشه شیره مغز تخم خیارین 3 ماشه شیره مغز تربوز 3 ماشہ عرق گاؤ زبان 9 تولہ عرق کیوڑہ 3 تولہ میں نکال کر شربت نیلو فر2 تولہ داخل کر کے پلائیں-اگر ضردرت ہو تو تسکین عطش کے لئے اور تعلیج صفرا کے لئے آلو بخارا 5 دانہ بھی اضافہ کری- اخراج مادہ صفرا کے لئے بیہ تلئین کا نسخہ دیں۔ (نسخہ تلئین) آلو بخارا 7 دانہ تمرہندی كهنه 5 توله عرق گاؤ زبان 6 توله عرق مكوه 6 توله عرق گلاب 3 توله ميں بھگو كر زلال نكاليں - اس میں ترجین خراسانی 4 تولہ شیر خشت 4 تولہ گلقند 4 تولہ خمیرہ ہنفشہ 4 تولہ داخل کرکے عصارہ ريوند 4 سرخ باريك پي كر چھڑك كريلائي-لڑکی والی عورت کا دودھ اور روغن کدو ملا کر ناک میں ٹریکانا بھی مفید ہے اور یہ تسخہ

سونکھانا بھی مفید ہے گل ارمنی ایک ماشہ صندل سفید ایک ماشہ گل نیلو فرایک ماشہ کو آب کشیز سبز 4 توله آب خیار سبز 4 توله آب کدودانه 4 توله عرق کیوژه 2 توله میں پیں کر بطور گخلخه مریض کو سو نگھائیں- اگر تدابیر مذکورہ سے فائدہ حاصل نہ ہو تو ہاقاعدہ سات دن منضح پلا کر آٹھویں روز مسہل دیں۔ نسخه منصبح سرسام دموی اور صفرادی کیلئے : گل بنفشہ 7 ماشہ - تخم خطمی 7 ماشہ تخم - خیارین نیم کوفتہ 7 ماشہ تخم کاسی 7 ماشہ کل نیکو فر7 ماشه عناب 5 دانه گاؤزبان 5 ماشه آلو بخارا 5 دانه رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل کر چھان کر شرمت بنفشہ 2 تولہ یا گلفند 4 تولہ ملا کر دیں۔ مسہل کے دن ای تسخہ میں سناء کی 7 ماشہ اضافہ کر کے رات کو بھگو دیں۔ ضبح کو مل چھان کر مغز فلوس 5 تولہ شیر خشت 4 تولہ

25 تر تجبین 4 تولہ شکر سرخ 4 تولہ شیرہ مغزبادام 5 دانہ اضافہ کر کے دیں- الحکے روز تبرید کا یہ نسخہ دیں۔ خمیرہ گاؤ زبان ایک تولہ ورق نفرہ ایک عدد میں لپیٹ کر اول کھلا ئیں۔اوپر سے لعاب بیدانه 3 ماشه شیره عناب 5 دانه شیره تخم کاهو مقتر 3 ماشه شیره مغز کدد شیری 3 ماشه عرق گاؤ زبان 12 تولہ میں نکال کر شرمت نیلو فر2 تولہ شامل کر کے تخم ریحان مسلم 5 ماشہ چھڑک کر يلادين. باربار آنا- جمائیوں کابار بار آنا غنودگی کا مسلسل طاری رہنا ایس حالت میں مرغ یا کبوتر ذنح کر کے شکم چاک کرکے سرپر گرم گرم باندھیں۔ اس طرح کہ گرم خون مریض کے سرپر طیکے ، اور ہرروز گرم پانی 2 سیراور صابن دلی 3 تولہ نمک طعام 1 تولہ سے حقنہ کریں۔ مویز منقیٰ 9 دانه ابریشم مقرض 5 ماشه اصل السوس 5 ماشه پرسیاؤشاں 7 ماشه بیخ کر قس 5 ماشه بیخ اذخر 5 ماشه رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر گلقند 4 تولہ ملا کر نیم گرم پلا تیں۔ آٹھ دس روز تک نہی کتبخہ دیں- اس کے بعد اس نسخہ میں برگ سناء کی 7 ماشہ شامل کر کے رات کو بقگو دیں اور چار گھڑی رات جب باقی رہے مریض کو حب ایارج 9 ماشہ روغن بادام میں چرب کر کے درق نفرہ ایک عدد میں کپیٹ کر عرق گاؤزبان 12 تولہ کے ہمراہ پھنکا کر سلا دیں- صبح کو دوا چھان کر شکر سرخ 4 تولہ تر نجبین 4 تولہ شامل کر کے پلا کمی- دو سرے روز تتريدٌ كابيه نسخه دين- خميره گاؤزبان ايك توله ورق نقره ايك عدد مين لپيك كرادل كطائين- ادير سے شیرہ عناب 5 دانہ عرق گاؤ زبان 12 تولہ میں نکال کر شربت بنفشہ 2 تولہ شامل کر سے اور فخم ریحان 5 ماشہ چھڑک کر دیں۔ ایسے تین مسہل وقفہ کے ساتھ دیں۔ اگر معدہ تخت ہو تو سمل کے ساتھ بطور مدد جلایا 3 ماشہ شکر سفید 3 ماشہ باریک پی کر سفوف کرکے پھنکا دیں اور ، ب حقنه کا نسخه بھی مفیر ہے۔ غاریقون 5 ماشہ- تربد سفید 5 ماشہ برگ چھندر 5 ماشہ مغز حب الخروع 5 ماشه تعظور يون دقيق 5 ماشه برگ شبت 5 ماشه سور نجان 5 ماشه بسفائج 7 ماشه مغز حب قرطم 10 ماشه عناب 7 دانه سپیتان 11 دانه ڈیڑھ سیریانی میں جوش دیں۔ جب نصف رہ جائے صاف کر کے مغز فلوس 3 تولہ شکر سرخ 3 تولہ روغن بیدا بخیر 3 تولہ روغن بادام شیریں 3 ماشہ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

26

جاؤشیر 2 رتی مقل 4 رتی بورہ ارمنی 1 ماشہ اضافہ کر کے حقنہ کریں۔ جب ان تدابیر سے بخار ہزیان دغیرہ سخت عوارض رفع ہو جائیں تو تعدیل و تقویت دماغ کے لئے خمیرہ گاؤذبان عزیری جواہر والا 5 ماشہ یا خمیرہ ابریشم شیرہ عناب والا 5 ماشہ یا دوا کمسک معتدل جواہر والا 5 ماشہ یا مفرح بارد 5 ماشہ عرق گاؤزبان 12 تولہ عرق بید مشک 3 تولہ شربت نیلو فر2 تولہ کے ہمراہ دیں۔ روغن کاہو ردغن بادام- ردغن خشخاش دغیرہ کی سر پر ماکش کرائیں- ترطیب دماغ کے لئے لڑکی والی عورت کا دودھ ناک اور کان میں ٹرچائیں- مریض کو خوشبودار چزیں کافور صندل نیلو فر خس کیوڑہ وغیرہ سنگھائیں-

یر ہیز : مرض سے افاقہ ہونے تک غذا بالکل نہ دیں میٹھی چیزیں تیل کی چکی ہوئی اور گرم جنب چیزیں کہن' پیاز' ثقیل اور بادی اشیاء آلو' اردی' کچالو' ماش کی دال وغیرہ ہر گز استعال میں نہ لائمیں- لال مرچ اور گرم مصالحہ کے استعال سے پر ہیز کریں- غم وغصہ اور قکر اور دماغی محنت کرنے سے احتیاط رکھیں- گرم جگہ اور دھوپ سے روشنی اور چمکدار اشیاء کے دیکھنے سے مریض کو بچائیں- کثرت میخواری سے بھی پر ہیز کرائیں-

نوٹ : سرسام غیر حقیقی میں اصل مرض کا علاج کرنے سے سرسامی حالت خود بخود رفع ہو ------ جاتی ہے- اصل مرض کے علاج کی طرف متوجہ ہوں اور عوارضات سرسامی کا

جسب ضرورت مذارک کرتے رہیں۔ درد سراگر شدید اور دائم ہو جائے اور جسم جگہ جگہ ہے چرے اور سرسام کے مریض کا باخانہ پیشاب بلا ارادہ خطا ہوتا منہ کی باچھوں کا ٹیڑھا ہوتا سانس کارک کر چلنا آتھوں کا دھنس جانا صلقے برنا۔ پیشاب کا قطرہ قطرہ شیکنا آنکھوں سے پانی جاری رہنا- خصوصا ایک آنکھ سے مریض کی ہلاکت اور موت کے آثار ہیں۔ چھینکوں کا بار بار آنا-ی کان کے پیچھے ورم کا ہو جانا علامت مریض کے تزرست ہو جانے کی ہے-نسیان'احمق پن' بھول Dementia آتھوں سے جو چیزیں او جھل ہو جائیں ان کی صورت یاد نہ آتی۔ دماغ کی قوت حافظہ

کا فساد اور تفکر اور تدبر کا سیج نہ رہنا نسیان یا اختلاط ذہن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے-ڈاکٹروں کے نزدیک نسیان کوئی مستقل مرض نہیں بلکہ بہت سے امراض کی ایک علامت ہے-بعض نے اس کو مالیخولیا اور جنون کے اقسام مین سے ایک تشم شار کیا ہے-اسباب : اس کا برا سبب آج کل کے نوجوانوں میں مباشرت کی کثرت ہے۔ شراب کی اسباب : کثرت استعال غم وغصہ- دن کے وقت سونا- رنج وفکر- تبخیر پیدا کرنے دالی اشیاء کهن پیاز مسور کی دال- لوبیا- باقلا- گوبھی- ہرا دھنیا وغیرہ کثرت سے کھانا- منشات کا استعال کرما ذہن کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ دائمی نزلہ زکام کمزوری دماغ کی شکایت سے اور لعض دفعہ گرم چیزوں کے استعال اور دھوپ میں یا آپنج کے سامنے زیادہ رہنے سے بھی بیہ شکایت ہو جاتی ہے۔ علامات : مریض نے جو کچھ دیکھایا سنا ہوتا ہے بھول جاتا ہے۔ سنی ہوئی باتیں اور دیکھی سلامات : موئی صورتیں سوچنے اور فکر کرنے سے بھی یاد نہیں آتیں اور جو خواب دیکھتا ہے ہیان نہیں کر سکتا۔ اگر دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہو تو تھوڑی _کی محنت کرنے سے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ چکر آتے ہیں اور آنکھوں کے تلے اندھرا آ جاتا ہے۔ اگر نزلہ ' زکام اور بلغی رطوبات کی زیادتی سے ہو تو مریض کو نیند زیادہ آتی ہے۔ ناک اور منہ سے رطوبت بار بار ^زکلتی ہے۔ چرہ پر بھر بھراہٹ اور منہ کا مزہ پھیکا ہو تا ہے۔ اگر گرم اشیاء کی کثرت استعال سے یا د حوب اور آئج کے سامنے بیٹھنے سے ہو تو مریض کے نتھنے بالکل خٹک ہوں گے- نیند نہ آئے گ- بات کرنے میں دشواری معلوم ہو گ- قبض کی شکایت ہو گ-

علاج : اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کرنے کی کو شش کریں- مباشرت کی کثرت اور علاج : شراب خوری سے اختیاط رکھیں اگر دائمی نزلہ اور زکام ہو اور بلغی رطوبات کے اجتماع سے بیہ مرض پیدا ہوا ہو تو بیہ نسخہ بلغم کا مضنح بادیان 7 ماشہ نتخ بادیان 5 ماشہ نتخ کا سی 7 ماشہ ر بيخ كرفن 7 ماشه اصل السوس 5 ماشه تخم خطمي 7 ماشه تخم خبازي 7 ماشه مويز منتى 9 دانه الجير 3 دانہ رات کو گرم پانی میں بھکو کر صبح کو جوش دے کر گلفند 4 تولہ شامل کر کے آتھ دن تک پلائیں- اس کے بعد نویں روز اس نسخہ میں برگ سناء کی 7 ماشہ رات کو بھگو دیں اور 4 گھڑی رات رہے۔ اٹھ کر حب ایارج 9 ماشہ روغن بادام 6 ماشہ میں چرب کرکے درق نفرہ ایک عدد میں لپیٹ کر عرق گاؤزبان 12 تولہ کے ہمراہ پھنکا کر سلا دیں۔ صبح کو شکر سرخ 4 تولہ تر تجبین 4 تولہ خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ای تشخ میں شامل کر کے پلائیں- انگلے روز تہرید کا نسخہ دیں اور اس

مزید کتب پڑھنے سے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

28 طرح ضرورت ہو تو ایک دو مسہل بغیر حب ایارج کے دیں۔ بعد تنقیہ کے تقویت دماغ کے کئے قرص مرجان جواہر والا ایک عدد خمیرہ گاؤزبان جواہر والا 7 ماشہ میں ملا کر صبح کو اور مجون نسیان 7 ماشہ یا متجون بولس 7 ماشہ یا متجون نجاح 7 ماشہ میں سے کوئی ایک متجون شام کو اور اطریفل اسطوخودوس 7 ماشہ رات کو سوتے وقت چند روز کھلا نمیں قبض کی شکایت ہو تو ہلیلہ م کی ایک عدد رات کو سوتے وقت کھلا دیا کریں۔ در ستی ہضم کے لئے مرتی زنجبیل ایک تولہ یا جوارش جالینوس 7 ماشہ کھانا کھانے کے بعد کھلائیں۔ عام جسمانی کمزوری کے لئے صبح کو خبث الحديد ومرجان ايك ايك قرص دوا المسك معتدل جواجر والأيا دو المسك حارجوا جروالا تماشه مي ملا کر کھلانا اور شام کو معجون فلاسفہ 7 ماشہ یا لیوب کبیر5 ماشہ میں کشتہ طلاء کلاں 2 جاول ملا کر کھلانا بھی مفید ہے۔ دیگر سفوف جو نسیان کے لئے مفید ہے۔ کندر سوا تولہ دج ترکی سوا تولہ زنجبیل سوا تولہ ساذج *ہندی قرنفل سعد ک*وفی- دارچینی سات سات ماشہ نبات سفید ہم وزن کوٹ چھان کر سفوف بنائیں 7 ماشہ روزانہ صبح کو تازہ یانی کے ساتھ کھلائیں اور مشک خالص ایک رتی جند ہید ستر 4 چاول روغن چینیکی قدر حاجت میں حل کر کے تاک میں ٹیکانا بھی مفید ہے-اگر گرمی کی وجہ سے ہو تو ہمدانہ 3 ماشہ پانی میں بھگو کر لعاب نکالیں اور مغز کدو 3 ماشه مغز تربوز 3 ماشه مغزبادام 5 دانه مصری 2 توله یانی میں پیس کر چھان کر لعاب ملا کر صبح کو پلائیں ادر صندل سفید گلاب میں تھی کر سو نگھائیں ادر بکری کے دودھ میں کپڑ تر کرکے سریر ر کھیں۔ اگر سبب محض کمزوری دماغ ہو تو تقویت دماغ کے لیئے بیہ تسخہ دیں۔ مغزبادام شیریں 5 دانه مغز تربوز 3 ماشه مغز کدو شیری 3 ماشه نشاسته 3 ماشه ممغ عربی 3 ماشه مفری 2 توله دوده

.

پاؤ سیر میں پی کر حرمیہ پکا کر تھی میں لونگ الا پچکی ڈال کر بگھاریں اور صبح کے وقت ناشتہ کے طور بر نمار منه بيك اور بندره بين دن مسلس يتيت ربين اور ايك وقت كشة مرجان جوا بروالا ايك قرص يا كشة طلاء جديد ايك قرص خميره كاؤزبان جواهروالا 5 ماشه يا خميره ابركيثم شيره عناب والا 5 ماشہ میں ملا کر کھلانا اور سے عرق گذر 12 تولہ شربت عناب 4 تولہ میں ملا کر پلانا اور دوسرے وقت اطریفل اسطوخودوس 7 ماشہ کشتہ مرجان ایک قرص ملا کر کھلاتا بھی مفید ہے دماغ یر روغن بادام یا روغن کبوب سبعه کی ماکش کرائیں۔ قبض ہو تو اطریفل زمانی 7 ماشہ یا طین 5 قرص رات کو سوتے وقت دودھ پاؤ سیر کے ہمراہ ہفتہ میں دو دفعہ دے سکتے ہیں۔ پر ہیز : زکام اور نزلہ ہو تو ٹھنڈے پانی کے استعال ؓ ۔ اور ٹھنڈے پانی کے عسل سے پر ہیز : پر ہیز کریں اور سرد ہوا ہے بچیں اور ٹھنڈی ہوا ہے سر کو محفوظ رکھیں۔ موسی

29 پھل رنگترہ ہیرا مرود ماشیاتی سیب وغیرہ نہ کھائیں۔ گرمی کی دجہ سے ہو تو گرم چیزوں سے پر ہیز · کری- چائے نہ پیک دماغی محنت کم کریں- کسن پاز ماش کی دال کوبیا ار تبخیر پیدا کرنے والی چزیں نہ کھائیں- مباشرت سے اختیاط رکھیں۔ کثرت مطالعہ اور کتب بنی اور دماغی محنت کے کاموں سے بھی احتراز کریں-غذاء : ہمری کا گوشت چپاتی نے ہمراہ کھائیں- چوزہ مرغ یا کنجنٹک نر اکا شور بہ تیتر بٹیر کا عذاء : شور بہ خشکہ دودھ مونگ ارہر کی دال کی کھچڑی ہمری کا بھیجا خرفہ پالک کدو دغیرہ دیتا -2-6 تفریح اس مرض کے لئے مغیر ہے کیونکہ اس سے دماغ میں طرادت آتی ہے۔ ذہن اور حافظہ قوی ہو تاہے۔ ذکی الطبع اشخاص سے گفت و شنید وموانست سر در د نشاط سرور دغنا عطریات اور خوشبودار پھولوں کا سو تھنا اس مرض کے لئے بہترین تداہیر ہے۔ ماليخوليا، وبهم، وسواس، جنبون، ماليخوليا ميلن كوليا Melancholia

اس بیماری کا مریض انسانیت کا شرف کھو بیٹھتا ہے اور دین ودنیا کے کام کا نہیں رہتا۔ عقل سے بے بہرہ اور سمجھ سے عاری ہو جاتا ہے۔ یہ مرض شروع میں علاج زیر ہو سکتا ۔ سر

ں سے بے بہرہ اور شمجھ سے عاری ہو جاتا ہے۔ یہ مرض شروع میں علاج پذیر ہو سکتا ہے۔ پرانا ہونے پر اس کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے۔ اسباب : مزان میں سودادیت کا غلبہ اور اس کی طرف سے بے اعتنائی افراط غم، بواسیر اور ------ حیض کے خون کا بند ہو جانا کثرت مباشرت، ریاضت جسمانی کی زیادتی۔ گرم جگہ میں مدت تک رہنا تمکین شور اور تیز چیزوں کا استعال ترش اشیاء کا کھانا پینا۔ تنگ اور تاریک مقام میں رہنا- سیاہ کباس اور سیاہ اشیاء کا پیش نظر رکھنا کسی خلط میں احتراق ہو کر متحیل بہ سودا ہو جاتا۔ جالی ہے اور جران پریشان رہتا ہے اور ہرایک چیز سے ڈریا ہے۔ مقام معدہ اور جگر پر بوجھ کی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

30 شکایت کرتا ہے۔ تبض ہوتا ہے اگر خون میں احتراق پدا ہونے کی وجہ سے ہوتو مریض دحشت کے ساتھ فرحان دخنداں رہتا ہے اور صفرا میں احتراق ہونے کی وجہ سے ہو تو ہیشہ بدخلق اور غفبناک- برحواس جران در بیثان ہو تا ہے اور بکواس زیادہ کرتا ہے ایسے مریض کو نیند کم آتی ہے۔ اگر احتراق بلغم کی وجہ سے ہو تو ہمیشہ مریض سمت اور سلمند ہو تا ہے اور ایک جگہ بیٹا ر منا پند کرتا ہے اور ایٹراق سودا کی وجہ سے ہو تو مریض بیشہ خوف کرتا ہے اور ڈرتا ہے اور اس پر بیشہ اذکار روبیہ کا جوم رہتا ہے۔ بعض دفت رو ماادر گر گرا ما ہے۔ علاج : مریض کو ہوادار پر فضا مقام پر رکھیں اور خوشبو سونگھائیں روزانہ قبل از غذا حمام علاج : کرائیں اور ہر ممکن طریقہ سے اس کو خوش وخرم رکھیں اور اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کرنے کی کوشش کریں۔ ترطیب دماغ اور بے خوابی کے لئے روغن کدد ادر روغن کاہمو ہموزن ملا کریا روغن کبوب سبعہ کی دماغ پر ماکش کریں اور "دواکشفا" تمبر 1285 ایک عجیب وغریب دوا جناب مسیح الملک حکیم اجمل خان صاحب کے مجربات سے اس بیاری کی "ہندوستانی دواخانہ" دہلی کو ملی ہے۔ بیہ اکسیر تو نہیں دوا ہے اور دوا کیا ہے اکسیر ہے۔ دنیا میں اس بیاری کی اس سے بہتر دوا نہیں ہے۔ ہزاروں مریضان جنون اس دوا سے ایتھے ہو گئے۔ شورش انگیز جنون کے لئے توبیہ دوا کویا تیر ہمدف ہے۔ فورا آرام شروع ہو جاتا ہے۔ خاموش رہے والے مجانین کے لئے بھی مفید ہے مگرانہیں زیادہ عرصہ تک اس دوا کو استعال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا استعال بھی عرقیات کی نسبت سے آسان ہے کیونکہ سیہ قرصوں کی شکل میں ہے۔ اس کا فوری اثر دماغ پر پڑتا ہے اور وہ پیار جنہیں نیزرنہ آنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ تمری اور آرام کی نیند سونا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض پیار تو رات کے علاوہ دن کے اکثر حصہ میں بھی اس دوا کے استعال کے بعد سوتے ہی رہتے ہیں کیفینی طور پر اس دوا کو جنون ادر مالیخولیا کی بہترین دوا قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بیاری کا عام طریقہ علاج سے ہے-اگر ضرورت شدید ہو اور مریض قومی ہو اور بندرہ برس سے زیادہ اور پچاس برس سے تم عمر کا ہو تو مالیخولیائے دموی میں قصد باسلیق یا ہفت اندام کے ذرایعہ حسب ضرورت خون نکالیں- بواسیر کا خون بند ہو جانے کی حالت میں بھی فصد مفید ہے اگر احتباس طمث لیتن حیض کا خون بز ہونے کے باعث ہو تو فصد صافن مفید ہوتی ہے۔ فصد کے بعد 3 دن سے تمرید کا کیسخہ دیں- خمیرہ گاؤزبان ایک تولہ ورق نقرہ ایک عدد میں کپیٹ کراول کھلا تمیں- ادر سے عناب 5 دانہ عرق گاؤزبان 12 تولہ میں پی کر شیرہ نکال کر شربت بنفشہ 2 تولہ شامل کر کے تخم ریحان مسلم 7 ماشه چھڑک کر دیں، بعدہ چند یوم صبح کو بیہ نسخہ بلا دیا کریں۔ مفرح بارد 5 ماشہ اول کھلا

31 کر ادیر سے شیرہ زرشک 3 ماشہ شیرہ آلو بخارا 5 دانہ عرق کائی 12 تولہ میں نکال کر چھان کر شرجت امار شیریں 2 تولہ شامِل کر کے پلائیں اور شام کو مربیٰ آملہ ایک عدد پانی ہے دھو کر جاندی کا ورق لپیٹ کر آلو بخارا 5 دانہ کشیز خشک 3 ماشہ تخم فرفہ 3 ماشہ پانی میں پس کر چھان کر شربت نیلو فر2 تولہ شامل کرکے پلا کیں- افاقہ نہ ہو تو سیہ منضج کا نسخہ 7-8 روز پلا کر مسہل دي- افتيون دلاي بسفائج فستقى 5 ماشه برك كاوُزبان 5 ماشه كل كاوُزبان 5 ماشه ابركيم مقرض 15 گل بنفشه 7 ماشه گل سرخ 7 ماشه عنب الثعلب 5 ماشه خشک نخم خطمی 7 ماشه شابتره 7 ماشه تخم کانی 7 ماشه گل نیلو فر7 ماشه عناب 5 دانه آلو بخارا 5 دانه اسطوخودوس 5 ماشه بادر نحویه 5 ماشہ رات کو گرم یانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر گلقند 4 تولہ شامل کر کے پلا کیں۔ 8 دن کے بعد اس نسخہ میں برگ سناء کمی 7 ماشہ تمرہندی 4 تولہ رات کو شامل کر کے بھگو دیں۔ صبح کو تر تجبین 4 تولہ شیر خشت 4 تولہ مغز املتاس 5 تولہ شیرہ مغز بادام 5 دانہ شامل کر کے دیں ایک ایک روز کا دقفہ دے کر اسی طرح 3 مسہل دیں اور وقفہ کے روز تبرید کا نسخہ جو فصد کے بعد دینے کو لکھا جا چکا ہے۔ دیں اگر صفرا میں احتراق کی وجہ سے ہو تو فصد کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف بغیر اسطوخود دیں اور بادر تجبوبیہ کے اوپر ہی کی ادویات بھگونے کی صبح کو استعال کرا سی اور (بکری کے دودھ کی سریر ماکش کرائیں) اور مفرح باردد الایا آملہ مربیٰ والا تسخہ جو اوپر تحریر ہو چکا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک تسخہ شام کو پلائیں۔ تنقیہ کی ضرورت پڑے تو نہی تسخہ مسنج کا آٹھ سات دن پلا کر ای میں اددیات مسہلہ جو اور تحریر ہو چکی ہیں اضافہ کر کے حسب ضرورت دو تین مسهل دیں۔ تنقیہ کے بعد تقویت کے لیئے خمیرہ صندل 7 ماشہ ترش یا خمیرہ صندل ساده 7 ماشه یا خمیره گاؤ زبان جوا هروالا 15 یا مفرح بارد 15 یا خمیره مردارید 15 یا دوالمسک بارد 7 ماشہ جوا ہر والی۔ 7 ماشہ یا خمیرہ ابرکیٹم 15 شیر عناب والا میں سے ہی کوئی ایک چیز لاجو رو متغول 4 رتی ملا کر کھلائیں۔ اگر ضرورت بڑے تو ہمری کا دودھ 7 تولہ سے شروع کرا کر ایک تولہ روز بر حاتے جائیں- جب 41 تولہ تک پینچ جائے تو اس طرح ایک ایک تولہ دودھ کا وزن کم کرکے اول مقدار پر پہنچا کر ترک کرائیں اور اس میں شیری کے لئے شرحت عناب 2 تولہ شروع سے ملا کر رفتہ رفتہ بردها کر 4 تولہ تک شامل کریں-اگر احراق مبلغم کی وجہ سے ہو تو بیہ نسخہ دیں۔ بیخ کانی 7 ماشہ بیخ بادیان 5 ماشہ شاہترہ 7 ماشه چرائند 7 ماشه بن محرض 7 ماشه بن او خر 7 ماشه بادیان 7 ماشه پرسیاد شان 5 ماشه اسطوخوددس 5 ماشه اصل السوس مقشرة ماشه مويز منقى 9 دانه الجيرزرد 3 دانه كل سرخ 5 ماشه رات كوپاتى میں بھگو کر منج کو جوش دے کر چھان کر گلقند 4 تولہ ملا کر ساف کر کے پلائیں۔ 15 یوم تک یمی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

32 د دائیں پلا کراسی نسخہ میں سناء کلی 7 ماشہ شامل کر کے رات کو بھگو کیں۔ ضبح کو ادویات مل چھان كر مغز فلوس 5 توله خميره بنفشه 4 توله شكر سرخ 4 توله ترتجبين 4 توله اس ميں ملا كر شيره مغز بادام شیری 5 دانہ شامل کرکے پلائیں- دو سرے روز تبرید کا نسخہ دیں- بعد میں بیہ منضح کا نسخہ 4-5 دن پلا کر2 مسہل حب ایارج کے ساتھ بغیر مغز املتاس اور شیرہ مغزبادام شیریں کے اگر سودا کی زیادتی اس مرض کا باعث ہو تو شاہترہ 7 ماشہ چرائنۃ 7 ماشہ سر چھو کہ 7 ماشہ منذی 7 ماشه ہلیلہ سیاہ 7 ماشہ عناب 5 دانہ صندل سرخ 7 ماشہ عِشبہ مغربی 7 ماشہ رات کو گرم پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو چھان کر شرہت عناب 4 تولہ ملا کریلائیں۔ اکیس روز تک مسلسل ہیہ نسخه پلا کر عرق مطبوخ ہفت روزہ 8 تولہ 7 روز تک دیں۔ ایک بومل میں بیہ عرق 7 خوراک ہو تا ہے۔ ایک خوراک روز منبح کو دینا چاہئے۔ بعد تنقیہ کامل تفریح قلب اور تقویت دماغ کے گئے خميره ابركيثم 5 ماشه حكيم ارشد والآيا مفرح يشخ الرئيس 5 مأشه يا مفرح سوسبري 5 ماشه يا خميره ابر کیٹم شیرہ عناب والا 5 ماشہ میں لاہورد مغسول 4 سرخ مردارید سائیدہ 4 برنج ملا کر چند یوم کھلائیں اور ماء الجبن کا استعلال اس کی ہر قشم میں مفید ہو تا ہے۔ چنانچہ اس کا استعلال فصل رہے میں کرایا جائے تو نہایت بہتر ہو گا درہنہ وقت ضرورت اور حاجت ہر موسم میں جائز ہے۔ ترکیب ماء الجبن بنانے اور پلانے کی بکری جوان یکرنگ سرخ ہو تو بہترہے ورنہ یک رنگ سیاہ تندرست بے عیب جو دو بچوں سے زیادہ نہ جنی ہو اور چالیس روز سے کم اور تین چار مہینے سے زائد کا ا بچه نه رکهتی هو لیس اور چند روز پیشتر سے اس کو هری مکوه یا هرا شاهتره یا هرا دهنیا یا هری سونف یا ہری کاسی یا ہرا خرفہ وغیرہ میں سے اور ٹھنڈی تر کاریوں میں سے جس کے ہرے بچے دقت پر دستیاب ہو سکیں اس کو کھلانا شروع کریں اور ماء الجن کے استعال کے ایام میں بھی بکری کو اس متسم کے پتے کھلاتے رہیں۔ پس تازہ دودھ دوھ کر قلعی دار دیکچی میں ڈال کر نرم اور ہلکی آئج پر 2-3 جوش دنیں اور یورے جوش آتے وقت سرکہ انگوری یا عرق کیموں کاغذی یا ستجسین میں ے کوئی ایک چیز ایک تولنہ ڈالیں اور انجیر کی تازہ لکڑی لے کر اس کے سرے پر سے چار الکڑے کر کے اس سے دودھ کو چلاتے رہیں۔ جب دودھ پھٹ جائے تو چو کیم پر سے اتار کر تین تهد کی صافی سے چھان لیں۔ اب بد صاف ماء الجن 7 تولہ اور شربت عناب 2 تولہ یا شربت نیلو فر 2 تولہ ملا کر 3 دن تک پلا تیں۔ اس کے بعد ایک ایک تولہ ماء الجن اور تھوڑا تھوڑا شربت روزانه برسایت جانیں- جب ماء الجن کی مقدار 41 تولہ اور شربت عناب یا شربت نیلو فرکی مقدار 4 تولہ تک پینچ جائے تو اس طرح ایک ایک تولہ ماء الجن اور تھو ژا تھو ژا شریت

33 روزانہ کم کرکے اول مقدار پر پہنچا کیں اور 3 روز مقدار اول کیعن 7-7 تولہ کا استعال کرکے ترک کر دیں یا عرق شیر مرکب 6 تولہ عرق ماء الجمن 6 تولہ شرمت عناب 4 تولہ ملا کر چند یو م پلائیں۔ رفع قبض کے لئے مجون عشبہ ایک تولہ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ کھلا کمیں اور افتیون ولایتی ایک تولہ کپڑے میں پوٹلی باندھ کر شیرگاؤ پاؤ سیر میں جوش دے کر مصری 2 تولہ ملا کر چند یوم صبح کے وقت پلانے سے بھی بہت گفتے ہو تا ہے تسکین اور پیاس کی شدت کو روکنے کے لیے شرمت گڑھل 4 تولہ شربت عجیب 4 تولہ شراب الصالحین 4 تولہ شربت رنگتره 4 توله سلنجبین کیمول 4 توله شربت انار 4 توله شربت صندل 4 توله شربت احمد شاہی 4 تولہ وغیرہ میں سے کوئی ایک شربت عرق گاؤزبان 9 تولہ عرق بید مشک 2 تولہ عرق كيوژه ايك توليه ميں ملاكريلانا چاہئے۔ تسخہ سفوف جو مالیخولیا اور جنون کے لئے مفید ہے۔ صندل سفید 6 ماشہ تشیز ختک 2 توله تخم خرفه سیاه 6 ماشه زهره مهره خطائی سائیده 6 ماشه طباشیر 6 ماشه گاوُزبان 6 ماشه نبات سفید ہم وزن کوٹ چھان کر سفوف بنائیں ایک تولہ سفوف صبح کے وقت عرق گاؤ زبان کے ساتھ یجانک لیا کریں۔ یر ہیز : مباشرت سے قطعی پر ہیز کریں۔ تبخیر پیدا کرنے والی چیزیں کہن پیاز' مسور کی دال' سب بیٹن بیٹن باقلا' مٹر دغیرہ نہ دیں اور بادی و ثقیل چیزیں' آلو' اردی' گوبھی دغیرہ سے پر ہیز کریں اور محنت وریاضت سے تنگ و تاریک جگہ میں رہنے اور سیاہ کباس پہنے سے احتراز ر کھیں۔ جانے نوش کی کثرت کو ترک کریں۔ نمکین اور شور چیزوں کا کثرت سے استعال نہ

غذا : مسہل کے دن صرف مونگ کی نرم تھچڑی سہ پہر کو دینی چاہئے۔ مسہل کے دن کے سب علادہ زود ہمنم غذائمی مثلاً کمری کا شور بہ چپاتی کے ہمراہ دیں یا خشکہ کھیز چوزہ مرغ کا شوربہ یا پاؤ ہری تر کاریاں خرفہ کدو پالک تر کی مونگ یا ار ہر کی دال دغیرہ دے سکتے ہیں۔ بطول مي سيب اتكور انار ، بادام ، شهتوت وغيره دي-نوب : دواء الشفاشورغل کرنے دانے مجنون کے لئے نہایت ہی مفید ثابت ہوئی ہے۔

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کريں : www.iqbalkalmati.blogspot.com



ہیں۔ پھرایک طرف کے ہاتھ پاؤں میں جھٹکا سالگ کر تشنج رفع ہو جاتا ہے اور مریض ایک آہ مرد بھرتا ہے ادر پچھ عرصہ تک بیہوش پڑا رہتا ہے۔ جب ہوش میں آیا ہے تو اکثر حواس بجا نہیں ہوتے۔ بلکہ تکان درد سریا دوران سر معلوم ہو تاہے۔ اس مرض میں باری 3 منٹ سے دس منٹ تک اور لعض دفعہ نصف گھنٹہ تک رہتی کے دردوں کی زیادتی اور کمی مریض کی قوت اور مادہ کی کمی بیشی پر ہوتی ہے۔ دورہ مرض سے پہلے ڈراؤنی شکلیں دکھائی دیتی ہیں۔ کانوں میں باج سے بحجے سائی دیتے ہیں۔ فتور عقل ہو تا ہے۔ خفیف کمزوری ہوتی ہے۔ تبھی بخار بھی ہو تاب اور ہاتھ پاؤں کی الگيوں ميں تشنج پيدا ہو جاتا ہے-

35 پلاس 3 ماشہ یا تخم ترکی تکٹخ یا تخم کروئے تکٹخ ان میں سے جو وقت پر دستیاب ہو سکے پانی میں پی کر سعوط کرائیں- جند بید ستر اور عود صلیب ایک ایک ماشہ سونف کے عرق 3 تولہ میں پی کر حلق میں ٹیکائیں-اور کلونچی، سونٹھ، مرکمی، جند بید ستر، مرچ سیاہ، تخم حنظل ان میں سے جو دقت پر مل جائے ایک ماشہ پانی میں بیس کرتاک میں ٹیکانا بھی دورہ کی حالت کو رفع کرتا ہے۔ کھٹل کا خون تاک میں ٹرکانا یا نوشادر 3 ماشہ اور چونے ایک تولہ میں پانی ایک تولہ ملا کر سو نگھانا مریض کو فور i ہوش میں کے آتا ہے۔ رفع تشنج کے لئے روغن قسط ردغن بابونہ ردغن گل میں سے کوئی گر م روعن قدر حاجت ہاتھ پاؤں پر مل کر الگیوں کو سید ھا کرنا جاہے۔ افاقه کی حالت میں پہلے چند روز ہیہ تسخہ صبح شام پلانا چاہئے- جدوار 1 ماشہ عود صلیب ، ہار یک پیس کر خمیرہ گاؤ زبان جدوار عود صلیب والا 7 ماشہ میں ملا کر اول کھلا کر اور سے بادیان 5 ماشه مویز منقیٰ 9 دانه تخم کثوث 3 ماشه عرق بادیان 12 توله میں پی کر چھان کر شیرہ نکالیں اور شريت دينار 4 توله ملاكريلائي-چند یوم کے بعد اگر افاقہ نہ ہوا اور رطوبات بلغی کے اجتماع کے سبب سے ہو تو بلغم کا تنقیہ کریں۔ چنانچہ بیہ نسخہ بلغم کے منضج کا پلانا شروع کریں۔ نسخہ منضج بلغمی مرگ کے لئے گل بنفشه 7 ماشه مویز منقی 9 دانه اسطو خوددس 5 ماشه بادر نجبوبه 5 ماشه عود صلیب 5 ماشه انجیر زرد 3 دانه بادیان 7 ماشه زوقائے ختک 5 ماشه انیسون 5 ماشه گاؤزبان 5 ماشه جددار 3 ماشه زیخ بادیان 7 ماشه زج كرفس 7 ماشه زيخ اذخر 7 ماشه پرسيادُ شان 7 ماشه اصل السوس مقشرة ماشه زيخ كاسن 7 ماشه رات کو گرم پانی میں بھکو کر صبح کو مل چھان کر گلقند 4 تولہ ملا کر پلائیں- ساتھ آتھ روز تک

یمی تسخہ پلا کر مسہل کے لئے آٹھویں یا نویں روز اس میں سناء کمی تربد سفید مجوف خراشیدہ تحکس صلح سات ماشہ اضافہ کرکے رات کو بدستور بھکو تیں صبح کو مغز قلوس خیار شنبر 5 تولیہ ترجین شکر سرخ خمیرہ بنفشہ ہرایک 4 تولہ روغن بادام 6 ماشہ اضافہ کرکے پلا کی-مسہل کے دو سرے روز تیرید کا یہ تسخہ دیں۔ جدوار ایک ماشہ عود صلیب ایک ماشہ باریک پی کر خمیرہ گاؤزبان ایک تولہ میں ملاکرورق نقرہ ایک عدد لپیٹ کر اول کھلا کر ادر بے بادیان 5 ماشه عناب 5 دانه عرق بادیان 6 توله عرق مکوه 6 توله میں پی کر شیرہ نکال کر خمیرہ بنفشہ 4 توله ملاكريلائي-دو مسل ای طرح دے کر تیسرے مسل میں حب ایارج 9 ماشہ روغن بادام میں چرب کر کے رات کو سوتے وقت عرق کاؤ زبان کے ہمراہ کھلا کیں۔ مسج کو مسہل کا نسخہ علاوہ مغز مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com_{c.}

36 فکوس اور روغن بالڈام کے بلائیں- مسلہوں سے فراغت کے بعد تقویت کے لئے معجون فلاسفہ 7 ماشه يا معجون ذبيب يا اطريقل اسطوخودوس 18 يا خميره كاؤزبان 7 ماشه جدوار عود صليب والايا دواء المسك 7 ماشه حار جوا ہر والایا جوارش جالینوس 7 ماشہ یا دواء المسك معتدل 15 میں سے کوئی ایک دوا قرص خبث الحدید 1 عدد اور قرص مرجان جوا مردالا 1 عدد ملا کر چند یوم صبح کو کھلائیں اور شام کو حب صرع 2 عدد تازہ پانی کے ساتھ کھلائیں اور جدوار عود صلیب ایک ایک ماشه باریک پی کر خمیرہ گاؤ زبان ایک تولہ سادہ یا خمیرہ گاؤ زبان جدوار 7 ماشہ عود صلیب والا میں ملا کر مسلسل عرصہ تک کھلانے سے بے حد گفتے ہوتا ہے۔ اور تنقیہ دماغ کے لئے بیہ نسخہ حبوب کا بھی مفید ہے۔ منتقبح کے ساتھ بجائے حب ایارج کے دینا یا تنها پانی کے ساتھ دینے سے یہ گولیاں مادہ ملغم اور سودا غلیظ کا دماغ سے اخراج كرتى ہيں- صبر زرد 3 ماشہ خاریقون ڈرڈھ ماشہ تربد سفید 3 ماشہ حب النیل 1 ماشہ سقونیائے مثوی 4 سرخ سم تختطل 7 ماشہ کوٹ چھان کر شہد میں ملا کر گولیاں چنے برابر بنائیں اور 6 ماشہ رات کو سوتے وقت عرق بادیان 12 تولہ کے ساتھ کھلائیں یا حب ایارج کے استعال کی ترکیب کی طرح منصبح کے نسخہ کے ساتھ دیں-'' دواء الشفاء'' جو جنون کی دنیا میں بہترین دوا ہے۔ مرگی میں بھی مفید ثابت ہوئی ہے۔ محر شرط بیر ہے کہ بیار جب تک کہ آرام نہ ہو جائے گوشت نہ کھائے-اگر رنج وغم کے باعث مادہ سودادی کی کثرت ہو کر اس مرض کے پیدا کرنے کا باعث ہو تو مریض کو خوش و خرم رکھیں کوئی ایسی بات نہ ہونے دیں جس سے مریض کو صدمہ یا رہے يہنچ- مفرحات کا استعال کرائیں دواء المک معتدل جوا ہر دالاً 5 ماشہ یا متحون چوب چینی مقوم

5 ماشہ عرق مرکب مصفی خون 12 تولہ شربت عناب 4 تولہ کے ہمراہ چند یوم کھلا تیں- اگر ضررت پڑے تو رہے بہخہ پلا کمیں۔ بیخ کاسنی 7 ماشہ' بیخ بادیان 5 ماشہ' شاہترہ 7 ماشہ' چراسَتہ 7 ماشہ بإديان 7 ماشه٬ مويز منقيٰ 9 دانه٬ يرسياوُشان 5 ماشه اصل السوس 5 ماشه عناب 5 دانته اسطوخودوس 5 ماشہ رات کو گرم پانی میں بھگو دیں۔ مسیح کو مل چھان کر گلفند 4 تولیہ شامل کر کے پلائیں- بندرہ روز تک یمی نسخہ پلا کر صرع بلغی میں جو مسہل کا نسخہ درج ہے اس کا استعال کرائیں۔ دو مسہل ہونے کے بعد تبسرا مسہل حب ایارج کا بغیر الماس اور روغن بادام کے · دیں اور در میان میں تبرید کا کسخہ دیتے رہیں۔ مسہل سے فراغت کے بعد دواء المسک معتدل جوا ہروالی 5 ماشہ - عرق مرکب مصفی خون 12 تولہ شریت عتاب 4 تولہ کے ہمراہ دیں-اگر معدہ کی خرابی کی وجہ سے ہو تو معدہ کی املاح کریں۔ قبض کی شکایت ہو تو ملین 5

37 قرص رات کو سوتے دفت پانی کے ساتھ کھلا دیا کریں۔ عورتوں میں اگر خرابی رحم اور فتور حیض کی دجہ سے ہو تو اس کا مناسب تدارک کریں اور روغن سوس یا روغن بنفشہ کی سر پر ماکش کرائیں- دورہ کے وقت مریض کے منہ میں بوتل کا کاگ رکھیں- تاکہ زبان نہ کٹ جائے اور استخوان سرانسان 4 ماشہ شکر سفید 4 ماشہ سفوف کر کے چند یوم متواتر کھلانا بالخاصہ نافع ہے اور دداء الثفاء دو قرص روزانہ بازہ پانی کے ساتھ دینے ہے بھی اس مرض میں بے حد تقع ہو نا پر ہیز : زیادہ سرد اور زیادہ گرم چیزوں کا استعال مصرب- تیز ہوا میں بیٹھنا- بلند جگہ اور بیس جاند کی روشنی میں دیر تک رہنا- چرخ یا ہنڈولہ میں جھولنا- گھو متی ہوئی چیزوں پر نگاہ قائم کرنے کی کوشش کرنا اور ان کو بغور دیکھنا یا سے پانی کو بغور دیکھنا مصرب- جوانوں میں جلق کی کثرت، کثرت مباشرت بھی نقصان دہ ہے۔ بادی۔ تقیل اور نفاخ چیزوں کا استعال نہ کریں۔ عم ادر غصہ کی باتوں سے احتراز لازمی سمجھیں۔ دودھ اور بلغم پیدا کرنے دالی چیزیں مثلاً اڑد کی دال- کچالو کو بھی وغیرہ سے پر ہیز کریں- مچھلی، بینگن، کدو، چادل شلغم مولی کسن پیاز مڑ مسور کی دال امرود میہ سب چیزیں نقصان دینے والی ہیں۔ غذاء : چپاتی بکری کا شور بہ مرغ تیتز بٹیر کا بھونا ہوا گوشت ار ہر مونگ کی دال بھنی ہوئی۔ ----- قورمہ یا بھنا ہوا قیمہ گرم مصالحہ وغیرہ شامل کر کے دیں کھانا کھانے کے ساتھ پودینہ کی چننی کا استعال مفید ہے۔ نوٹ : اگر مریض صرع کے چرہِ ادر بیشانی ادر گردن پر برص کے (لیعنی سفید) داغ نمودار ہو · جائیں تو یہ علامت مبارک ہے ایسے مریض کو اس مرض سے جلد آرام ہو جاتا ہے۔ ضعیف ادر کمزور لوگ جن کے جسم میں خون کم ہو اس مرض میں مبتلا ہو کر اکثر ہلاک ہو جائم ہیں- معتدل ریاضت اور منبح شام کی ہوا خوری وچھل قدمی اور کھانے پینے میں احتیاط رکھنے سے نیز بھوک سے کم کھانا اور ہضم ہونے کے بعد کھانا یہ تداہیراس مرض سے محفوظ ر کھتی ہیں-کابوس (لیعنی) خواب میں ڈرنا نائٹ میر ک Nightmare سیہ ایک خواب کی حالت ہے جس میں بیار کو خوفناک اور ڈراؤنی صورتنی دکھائی دیتی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی ہزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

38 ہیں اور بیہ خیال ہوتا ہے کہ کسی نے اوپر سے گرا دیا۔ یا کوئی سینہ پر چڑھ بیٹھا ہے۔ سے اور بچوں کو دانت نگلنے کے زمانہ میں یا پھون میں کمی تکلیف کے ہو جانے سے پسلیوں کے در میانی عضلات ادر حجاب حاجز میں تشنج پیدا ہو کر دم گھٹے لگتا ہے۔ علامات : مریض کو نیند کی حالت میں دہشت غالب ہو جاتی ہے اور اس حالت میں سانس سلامات : دشواری سے لیتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ کسی بھاری چزنے سینے کو دبالیا ہے۔ علاج : تهضم کی اصلاح کریں اگر قبض ہو تو قرص ملین 5 عددیا اطریفل زمانی 7 ماشہ رات کو سلاح : سوتے وقت کھلا دیا کریں اور صبح کو بیہ نسخہ پلا کیں- جوارش کمونی 7 ماشہ کھلا کر ادپر ے بادیان 5 ماشہ تخم کثوث 3 ماشہ مورز منقل 9 دانہ عرق بادیان 12 تولہ میں پیں کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر اگر معدہ سخت ہو تو شرجت دینار 4 تولہ ملا کر چند یوم پلا کمیں اور کھانا کھانے کے بعد سفوف نمك سليماني ايك ماشه يا حب پيپتا 2 عدد يا جوارش جالينوس 7 ماشه قرص قحبث الخديد 2 عدد ملا كركھلا ديا كريں-رطوبات بلغمی کا اجتماع ہو تو متصبح بلغم اور سودا کی زیادتی ہے ہو تو منصبح سودا چند لوم پلا کر بطریق معروف دو تین مسہل دے کر دماغ ومعدہ کو پاک دصاف کریں کرم شکم وجہ ہے ہو تو تحميله ايك ماشه گلقند 2 توله ميں ملا كرچند يوم كطابَتي- يا اطريفل ديدان 7 ماشه كھلائيں- اگر

پٹوں کی کمی تلکیف کی دجہ سے ہو تو نینز لانے کے لئے روغن کبوب سبعہ یا روغن بنفشہ کی سر پر ماکش کریں اور اسطوخوددس 2 تولہ نبات سفید 2 تولہ کوٹ چھان کر سفوف بنا کر 6 ماشہ روز رات کو سوتے وقت تازہ پانی کے ساتھ کھلانا بھی مید ہے-پر ہیز : بھوک سے تم کھائیں- کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کر لیا کریں- تاکہ سر ہیز : عذا معدہ سے منحد رہو جائے اور بادی و ثقیل اور دیر ہضم چیزیں مثل گوتھی' منز' آلو' اردی' ماش کی دال اور تبخیر پیدا کرنے والی چیزیں (تبخیر پیدا کرنے والی) مثلاً پیاز' کسن' مسور کی دال وغیرہ کے استعال سے پر ہیز رکھیں اور سمی کروٹ سے سویا کریں۔ جپت نہ لينيں-*• •

39 غذا : مونگ کی دال، بکری کا شور بہ، تر کاریوں میں شلغم، چھندر، پالک دغیرہ، چپاتی کے ساتھ عذا : مطابع کے حوزہ مرغ کا شورہ کینی پودینہ کی چٹنی زیرہ شامل کر کے کھانا کھانے کے بعد کطانی اور زنجبیل کا مربہ کطانا بھی مفید ہوتا ہے۔ نوٹ : اطباء کے نزدیک بیہ مرض صرع سکتہ یا مالیخولیا کا مقدمہ لیعنی پیش خیمہ ہو تا ہے کیکن سیسے عوام اس کو آسیب خیال کرتے ہیں۔ سکته (لیعنی) بیهوشی مثل مرده Apoplaxy اس مرض میں تمام حواس اور حرکات جسمانی معطل ہو جاتے ہیں اور انسان کے تمام [اعضا ابنے فرائض منصبی کو ادا نہیں کر سکتے۔ مثلاً آنکھ دیکھنے سے کان سنتے سے پاؤں حرکت کرنے سے معطل اور بریکار ہو جاتے ہیں۔ اس مرض میں دماغ میں سرہ تامہ پڑ جانے کی وجہ ے روح کی گزرگاہیں بالکل بنڈ ہو جاتی ہیں۔ اس لیئے اس مرض کے مبتلا مریض نجات بہت کم یاتے ہیں اکثراس کا انجام موت ہی ہو تا ہے۔ إسباب : تصند کی اور مرطوب اشیاء کا کثرت سے استعال کرنا۔ شراب خواری اور کثرت ------ مجامعت درزش نہ کرنا اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا دماغ میں دفعتاً سردی کا یہنچنا- شدید غصہ اور ربح- امراض دمانی- ضربہ مقعہ یا دماغ میں سدے پڑ جانا- زور ے گانا یا ہاجہ دغیرہ بجانا۔ دفعتاً بہت زور لگانایا زور سے کھانسنا اور چھینکنا رفع اجابت کے دفت زور سے

علامات : مریض کا چرہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ جی متلاتا ہے اور ابکائیاں آتی ہیں۔ نبض نمایت آ تکھوں کے سامنے اند جرا آ کر بیہو شی ہو جاتی ہے۔ اس مرض کی نوبت 5 منٹ سے لے کر 27 کھنٹے تک رہ سکتی ہے۔ دورہ مرض کی حالت میں مریض بالکل بیہوش اور بے خبر ہو تا ہے۔ اگر مریض کا ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیا جائے تو ایسے گر یز تا ہے۔ جیسے مردے کا جگانے سے بالکل الميس جاگتا- دم خرائے سے آتا ہے- آنگھیں پھرا جاتی ہیں- نگلنے کی قوت کم یا زائل ہو جاتی ہے۔ بعض اد قات سانس کی حرکت اور نبض کی حرکت بھی محسوس نہیں ہوتی اور مریض سکتہ اور میت میں کچھ فرق نہیں رہتا۔ ایس حالت میں شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے نتھنوں

تتقنا

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج ہی، دزت کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

40 کے قریب باریک دھنی ہوئی روئی یا کبوتر یا کسی جانور کا نہایت نازک اور نرم پر اس طرح پر رکھا جائے کہ ہوا اور آس پاس کے آدمیوں کا سانس اس کو متحرک نہ کر سکے پھر نور ہے دیکھیں اگر ردئی یا پر کے روئیں میں حرکت محسوس ہوتی ہے تو ابھی مریض زندہ ہے۔ اس طرح تاریک مقام میں مریض سکتہ کی پتلیوں پر کھول کر دیکھنے سے چراغ کی روشنی اور اجالے میں دیکھنے والی کی صورت کا عکس معلوم ہو تاہے۔ شناخت کا ایک طریقہ پر بھی ہے کہ نمایت باریک ہلکا کٹورہ تانبے یا چاندی کالے کر تھوڑا سایانی یا پارہ اس کے اندر ڈال کر مریض کے سینہ پر رکھیں اگر پارہ یا پانی میں حرکت محسوس ہو تو مریض زندہ ہیں۔ مبتلائے مرض ہونے سے پہلے مریض تسلمند اور کاہل ہو تا ہے۔ جسم کے عضلات پھڑکتے ہیں۔ نیند کی حالت میں دانت پیتا ہے۔ اس مرض کی مرگی اور غنش سے اور سکرات کے نشہ سے اس طرح تشخیص کرتے ہیں کہ مرگی کے مریض کے منہ سے دورہ کے وقت جھاگ آتے اور ہاتھ پاؤں میں تشنج ہو تا ہے۔ غش عموماً نوجوان نازک مزاج اور باؤگولہ کے مرض والی عورتوں کو پڑا کرتی ہے۔ جو چند منٹ میں رفع ہو جاتی ہے۔ شراب کے نشہ میں منہ سے بو آتی ہے اور دونوں آنکھوں کی پتلیاں یکساں ہوتی ہیں۔ اگر مریض کو بہت زور سے جگایا جائے تو ہوں ہاں کر سکتا ہے اور افیون کے زہر کی بیو ٹی میں مریض زور زور سے خرائے سے سانس لیتا ہے اور جگانے سے جاگ جاتا ہے-علاج : جب اس مرض کے ہونے کا احمال ہو تو دماغی اور جسمانی محنت اعتدال کے ساتھ سلاج : میں۔ مباشرت سے بھی حتی الامکان پر ہیز کریں۔ شراب خواری سے قطعاً احتراز کریں اور قبض نہ ہونے دیں- رفع اجا**بت** کے وقت زیادہ زور نہ لگائیں- حالت بیہو شی میں

کھلے اور سینے کی بندش کو کھول کر سر کو اونچا رکھیں اور برگ تبت 13 کا پھل 3 ماشہ جند ہید *سترا ایک ماشہ م*تک خالص 1 ماشہ باریک پی کر نگل کے ذریعہ سے نتحنوں میں چو نگیں اور سبوس گندم 2 تولہ نمک طعام 2 تولہ دونوں کو پوٹلی بنا کر گرم کرکے سر کو میکنیں- یا گل بابونہ ایک توله بر نجاسف ایک توله صعتر فارس ایک توله یودینه ختک ایک توله اشنه ایک توله حاقر قرحا ایک تولہ پانی میں جوش دے کر صاف کر کے لوٹے کی ٹونٹوں سے سریر ڈالیں- اگر مریض کا منہ کھل کسکے تو تریاق فاردق ایک ماشہ شہد خالص ایک تولہ ملا کر مریض کے تاکو اور زبان پر ملیں اور روغن شفاء کی نیم گرم سریر ماکش کریں یا سرے بال گتروا کر جند بید ستر6 ماشہ خردل 6 ماشہ سرکہ 2 تولہ میں پیں کر نیم گرم سریر لیپ کڑیں اور نمدہ کی ٹوبی پہنا کرلوہے کا خکڑا گرم كر ت سرير رتفيس أكر ممكن ہو سکے تو دواء المك معتدل 3 ماشہ عرق باديان ايك تولہ ميں حل کر کے حلق میں ٹیکائیں- اگر ان تداہیرے مریض ہوش میں نہ آئے تو حقنہ کریں- تسخہ حقنہ

غاريقون 3 ماشه تربد سفيد 5 ماشه برگ چقندر 5 ماشه مغز حب الخروع 5 ماشه تنطوريون دقيق 5 ماشه برگ شبت 5 ماشه سور نجان شیری 5 ماشه بسفانج فستقی 7 ماشه سنار مکی 9 ماشه مغز حب قرطم 9 ماشہ عناب 9 دانہ سپتان 11 دانہ ڈیڑھ سیریانی میں جوش دیں۔ جب نصف رہ جائے صاف کر کے مغز فلوس 2 تولہ شکر سرخ 2 تولہ روغن بیدا بچیر 2 تولہ روغن بادام شیری 3 ماشہ اجاؤشیر 2 رتی مقل 4 رتی بورہ ارمنی 2 ماشہ اضافہ کر کے حقنہ کریں۔ اگر مریض ہو شیار ہو جائے توجند بید سترایک ماشہ زنجبیل ایک ماشہ زرادند مدحن 2 ماشہ باریک پیں کر شہد خالص 2 توله ملا کردن میں دو تین مرتبہ چننی کی طرح چرا کیں۔ چار پانچ دن تک کھانا بینا بالکل بند رکھیں اور بجائے آب دغذا کے شمد 2 تولہ عرق بادیان 10 تولہ میں جوش دے کر جب نصف رہ جائے اتو ہلائیں- اگر ضعف زیادہ محسوس ہو تو چوتھے پانچویں روز کبوتر کے بچہ کا شوربہ دیں اور یا پچویں روز سے بیہ نسخہ منطبح کا پلا کمیں- بادیان 7 ماشہ ن^ہیخ بادیان 7 ماشہ ن^ہیخ کر قس 7 ماشہ ن^{ہی}خ اذخر 7 ماشه نيخ كبر 7 ماشه اصل السوس 5 ماشه پر سياوُشان 5 ماشه اسطو خودوس 5 ماشه مويز منقيٰ 9 دانه الجير زرد 5 عدد رات كو گرم پاني ميں بھگو كر صبح كومل چھان كر شد خالص 4 توله ملا كر پلا ئيں ادر شام کو انفردیائے کبیر 3 ماشہ کھلا کمیں- 9 روز یمی نسخہ پلا کر دسویں روز صبح کے نسخہ میں دستوں کے لئے سناء کلی 7 ماشہ اضافیہ کرکے نسخہ کی دوائیں رات کو بھگو دیں۔ منبح کو جوش دے کر چھان کر مغز فلوس 5 تولہ شکر سرخ 4 تولہ تر بخبین 4 تولہ گلقند 4 تولہ شامل کر کے صاف ﷺ کریں اور شیرہ مغزبادام 5 دانہ اضافہ کرکے یہ مسہل پلا دیں۔ 9-10 بیج تک اگر دست نہ آ ہے تو شریت دینار 4 تولہ شریت ورد مکرر 4 تولہ عرق بادیان 15 تولہ ملا کر نیم گرم تھو ژا تھو ژا ی پائیں- الحکے روز تبرید کا نسخہ بغیر تخم ریحان کے پلائیں اور تیسرے روز پھر حب ایارج 9 ماشہ ورق نفرہ ایک عدد میں کپیٹ کر عرق گاؤزبان 12 تولہ کے ہمراہ مریض کو چار گھڑی رات باق ارب اٹھا کر پھنکا کر سلا دیں۔ منکح کو یکی نسخہ مسہل کا بغیر املیاس اور شیرہ مغزبادام کے دیں اگر اس سے بھی پچھ موادیاتی رہے تو چار روز منتنج کا نسخہ ادر پلا کرایک ادر مسہل دیں۔ افاقہ کے بعد تقویت کے لئے خمیرہ ابریٹم شیرہ عناب والا 5 ماشہ چاندی کے ایک عدد ورق میں لپیٹ کر پہلے کھلا کر اوپر سے عرق شاہترہ 6 تولہ عرق کانی 6 تولہ شرہت ہنفتہ 2 تولہ کے ہمراہ چند یوم دیں- یا مرجان جوا ہر والا ایک قرص خمیرہ گاؤ زبان جوا ہر دالا 5 ماشہ میں ملا کر صبح کو دیں اور شام كو خبث الحديد ايك قرص دواء المسك معتدل جوا جروالى 5 ماشه يا جوارش جالينوس 7 ماشه ميں ملا المركلاتي-جب مقومی غذاؤں کے کثرت استعال سے یا شراب خواری اور گوشت کی کثرت سے مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ہیہ مرض پیدا ہو تو بے ہوش کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی سرارو کی فصد کھولنے سے اور بقدر قوت مریض خون کیلنے سے اور پنڈلیوں پر پختہ سینگیاں لگانے سے اور مازد اور پنڈلیوں کو رومال ے کس کرباند صنے سے تکووں اور ہتھیلیوں کی مانش کرنے سے تفع ہو تا ہے-بر ہیز : افاقہ دورہ سے فراغت مسہل تک اگر مریض کی قوت اس قابل ہو کہ بھوک بر ہیز : برداشت کر سکے تو کوئی غذا نہ دیں صرف ماء العسل کا دیتا ہی بجائے آب دغذا کے کافی ہو تا ہے۔ مسہل کے بعد ٹھنڈی چیزوں کدو تربوز کھیرہ ککڑی ترتی جاول وغیرہ سے پر ہیز غذاء : افاقہ دورہ کے بعد پانچ روز تک ماء العسل ہی پر اکتفا کریں کیعن شمد خالص 2 تولہ عذاء : حرق بادیان 12 تولہ میں جوش دے کر بجائے آب دغذا کے دیں- اگر مریض بھوک پر صبر نه سبکے تو کبوتر یا بکری کا شور به گرم مصالحہ ڈال کر پلا کمیں- اگر مذہبی ممانعت ہو تو مونگ یا موٹھ کی دال لیکا کر صرف اس کا پانی پلا تھی۔ مسہل کے بعد صرف بکری کے گوشت کا شور بہ ار ہر کی تیکی دال گرم مصالحہ وغیرہ ڈال کر چیاتی سے کھلا تیں۔ تیتر بٹیر کا شور بہ یا کیخنی دینا اور ماء اللہم پلانا بھی مفید ہے۔ پہلے غذا بھوک سے تم دیں۔ جوں جوں صحت ہوتی جائے غذا کی مقدار رفتہ رفتہ بڑھاتے جاتیں۔ نوٹ : صبح کو سورے سو کر اٹھنا۔ خواب اور بیداری مناسب وقت پر تورا کرنا لطیف اور نوٹ : مرحم غذا مقرر کرنا ہوادار اور صاف مکان میں رہنا مرض سکتہ کا حملہ انسان پر سمیں ہونے دیتا۔

فالج ولقوه داسترخاء ورعشه

فالج ولقوه واسترخاء ورعشه Paraly is Agitans فالج : اس بیاری کا نام ہے جس میں سر سے پیر تک نصف حصہ جسم کی طولانی میں حس - فالج : وحر کت باطل و معطل ہو جاتی ہے - اگر بطلان حس وحر کت کا اثر کمی خاص عضو تک محدود ہوتا ہے تو اسے استرخاء کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ جیسے کسی ہاتھ یا یاؤں کا استرخاء یا کمرے پنچے کے نصف حصہ جسم کا استرخاء جسے ڈاکٹری میں پیرا پلیچیا کہتے ہیں اور اگر سارا بدن برکار ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو سکات کہتے ہیں۔ بہر صورت اس پیاری میں پٹوں کے مسامات بند ہو جائتے ہیں جس کی دجہ سے روح نفسانی اعضاء تک نہیں پہنچ سکتی اور حرکت

43 کرنے والی قوت نفسانی کا فعل باطل ہو جاتا ہے-لقوہ کے اسباب بھی تقریباً فالج کے اسباب ہی سے ملتے جلتے ہیں کمین لقوہ اس بہاری کو کہتے ہیں جس میں منہ ٹیڑھا ہو کر ایک طرف دائیں یا بائیں جانب کو مائل ہو جاتا ہے ادر مریض ایک طرف کی آنگھ کو پورے طور پر بند نہیں کر سکتا۔ نہ منہ کے دونوں کب پوری طرح ملاسكتاب. رعشہ نہ کسی عضو کے کانپنے کو کہتے ہیں۔ یہ اکثرہاتھ یا گردن میں داقع ہوتا ہے۔ اسیاب : بیہ بیاریاں موسم سرما میں زیادہ ہوتی میں اور سرد مزاج دالے اشخاص خصوصاً ۔ ضعیف بوڑھے اور سن رسیدہ لوگ اور جن کے برن میں مبلغم کی زیادتی ہوتی ہے۔ ان امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اکثر سرد ہوا کے لگنے ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے یا مرض سکتہ یا صرع میں مبتلا ہونے اور عورتوں میں اختناق الرحم کے اور وضع حمل کے بعد بیہ بیاریاں ہو سکتی ہیں۔ سمجھی نخاع کی خرابی سے بھی ہو جاتی ہیں۔ رعشہ میں چو نکہ حرکات ارادی اور غیرارادی مختلط ہو جاتی ہیں- بیہ ضعف دماغ اور نخاع سے پیدا ہو تا ہے- بعض لوگ کو تمباکو کے کثرت استعال سے یا کثرت جماع اور چائے و شراب خواری کی کثرت ہے بھی رعشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر بڑھانے کی عمر میں رعشہ پیدا ہو تو علاج پذیر شیں ہوتا۔ فالج اگر جوانوں کو ہو جائے تو زیادہ دنوں تک علاج کرنے سے بمشکل شفا ہوتی ہے۔ سکتہ کے بعد اگر فالج کی شکایت ہو ہو بھی شفاک امید کم ہوتی ہے۔ علامات : اگر تندرستی کی حالت میں آدھا بدن یا کوئی خاص عضو سن پڑ جائے یا تبھی تبھی ۔ پھڑ کتا رہے یا جاگنے کے بعد سرد معلوم ہو تو فالج کے پیدا ہونے کا احمال ہے۔ خصوصاً سردی کے زمانہ میں یا جس وقت شال ہوا چکتی ہو اور یہ آثار نمودار ہوں تو اس مرض کے پیدا ہو جانے کی خاص دلیل ہے تبھی دفعتاً مرض سکتہ کے ساتھ ہی فالج ہو جاتا ہے اور تبھی ایہا ہو تا ہے کہ مریض صبح کو سو بااٹھتا ہے تو ذرا ذرا درد سر کی شکایت کرتا ہے پھرایک دوقے آ کر فورا فالج ہو جاتا ہے اور چرہ پر بھر بھراہٹ معلوم ہوتی ہے۔ پیشاب کا رنگ سفید اور قوام غلیظ ہو جاتا ہے۔ مریض کے منہ کا ذا کقہ پیچکا ہو تا ہے۔ لقوہ میں چرہ کمی قدر شیڑھا ہو جاتا ہے۔ گوشہ دہن دائیں یا بائیں جانب کو تھینچ کر ٹیڑھا ہو جاتا ہے- ماؤف جانب کے ہاتھ پاؤں فالج میں شل ہو جاتے ہیں اور بیرا پلچیالیٹنی استرخاء نصف اسفل بدن میں کمرے بیچے کا نصف دھڑ

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com



خبث الحديد ايك عدد اطريفل اسطوخوددس 5 ماشه ميں ملاكر دينا يا صبح كو اور شام كو دونوں دقت قرص خبث الحدید ایک عدد اطریفل اسطوخودوس 5 ماشہ میں ملا کر دینا اور کھانا کھانے کے بعد دواء المسك حار 7 ماشہ یا دواء المسك معتدل جواہر والی 5 ماشہ دیتا مفید ہے یا معجون سیر علوی خال والى 5 ماشه يا معجون اذراقى 2 ماشه يا حِب اذراتى 2 عدد كطلانا يا معجون فلاسفه 7 ماشه ميں جند بید ستر ایک ماشہ پی کر ملا کر کھلانا مفید ہی ہو تا ہے اور روغن قرنفل 6 ماشہ روغن جو زبوا 6 ماشه بابهم ملاكر 5 بوند ناك ميں شيكانا يا صبرزرد ايك ماشه بوره ارمنى ايك ماشه شونيز ايك ماشه کوٹ چھان کر چھندر کے پانی ایک تولہ میں حل کر کے ناک میں ٹیکانا بھی لقوہ اور فالج کے لئے مفید ہے اور ہیر بہوٹی ایک عدد کے سراور یاؤں اکھاڑ کریانی کی گلوری میں رکھ کرچند روز کھلانا اور چیتے یا شیر کی چربی مقام ماؤف پر ملنا بھی مفید تداہیر میں سے ہے اور کشتہ گودنتی ایک قرص

متجون ہو گراج گو گل 5 ماشہ میں ملا کر کھلانے سے بھی چند روز میں نفع حاصل ہو تا ہے اور جند ہیر سرّ ایارج فیقرا ہر ایک 2 تولہ کوٹ چھان کر سفوف بنا کر 3 ماشہ روز رات کو سوتے وقت تازہ پانی کے ساتھ کھلاتا بھی مفید ہے۔ نسخہ حیوب جو ا مراض بلغی فالج لقوہ رعشہ استر خا وغیرہ میں اچد تعقیہ کے دینی مفید ہوتی ہیں۔ عاقر قرحا 3 ماشہ لففل گرد 3 ماشہ لففل دراز 3 ماشہ بیرلا مول 6 ماشہ زنجبیل ایک تولہ بچھتاک ایک تولہ سب کو کوٹ چھان کر قذ ساہ اور روغن زرد میں ملا 7 مونگ برابر گولیاں بتا لیں۔ 2 گولیاں روز شب کو سوتے وقت تازہ پانی کے ساتھ کھلا کس 7 مونگ برابر گولیاں بتا لیں۔ 2 گولیاں روز شب کو سوتے وقت تازہ پانی کے ساتھ کھلا کس 7 مونگ برابر گولیاں بتا لیں۔ 2 گولیاں روز شب کو سوتے وقت تازہ پانی کے ساتھ کھلا کس 8 بچتاک ایک زہر کی دوا ہے جولا کنس دار دوا فروشوں سے مل علی ہے)۔ 7 مونگ بر ملی دوا ہے جولا کنس دار دوا فروشوں سے مل علی ہے)۔ 7 مونگ بر ملی کہ مالتھ کر میں۔ اگر ملیل مول 8 تولہ میں ملا کر مالش کریں۔ اگر ملغم کی زیادتی ہے ہو تو قرص خانج کے منتی پلا کر مسل دیں 7 کو کہ وغیرہ میں سے کوئی ایک روغن کی نیم گر مالش چند روز در مل الی کے ماتھ کھلا کیں۔ 8 تولہ ویں میں مالا کر مالش کریں۔ اگر ملغم کی زیادتی ہے ہو تو قرص خان کر خان ہو خن زیرون 7 کوئی اور ادوبیہ قومیہ سے احتراز کریں۔ بعد تعقیہ کے روغن قسط یا روغن سرخ یا روغن سریا روغن 8 کولہ وغیرہ میں سے کوئی ایک روغن کی نیم گر مالش چند روز کرا کیں۔ تنقیہ کے بعد مجون 8 فلاسفہ یا متحون سریا میتون اذراتی یا میجون لنا اور دواء المیک حار وغیرہ کیں۔ سرخ یا روغن سریا دوغن سریا دوغن 8 میں میں سے کوئی ایک روغن کی نیم گر مالش چند روز کرا کیں۔ تنقیہ کے بھر خونی کے ساتھ کو دیتی کر میں۔ 8 ملاسفہ یا متحون ہو تا ہے۔

پیدا ہو تو اصل سبب کو ترک کرائیں اور اغذیہ دادویہ مقویہ دماغ اور مقوی اعصاب مثلاً حب اعصاب 2 عدد یا حب خاص ایک عدد مکھن ایک تولہ میں ملا کر ایک وقت صبح کو کھلائیں۔ دوسرے وقت کشتہ طلاء جدید ایک قرص یا کشتہ طلاء کلاں 3 چادل لبوب کبیر 5 ماشہ یا دواء المسک معتدل جواہر دالی 5 ماشہ میں ملا کر کھلائیں اور رات کو قرص مرجان جواہر دالا ایک عدد

خميره كاؤل زبان جوا ہر دالا 7 ماشہ ميں ملا كر كھلا كيں-پر ہیز : ان بیاریوں میں دیر بہضم اور ثقیل اور نفاخ چیزوں سے پر ہیز کرنا لازی ہے۔ مثلًا پس بیز : گوبھی، اژد کی دال، اردی، کچالو وغیرہ اور ٹھنڈی چیزیں کدو تربوز گنے کا رس وغیرہ ہر کز استعال نہ کریں- سردیانی کے استعال اور ٹھنڈی ہوا سے بچنا ضروری ہے- مریض کا کمرہ گرم اور انگیٹھی سلگتی رہے اور گرم کہاں سے ہلوں رکھیں۔ خوشہودار چیزوں کا دماغ پر ملنا اور سو نگھانا اور ترش چیزوں کا کھانا اس مرض کے لئے مصرب- دماغی محنت سے حتی الامکان پر ہمیز کریں۔ جب تک کانی طور پر مسہل ہو کرمادہ نکل نہ جائے کوئی غذا سوائے ماء العسل کے نه کھائیں نہ پئیں- پانی اور کھانے کی جگہ صرف نسخہ ماء العسل کا لیعنی شہد خالص 2 تولہ عرق گاؤزبان 12 تولہ میں جوش دیا ہوا بار بار دینا کافی ہو تا ہے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

46 بندا : سات روز تک سوائے ماء العسل کے دانہ پانی قطعاً نہ دیں اگر کمزوری اور بھوک زیادہ عذا : ____ معلوم ہو جنگلی کبوتر کا شور بہ یا مونگ کی دال ابال کر اس کا پانی گرم مصالحہ ڈال کر 'پلائیں۔ منصبح کے دنوں میں بھی نی غذا دیں۔ اگر ضعف زیادہ ہو تو روٹی کا بکل نکال کر اس کو شورہہ یا مونگ کی دال کے پانی بین بھگو کر نرم کر کے کھلا کمیں- مسلوں کے بعد بکری کا گوشت ار ہریا مونگ کی دال مرغ یا بکری کا بھنا ہوا گوشت میتھی کا ساگ یا کر ملا انڈا بسکٹ سوجی کا چائے اور قهوه وغيره ڪلائيں- شروع مرض ميں حسب برداشت طبيعت جس قدر زائد فاقے ديئے جائیں مریض کو اس مرض نے جلد صحت ہو جاتی ہے۔ میوہ جات میں تھجور، خوبانی، انجیز بادام وغيرہ کھلانا بھی مفيد ہے-نوٹ : ^{رع}شہ بلغی ^سے لئے بھی نی تدابیر مفید ہیں کیکن رعشہ میں اس قدر بھو کا رکھنا اور سیے ناقہ دینا ضروری شیں بلکہ شورہا چپاتی بھوک سے کم دیتے رہنا چاہئے- جبکہ چائے نوش یا شراب نوش اور کثرت جماع کے سبب رعشہ ہو تو ایس حالت میں چائے اور قہوہ کے برہیز کرائیں۔ تشنج، سي عضو كالهنج جانايا سكرنا کنونشز[،] (باینے اینٹے) تمرد، کراز، کھچاوٹ پر**دا ہونا** Convulsions

یے تس (اکڑاؤ) Tetanus تشبخ، کے معنی کھچاوٹ کے ہیں۔ یہ مرض جب گردن اور کمر کے عضلات میں ہو تا ہے تو اس کو کزار کہتے ہیں-و کسی عضو کے دونوں جانب سے کشیدہ ہو کر اکڑ جانے کو کہتے ہیں۔ محققتین جدید نے ۔ تشبح کو ہذات خود کوئی مرض شار نہیں کیا ہے بلکہ بعض امراض مثلاً خناق ذات الجنب، كرم معاء اور بچوں ميں دانت نكالنا- قبض شكم- بد يضمى، جيف، شديد بخار، صرع، سرسام یا عورتوں میں ہسٹریا۔ یا دودھ کے پیتان میں جم جانے اور زہر خوردہ اشخاص میں زہر کے پورا اثر ہو جانے یا زہر یلیے جانوروں کے کامنے کے بعد زہر کے اثر کرجانے کی علامات میں سے ک علامت شار کیا ہے۔

مردوں میں جلق اور کثرت مباشرت غصہ رنج وغم لبعض دماغی امراض کے علاوہ صدمہ یا ضربہ دماغ خون میں زیادتی یا کمی خون یا دماغ کے پردوں کی سوزش دغیرہ اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ مجھی **بارش میں بھیکنے یا گیلی زمین پر** سونے یا دیر تک بیٹھنے سے بھی سے مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ دیگر عضلات سکڑ کر جسم سخت ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے ڈھلے ادر کو گھوم جاتے ہیں۔ چرہ سرخ اور پھھ دیر بعد نیلا ہو جاتا ہے۔ آنگھوں کے ڈھلے اوپر کو گھوم جاتے ہیں۔ چرہ سرخ ادر کچھ دیر بعد نیلا ہو جاتا ہے اور سانس مشکل نے آتا ہے اور کڑا زمیں گردن کے عضلات کے پیچھے کو کھینچ کر سخت ہو جاتے ہیں اور مریض گردن میں درد اور سختی محسوس کرتا ہے اور گردن کو اد *ھر* اد *هر نہیں پھیر سکتا۔ بعدازاں سر پیچھے کو تھینچ* جاتا ہے اور جڑے بند ہو جاتے ہیں۔ لبض دفعہ جسم تیریا کمان کی طرح اکڑ جاتا ہے گرہاتھ پاؤں کی ہتھیایاں آنکھ اور زبان کے عضلات مستنج نہیں ہوتے بھنویں سکڑ کر آنکھیں ابھر آتی ہیں اور ان سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ منہ کے کنارے تھینچ کر دانت نگل آتے ہیں۔ مریض بول نہیں سکتا گر ہوش وحواس بجا ہوتے ہیں۔ نینر نہیں آتی ادر قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ مریض سے بات چیت کرنے سے یا اسے چھونے یا بسترکی رکڑ سے یا ہوا لگنے سے مرض کا دورہ ہونے لگتا ہے۔ پہلے نوبت جلد آتی اور جلد رفع ہو جاتی ہے گر آخرکار دورے جلد جلد ہوتے اور کشنجی حالت عضلات میں دریہ تک قائم رہتی ہے۔ جب کزار کے دورے جلد جلد پڑ جائیں اور دیرییں رفع ہوں تو انجام خراب ہوتا ہے۔ علاج : اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی مرض کی علامات ----- سے ہو تو اس کے علاج کی طرف توجہ کریں۔ اگر بلغمی رطوبات کی زیادتی ہے ہو تو بلغم کا منصح پلا کر باقاعدہ 2-3 مسہل دیں اور جملہ تداہیر جو فالج اور لقوہ کے بیان میں تحریر ہو چک ہیں- حسب ضرورت کام میں لائیں- مسلموں سے تنقیہ بلغم کرنے کے بعد یہ گولیاں پھ عرصہ تک متواتر کھلاتے رہی۔ نسخه به حبوب عاقر قرحا 3 ماشه حلتیت 3 ماشه جاوُشیر 3 ماشه قسط شیری 3 ماشه جند بید سترا 1 ------ ماشه فلفل سیاه 1 ماشه کوٹ چھان کر عنسل قدر حاجت میں گوندھ کر چنے برابر گولیاں

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

بنائیں۔ 3-3 گولیاں منبح وشام پانی کے ساتھ کھلائیں اور قبض نہ ہونے دیں چنانچہ رفع قبض کے لئے قرص ملین 5 عدد یا اطریفل زمانی 7 ماشہ رات کو سوتے وقت دو سرے تیسرے دن کھلاتے رہی۔ جند بید ستر 4 ماشه فرنیون 4 ماشه میعه سائله 4 ماشه سب کو بین کر موم سفید 2 توله ردغن سوین 4 تولہ یا روغن ہیدا بخیر 4 تولہ میں ملا کر عضو ماؤف پر ملیں اگر تشیخ وتمرد خشکی کے سبب سے ہو تو مرطوبات کا استعال کریں۔ ماء الجن دیں یا بکری کا دودھ بڑھا گھٹا کر جیسا کہ جنون کے بیان میں لکھا جا چکا ہے۔ استعال کرائیں۔ غذائیں مرطب اور لطیف مثل آش جو وغیرہ کے دیں۔ علاج بحالت دورہ- مریض کو سیدھا پشت پر لٹائیں سر اور شانہ تھی قدر اونچا ر تھیں۔ گردن کیلے اور سینے کے کپڑوں کی بندش کو کھول دیں۔ اگر کوئی نظ لباس پنے ہو تو اسے ڈھیلا کر دیں۔ مریض کے پاس شوروغل نہ ہونے دیں۔ اعضاء ستنج کو آہستہ آہستہ کوئی گرم روغن ماکش کرکے سیدھا کرتے جائیں اور نوشادر 3 ماشہ چونہ 1 تولہ پانی میں ملا کر مریض کو سو نگھا کیں۔ مثانہ میں پیشاب جمع ہو تو سلائی سے خارج کرا کیں۔ خفیف مسہل یا حقنہ کے ذربیه آنوں کو صاف کرائیں۔ نسخہ حقنہ- صابن دلی ایک تولہ نمک طعام 3 ماشہ- صابن باریک کر کے نمک پی کر دو سیر گرم پانی میں ملا کر پچکاری سے بطریق معروف حقنہ کرائیں-ضرورت شدید ہو تو یاشور کریں۔ مرض کے دورے رک جانے کے بعد مسہل دیں۔ مسلوں کے بعد تقویت کے لئے قرص مرجان جواہر والا ایک عدد خمیرہ گاؤزبان جواہر والا 7 ماشہ میں ملا كرضبح كوكطانا اور خميره ابركيثم حكيم ارشد والا5 ماشه كشتة طلاء جديد ايك قرص ملاكر شام كوكطلانا یا متحون مقوی و ممسک 4 رتی معجون فلاسفه 7 ماشه میں ملا کر کھلاتایا دواء المسک معتدل جوا ہر دالی 5 ماشه میں خبث الحدید ایک قرص مرجان ایک قرص ملا کر کھلانا اور روغن گل روغن مصطکی رد عن قسط دغیرہ میں ہے کسی ردغن کی عضو ماؤف پر ماکش کرنا مفید ہو تا ہے۔ بر ہیز : سردی اور ٹھنڈی ہوا ہے اور سردیانی کے استعال سے احتیاط کریں اور بادی اور بر ہیز : ثقیل چیزیں مثلاً گوبھی، آلو، اردی، ماش کی دال مٹروغیرہ نہ کھائیں-غذا : علامات مرض میں تخفیف ہونے اور دورہ رکنے کے بعد حسب ضرورت غذا رقیق اور عذا : طلیف دیں۔ مثلاً یخنی یا ارہریا مونگ کی دال یا مرغ یا بکری کا شوریہ تنہایا چیاتی کے ساتھ دیں۔ ترکاریوں میں ملا کر میتھی کا ساگ پالک اور میوہ جات میں سے بادام الجیر خوباتی ادر ৵৵

کھور دغیرہ دے سکتے ہیں-

نزله وزكام

کٹارو کورائزا فضلات دماغ جب ناک کے رائے بتے ہیں تو ذکام کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اگر سینے کی طرف گرتے ہیں تو نزلہ کتے ہیں- یہ کثیر الوقوع بیاریاں ہیں- اگر ان کا جلد تدارک نہ کیا جائے تو موذی اور تکلیف دہ ہو جاتی ہیں اور دیگر مملک امراض کی پیدائش کا باعث ہو جاتی ہیں- مثلاً آنھوں کی بیاریاں ناک اور کان کے امراض گلے اور پیھیچھٹروں کی اکثر بیاریاں خناق، ذات الجنب، کھانی- سل معدے اور امعاء کی بیاریاں اسمال معدی و پیچش اور جو ڈوں کے درد وغیرہ نزلہ اور زکام کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں- محققین جدید لیعنی ڈاکٹروں کے نزدیک ذکام ایک قسم کاگرم ورم ہے جو ناک کی میوس ممبرین لیعنی لعابدار جھلی میں ہو جاتا ہے ۔ اگر میں ورم حلق تک پیچ جائے تو اس کو نزلہ کتے ہیں-

اسباب : ابتداء موسم گرمالیتن موسم بمار میں جبکہ موسم کا تغیر ہوتا ہے یا موسم خزاں میں - سبب یعنی جاڑوں کے شروع میں یہ پیاریاں شدت سے ہوتی ہیں- دماغ کے ضعیف ہونے کی صورت میں دوسرے تیسرے دن تھوڑی گرمی یا سردی دماغ کو پنچنے سے ان کا دورہ شروع ہو جاتا ہے- کثرت مباشرت سے اور دماغی محنت کے زیادہ کرنے سے بھی دماغ ضعیف ہو کر ہو جاتا ہے- وھوپ میں چلنے پھرنے یا کسی گرم اور مصالحہ دار غذا کے کھانے سے بڑے

49

بالوں کے سر پر رکھنے اور بوجھ اٹھانے سے صفرا زیادہ ہو کر ملغم میں مل کر زکام یا نزلہ پردا کر تا ہے۔ کبھض دفعہ سرد پانی سے نمانے اور ٹھنڈی ہوا میں ننگا سر کر کے سونے اور برف یا دہی وغيرہ ٹھنڈی چيزوں کے کثرت استعال سے دماغ ميں ملغم زيادہ ہو کر مزلہ يا زکام پيدا ہو جاتا ہے۔ علامات : شروع مرض میں طبیعت سفت اور تسلمند ہوتی ہے۔ کام کاج کو جی نہیں چاہتا۔ ------ پیشانی پر جکڑن اور کنپٹیوں پر بوچھ سا معلوم ہو تا ہے ناک بند اور خشک معلوم ہوتی ہے۔ سرمیں خفیف درد ہو تاہے۔ بار بار چھینکیں آتی ہیں ادر کچھ عرصہ بعد ناک سے تل اور خراشدار رطوبت بنے لگتی ہے۔ اگر مردی کی وجہ سے ہو تو رطوبت سفید اور غلیظ نکے گ اور سوزش ادر خراش کم ہوگی۔ یا تاک بند ہو گی اور تمام چرہ میں درد ہو گا۔ اگر گرمی کی وجہ ے ہو تو رطوبت رقیق اور نمکین نگلے گا۔ چرہ اور آنگھیں سرخ ہوں گی۔ حلق میں خراش ادر

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن ہی، دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

50 تاک میں سوزش ہو گی- پیاس بار بار لگے گی اور ناک کے نتھنے سرخ ہوں گے-علاج : خفیف زکام اور نزلہ میں تو علاج کی چنداں ضرورت شیں ہوتی- معمولی احتیاط اور علاج : پر چیز سے اگر تین دن میں یہ مرض نہ جائے تو علاج کریں- سب سے اول اصل سبب معلوم کرکے رفع کریں-اگر سردی کی وجہ سے نزلہ بارد ہو تو سردی سے بچتا لازمی ہے۔ حتیٰ الامکان پانی تم بینا چاہئے۔ رات کو کمبل یا لخاف اوڑھ کر سونا۔ سر کو صاف اور گرم کنٹوپ سے ڈھانے رکھنا اور ٹھنڈا پانی نہ پینا اور سوتے دفت گرم گرم چاء پینا مفید ہے۔ ابتداء میں سے تسخہ بلانا مفید ہو تا ہے۔ گل ہفشہ 7 ماشہ گل گاؤزبان 5 ماشہ سبوس گندم 7 ماشہ نبات سفید 2 تولہ پانی میں جوش دے کر صاف کر کے پلائیں- اگر بلغی کھانٹی بھی ہو تو اصل السوس مقتر اضافہ کریں- یا گاؤ زبان 3 ماشہ گل گاؤ زبان 3 ماشہ عناب 5 دانبہ نبات سفید 2 تولہ پانی میں جوش دے کر صاف کر کے صبح کو پلائیں اور لعوق سپتان ایک تولہ لعوق معتدل ایک تولہ عرق گاؤزبان 12 تولہ میں جوش دے کر شب کو پلا کمیں اور حب گل پستہ یا ستج ایک قرص ہروفت منہ میں رکھیں اور لعاب چوسیں تو بھی مفید ہے اور نقوع کا بیہ نسخہ بھی مفید ہے۔ گل بنفشہ 7 ماشہ عناب 5 دانہ سپیتان 9 دانه گاوُزبان 5 ماشه تخم خطمی 7 ماشه تخم خبازی 7 ماشه اصل السوس مقشر5 ماشه رات کو گرم پانی میں بھگو کر منج کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر پلائیں۔ اگر بخار بھی ہو تو ایک ہفتہ کے بعد اسی نسخہ میں خاکس 7 ماشہ اضافہ کر کے چھڑک کر پلائیں- اگر تنقیہ کی ضرورت ہو تو مثل صداع بلغمی کے بلغم کا منضح پلا کر2-3 مسہل دے کر تنقیہ کریں اور جب

ایارج یا حب شبیار سے تنقیہ کرنابھی مفید ہو تاہے۔ تنقیہ کے بعد تقویت کے لئے دوعدد حب الشفاء یا حب جددار یا حب مومیائی یا بر شعثاء ایک ماشه یا تریاق نزله 7 ماشه یا لعوق سپستان ایک توله يا لعوق معتدل ايك توله يا لعوق مغز بادام 7 ماشه يا مجون راح المومنين 7 ماشه يا كشته مرجان جواهر والا ایک قرص- کشنة خبث الحدید 2 قرص خمیره گاؤزبان جواهر والا 7 ماشه اور رفع قبض کے لئے اطریفل زمانی 7 ماشہ یا قرص زمانی 7 عدد کھلانا اور کھانا کھانے کے بعد جوارش جالینوس کلانا مفیر ہو تا ہے۔ اگر چرہ میں درد ہو تو کیرو 2 ماشہ زنجبیل 3 ماشہ پانی میں پیں کر اور شدت درد میں افیون 4 رتی اضافہ کر کے نیم گرم ضاد کرانا بھی مفید ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے نزلہ حار ہو تو ہمدانہ 3 ماشہ عناب 5 دانہ سپتان 9 دانہ پانی میں جوش دے کر صاف کرکے شرمت بنفشہ 2 توله ملا کر پلائیں- اگر سر میں درد ہو تو شیرہ تخم کاہو مغشر کی ماشہ یا شیرہ مغز کدو شیری 3 ماشہ اضافه کردی- ضعف دماغ کی وجه سے موتوشیرہ مغزبادام 5 داند اضافه کریں اور خمیرہ گاؤزبان

51 جواہر دالا 7 ماشہ اس دوا ہے پہلے کھلا دیا کریں۔ دو سرے وقت حریرہ مغز بادام دالا نسخہ جو صداع شقيقه بيس تحرير ب يلائي-جب گرمی اور سردی دونوں کی علامات یائی جائیں تو یہ نسخہ دیں۔ گل بنفشہ 7 ماشہ گل گاؤ زبان 5 ماشہ تخم تخطمی 7 ماشہ تخم خبازی 7 ماشہ پانی میں جوش دے کر چھان کر شرہت بنفشہ 2 تولہ ملا کر پلائیں۔ تبھی بجائے شربت بنفشہ کے عسل خالص 2 تولہ دیتے ہیں۔ اگر کھانسی شدید ہو تو گوند کتیرا ایک ماشہ رب السوس ایک ماشہ شکر تبغال ایک ماشہ پیں کر خمیرہ خشخاش 7 ماشہ میں ملا کر کھلانا اوپر سے بہدانہ عناب سیستان والا کہی نسخہ جو اوپر تحریر ہو چکا ہے پلانا مفید ہو تا ہے۔ کھالس کی شدت کے دقت ایک گولی حب سرفہ منہ میں رکھنا اور اس کا لعاب چوہتے رہنا **چاہئے۔ اگر تنقیہ کی حاجت ہو تو مثل صداع حار کے تنقیبہ کریں اور حب بنفشہ یا حب ایارج یا** حب ہلیلہ سے بھی دماغ کا تنقیہ کرنا جاہئے۔ درد شرشد ید ہو تو قرص مثلت کا پیشانی اور کنیٹوں پر نیم گرم لیپ کری- یا بیه نزله بند لگائی- نسخه نزله بند کندر ایک 1 ماشه نزردت ایک ماشه-مرحکی ایک ماشہ- دم الاخوین ایک ماشہ گل ار منی ایک ماشہ- اقاقیا ایک ماشہ- صمع عربی ایک ماشه كتيرا ايك ماشه تخم خشخاش ايك ماشه بزرالنج ايك ماشه- تخم كاهو ايك ماشه- افيون ايك ماشہ- زعفران ایک ماشہ باریک بیں کر کنار کے پانی یا انڈے کی سفیدی ایک عدد میں ملا کر کاغذ کی گول نکلی جو روپیہ کے برابر ہو سوئی سے سوراخ کر کے اس پر بیہ نطوح پھیلا کر دونوں کنپٹیوں یر چیکا دیں- تنقیہ کے بعد تقویت کے لئے قرص مرجان جواہر والا ایک عدد خمیرہ گاؤ زبان جواہر والا7 ماشه میں ملا کر کھلائمی- یا کشتہ مرجان ایک قرص دیا قوزہ 7 ماشہ میں ملا کر درق نفرہ ایک عدد کپیٹ کر چند یوم کھلائیں۔ رفع قبض کے لیئے ہلیلہ مرکیٰ ایک عدد پانی سے دھو کر درق نفزہ

ایک عدد میں لپسیٹ کر کھلا دیا کریں اور اطریفل زمانی 7 ماشہ یا اطریفل کشیزی 7 ماشہ یا اطریفل کبیر 7 ماشہ میں سے کوئی ایک اطریفل رات کو سوتے وقت کھلانا بھی مفید ہے۔ لنحہ حب الشفا جو اکثر اقسام نزلہ میں مفید ہے سے ہے۔ تخم دهتورہ ساہ ایک تولہ۔ ریوند چینی 8 ماشہ رنجبیل 4 ماشہ صمغ عربی 4 ماشہ۔ صمغ عربی کو پانی میں حل کر کے باتی دوا کیں کوٹ تچھان کر ملا کر چنے برابر گولیاں بنا لیں 3 گولیاں روز رات کو سوتے وقت تازہ پانی سے کوٹ تچھان کر ملا کر چنے برابر گولیاں بنا لیں 3 گولیاں روز رات کو سوتے وقت تازہ پانی سے ملا کیں۔ اگر مہنم کی خرابی سے ہو تو جوارش جالینوس 7 ماشہ کھانا کھانے کے بعد صبح دشام کھلا دیا کریں اور چونکہ قبض دائمی کی وجہ سے بھی اکثر زکام ہو جاتا ہے۔ ایس حالت میں ذکورہ بالا علاج کے ساتھ کمی قبض دائمی کی وجہ سے بھی اکثر زکام ہو جاتا ہے۔ ایس حالت میں ذکورہ بالا علاج کے ساتھ کمی قبض کشا دوا کا دو سرے تیں دون استعال ضرور کرا کیں۔ چنانچہ ملین 4

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

52

نزله وزكام وبائى

انفلوا نزا عیاذا باللہ جس طرح کہ طاعون ہیفیہ اور دیگر دبائی امراض بعض ایام میں دباء کے طور پر ظاہر ہو کر دفعتاً صدہا جانوں کو لقمہ اجل بتا دیتے ہیں۔ تحقیق جدید سے بیہ بات ثابت ہے کہ زنا مادیہ ذکام کا تھا بھی بعض ہفیہ ہائی طہیہ ہیں آب ہوں

نزلہ اور زکام کا حملہ بھی بعض دفعہ وبائی طور پر ہوتا ہے۔ اسباب : اس مرض کاباعث ہوا میں ایک سمیت اور زہر بیلے اثر کاپیدا ہو جانا ہے جو سائس ------ لینے کے ساتھ ہوا کے ہمراہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے - سیہ مرض اکثر جاڑوں میں ہو تاہے۔ بعض مرطوب تشیبی جگہوں میں بیہ مرض اکثر پیدا ہو تاہے اور ایک مقام سے پیدا ہو کر فورا ہی بہت سے مقامات میں پھیل جاتا ہے۔ جوان آدمی کی بہ نسبت بڑھے ادر بچے اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ علامات : پیشانی اور کمر میں در دہو کر دفعتاً مریض کو بخار چڑھ جابا ہے۔ بعض مریضوں کو بیر سیسے بخار کرزے سے ہوتا ہے اور بعض کو بغیر کرزے کے۔ آنکھوں اور تمام عضلات مجم میں درد معلوم ہو تاب اور دوران سر کی شکایت ہوتی ہے گا درد کرتا ہے ۔ آواز بیٹھ جاتی

53

ہے۔ سینہ پر ہوجھ اور خاد معلوم ہو تا ہے۔ خشک کھانسی ہوتی ہے۔ سانس مشکل سے آتا ہے۔ مریض کی بھوک زائل ہو جاتی ہے۔ ابکائیل آتی ہیں۔ بھی قے اور دست آنے لگتے ہیں۔ منہ کاذا تقہ بگڑ جاتا ہے اگر عوار ضات شدید ہوں تو انجام اچھا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ناک اور حلق کی سوزش آگے ہوا کی نالیوں تک بڑھ کر شدید کھانسی اور نمونیہ پیدا کر دیتی ہیں۔ اس مرض سمزوری ذیادہ ہوتی ہے اور دفعتاً مرض کا حملہ ہونا اور دفعتاً بہت سے اشخاص کا مبتلائے مرض ہو جانا اور بخار کا ہونا اس کی خاص تشخیص علامت ہو جاتا ہے۔ اگر عوار ضات شدید ناک اور اس مرض کے ساتھ کوئی دو سرا مرض شامل نہ ہو جاتے تو ایک ہفتہ کے اندر اندر مریض کو آرام ہو جاتا ہو۔

علاج : بطور حفظ ماتقدم اس وباء کے زمانہ میں چائے کا استعال ضرور رکھنا چاہئے۔ غذا میں علاج : احتیاط رکھنا بھوک سے تم کھانا قبض نہ ہونے دینا اور کھلی تازہ ہوا میں رہنا لباس اصاف رکھنا اس مرض کے حملے سے بچاتا ہے۔ حالت مرض میں مریض کو ایک علیحدہ کمرے میں آرام سے لٹائیں۔ شروع میں معدہ اور آنتوں کے صاف کرنے کے لئے قرص ملین 4 عدد نیم اگر م پانی کے ہمراہ مریض کو کھلا کمیں- تاکہ دو تنین دست آ کر معدہ کی صفائی ہو جائے- اس کے بعد ہمدانہ 3 ماشہ عناب 5 دانہ سپتان 9 دانہ پانی میں ہاکا جوش دے کر صاف کر کے شرچت ہنفشہ 2 تولہ ملا کر نیم گرم صبح وشام پلا کیں۔ بخار کے لیئے خاکس 5 ماشہ اس نسخہ میں چھڑک کر دیں- رفع درد سرادر جسم کے لئے پاشوبیہ کریں لیعن گل ہنفشہ ایک تولہ اکلیل الملک ایک تولہ کل بابونہ ایک تولہ مرز نجوش ایک تولہ کل خطمی ایک تولہ ہیری کے بے 5 تولہ پانی 10 سیر میں جوش کر کے ای گرم پانی میں مریض کے باؤں پنڈلیوں تک 10 منٹ ڈبوئے رکھیں بعدہ خشک کر کے بستر میں لپیٹ دیں- اگر کھانٹی کی شدید تکلیف ہو تو بجائے شربت بنفشہ 2 تولہ کے خشخاش 2 توله با شربت اعجاز 2 توله ای نسخه میں ملا کر دیں۔ یا خمیرہ خشخاش 7 ماشہ ادل کھلا کر اور سے یمی نسخہ پلا دیں۔ اگر درد گلو کی شکایت ہو تو بجائے شربت بنفشہ 2 تولہ کے شربت توت ساہ 2 تولہ شامل کر کے دیں۔ تقویت کے لئے خمیرہ گاؤزبان ایک تولہ ورق نفرہ ایک عدد میں لپیٹ کریا خمیرہ گاؤزبان جواہر والا 5 ماشہ ای نسخہ کے ہمراہ کھلا دیں۔ کھانسی کے لیے دوسرے وقت میه تسخه دین لعوق سیستان ایک توله لعوق معتدل ایک توله پانی یا عرق گاؤ زبان 12 توله میں جوش دے کر گرم گرم سے تاک اور سر کو بھیارہ دیں۔ اگر کھانسی کے ساتھ سینہ میں درد بھی ہو تو قیر دطی آرد کرسنہ ایک تولہ میں ز عفران ایک ماشہ ایلوا ایک ماشہ باریک پیں کر ملا کر نیم مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

گرم ضاد کریں اور سینے کو روٹی کے پہل سے گرم کر کے سینکیں۔ تکنین طبع مطلوب ہو کو شربت بنفشہ کی بجائے شربت ملین 4 تولہ پینے کے نسخ میں دیں۔ خدر (لیعنی) سُن ہو جانا سن بہری ائس تعيشيا Anacsthesia جب سمى عضو كى جس ناقص باطل ہو جائے تو اس كو خدر كے نام سے موسوم كرتے ہیں- یہ مرض فالج اور لقوہ سے پیشترا کثر ہو تا ہے۔ تبھی فالج اور لقوہ کے ساتھ اور لعض دفعہ بغیر فالج ولقوہ کے بھی عارض ہو جاتا ہے۔ در حقیقت یہ فالج داسترخا کی ہی ایک قتم ہے۔ جس میں صرف عضو کی حس باطل ہو جاتی ہے۔ جب حرکت بھی باطل ہو جائے تو استرخاکے نام ہے موسوم ہو تاہے۔ اسباب : ^{اس کے} اسباب بھی دہی ہوتے ہیں جو فالج کے بیان میں تحریر ہو چکے لیکن تبھی ۔ - سودادی مادہ سے بھی بیہ شکایت ہو جاتی ہے۔ علامات : جس عضو میں بیہ شکایت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی حس باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس ------ مقام پر چنگی لیس یا کا ٹیس تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور عضو حرکت کر سکتا یعنہ -----ا الم المحص دفعه حركت مي بھى نقصان واقع ہو جاتا ہے ليكن حركت بالكل باطل نہيں ہوتى-علاج : اگر مادہ بلغی سے ہو تو مثل فالج کے علاج کریں۔ اگر سردی سے ہو تو گرم روغوں ------ کی ماکش کریں اور عضو کو سینکیں ادر گرم دواؤں کو پانی میں جو ش کر کے اس سے عضو کو دھاریں- اگر دموی مادہ ہے ہو تو تکی مقامی طبیب کے مشورہ سے قصد کھولیں- اگر سودادی مادہ سے ہو تو سودا کا تنقیہ کریں - بعد تنقیہ کے ماء الجن ادر مرطبات کا استعال کرائیں -ابتداء میں بیہ تسخہ دیتے ہیں۔ مجون خدر 7 ماشہ صبح کو کھلا کر شاہترہ، چرائیز، سرچو کہ، منڈی ہر ایک 7 ماشه عناب 5 دانه ہلیلہ سیاہ- عشبہ مغربی 7-7 ماشہ رات کو پانی میں بھکو کر صبح کو مل چھان کر شربت عناب 4 تولہ ملا کر پلائیں اور شام کو سفوف خدر 7 ماشہ کھلا کر تکمیذ بابری ۱ تولہ فلفل سیاہ 5 دانہ پانی میں پیں کر چھان کر پلا تیں اور جس عضو میں شکانیت ہو اس پر ضاد

55 خدر قدر حاجت نیم گرم کی ماکش کریں اور عاقر قرحا قدر حاجت شراب بقدر ضرورت میں پیں کر قدرے روغن زیتون ملا کر ماکش کرتا بھی مفید ہے اور یہ سفوف کا کسخہ بھی مفید ہے۔ دروبج عقربی، زرنباد مصطَّل رومی غبار ابرکیش، بوزیدان، تخم بادر نجبوبیه، گاوُزبان قاقله صغار هر ایک 3 ماشه جدوار خطائی، عود غرقی ایک ایک ماشه، عود صلیب 12 ماشه، سلیحه 2 ماشه، دارچینی 2 ماشه، برگ فر تجمُّک 2 ماشه' سنبل الفیب 2 ماشه سور نجان شیری 4 ماشه' بهمن سفید 6 ماشه' بهمن سرخ 6 ماشہ نبات سفید ہموزن کوٹ چھان کر سفوف بنائیں- 7 ماشہ اس میں سے عرق بادیان 12 تولہ کے ہمراہ منبح کو پھنکا دینا چاہئے۔ د گیر' برگ سناء کمی 3 ماشه' سر پھو کہ 7 ماشه' بابچی 3 ماشه' شاہترہ 7 ماشہ برگ نیب 7 ب ماشہ' زرد چوب 7 ماشہ سب کو نیم کوفتہ کرکے رات کو آدھ سیریانی میں بھگو کر صبح کو جوش دیں۔ جب چو تھائی حصہ باقی رہ جائے۔ صاف کر کے نبات سفید 2 تولہ ملا کر پلا کیں۔ چالیس روز یہ لسخہ پلانے سے بفضلہ تعالٰی آرام ہو جاتا ہے۔ پر ہیز : ترشی' بادی' تقیل اور نفاخ چیزوں سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ بلغم پیدا کرنے والی چیزیں سبسینے : اور آلواروی' مٹر کو بھی' مسور کی دال وغیرہ نہ کھا کیں۔ پانی میں بھیکنے سے اور سرد پانی کے عسل سے اور سرد ہوا کے جھو تکوں سے اور زیادہ پانی کے پینے سے چادل اور برف کے استعال ہے اور دہی، چھاچھ اچار وغیرہ سے پر ہیز کریں۔ : لطیف زود ہم اور ہلکی بھوک سے تھوڑی کم بقڈر برداشت طبیعت دیں۔ بکری کے - گوشت کا یا مرغ کا شور بہ چپاتی کے ساتھ یا کریلا کی ترکاری ار ہر کی دال یا مونگ کی دال اور تھی جس قدر ہمنم ہو سکے دینا چاہئے۔ امراض العين امراض خيثم (يعنى) أنكه كي بياريان ديزيزز آف دي آئي Diseases of the Eye ہیں جو دونوں جشمخانوں میں علیحدہ علیحدہ محفوظ رہتی ہیں۔ اطباء کے نزدیک ہر ایک آنگھ میں سات طبقے لیعن پردے اور تین رطوبتیں ہوتی ہیں- تحقیق جدید کے موافق ہرایک آنکھ میں 7 عضلے دو ہڑیاں اور تین رطوبتیں اور پانچ پردے ہوتے ہیں- علاوہ ازیں اور دہ شرائین پرورش

مزيد كتب بإصف تح المثي الذك كريس : www.iqbalkalmati.blogspot.com

56 کے لئے اور اعصاب حس وحرکت کے لئے ہوتے ہیں۔ آنکھ کا ڈھیلا قطر میں آڑا تقریباً ایک الج ہو تا ہے اور آگ سے پیچھے کا قطراس کا ایک النج سے پچھ کم ہو تا ہے اور اپنے متعلقہ عضلات کے ذریعہ اوپر پنچے اور دائیں بائیں حرکت کر تا ہے- بیردنی جانب آنکھ میں جو سفید یردہ دکھائی دیتا ہے- اس کو طبقہ ملتمہ کہتے ہیں- یہ پردہ سوائے طبقہ صلبیہ کے دیگر طبقات سے قدرے تخت اور مضبوط ہو تاہے۔ رمد یعنی آشوب خپتم یا آنکھیں دکھنے کی شکانیت میں کی پردہ سرخ ہو جاتا ہے۔ دو سرا پردہ طبقہ قریبہ ہے جو آنگھ کے سامنے کے حصہ میں طبقہ ملتمہ کے در میان ملا ہوا ہو تاہے اور مثل گھڑی کے شیشے کے اس طبقے ملتمہ کے ساتھ لگتا رہتا ہے۔ یہ پردہ قرنیہ بہت صاف اور شفاف ہو تا ہے اور اس پردے کے سامنے کی سطح ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ مختلف انسانوں میں اور عمر کے مختلف حصوں میں سیے ابھار کم وہیش ہو تا ہے۔ چنانچہ جوانی کی عمر میں زیادہ اور بڑھاپے میں ابھار کم ہو جاتا ہے اور اس پردہ میں خون کی رگیں دغیرہ نہیں ہو تیں۔ تیسرا پردہ جس کو طبقہ غبیبہ کہتے ہیں۔ گول نازک سکڑنے اور پھیلنے والا یردہ ہے جو رطوبت بیضہ کے پیچھے اور ِرطوبت جلیدیہ کے سامنے رہتا ہے۔ اس کے درمیان ایک سوراخ ہو تا ہے جسے آنکھ کی تیلی کہتے ہیں اس بردہ کا رنگ عموماً توسیاہ ہو تا ہے لیکن لعض انسانوں میں زردیا عنری یا آسانی نیگوں رنگ بھی ہو تا ہے۔ پردہ قرنیہ کے درمیان سے ای کارنگ دکھائی دیتاہے۔ چوتھا پردہ طبقہ مشیمیہ ہے یہ پردہ ارغوانی یا سابی مائل ہو تا ہے جو آنگھ کے پچھلے 6/5 حصہ میں رہتا ہے۔ سامنے کی نسبت پیچھے موٹا ہو تا ہے۔ جہاں آنکھ کے عصب کے گزرنے کے لئے اس میں بھی سوراخ ہوتا ہے۔ پانچواں پردہ

طبقہ خکمبیہ ہے۔ یہ پردہ بہت ناک ہو تا ہے، کل چیزوں کا عکس اس پردہ پر پڑتا ہے۔ در حقیقت یہ آنکھ کے عصب کا پھیلاؤ ہے۔ چھٹا پردہ طبقہ عنگبو تیہ ہے۔ یہ پردہ در حقیقت رگوں کا جال ہو تا ہے- ساتواں بردہ طبقہ صلبید ہے جو جملہ طبقات سے سخت اور مضبوط ہے اور وتری ریشوں ے بنآ ہے اور آنکھ کا پچھلا 6/5 حصہ بنا ^تاہے۔ اس کے درمیان ایک سوراخ عصب حس بصر کے آنے کے لئے ہوتا ہے۔ رطوبت بیٹید بیر صاف اور انڈے کی سفیدی کی مائیز رطوبت کے جو آنکھ کے سامنے طبقہ قرنیہ اور غیبہ کے درمیان اور بیچھے طبقہ غیبہ اور رطوبت جلید یہ کے درمیان رہتی ہے-رطوبت جلید بیر بد بلور کی طرح صاف شفاف اور قدرے سخت رطوبت ہے جو ایک بازک تیلی ادر شفاف جھلی میں ملفوف ہوتی ہے اور دونوں طرف سے محدب ہوتی ہے گراس کی سیچھلی سطح سامنے کی نسبت زیادہ محدب ہوتی ہے۔ یہ رطوبت رطوبت زجاجیہ اور طبقہ غیبہ کے

مامنے کے کنارے کے در میان رہتی ہے۔ (موتیا بند) نزول الماء کی بیاری اسی رطوبت کے مکدر ہوجانے سے ہوتی ہے۔ رطوبت زجاجیہ یہ شیشہ یا کانچ کی طرح شفاف رطوبت ہے جو ایک باریک سفید تجلی میں ملفوف ہو کر طبقہ شکبیہ کے سامنے اور رطوبت جلید یہ کے پیچھے رہتی ہے اور کل ڈھیلے کا5/4 حصہ بناتی ہے۔

آنکھوں اور ان کے ملحقات کے فوائد انسان کی قوت مدرکہ کے لئے آنکھیں مش جاسوس اول کے ہیں۔ خالق زمین و آسان نے عجیب وغریب صنعت کے ساتھ آنکھوں کو بنایا ہے۔ مجمع النور تک جس طرح باریک سے باریک چزیں ان پر دول اور رطوبتوں کے ذریعہ پینچتی ہیں ایک خدا کی قدرت کا کرشہہ ہیں۔ آنکھ میں اییا پردہ جس پر ہمرایک شے روشن کا عکس منعکس ہوتا ہے وہ پردہ شکبیہ ہے۔ روشنی کی کر نیں آنکھ کے سامنے پردہ قرنیہ اور رطوبت بیفنہ میں سے گزر کر اور جع ہو کر بتلی کے راستہ اندر کو جاکر اور پھر رطوبت جلید یہ اور رطوبت زجاجیہ میں سے گزر کر آنکھ کے نورانی پردے یعنی طبقہ شکبیہ پر منعکس ہوتی ہیں اور وہاں سے دماغ کو شے منعکس کا علم ہوتا ہے۔ مجتمع النور جہاں اشیاء اور مرئیات دیکھی ہوئی چزوں کی صور تیں دونوں آنکھوں کے ذریعہ سے تریز منطق ہوتی ہیں۔ دماغ کو ماتھ بھنوؤں کا فائدہ یہ ہے کہ بھوؤں کی بلندی آنکھ کو زائد

لے روشنی سے بچاتی ہے اور بھوؤں کے بال زائد کیپنے کو آنکھ میں جانے سے ، روکتے ہیں- دونوں پوٹے رہے تھی آنگھوں کی حفاظت کرتے ہیں اور دفت ضرورت دونوں ہوئے مل کر آنکھ کو چھپا کیتے ہیں اور ہرونی صدمات سے بچا کیتے ہیں اور کا ہوٹا نیچے کی نسبت زیادہ متحرک ہو تا ہے اور بنچے کی نسبت ذرا بڑا بھی ہو تا ہے اور آنکھ جھپکتے دقت کی حرکت کرتا ہے۔ بلکیں بھی ہیرونی گر دوغبار کو آنکھ میں جانے سے روکتی ہیں۔ ہر دو پوٹوں کے اندرونی اور ہیرونی جائے ملاپ کو کوئے کہتے ہیں۔ اندر کے کوئے میں ایک چھوٹی سی بلندی ہوتی ہے جس میں آنسووں کی نالی کاسوراخ ہوتا ہے- بیرونی کو بیہ اندرونی کوئے کی نسبت اونچا ہو تا ہے-ہرایک پوٹے کے کنارے میں ایک باریک غفروف لیٹن کری ہوتی ہے۔ آنسوؤں کے غدود جو جسامت میں چھوٹے بادام کی برابر ہوتے ہیں اور دونوں آنکھوں میں ایک ایک غدود ابرو کے

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

استخوانی ابھار نے بیرونی حصہ کے نشیب میں رہتا ہے۔ یہ غدود ایک جھلی میں ملفوف رہتا ہے اور دفت ضرورت آنسو پیدا کرتا ہے لیکن اس سے ہیشہ ذرا ذرا می رطوبت رس رس کر آنگھ کے سامنے کے حصہ کو صاف اور تر رکھتی ہے۔ آنکھیں : ایک بیش قیمت اور بے بہا عطیہ ہیں جو خالق کائنات نے اپنے بندوں کو انعام ------- فرمائی ہیں- آنکھ جیسی بے بہا چیز پاکر آنکھ پیدا کرنے والے کا شکر بیہ ادا نہ کرتا اور اس کی صحت کی طرف سے غفلت کرنایا اس کا پیجا اور بے محل استعال کرنا وہ کفران نعمت ہے کہ اللی توبہ۔ زیادہ دیکھنا باریک حروف کے مطالعہ کی کثرت زیادہ رونا۔ غم وغصہ اعتدال سے زیادہ عصر مغرب کے در میان لکھنے کا کام کرتے رہنا۔ معدے اور دماغ کی خرابی' بغیر ضرورت کی دوا کا آنکھ میں لگانا آنکھوں کی صحت کے لئے مفتر ہے۔ لطیف اور معتدل غذاؤں کا اعتدال سے کھانا پینا۔ روغنیات کی سربر ماکش کرتے رہنا اور سوتے وقت سرمہ لگا کر سونا آنکھوں کی بصارت کے لئے مناسب و مفید ہے۔ اب امراض عین میں ان کشرالوقوع بیاریوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ جن کا آبمانی سے علاج ممکن ہے۔ بعض پیاریاں جن کا علاج مشکل ہے یا نیر ممکن یا دستکاری کیعن آپریش کے بغیر جن کی صحت غیر ممکن ہے ایسی چند پیاریاں طوالت کی وجہ سے ترک کر دی گئیں۔ كمنه، ضعف بصر (يعنى) كمزوري نگاه مستصحی نوپیا (یا) امارو سس Asthemopia حفظان صحت کی عدم پابندی، ضعف دماغ اور ضعف تهضم کی متواتر شکایت اور عصر مغرب کے در میان زیادہ کتب بیٹی سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ آجکل یہ شکایت عام طور پر پائی جاتی ہے۔ جس شخص کو دیکھو عینک آنکھوں پر چڑھائے کمزوری بصارت کا شاکی نظر آیا ہے۔ بعض نوجوان ابتداء میں شوقیہ عینک لگاتے ہیں کمیکن چند ہی دنوں کے بعد ان کویہ عارضہ دامنگیر

ہوجاتا ہے کہ عینک اتار کر قریب کی چیز کو بھی دیکھنے سے تجبور ہو جاتے ہیں۔ اسباب : مباشرت کی کثرت، نزلہ، زکام یا امراض دماغی میں عرصہ تک مبتلا رہنا۔ سرد ادر اسباب : غلیظ اشیاء کی کثرت استعال - کثرت محنت دماغی کثرت مطالعہ یا باریک چیزوں کو بغور دیکھنا۔ تمباکو نوشی اور دیگر مسکرات کا کثرت سے استعال میں لانا جسم سے خون نکال کر

کزوری کا زیادہ ہو جانا سربر چوٹ لگنا۔ علامات : تھوڑی دیر لکھنے پڑھنے یا کوئی نظر کا کام کرنے سے آئکھیں تھک جاتی ہیں ادر ان اور حروف خلط طط نظر آتے ہیں۔ آنکھوں سے پانی آنے لگتا ہے اور سرمیں خفیف درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ بعض وقت نظر دھندلی ہو جاتی ہے۔

علاج : اصل سبب کو رفع کریں - اگر تمباکونوش اور سگریٹ یا دیگر مسکرات کی کثرت علاج استعال یا کثرت مباشرت سے ہو تو اعتدال کام میں لا کیں - نزلہ وزکام کی دجہ سے ہو تو نزلہ وزکام کا علاج کریں - اگر ثقیل چزوں کے استعال سے ہو تو ان کا استعال ترک اور بادی اس کے ساتھ ہو تو اطریفل کشیزی ایک تولہ رات کو سوتے دقت کھلا دیا کریں - منح کو تقویت دماغ کے لئے خمیرہ گاؤ زبان جواہر والا 5 ماشہ مرجان جواہر والا ایک قرص ملا کر کھلا کیں -کروری دماغ کی حالت میں مرتی آملہ ہتاری ایک عدد ورق نظرہ ایک عدد میں لیس کر گاؤ زبان 12 تولہ میں چیں کر شروت ڈیم کاہو مقترد ماشہ منز کدو کے شیری 3 ماشہ عرق کو زبان 12 تولہ میں چیں کر شروت زبال کر شروت نیاد والہ یا شروت ہوتے ہوتے کا کر میں ہو تو اور بادی ای کہ ماتھ ہو تو اطریفل کشیزی ایک تولہ رات کو سوتے دفت کھلا دیا کریں - منح کو مقدم ماتھ کی حالت میں مرتی آملہ ہتاری ایک عدد ورق نظرہ ایک قرص ملا کر کھلا کیں -کو کہ کروری دماغ کی حالت میں مرتی آملہ ہتاری ایک عدد ورق نظرہ ایک عدد میں لیک کر اول

گریں ادر کحل الجواہریا سرمہ نوالعین یا تحل صدف یا تحل ردشنائی میں سے کوئی ایک سرمہ صبح وشام آتھوں میں لگائیں- دماغ کی خشکی رفع کرنے کے لئے لعاب بہدانہ 3 ماشہ لعاب گاؤ زبان 3 ماشہ عرق گاؤزبان 6 تولہ میں بھگو کر نکالیں اور شیرہ تخم کاہو مقشر 3 ماشہ شیرہ مغز کردیے ش*یری* 3 ماشہ عرق گاؤزبان 12 تولہ میں نکال کر شربت بنفشہ 2 تولہ شامل کر کے صبح وشام للائي ادر رات كومسوية وقت مرالي بليله ايك عدد دهو كر كطلا ديا كرين ادر روغن كدد روغن کاہویا روغن کبوب سبعہ کی سریر ماکش کرائیں اور ہری سونف کا پانی نکال کر اس میں پوست بلیلیہ زرد تھس کر سلائی سے لگانا تقویت بھر کے لئے مفید ہے اور یہ نسخہ حرمیہ مغزبادام والا دینا یجمی مفید ہو تا ہے۔ مغزبادام 5 دانبہ مغز کردئے شیری 3 ماشہ مغز تربوز 3 ماشہ نشاستہ 3 ماشہ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

من عربي 3 ماشه م ستخاس سفيد 3 ماشه م كابو ستنز3 ماشه پاني ميں پيس كر مصري 2 توله ملاكم آگ پر رکھیں جب کئی قدر گاڑھا ہو جائے انار کر پلائیں اور بیہ سرمہ لگانا بھی تقویت بھرکے کے مفیر ہے۔ اخروٹ مسلم سوختہ 4 عدد ہلیلہ زرد سوختہ 21 عدد فلفل سیاہ 5 دانہ سب کو ہرک سونف کے پانی میں کھرل کر کے جب مثل سرمہ کے باریک ہو جائے خٹک کرکے رکھ لیں۔ مُزِ د شام آنگھوں میں لگائیں۔ دیگر سرمہ 'گولی سیسہ بندوق سے چھوٹی ہوئی ایک تولہ ' سرمہ سیا ایک تولہ مردارید ایک ماشہ ہری سونف کے عرق میں یا عرق بادیان کشید شدہ میں کھرل کر کے مثل سرمہ کے باریک کرکے رکھیں اور منج وشام آنکھوں میں لگائیں-یر ہیز : دماغی محنت کم کریں- ترش چیزوں اور بادی اور نفاخ چیزوں مثلاً گو بھی ماش کی دال سر ہیز : اردی منر دغیرہ سے پر ہیز کریں- لال مرچ کم کھائیں- تیل کی بکی ہوئی چیزوں اور لہن پاز مچھلی مسور کی دال کھانے سے برہیز رکھیں۔ چُکدار چیزوں کی طرف غور سے ن ديكهي اور مباشرت ميں اعتدال كو كام ميں لا تميں-غذا : ہلگی' زود نہضم مثلاً چاولوں کا خشکہ اور کھچڑی چپاتی بکری کا شوربہ دودھ کھن بالالی غذا : ترکاریوں میں سے کدو ترکی ارہر مونگ کی دال اور پھلوں میں انار' انگور شیریں بادا چلغوزہ وغیرہ دیں-نوٹ : شام کو تفریح کے لئے سبزہ زار کی سیر کرنا ٹھنڈے پانی میں غوطہ لگانا ادر اس میں ------ آنکھیں کھولے رکھنااس مرض کے لئے مغیر ہے-رمد، آشوب چیثم (یعنی) آنگھیں دکھنی وفتصلمها

0phthalmia

لتجنكو ثائي نيمس Conjunctinitis ہیہ مرض کرمی کے موسم میں بہ نسبت جاڑے کے زیادہ ہو تا ہے نیز ادا کل غمر میں بچوں کو بہ نسبت جوان اور بو ڑھوں کے اکثر ہو جاتا ہے۔ د دهوئیں یا گردد غبار کا آنگھوں میں خراش پیدا کرنا سرد ہوا کا لگنا۔ تیز دهوپ ادر - شدت گرمی کا اثر کرنا زکام اور نزلہ کا ہونا۔ چھوٹے بچوں میں دانت نکالنا کسی گر یا سرد خلط کا بردھ جاتا۔ کسی سخت چیز کا آنکھ میں پڑ جانا۔

پیچیچه اور گری پر یعنی فقره گردن پر نگائیں- اگر تنقیہ کی حاجت ہو تو یہ منطقح کا نسخہ سات روز گل منڈی 7 ماشہ عناب 5 دانہ کل نیلو فر5 ماشہ برگ گاؤزبان 5 ماشہ گل ہنفشہ 7 ماشه' برگ شاہترہ 7 ماشہ' بادیان 7 ماشہ' رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشه 4 توله ملا كريلائي - أتحوي روزاي مين ادويه مسهله جو امراض دماغ مين تحرير هو چكين اضافہ کر کے مسہل دیں- دوسرے تیسرے مسہل میں یوست ہلیلہ زرد 7 ماشہ یوست ہلیلہ سیاہ 7 ماشہ بھی شامل کر کے دیں اور حب ہلیلہ سے یا حب بنفشہ سے دماغ کا تنقیہ کریں۔ بعد تنقیہ کے اگر شکایت باقی رہے تو اطریفل تشیزی 7 ماشہ کھلاتے رہیں اور تقویت کے لئے مربہ آملہ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

62 www.iqbalkalmati.blogspot.com
بناری ایک عدد پانی سے دھو کر ورق نفرہ ایک عدد کپیٹ کر منبح کو کھلا دیا کریں یا خمیرہ گاؤ ذبان
جواہر دالا 5 ماشہ یا مفرح بارد 7 ماشہ کھلا دیا کریں اور شیاف ابیض پانی میں تھی کر آتکھ کے اندر
لگائیں اور حب سیاہ کا پانی میں گھس کر آنکھوں کے باہر پوٹوں پر کیپ کریں۔ یا چشی پانی میں
کھس کرلگانیں اور قرص زمانی 7 عدد رات کو سوتے وقت کھلا دیا کریں۔
اگر سردی یا نزلہ کی وجہ سے ہو تو یہ نسخہ دیں۔ گل بنفشہ 7 ماشہ عناب 5 دانہ سپتان
⁹ دانہ منڈی 7 ماشہ آدھ پاؤ پانی میں جوش دے کر چھان کر شرمت بنفشہ 2 تولہ ملا کر صبح کو
پلائیں- رات کو سوتے وقت اطریفل زمانی 7 ماشہ یا اطریفل کشیزی ایک تولہ کھلا <i>می</i> ں۔ قبض ہو
تو اطریقل ملین 5 ماشہ کھلائیں - یا ہلیلہ مربیٰ ایک عدد پانی ہے دھو کر رات کو سوتے وقت کھلاً دیا
کریں- آنگھوں کی چمک ادر نمیں کے لئے ہڑ 3 ماشہ پہیٹہ 3 ماشہ آملہ 3 ماشہ رات کو پانی میں
بھگو کر منبح کو اس کا زلال نتہار کر اس سے آنکھوں کو دھو نمیں اور لودھ پٹھانی 6 ماشہ پوست ہلیلہ
زرد 6 ماشہ پھلری بریاں 3 ماشہ افیون ایک ماشہ باریک پیں کر مل کے کپڑے میں پوٹلی باندھ
کر پانی میں بھگو کر تھوڑی تھوڑی در کے بعد آنکھوں پر پھیرتے رہیں اور قرص مثلث کا کنیٹی پر
ضاد کریں اور جب سیاہ ایک عددیا حب سرخ ایک عددیاتی میں تھی کر آنگھوں کے پیوٹوں پر
لیپ کریں یا پاہ تحجراتی 3 ماشہ کودھ پٹھانی 3 ماشہ پھٹکری بریاں 3 ماشہ رسوت 3 ماشہ افیون ایک
ماشہ باریک پی کر روغن گاؤ 2 تولہ گرم کر کے اس میں یہ دوائیں ملائیں ادر آنکھ کے باہر
ېږ نوں پر ليپ کريں۔
اگر مادہ بلغم یا سودا کی زیادتی کی وجہ ہے ہو تو بیہ منضح پلا کر مسہل دیں۔ اسطو خودوس 5
ماشه برگ بادر نجبوبیه 5 ماشه گل متذی 7 ماشه عناب 5 دانه برگ شاهتره 7 ماشه گل بنفشه 7 ماشه
بإدبان 7 ماشه رات کو گرم مانی میں بھگو کر ضبح مل حھان کر خمیرہ بنفٹہ 4 قدلہ ملا کر ڈس یا بن رہ

روز پلائیں- مسہل کے روز اددیہ مسہلہ جو امراض دماغ میں تجریر ہو چکی ہیں اضافہ کر کے مسهل دیں-دو سرے تیسرے مسہل میں ہلیلہ جات کا اضافہ کریں اور حب ایارج یا حب شبیار 7 ماشہ سے دماغ کا تنقیہ کریں۔ تنقیہ کے اور آرام ہونے کے بعد تقویت دماغ کے لیے اطریقل باديان 7 ماشه يا اطريفل شابتمره 7 ماشه يا مفرح بارد 5 ماشه يا خميره گاؤزبان جوا بروالا 7 ماشه يا خميره گاؤ زبان سادہ ایک تولہ ورق نقرہ ایک عدد میں کپیٹ کریا آملہ مربہ ایک عدد جاندی کے درق میں کپیٹ کر چند روز کھلائیں اور کل مندی ایک عدد ثابت نگلے سے ایک سال تک آنگھیں شیں دکھنے آتیں اور دو چار نگلنے ہے دو چار سال تک ای طرح انار کی بند کلی ہفتہ یا بدھ کے

روز طلوع آفاب سے پہلے انار کے درخت کے پاس جا کر دانت سے ثابت کلی کتر کر نگل لینے ے کی سال تک آشوب چیٹم نہیں ہوتا۔ جن بچوں کی آنکھیں آئے دن دیکھنے آتی ہیں۔ ان کے لئے بیہ نسخہ نمایت مفید ہے۔ گل منڈی 5 تولہ کشیز خشک 5 تولہ بادیان 5 تولہ الا پی کاں 5 تولہ سب کو باریک پیں کر روغن زرد میں بریاں کر کیں اور شکر سفید 20 تولہ کا قوام کر کے سب کو ملا کر بطور حلوا ملا کیں- چھ ماشہ سے ایک تولہ تک روزانہ کھلا کیں- اگر تنقیہ ک ضرورت ہو تو منصبح آٹھ دس دن پلا کر مسہل دیں۔ ترش چیزوں کے کھانے پینے اور دودھ دہی کے استعال سے پر ہیز کریں۔ غذا : کمری کا شور به ہلکی مرج کایا بغیر مرچ کا۔ ترکی یا ٹنڈے کا شور به مونگ کی دال ادر نزلہ ----- زکام نہ ہونے کی صورت میں گھی ادر شکر سفید چپاتی کے ساتھ کھا کیں-نوٹ : رمد کی حالت میں آنکھ میں میل جنٹ نہ ہونے دیں اور ہاتھ سے آنکھ کو بار بار نہ ۔ ------ ملیں- باریک ململ کا پرانا دھلا ہوا کپڑا ہلدی میں رنگ کریا نیم سے پتوں کو پانی میں بین کر اس میں کیڑا رنگ کر ہاتھ میں رکھیں جب میل صاف کرنے کی ضرورت ہو تو اس کیڑے سے آہستہ آستہ صاف کریں۔ ظفرہ (یعنی) ناخونہ

Pterygium یہ ایک ہلالی شکل کا سرخی مائل ابھرا ہوا نشان ہو تا ہے۔ جو طبقہ ملتمہ پر آنکھوں کے کمی کوئے کی طرف ہو جاتا ہے۔ میتلے مقام میں جہاں آندھی زیادہ چلتی ہو آنکھ میں گردوغبار کے پڑنے اور آئلم و المحض ميں بے احتياطي اور عدم پر جيز کي وجہ سے نيز مسور کي دال، کہن، م پھلی' پیاز وغیرہ تبخیر پیدا کرنے والی چیزوں کے کثرت سے استعال کرنے سے بھی اور آشوب چہتم اور زخم قرنیہ کے بعد بھی سے مرض ہو جاتا ہے۔ علامات : آنکھ کے طبقہ ملتمہ پر سمی کوئے کی جانب ایک مثلث شکل کا سرخ کمجی نشان یا - پردہ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کی جڑ عموماً اندردنی گوشہ چشم یعنی تاک کی طرف مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ادر نوک ہیلی کی طرف ہوتی ہے۔ بہ پردہ تبھی بڑھ کر مل تک پہنچ جاتا ہے ادر تبھی تمام قرنیہ کو يوشيده كرليتا ہے۔ جس سے بصارت ميں فرق آجاتا ہے۔ علاج : پہلے اصل سبب کو رفع کری- آنکھوں میں کحل بیاض یا کحل گل تخدیا کحل چکن دوا سب لگائیں اور طوطیا بریاں سرمہ کی طرح باریک پیں کر سلائی سے صرف ناخونہ کے مقام پر لگانا بھی مفید ہو تا ہے یا ہلدی کو آگ میں پھلپھلا کر اس کے ہموزن پھکری بریاں ملا کر سرمہ ک طرح پی لیں اور سلائی ہے رات کو سوتے وقت لگائیں اور اسطوخودوس 5 ماشہ بادیان 7 ماشہ اصل السوس 5 ماشہ پر سیاؤشاں 7 ماشہ صبح کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولیہ ملا کر چند روز پلائیں اور اطریفل اسطوخودوس 5 ماشہ یا اطریفل زمانی 7 ماشہ رات کو سوتے وقت کھلا دیا کریں اور چاکسو مقتر3 ماشہ سنگ بھری 3 ماشہ پھنگری برماں 3 ماشہ نبات سفید 3 ماشہ شورہ قلمی ایک تولہ سب دواؤں کو آب کیموں کاغذی میں کھرل کرکے شیاف بنائیں ادر ہرروز تاخونه برلگانی - اگر آرام نه موتو دستکاری کرانی -برہیز : مجھر دورہ بڑی عمر کے جانوروں کا گوشت پیاز کہن وغیرہ سے پر ہیز کریں- میٹھی سب چیزوں کو بکثرت نہ کھا کیں-غذا: مرغ تیتر بشیرادر حلوان کا گوشت ار ہر مونگ کی دال چپاتی تھچڑی انڈا دغیرہ کھا تیں-آنكه ملك خوتي نقطه تعریف : آنکھ کی سفیدی لیٹن طبقہ ملتمہ پر سرخ نقطہ پیدا ہو جانے کو طرفہ اور آنکھ میں ____ رگوں کا سرخ اور ممتلی ہو کر پردہ سابن جانے کو سبل اور پنیس کہتے ہیں-اسباب : زور سے کھانسنے یا تے کرنے یا چلانے سے یا آنکھ پر چوٹ تکنے سے ملتمہ کے اسباب : نیچے کوئی باریک رگ چھٹ کر ذرا سا جریان خون ہو کر سرخ یا سیاہی مائل رنگ کا نقطہ سا ہو جاتا ہے تو اس کو طرفہ کہتے ہیں اور شدید چوٹ لگنے یا زیادہ محنت کرنے سے نیز · آتشک سوزاک وجع مفاصل نفرس، خناز بر وغیرہ امراض سے یا دیگر طبقات جیٹم کی سوزش وغیرہ ے آنکھوں کی رکیس سرخ اور خون سے متلی ہو کر رگوں کا جال یا پردہ ساپیدا ہو جانے کو سبل کہتے ہیں۔ علامات : طرفه میں آنکھ کی سفیدی لیتن بردہ ملتمہ پر ایک سرخ رنگ کا یا سرخ مائل بہ سلامات : سیاہی نقطہ دکھائی دیتا ہے اور سبل میں طبقہ ملتمہ سرخ ہو تا ہے اور آنکھ میں سرخ

65 رنگ کارگوں کا جال معلوم ہوتا ہے۔ طبقہ قرنیہ کے گرد اگر دعروق کے پھول جانے سے ایک گہرا سرخ دائرہ سا بن جاتا ہے۔ قرنیہ کی چیک جاتی رہتی ہے۔ مریض کو روشنی کی برداشت نہیں ہوتی۔ نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ آنکھ میں درد اور سوزش شدت سے ہوتی ہے۔ خصوصاً رات کے وقت ہوئے اور آنکھ کے گرد درد کی شدت ہوتی ہے- پردہ غیبہ بخوبی معلوم شیں دیتا ادر اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تیلی سکڑ کر بیڈول ہو جاتی ہے۔ تبھی تیلی میں سوزش مواد بھر کروہ بالکل بند ہو جاتی ہے-علاج : اول اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کریں۔ طرفہ تو دو تین روز میں خود بخود جذب علاج : ہو کر شکایت رفع ہو جاتی ہے اگر دو تین دن میں آرام نہ ہو تو آنکھ کو ردئی گرم کر کے اس سے سینگیں اور کی باند ھیں ابتداء مرض میں کبوتر یا بطخ کا گرم گرم خون تنہا یا گل ار منی کے ساتھ دن میں دو تین مرتبہ آنکھ میں ٹیکائیں اور انتها مرض میں کندر' اشق' مرکمی' ز *عفران ایک ایک ماشہ خون مذکور میں پی کر* ملا کر آنکھ کے اندر ڈالیں- یا نوشادر ایک ماشہ نمک لاہوری ایک ماشہ کندر ایک ماشہ پیں کریانی میں حل کر کے آتھوں میں ٹیکائیں- اگر سب قوی ہو تو تمسی مقامی طبیب کے مشورہ سے فصد دغیرہ کے ذریعہ تنقیہ کریں-سل کے علاج میں مریض کو ایک صاف اور تاریک کمرے میں رکھیں- آنکھوں کے آگے ساہ عنیک لگائیں۔ اگر مریض قوی ہو ادر نبض میں سرعت ہو ادر بخار بھی ہو تو کس مقامی طبیب کے مشورہ سے مسہل دیں اور کنپٹیوں پر یا کانوں کے بیچھے جو نکیں لگائیں یا نصد سرارو کرائیں اور دماغ کا تنقیہ کریں۔ جیساکہ رمد کی بحث میں مذکور ہوا۔ اگر دیگر امراض کی وجہ سے ہو تو ان امراض کا لحاظ علاج میں ضرور رکھیں۔ تنقتیہ کے بعد مندرجہ ذیل اددیات میں سے حسب ضردرت استعال کریں۔ پھنگری 3 ماشہ شورہ قلمی 3 ماشہ کف دریا 3 ماشہ زرد چوب 3 ماشہ نبات سفید 3 ماشہ باریک پی کر مثل سرمہ کے صبح وشام آنگه میں لگائیں- دیگر صدف مردارید 3 ماشہ کندر 3 ماشہ انزروت 3 ماشہ سنگ بھری 3 ماشه ما *میران چینی* 3 ماشه زردچوب 3 ماشه مغز خسته 3 ماشه بلیله زرد 3 ماشه مازد سبز 3 ماشه چاکسو 6 ماشہ نیات سفید 6 ماشہ سرمہ سیاہ ایک تولہ بادیان سبر کے پانی میں پیں کر سرمہ تیار كرين ادر منح وشام أتلهون مين لكائين بالحل روشاتي يا سرمه نورالعين بالحل صدف يالحل کانور میں سے کوئی ایک سرمہ عرصہ تک آنکھ میں لگاتے رہی اور تقویت کے لئے اطریق تشیزی یا اطریفل بادیان 7 ماشه یا اطریفل صغیر 7 ماشه ایک دقت ادر دو سرے دقت مرجان جواہر دالا ایک قرص خمیرہ گاؤزبان جواہر دالا 5 ماشہ میں ملا کر کھلا تیں۔ ردزانہ مرکیٰ ہلیلہ ایک

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

مدد کو پانی سے دھو کر چاندی کا ورق لپیٹ کر کھلانا یا مربی آملہ بناری ایک عدد ورق نقرہ ایک عدد میں طا کر کھلانا تقویت بھرو دماغ کے لئے مفید ہے اور برگ تم ہندی برگ نیم برگ سرس زرد چوب پیچکری بریاں جرایک 3 ماشہ افیون ایک ماشہ باریک پی کر یو ٹلی میں باندھ کر پانی میں بھگو کر ہر دفت آنگھ پر پھیرنا اور آنگھ کے اندر بھی قدرے پڑکانا سل کے لئے مفید ہے اور گل نیم ایک تولہ سایہ میں خلک کر کے اس کی برابر شورہ قلمی طلا کرباریک پی کر سرمہ کی طرح تھوڑا تھوڑا آنگھ میں لگانا بھی مفید ہے۔ اور سے گہرہ کا لنچہ بھی سبل درمد وغیرہ کے لئے مفید ہے۔ پیچکری 3 ماشہ افیون ایک ماشہ اور سے گہرہ کا لنچہ بھی سبل درمد وغیرہ کے لئے مفید ہے۔ پیچکری 3 ماشہ افیون ایک ماشہ برگ کروندہ 6 ماشہ کف دریا 3 ماشہ سنگ بھری 5 ماشہ برگ نیم 6 ماشہ برگ سرس 6 ماشہ پرگ کروندہ 6 ماشہ کف دریا 3 ماشہ سنگ بھری 3 ماشہ برگ نیم 6 ماشہ زرد مرکلی صبرایک ماشہ صبر سقوطری 3 ماشہ سنگ بھری 5 ماشہ برگ نیم 6 ماشہ برگ سرس 6 ماشہ درد میں مرکلی صبرایک و افیون کہ مراہ لوہے کی کڑ ہائی میں ڈال کر بچھلا کمیں اور بکھلنے کی حالت میں مرکلی و مبر سقو طری و ماشہ سنگ بھری 3 ماشہ برگ نیم 6 ماشہ زرد مرکلی صبرایک ماشہ صبر سقو طری 3 ماشہ سنگ بھری 5 ماشہ برگ نیم 6 ماشہ زرد درت ہے آب لیموں یا سرکہ انگوری یا آب انار ترش میں پی کر ایک برت میں رہ کی رہ کہ کرائی کی دائہ ہو دست سے آب لیموں یا سرکہ انگوری یا آب انار ترش میں پیں کر ایک برتن میں رہ کر گرہ تھوڑا سا اس میں سے پانی میں تھی کم کر آنگھ کے اندر لگا میں اور باہر حلقہ چیشم کے گردا گرد

پر ہیز : سمرد ہوا میں چلنے پھرنے سے اور دماغی محنت سے اور ٹھنڈے پانی کے عنسل سے اور سبسے آگ کے پاس بیٹھنے سے اور دھوپ میں چلنے سے اور ترش چیزوں کے استعال سے مثلاً دہی چھاچھ املی لیموں وغیرہ اور بادی چیزوں سے آرام ہونے کے بعد ایک عرصہ تک پر ہیز

ادر احتياط كري-غذا: بحمری کا شور بہ تم مرچ کا یا مونگ کی دال چپاتی کے ساتھ کھلا ئیں۔ ترکاریوں میں سے ----- کدو دراز ترکی ٹنڈا پالک دغیرہ شور بہ کے ہمراہ پکا کر دے سکتے ہیں۔ گل چیتم وبیاض خیتم (یعنی) کچلی اور جالایا سفیدی تنبولا Nebulae ليوكوما يا البكو Leucoma Or Albugo یہ ایک قشم کی سفیدی ہے جو آنکھ کی سیاہی پر پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ دقیق ہو تو غمام یا اٹر یا جالا کے نام سے موسوم ہوتی ہے۔ اگر غلیظ ہو تو مطلق بیاض کے نام سے موسوم ہوتی ہے

اگر غلیظ یا دبیز ہو تو گل چیٹم یا پھلی (جسے ہندی میں شینٹ کہتے ہیں) کے نام سے موسوم ہوتی مدام خراش کے رہنے یا قرنیہ پر پھنٹیوں کے ہونے سے اور بچوں کو زیادہ رونے سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ بچوں کو تو اس مرض سے جلد آرام ہو جاتا ہے بشر طیکہ علاج سیجح کیا جائے اور بہ نسبت بچوں کے جوان اور بوڑھوں کو کم اور مشکل سے آرام ہو تاہے۔ علامات : آنکھ کی سیانی پر سفید نقطہ یا پردہ دکھائی دے گا اور بصارت کم ہو گی یا بالکل جاتی ____ زېگ-علاج : خراش چیٹم کو اول دور کریں اور اس کے بعد مامیران چینی یا مس سوختہ یا کف دریا ------ سرکہ میں ملا کر آنکھ میں لگائیں- یا بارہ سنگھا عورت کے دودھ میں تھس کر دن میں دو تین مرتبه آنگه میں لگائیں یا کحل بیاض یا سرمہ نور العین یا کحل گل کنجد یا کحل رد شنائی میں ے کوئی ایک سرمہ سلائی سے رات کو سوتے وقت آنگھ میں لگا لیا کریں یا ان نسخوں میں سے کوئی نسخہ تیار کرکے کام میں لائیں۔ کف دریا 3 ماشه' مرج سفید دکھنی 3 ماشه' پھنگری بریاں 3 ماشه سفیدہ کاشغری 3 ماشہ سرمہ کی طرح باریک پیں کر رکھ لیں اور منتخ وشام آنکھوں میں لگائیں- دیگر شورہ قلمی 5 تولہ مامیران چینی 2 تولہ کیرو 2 تولہ سرمہ کی طرح باریک پیں کر رکھ لیں اور منتخ وشام آنکھوں میں تع یں۔ ریگر نوشادر 3 ماشہ شورہ قلمی ایک تولہ- فلفل سیاہ ایک تولہ- نیلا تھو تھا ایک رتی سب کو کھرل میں باریک مثل سرمہ کے پیس کر رکھ لیس اور ضبح دشام آنکھ میں لگائیں-غ**زا :** بلکی زود تهضم مثل شوربه چپاتی[،] تورکی، خرفه، پالک، ذیل روژه اور انگور، سیب، انار ____ وغیرہ کے دی**ں۔** نوٹ : اگر درد شقیقہ کی حالت میں آنکھ میں پھلی یا جالا ہو جائے تو پہلے صداع اور درد شقیقہ ___ كاعلاج كرس-مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com



علاج : کشتہ فولاد ایک حری سیرہ محدمین میں ہے۔ سلسے کریں- اطریفل صغیر 7 ماشہ یا اطریفل کبیر 7 ماشہ رات کو سوتے وقت دیں اور س پیل دج ترکی ایک ایک عدد بکری کے کلیجی میں چھو کر آگ پر رکھیں اور پکنے کی حالت میں جو پانی اس سے فللے لے کر آنکھ میں لگائیں تو مفید دوا ہے دیگر پیپل کلال شد خالص میں تھس کر سلائی سے آتھوں میں لگایا کریں اور شریت فولاد 3-3 ماشہ کھانا کھانے کے بعد دیتا بھی مفید ہے اور تحل روشنائی یا با سلیقون تجیریا سرمہ نورالعین آتھوں میں لگانا بھی مفید ہے۔ قبض ک حالت میں قرص ملین 4 عددیا اطریفل زمانی 7 ماشہ رات کو سوتے وقت کھلا دینا چاہئے۔ یا ریہ ^م گولیاں بنا کر کھلا کمیں - تربد سفید 7 ماشہ پوست ہلیلہ کابلی غاریقون مغزیل ساڑھے تین تین ماشہ صبر زرد 7 ماشه گل سرخ 3 ماشه سقمونیا ولایتی ایک ماشه- مقل ڈیڑھ ماشه کوٹ چھان کر پانی میں _ گولیال بنائیں- بیر دو خوراک ہے- اس تیار شدہ نسخہ کا نصف حصہ رات کو سوتے دفت نیم حرم پانی کے ساتھ ہفتہ میں دو دفعہ چند روز کھلانا چاہتے۔ دیگر سرمہ نوشادر 3 ماشہ پھنگری بریاں

69 5 ماشہ باریک پیں کر تھوڑا سا سرمہ کی طرح آنکھ میں رات کو سوتے وقت لگالیا کریں- دیگر شیاف سنک بھری ایک تولہ پھنگری بریاں ایک تولہ - نبات سفید 2 تولہ عرق کیموں کاغذی 4 تولہ ہیں 8 گھنٹہ کھرل کریں اور شیاف بنائیں- صبح وشام پانی میں گھن کر آنکھ میں لگائیں- دیگر . بلاس کندش 3 ماشه لیعن سیحکنی صبرزرد ایک ماشه- جند بید ستر 4 رتی کو خشک باریک پیس کر مکمل کے کپڑے میں چھان کرہلاس کی طرح سو تھنا مفیر ہے۔ دیگر تشطور برگ سداب تردیازہ اور برگ کشیز سبز تر مسادی الوزن کا پانی لے کر اس قدر لپائیں کہ نصف رہ جائے تو حفاظت سے ركھ ليس- رات كو 2-3 قطرہ روزانہ چند يوم آنگھ ميں ثيكا ً ميں-پر ہیز : تبخیر پیدا کرنی والی اور ثقیل اور بادی چیزیں نہ کھائیں۔ کہن' پیاز' مسور کی دال باقلا سب پر بیز : لوبیا گوبھی خرفہ وغیرہ سے پر ہیز کریں۔ مرغ کا سربالخاصہ شب کوری پیدا کرتا ہے اس کو ہرگز نہ کھائیں-غذا : لطیف زود جمنم مقوی مثلاً بکری کا گوشت [،] مرغ اور تیتز بثیر کا گوشت بیفه نیم برشت [،] غذا : ساگودانه دوده میں پکا کراور مونگ کی دال پودینه کی چننی روٹی سے کھلا کمی-جهر بعنی روز کوری (دن کونه د کھائی دینا) نكثالويرا Nyctalopia

Day Blindness

اس مرض میں زیادتی حرارت یا دماغ میں کسی تیز مادے کے جمع ہونے سے روح بصر

ڈے بلائنڈنس

نهایت رقیق ہو کر اس قابل نہیں رہتی کہ کوئی چیز اس میں چھپ سکے کیونکہ چیزوں کا چھپنا روح کے اعتدال پر موقوف ہے۔ رات کے وقت برودت کی وجہ سے ردح میں غلظت پر اہو جاتی ہے۔ جس سے چیزیں بخوبی معلوم ہو سکتی ہیں۔ کی وجہ ہے کہ چیگادڑ اور تحصیح وندر دغیرہ اپن روح باصرہ کے تیز اور کمال لطیف ہونے کی دجہ سے دن میں پوری طرح چیزوں کو شہیں دیکھ باریک خطوط کے اکثر مطالعات اور بلند آواز ۔ پڑھنے ۔ یا شعاع آفاب کو در ۔ تک دیکھتے رہنے سے بھی بیہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو چیتم ارزق لین ستنجی آنکھ ہوتی ہے اور خشک مزاج دالے لوگ اور بڈھے اور خشک ملکوں میں رہنے دالے اکثر اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور خریف کے زمانہ میں یہ مرض اکثر ہو تا ہے۔ تبھی مباشرت کی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

کثرت اور دماغ کی کمزوری سے روح ضعیف ہو کراور بھی اتساع ثقبہ عنیہ میں اور اورام عیر میں اور بعض دیگر امراض خپٹم میں بھی یہ شکایت پائی جاتی ہے۔ علامات : ^{دن} میں آنگھوں سے نہیں سو جھتا- جوں جوں شام قریب ہوتی جاتی ہے قومۃ ------- باصرہ اپنا کام کرنے کے قابل ہوتی جاتی ہے اور سورج نکلتے ہی بینائی کانور ہو جاتی ہے۔ بہ نسبت گر میوں کے سردی میں شکایت کم رہتی ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کے استعال سے زف معلوم ہو تاہے۔ علاج : اصل سیب کو رفع کرنے کی کو شش کریں۔ ضبح کو بهدانہ 3 ماشہ پانی میں بھگو کر لعاب ------ نکالیں اور تخم خرفہ 3 ماشہ۔ کشیز خشک 3 ماشہ پانی میں پیں کر شیرہ نکال کر لعاب میں ملا کر شرمت عناب 4 تولہ ملا کر صبح وشام پلا ئیں اور صندل سفید گلاب میں تھس کر پیشانی پر لیپ کریں اور بیر سرمہ تیار کر کے سلائی سے لگائیں۔ گرد ساق 3 ماشہ سرمہ سیاہ 3 ماشہ کافور 3 ماشہ گلاب بفترر حاجت میں تھی کر سرمہ تیار کریں اور سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ کھن ک وقتا فوقتا سر پر مانش کریں- روغن گل اور روغن کدو ہم وزن ناک میں پکا کیں- خمیرہ ابرکیٹم شیرہ عناب والا 5 ماشہ یا خمیرہ گاؤزبان جواہر والا 5 ماشہ مرجان جواہر والا ایک قرص کے ہمراہ سہ پہر کو دیں اور شیاف ابیض افیونی یا برود کافوری یا تحل کافور میں ہے کوئی ایک چیز آنکھوں میں لگائیں-اگر ضعف دماغ کی وجہ سے بیہ مرض لاحق ہو تو دہی علاج کریں جو صداع ضعف دماغی میں بیان کیا گیا۔

مصالحہ، گڑ تیل کی بکی ہوئی چیزوں سے پر ہیز کریں۔ غذا : گوشت چوزہ، مرغ، بکرے کی سری پانے، ماش کی دال ادر دهنیہ، اندا نیمبر شت، سب روٹی، خشکہ، تھچڑی وغیرہ دیں۔ انجیز انگور، کیلا، گھیا، مکھن، دودھ بالاتی وغیرہ دے سکتے יייי نوٹ : ^{اگر} میہ مرض خلقی لیعن پیدائٹی ہو جیسے کہ سورج کمھی یا کر بخی آنکھ دالے لوگوں کو ------ ہو تا ہے تو علاج میں کو شش نہ کریں- خلقی امراض میں علاج سے پچھ لفع نہیں يو يا۔ •

71

قذي (ليعني) أنكر مين يحرّ يرْجانا

فارن بادی ان دی آئی Foreign Body in the Eye لبعض اد قات چھوٹے چھوٹے جانور (بھنگے) آنکھوں میں اڑ کر گر جاتے ہیں۔ تبھی ریت یا کنگر یا شیشہ کا ذرہ کو کلہ کو بے یا سوئی کا ظرایا بارود دغیرہ آنکھ کے اندر پڑ کر پکوں میں چیک جاتا ہے یہ قرنیہ پر جم جاتا ہے۔ : آنکھ میں شخت خراش درد اور کھٹک معلوم ہوتی ہے اور آنکھ سرخ ہو جاتی ہے۔ - آنکھ کے اندر کوئی چیز چیجتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور آنکھ سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ مریض آنکھ کھول کر دیکھ نہیں سکتا۔ پلک کو لوٹ کر دیکھنے سے گری ہوئی چیز دکھائی دیتی علاج : نیم گرم پانی کسی برتن میں لے کر چرہ اس میں داخل کر کے آنکھ کھول دیں۔ اگر ----- اس ترکیب سے گری ہوئی چیز نہ نکلے تو پک کوالٹ کر صاف روئی یا کسی برم اور صاف کپڑے سے اس چیز کو نکال کیں یا نشاستہ ہاریک پیں کر سلائی سے اچھی طرح آنگھ میں لگائیں- تھوڑی در میں گری ہوئی چز کو بذراجہ بروپ لین باریک سلائی یا موچنے کے فور انکال دیں۔ اگر سوئی کا یا لوہے کا ریزہ ہو تو مقناطیس آنگھ کے مقابل رکھیں۔ اگر جانور بھنگا دغیرہ راستہ میں چکتے چلتے آنکھ کے اندر کر جائے تو فور ا دو چار قدم پیچھے ہٹیں آگے نہ بڑھیں۔ اس ترکیب ے ای دقت میہ جانور بلاز حمت نکل آئے گا۔ قبض ہو تو اسے رفع کرنے کے لئے اطریفل ملین

5 ماشہ یا اطریفل زمانی 7 ماشہ رات کو کھلا کیں۔ اگر اس کی تلکیف سے آنکھ دکھنے آ جائے تو تین جار دن اطریفل شاہترہ 7 ماشہ عرق منڈی 12 تولہ شربت عناب 4 تولہ کے ہمراہ پلائیں اور آنکھ میں عورت کے دودھ کے چند قطرے نیکائیں یا شیاف ابیض پانی میں تکس کر لگائیں اور بردد کانوری یا تحل کافور سرمہ کی طرح آنکھ میں لگائیں۔ غذا: حسب عادت بمری کا شور به چپاتی کدو پالک خرفه مونگ یا ار ہر کی دال شلجم آلو چقند ر ____ ترتی وغیرہ دس-ضرب العين، أنكر يرجو لكنا کشیو ژن آف دی آئی۔ Contusion of the Eye

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن جی دزت کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com



استعال سے بھی پر ہیز رکھیں۔ غذا : ہلکی زود ہمنم دیں۔ کدو بالک ترکی جگری کے قلیے میں ڈال کر چیاتی کے ساتھ دیں۔ ----- ارہر مونگ کی دال خشکہ تھچڑی' مکھن بسکٹ نان پاؤ سیب انگور وغیرہ حسب عادت کھلائیں-دمعه، ليعن، دْمِلكه چَتْم (أَنكَه كَا أَنسو سے ترر بِنا) ایی فورا E-Piphora

73 اس مرض میں آنکھ سے ہمیشہ آنسو جاری رہتے ہیں اور ہروفت آنکھ تر رہتی ہے-کے سبب سے بھی بیہ شکایت ہو جاتی ہے-علامات : امراض مذکورہ میں سے تکسی مرض کا موجود ہونا اور آنکھوں سے آنسو جاری رہنایا علامات : آنکھ کا ہر دفت آنسو بھرا ہوا ہونا اور تر رہنا۔ ذرا بلک چھپکاتے سے دو تین قطرہ ا آنسو کے فیک جاتا۔ علاج : اصل سبب کو معلوم کر کے اس کے علاج کی کوشش کریں۔ سبب رفع ہونے پر علاج : خود بخود ہی آرام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آشوب چپتم کی وجہ سے ہو تو اس کی مناسب تداہیرجو رمد کے بیان میں تحریر ہو چکیں کام میں لائیں۔ ضعف بصر کی وجہ سے ہو تو ضعف بصر کے بیان میں جو دوائمیں تحریر ہو چکی ہیں استعال کرائمی- آنکھ میں پڑوال یارو ہے یا دانے ادر خارش دغیرہ کی شکایت سے ہو تو اس کی مناسب تدابیر عمل میں لائیں جو آگے تحریر ہوں گی-ہضم کی خرابی سے ہو تو غذا میں احتیاط کرائیں اور بھوک سے تھو ڑا کم کھلائیں۔ لطیف اور زود ہضم غذائیں دیں۔ کھانا کھانے کے بعد کوئی ہاضم دوا جو ضعف ہضم کے بیان میں تحریر ہیں-ملاحظہ فرما کر استعال کرائیں- رفع قبض اور تقویت دماغ کے لیئے اطریفل زمانی 7 ماشہ یا قرص زمانی 7 عدد رات کو پاؤ سیر دودھ کے ساتھ کھلائیں۔ اگر نزلہ بھی ہو تو بجائے دودھ کے تازہ پانی ے کھلائیں اور ضبح کو آملہ مر**لیٰ ا**یک عدد پانی سے دھو کر ورق نفرہ ایک عدد کپیٹ کر کھلانا بھی مفید ہے اور اطریفل بادیان ایک تولہ یا اطریفل صغیر 7 ماشہ یا اطریفل تشیزی 7 ماشہ میں ۔۔ کوئی ایک اطریقل قرص مرجان ایک عدد قرص خبٹ الحدید ایک عدد ملا کر کھلانا اور دو سرے وقت قرص مرجان- قرص خبث الحديد أيك عدد خميره كاؤزبان جوا هر دالا 7 ماشه ميں ملا كر كھلانا بھی مفید ہے اور پھلری 2 رتی یانی نیم گرم 2 تولہ میں حل کر کے سرد ہونے پر اس میں روئی تر كرك بار بار أنكهون ير ركهنا بهى مفير ب- ديكر خسته بليله كابل 6 ماشه مازد سز 3 ماشه نمك اندرانی 3 ماشہ باریک چیں کر قدرے آنکھ میں لگانا یا سنبل اللیب 3 ماشہ مازد سنر6 ماشہ مثل سرمہ کے باریک پین کر آنکھ میں لگانا بھی مفید ہے۔ دیگر چھالیہ سوختہ سفیدہ جست ایک ایک تولہ دونوں کو پانی میں پی کر خشک کر کے مثل سرمہ آنکھ میں لگانا بھی مفید ہے اور تحل صدف کجل کانور۔ سرمہ نورالعین کحل الجواہر میں ہے کوئی ایک سرمہ پچھ عرصہ تک لگنے ہے بھی بیہ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

شکایت جاتی رہتی ہے اور بیر نسخہ بھی مفید ہے۔ سرمہ سیاہ ایک تولیہ نشاستہ 4 ماشہ استخوان خرمہ سوختہ 2 ماشہ ساذج ہندی 1 ماشہ سب کو مثل سرمہ کے کھرل میں باریک پیں کر حسب ضرورت سلائی سے آنکھ میں لگائیں اور یہ سفوف بھی اس مرض کے لئے مفید ہے۔ گل منڈی 10 تولہ قبل طلوع آفاب درخت سے توڑ کر سایہ میں خٹک کرے ہلیلہ سیاہ 5 تولہ کشیز خٹک 5 تولہ کوٹ کر چھان کر سفوف بتائیں اور صبح وشام چھ چھ ماشہ تازہ پانی سے پھنا کیں۔ اگر ان تداہیر سے پچھ فائدہ نہ ہو تو حسب ضرورت موافق مادہ کے فصد کریں یا چند روز منصبح پلا کر مسلوں کے ذریعہ اور حب ایارج وغیرہ سے دماغ کا تنقیہ کرائیں۔ تنقیہ کے بعد اطريفلات كااستعال كرائين-پر ہیز : ^{. ر}ش اور بادی چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔ گر دوغبار میں چلنے پھرنے سے احتراز ------ کریں- بادی ثقیل اور دیر ہضم چیزیں مثلاً ماش کی دال آلو اردی مٹر گو بھی دغیرہ نہ کھائیں۔ غذاء : چپاتی بکری کا شور بہ ارہر مونگ کی دال کم مرہے کی اور ٹھنڈی تر کاریاں مثلاً ٹنڈا، تر کی ------ کرد دغیرہ اور پالک کا ساگ بھوک سے تھو ڑا کم دیں-شعر منقلب، يردوال مريكاتس Trichiasis یہ نمایت تکلیف دہ مرض ہے۔ اس میں یا تو بلکوں کے بال اندر کی طرف مز کر آنکھ میں خراش پیدا کرتے ہیں۔ یا پلکوں کے اندر کی طرف بالوں کی ایک اور قطار پیدا ہو جاتی ہے۔ جو مڑ کر آنگھ میں خراش پیدا کرتے ہیں۔ ہے۔ یا پوٹوں پر چوٹ کا لگنایا ان کا آگ اور گرم پانی سے جل جانا بھی اس کے اسباب ہیں۔ علامات : مریض الچھی طرح آنکھیں کھولنے اور بند کرنے اور قوت بھر سے حسب ۔ - ضرورت کام کیلنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ آنگھ میں بالوں کی رگڑ اور چھنے سے درد ہو تاہے۔ آنسو بستے ہیں- مرض پرانا ہونے پر طبقہ قربیہ زخمی ہو جاتا ہے اور قرنیہ کا زخم مندمل ہونے پر آنکھ میں سفیدی ہو جاتی ہے۔

ے جھا دیں اور خود مریض کے سامنے کھڑے نہو کر کسی چھوٹے موچنے سے ہرایک ایسے بال کو پکڑ کر آہستہ سے اپنی طرف تھینچ کیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ سب بال نکال ڈالیں۔ ضرورت پڑے تو آشوب چیٹم کے منفخ و مسہل استعال کرا کر تنقیہ کریں- بعدہ اطریفل زمانی 7 ہاشہ یا اطریقل اسطو خودوس 5 ماشہ یا ہلیلہ مرقیٰ ایک عدد میں سے کوئی ایک ددا رات کو سوتے دفت كطلاديا كرين اور تحل كل تنجديا تحل كافور - صبح وشام أنكهون مين لكائين اور حب مليله 9 ہاشہ رات کو سوتے وقت تازہ پانی کے ہمراہ پھنکا دیا کریں اور اطریفل شاہترہ 5 ماشہ ماشہ عرق گاؤزبان 12 تولہ کے ہمراہ منج کو کھلا دیا کریں اور شورہ قلمی 4 ماشہ سرمہ سیاہ 4 ماشہ میں ملا کر منح وشام سلائی سے آنگھوں میں لگانا بھی مفید ہے۔ اس مرض میں دوا زیادہ عرصہ تک استعال کرنی چاہئے- اگر یزبال پیدا ہو جائیں تو ان کو سابقہ تدابیرے اکھڑوا دیا کریں- اگر کسی تدبیر سے فائدہ نہ ہو تو بلک بندی کمی ہوشیار ڈاکٹرے کرائیں۔ پر ہیز : دھوپ میں زیادہ چلنے پھرنے اور لکھنے پڑھنے سے کام سے پر ہیز رکھیں زیادہ گرم تیز سبسے اور مصالحہ دار چیزیں نہ کھا کیں-غذا : کمری کا قلیہ مونگ کی دال کم مرچ ڈال کر لچا کر چپاتی کے ساتھ حسب عادت سب کطائیں- مونگ کی بھنی ہوئی کھچڑی اور میوہ جات میں سے سیب، انگور، انار دغیرہ ے کیتے ہیں


سلاق (لیعن) با تھنی لیک کے کنارے موٹے ہو جانا

فيريا ثارساتي Tirea Tarsi اس مرض میں پک کے کنارے موٹے اور سرخ ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کو بغل گند بھی کہتے ہیں. آنکھیں دکھنے کے بعد یا پڑوال پر اہونے سے یا آنکھوں میں روہے ہو جانے سے - گردو غمبار میں زیادہ چکنے پھرنے سے کثیف ہوا یا خراشدار اور تیز ہواؤں کے ا آنکھوں میں بار بار اور عرصہ تک استعال کرنے سے میلا کچیلا رہنے اور خراب غذاؤں کے کھانے سے اور بچوں کو منبح اٹھ کر ہاتھ منہ نہ دھونے سے یہ شکایت پیدا ہوا کرتی ہے۔ ÷.,

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن بحل دزت کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

76 جب بیہ مرض قوی ہو جاتا ہے تو بلکوں کی جزوں میں شور لیعنی پھنسیاں دانے اور زخم پردا ہو جاتے ہیں اور بلکوں کی جڑیں موٹی اور گول ہو جاتی ہیں اور بال گر جاتے ہیں-علاج : بلکوں کی صفائی کا بڑا خیال رکھیں۔ روزانہ ضبح کو گرم پانی سے خوب دھو کر صاف کر ------ لیا کریں- ابتداء میں ساق پوست ہلیلہ زرد ایک ایک تولہ گلاب 6 تولہ میں رات کو بھگو کر منج کو صاف کر کے اس میں کپڑا تر کر کے پلکوں پر رکھوا کمیں اور 4-3 قطرہ آنکھ میں بھی ٹپائیں اور برگ خرفہ سبز6 ماشہ پیں کر روغن گل ایک تولہ میں ملا کر سوتے وقت آنگھوں کے پوٹوں اور بلکوں پر کیپ کریں- جب مرض پرانا ہو جائے تو مادہ کا تنقیہ کریں اور ضرورت ہو تو ^ی فصد سرارد کی کمی مقامی طبیب کے مشورہ سے کھلوا کیں۔ تنقیہ مادہ کی تر کیبیں رمد کی بحث میں ^ا ملاحظہ فرما کیں- تنقیہ کے بعد اطریفل اسطوخودوس 5 ماشہ یا اطریفل زمانی 7 ماشہ روز کھلا دیا کریں۔ دیگر چراغ کی بتی جلی ہوئی روئی کی جست کی تھالی میں ڈال کر تھو ڑا سامٹی کے چراغ جلے ہوئے کاکڑوا تیل اس میں ملا کر ایک سیاری لیعن چھالیہ کی ڈلی سے خوب رگڑیں جب منگ لیب کے ہو جائے آنکھ میں لگآمیں مفید ہے۔ ادر بیه سرمه بهی مفیر ہے۔ سرمه سیاہ ایک توله سفیدہ جست رسوت نیلا تھوتھا فلفل دراز سیماب - سیسه برایک ایک توله -بر کیب : اول سیسے کو بچھلا کریارہ ڈالیس تاکہ منعقد ہو جائے۔ بعدہ سب دواؤں کو کھرل کر سر کیب : ای مثل سرمہ کے حسب ضرورت آنکھ میں لگائیں۔

گھرہ جو سلاق کے لئے مفیر ہے : سفیدہ جست ایک ماشہ کافور ایک ماشہ کو نیل نیم ______ موجو سلاق کے لئے مفیر ہے : سفیدہ جست ایک ماشہ کافور ایک ماشہ سب کو پیں کر گھی 9 ماشہ کو 21 مرتبہ پانی سے دھو کر اس میں منوب گھونٹ کر گھرہ بنائیں اور مبح وشام آنکھوں میں لگائیں-نسخہ شیاف جو سلاق مزمن کے لئے مفید ہے- زنگار سادج ہندی 2°2 ماشہ ا قلیمیائے فضہ 4 ماشہ- سکینچ اش کو پرانی شراب جسب حاجت میں حل کرکے اددیہ کوٹ چھان کراس میں گوند ھیں اور شیاف بتائیں۔ پانی میں تھس کر بلکوں پر لگائیں۔



کو سوتے وقت کھلا دیا کریں- جب گوہ بخن بار بار نکلے تو چند روز سے تسخہ پلائیں اور دو تین مسهل دیں۔ گل بنفشہ 7 ماشہ اسطوخودوس 5 ماشہ منڈی 7 ماشہ چرائنۃ 7 ماشہ شاہترہ 7 ماشہ س دداؤں کو رات کو یانی میں بھگو کر ضبح کو مل چھان کر شرہت عناب 4 تولہ شامل کر کے پلا دیں-قبض نہو تو اطریقل زمانی 7 ماشہ یا ملین 5 قرص رات کو سوتے وقت کھلا دیا کریں اور آب جو مقشم نیم گرم سے تکمید کریں اور گل ارمنی 1 ماشہ کیرد ایک ماشہ زعفران 4 رتی سیندور ایک ماشه مرکمی 1 ماشه حفض ہندی 1 ماشہ آب کاسی سبز ایک تولہ یا عرق گلاب ایک تولہ میں پیس کر صاد کریں۔ مسل کے بعد اطریفل شاہترہ 5 ماشہ ادل کھلا کرادیر سے عناب 5 دانہ تخم کاہو مقشر 3 ماشہ بادیان 5 ماشہ یانی میں پی کر چھان کر شربت ہنفشہ 2 تولہ شامل کرکے چند روز پلاتے ر بی - ابتداء میں آب کشیز سنر لعاب دہن بار بار لگانا بھی مفید ہو تا ہے اور خون کبوتر گرم گرم

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

alkalmati.bi

78 لگانا بھی مفید ہو تا ہے۔ جب چکنے کے آثار نمودار ہو جائیں تو قرنفل ایک ماشہ زود چوب ایک ماشہ پانی میں پیں کر نیم گرم صاد کریں۔ گند حک مصفی ایک ماشه باریک پی کر شربت بنفشه ایک توله میں ملا کر موسم گرما میں ادر شہد ایک تولہ میں ملا کر موسم سرما میں چند روز کھلانے سے بھی فائدہ ہو تا ہے۔ یا کبریت سیال 5-5 بوند منح وشام کھانا کھانے کے بعد پانی میں ملا کر پلانا یا حب کمریت 2 عدد تازہ پانی سے ردزانہ کھلانی چاہئے- اگر قبض ہو تو اطریفل ملین 5 ماشہ یا اطریفل زمانی 7 ماشہ میں سے کوئی ایک اطریفل یا قرص ملین 5 عدد رات کو سوتے دفت ہفتہ میں دو دفعہ کھلا دیا کریں اور زعفران 1 ماشہ پانی میں گھس کر گوہا بخنی پر طلاء کرنا بھی مفید ہے۔ مسہل کی ضرورت ہو تو ہلکا سا مسہل مثلًا روغن بید الجیر4 تولہ دودھ نیم گرم پاؤ سیر میں ملا کر مصری 2 تولہ شامل کر کے پلا دیں-تاکه مواد کا اخراج ہو جائے۔ غذا : بمری کا قلیه رونی خشکه تصحیح مونگ ار هر کی دال سز تر کاریاں خرفه پالک، کدو تر کی ------ هلچم، بسکٹ، نان پاؤ سوڈا واٹر انگور سیب وغیرہ دیں-جرب الاجفان (ليعنی) روبے ا كرانيولرا تتملميا Granular Opthalmia

اس مرض میں پلکوں کے اندر کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے بیضوی شکل کے نزخ دانے نکل آتے ہیں۔ جن سے بے حد تکلیف اور خارش ہوتی ہے۔ کبھی پلکیں بھی سرخ ہو جاتی ہیں۔ منہ نہ دھونے ہے بھی بیہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ علامات : اکثر بالانی پوٹے کی اور بھی دونوں پوٹوں کی اندرونی سطح پر چھوٹے چھوٹے گابی ------ رنگ کے دانے پیدا ہو جاتے ہیں اور گرد درم ہو ہاہے- آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس سے ہر دفت پانی بہتا رہتا ہے اور پوٹوں کے اندرونی سطح پر خراش معلوم ہوتی

ہے۔ روشنی بری معلوم ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت آنگھوں سے رطوبت نکل کر چیک جاتی ہیں۔ بعض دقت سوزش ادر تھلج ہوتی ہے۔ علاج : صعتر فارس سوخته 3 ماشه نوشادر 3 ماشه صمغ عربی 3 ماشه نتیوں کو کوٹ چھان کر سرکه ------ بین پیں کر سایہ میں خشک کریں اور سرمہ کی طرح آنگھوں میں لگائیں- یا مصری کی ڈلی لے کر بلکوں کو لوٹ کر اس سے دانوں کو رگڑ دیا کریں۔ یا ساق ایک ماشہ سفیدہ جست ایک ماشه کتیرا ایک ماشه کانور 4 رتی پانی میں بیس کر آنکھوں پر لیپ کریں اور اطریفل شاہتر 7 ماشہ رات کو سوتے وقت عرق مرکب مصفی خون 12 تولہ شربت عناب 4 تولہ کے ہمراہ پلا دیا کریں اور بردد کافوری یا تحل کافور یا با سلیقون کبیریا سرمہ نورالعین سرمہ کی طرح سلائی سے آتھوں میں لگائیں اور برگ نیم 6 ماشہ پوست ہلیلہ زرد 6 ماشہ ہلیلہ 6 ماشہ آملہ خٹک 6 ماشہ نیم کوفتہ کر کے رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو اس کا زلال لے کر اس سے دن میں دو تین حرتبہ آئکھیں د حو لیا کریں۔ اگر عرصہ تک ادوبیہ کے استعال سے فائدہ نہ ہو تو نشر سے چھلوا کر کا لک استعال کریں۔ چیزیں اور نفاخ اور بادی چیزیں کھانے پیٹے سے پر ہیز کریں۔ دہی چھاچھ دودھ وغیرہ بھی اس مرض میں مصر ہیں۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آجہی دزت کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

•



کہتے ہیں اور اس نالی میں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ میل اور بیہ بال گردد غبار اور کیڑے وغیرہ کو کان میں نہیں جانے دیتے۔ کان کا در میانی حصبہ : ایک بے ڈول جوف ہے جو کنپٹی کی ہڑی کے تخت حصبہ میں ہو تا · بے۔ جسے دمامہ یا کان کا ڈھول بھی کہتے ہیں۔ اس جوف میں کان کی مذکورہ بالا نالی کے اندرونی کنارے پر ایک ہاریک اور شفاف جھلی غشاء گلی رہتی ہے جسے کان کا پردہ کہتے ہیں۔ اس جوف میں تین چھوٹی چھوٹی ہڑیاں ہوتی ہیں۔ جن میں سے دو کے کمبے سرے اور ایک چھوٹی ہڑی اس پردہ پر لگی رہتی ہے۔ ہوا کی کہریں جب بیرونی حصہ کے اندر جا کر کان کے پردہ پر لگتی ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی ہڑیوں میں حرکت ہو کر انہی کے توسط سے ہوا کی لهرس اندروني حصبه ميں جاتي ہيں-

کان کا اندرونی حصہ نبخ ساعت کا عصب ای حصہ میں مفروش ہے۔ یہ حصہ پیچیدار ہو تا _____ کان کا اندرونی حصہ نبخ ساعت کا عصب ای حصہ میں مفروش ہے۔ یہ حصہ پیچیدار ہو تا گھو نکھے کی شکل کا پیچپدار حصہ ہے۔ جس کے اندر ایک باریک تھیلی نما جھلی (غشا) گلی رہتی ہے۔ جس میں ایک رطوبت بھری رہتی ہے۔ کان اور اس کے ملحقات کے منافع : کان قوت ساعت کا ایک آلہ ہے جس کے سنتے ہیں۔ ہوا کی لہریں کان میں جمع ہو کر اس کے سوراخ میں سے گزر کر کان کے پردہ پر جا کر لگتی ہیں اور عصب ساعت کے ذریعہ دماغ انہیں محسوس کر لیتا ہے۔ کان کا سوراخ ٹیڑھا اس کئے پیدا کیا گیا ہے کہ ہوا کی تیز موجیں براہ راست کان کی نازک جھلی پر جا کرنہ لگیں کیونکہ ہے جھلی بہت نازک ادر باریک ہوتی ہے۔ سوراخ کے ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے بیرونی تیز ہوا کان میں جیج کھاتی ہوئی ضعیف ہو کر کان کی جھلی تک سینچتی ہے۔ نوٹ : کانوں کا میل آٹھویں دسویں روز صاف کراتے رہنا چاہئے کیکن میل نکاوانے میں بیر سیسے احتیاط چاہئے کہ نو کدار اور تیز آلہ نہ ہو کیونکہ بعض دفعہ کانوں کا میل جلدی جلدی نکادانے سے یا کسی بے احتیاطی سے نو کدار آلہ کان میں چھ جاتا ہے۔ جس سے خراش پر اہو کر درد ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کانوں کا بردہ پھٹ جاتا ہے۔ کانوں کو سرز ہوا کے جھو نکوں سے بھی بچانا چاہئے اور عنسل کرتے وقت اختیاط رکھنی چاہئے کہ پانی کانوں کے اندر باتی نہ رہ جائے۔ حسل کے بعد کانوں کو احتیاطاً روئی کے پھوریہ ہے صاف کر لینا چاہئے۔ تاکہ اگر کوئی پانی کا قطرہ عسل کرتے وقت کان میں رہ گیا ہو تو نکل آئے ورنہ کان میں درد پیدا ہو جاتا ہے جو ایک نمایت تکليف ده باري ہے-وشخ الاذن ، كان ميں ميل جمع ہو جانا و کیس ان دی ایر Wex in the Ear معمولی طور پر تو ہر شخص کے کان میں تھو ژا بہت میل ہو تا ہی ہے لیکن لعض او قات میل کے زیادہ اکٹھا ہو جانے سے کان کا سوراخ بند ہو کر تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے۔ مزيد كتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

82 ے یا نزلہ اور زکام اور ضعف دماغ کی وجہ سے کان میں میل اکٹھا ہو جاتا ہے۔ علامات : مریض کو مختلف قشم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کان میں بار بار خارش ہوتی ہے ------ اور اونچا سنائی دینے لگتا ہے۔ دھوپ کے رخ پر کان کو دیکھیں تو میل بخوبی دکھائی ديتاب-علاج : اگر صفائی کی بے اختیاطی سے ہو تو کان کو صاف کرائیں۔ میل نکلوائیں اور گرم پانی ----- سے کان میں پچپاری کرائیں یا گرم پانی کی بھاپ دیں۔ اگر نزلہ زکام کی وجہ ہے ہو تو اس کا باقاعدہ علاج کرائیں۔ اگر درد ہو تو روغن ترب اگر او نچا سنائی دے تو روغن ساعت کشا کے چند قطرہ گرم کر کے کان میں پڑکا تیں- روغن بنفشہ 7 بوند اور روغن بادام تکخ 5 بوند اور روغن بابونہ 5 بوند ڈالنا بھی مفید ہے اور اطریفل شاہترہ 7 ماشہ رات کو سوتے وقت کھلا دیا پر ہیز : گردو غبار سے بچیں- دھوپ میں زیادہ نہ پھری- نزلہ زکام پیدا کرنے والی چزیں ------ ادر ترشی دغیرہ نہ کھا کیں-غذا : بمری کا گوشت انڈا کھن بالائی دغیرہ دیں۔ ترکاریوں میں کدو ترکی کریلا پالک خرفہ ----- تھچڑی بسکٹ نان پاؤ انگور دغیرہ دیں-قذى الاذن كان ميں تسى غيرجنس كاير جانا

Foreign Body in the Far

فارن بادی ان دی ایر

f

لبعض اد قات چھوٹے چھوٹے حیوانات مثلاً چیونٹی مچھر کان میں داخل ہو حرکت کرتے ہیں- یا بعض ناسمجھ بچوں کے کھیل کود کی حالت میں کوئی کنگر یا مٹر کا دانہ یا کوڑی یا رتی یا پنیل کا ٹکڑا کان میں پڑ جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے سخت تکلیف اور بیتراری پردا ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ کان میں کیڑے بڑجاتے ہیں۔ علامات : کان میں درد ہو تا ہے کان کے اندر کوئی چیز محسوس ہوتی ہے۔ کیڑے یا تمی جانور ۔ کے یر جانے کے سبب سے ہو تو کان کے اندر سے لغفن اور بربو آتی ہے۔ بعض او قات خود بخود یا پچپاری کرنے ہے کیڑے نگلتے ہیں۔ تبھی کان سے پیپ اور خون ملا ہوا نگاتا

.

83 علاج : پہلے کان کو خوب نحور سے دیکھیں اگر داخل شدہ چیز کان کے سوراخ کے قریب سلاح : دکھائی دے تو تکی موچنے یا سلائی سے آہنگی سے نکال کیں۔ ورنہ نیم گرم پانی سے چکاری کریں۔ تاکہ داخل شدہ چیز خارج ہو جائے۔ بعض دفعہ خالی چکاری کو کان کے سوراخ میں رکھ کر کھینچنے سے داخل شدہ چیز نکل آتی ہے اگر کوئی جانور پڑ گیا ہے تو کریلے کا پانی نچو ڑ کر کان کے اندر ٹیکائیں یا آڑد کے بیتے کچل کراس کا پانی کان میں ٹیکائیں اور پھر نیم گرم پانی سے چکاری کریں اس طرح جانور یا کیڑے مردہ ہو کر پچکاری کے ساتھ خارج ہو جاتے ہیں یا افتیون یودینہ خٹک ہموزن کے کرپانی میں جوش کر کے نیم گرم پچکاری کریں اور شراب 7 ماشہ شہد خالص 9 ماشه روغن گل 3 ماشه میں ملا کر چند قطرہ کان میں ٹرچائیں اور روغن گل 3 قطرہ یا روغن تحمیلہ 3 قطرہ دغیرہ بھی حسب ضرورت کان میں ٹرکائیں ایس حالت میں مفید ہے۔ قبض کی حالت میں اس مرض میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ احتیاطاً رفع قبض کے لئے ملین 5 قرص رات کو سوتے دفت سمجھی کھلا دیا کریں اگر کان میں زخم ہو تو مرہم کا فوری یا روغن کمیلہ بتی سے کان میں لگا دیا کریں اور مرہم کمیلہ یا مرہم سفیدہ کاشغری میں بتی لت کرکے لگانا بھی مفید ہے ایس حالت میں پلانے کے واسطے سے نسخہ مفید ہے۔ اطریفل شاہترہ 7 ماشہ کھلا کر عرق منڈی 6 تولہ عرق گاؤ زبان 6 تولہ شربت عناب 4 تولہ شامل کرے صبح وشام نیم گرم پلا کیں۔ غذا: بمري كاشوريه چپاڻ، چوزه، مرغ اگر نزله نه ہو تو دود، دهمی بھی دے سکتے ہیں۔ اندا - تربی کلڑی مونگ یا ار ہر کی دال بسکٹ ڈبل روٹی خشکہ تھچڑی وغیرہ دیں۔ نوٹ : جب کان کے اندر کوئی چیز پڑ جائے تو کرید تا اور بار بار کھجانا سخت مصرب- اس لئے — کہ بردہ ساعت نمایت نازک ہو تا ہے۔ اگر بڑی ہوئی چیز کو زیادہ عرصہ ہو جائے تو عموماً کان میں درم پردا ہو جاتا ہے۔ درد شدت سے ہونے لگتا ہے۔ خفیف حرارت ہو جاتی ہے۔ ایس حالت میں فور اسمی ہوشیار طبیب یا ڈاکٹر سے مشورہ لے کرعلاج کرنا چاہئے۔ حكته الاذن وثبور الاذن كان ميں تھجلى يا پھنسياں ایگزیما آف دی ایر Eczema of the Ear اس مرض میں کان کے اندر یا باہر اس قدر خارش ہوتی ہے کہ مریض کا ہاتھ ہروقت

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

84 کان ہی کی طرف رہتا ہے اور جس قدر زیادہ تھجائے تلکیف بڑھتی جاتی ہے۔ کبھن دفعہ کان کے اندریا باہر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں پردا ہو کر خارش جلن اور درد پردا کرتی ہے۔ طرف رجوع كرتا-علامات : کان میں اس قدر تھلجی ہوتی ہے کہ بار بار کان کی طرف ہاتھ بہنچتا ہے اور تھجانے سلامات : سے تسکین نہیں ہوتی- کان سرخ ہو جاتا ہے- اگر کسی تیز مادہ کے جمع ہونے یا کس زہر یلے جانور کے کان کے اندر چلے جانے یا کس زہر کی چیز کے لگ جانے سے ہو تو درد ب چینی اور تکلیف زیادہ ہو گی۔ اگر کان میں پھنسیاں ہونے کی وجہ سے ہو تو ہاہر کے رخ پھنسیاں خاہر معلوم ہوں گی۔ اگر کان کے اندر پھنسیاں ہوں تو آفاب کی طرف رخ کر کے دیکھنے سے کان کے اندر کی پھنسیاں دکھائی دیں گی-علاج : پہلے کان کو میں کچیل سے صاف کردائیں۔ اگر صرف خارش ہو تو افسنتین 3 ماشہ علاج : مرکہ 2 تولہ میں جوش دے کر نیم گرم کان میں پڑکائیں۔ اگر پھنسیاں ہوں تو نیم کے یت پائی میں جوش دے کرنیم گرم سے پچکاری کریں اور کان میں روغن کمید یا مرہم کافور میں بتی لت کر کے رکھیں اور پیلنے کو بیہ نسخہ دیں- عناب 5 دانہ کل نیلو فر5 ماشہ کل گاؤزبان 5 ماشه گل بنفشه 7 ماشه اسطو خودوس 5 ماشه شاہتیرہ 7 ماشه عرق شاہتیرہ 15 تولیہ میں رات کو بھگو دیں۔ شبح کو مل چھان کر شرچت عناب 4 تولہ یا شرچت نیلو فر 4 تولہ شامل کر کے نیم گرم پلایا

کریں۔ قبض کی شکایت ہو تو معجون عشبہ ایک تولہ رات کو سوتے وقت کھلا دیا کریں اور اطریقل شاہترہ 7 ماشہ عرق مرکب مصفی خون 12 تولیہ شربت عناب 4 تولیہ کے ہمراہ دینا بھی مفید ہے۔ اگر کان پر مکڑی ملی گئی ہو اور اس کی وجہ سے خارش یا پھنسیاں یا آبلہ ہو گئے ہوں تو اچور (آم کی کھٹائی) پانی میں پی کرکان پر لیپ کرنا مفید ہو تا ہے-یرہیز : گردوغبار سے بچیں۔ گرم چیزوں گڑ، تیل، بینگن وغیرہ سے پر ہیز کریں۔ لال مربح کم سر ہیز : گھائیں۔ مچھلی ادر تر شی کا استعال بھی نہ کریں۔

سيلان الاذن كان بهنا

أوتوريا Otorrhea یہ مرض اکثر بچوں اور مرطوب مزاجوں کو ہوا کرتاہے۔ بچوں کو توبارہ تیرہ سال کی عمر کے بعد خود بخود جاتا رہتا ہے لیکن متواتر کان سنے سے دماغ ضعیف ادر کمزدر ہو جاتا ہے۔ اس کتے ابتدا ہی میں کافی طور پر علاج کر لیتا چاہئے۔ تاکہ آئندہ ہولناک اور مودی متائج پیدا ہونے کااندیشہ نہ رے-اسباب : سردی لگنے سے اور سر کو کھلا رکھنے رات کو کھلی جگہ میں سر کھول کر سونے سے ------ اور بر مضمی سے یا کسی خارجی چیز کے کان میں گر جانے سے اور بچوں میں اکثر دانت تللنے کی وجہ سے کان میں زخم ہو کر کان بنے لگتا ہے۔ علامات : کان کا سوراخ متورم اور سرخ ہو جاتا ہے۔ کان کے سوراخ کی بیرونی جھلی میں ------ سوزش ہو کر کان بنے لگتا ہے- ابتدا میں خفیف بخار ہو تا ہے- کان میں درد اور الب چینی ہوتی ہے اور درد کی دجہ سے بنیز شیں آتی۔ علاج : پہلے نیم کے پتے 2 تولہ اور شمد ایک تولہ پائی میں جوش کر کے کان کو بھپارہ دیں۔ سلاح : پھر نیم کے پتے ایک تولہ بادیان ایک تولہ شمد خالص 2 تولہ پانی 10 تولہ جوش دے کر صاف کر کے اس سے نیم گرم پچکاری کریں اور کان دھونے کے بعد انزروت 3 ماشہ شد خالص 2 تولہ ملاکر بتی اس میں کت کرکے کان میں رکھیں۔ جب 3-4 دن میں ان تداہیرے کان بخولی صاف ہو جائے تو رطوبت خبک کرنے کے لئے کپڑے کی باریک بتی بنا کر شمد 6 ماشہ سے آلودہ کرکے اور پھٹری ایک ماشہ یا ساکہ باریک پی کربتی پر چھڑک کر کان میں رکھیں اور صبح وشام بدلتے رہیں- یا زرد کوڑی ایک عدد جلا کر اس کی راکھ باریک پی کر نکل کے ذریعہ کان الم چونکس- منبح وشام اطریفل اسطوخودوس 5 ماشه یا اطریفل زمانی 5 ماشه یا قرص زمانی 7 عدد کھلا کر عرق بادیان 12 تولیہ شربت بنفشہ 4 تولیہ ملا کریلا تمیں اور مازو 3 ماشہ پیں کر شراب کہنہ 3 اتولہ میں ملا کر چند قطرے کان میں ٹیکائیں- آرام ہونے کے بعد ردغن بابونہ 5 بوند نیم گرم کان إيس شيكائيس اور كشته مرجان جوا هروالا أيك قرص خميره كاؤزبان جوا هروالا 5 ماشه ميس ملاكر پندره البیس روز تک صبح کو کھلا کیں۔ قبض ہو تو ملین 5 قرص رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی سے المفتريين دوبار دي-مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

85

و ثقیل اشیاء کے کھانے سے پر ہیز کریں۔ غذا: معمولی ار جرکی دال چپاتی جگری کا شور به بهنا ہوا گوشت ادر پلاؤ کھچڑی ترکی کریلا بند – وغيره دير-نوٹ : ^{اگر عنس}ل کریں تو گرم پانی سے احتیاط کے ساتھ اس طرح کہ کان میں پانی کی بوند ہ ------- چلی جائے۔ قبض ہو تو رفع کریں۔ وجع الاذن كان كادرد اوثالجيا Otalgia وہ اعضاجو خود رئیس ہیں یا اعضاء رئیسہ مثل قلب ودماغ دغیرہ کے قریب واقع ہیں ان کا درد علاوہ ان تکلیفوں کے جن کا اثر مریض اور اس کے افعال پر پڑتا ہے اگر چندے تھر جائے تو نمایت ہولناک متائج پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ کان کا درد بھی دماغ کے قریب ہونے کی دجہ ے نمایت تکلیف دہ ہو تاہے۔ جس میں انسان زندگ پر موت کو ترج دیتا ہے۔

اسباب : کلن میں میل کچیل کا زیادہ جمع ہو جاتا تھی تیز دھار والی یا نو کدار چز سے کان ------ کریدنے کی وجہ سے خراش پیدا ہو جاتا تھی دانت کا بو سیدہ ہو جاتا۔ بعض دفعہ مرد ہوا کے لکنے یا نماتے دفت کان میں پانی رہ جانے سے یا زکام دغیرہ کے ہونے سے یا مرطوب

غذادک کے کھانے سے بلغم پیدا ہو کر بھی درد ہو جاتا ہے۔ کبھی کان میں کسی کچنسی یا زخم ہو جانے کی وجہ سے یا دحوب اور تیز آئی کے سامنے عرصہ تک کام کرنے سے صفرا پیدا ہو کر درد ہو جاتا ہے اور بھی کان میں کیڑے پردا ہو جانے کی دجہ سے بھی بیہ درد ہوتا ہے۔ علامات : کان میں سخت اور ناقابل برداشت درد ہو تا ہے۔ جس کی ٹیس اور چیکیں پیشان اور چرہ تک پیچی ہیں مگر سردی کی وجہ سے ہو تو کان کو سینکنے اور بھپارہ دیے سے تسکین معلوم ہو گ- اگر کان کی تھی پینسی یا زخم کی وجہ سے ہو تو اگر زخم یا پھنسی کان کے سوراخ کے قریب ہے تو دکھائی دے گی- درنہ کان کے درد کے ساتھ سرخی بھی ہو گی اور کان سے پیپ یا مواد وغیرہ کمی دفت نظے گی اور خارش کے دفت تکلیف معلوم ہو گ- اگر کان میں پانی پڑ جانے کی وجہ سے ہو تو مریض کا درد سے پہلے نمانایا دریا وغیرہ میں غوطہ لگانا اور اس کے

87 بعد خفیف درد کا پیدا ہونا تشخیصی علامت ہے۔ گرمی کی وجہ سے ہو تو درد کے ساتھ سوزش اور جلن اور کان میں سرخی ہو گی-علاج : پہلے تسکین درد کے لئے آب برگ سکھ در من 5-6 بوند آب پیاز سفید یا رو خن سلاح : ترب 5 بوند یا روغن بابونہ یا روغن بادام تلخ میں سے کوئی ایک چیز 5 بوند نیم گرم کان میں ٹرکائمیں اور افیون ایک ماشہ زعفران ایک ماشہ گیرو 6 ماشہ ایلوا 6 ماشہ آب مکوہ سبز قدر حاجت میں پی کرنیم گرم صاد کریں۔ درد میں قدرے تسکین ہونے کے بعد اصل سب کو دریافت کریں۔ اگر درد کان میں میل جمع ہونے کی وجہ سے ہو تو کان کو نیم گرم پرچکاری سے صاف کرائیں اور سمی بوسیدہ دانت کی وجہ سے ہو تو اس دانت کو نکلوا دیں۔ نہاتے وقت پانی چلا جانے کی دجہ سے ہو تو ابر مردہ کا فتیلہ یا روئی کی بتی بنا کر کان کے اندر اچھی طرح تھما نمیں اس سے کان کے اندر کا کل پانی جذب ہو جائے گا اور تمباکو دالے پان کی پیک کان کے اندر ڈلوا نیں- کان کا پانی خشک ہونے کے بعد اگر درد ہاتی رہے تو مذکورہ بالا رو غنوں میں نے کس ہرو خن کے نیم گرم 5 قطرہ چند یوم کان میں ڈلوا نیں۔ یہ درد اگر کان کے زخم یا تچنسی کی دجہ سے ہو تو کان کو نیم گرم پچپاری سے اچھی طرح صاف کرا کے روغن کمیلہ یا مرہم کمیلہ روئی کافتیلہ بتا کر اس میں ات کرکے کان میں رکھیں۔ اگر سردی کی وجہ سے ہو اور نزلہ بھی ہو تو اسطوخودوس 5 ماشہ بادیان 7 ماشہ گل بنفشہ ج ماشہ افتیون 5 ماشہ پانی میں جوش دے کر چھان کر شہد خالص 2 تولہ شامل کر کے چند یوم يلائين أدر اكليل الملك 6 ماشه مرزنجوش 6 ماشه يوست خشخاش 6 ماشه برگ نيب 6 ماشه تخم کمی 6 ماشہ گل بابونہ 6 ماشہ پودینہ خٹک 6 ماشہ پانی میں جوش دے کر بھیارہ دیں اور گل ہنفشہ 2 تولہ گل خطمی 2 تولہ مکوہ خشک 2 تولہ پوست خشخاش 6 ماشہ سب کو آدھ سیر گائے کے دودھ المیں جوش دے کر بھیارہ دینا بھی مفید ہے اور کہن 6 ماشہ کو روغن گاؤ 2 تولہ میں بریاں کرکے فریکانا بھی درد کو تسکین دیتا ہے۔ اگر مادہ بلغی سے ہو اور تنقیہ کی ضرورت پڑے تو بلغم کا منضح جو ضمداع بلغی میں تحریر ہو چکا ہے۔ چند روز پلا کر ہاقاعدہ مسہل دیں اور حب ایارج دغیرہ سے بھی دماغ کا تنقیہ کریں۔ تنقیہ کے بعد اطریفل اسطوخودوس 5 ماشہ ہمراہ عرق بادیان 6 تولیہ عرق گاؤزبان 6 توله خميره بنفشه 2 توله ملاکر دين اور روغن بادام تلخ روغن بابونه، روغن ترب، اروغن بلسال، روغن سداب وغيره گرم روغنوں ميں کوئي روغن 5 بوند نيم گرم کان ميں شکاتے ر المريس اور تقويت دماغ کے لئے قرص مرجان جوا ہر دالا قرص خبث الحديد خميرہ گاؤزبان جوا ہر دالا 🕇 ماشہ میں ملا کر کھلاتے رہیں اور کھانا کھانے کے بعد جوارش جالینوس 7 ماشہ کھلا کمیں۔

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج ہی، دزت کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

lkalmati.bl

اگر گرمی کی وجہ سے ہو تو ہمدانہ 3 ماشہ پانی میں بھگو کر لعاب نکالیں اور عناب 5 دانی مغز کدوئے شیری 3 ماشہ مغز تربوز 3 ماشہ پانی میں پیں کر چھان کر لعاب ملا کر شربت نیلو فر2 تولہ شامل کر کے صبح کو پلائیں اور روغن گل اور سرکہ قدر حاجت ملا کر آگ پر گرم کر کے بیم گرم کان میں ٹریکا میں- اگر قبض کی شکایت ہو تو سفوف سر ہفشہ 9 ماشہ یا اطریفل زمانی 7 ما*ش* رات کو سوتے وقت تازہ پانی کے ہمراہ کھلائیں۔ شدت درد کی حالت میں افیون 4 رتی ز عفران 4 رتی لڑکی کی مال کے دودھ 3-4 قطرہ میں تھس کر کان میں ٹیکائیں- اگر کان میں کیڑے پڑ جانے کی وجہ سے ہو تو کافور اسپرٹ میں پی کر2-3 بوندیں کان میں ٹیکائیں- ایک رات کے بعد جب کیڑے مرجائیں تو کان کے زخم کاعلاج کریں۔ جو کان کی پھنسیوں کے بیان میں لکھا جا چکا*ہے*۔ اگر کان کی سرخی اور سوزش اور درد کی شدت وغیرہ سے حرارت کے آثار پائے جائیں توبيه صاد لگائيس صندل سفيد 3 ماشه صندل سرخ 3 ماشه تخم كاهو 3 ماشه كو گلاب اور آب تشيخ قدر حاجت سبز میں پی کرکان کے گرد کیپ کریں اور زعفران ایک رتی خاکستر افیون ایک رتی جند بید ستر 4 چادل بکری کے دودھ میں حل کر کے نیم گرم کان میں شیکا تیں اور درم کے لئے بی صاد کا نسخہ بھی بہت مفیر ہے۔ صندل سفیر، صندل سرخ رسوت گل ار منی مکوہ ختک جدوار خطائی ہرایک 3 ماشہ آب کشیز سبز بقدر حاجت میں پیں کر ضاد کریں اور آب برگ نیم سبز6 ماشہ 3 ماشہ شمد کے ہمراہ نیم گرم کان میں ٹیکانا اور پرانی ردئی شہد ایک تولہ میں کتھیڑ کر کندر ایک ماشہ انزروت ایک ماشہ چھڑک کر کان میں رکھنا زخم کان کو صاف کرتا اور بھرتا ہے۔ پوست خشخاش 3 تولہ- گل بابونہ ایک تولہ پانی میں جوش دے کر بھپارہ دینا اور اس

پانی میں فلاکین بھگو کر نیم گرم کو نچوڑ کر سینک کرنا بھی درد کے لئے مفید ہے اور برگ نیب اور • شک گوسفید (لیعن بکری کی مینگنیاں) 3-3 تولہ پانی میں جوش دے کر بھپارہ دینا بھی دردگوش کے لئے اور ورم کو مفیر ہے۔ طوبھی، اردی، ماش کی دال، کچالو وغیرہ کے کھانے سے اور باقلا مٹر، پیاد، کہن وغیرہ تبخیر پید کرنے والی چیزوں کی کثرت استعال سے اور تیز دھوپ میں چلنے پھرنے اور آگ کے سامنے زیادہ رہنے سے بھی پر ہیز کریں۔

89 معمولی ہلکی زود ہمنم مثلاً بکری کا شور بہ ، چپاتی مونگ یا ار ہر کی دال کدد خرفہ تر کی کریلا وغیرہ کی تر کاری دیں-نوٹ : کان کے درد کی حالت میں افیون اس وقت استعال کریں جب مریض سخت بے چین نوٹ : ہو اور کمی دوا سے فائدہ نہ ہو- اکثر کان میں پانی بھر جانے کی حالت میں ایک ہاتھ ان پر رکھ کر سر کو جھکا کر کنیٹی پر زور ہے دہکا لگانے سے پانی نکل کر اکثر درد رفع ہو جاتا ہے۔ دوى وطنين، كان ميں گنگناہٹ ہونا شيبس اوريم Tinnitis Orium

میں مرض میں دماغ سے اندر ریاح اور بخارات کا غلبہ ہونے کی وجہ سے ریاح اور اس مرض میں دماغ سے اندر ریاح اور بخارات کا غلبہ ہونے کی وجہ سے ریاح اور مخارات دماغ میں گھو متے ہیں اور مخلف قسم کی آوازیں کانوں میں سنائی دیتی ہیں - بھی کان میں ہیپ یا کیڑے پڑ جانے سے یا ضعف دماغ کی وجہ سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ اسباب : بدہضمی کمزوری جسم میں خون کی کمی نفاخ اور شقیل چیزوں کا کنڑت سے استعمال اسباب : مرض پیدا ہونے کا اکتھا ہو جاتا اور اس سے بخارات کا اتھ کر دماغ میں گردش مرض پیدا ہونے کے پہلے دماغ کے اندر کسی چیز کا حرکت کر معلوم ہوتا اور المال کی نمان کمی پیلی اور نمان کی معلوم ہوتا اور حالت مرض میں پانی کیلے کی آواز مرض میں اور مخلف قسم کی آواز میں سائی دیتا اور حالت مرض میں پانی کیلے کی آواز

إيا نك نك ثيب فيس اور مخلف تشم كي آوازين سنائي دينا اور قوت ساعت ميں پچھ تمي پردا ہو علاج : اگر کمزوری کا باعث ہو تو مقومات مثلاً خمیرہ گاؤزبان جواہر دالا 5 ماشہ صبح کو یا دواء علاج : اکم معتدل 5 ماشہ شام کو کھلا دیا کریں۔ اطریفل کشیزی ایک تولہ رات کو سوتے وقت کھلائیں ادر عام جسمانی تقدیت اور افزائش خون کے لیے ماء اللحم خاص الخالص 5 تولیہ ملا کر منج کو پلا دیا کریں- خشکی کی وجہ سے ہو تو روغن کدو 5 بوند یا عورت کا دودھ 5 بوند کان میں إَنِيكَامَينِ أوربيه حريره كانسخه بلائمي- مغزبادام شيري 5 دانه مغز كدو 3 ماشه مغز تربوز 3 ماشه انشاسته 3 ماشه تخم خشخاش 3 ماشه ممن عربي 3 ماشه تخم كاهو مقشر 3 ماشه مصري 2 توله پاني ميں پيس کر چھان کر روغن گاؤ 2 تولہ سے بھگار کر صبح کو بلا دیا کریں- بد ہضمی کی دجہ سے ہو تو خبٹ الحديد ايك قرص جوارش جالنيوس 7 ماشه يا جوارش كمونى 7 ماشه ميں ملا كر صبح وشام كھلا كيں-

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

کھانا کھانے کے بعد حب پیپتا 3 عدد کھلائیں۔ اگر سرمیں گرانی اور بوجھ اور مادہ کے اکٹھا ہونے 90 کی علامات پائی جا کیں۔ تو تنقیبہ دماغ کے واسطے گل بنفشہ 7 ماشہ پر سیاؤشان 7 ماشہ بادیان 7 ماشہ بیخ بادیان 7 ماشه اسطوخودوس 5 ماشه مویز منقل 9 دانه گاؤزبان 5 ماشه رات کو گرم یانی میں بھگو ^{کر} مبح کومل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ شامل کر کے آٹھ دس روز تک بیہ نسخہ پلائیں۔ نویں یا ^گیار حویں روز برگ سناء کلی 7 ماشہ ای نسخہ میں اضافہ کر کے رات کو بھگو دیں اور ضبح کو مل چھان کر مغز فکوس 5 تولیہ شکر سرخ 4 تولیہ گلقند 4 تولیہ شیر خشت 4 تولیہ تر بجبین 4 تولیہ اور شیرہ مغز بادام 5 دانہ شامل کر کے پلائیں- انگلے روز تیرید کا بیہ نسخہ دیں- خمیرہ گاؤزبان ایک تولہ درق نفرہ ایک عدد میں کپیٹ کر اول کھلائیں- اوپر سے عناب 5 دانہ عرق گاؤ زبان 12 تولہ میں بیں کر چھان کر شریت بنفشہ 2 تولہ شامل کر کے تخم ریحان مسلم 7 ماشہ چھڑک کر پلا کیں۔ تیسرے روز منصبح مع سناء کلی 7 ماشہ کے بھگو دیں۔ صبح کو مسہل کی دوائیں بغیراملتاس اور مغز بادام کے شامل کر دیں۔ پہلے حب ایارج 9 ماشہ روغن گاؤ میں چرب کرکے 4 گھڑی رات باق رہے اٹھا کر مریض کو عرق گاؤزبان 12 بولہ کے ہمراہ ورق نقرہ ایک عدد میں کپیٹ کر کھلا دیں صبح کو نسخه مغزاملتاس کا دیں اور اکلیل الملک 6 ماشه گل بابونه 6 ماشه برگ شبت 6 ماشه یانی میں جوش دے کر بھیارہ دیں اور جند بید ستر ایک ماشہ کلونجی 3 ماشہ پیں کر ہلاس کی طرح سو نگھا کیں۔ تین مسہل دینے کے بعد دو تین نسخ تیرید کے متواتر پلا کیں۔ پھر خبٹ الحدید ایک قرص مرجان ایک عدد جوارش جالینوس 7 ماشه میں ملا کر صبح و شام کھلا ئیں اور جدوار ایک ماشہ عود صلیب ایک ماشہ پیں کر7 ماشہ خمیرہ گاؤزبان غنبری میں ملا کر رات کو سوتے دفت کھلا دیا کریں۔ کیڑوں اور پیٹ کا علاج اور علامات پہلے لکھی جا چکی ہیں اور اعادہ کی ضرورت نہیں۔

قبض کی حالت میں حب تنکار 4 عدد رات کو سوتے وقت پانی سے کھلا دیا کریں۔ غذا : مسہل کے دن توسہ پہر کو مونگ کی نرم کھچڑی دیں- دیگر ایام میں بکری کا گوشت ----- مونگ ار ہر کی دال چپاتی خشکہ بکری کے گوشت کے کہاب پودینہ کی چننی دغیرہ دیں-

91 طرش ووقز ثقل ساعت ليتى بهراين Deafness *یہ عارضہ بڑھاپے میں تو خود بخود بغیر کسی خارجی سبب کے قوت کی کمزدری اور اعصاب* بنتکی کے غلبہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماہ : بعض دفعہ کان میں میل بھرجانے سے یا کسی تیز اور بلند آواز سے کان کے بردے سبب : پر صدمہ پنچ مثلاً توپ کی آواز یا بجل کی کڑک سے اور سخت سردی کے لگنے یا اغ کے ضعیف ہونے یا کمی خلط غلیظ کے کان میں اکٹھا ہونے کی دجہ سے بھی بیہ شکامیت پیدا ہو اتی ہے۔ تبھی صفرادی اور تیز بخاروں میں بھی یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ علامات : مجمعی کانوں میں مختلف قشم کی آدازیں سنی دیتی ہیں۔ تبھی قوت ساعت ناقص ادر ------ تبھی بالکل زائل ہو جاتی ہے۔ علاج : اگر کان میں میل دغیرہ جن ہو تو شب کو روغن بادام 5 بوند یا روغن گل 5 بوند نیم ملاح : گرم کر کے کان میں ڈالیں اور منج کو گرم پانی کا بھپارہ دے کر سلائی دغیرہ کے ذریعہ کیل نکالیں- اگر کمی مادہ کے اجتماع کی وجہ سے ہو توجس طرح کہ ودی وطنین میں ذکر ہوا منصح مسهل دیں اور عصارہ السنتین 2 ماشہ روغن بادام 6 ماہشہ میں ملا کر نیم گرم کان میں پُکا *می*ں روغن ساعت کشاده بوند نیم گرم کان میں شیکائیں- دیگر استین ردمی 6 ماشہ گل بابونہ 6 ماشہ

ترب 3 ماشه قسط تلخ 3 ماشه وج خراسانی 3 ماشه سب کو کوٹ کر رات کو پانی میں بھگو دیں-الم اس قدر جوش دیں کہ نصف رہ جائے لبدہ مل کر صاف کر کے روغن بادام تلخ یا روغن الرسوں 2 تولہ ملا کر دوبارہ جوش دیں جب پانی جل جائے اور تیل باقی رہے تو اتار کر سرد ہونے کی بعد جند بید سترد ایک ماشہ مرکمی ایک ماشہ پی کر شامل کر کے رکھ کیں۔ شب کو سوتے 3 قطرہ کان میں نیم گرم شیکا تیں-دیگر- مرزنجوش، خردل، سداب تخم حفل ہر ایک 6 ماشہ کوٹ چھان کر گائے کے الجُنَّ مِن شیاف بنائیں دقت حاجت روغن بادام تلخ میں پیں کر نیم گرم کان میں زیکائیں اور بدرتی 5 بوند یا محلل 5 بوند یا تفرق 5 بوند شیم گرم کان میں شیکانا اور زمانی 7 قرص یا مویزی 5 م رات کو کھلانا بھی مغیر ہے اور شوہ قلمی ایک رتی پانی 3 ماشہ میں حل کر کے شد خالص 3 ملا کر نیم حکرم کان میں شیکانا بھی مفید ہے اور حاشا ایک تولہ یودینہ ایک تولہ کو کوٹ کر پانی

مزيد كتب پڑھنے تے لئے آن جی دزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

92 میں ملا کر جوش دیں اور اس سے غرغرہ کریں اور خردل ایک ماشہ انچیر زرد 3 ماشہ کوٹ کر شہد میں ملا کر فتیلہ بنا کر یعنی بتی اس میں آلودہ کر کے کان میں رکھیں یا ساعتی 5-5 قطرہ نیم گرم صبح وشام كان ميس داليس-بر ہیز : بادی و ثقیل چیزوں سے پر ہیز رکھیں۔ ماش کی دال' آلو' اردی' کیلا' کچالو' گو بھی' سبسے شکر قند وغیرہ نہ کھائیں۔ غذا: بھوک سے قدرے کم کھائیں اور لطیف اور زود ہمنم چزیں مونگ کی دال چپاتی بکری غذا: کا شور بہ تر کاریوں میں پالک' کدو' خرفہ' ککڑی' تری' منڈا وغیرہ اور کریلا دیں۔ (امراض الانف) ناك كى يمارياں

ڈیزیز اوف دی نوز Diseases Of the Nose

بالائی حصہ استخوانی تکرنازک ہڑیوں کا بتا ہوا ہے اور بینچے کا نصف حصہ غفروقی لیعنی نرم ہڑیوں یا کریوں کا بنا ہوا ہے۔ ناک کی بناوٹ میں عضلے اور 3 ہڑیاں ہوتی ہیں- ہڑیاں اور کی جانب دو دونوں پہلوؤں پر ایک در میان میں اور پائچ کریاں کیعنی غفروف یا نرم ہڑیاں پنچے کے حصہ میں شامل ہیں جو اس طرح داقع ہیں کہ ددنوں نتقنوں کے سوراخوں کیعنی منخزین پر دونوں پہلوؤں پر اور ایک دونوں نھنوں کے درمیان ہوتی ہے-

نتقنوں کے اندر غثاء لعانی ہوتی ہے جس سے ایک قسم کی رطوبت رس کر دونوں نتقنوں لیتن منخرین کو تر رکھتی ہے، نزلہ، زکام کی حالت میں اس جھلی میں درم ہو تا ہے۔ ددنوں نتقنوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جو سانس کیتے وقت گردد غبار کو اندر نہیں جانے دیتے۔ ناک کے دونوں نتھنوں کے سوراخ عظم مصفات یا عظم مشامش تک چیتے ہیں۔ عظم مصفات ایک جھلی کی طرح سور اخدار ہڑی ہے اس پر دوبے ڈول جوف یا گڑھے ہوتے ہیں جو ی تالو کے اوپر واقع ہیں۔ ان جو فوں کے سامنے کے سوراخ باہر کی طرف ناک کے نتقنوں سے ملے رہتے ہیں اور پچھلے سوراخ اندر کی طرف حلقوم میں کھلتے ہیں-

www.iqbalkalmati.blogspot.com

93 ذربعہ کانوں سے سنتے ہیں ای طرح ہوا کے ذربعہ ناک سے سو نگھتے ہیں ادر خوشبو بربو میں تمیز کرتے ہیں- جب ہم ماک کے راستہ سانس کیتے ہیں تو ہوا آہستہ آہستہ ناک کے اندر جاتی ہے ادر خوشبو بربو کے ذرات جو ہوا میں ملے ہوئے ہوتے ہیں دہ قوت شامہ کے عصب کے ان دونوں ابھاروں تک چینچتے ہیں جو مثل حکتمہ الثدی لینی سرپیتان کے مشابہ ہیں اور دماغ کے الکلے حصہ سے اگم ہیں اور پھر دماغ کو بیہ کیفیت محسوس ہوتی ہے کیونکہ جب ہم کسی چیز کو سونگھتے ہیں تو اس طرح کہ اپنامنہ بند کرکے ناک کے راہتے زور سے سانس کھینچتے ہیں۔ تاکہ ہوا قوت شامہ کے عصب کو اچھی طرح سے مس کرے اور بو بخوبی سو تکھی جائے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دماغ کے عضلات ناک کے اس راستہ سے باہر خارج ہوتے ہیں۔ -ناک کی بیار یوں میں سے یہاں صرف وہی چند بیاریاں بیان کی جائیں گی جو کشر الوقوع ہیں اور جن کا آسانی سے علاج بھی ممکن ہے۔ رعاف ليعنى نكسير يهوثنا ایں فیکٹر Epistaxis گرمی کے موسم میں جوان یا دموی مزاج اشخاص کو یہ شکایت بدن میں خون کی زیادتی کی زیادتی کی دجہ سے اکثر ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں ناک کی رکیس خون سے پر ہو کر پھٹ جاتی ہیں اور تاک سے خون بنے لگتا ہے۔ سمبھی تبھی نکسیر پھو **تی ہے۔** علامات : سرمیں گرمی اور خشکی معلوم ہوتی ہے۔ کمزور بچوں میں جبکہ پیٹ میں کیڑے پڑ ------ جانے کی وجہ سے ہو تو بچہ بار بار ناک نوچتا ہے۔ دھوپ میں چلنے حقہ پینے یا پان چہانے اور ناک کو تھجانے اور یا چھینک کینے یا زور سے کھنکارنے سے فور انگ پر پھوٹ جاتی ہے۔ بعض دفعہ بغیر کمی حرکت کے سوزش ہو کر نگسیر پھوٹ جاتی ہے اور ناک سے خون بنے لگتا ہے اور خون مجھی ایک یا دونوں نتھنوں سے قطرہ قطرہ یا دھار بندھ کر بہتا ہے۔ علاج : اگر خون کی کثرت سے یا بخار کے بعد بحران کے طریقہ پر نکسیر پھوٹے تو فورا بند نہ ----- کریں- اگر ضعف کے آثار نمودار ہوں تو بند کرنا چاہئے- چنانچہ جب بار بار پکسیر مزيد كتب پڑھنے سے لئے آنجنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

94 چوٹے اور محض موسم کی گرمی یا خون کی حدبت اور رفت کا باعث ہو تو سراور پیشانی پر محتذا پانی بہائی اور کافور ایک رتی آب تشیز سبز قدر حاجت میں حل کرکے یا لڑکی دالی عورت کے دودھ میں حل کرکے دو تین قطرہ تاک میں شرکائیں یا کافور ایک ماشہ صندل سفید 6 ماشہ پانی میں پی کر پیشانی پر کیپ کریں اور گل ملتانی ایک تولہ رات کو پانی میں بھکو کر صبح کو اس کا زلال نتقار کر شرجت نیلو فر2 تولہ شامل کرکے چند یوم پلائیں۔ یا یہ ضاد کا تسخہ استعال میں لائیں۔ گل ار منی نشاسته صندل سرخ ایک ایک توله سرکه 3 توله اور گاب 3 توله میں پیں کر سریر کیپ کریں اور گل خیرد مآزہ پانی میں پیں کر مصری 2 تولہ ملا کر صبح وشام پلا ئیں- اگر ان تداہیر ے فائدہ نہ ہو تو بیہ تیزید کا تسخہ دیں- بہدانہ 3 ماشہ پانی میں بھکو کر لعاب نکالیں اور عناب 5 دانه مغز کدد شیری 3 ماشه مغز تربوز 3 ماشه تخم کاهو مقشر 3 ماشه تخم خرفه 3 ماشه - عرق گاؤزبان 12 تولہ میں پی کر چھان کر لعاب ملا کر شریت نیکو فر2 تولہ شامل کر کے صبح وشام پلائیں۔ تسکین حرارت کے لئے شربت کیوڑہ یا شربت انجباریا شربت نیلوفر میں سے کوئی ایک شربت 4 تولہ عرق کانی 12 تولہ یا عرق بید سمادہ 12 تولہ میں ملا کر پلانا بھی مفید ہے اور آملہ ختک ایک تولہ گل ملتانی ایک تولہ پانی میں پیں کر سراور پیشانی پر لیپ کرمانچمی مفید ہے۔ اگر خشکی کی وجہ ے ہو تو روغن کرد اور روغن بادام میں سے ^{کم}ی روغن کا سر پر ملتا اور ناک میں شِکانا بھی مفید

ایک ماشه منگجراحت ایک ماشه دم الاخوین ایک ماشه باریک پی کر خمیره گاؤزبان ساده ایک توله

میں ملا کر اول کھلا تیں- اوپر سے لعاب بہدانہ 3 ماشہ شیرہ مغز کدو 3 ماشہ شیرہ تجم خرفہ سیاہ 3 ماشه عرق كاوزبان 12 توله ميں نكال كر شريت نيلو فر3 توله يا شريت انجبار 2 توله ملا كريلا كي اور کانور ایک ماشہ افیون ایک ماشہ کدھے کی لید کے پانی میں حل کرکے چند قطرہ تاک میں شکائیں ادر گل ار منی ایک ماشه دم الاخوین ایک ماشه گیرو ایک ماشه باریک پی کر ہلاس کی طرح سو تکھیں اور ملتانی مٹی کاناک پر لیپ کریں اور ملتانی مٹی کو آملہ سبز کے پانی میں پیں کر پیشانی پر لیپ کرنا بھی مغید ہے۔ تقویت کے لئے مربہ آملہ ایک عدد چاندی کے ایک درق میں لپیٹ کر کسخہ مذکورہ بالا کے ہمراہ دیں اور خمیرہ ایر کیٹم شیرہ عماب والا 5 ماشہ عرق کانی 12 تولہ شریت نیکو فر2 تولہ کے ہمراہ دینا بھی فائدہ مندب اگر ماہواری ایام کی خرابی سے ہو تو اس کا مناسب علاج کریں۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے ہو تو دیدان شکم کے بیان میں جو تستے تحریر


95 کیج جا چکے وہ استعال کرائیں اور بیہ نسخہ بھی مفید ہے۔ كاغز سوخيتر ايك ماشه- پارجه رئيم سوخته ايك ماشه- چرم سوخته ايك ماشه مازو ايك ماشه · كندر ايك ماشه سنهجراحت ايك ماشه- دم الاخوين ايك ماشه گل ار منى ايك ماشه اقايا ايك ماشہ- غبار آسا ایک ماشہ سب کو باریک کر کے بکری کے دودھ 2 تولہ میں حل کر کے چند قطرہ ناک میں ٹیکائیں اور مکڑی کا جالہ سیاہی لیتھڑ کر غبار آسیا یعنی چکی کی اڑن اس پر چھڑک کر ناک یر چیکا بھی مفید ہے۔ جب ان تداہیرے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو اور خون کی زیادتی کے آثار پائے جائیں اور مریض قوی اور جوان بھی ہو تو فصد سرارو کھلوائیں اور شانہ پندلی ادر گری پر خالی سینگیاں هجواتك اگر سیدھی جانب کے نتھنے سے خون جاری ہو تو جگر پر اور اگر ہائیں جانب کے نتھنے سے خون جاری ہو تو تلی پر بھی سینگیاں کھچوا نیں اور خون کی غلیظ کرنے والی دوا سی استعال اور سرلیش ایک تولہ کو آگ پر رکھ کر گلائیں جب نرم ہو جائے تو اس میں گل ار منی یا کل ملتانی 6 ماشہ سفوف کرکے ملاکر دولانے کپڑوں پر کتھیز کر ایک کو ناک کے سرے سے لے کر ہالو تک چیکا دیں اور دوسرے کو ایک کان سے لے کر دو سرے کان کی لو تک چیکا دیں۔ جب خون بند ہو جائے تو دو تین قطرہ تھی کے ناک میں پُکائیں اور پوست گولر 2 تولہ پانی میں یپی کر مالو پر لیپ کریں۔ یر ہیز : دعوب میں زیادہ چلنے کچرنے اور آگ کے پاس بیٹھنے اور لکھنے پڑھنے کے کام سے سیسے پر ہیز کریں-گوشت انڈا، کہن پیاز، گڑ اور تیل کی چکی ہوئی چزیں زیادہ مصالحہ دار چیزیں کھانے پینے سے احتیاط رکھیں۔ غذا : مصندی ترکاریوں مثلاً کدو ترکی خرفہ پالک نندا وغیرہ کو تنها بکری کے گوشت میں پکا کر ----- دیں- خشکہ تھچڑی چپاتی انار سیب ناشپاتی رنگترہ انگور تربوز دغیرہ دیں- ساگودانہ دودھ میں لکا کریا آش جو ضعف کی حالت میں بطور غذا دیں۔ مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

96 کی حالت میں نکسیر کا آنا خطرناک علامت ہے۔ (اس مرض میں سرکے بال کتردا کر سریر بکری کا دودھ دہانا بھی مفیر ہے)-المحتم ليعنى سونكصنے كى قوت جاتے رہنا أنوزميا Anosmia اس مرض میں کوئی خوشبودار یا بدیودار چیز سونگھ کر مریض اس میں کچھ فرق اور تمیز نہیں کرسکتا۔ رہے سے بلغم غلیظ ناک کی انتہائی گھرائی لیعنی قوت شامہ کے عصب کے قریب جمع ہو کر قوت شامہ کو زائل کردیتا ہے-علامات : پہلے نزلہ زکام کا ہونا سر کی گرانی اور بوجھ معلوم ہونا بولنے میں گنگناہٹ کی آواز ۔۔۔۔۔ معلوم ہونی۔ کبھی تبکی سے غلیظ رطوبت کا خارج ہونا آنکھوں کے پیوٹوں پر ب*هر ب*هرا به معلوم هونا ادر مریض کا کسی چیز کو سونگھ کر اس کی خوشبو اور بربو معلوم نہ کر سکتا۔ علاج : کلونجی 3 ماشہ خردل 3 ماشہ تم حنظل 3 ماشہ پودینہ ختک 3 ماشہ مرز نجوش 3 ماشہ علاج : تخم کر نس 3 ماشہ زرہ سیاہ 3 ڈیڑھ تولہ سرکہ میں جوش دے کر اس کی بھاپ سو نکھیں۔ یا اینٹ گرم کر کے اس پر سرکہ ڈالیں اور اس کے انجرات کو سو تکھیں۔ اگر ان تداہیر سے فائدہ نہ ہو تو ذیل کا منتنج چند روز پلا کر مسہل کے ذریعہ دماغ کا تنقیہ کریں- بادیان 7 ماشه نيخ باديان 5 ماشه گل بنفشه 7 ماشه اصل السوس 5 ماشه مويز منقىٰ 9 دانه گاؤزبان 5 ماشه رات کو گرم یانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ شامل کرکے آٹھ دس روز تک بلائمي- چرنوي يا گيار هوين دن اي نسخه مين گلفند 4 توله تر نجبين 4 توله شکر سرخ 4 توله سناء کی 7 ماشہ بردھا کر حسب طریقہ ندکورہ ایک مسہل سادہ اور دو مسہل مع حب ایارج کے دیں-مسہل کی فارغ ہونے کے بعد چند یوم تک خبث الحدید ایک قرص مرجان ایک قرص جوارش جالینوس 7 ماشہ میں ملا کر کھلا دیا کریں اور بجل 7 عدد شام کو تازہ پانی کے ساتھ کھلا کمیں - قبض کی حالت میں ملین 5 قرص ہفتہ میں دو دفعہ رات کو سوتے وقت تازہ پاتی سے کھلا دیا کریں اور فلفل ساه شونيز كندش 2-2 ماشه متك خالص 4 رتى باريك پيس كربطور بلاس سونگھانا اور قرص

www.iqbalkalmati.blogspot.com

97 مرجان جوا ہر والا ایک عدد قرص خبث الحدید ایک عدد خمیرہ گاؤ زبان جوا ہر والا 7 ماشہ میں ملا کر صبح کو کھلانا اور شام کو افضل 5 قرص یا مسعودی 7 قرص یا اطریقل اسطوخوددوس 5 ماشہ یا اطریفل زمانی 7 ماشہ یا قرص زمانی 7 عدد کھلانے بھی مفید ہیں-یر ہیز : غلیظ اور ثقیل چیزوں سے پر ہیز کریں۔ اڑد کی دال' اردی' کیلا' کچالو دغیرہ نہ پر ہیز : کھا میں۔ دودھ' دہی کے استعال سے سرد ہوا اور سرد پانی کے پینے سے اور غسل ے احتیاط رکھیں-غذا: کمری کا بھنا ہوا گوشت قبمہ گرم مصالحہ ڈال کر روٹی کے ساتھ دیں۔ مونگ یا ار ہر کی غذا: دال میتھی کا ساگ کھچڑی اور ادرک کی چنٹی دغیرہ دیں۔ بخرالانف ناك _ سے بو آنا



اور بعض دفعہ چیچک آتشک اور خسرہ کی وجہ سے بھی یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مرض پرانا ہو جائے تو بعض دفعہ ناک میں کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں۔ علامات : مجمعی ناک سے چھیھڑے نطلتے ہیں اور بھی خون آمیز بربودار رطوبت خارج ہوتی ------- رہتی ہے- مرض سے پہلے زکام اور نزلہ کا ہونا اور اس کے علاج کی بے یر جمبی مریض کی ناک کا اکثر بند رہنا اور منہ ہے سانس لینا تنفس ہے بربو کا آنا، قوت شامہ کا ناقص یا زائل ہو جاتا اس مرض کی علامات ہیں۔ جب سے مرض پرانا ہو جاتا ہے یا آتشک کی دجہ سے ہوتا ہے تو بھی ناک کی ہڑی گل کرناک بیٹھ جاتی ہے اور بھی کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں۔ علاج : ناک کو صاف رکھیں۔ گرم پانی میں تھوڑا نمک ملا کر اس سے ناک کو دن میں کئی بار ------ دھو لیا کریں اور روغن کدو یا روغن گل یا روغن چنبیلی کے چند قطرے ناک میں پُکا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

98 دیا کریں اور زیرہ سفید، زنجبیل، فلفل ساہ ایک ایک تولہ کوٹ چھان کر قند ساہ 4 تولہ میں ملا کر گولیال بنائیں اور منج وشام 2-2 ماشہ کھلائیں اور آب کدوئے تلخ مازہ اگر دستیاب ہو سکے تو ہمتر ورنہ کدوئے خٹک کو پانی میں جوش دے کر اس کے چند قطرے ناک میں ٹیکائیں یا آب برگ تلسی سنر میں نمک ملا کر چند قطرے ناک میں ٹیکائیں۔ اگر ان تدابیرے فائدہ نہ ہو تو ذیل کا منطق کا تسخہ چند روز پلا کر مسہل دیں اور حب ایارج سے بھی دماغ کا تنقیہ کریں۔ نسخہ گل بنفشه 7 ماشه مویز منقیٰ 9 دانه زیخ کانی 7 ماشه بادیان 7 ماشه زیخ بادیان 7 ماشه پر سیاد شال 5 ماشه گاؤ زبان 5 ماشه اصل السوس مقشر 7 ماشه اسطوخودوس 5 ماشه تخم خبازی 7 ماشه رات کو گرم پانی میں بھگو کر منج کو جوش دے کرمل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 ہولہ شامل کرکے آٹھ دس روز پلائیں۔ . نویں یا گیار هویں روز مسهل کی دوائیں لیتن برگ سناء کمی 7 ماشہ تربد سفید 7 ماشہ گلقند 4 تولہ تر تجبین 4 تولہ شکر سرخ 4 تولہ بڑھا کر ایک مسہل سادہ اور دو مسل حب ایارج کے ساتھ دیں- ہر مسہل کے در میان والے روز تبرید مذکورہ کا نسخہ دیں اور برگ نیب 3 ماشہ کا پھل 3 ماشہ جند بید ستر 5 ماشہ قرنفل 3 ماشہ باریک پیں کر کپڑے میں چھان کر ہلاس کی طرح سو نگھا کیں۔ اگر قبض ہو تو لعوق سپستان خیار شنبری ایک تولہ عرق بادیان 12 تولہ کے ہمراہ نیم گرم رات کو سوتے وقت پلائیں- یا ملین 5 قرص تازہ پانی سے کھلا دیں مسہل کے بعد فولاد ایک قرص جوارش جالینوس 7 ماشہ یا دواء المسک معتدل 5 ماشہ کے ہمراہ چند یوم تک کھلائیں 📜 ادر سعد کوفی 3 ماشه صعتر 3 ماشه سنبل اللیب 3 ماشه گل سرخ 3 ماشه قرنفل 3 ماشه آب یودینه سز قدر حاجت میں پیں کر فتیلہ لیعنی بتی بنا کر اس دوا میں لت کر کے صبح دشام ناک میں ر کھوائیں- جب بیہ مرض پرانا ہو جائے تو برگ نیب ایک تولہ برگ شفتالو ایک تولہ - باؤبزنگ

ایک تولہ پانی میں جوش دے کر مریض کو غرغرہ صبح وشام کرائیں۔ ماکہ کوئی کرم دغیرہ پڑ گیا ہو تو نکل جائے۔ اگر ناک سے کیڑے نکلیں تو روغن تاریکن ایک تولہ پاؤ سیر نیم گرم پانی میں ملا کر اس سے بذریعیہ پچپاری ناک کو دھو نئیں- اگر آتشک کی وجہ سے ہو تو مسل کے بعد ادویات مذکورہ بالا کے ہمراہ جو ہری ایک عدد صبح کو تازہ پانی کے ساتھ بغیر چہائے نگلوا دیا کریں۔ مسلوں سے فراغت پانے کے بعد شکایت باتی رہے تو برگ بن تلبی 3 ماشہ کافور ایک ماشہ نوشادر ایک ماشه آب مرزنجوش قدر حاجت میں پیں کر تاک میں پیکائیں اور سنبل اللیب 6 ماشہ قرکفل 6 ماشه كلّرخ 6 ماشه سعد كوفي 6 ماشه عود غرق 6 ماشه شراب يا سركه (بقدر حاجت) خالص ميں جو ش دے کر غرغرہ کریں۔

99 یر ہیز : جنجر پیدا کرنے والی چیزیں پیاز کسن 'کو بھی' منز' مولی دغیرہ نہ کھا کیں۔ سرد ہوا ادر سبسے شخص چیزوں کے کھانے پینے سے احتیاط رکھیں۔ غذا: بلکی اور زود بهنم چیزی- انڈا بسکٹ ڈبل روٹی ساگودانہ بکری کا گوشت ارہر مونگ کی سنے بھونی ہوئی دال گرم مصالحہ ڈال کر دیں- اچار روٹی تھچڑی انگور وغیرہ حسب عادت ریس کھلانیں-، کھانا کھانے کے بعد فورا ہی سو جانا اور چپت کیٹ جانا- بال کتروا کر ٹھنڈے تیکوں - کی ماکش سر پر کرنا اس بیاری میں مصربے-نوب عطاس، خچینکیں، آنا، منیزنگ Sneezing معمولی طور پر بھی بھی چھینک کا آنا صحت کی علامت سمجھی جاتی ہے مگر جب یہ شکایت حد ہے گزر جاتی ہے تو انسان کو بجائے فائدہ کے طرح طرح کے آلام دمصائب میں گر فار کر د تي ہے۔ اسباب : بعض دفعہ دخوب میں چلنے یا گردو غبار یا کسی تیز چیز تمباکو یا مرچ وغیرہ کی دھانس ------ ناک میں چلے جانے سے بار بار چھینگیں آتی ہیں اور بعض دفعہ نزلہ حار کی وجہ ے دماغ میں گرمی اور خشکی کاغلبہ ہو کر دماغ میں تیز رطوبت ا^{کٹ}ھی ہو جاتی ہے اور خراش پیدا کرتی ہے۔ جس کی وجہ سے بے اختیار چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ علامات : اگر شمی تیز چیز کی دهانس وغیرہ سے چھینکیں آتی ہوں تو اس چیز کو ہٹا دینے سے چھینکیں تھوڑی در میں خود بخود بند ہو جائیں گی۔ تیز دھوپ میں چلنے کی وجہ سے ہو تو آنکھوں کی سرخی- ناک کی جلن اور ناک کے نقنوں میں سرخی ہو گی- پیاس زیادہ ہو گی-نزلہ کی وجہ سے ہو تو ناک سے ذردی مائل رقبق رطوبت گرم گرم نکلے گی۔ علاج : جب چھینگیں بار بار آئیں اور ناک میں سوزش اور تکلیف معلوم ہو تو ناک کو اچھی ----- طرح صاف کر کے روغن کل یا روغن کدد کے چند قطرے ناک میں ٹرکائیں اور د حوب میں چلنے کی وجہ سے ہو تو آب مرد سے عسل کریں نزلہ حار کی وجہ سے ہو تو ہمدانہ 3 ماشہ عناب 5 دانہ سپتان 9 دانہ یانی میں جوش کر کے چھان کر شربت بنفشہ 2 تولہ شامل کر کے شیرہ ^{مغ}ز کرد شیری 3 ماشہ اضافہ کرکے می**ج** وشام پلائیں اور روغن کرد 5 بوند ناک میں پُکائیں اور سر پر مانش کریں - اگر نیند لانے کی ضرورت ہو تو روغن کبوب سبعہ کی سر پر مانش کریں اور نمک طعام 2 تولہ بورہ ارمنی ایک تولہ کرم پاتی میں ملاکردن میں تین چار مرتبہ اس سے ناک کو

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

100 د حلوا دیا کریں اور روغن گل روغن بادام ناک میں ٹرکانا اور سر پر بنم گرم پانی کا نطول کرنا۔ سیب یا افیون سو نگھانا اور روغن مذکور میں سے کوئی روغن نیم گرم کرکے 5 بوند کان میں ٹرکانا بھی مفید ہے۔ جب بیہ شکایت چھوٹے بچوں کو لاحق ہو تو ہمری کا گردہ آگ پر رکھ کر بھونیں اور اس کا چکیدہ پانی نیم گرم ناک میں ٹیکائیں تو بہت مفید ہو تا ہے۔ یر ہیز : گردو غبار اور دھوپ میں چلنے پھرنے سے اور تیز چیزوں مثلاً مرچ، تمباکو دغیرہ کی سب ۔ دھانس سے بچیں- نزلہ ہو تو سرد پانی سے عنسل نہ کریں- مرچ، کہن، پیاز، گرم مصالحہ اور تیز وگرم چیزوں سے اور گڑ تیل وغیرہ کے استعال سے احتیاط رکھیں- آلو' اردی' کچالو دغیرہ ثقیل چیزیں نہ کھائیں۔ غذا : بمری کا شور به چپاتی کرد کو پالک خرف شلخم منز اتر کی وغیرہ کی تر کاری دیں۔ غذا : اگر چھینکیں آنے کی حالت میں ناک سے خون جاری ہو جائے تو یہ نمایت خوفناک نوٹ : اگر حصینکیں آنے کی حالت میں فورا کسی مقامی لائق طبیب یا ڈاکٹر کی طرف رجوع جفاف الانف وحكته الانف ناك كي خشكي اور تهجلي ایگزیما آفدی نوز Eczema Of the Nose صفرادی بخاروں کے آنے سے اور کسی تیز مرض میں عرصہ تک مبتلا رہنے سے کبھی بیہ شکایت پر اہو جاتی ہے۔ چونکہ بیر دونوں بیاریاں اکثر ساتھ ہی دائع ہوتی ہیں اور اسباب بھی

تقريباً يكسال أى موت مين أس ك أيك بيه جكه بيان كى جاتى مي-ڈاکٹری میں اس مرض کاکوئی خاص نام مقرر نہیں۔ علامات : گرمی اور خشکی کی علامت پائی جائے گی- مربلکا ہو گا پیاس زیادہ ہو گی- دعوب ------ میں چلنے یا گرمی میں کام کرنے سے تکلیف زیادہ ہو گی- تاک کے اندر سوزش اور خارش معلوم ہو گ- ٹھنڈے پانی کو چلو میں لے کرتاک میں استشاق کرنے سے آرام معلوم ہو م د ۲۰ د. م میرو د ۲۰ د •

ُ گاؤ زبان 6 تولہ میں پی*ں کرچھ*ان کر لعاب ملا کر شربت ہنفشہ 2 تولہ شامل کرکے ضبح وشام پلائیں اور کافور 2 رتی عورت کے دودھ میں تھس کر دو چار بوندیں ناک میں ٹیکا دیا کریں یا مغز کد د 3 ۔ اماشہ پانی میں بی*س کر چھان کر* لعاب ملا کر شربت ہنفشہ 2 تولہ شامل کر کے صبح وشام پلا *ت*یں۔ تقویت کے لیئے مربہ آملہ ایک عدد درق نقرہ ایک عدد میں کپیٹ کر صبح کے نسخہ کے ہمراہ دیں اور مفرح بارد 5 ماشہ عرق گاؤ زبان 12 تولہ شربت عناب 4 تولہ کے ہمراہ دینا بھی مفید ہے-پر ہیز : بھنے ہوئے چنے کال مرج گرم مصالحہ اور گرم دختک چیزیں نہ کھائیں۔ مچھلی، بینگن، پر ہیز : ------ لہن پیاز، اڑد مسور کی دال دغیرہ اس مرض میں مصر میں دماغی محنت کم کریں اور د هوپ میں چلنے پھرنے سے احتیاط رکھیں-غذا : کمری کا شور به چپاتی مونگ ار هر کی دال کدو ترکی پالک خرفه شلغم چقندر شده ککری عندا : وغیرہ کی ترکاری دیں اور انگور سیب اور رنگترہ دغیرہ حسب عادت دیں۔ بواسیرالانف ناک کی بواسیز پالی پس نیزی Polypusnasi اس مرض میں تبھی تاک کے ایک نتھنے میں اور تبھی دونوں نتھنوں میں مے پر اہو کر تکلیف کاباعث ہوتے ہیں۔ اسباب : نزله اور زکام کا دائمی رہنا بخرالانف کی شکایت کا ہونا ناک کا صاف نہ کرنا اور غلیظ

علامات : بواسیر کی طرح ناک کے اندر کمی نتھنے میں سرخ رنگ کا سخت مسہ یا زردی ما کل — نرم مسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ ہے سانس کینے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ سمجھی تاک سے خون بہتا ہے اور مریض کو اکثر زکام کی شکایت رہتی ہے۔ بعض دفعہ مسہ بڑھ جانے کے باعث ناک کا نتھنا ابھر کرچرہ بیڈول ہو جاتا ہے اور مریض گھگیا کر بولتا ہے۔ علاج : اگر مریض قوی ہو تو گدی پر جو نکیں لگوائیں یا سرارد کی فصد کرائیں ادر یہ نسخہ ------ منفخ کا پلائیں- گل بنفشہ 7 ماشہ برگ شاہترہ 7 ماشہ عناب 5 دانہ گاؤ زبان 5 ماشہ تخم ^{تحط}م 7 ماشه تخم کاشی 5 ماشه باد<u>مان</u> 7 ماشه مکوه خشک 5 ماشه رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر گلقند 4 تولہ ملا کر آٹھ روز تک پلائیں- نویں روز ای نسخہ میں برگ سناء کمی 7 ماشہ گل سرخ 7 ماشہ شاہل کر کے بدستور رات کو بھگو کر رکھیں۔ صبح کو مغز فلوس 5 تولیہ شکر سرخ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزت کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

102 4 تولہ تر بجبین 4 تولہ اضافہ کر کے شیرہ مغزبادام 5 دانہ ملا کر پلا دیں- الحکے روز تیرید کا تسخہ دی- تیسرے روز مسہل کے نسخہ میں ہلیلہ زرد 7 ماشہ ہلیلہ کابلی 7 ماشہ ہلیلہ سیاہ 7 ماشہ اضافہ کر کے اور مسہل سے پہلے رات کو چار گھڑی رات ہاتی رہے اٹھا کر حب ایارج 9 ماشہ روغن بادام میں چرب کرکے ورق نفرہ ایک عدد کپیٹ کر عرق گاؤ زبان 12 تولہ کے ہمراہ مریض کو پھنگا کر سلا دیں۔ مبح کو مسہل کا نسخہ بغیر املیاس اور مغزبادام کے پلائیں۔ ای طرح ایک ایک روز کے دقفہ سے تین مسہل دیں۔ تنقیہ کے بعد اطریقل اسطوخودوں 7 ماشہ مرجان ایک قرص میں ملا کر صبح کو کھلا دیا کریں اور شام کو خبث الحدید ایک قرص مرجان ایک قرص خمیرہ گاؤ زبان جوا ہر والا 5 ماشہ میں ملا کر کھلا دیا کریں اور پوست انار کا باریک سفوف کر کے نرم بتی بنا کر شد میں لت کر کے اور سفوف اس پر چھڑک کر تاک میں رکھیں' یا کپڑے کی بتی سرکہ میں تر کر کے پودینہ خٹک کا باریک سفوف چھڑک کر ماک میں رکھیں- مرض شدید ہو تو پھٹری بریاں 3 ماشہ ساکہ بریاں 2 ماشه نوشادر ایک ماشه انزروت 2 ماشه مرکمی 2 ماشه زنگار 2 ماشه نیلا تھوتھا بریاں ایک ماشہ باریک پی کر اس میں سے تھوڑی ی دوا پودینہ کے پانی میں پی کربتی لت کرکے ناک میں ر تھیں یا چند قطرہ ناک میں ٹیکا دیا کریں۔ حب مسہ نرم اور پلمیلا ہو تو موچنے سے پکڑ کر نوچ ڈالیں- اگر مسہ تخت اور سرخ ہو تو تکی ہوشیار ڈاکٹرے آپریش (دستکاری) کرائیں اور زنگار باریک پی کر شمد میں ملا کر کپڑے کی بتی بنا کر اس میں ات کر کے ناک میں رکھنا بھی مفید ہے۔ اس کے لگانے سے سوزش معلوم ہو تو تھی ناک میں تھوڑا سالگا لیا جائے۔ بھی اس دوا میں نچٹری بھی زنگار کے ہموزن اضافہ کرتے ہیں-

پر ہیز : بادی ثقیل ادر تبخیر پیدا کرنے والی چیزوں سے پر ہیز کریں ادر گڑ ادر تیل کے استعال سب سے احتیاط رکھیں۔ غذا : کمری کا شور به چپاتی مونگ ار همر کی دال کچچڑی کدو ترکی خرفه شدًا پالک وغیرہ ک ----- ترکاری دیں-• · · · ••



ہوتی ہیں جو زبان کی جڑ اور حلق کے عصلات میں ختم ہوتی ہیں۔ غدود تقریباً نصف الحج لمباہو تا ہے اور کٹی سوراخوں کے ذریعہ لعاب کا اخراج کرتا رہتا ہے۔ زبان : ^ایک عضو مرکب ہے۔ گوشت اور شرائین اور ادردہ اور اعصاب سے زبان کی ------ رنگت سرخ خون کی پر رگوں اور وہ اور شرائین کی وجہ سے ہے اور زبان کے پنچے جڑیں غدوالریقیہ لیعنی وہ غدود ہیں۔ جن سے لعاب دہن اور تھوک پیدا ہو تا ہے جو زبان اور ہنہ کو تر رکھتا ہے اور جو چیز کھائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ چبانے اور ہضم میں مدد دیتا ہے۔ زبان کی بالائی سطح پر ایک کھڑدری اور موٹی جھلی ہوتی ہے۔ جس کے در میان بہت س

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

104 چھوٹی چھوٹی بلندیاں ہوتی ہیں اور ان بلندیوں کے درمیان عروق ادر اعصاب ہوتے ہیں اور زبان کی جڑ کے پنچے اور پیچھے تک ایک ہڑی ہوتی ہے اور زبان سے علاقہ رکھنے والے عضلات تعداد میں 5 ہوتے ہیں۔ زبان کے منافع : زبان گویائی کی قوت اور چکھنے کا آلہ ہے جو منہ کے اندر واقع ہے اس _____ عضو کے ذرایعہ ہم میٹھی، کڑوی، نمکین ترش چٹنی لذیذ اور بے مزہ چیزوں کا احساس کرتے ہیں اور گفتگو کر کے مطلب کا اظہار کرتے ہیں- زبان کی سطح میں جو بلندیاں ہیں اس میں حس اعصاب کی شاخیں ہیں جب کوئی چیز چکھی یا کھائی یا بی جاتی ہے تو اس کے ذرات ان عصی شاخوں پر لگتے ہیں اور وہاں سے دماغ کو ذا کقہ کا احساس ہو تا ہے۔ زبان کے مختلف مقامات پر مختلف تشم کی قوت ذا کقتہ ہوتی ہے۔ چنانچہ شیریں اور تمکین ذائقے ہو نسبت پھیلے حصہ زبان کے نوک پر زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ کوڑا ذا کقہ زبان کی جڑ پر اور ترش ذا نقد زبان کے کناروں پر اچھی طرح محسوس ہو تاہے۔ منہ کے مختلف اطراف اور جہات میں زبان کے حرکت کرنے سے حرف بنتے ہیں اور انسان گفتگو کر سکتا ہے۔ قلاع الفم وأكلته الفم يعيني منبه آنااور منه ميں زخم ہو جانا استومانا ئينس يا ڪينگر م Stomatitis or Canorum قلاع میں منہ کے اندر کی جھلی سرخ یا سفید ہو کر متورم ہو جاتی ہے اور منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے یا چھالے نکل آتے ہیں جس کی وجہ سے کھانے پینے اور بات چیت کرنے میں مریض کو سخت تلکیف محسوس ہوتی ہے جب قلاع القم ترقی کر کے پرانا ہو جائے اور منہ

میں بربو ادر زخم پیدا ہو جائیں تو اس کو آکلتہ الفم کہتے ہیں۔ اسباب : تمباکو نوش کی کثرت سگریٹ کا زیادہ پینا گرم اور مصالحہ دار غذا کا اکثر کھانا قبض ------ اور بد جمنی کا ہونا اور بچوں میں دانت نگلنا یا کسی بوسیدہ دانت کا منہ میں خراش پیدا کرنا ناک یا حلق کی سوزش کا منہ کی طرف بڑھ جانا تہ ہی خون کی خرابی اور خون یا بلغم شوریا سودا کے بڑھ جانے سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ بھی سوزاک یا آتشک کی پیاری میں پارہ کے مرکبات کے استعال سے بیہ شکایت ہو جاتی ہے۔ علامات : زبان کمی قدر سوج جاتی ہے۔ منہ سے تھوک آتا ہے، رال بہتی ہے چبانا اور نگلنا ------ دشوار معلوم ہوتا ہے۔ منہ میں چھوٹے چھوٹے دانے یا زخم ہو جاتے ہیں۔ منہ

105 ل اندرونی جعلی لیعنی مسور طوں لبوں اور رخساروں کی لعابعدار جعلی متورم اور سرخ ہو جاتی لے- اگر خون کی خرابی سے ہو تو دانے *سرخ ہوتے ہیں- بلغم* شور کی وجہ سے ہو تو دانوں کی انگت سفید ہوتی ہے۔ مارح : اصل سبب کو رفع کریں- تمباکونوش کی کثرت یا سگریٹ پینے اور گرم یا مصالحہ دار مارح : عذا وغیرہ کے کثرت استعال سے ہو تو ان کا استعال ترک کر دیں- بد تہضمی ہو تو اس المناسب علاج کریں۔ قبض ہو تو ملین 4 قرص رات کو سوتے وقت شیر گاؤ پاؤ سیر نیم گرم کے اله ہفتہ میں دو دفعہ کھلا کمیں۔ سسمس بوسیدہ دانت کی وجہ سے ہو تو دانت نگلوا دیں۔ بچوں کے دانت نگلنے کی وجہ سے [تو اس کا مناسب تدارک کریں- اگر خون کی زیادتی سے ہو تو کسی لائق مقامی طبیب کے ہورہ سے فصد کرائیں- منہ کی سرخی اور گرمی اور سوزش وغیرہ کی زیادتی سے غلبہ خون معلوم الرِّين اور بيه تبريد كانسخه پلائين- بيدانه 3 ماشه عرق گاؤ زبان مين بقگو كرلعاب نكالين اور عناب دانه مغز کدو 3 ماشه مغز تربوز 3 ماشه تخم خرفه سیاه 3 ماشه عرق گاؤ زبان میں پیس کر چھان کر الکب ملا کر شرمت عناب 4 تولہ شامل کر کے صبح وشام پلائیں اور مہندی 2 تولہ کے پتے پانی میں ایش دے کراس میں کانور ایک ماشہ حل کرکے کلیاں کرائیں اور زہرمرہ کہاب چینی ایک ایک ہے بسلوچن کتھہ سفید زریہ گلاب دانہ الایجی خورد ایک ایک ماشہ باریک پیں کر مکمل کے الپڑے میں چھان کر دن میں دو تین دفعہ تھو ڑا تھو ڑا منہ میں چھڑ کیں۔ ُ اگر بلغم شور کی زیادتی سے ہو تو اصل السوس مقشر5 ماشہ پر سیادُشان 5 ماشہ گادُ زبان 5 شہر دانہ الایجی خورد 3 ماشہ پانی میں جوش دے کر چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولیہ شامل کر کے پلا ئیں ہ بختم ترب ایک تولہ عاقر قرحا 6 ماشہ پانی میں جوش دے کر کلیاں کرائیں اور گاؤ زبان اور نیلا الکر جلا کر بیس کر منہ میں چھڑ کیں - اگر سودادیت کے غلبہ سے ہو تو اول چند یوم محفتدائی کا کچھ جو اور خون کی زیادتی کے علاج میں تحریر ہو چکا ہے استعال کرائیں۔ اس سے پھھ افاقہ جلوم نه ہو تو بیہ نقوع کا نسخہ دیں۔ شابتره چرائنه سر چوکه مندمی هرایک 7 ماشه عناب 5 دانه بلیله سیاه 7 ماشه عشبه مغربی الماشه مکوه خشک 5 ماشه رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر شرمت عناب 4 تولہ ڈال اگر دس گیارہ روز تک پلا کمی- اس کے بعد اس نتخہ میں افتیون 5 ماشہ یو ٹلی میں باندھ کر الفائح فستقى بليله سياه بليله زرد بليله كابلي هرايك 5 ماشه سناء كمي 7 ماشه بردها كرنتام كو بفكو دي-المبح کومل چھان کر مغز قلوس 5 تولہ گلقند 4 تولہ تر نجبین 4 تولہ شیرہ مغزبادام 5 دانہ اضافہ کر

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

106 کے دیں۔ اگر دس گیارہ بلج تک دست نہ آئیں تو شربت دینار 4 تولہ روح بادیان 4 تولہ میں ملا کر نیم گرم تھوڑا تھوڑا استعال کرائیں۔ مسہل سے فارغ ہونے کے بعد صبح کو اطریفل شاہترہ 7 ماشہ ہمراہ عرق مرکب مصفی خون 12 تولیہ شربت عناب 4 تولیہ ملا کر چند یوم پلا ئیں ادر رات کو سوتے دفت معجون عشبہ ایک تولیہ کھلا دیا کریں اور گوندنی کی چھال'2 تولیہ یانی میں جوش دے کر اس سے کلیاں کرائیں اور ایک ماشہ سماکہ بریاں شد خالص 4 ماشہ میں ملا کر روئی کی پھر یوں سے منہ میں چند یوم تک لگائیں یا قلاعی منہ میں چھڑ کیں۔ اگر سوزاک یا آتشک میں کوئی پارہ کا مرکب استعال کرنے سے کوئی شکایت پیدا ہوئی ہو تو برگ چینیلی 2 تولہ یوست سمانجنہ ایک تولہ پوست کیکر ایک تولہ پانی میں جوش دے کردن میں تین چار مرتبہ کلیاں کرائیں ادر قلاعی دن میں تین چار مرتبہ منہ میں چھڑک دیا کریں ادر منج کو مورزی 7 قرص ادر شام کو مغزلی 5 قرص کھلا دیا کریں۔ باقی علاج قلاع سودادی کا سا کرتے رہیں اور منہ میں چھڑ کنے کے کے بیہ نسخہ بھی قلاع کی ہر قسم میں مفید ہے۔ بهودل کشته 3 ماشه دانه الایخی خورد 3 ماشه کشیز ختک سوخته 3 ماشه پیظری بریال 3 ماشه سب کو خشک باریک پیں کر مکمل کے کپڑے میں چھان کر منہ میں چھڑکوا ئیں- یا مازو سزایک ماشه سلجزاحت ایک ماشه گل ارمنی ایک ماشه دم الاخوین ایک ماشه زرورد ایک ماشه طباشیر ایک ماشه کته سفید ایک ماشه چهکری بریال ایک ماشه گرد ساق ایک ماشه کشیز ختک ایک ماشه باریک پیں کر چھڑ کیں یا دہی کی بالائی میں ملا کر طلاء کریں اور یہ نسخہ بھی مفید ہے۔ طباشیر 3 ماشه زرد رد 3 ماشه نخم خرفه 3 ماشه مغز کنول سمنه 3 ماشه کته سفید دانه 3 ماشہ ہیل خورد 3 ماشہ کافور 3 ماشہ باریک پیں کر مکمل کے کپڑے میں چھان کر منہ میں چھڑ کیں

اور میہ غرغرہ بھی ہر کتم کے قلاع کے لئے مفید ہے۔ پوست گوندنی پوست موںسری برگ چنبیل ایک ایک تولہ پانی میں جوش دے کر کلیاں کرائیں۔ جب قلاع میں سوزش شدید ہو تو بیہ نسخہ بھی مفید ہو تاہے۔ مغز قلوس خیار شنبر 3 تولہ گلاب 12 تولہ میں بھگو کر مل کر صاف کر کے آب برگ کشیز سبز 3 تولہ اضافہ کر کے کلیاں کرائیں۔ مجھی حسب ضرورت اس میں رسوت 3 ماشہ اور کتھہ سفید 3 ماشہ کا اضافہ کرتے ہیں۔ پر ہیز : تمباکونو شی اور سگریٹ کے کثرت استعال سے پر ہیز کریں- دھوپ میں چلنے پھرنے ----- ادر گرم مصالحہ دغیرہ کے کھانے سے زیادہ نمک تر شی گڑ تیل دغیرہ کی چیزوں سے مجھلی کے گوشت آلو بیٹین میتھی کے ساگ مسور کی دال وغیرہ کے استعال سے اختیاط رکھنی

107

سيلان اللعاب، رال بهنا

Ptyalism

یہ بیاری بچوں میں عموماً رطوبات کی زیادتی سے ہوتی ہے مگر بعض اد قات بڑے در میوں میں بھی یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔

اس ب ب معدہ اور آنتوں میں خراب رطوبت کا جمع ہو جانا۔ پیٹ میں کیچوے پیدا ہو جانا یا ----- ہضم کا خراب ہو جانا یا معدہ میں حرارت کا بڑھ جانا۔ قلاع الفم یا آکلتہ الفم کی لکایت میں بھی منہ سے رال بکٹرت بہتی ہے۔ کبھی معدنی یا نبا تاتی دواؤں کے کثرت استعال ے اور پارہ کے مرکبات کے استعال سے بھی یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔

علامات بی معدہ میں رطوبات فاسدہ کے جمع ہو جانے کے سبب سے ہو تو کھانا کھانے کے بعد

· رال زیادہ بھی گی- ہضم کی خرابی کی دجہ سے ہو تو مریض کو کھٹی کھٹی ڈکاریں بھی أُنمي گ- شكم ميں رياح كاغلبہ ہو گااور گڑ گڑاہٹ معلوم ہو گی اور شكم ميں لعض دفعہ ميٹھا ميٹھا ار بھی ہو جاتا ہے۔ اگر سیچوے یا کدودانے پردا ہونے کی دجہ سے ہو تو رات کو سوتے دفت النہ سے زیادہ رطوبت نکلے گ- حرارت معدہ کی وجہ سے ہو تو خال پیٹ اور بھوک کے وقت لطو**بت سے گی اور پیاس زیادہ لگے گی۔ قلاع اور آکلتہ الفم کی وجہ سے ہو تو منہ میں دانے یا** المخم اور سوزش ہو گی سمی گرم اور تیز دوایا پارہ کے مرکبات کے استعال سے ہو تو بھی منہ اور الزلان اور مسو ژهون میں تکلیف ہو گی۔ علاج : ا^{گر ہمض}م کی خرابی کی وجہ سے ہو تو مریض کو جوارش کمونی 7 ماشہ کھلا کربادیان 5 اسسے ماشہ تخم کثوث 3 ماشہ مویز منقیٰ 9 دانہ پانی میں پیس کر شیرہ نکال کر گلقند 4 تولہ با مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

108 شربت دینار 4 تولہ ملا کر صبح وشام چند یوم تک پلائیں- کھانا کھانے کے بعد حب پیچتا 2 صبح 2 شام كطلائيس- يا جوارش جالينوس 7 ماشه كطلا كر عرق باديان 12 توله خميره بنفشه 4 توله ملا كرچند یوم پلائیں- اگر کھٹی ڈکاریں آتی ہوں ادر معدہ میں میٹھا میٹھا درد ہو تو کھانا کھانے کے بعد سفوف نمک سلیمانی ڈیڑھ ماشہ کھلا دیا کریں اور صبح وشام یمی نسخہ پلاتے رہیں۔ قبض ہو تو ملین 4 قرص رات کو سوتے دفت نیم گرم پانی کے ہمراہ ہفتہ میں دد مرتبہ کھلا دیا کریں۔ اگر حرارت معدہ کی وجہ سے ہو تو زرشک 3 ماشہ آلو بخارا 5 دانہ بادیان 5 ماشہ عرق بادیان 12 تولہ میں پی کر چھان کر شرمت نیلو فر2 تولہ یا شرمت انار شیری 2 تولہ یا سکنجین سادہ 2 تولہ شامل کر کے صبح وشام پلائیں اور جوارش انارین یا جوارش تمرہندی یا جوارش عود شیری 7 ماشہ کھانا کھانے کے بعد کھلائیں اور حب ترش مشتق 2 عدد کھانا کھانے کے بعد دینایا سفوف نمک ایک ماشہ کھانا کھانے کے بعد چٹانا اور مقوی معدہ اور افضل یا ترجی یا اترجی یا لقمانی میں سے کوئی ایک دوا 5 قرص دینا بھی مفید ہے۔ پان کے وقت رب انار شیری 2 تولہ یانی میں گھول کر پینا یا شرہت غورہ چاننا بھی مفید ہے۔ اگر قلاع (منہ آنا) یا منہ میں چھالے یا زخم وغیرہ کی وجہ سے ہو تو اس کا مناسب علاج جو تحریر ہو چکا کریں۔ پارہ کے کسی مرکب کے استعال سے ہو تو اس کا استعال ترک کرائیں اور مشکل آکلتہ القم کے علاج کریں۔ اگر ایام حمل میں بیہ شکایت پیدا ہو تو یمی دوائیں جو حرارت معدہ کی وجہ کے لیئے اوپر لکھی گئی ہیں۔ چند یوم دینے سے شکایت رفع ہو جاتی ہے۔ یر ہیز : ٹھنڈی اور رطوبت پیدا کرنے والی چیزوں سے پر ہیز کریں- سردیاتی نہ پیکن دودھ[،] سبسے دہی کی کثرت استعال چاول دغیرہ کا کھانا اور بادی چیزیں گو بھی کچالو اروی ماش کی دال

وغيره مفترين-غذا: شوربه چپاتی مونگ کی دال ار ہر کی دال بسکٹ انڈا چائے کوفتے کہاب وغیرہ دینا مفید ----- ہیں- سوڈا کیمونیڈ بینا بھی فائدہ مند ہے-نوٹ : اس بیاری میں نمک اور پانی ملا کر جوش دے کر سکنچین سادہ ڈال کر پلانا قے کرانا ----- بھی بے انتما مفید ہے غذا بھوک سے کم کھائیں اور غذا کھانے کے کم از کم تین گھنے بعد سوئيں-

109 بخراهم، منه سے بدیو آنا Oral#Sepsis منہ کی بربو بھی ایک ایک بیاری ہے جس سے ہر شخص متنفر ہو تاب ادر خود وہ شخص بھی جس کو یہ بیاری ہوتی ہے نہایت ننگ اور زندگی سے ہزار ہو تاہے جو لوگ صبح کو مسواک کرنے کا خیال نہیں کرتے یا کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح منہ صاف نہیں کرتے یا جن کا معدہ خراب ہو تاہے اکثراس بیاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسباب : بعض دفعہ معدہ کی خرابی اور اس کی حرارت کی زیادتی کی وجہ سے معدہ سے اسباب : بخارات اٹھ کر منہ کی طرف آتے ہیں اور بدیو پیدا کرتے بعض دفعہ معدہ میں بلغم کثرت سے جمع ہو کر متعفن ہو جاتا ہے۔ جس کے بخارات منہ کی طرف چڑھتے ہیں اور منہ اسے بربو آنے لگتی ہے۔ تبھی دانتوں کی عدم صفائی پان اور تمباکو کے کثرت استعال سے المسوڑھے خراب ہو کران میں پیپ پڑ جاتی ہے اور گندہ دہنی کاباعث ہوتی ہے۔ علامات : حرارت معدہ کی وجہ ہے ہو تو خلوئے معدہ کی حالت میں بربو زیادہ آئے گی۔ اس مسلم محمد کی چیزوں کے کھانے کے بعد تخفیف معلوم ہو گی۔ لبض او قات جی متلائے گا ادر منح کو نمار منہ میں بربو زیادہ آئے گ- اگر معدہ میں بلغم کی زیادتی کی وجہ ہے ہو تو متلی زیادہ ہو گ- ٹھنڈی چیزوں سے نقصان ہو گا- پیٹ میں کننخ و قراقر کی آواز ہو گ- معدہ میں ثقالت اور ہوجھ معلوم ہو گا۔ موڑھوں میں پیپ کی وجہ سے ہو تو مسوڑا دہانے سے پیپ ظاہر ہو گی ڈال کر پلائیں اور جو کے ستو گھول کربرف سے ٹھنڈے کر کے پلانا بھی مفید ہے یا زہر مرہ ایک ہاشہ طباشیر ایک ماشہ باریک پی کر جوارش انارین 7 ماشہ میں ملا کر کھلا تیں اور سے شریت كوره 2 توله پانى ميں ملاكر پلائيں اور خميرہ ابركيشم شيرہ عناب دالا 5 ماشه يسل كطا كر عرق كيور 6 قوله عرق بيد مثل 3 توله شربت عجيب 2 توله ملا كريلاديا كري- يا جوارش طباشير7 ماشه يا خميره صندل ترش 7 ماشہ عرقیات مذکورہ کے ہمراہ دیں اور بلغم کی کثرت کی وجہ سے ہو تو ایس جالت یں موتی کے بنج 2 تولہ پانی میں جوش دے کر اس میں ^{سکت}جین 4 تولہ ملا کر پلائیں۔ ماکہ قے ہو اس کے بعد جیساکہ سلان اللعاب دون میں بیان کیا گیا عمل میں لائیں- اول منفخ پلائیں بعدہ

مزيد كتب پڑھنے سے لیے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

مسہل دیں تنقیہ عام کے بعد خُب ایارج سے تنقیہ خاص کریں اور گل سرخ مازو سز صندل سرخ چھالیہ پودینہ خٹک بسباسہ سنبل اللیب 5-5 ماشہ پانی میں جوش دے کر کلیاں کرائیں ادر کھانا کھانے کے بعد خبث الحدید ایک قرص جوارش جالینوس 7 ماشہ میں ملا کریا فولاد ایک قرص دداء کمسک معتدل جوا ہر دالی 5 ماشہ میں ملا کر کھلا دیا کریں۔ گرانی اور درد شکم کی حالت میں نمك سليماني خاص ايك ماشه يا جوارش كموني 7 ماشه صبح وشام كطائي - قبض هو تواطريفل زماني 7 ماشہ یا ملین 5 قرص رات کو سوتے دفت نیم گرم پانی کے ہمراہ کھلا کیں۔ اگر مسور صوں میں پیپ پڑ جائے تو پھنگری برماں 3 ماشہ نیلا تھو تھا برماں 3 ماشہ پیں کر گرم پانی میں حل کر کے 2 توله سرکه ملاکر دن میں تنین چار مرتبہ اس سے کلیاں کریں اور سنون پوست مغیلاں دانتوں پر مل لیا کریں ادر سنون مجرب نمبر1 سے کلیاں کرنا اور نمبر2 مسوڑھوں پر ملنا بھی مفید ہے ادر یہ غرغره كالشخه بهمى فائده ديتاب مازو سنرخب الاس زرورد كلنار هرايك 6 ماشه سركه خالص پاؤسير میں جوش دے کر کلیاں کرائیں اور بیہ گولیاں یان میں رکھ کر کھلانے سے بھی منہ خوشبودار ہو تا *- المباثير ايك ماشه كتهه سفيد ايك ماشه دانه الا يحكَى خورد ايك ماشه اصل السوس مقشر ايك* ماشه مغز بادام شيري ايك دانه كافور 4 سرخ مشك خالص 4 شرخ عزرا شهب 4 سرخ يودينه خٹک 2 سرخ سب کو گلاب وہید مٹک کے عرق قدر حاجت میں خوب حل کرکے مونگ برابر گولیاں بنائیں ایک گولی پان میں رکھ کر کھلائیں۔

ایک گولی منہ میں رکھ کر ہروفت لعاب چوہتے رہیں۔ غذا : کمری کے گوشت کا شور بہ چیپاتی کمری کے کہاب قلیہ مونگ کی دال ہٹیر کا گوشت منتصی ----- کا ساگ شلحم ترتی دغیرہ دیں-نوٹ : سل کے مریضوں کو بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ ایس حالت میں سل کا علاج کرنا ------ چاہئے کیونکہ سل میں بریو چھچھٹروں کے ذخم کی دجہ سے ہوتی ہے۔

بطلان ذوق مزه معلوم نه كرسكنا Ageusia اس بیاری میں زبان کی حس جاتی رہتی ہے اور مریض کو کسی چیز کا مزہ اور ذا گفتہ معلوم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹری میں بیہ بجائے خود مرض نہیں شار ہو تا بلکہ لعض امراض میں سے کسی مرض کی علامت شار کرتے ہیں۔ اسباب : کمی تیز مخدر اور سن کر دینے والی چیز کا کثرت سے استعال کرنا۔ افیون کو کین ------ وغیرہ کے کثرت سے استعال کرنے سے اور بعضِ دفعہ نزلہ کی دجہ سے کبھی معدہ اور ہمنم کی خرابی سے بھی بیہ شکایت ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ سمی مخدر دوا مثل عاقر قرحا دار چینی، قرنقل یا گڑمار ہوتی وغیرہ کے زبان پر ملنے سے بھی تھوڑی در کے لئے یہ حالت پر اہو کر خود بخود رفع ہو جاتی ہے۔ درد ہوتا اس کی علامت ہے۔ منہ سے رطوبت بار بار نکلے گ۔ انگرائیاں آئیں گ۔ مخدرات السلح استعال سے ہو تو پہلے مخدر اور سن کرنے والی چیزوں کی کثرت استعال اس کی شاہر ہو گی۔ ا بنفشه 7 ماشه عناب 5 دانه سپیتان 9 دانه گاؤزبان 5 ماشه اصل السوس مقشر5 ماشه تخم خبازی 7 ہاشہ رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر خمیرہ ہنفشہ 4 تولہ شامل کر کے چند یوم یلائیں- اگر معدہ کی خرابی کی وجہ سے ہو تو اسی نسخہ میں برگ سناء کمی 7 ماشہ اضافہ کر کے **رات کو بھگو دیں۔ منبح کو مغز قلوس 5 تولہ تر نجبین 4 تولہ شکر سرخ 4 تولہ گلقند 4 تولہ شیرہ مغز** بإدام 5 دانہ شامل کر کے دیں- الکلے روز تبرید کا نسخہ پلائیں- اسی طرح حسب ضرورت اگر مناسب سم تحصی تو تنین مسهل دین ادر عاقر قرحا 3 ماشه گل سرخ 3 ماشه شد خالص 2 توله پانی الیس جوش دے کر کلیاں کرائیں اور عاقر قرحا زنجبیل، بورہ ار منی صعتر فارس ہموزن باریک پیں الرزبان پر ملیس اور خردل 6 ماشه ناخواه 6 ماشه نمک طعام 6 ماشه سرکه قدر حاجت میں پس کر زبان پر ملنا بھی مفید ہے یا گلسرخ ایک ماشہ ساق ایک ماشہ سکنجبین 2 تولہ پانی میں جوش دے کر

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج بی دزن کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

112 اس سے کلیاں کرانا بھی مفید ہے۔ مسہل کے بعد جوارش جالینوس 7 ماشہ میں خبٹ الحدید ایک قرص ملا کر چند یوم تک صبح وشام کھانا کھانے کے بعد کھلائیں- یا قرص فولاد ایک عدد دواء المسک معتدل جواہر والا 5 ماشه میں ملا کر صبح وشام کھلائیں۔ پر ہیز : غلیظ اور دیر ہضم چیزیں مثلاً گو بھی، مٹر کی دال و مٹراروی کچالو، ماش کی دال وغیرہ نہ ب ہیز : دیں۔ مچھلی، دودھ، دھی وغیرہ سے بھی پر ہیز کرائیں۔ غذا: گوشت حلوان گرم مصالحہ شامل کر کے چیاتی کے ساتھ کھلائیں۔ مونگ ارہر کی دال سب پورینہ ادرک کی چننی وغیرہ مفید ہیں۔ تمتمه، ثقل اللسان، نقصان تكلم كنت زبان بكلاكر بولنا بمكلاين اسٹٹ لرنگ Stutlering اس بیاری میں مریض انک انک کر بولتا ہے اور کلام کو صحت کے ساتھ اور پورا جلدی ے ادا نہیں کر سکتا۔ ادر تر چیزوں کے کثرت استعال سے پیدا ہو کر زبان کے پٹوں میں نفوذ کر جاتے ہیں۔ جس سے زبان کے لیکھے ڈھلے ہو جاتے ہیں اور زبان کو کمامینٹی حرکت سے ردکتے ہیں اور مریض اٹک ا ٹک کر گفتگو کر ہاہے۔ کے مزاج کا بلغی ہونا اور بلغم کی دیگر علامات پائی جائیں گی۔ علاج : فالج یا تشخ یا سرسام کی وجہ سے محلا بن ہو تو اس کا باقاعدہ علاج کریں۔ جو ہرایک سلسے مرض کی بحث میں تحریر ہے۔ رطوبات بلغی کی وجہ سے ہو تو جو طریقتہ مسہل کا بطلان ذدق میں تحریر ہو چکا ہے۔ اس میں بھی استعال کریں اور سکنچین عسل 2 تولہ 15 تولہ پانی

میں ملا کر گرم کر کے اس کی کلیاں کرا نمیں اور فلفل سیاہ 6 ماشہ خردن 6 ماشہ نوشادر 6 ماشہ عاقر قرحا6 ماشہ لونگ 6 ماشہ زنجبیل 6 ماشہ پانی میں جوش دے کر غرغرہ اور کلیاں کرائیں اور مغزبادام 5 دانہ شہد خالص 2 تولہ میں گھوٹ کر صبح کو چتنی کی طرح چٹا دیا کریں۔ کھانے کے بعد خبث الحدید ایک قرص جوارش جالینوس 7 ماشه میں ملا کر صبح کو کھلا تمیں اور شام کو مرجان جوا ہر والا ایک قرص خبث الحدید ایک قرص اطریقل اسطوخودوس 5 ماشه میں ملا کر کھلا دیا کریں اور تریاق فاروق ایک ماشه زبان پر صبح وشام ملنا اور ای قدر خمیره گاؤزبان ساده ایک توله یا خمیره گاؤ زبان جوا ہر والا 7 ماشہ میں ملا کر کھلاتا بھی مفید ہے۔ اور مفاصلی 3 قرص صبح کو تازہ پانی سے کھلانا اور کشتہ گودنتی ایک قرص تازہ پانی یا شہد ایک تولہ میں ملا کر کھلانا بھی مفید ہے اور سہاکہ بریاں ایک ماشہ شہد ایک تولہ میں ملا کر زبان پر صبح وشام ملیں تو یہ بھی مفید ہے۔ بادی اور تقیل اور خصندی چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔ گوبھی، ماش کی دال، اردی، یر میر · شلغم مسور کی دال اور دودھ' دھی اور مچھلی دغیرہ نہ دیں۔ غذا : کمری کا گوشت چپاتی گرم مصالحہ شامل کر کے دیں مونگ اور ار ہر کی دال کسن ڈال کر سب اور کریلے کی ترکاری وغیرہ دیں- انڈا' بسکٹ' انگور' سیب' انار وغیرہ حسب عادت ورم اللسان وحرقت اللسان (ليعنی) زبان کی سوجن اور سوزش GIOSSILIS مستجمعي زبان كالتحوزا سأحصه ادر كبعض دفعه ساري زبان متورم هو كريخت تكليف كا باعث ہوتی ہے۔ اسباب : تمباکونوش کی کثرت غذا کے فساد معدے و آنتوں کے ہضم کی خرابی تبھی شدید ------ بخاروں کا ہونا- دانتوں کی کوئی بیاری- مرض آ تشک کا ہونا یا پارہ کے کسی مرکب کا استعال کرنا زیادہ گرم دودھ بینایا تیز مصالحہ دار غذا کھانا اس کے اسباب ہیں۔ علامات : زبان کے متورم ہو جانے کی وجہ سے زبان میں سوزش اور درد کی شکایت ہوتی ------ ہے سانس تنگی سے آتا ہے مریض کو بولنے اور بات کرنے میں زحمت ہوتی ہے-چرہ سرخ ہو جاتا ہے زبان سے رال بہتی ہے۔ گردن کی رکیس پھول جاتی ہیں ہے چینی کی وجہ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی، دزت کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

سے بخار بھی ہو جاتا ہے۔ کھانا نہیں کھایا جاتا۔ جس کی وجہ سے مریض بے حد کمزور ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ شدید سوزش ہو تو زبان میں پیپ بھی پڑ جاتی ہے۔ علاج : پہلے سبب کو معلوم کر کے رفع کریں اس کے بعد روغن بیدا بخیر5 تولہ شیرگاؤ پاؤ سیر سلاح : پیل ملا کر مریض کو پلا کمیں- تاکہ معدہ اور آشتی صاف ہو جا کمیں- اگر مریض دوا نہ یی سکے تو روغن بیدا بخیر5 تولہ آب گرم ڈیڑھ سیر میں ملا کر نمک طعام 3 ماشہ صابن دلی ایک تولہ شامل کر کے اس سے حقنہ کریں اور گل بنفشہ 7 ماشہ مویز منقیٰ 9 دانہ گل سرخ 5 ماشہ گل نيلو فر5 ماشه تخم كاسن 7 ماشه آلو بخارا 5 دانه عناب 5 دانه سپستان 9 دانه مكوه ختك 5 ماشه نخ کاسن 7 ماشه بادیان 7 ماشه گاؤ زبان 5 ماشه رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر گلقند 4 توله ملا کر چند یوم پلا کمیں۔ اگر نفع نه ہو اور مسہل کی ضرورت پڑے تو اس نسخہ میں نویں روز سناء کمی 7 ماشہ شامل کر کے رات کو بھگو دیں۔ صبح کو مل چھان کر تمرہندی 5 تولہ شیر خشت 4 تولہ تر تجبین 4 تولہ شکر سرخ 4 تولہ اضافہ کر کے اور مغز فلوس خیار شر5 تولہ شیرہ مغزبادام شیری 5 دانہ شامل کر کے مسہل دیں۔ الٹلے روز تبرید کا نسخہ دیں اس طرح ایک ایک روز کا وقفہ دے کرتین مسہل دیں اور مغز فلوس ایک تولیہ مکوہ ختک 5 ماشہ کشیز خشک 5 ماشہ رودھ یاؤ سیر میں جوش کرکے غرغرہ کرائیں-يا كلنار 4 ماشه كو كنار 4 عدد كزبارخ 6 ماشه كشيز ختك 6 ماشه عدس مسلم 6 ماشه عنب الثعلب 6 ماشہ برگ توت 6 ماشہ پانی میں جوش کرا کے اس کی کلیاں کرا کیں۔ تسکین درد اور تحلیل درم کے لئے ہاہر گلے رِ سینک کریں۔ درم کی شدت میں فصد سرارد کرائیں یا زبان پر جو نکیں لگوائیں اور بیہ تبرید کا نسخہ دیں۔ ہلیلہ مربیٰ ایک عدد پانی سے دھو کر چاندی کے ایک عدد ورق میں کپیٹ کر کھلا کر اور ے لعاب بیدانہ 3 ماشہ شیرہ تخم خرفہ 3 شیرہ عناب 5 دانہ شیرہ تخم کاہو مقتر 3 ماشہ عرق گاؤزبان 12 توله ميں نكال كر شربت عناب 4 توله ملاكر بلائيں-اور آب برگ کاہو سبز۔ آب برگ کاسی سبز آب برگ مکوہ سبز آب کشیز سبز آب برك خرفه سنر مرايك 3 توله بابم ما كركليال كراكي -اور ہیہ نسخہ بھی مفید ہے۔ گل خطمی 2 تولیہ آب مکوہ سبز میں بھگو کر لعاب نکال کر اس میں گل ملتانی 9 ماشہ اور کھریا مٹی 9 ماشہ حل کرکے کلیاں کرائیں- اگر ان تدابیرے فائدہ نہ ہو تو بیہ نسخہ دیں۔ گل بنفشہ 6 ماشہ گل بابونہ 6 ماشہ اکلیل الملک 6 ماشہ تخم شت 6 ماشہ مرزنجوش 6 ماشہ پانی میں جوش دے کر صاف کر کے مغز فلوس خیار شنبر 2 تولہ حل کر کے کلیاں

115 کرائیں-جب مادہ جمع ہو جائے اور پیپ پڑ جائے تو انفجا رورم کے لئے ذیل کا نسخہ دیں۔ تخم کماں تخم حلبہ تخم کنوچہ تخم خطمی ہرایک 7 ماشہ پانی میں جوش دے کرصاف کر کے بار بار کلماں ک رکد كرانيں. بعد الفجار ورم کے روئی روغن گل میں تر کرکے زخموں پر بار بار لگائیں اور زخم صاف کرنے کے لئے اس نسخہ کی کلیاں کرائیں- تخم کماں تخم خطمی ایک ایک تولہ پانی میں جوش دے کر مغز فلوس عسل خالص 2-2 تولہ شیر گاؤ- ثار حل کر کے کلیاں کرائیں-یر ہیز: کرم چیزوں اور مصالحہ دار غذا ۔۔ پر ہیز کرائیں۔ غذا : نرم اور رقیق غذا دیں- مثلاً آش جو دودھ یا بکری کے گوشت کا شور بہ بغیر مرچ کا یا ----- مونگ کی نرم کھچڑی یا مونگ کی دال کا پانی بغیر مرچ کا یا گیہوں کا دلیہ یا سُوجی کا حریرہ وغيرہ دیں۔

شقاق اللسان، زبان كا يحشنا

فشر آف دمی ننگ بعض دفعہ گرمی اور خشکی کی زیادتی سے زبان کی رطوبت خشک ہو کر زبان پھٹ جاتی

اسباب : مجمع پان میں زمادہ چونہ کھانے یا اچار چننی یا کمی تیز اور ترش چیز کے کھانے سے ------ یا مصالحہ دار غذاؤں کے کثرت سے کھانے پیٹے سے یا معدہ کی خرابی سے اور بر جنسمی سے یا بعض اوقات زمادہ جاگئے سے گرم چائے یا دودھ کے پیٹے یا کچری انجیر کمرک وغیرہ کے کھانے سے بھی زبان پھٹ جاتی ہے۔ تلکيف ہوتی ہے۔ علاج : قبض نه ہونے دیں- ملین 4 قرص رات کو سوتے دفت شیر گاؤ پاؤ سیر کے ہمراہ ہفتہ ------ میں دو بار کھلائیں اور لعاب بیدانہ 3 ماشہ میں سماکہ بریاں ایک ماشہ ملا کر زبان پر

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ملیں اور بیدانہ تین ماشہ پانی میں بھگو کر لعاب نکالیں۔ عمّاب 5 دانہ مغز کد دشیری 3 ماشہ ^{مغ}ز تربوز 3 ماشہ پانی میں ہیں کر شیرہ نکال کر لعاب میں ملا کر اور شربت نیلو فر 2 تولہ شامل کر کے صبح وشام پلائیں اگر سوزش ہو تو اسپغول مسلم 5 ماشہ کو کنار 3 عدد تخم خشخاش 3 ماشہ گلاب 10 تولہ میں جوش دے کر کلیاں کرائیں اور ہیدانہ ایک ماشہ منہ میں رکھوائیں اور تقویت کے لئے خميره ابريشم شيره عناب والأ5 ماشه يا خميره كاؤزبان جواجر والأ5 ماشه يهلے كطا كر اوپر كانسخه بلأديا کریں۔ اگر صرف چونہ پان میں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو تو تاریل کا نکڑا چبانے سے یا تسیرو چہانے سے یا زبان پر مکھن ملنے سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے اور گوندنی کی نرم شاخوں کی چھال لے کر کتھ لگا کر چانے سے بھی بہت جلد آرام ہو جاتا ہے اور یہ تسخہ بھی مفید ہے۔ كاكرًا شَنَّى 3 ماشه دانه الا يَحَي خورد 3 ماشه لودھ پٹھانی 3 ماشه كتھ سفيد 3 ماشه سب دواؤں کو باریک پی کر زبان پر ملیں-یر ہیز : ترش اور مصالحہ دار چزیں گوشت کہن پیاز بینگن دغیرہ کے کھانے جائے پینے سے سبسیز : ادر گڑتیل کی بنی ہوئی چیزوں سے پر ہیز کریں۔ غذا: ^{دودھ}' ساگودانہ' فیرنی' گیہوں کا دلیہ' مونگ کی تھچڑی' ٹھنڈی تر کاریاں' کدو ٹنڈا تر کی سسے پالک دغیرہ بغیر مرچ کے دیں۔ امراض الشفت (لیعنی) ہونٹوں کی بیاریاں

ڈیزیزز آف دمی کپس لب لیحن ہونٹ تعداد میں دد ہیں جو منہ کے باہر چرہ پر واقع ہیں۔ ہونٹ مرکب ہیں

اعصاب ادر گوشت کیعن عضلات سے اور شرائین اور اوردہ سے ان کے اندرونی جانب جو غثاء مشبطن لینی استر کرنے والی لعابدار جھل ہے وہ مری اور معدہ سے گزر کر آنتوں تک گن ہے۔ جب کوئی مرض مری یا معدہ اور آنتوں میں ہوتا ہے تو ہونٹوں پر بھی اس کے بعض آثار ضرور نمایاں ہوتے ہیں- جیساکہ ہونٹ کے بار بار پھڑکنے سے اکثر قے آتی ہے- ہونٹوں کے باہر کی جانب جلد ہے اور غثاء اندرونی اور جلد کے در میان عضلات اعصاب اور دہ چرکی اور بعض غدود ہیں- دونوں ہونٹ اندرونی جانب غشاء لعالی کے ذریعہ ایپنے بالائی ادر زیریں جزوں کے مسوڑ حوں سے ملے رہتے ہیں۔

. **.**

*•

منافع : خالق کائنات نے ہونٹ بھی کئی فائدوں کی غرض سے بنائے ہیں- اگر ہونٹ منہ اور منافع : دانتوں کو نہ ڈھائلتے تو چرہ کی خوبصورتی اور زیبائش میں کمی رہتی جیساکہ کبھن ہونٹ کٹے انسانوں کو دیکھئے کہ منہ کا اندردنی حصہ اور دانت دکھائی دینے سے شکل بد زیب اور ہ فتیج معلوم دیتی ہے۔ علاوہ ازیں منہ کے اندر غدہ ریقیہ لیعنی تھوک پیڈا کرنے والے غدود ہیں جن ہے ہروقت رطوبت رسی رہتی ہے۔ جو منہ اور زبان کو تر رکھتی ہے۔ اگر ہونٹ منہ کو پٹہ ڈھانکتے تو بے ضرورت اور بے اختیار ہر دقت منہ سے رطوبت شپکتی رہتی نیز بیرونی گرمی و مردی کی تیزی سے دانتوں کو اور منہ کو ہونٹ ہی محفوظ رکھتے ہیں اور غیر جنس مثلاً گردوغبار کھی و مچھردغیرہ کو منہ میں چلے جانے سے ہونٹ ہی روکتے ہیں اور تکلم کے دقت بعض حروف بھی ہونٹوں کی مدد سے نکلتے ہیں مثلاً میم اور پ کے حروف دونوں لب ملانے سے صحیح ادا ہوتے ہیں اور حرف نون ہو نٹول کے کھولنے سے ادا ہو تا ہے-ورم الشفت وثبور الشفت ہونٹ کاور م اور ہونٹ کی پھنسیاں ہر پیزیسی ایکس Herpes#Labialis مجمعی دونوں کبوں پر بعض دفعہ صرف ایک ہی لب پر دانے یا پھنسیاں نکل آتی ہیں-بعض دفعہ صرف ہونٹ میں ورم ہو جاتا ہے اور اس میں سوزش اور خارش ہوتی ہے۔ اسباب : مردی کا لگنا ہمنم کی خرابی جگر میں گرمی کا بڑھ جانا دغیرہ اس کے اسباب ہیں-علامات : مادف ہونٹ میں دانے یا پھنیاں نکل آتے ہیں جن کی رنگت زرد ہوتی ہے ادر سلست : چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں گر آپس میں مل کر تچھا سابن جاتا ہے ادر ان سے زرد رنگ کی رطوبت بہتی ہے۔ جو بعض دفعہ کوند کی طرح جم جاتی ہے اور کھرنڈ سا ہو جاتا ہے۔ لبعض دفعہ صرف ہونٹ پر سوجن ادر درم ہو تا ہے۔ ایس حالت میں ہونٹ میں درد اور نمیس ہوتی ہیں اور ایک تشم کی جلن اور سوزش معلوم ہوتی ہے۔ علاج : اگر سمی خلط کے غلبہ سے ہو تو موافق خلط کے مادہ کا تنقیہ فصد اور مسہل کے ذریعہ سکت : گریں اور دیگر اسباب سے ہو تو اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کرنے کی کو شش

مزید کتب پڑھنے کے لئے آنجن پر زن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

کریں ہضم کی خرابی ہو تو اس کی اصلاح کریں۔ جگر میں حرارت بڑھ گٹی ہو تو اس کا مناسب ترارک کریں اور قبض نہ ہونے دیں۔ چنانچہ رفع قبض کے لئے اطریقل ملین 5 ماشہ یا قرص ملین 5 عدد رات کو سوتے وقت یاوُ سیردودھ کے ساتھ کھلا دیا کریں اور افتیون ولایتی ایک تولہ رات کو گرم پانی میں یوٹلی باندھ کر بھگو دیں۔ مبح کو جوش دے کر صاف کرکے مصری 2 تولہ ملا کر پلا دیا کریں اور س صفاد ہونٹ کے ورم کے لئے بہت مفید ہے۔ صندل سرخ 6 ماشه گل ارمنی 6 ماشه زهرمره 6 ماشه خطائی جدوار 6 ماشه آب مکوه سز قدر حاجت میں پیں کر ضاد کریں۔ یا رسوت 6 ماشہ گل بابونہ 6 ماشہ آردجو مقشر6 ماشہ گلاب قدر حاجت اور آب برگ هکوه قدر حاجت میں پیس کر نیم گرم صاد کریں۔ یا فلفل سیاہ 5 دانہ ز ہر مہرہ خطائی ایک ماشہ گولی سیسہ بندوق ایک عدد آب برگ مکوہ سبز میں تھس کر درم کے مقام پر لگانا یا پھنسیوں پر رسوت 6 ماشہ صندل سرخ 6 ماشہ جدوار 2 ماشہ کیرو 6 ماشہ آب کشیز سز اور آب مکوہ سنر قدر حاجت میں پی کرلگانا بھی مفید ہے اور پھنسیوں پر بیہ مرہم بھی لگانے سے فائدہ ہو تا ہے۔ سفیدہ کاشغری 3 ماشہ کافور ایک ماشہ گل ار منی 3 ماشہ ہاریک پیں کر لعاب اسپغول قدرحاجت یا مکھن ایک تولہ میں ملا کر ہونٹ کی پھنسیوں پر لگائیں اور مرہم کانور لگانا بھی ایس پھنسپوں کو آرام کرتاہے۔ غذا : مونگ کی دال چیپاتی، مونگ کی نرم کھچڑی خشکہ مان پاؤ دودھ یا بکری کے شور یہ کے ----- ساتھ دیں- ترکاریوں میں سے کدو پالک ترکی وغیرہ دیں-

الشقاق الشفت وجفاف الشفت (لين) ہونٹ پھنااور ہونٹ کی خشکی اراكٹ ليپس Eracket#Lips سمجھی تو ہونٹ پھٹ جاتے ہیں اور دراڑیں پڑ کر لیص دفعہ ہونٹ سے خون بھی جاری ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ہونٹوں پر خشکی آجاتی ہے۔

, ** ***

5

119

16,1.

اسباب : مردی کا لگنایا به صفم کی خرابی اور جگر میں حرارت کا برط جاتا۔ علامات : جب ہونٹوں پر خشکی کا غلبہ ہو ما ہے تو بار بار مریض ہونٹوں کی جلد کو دانتوں سے سلامات : کافتا ہے اور ہونٹوں کی باریک جھلی نوچتا ہے۔ پیاس کثرت سے لگتی ہے بعض دفعہ خشکی اس قدر برط جاتی ہے کہ ہونٹ پھٹ جاتے اور ہونٹ میں دراریں پڑ کر جگہ جگہ سے خون جاری ہو جاتا ہے۔

علاج : اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کریں۔ ہضم کی خرابی ہو تو اس کی اصلاح کریں۔ علاج جگر میں حرارت بڑھ گٹی ہو تو مناسب تدارک کریں۔ پھٹے ہوئے ہونٹ کے مقام پر لعاب اسپینول لعاب بہدانہ یا لعاب ریشہ خطی میں کپڑا تر کر کے بار بار رکھیں یا اسپینول مسلم کو کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر پانی میں بھگو کر بار بار ہونٹ پر پھیریں اور پینے کو یہ دوا دیں۔ لعاب بہدانہ 3 ماشہ مغز کدوئے شیریں 3 ماشہ شیرہ بادیان 5 ماشہ شیرہ عناب 5 دانہ مرق گاؤ ذبان 12 تولہ میں نکال کر شربت نیلو فر 2 تولہ یا شربت عناب 4 تولہ ملا کر ضبح و شام لیا کیں۔ قبض ہو تو ملین 5 قرص رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھلا دیں۔ تاف اور مقعد کور روغن بنفشہ یا روغن کنجد ملیں اور ہو نٹوں پر مرہم سفیدہ لگا کر پوست اندرون بیفہ مرغ چر ک

ادر بیر تسخه بھی مفید ہے۔ موم سفید 3 ماشہ مغز ساق گاؤ 3 ماشہ چربی مرغ 6 ماشہ روغن گل 6 ماشہ سب کو آگ پر رکھ کر پکھلا کرمازو سبز ایک ماشہ نشاستہ 1 ماشہ کتیر ا ایک ماشہ سفیدہ کاشغری ایک ماشہ پیں کر ملا کر صاد کریں اور لعاب اسپینول ایک تولہ میں مغز کدو شیریں 7 ماشہ مغز تربوز 7 ماشہ پیں کر روغن بادام 2 تولہ ملا کر کتھہ سفید 7 ماشہ چیں کر اضافہ کر کے

اللیس- شدت حرارت میں کانور ایک ماشہ آب کشیز سزایک تولیہ اور اسیغول بیدانہ کتیرا دغیرہ اللی سے کوئی ایک چیز منہ میں رکھ کر لعاب چوسنا اور مرطبات کا استعال کرنا مفید ہوتا ہے اور المطبوخ ہلیلہ یا مطبوخ افتیون سے تنقیہ حسب ضرورت کرنا بھی مفید ہے۔ کر ہیز : بادی تقبل چزیں زیادہ گرم اور تیز اور نمکین چزیں نہ دیں گڑتیل کی کچی ہوئی چزوں سے اور ترش غذاؤں نے پر ہیز کرائیں۔ غذا: مونگ کی دال چیاتی مونگ کی نرم تھچڑی خشکہ تان پاؤ۔ دودھ یا بکری کے شور بے کے اسب ساتھ دیں۔ کرد' ترقی پالک دغیرہ ترکاری میں سے دیں۔

مزيد كتب پڑھنے تے لئے آج ہی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

kalmati.blogs 120 ا مراض دندان ولشه دانتوں اور مسو ڈھوں کی بیاریاں د یزیز آف دی ٹیتھ Diseases Of the Teath دانتوں اور مسور هوں کی مختصر تشریح و منافع : اسان یعنی دانت بلحاظ سن اور عمر کے ددباره نکلتے ہیں- اول غیر استمراری کچے یا عارضی دانت نگلتے ہیں جو تعداد میں ہیں ہوتے ہیں ان کو دودھ کے دانت بھی کہتے ہیں ان کے نگلنے کا دفت بہت ہی بے قاعدہ ہے اور ہرا یک بچیہ میں مختلف طرح پر ظہور میں آیا ہے کیکن زریں جڑے کے دانت بالائی جڑے کے مقابل دانتوں کی نسبت قدرے پہلے نکلتے ہیں اور یہ دودھ کے دانت بچوں میں تقریباً چھٹے مہینے کی عمرے نگلنے شروع ہو کر دو برس کی عمر تک نگل آتے ہیں۔ ددم استمراری <u>یا</u> بچکے دانت جو چھٹے یا ساتویں برس کی عمرے شروع ہو کر بیسویں یا بائیسویں برس کی عمر تک پورے ہو جاتے ہیں اور یہ شار میں بتیں ہوتے ہیں۔ بالائی ادر زریس ہر ایک جڑے میں 16-16 دانت گگے رہتے ہیں۔ جن میں سے کاٹنے یا کترنے والے دانت ہر ایک جڑے میں 4 ہوتے ہیں جو جڑے کے در میان میں لگے رہتے ہیں اور ان کے پہلوؤں پر ایک ایک دانت دونوں طرف دائیں اور بائیں جانب نو کیلا لگا

رہتا ہے۔ ان کے برابر ہر دوجانب لیعن 2 دائمیں طرف اور 2 بائیں طرف دونوک والے دانت رہتا ہے۔ ان کے برابر ہر دوجانب لیعنی 2 دائمیں طرف اور 2 بائمیں طرف دونوک والے دانت لیگے رہتے ہیں اور ان کے برابر ہر دو پہلو پر ہر ایک جبڑے میں 3-2 داڑ ہیں یا پینے والے دانت رہتے ہیں- پینے والے دانتوں لیتنی داڑھوں میں سے تیسری کو عقل داڑھ کہتے ہیں-

دانت اگرچہ جو ہراستخوانی ہیں کیکن ان کے جبڑوں میں سخت پھوں کی شاخیس آتی ہیں۔ جس کی وجہ سے تریشی یا برف یا سردیانی دغیرہ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کتاہ کینی مسوڑھے ایک طرح کی سخت اور مضبوط لعاب دار جھلی ہے جو دانتوں کے ا جروں سے چیاں ہے۔ منافع دنداں : در حقیقت دانت انسان کے لئے ایک ایک ضروری نعمت ہیں جس کے بغیر منافع دنداں : انسان اکثر لطیف ادر دل پند چیزوں کے کھانے اور چہانے کے لطف سے محردم ہو جاتا ہے۔ غذا ابھی منہ کے اندر ہی ہوتی ہے اور دانت غذا کو چبارے ہوتے ہیں کیکن ہضم کا تعل منہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور غذا یہیں سے ہضم ہوتی شروع ہو جاتی ہے ۔

چنانچہ بڑھوں یا جن لوگوں کے دانت نہیں ہوتے ان کا معدہ ثقیل اور سخت چیزوں کو ہمضم نہیں کر سکتا دانت سخت چیزوں کو بھی چبا کر اور بیس کر معدہ میں سیسیح ہیں تو معدہ اکثر ان کو ہمضم کر لیتا ہے۔ جن لوگوں کے دانت کر جاتے ہیں ان کے فضل ہمضم میں ضرور فرق پڑ جاتا ہے اور صحت پر مفتر اثر پڑتا ہے۔ دانتوں کی مضبوطی تندر ستی اور حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ کھانا کھانے کے بعد چاندی کی خلال یا نیم کے شکھ سے دانتوں کی در میانی بھریوں کو اچھی طرح مان کر لیا کریں اور کھانا کھانے کے بعد خوب کلی وغیرہ کر لیا کریں۔ ناکہ کھانے کے ذرات دانتوں کی در میانی جھریوں میں باتی رہ کر متعفن نہ ہو جائیں اور کوئی شکایت پیدا نہ کر دیں۔ ب دانتوں کو صاف کرنا اور دانتوں کو قوی اور معنوط کرتا ہے اور مندی بر کی با نے کر کریا کریں۔ ناکہ کھانے کے ذرات دانتوں کو صاف کرنا اور دانتوں کو قوی اور معنوط کرتا ہے اور منہ کی بربو کے لئے ناخ میں اس ایک لکڑی جو وقت پر مل جائے اس سے مسواک نہیں کرنا چاہئے اس لئے کہ بھن کر ایک ایک لکڑی جو وقت پر مل جائے اس سے مسواک نہیں کرنا چاہئے اس لئے کہ بعض لکڑیں ایک لکڑی جو وقت پر مل جائے اس سے مسواک نہیں کرنا چاہئے اس لئے کہ بعض لکڑیں

وجع الاسنان (ليعنى)دانتوں كادرد

لوتھ ایک Tooth ache اس موذی درد کی تکلیف کے باعث مریض زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے-، دانتوں پر میل کا جمنا دانتوں کو صاف نہ رکھنا۔ شیری یا ترش اشیاء کا کثرت سے - استعال میں لانا- بر جنسی یا کٹھیا کا ہونا- کسی پارہ کے مرکب کا استعال کرنا یا دانتوں کی جروں میں کیڑا پیدا ہو جانا تبھی صفرا یا بلغم کی زیادتی سے بھی سیہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے-لعض عورتوں کو ایام حمل میں بیہ شکایت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیئے کہ دماغی امراض میں عموماً اس کے قریب دالے اعضابھی مبتلا ہوئے ہیں۔ چنانچہ جن اصحاب کو اکثر نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے وہ اس مرض میں ہی زیادہ مبتلا رہتے ہیں لہذا علاج میں دماغی حالت کا خاص طور پر لحاظ د کھنا چاہے۔ علامات : ماؤف دانت میں شدت کا درو ہو تا ہے منہ چلانے سے درد میں زیادتی ہوتی ہے-دانت کے نزدیک مسور کے متورم ہو جاتے ہیں۔ کیض دفعہ رخسارے اور چرہ پر جى درم ہو جاتا ہے-مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن بحل دزت کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

علاج : اگر دانت درد کے ساتھ ملتے بھی ہوں تو دیکھیں کہ دانتوں نے اپنی جگہ تو نہیں ------ چھوڑ دی ادر کھو کھلے تو نہیں ہوئے ہیں- پھردانتوں کو مضبوط کرنے دانے منجن ادر دوائیں استعال کریں- سنون پوست مغیلاں اور سنون کلاں اس فائدہ کے لیے مخصوص ہیں کیکن اگر دانت جگه چھوڑ چکے ہوں تو بغیر اکھڑوائے درد کو آرام نہیں ہوتا کیکن جب تک برداشت ہو سکے اکھڑوانے سے پر ہیز کریں۔ تسکین درد کے لیے فلفل سیاہ 3 ماشہ عاقر قرحا 3 ماشه قر نفل 3 ماشه خردل 3 ماشه نمک طعام 3 ماشه کوٹ چھان کر سنون بنا کمیں اور دانتوں پر بار بار ملیس یا سنون تمباکو دانتوں پر ملیں۔ دانتول پر میل جما ہوا تو سنون مجلی مل کر دانتوں کو صاف کریں۔ بد ہمنمی یا گٹھیا کی وجہ ے ہو تو اس کا مناسب علاج کریں اور ایک بار ٹھنڈے پانی سے اور دو سری مرتبہ گرم پانی سے کلی کرکے دیکھیں کہ کس پانی سے درد ساکن ہوتا ہے۔ اگر گرمی کے سبب سے ہو گاتو ٹھنڈے پانی سے تسکین ہو جائے گ- اگر سردی کی وجہ سے ہو گاتو گرم پانی سے فائدہ معلوم ہو گا۔ پھر اصل سبب کو معلوم کرکے مناسب علاج کریں۔ اگر سردی زیادتی بلغم سے ہو تو اصل السوس مقتر5 ماشہ گاؤ زبان 5 ماشہ پر سیاؤشان 5 ماشہ اسطو خودوس 5 ماشہ پانی میں جوش دے کر چھان کر شریت ہنفشہ 2 تولہ ملا کر صبح دشام پلائیں اور زنجبیل 2 ماشہ کمرد 3 ماشہ پانی میں پیں کر منہ کے ہاہر دانت کے درد کی جگہ گال یا جبڑے پر نیم تکرم ضاد کریں- یا افیون ایک ماشہ اور زعفران 4 رتی آب کو کنار قدر حاجت میں بیس کر ضار کریں۔ گرمی یا صفرا کی زیادتی سے اگر ہو تو عناب 5 دانہ تخم کاہو 3 ماشہ تخم خرفہ 3 ماشه مغز کدو 3 ماشه عرق گاؤزبان 12 توله میں پی کر گاؤزبان 3 ماشه عرق مذکور میں بھگو کر لعاب نکالیں اور شیرہ جات میں ملاکر شرحت ہنفشہ 2 تولہ شامل کرے منج وشام پلا کمیں اور سنون زرد لگائیں اور گلنار 4 ماشہ کو کنار 4 عدد کشیز ختک 6 ماشہ عدس مسلم 6 ماشہ کزمازج 6 ماشہ حنب الثعلب خشک 6 ماشہ پانی میں جوش کر کے اس نیم گرم پانی سے کلیاں کرائیں۔ یا برگ درخت چنبیلی ایک توله پوست سرس ایک توله باوُبرنگ ایک توله پوست کچنال ایک توله پال میں جوش کر کے اس سے غرغرہ کرائیں- اگر مسوڑ عوں میں پیپ پڑ گئی ہو تو پھنکری 3 ماشہ نیلا تھو تھا 3 ماشہ کتھ سفید 6 ماشہ پانی میں جوش کرا کے اس سے کلیاں کرائیں یا نیلا تھو تھا ایک ماشہ کانور ایک ماشہ نوشادر 4 رتی پانی قدر حاجت میں حل کر کے اس کی پھریری مادّف دانت پر لگائیں تو فورا درد میں تسکین ہو جائے گی- یا اسپند سوختنی ایک تولہ پانی میں جوش کرکے کلیاں کرائیں-تسکین درد کے لیے عاقر قرحا ایک ماشہ اور کافور پی کر ملنا بھی مفید ہے اور بیر سنون کا نسخہ بھی

123 مفید ہے۔ سماکہ برماں 6 ماشہ تمباکو خشک 6 ماشہ پھٹری برماں 6 ماشہ عاقر قرحا 3 ماشہ کہاب چینی 3 ماشه دج ترکی 3 ماشه نیلا تھوتھا بریاں 3 ماشه باریک پیں کر منجن بنائیں اور حسب ضرورت لِگانیں- یا گل تمباکو ڈیڑھ تولہ پھٹکری بریاں 6 ماشہ سماکہ بریاں 6 ماشہ مصطگی رومی 6 ماشہ وج ترکی 6 ماشه نمک طعام 6 ماشه عاقر قرحا 3 ماشه فلفل سیاه 3 ماشه کوٹ چھان کر منجن بنائیں اور حسب ضرورت دانتول يرمليس-اگر کیڑا پیدا ہو جانے کی وجہ سے ہو تو کمیلہ 6 ماشہ باؤبزنگ 6 ماشہ پاؤ سیریانی میں جوش دے کر صاف کرکے اس نیم گرم پانی سے کلیاں کرائیں اور روغن کمیلہ یا عرق تجیب کی پ*گریر*ی ماؤف دانت پر لگائیں-یا تخم گندنا6 ماشه تخم ترب 6 ماشه ادر کهن 6 ماشه کو پی کر کمری کی چربی ایک توله میں ملا کر دھوتی دیں یا عاقر قرحا ایک ماشہ نوشادر ایک ماشہ افیون 4 رتی پیں کر دانت کے سوراخ ہیں بھردیں اور اوپر تھوڑا سامزم لگا دیں- آرام ہونے کے بعد تقویت کے لئے قرص فولاد الیک عدد دواء کمسک معتدل جواہروالی 5 ماشہ میں ملا کر صبح وشام دیں۔ ہمنم کی در ستی کے لئے اخبث الحديد ايك قرص جوارش جالينوس 7 ماشہ ميں ملاكر كھانا كھانے كے بعد كھلا ديا كريں۔ قبض کی حالت میں اطریقل زمانی 7 ماشہ یا ملین 4 قرص رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی کے ہمراہ دینا مفیر ہے۔ رخسارہ پر درم ہو تو مکوہ خشک ایک تولہ مغز فلوس ایک تولہ مکوہ سنر قدر حاجت کے یانی میں پی کریم کرم صاد کرائیں۔ برہیز : منز ماش کی دال، کو بھی، بینگن، پیاز، کسن اور جنیر پیدا کرنے والی چیزوں سے اور ۔ اردی کچالو وغیرہ ثقیل چیزوں سے پر ہیز کریں گڑ اور تیل کی کچی ہوئی چیزیں بھی نہ : کمری کا شور به چپاتی مونگ ار هر کی دال تھچڑی اور تر کاریوں میں میتھی کا ساگ بقوا - چقندر وغيره دي-أوف : اس مرض مي أكر كمى دوات فائده ند موتو دانت ألكوا دين سي تكليف رفع مو - جاتی ہے۔ آج کل ہندوستان میں پان اور تمباکو کا کثرت سے استعال کرنا دانتوں کے کئے جس قدر مفرت کا باعث ہے شاید اس سے زیادہ کسی چیز سے نقصان شیں پنچنا۔ خصوصا تم اکو کا استعال تو بہت جلد اپنا مصر اثر پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے جہاں تک جلد ممکن ہو، اس ار مادت کو ترک کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگرچہ پان کا استعال اعتدال کے ساتھ جسع

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آنجنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com



دانتوں پر ملیں۔ اگر چند روز تک ان ادویات کے استعال سے فائدہ نہ ہو تو مستج جو فصل بطلاق ذوق میں بیان کیا گیا۔ آٹھ دس روز پلا کر اس طرح مسہل دیں۔ مسہل کے بعد تقویت کے الملئ قرص فولاد ایک عدد دواء المسک معتدل جوا ہروالا 5 ماشہ میں ملا کر صبح وشام کھلا دیا کریں یا خبث الحدید ایک قرص جوارش جالینوس 7 ماشہ میں ملا کر منح وشام کھانا کھانے کے بعد کھلا کیں اور بیہ سنون کا تسخہ بھی مفید ہے۔ چهالیه سوخته ایک توله بوست بادام سوخته ایک توله تمر بول سوخته ایک توله دندان قبل سوخته أيك توله سعد كوفي 6 ماشه زرد رد 6 ماشه دم الاخوين 6 ماشه ما تمين خورد 6 ماشه براده آي ایک توله سنک مفناطیس ایک توله شاخ کوزن سوخته ایک توله کچله سوخته ایک توله کم مخوه سوخت ایک توله مصطلّی رومی 6 ماشه مازد سنر 6 ماشه کندر 6 ماشه عاقر قرحا 6 ماشه کتهه سفید 6 ماشه ی

هم **جراتی بریال 6 ماشه بچنگری 6 ماشه سو**بن مکھی 6 ماشه پوست انار 6 ماشه سنگجراحت 6 ماشه کسیس سبز6 ماشه نیلا تھوتھا برمال 6 ماشہ کوٹ چھان کر منجن بنائیں اور حسب ضرورت دانتوں پر صبح وشام مليں-سنون دیگر نیلا تھوتھا بریاں 1 ماشہ قسط شیریں 1 ماشہ نمک لاہوری 1 ماشہ کتھہ سفید 1 ماشه زیرہ سفید بریاں 1 ماشہ کشیز ختک بریاں ایک تولہ زنجبیل 6 ماشہ فلفل سیاہ 6 ماشہ مصطگ ' رومی 6 ماشہ کپور کچری 6 ماشہ کباب چینی 6 ماشہ بجرونتی 6 ماشہ کوٹ چھان کر منجن برائیں اور صبح وشام دانتوں پر ملیں- ملنے کے بعد 2 گھنٹہ تک کلی نہ کریں اور پانی نہ پیکی۔ یر ہیز : برف ادر ٹھنڈا پانی پینے سے قطعی پر ہیز کریں۔ تربوز خربوزہ بھنڈی نار نگی سنترہ سبسے سمرک دغیرہ کے کھانے اور چادل دغیرہ کھانے سے بھی پر ہیز کریں۔ غذا: مونگ ار هم مسور کی دال بکری کا شور به چپاتی اور تر کاری میں هیتھی کا ساگ چقند روغیرہ عذا: ویں- چائے، انڈا، بسکٹ وغیرہ حسب عادت دیں-نوٹ : ببول کی لکڑی کی مسواک کرنا دانتوں کو مضبوط کرنا ہے منجن کے استعال کے لئے ------ فیج کے علادہ بمترین دفت رات کو سوتے دفت کا ہے لیعنی رات کو سوتے دفت دانتوں پر مل کر کلی کئے بغیر سو رہا کریں۔ تغيرلون الأسنان٬ دانتول كارنگ خراب به وجانا

Tartar

بعض اد قات دانتوں پر میل جم کررنگت خراب ہو جاتی ہے۔ اسباب : دانتوں کو صاف نہ کرنا۔ میل کا تم جانا۔ خراب غذاؤں کا کھانا۔ مسواک کی ----- بدادمت نہ کرنا۔ بعض او قات کسی خلط کا دانتوں کی طرف رجوع ہونا۔ علامات : ^{دانتو}ل پر بھورے رنگ کی میل جم جاتی ہے۔ کبض دفعہ دانتوں کی رنگت سبزیا ------ زردیا ساہ ہو جاتی ہے اور بدنما ہونے کے علادہ آہستہ آہستہ دانت کرنے لگتے ہیں اور زیادتی میل کے باعث لیض او قات دانتوں میں درد ہو جاتا ہے۔ منہ میں بربو آنے لگتی ہے اور دانت ملیے لگتے ہیں۔ علاج : پہلے مسواک یا برش یا منجن سے دانتوں کو صاف کریں ۔ کھانا کھانے کے بعد جاندی مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

126 کی خلال یا نیم یا زرشک کے نتکے سے دانت کریر لیا کریں۔ ماکہ غذا کے ذرات دانتوں کی جھربوں میں رہ کر متعفن نہ ہو جائیں اور سنون مجلی دانتوں پر سلنے سے دانت صاف رہتے ہیں اور نیخ کبر استنین مصطکی عاقر قرحا ہر ایک 6 ماشہ پانی میں جوش دے کر کلیاں کرائیں اور انہی دواؤں کو ختک باریک پیں بکر بطور منجن دانتوں پر ملیں۔ اگر کمی خلط کے غلبہ سے ہو تو اس کے موافق منصح پلا کر مسہل دیں اور جوارش جالینوس 7 ماشہ یا دواء المسک معتدل جوا ہر دالی 5 ماشہ منج وشام کھانا کھانے کے بعد کھلانا ہمنم کو درست کرتا ہے اور منہ کو خوشبودار رکھنے کے علاوہ دانتوں کی حفاظت کے لئے بھی مفید ہے۔ یرہیز: سردیائی، برف، ترش اور ٹھنڈی چیزوں سے پر ہیز رکھیں۔ چر ہیں۔ غذاء : مکمی کے گوشت کا شور بہ چپاتی مونگ کی دال کدو خرفہ پالک چھندر ترتی ٹنڈا دغیرہ ----- تر کاریاں حسب عادت دیں-صرير الاسنان في النوم وضرس (يعنى) دانتوں کاسوتے میں چیانا اور ترش ہو جانا اری نمیشن ان ٹیتھ Irritation In Teath لبعض اشخاص کو بیہ عارضہ لاحق ہو تا ہے کہ سوتے میں اس طرح منہ چلاتے ہیں جیسے

کوئی شخص کچھ کھاتا ہو ادر دانتوں کی رگڑ کینی کڑ کڑ کی آواز آتی ہے۔ کبض دفعہ دانت ایسے

ترش ہو جاتے ہیں۔ جیسے المی کمرک یا نارنگی کھانے کے بعد اکثر ہو جایا کرتے ہیں اور ایس حالت میں دانت کے پنچے کوئی چیز آجائے تو چبانے میں تکلیف معلوم ہوتی ہے۔ سے اور کھانے پینے میں اختیاط نہ رکھنے سے جوان آدمی بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی التول کے کیڑوں کی وجہ سے بھی انسان دانت چہاتا ہے۔ بعض دفعہ دانت کا چبانا صرع ہو جانے کا مقدمہ ہو تاہے۔ بعض دفعہ کمی ترش چزکے کھانے سے بھی دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔

127 کھاتے وقت منہ چلایا جاتا ہے۔ ضرس کی شکایت میں دانت کے پنچے کوئی چیز چبانے کو دبانے ے اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علاج : اصل سبب کو معلوم کریں اور رفع کرنے کی کو شش کریں۔ اگر کوئی ترش چیز کھانے ----- سے دانت ترش ہو گئے ہوں تو ایسی چیز کا استعال ترک کر دیں۔ اگر معدہ کی ترش ے ہوں تو قرص ملین 5 ماشہ یا اطریفل ملین 5 ماشہ یا حب تنکار 4 میں سے کوئی چیز کھلا کیں۔ ماکہ دو تین اجابتیں صاف ہو کر شکایت رفع ہو جائے اور نمک کو گرم کرکے چبانا۔ یا خرفہ کا ساگ یا پزیر چبانا یا گرم کمب دانتوں کی ترخی کو فور ارفع کر دیتا ہے اور دانتوں کی ترخی دور کرنے کے لئے چاندی کا جعلہ منہ میں پھھ عرصہ تک رکھنا یا گرم روٹی کا نوالہ دانتوں کے تلے دبانا بھی مفید ہو تا ہے۔ ان تراکیب سے دانتوں کی ترشی جاتی رہتی ہے۔ اگر رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے دانتوں کا چبانا اور ترش ہونا ہو تو بطلان ذوق میں جس طرح تحریر کمیا گیا ہے۔ منتج پلا کر مسہل دیں۔ شام کو منتج کے اثناء میں بادیان 5 ماشہ باریک پین کر گلقند عملی 2 تولہ میں ملا کر کھلا دیا کریں اور جوارش مصطکّی بہ کسخۂ کلال 5 ماشہ عرق بادیان 12 تولہ کے ہمراہ صبح وشام کھانا کھانے کے بعد دینا بھی مفید ہے۔ اگر دیدان کی وجہ *سے ہو* تو وہ علاج کریں جو دانتوں کے کیڑوں کے علاج میں بیان کیا گیا اور زنجبیل بریاں ایک تولہ نمک طعام 3 ماشہ طاکر دانتوں پر طلنے بھی دانتوں کی ترشی رفع ہو جاتی ہے۔ یر ہیز : ماش کی دال آلو اردی بھنڈی شلغہ تکو بھی اور دیگر ریاح پیدا کرنے والی اور غلیظ چیزدل سے پر ہیز رکھیں۔ بکری کے گوشت کا شور بہ چپاتی مونگ ار ہر کی دال کریلا ترتی میتھی کا ساگ نان پاؤ · بسکٹ جانے وغیرہ حسب عادت دیں۔ مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

128

ورم کشہ (لیعنی) مسوڑ ھوں کی سوجن جنجوا ئیس

Gingivitis

ولشہ دامیہ (لیعنی مسور طوں سے خون جاری ہونا

بلیڈنگ کم اسباب : بمجن بچوں کے دانت نظنے کی حالت میں مسور سے سوج جاتے ہیں اور بھی کی اسباب : علط کے بڑھ جانے سے یا کسی تیز دوا مثلاً پارہ وغیرہ کے کسی مرکب کو بے احتیاطی کے ساتھ استعال کرنے سے اور بھی کسی دانت کی خرابی یا جلنے سے مسور شھ متور م ہو جاتے ہیں - بعض دفعہ فساد خون کے باعث اور بھی مسور طون کی رکیس کمزور ہو جانے کے سبب سے مسور طون سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ علامات : اگر خون یا صغرا کی زیادتی کے باعث ورم حار ہو تو ورم کے مقام پر درد ادر نیسیں مسور طون سے مون جاری ہو جاتا ہے۔ مسور طون سے مون جاری ہو جاتا ہے۔ میں مار کل ہو سندی یا کہ دا ہو گا اور درد کم ہو گا اگر خون کا جاری رہنا فساد خون کے سبب سے مقام ما کل بہ سفیدی یا کہ دا ہو گا اور درد کم ہو گا اگر خون کا جاری رہنا فساد خون کے سبب سے ہو تو دیگر علامات زیادتی اور فساد خون کی پائی جائیں گی - اگر محض رگوں کی کرور کی وجہ سے ہو تو دیگر علامات زیادتی اور فساد خون کی پائی جائیں گی - اگر محض رگوں کی کرور کی وجہ سے ہو تو دیگر علامات زیادتی اور نیلی ہوں گی لیکن دیگر علامات زیادتی اور فساد خون کی اس کے ہراہ

نہیں ہوں گی- اگر کمنی پارہ کے مرکب یا کسی تیز دوا کے استعال سے ہو تو ایسی دوا کا پہلے استعال کرتا اس کا شاہد ہو گا۔ کسی دانت وغیرہ کے ملتے یا خرابی سے ہو تو اس کی تکلیف موجود re &-

علاج : اگر بچوں کو دانت نظنے کی تکلیف سے ورم ہو گیا ہو تو شد میں تھوڑا سانمک پیں کر سیسے ملائیں اور مسوڑھوں پر روزانہ ملیں۔ ماکہ دانت جلد نکل آئیں- اگر اس طریقہ ے فائدہ نہ ہو تو چلیپا شکل کامسوڑھے میں شکاف دلوا دیں اور بچہ کو قبض نہ ہونے دیں- رفع قبض کے لیے بادیان 3 ماشہ مویز منتی 5 دانہ پانی میں پیس کر تر بجبین ایک تولہ ملا کر گرم کر کے پلائیں۔ اگر جوانوں کو دانت کی تمن خرابی سے ورم ہو تو اس کا علاج کریں۔ دانت اگر ہلتا ہو اور جڑ چھوڑ دی ہو تو دانت کو نکلوا دیں تھی تیز دوا یا پارہ کے استعال ہے ہو تو ایس دوا کا استعلال ترک کرا دیں۔ اگر کسی خلط کی زیادتی سے ہو تو حسب ضرورت تنقیہ کرا کمی۔ ورم حار

129 میں موافق قلاع دموی کے اور درم بارد میں موافق قلاع بلغی کے علاج کریں اور خون کا جاری ر ہنا اگر خون کی زیادتی اور فساد سے ہو تو فصد کرائیں اور مصفی خون دوائیں پلائیں۔ اگر محض میوڑھوں کی رگوں کے کمزور ہو جانے سے ہو تو قابض دوائیں لگائیں اور مقویات کا استعال کرائیں اور پھٹکری 6 ماشہ باریک پیں کر ایک بوٹل پانی میں ملا کر اس ہے کلیاں کرائیں- ورم دور کرنے اور خون روکنے کے لئے بے حد مفیدے اور گل بابونہ 6 ماشہ اکلیل الملک 6 ماشہ تخم کماں 6 ماشہ تخم حلبہ 6 ماشہ پانی میں جوش دے کر اس سے کلیاں کرانا بھی مفید ہے اور پوست خشخاش 2 تولہ کو پانی میں جوش دے کر تلمید کرنا بھی مفید ہے اور بیہ منجن مسو ژهون پر ملیس- مصطکّ رومی 3 ماشه مازو سبز 3 ماشه کتهه سفید 3 ماشه تچشکری بریال 3 ماشه کوٹ چھان کر منجن بنائیں اور حسب ضرورت صبح وشام مسوڑھوں پر ملیں- یا سماکہ بریاں مازو *سبر ک*باب چینی **جرایک 3 ماشه کوٹ چیان کر**منجن بنائیں اور مسو ژھوں پر ملیں اور اس نسخہ کی کلیاں کرائیں- بوست درخت سرس 2 تولہ بوست درخت جھڑ ہیری 2 تولہ پائی میں جوش دے کر کلیاں کرائیں اور مکوہ خشک 7 ماشہ فو فل 7 ماشہ باؤبڑنگ 7 ماشہ پوست ہلیلہ زرد 7 ماشہ عدس مسلم ایک تولہ برگ چنبیلی ایک تولہ پانی میں جوش دے کر کلیاں کرانا بھی مفید ہے ادر برگ ہتھیلی برگ تھجور ایک ایک تولہ پھکری 3 ماشہ عاقر قرحا 3 ماشہ پانی میں جوش دے کر اس ے کلیاں کرانا بھی مغیر ہے اور سنون نوست مغیال یا سنون کلال یا سنون زرد میں سے کوئی ایک سنون حسب ضرورت دانتوں اور مسوڑھوں پر ملنا بھی مفید ہوتا ہے اور یہ سنون بھی دانتوں سے خون آنے کو روکتا ہے۔ کتھہ سفید مازد سنر پھنگری بریاں، زرورد گلنار فارس کندر اقاقیا سنگجراحت ہر ایک 3

ماشه کوٹ چھان کر منجن بنائمی اور یا کڑما زج گلنار فارس طباشیر پوست انار ترش گلسرخ شاخ محوزن سوخته دم الاخوین سب ہموزن کوٹ چھان کر سنون بتا کمیں اور مسور طوں بر ملیں ادر اس دوا کی کلیاں کرانا بھی خون آبنے کو روکتا ہے۔ بوست ببول ایک توله بوست انار ایک توله رکیش برگد ایک توله مازد سز ایک توله پانی میں جوش دے کر صاف کرکے کلیاں کرائیں اور سنون چوب چینی یا سنون مسی مسو ژھوں اور دانتوں پر ملنے سے بھی دانت مضبوط ہو جاتے ہیں اور خون آنا بھی جو جاتا ہے۔ یر ہیز : ماش کی دال اردی آلو بھنڈی مٹرادر بادی چیزوں نظیظ چیزوں کے استعال سے سب : ادر ٹھنڈے پانی کے استعال سے پر ہیز کریں-

مزيد كتب يؤسف تح الخ آن بحل يذك كري : www.iqbalkalmati.blogspot.com



جاتا ہے۔ خنجرہ کی ساخت غفروفی ہے اور یہ غفروف تعداد میں 5 ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں غثاء مخاطی عصلات عروق اعصاب اور رباطات بھی اس کی ساخت میں شامل ہیں۔ ستحجزہ کے بالائی سوراخ پر پان کی شکل کی ایک غفروف یا کری گلی رہتی ہے جسے لسان المزمار کہتے ہیں۔ حرکات تنفس کے وقت یہ کری عمودی طور پر کھڑی رہتی ہے اور نوالہ لگلتے دفت یہ پنچ اور پیچھے کی طرف جھک کر حجر کے سوراخ کو بند کر دبتی ہے۔ تاکہ کھانے پینے کی ﷺ حجزہ میں نہ چلی جائے۔ اگر اتفاقیہ کوئی چیز اس سوراخ کے قریب چلی جاتی ہے تو سخت کھاتی ڈٹھتی ہے جس کو عام طور پر اچھو آنا کہتے ہیں۔ جنجزہ کے اندر کی طرف آداز کی تاریں ہوتی ہیں جنہیں وتران الصونیاں کہتے ہیں۔ یہ

تاریں رباطات اور غشاء لعابی سے بنتی ہیں اور آواز انہی تاروں کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔ قصبہ الربیہ یعنی ہوا کی نالی گردن کے پانچویں مرے کے مقامل حنجرہ سے شروع ہو کر سید سط طور پر گردن میں نیچ کو جاتی ہے اس کا طول ساڑھے چار ایچ اور خول یون اپنچ ہوتا ہے- اس کے سامنے کی سطح گول اور محدب لیکن پیچپلی سطح چوڑی اور چیٹی ہوتی ہے اور غذا کی نال لیتن مری سے ملی رہتی ہے اس کی مذکورہ بلا دونوں شاخیں دونوں پھیچسٹروں میں جا کر شاخ در شاخ ہوجاتی ہیں-

بلعموم لیحنی غذا کا راستہ سیہ قیف کی طرح جھلیوں اور عضلات کا بنا ہوا غذا کی نالی کا وہ حصہ ہے جو ناک منہ اور حنجرہ کے پیچھے واقع ہے اس کا بالاتی سراچو ڑا کھوپڑی کے پیندے کے ساتھ اور زیریں سرا گردن کے پانچویں مسرے کے برابر مری سے ملا رہتا ہے۔ اس کی طوالت ساڑھے چار اپنچ ہوتی ہے۔ اس کے جوف میں سات سوراخ ہوتے ہیں۔ دو ناک کے نتھنوں کے پیچھلے سوراخ۔ دو کان کی نالیوں کے سوراخ ایک منہ کا سوراخ ایک منہ کا سوراخ ایک مری کا سوراخ ایک حنجرہ کا سوراخ۔

مری، لیعنی غذا کا راستہ : طق سے شروع ہو کر گردن میں ہوا کے راستہ کے پیچھے اور مری، لیعنی غذا کا راستہ : طق سے شروع ہو کر مرون کے ستون کے سامنے تجاب حاجز کے سوراخ میں سے گزر کر پشت کے دسویں مہرے کے مقابل معدے کے بالائی سوراخ لیعنی فم معدہ تک میں سے گزر کر پشت کے دسویں مہرے کے مقابل معدے کے بالائی سوراخ لیعنی فم معدہ تک میں سے گزر کر پشت کے دسویں مہرے کے مقابل معدے کے بالائی سوراخ یعنی فم معدہ تک میں سے گزر کر پشت کے دسویں مہرے کے مقابل معدے کے بالائی سوراخ یعنی فم معدہ تک میں سے گزر کر پشت کے دسویں مہرے کے مقابل معدے کے بالائی سوراخ یعنی فم معدہ تک معدہ میں میں معدہ تک دسویں کر میں میں میں میں میں میں میں میں معدہ تک این لیس دار رطوبات سے اس کو تر رکھتے ہیں۔

کوزشین ہے دو غدود خلق کے دونوں جانب تالو کے سامنے اور پچھلے ستونوں کے در میانی فاصلے میں رہتے ہیں۔ ان کی شکل گول یا بیضوی ہوتی ہے۔ ان کی اندرونی سطح پر چند تفدودوں کے سوراخ نظر آتے ہیں۔ جن کے اختمام پر چھوٹی چھوٹی بند تھیلیاں ہوتی ہیں جن میں ایک قسم کی گاڑھی رطوبت بھری رہتی ہے۔ اس غدود کے پیچے اور اندر کی طرف کان کی نالی کا سوراخ کھلتا ہے اگر میہ غدود بڑھ جائے تو مریض سرہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ گردن اور منہ میں اور لعض زبان کے پنچے اور جڑے کے پنچے اور غرود بھی ہیں لیکن طوالت کے خیال سے ان کے بیان کو ترک کیا جاتا ہے۔ کھات کیجن کو اغثاء لعالی کا ایک بردھاؤ ہے جو دونوں پہلوؤں پر آزاد ہے اور ہر دو جانب الی غشاء کی چنٹیں ہیں جو حلق کے سوراخ پر اوپر کی جانب داقع ہے۔ جس کا اوپر کا سرا مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

132 نرم تالو کی غشاء لعالی سے ملحق ہے-امراض حلق میں کلی طور پر بہترین علاج فصد ہے۔ اگر استغراغ کی ضرورت ہو تو بلا منضج استعال کرائے فور اضردرت کے لئے مسہل بھی دے سکتے ہیں۔ نیز حلق کی بیاریوں میں شدت تکلیف کے وقت ہاتھ یاؤں تھینچ کرباند ھنابھی ایک مفید تد بیر ہے-درد گلودخناق لعنی گلے کادرداور سانس نہ لے سکنایا کوئی چیزنگل نہ سکنا ليرنجا ئنش وفرنجا ئنش Feryngitis Laryngitis ايساف جائشس ويوويلانش Twlitis Esophagitis ہیہ دراصل ایک شدید موذی اور مملک ورم ہوتا ہے۔ جو تبھی مری (غذا کی نال) کے عضلات میں اور تبھی خنجرہ میں (ہوا کی تالی) میں پیدا ہو تا ہے۔ اگر مریض کو سانس کیلنے میں تلکیف معلوم ہو تو درم خبخرہ اور اگر سمی چیز کے نگلنے میں تکلیف معلوم ہو تو درم مرکی شجھنا چاہئے۔ بعض دفعہ لوز تین کے پالہات کے متورم ہو جانے سے بھی بیہ شکایت پیدا ہوتی ہے۔ ند کورہ بالا شکایات کو یونانی اطباء خناق کے نام سے موسوم کرتے ہیں کیکن طب جدید میں ہرایک کا علیحدہ علیحدہ بیان ہے اس دجہ سے ہر ایک علیحدہ اور خاص نام سے موسوم ہے کیکن چونکہ علامات اور علاج تقريباً ان سب کے ايک ہی سے ہوتے ہيں اس لئے ايک ہی بيان ميں ان سب کو نے لیا گیا ہے۔

اسباب : حلق کی سوزش یا کواگر تا گردو غبار یا کسی خراشدار چیز کا حلق میں چلے جانا سردی _____ اور مرطوب ہوا میں رہنا جسم میں خون یا صفرا کا زیادہ ہو جانا نزلہ ادر زكام بهوجاتا– علامات : خفیف کرزے سے بخار ہو جاتا ہے۔ حلق میں خشکی اور کھرکھراہٹ معلوم ہوتی ___ ہے اور حلق میں گرانی اور درد کی شکایت ہو جاتی ہے خراش ہو کربار بار کھالی آتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کلے میں کوئی چیز انکی ہوئی ہے اس کئے مریض بار بار ک نگلنے کی کو شش کرتا ہے۔ اب نگلنے میں تکایف معلوم ہوتی ہے۔ کھنکار کے ساتھ کبھی بلغم نکلتا ہے۔ منہ کا ذا کقہ خون کی زیادتی میں ہیٹھا اور صفرا کی زیادتی میں کڑوا اور ملغم کی زیادتی میں پھیکا

133 ہو تاہے۔ اگر ورم کان کی اندرونی نالی کی طرف بڑھ جائے تو مریض بہرہ ہو جاتا ہے آواز بھرائی ہوتی کیا بیٹھ جاتی ہے۔ اگر مرض شدید ہو تو بیرونی جانب بھی سرخی اور ورم معلوم ہو تا ہے اور مانس رک کر آنا ہے۔ مریض اگر جوان ہو تو فصد سرار د تھلوا تیں اور بقدر طاقت مریض خون نکالیں یا دونوں کانوں کے پیچیے اور گردن کے درمیان جو نکیں لگوائیں اور دو سرے روز بھی انہی تداہیر برعمل کریں۔ زبان کے پنچے کی رگ کی فصد بھی لیتا خناق کی حالت میں مفید تد ہیر ہے لیکن ایک رگوں کی فصد یکسی لا کت اور ہوشیار جراح سے کرائیں اور ابتداء میں پنڈلیوں اور دونوں شانوں کے درمیان یا ٹھوڑی کے بیچے سینگیاں لگوانا بھی بے حد مفید ہے فصد کے بعد خمیرہ گاؤزبان ایک تولہ درق نقرہ ایک عدد میں کپیٹ کر اول کھلا کر اور سے بیدانہ 3 ماشہ عرق گاؤ زبان میں بھگو کر لعاب نکالیں اور عناب 5 دانہ تخم کاہو مقشر3 ماشہ عرق گاؤزبان 12 تولہ میں پی کر شیرہ نکال کر لعاب ملا کر شرجت توت سیاہ 2 تولہ شامل کرکے پلائیں اور گلنار 4 ماشہ کو کنار 4 عدد کزمازج 6 ماشہ عدس مسلم ایک تولہ تشیز خٹک 6 ماشہ عنب الثعلب خٹک 6 ماشہ پانی میں جوش کرا کے نیم ا گرم غرغرہ کرائیں ادر مغزاماتاں 5 تولہ شیر گاؤیاؤ سیر مصری 2 تولہ جوش کرکے پلائیں۔ ماکہ ارد تنن اجابتیں ہو کر معدہ اور آنتی صاف ہو جائیں۔ معدہ اور آنوں کی صفائی کے بعد بیدانہ 3 ماشه عرق شاہترہ 6 تولہ عرق مرکب مصفی خون 6 تولہ میں پیس کر شیرہ نکال کر شربت توت 2 تولہ شامل کرکے چندیوم متواتر پلائیں۔

نزلہ کی دجہ سے ہو تو بیدانہ 3 ماشہ عناب 5 دانہ سپتان 9 دانہ گاؤ زبان 5 ماشہ پاتی ہم جوش کر کے چھان کر شرجت توت ساہ 2 تولہ شامل کر کے پلائیں۔ اگر ضعف شدید ہو تو ای دوائے ساتھ خمیرہ گاؤ زبان ایک تولہ ورق نفرہ ایک عدد میں لپیٹ کر پہلے کھلا دیں۔ اگر مردی کی وجہ سے ہو تو ملکے کو گلوہند سے ڈھانگیں ماکہ مرد ہوا سے حفاظت رہے اور کل بنفشہ 7 ماشہ عناب 5 دانہ سپتان 9 گاؤزبان 5 ماشہ تخم خطمی 7 ماشہ پانی میں جوش کر کے مل کر چھان کر شرحت توت سیاہ 2 تولہ شامل کر کے پلائیں اور چونہ یانی میں حل کر کے یا أتمد مي ملاكر ملك يركيب كرين اور عنب الثقلب أيك توله مغز فكوس أيك توله آب عنب الثخلب سبز قدر حاجت میں پی کر نیم گرم صاد کریں۔ شدید درد کی حالت میں مرحکی ایک ماشہ فینون ایک ماشہ زعفران 4 رتی ہری مکوہ کے پتوں کے پانی میں پی کر مکلے پر نیم گرم صاد کریں

مزيد كتب پڑھنے تے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com


134 ادر پوست جهز بیری ایک توله پوست کچنال ایک توله برگ توت سیاه ایک توله پانی میں جوش کرا ^{کے} نیم گرم غرغرہ کرائیں اور کچونے کا شکم چاک کرکے لگے پر باند صنابھی نمایت مفید ہوتا ہے آرام ہونے پر تقویت دماغ کے لئے خمیرہ گاؤزبان جواہر والا 7 ماشہ صبح کو کھلا دیا کریں۔ حتی الامکان قبض نہ ہونے دیں اور پوست خشخاش 2 تولہ پانی میں جوش کرکے فلالین کا ظرا اس میں بھگو کر لیکلے میں درم کے مقام پر نیم گرم فکور کرنے سے بھی فائدہ ہو تاب اور چرچٹہ 6 مانیہ کوٹ کر چکم میں رکھ کر حقہ پلانا بھی اس شکایت کے لئے مفید ہے۔ نسخہ صاد محلل جو درموں کو تحلیل کرتا ہے اور خناق کی حالت میں بھی مفید ہے۔ مغز فلوس خیار شغیر 9 ماشہ صبر زرد 6 ماشہ گل بابونہ 6 ماشہ اکلیل الملک 6 ماشہ کمرو 6 ماشہ ہری مکوہ قدر حاجت کے عرق میں پی کر نیم گرم ضاد کریں اور ای نسخہ میں زمانہ مرض اور عوارض کے لحاظ سے کمی بیشی کی جاتی ہے۔ چنانچہ کان کے پیچھے یا تھلے میں درد اور ورم ہو تو جدوار خطائی 3 ماشد آنبہ ہلدی 6 ماشہ اور کال زیری 3 ماشه اضافه کردیتے ہیں اگر درد شدید ہو تو اس صاد محلل میں روغن گل ایک تولہ ملا کر لگانا چاہئے اور گلنار کو کنار والا غرغرہ جواد پر لکھا جا چکا ہے۔ برگ توت سز 5 عدد اضافہ کر کے استعال کرانا بھی مفید ہے۔ تبھی ای غرغرہ میں عناب 5 دانہ تخم معطمی 7 ماشہ برگ امرود سز 5 عدد بھی اضافہ کرتے ہیں اور انتہائے خناق میں مغز فلوس خیار شیر 2 تولہ بھی اضافہ کر دیتے ہیں- غرغرہ دیگر درد حلق اور خناق بلغی کے لئے برگ توت سبز ایک تولہ فلفل سیاہ 7 دانہ سبوس گندم 9 ماشہ تخم خطمی ایک تولہ کباب چینی 3 ماشہ پانی میں جوش دے کر غرغرہ کرائیں۔ پر ہیز : گوش^{ت ، کر} تیل اور گرم چیزوں سے پر ہیز رکھیں۔ <u>منب</u>ز : گوشت ، کر تیل اور زود ہمنم غذا آش جو یا مونگ کی وال کا پانی یا گیہوں کا پتلا دلیہ دیں۔ افا غذا : کے بعد کدو ، ترکی پالک ، خرفہ ، مونگ کی دال وغیرہ چپاتی سے دیں۔ نوٹ : اگر سنگ پشبت لینی کچھوے کو پکڑ کراس کامنہ مریض کے منہ کے اس قدر قریب ____ رکھیں کہ کچوے کے سانس کی ہوا مریض کے منہ میں جاتی رہے تو خناق کے لیے بجیب الاثر علاج -- مرض کی شدت کی حالت میں جلد سے جلد فصد یا جونکوں کا عمل کرائیں ورنہ اندیشہ ہو تا ہے کہ سانس رک کر مریض ہلاک نہ ہو جائے۔ خناق کی ایک قتم ہے جس کو خناق کلبی کہتے ہیں- اس میں مریض کتے کی طرح منہ کھلا رکھتا ہے اور زبان باہر نکالے رکھتا ہے اور ایک قتم ایم ہے جس میں مریض کلام کرنے اور نگلنے کی قوت نہیں رکھتا اور جو چز پیتا ہے۔ ناک کے راستہ خارج ہو جاتی ہے اس کو ذبحہ کہتے ہیں یہ دونوں قتمیں برترین اقسام ہے

135 اہیں- اس قشم کی شدید تکالیف سے مریض 3-4 دن ہی میں ختم ہو جاتا ہے- ان اقسام کا علاج السند مثل خناق دموی اور صفراوی کے کرنا چاہئے۔ استرخااللهاة (ليعنى) كواكرنا يويلاد يليكير Uvaiarelaxed بعض دفعہ حلق کی خراش یا سوزش یا ہلغم کی زیادتی سے حلق کی جھلی ڈھیلی ہو کر کوا گر علامات : کوا ڈھیلا اور کمباہو کرینچے کو لٹک جاتا ہے جس سے حلق میں خراش ہوتی ہے بار علامات : ار ختک کھانسی آتی ہے۔ چپت کیٹنے سے کھانسی میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور تبھی کہ مالی کی شدت سے اس قدر جی متلا تا اور تکلیف ہوتی ہے کہ تے ہو جاتی ہے۔ علاج : پھنگڑی 3 ماشہ' مازد سبز 3 ماشہ گلنار 3 ماشہ سماکہ 3 ماشہ آدھ سیریانی میں جوش کر علاج : کے اس سے غرغرہ کرائیں ادر گل سرخ ایک ماشہ مازد سبز ایک ماشہ چھالیہ ایک ماشہ گلنار ایک ماشہ ساق ایک ماشہ باریک پی کر مکمل کے کپڑے میں چھان کر پیچے میں رکھ کریا انگل سے کوے پر لگا دیں یا دانتوں میں لگانے کی مسی پورے پر لگا کر اس سے گرے ہوئے کوئے کو اٹھا دیں اور گل ملتانی ایک تولہ سرکہ میں تخلوط کر کے ایک کپڑے پر لگا کر ہالو پر

یا قرص نفره مرکب ایک عدد قرص خبث الحدید ایک عدد جوارش جالینوس 6 ماشه میں ملا

یر منج کو استعال کرائیں اور جوارش مصطگی بہ نسخہ کلاں 7 ماشہ غذا کے بعد استعال کرائیں اور م المحمر المعاد المالي المعاد المعاد المعام الله الم المستنفر المنه المنه المنه المعالمة المعام المعاد الم کے غرغرے کرائیں اور مازو سنر پھنگری بریاں باریک پی کر کوے پر لگائیں۔ پر ہیز: ترش ادر بادی و تقبل چیزوں سے کرائیں-عذا : حرم ملکی زود جمعهم مثلاً گیہوں کا دلیہ آش جو مونگ کی دال کا پانی دغیرہ دیں۔ افاقہ ہو ی - جانے پر شور بہ چپاتی مونگ کی دال وغیرہ حسب عادت دیں-نوٹ : اس مرض میں جب کسی علاج سے فائدہ نہ ہو تو کسی ہوشیار ڈاکٹر سے آبریش ------ کرائیں- کونے کو ایک تہائی کٹوالینے سے یہ شکایت رفیع ہو جاتی ہے- اکثر کیلے ک پیاریوں میں کوے کے کر جانے اور اس کے حلق میں سرسراہٹ کے سبب سے بھی کھالی آیا

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آنجنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com



شیری 3 ماشہ عناب 5 دانہ پی کر شیرہ نکال کر ملا کیں اور شربت توت سیاہ 2 تولہ شامل کر کے صبح وشام پلائیں اور نازہ دودھ سے غرغرہ کرائیں اور برگ شہتوت ایک تولہ عدس مسلم ایک تولہ کو کنار 2 عدد پانی میں جوش کر کے نیم گرم غرغرہ کرائیں یا کتھہ سفید 6 ماشہ پھلری 3 ماشہ پالی میں جوش کر کے اس بے غرغرہ کرائیں- اگر تکلیف زیادہ ہو تو وہ تدابیر عمل میں لائیں جو خناق میں بیان کی گئیں- آرام ہونے کے بعد تقویت کے لیئے خمیرہ ابریشم شیرہ عناب والا 5 ماشه یا خمیره گاؤزبان جوا جر دالا 5 ماشه صبح کو چند یوم دی- شرمت توت 2 توله سیاه گاب گاب چٹانا بھی مفید ہو تا ہے۔ رطوبات کی زیادتی سے ہو تو انیسون 5 ماشہ مصطَّک 5 ماشہ سنبل اللیب 5 ماشه رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر گلفند 4 تولہ ملا کر پلا تم اور ایک ماشہ پس کر گلقند 2 تولہ میں ملا کر کھلا تیں یا جوارش جالینوس 7 ماشہ کھلا کر اوپر سے عرق پان 6 تولہ

137 ہ شرمت توت سیاہ 2 تولہ ملا کر پلائیں- پیاس کی زیادتی کی وجہ سے ہو اور حلق میں سوزش بھی ہو اتو ہمدانہ 3 ماشہ عماب 5 دانہ سپستان 9 دانہ پانی میں جوش دے کر شریت توت 2 تولہ شامل کر کے صبح وشام پلائیں۔ اگر سوزش نہ ہو اور پیاس وغیرہ کی شکایت نہ ہو ہمدانہ 7 ماشہ عناب 5 ادانہ سپتان 9 دانہ گاؤ زبان 5 ماشہ تخم خطمی 7 ماشہ پانی میں جوش کرکے چھان کر شربت توت ا بیاہ 2 تولہ ملا کر پلائیں قبض ہو تو لعوق سپتان خیار شنبری ایک تولہ ای نسخہ میں شامل کرکے : گرمی کی وجہ سے ہو تو گرم چیزوں سے اور کسن پیاز گرم مصالحہ سرخ مرچ وغیرہ - کے کثرت استعال سے پر ہیز کرائیں- سردی یا نزلہ سے ہو تو سرد ہوا سے پر ہیز کرائیں-بادی ادر بلغم پیدا کرنے دالی چزیں نہ کھلا کمیں اور چکنی چزوں سے بھی پر ہیز کرا کیں-غ**زا : ش**رت مرض میں رقیق غذا مثل کیخنی شور بہ یا گیہوں کا دلیہ یا مونگ ار ہر کی دال کا پانی عندا : فیرہ دیں- افاقہ ہونے پر بکری کا شور بہ چپاتی مونگ ار ہر کی دال کھچڑی کد د تر کی ننڈا ایالک دغیرہ کی تر کاری دیں۔

بحة الصوت أواز بيره جانا

ہوار ک ک سانس کینے میں ہوا کی آمدروفت کے لئے خبخرہ کا بالائی سوراخ کھلا رہتا ہے بولتے ادر گاتے وقت آداز کی تاریں جو حبخرے کے اندر گگی رہتی ہیں۔ تن کر ہوا کے منفذ کو تنگ کر

دیت ہیں۔ پس ان کو تھنچی ہوئی آداز کی تاروں میں ہوا زور سے لگ کر آداز پر اکرتی ہے۔ بعض اد قات آلہ آداز لیعن کسان المزمار کی ساخت میں کمی وجہ سے تغیر پیدا ہو کر آداز بیٹھ جاتی الب اور گلايز جا آب -اور خشکی کی زیادتی یا خلط مفرادی کا غالب ہو جانا۔ تبھی بارش میں بھیکنے یا زیادہ سردی لگنے یا کھنٹر کی چیزوں کے کھانے پیٹے سے ملغم زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے آداز بیٹھ جاتی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بھی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

138 علامات : ^{اگر} گرمی کی دجہ سے ہو تو پاس زیادہ معلوم ہو گی- منہ خنگ ہو گا- صفرا کی ------ زیادتی میں زبان کا ذائقہ تلخ ہو تا ہے- سردی کی دجہ سے ہو تو گلے میں کر کھراہٹ اور بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ بلغم زیادہ نکاتا ہے۔ علاج : ^{اگر} سمی ہیرونی سبب سے مثلاً دھو نمیں اور غبار وغیرہ سانس کے ساتھ چلے جانے یا ----- لیکچردینے تقریر کرنے اور گانے سے ہو تو ایس حالت میں چراغ کا گل پان میں رکھ کر کھلانا مفید ہے۔ اس طرح ادرک چبانے سے بھی آواز کھل جاتی ہے خوکنجان 2 رتی یا پان کی جز پان میں کھانی بھی مفید ہے۔ اگر سیندور کھانے کی وجہ سے ایہا ہو تو تمباکو کا جلا ہوا گل جو حقہ میں ہو آب ایک سیریانی 5 سیر میں بھگو دیں- 3-4 دن کے بعد اس میں سے صاف پانی نتھار کر رتھیں ادر اس پانی کو کڑھائی میں پکائیں۔ خٹک ہونے کے بعد جو کڑھائی میں تیز اور تمکین جو ہر باتی رہے اس کو چھری وغیرہ سے کھرج کر رکھ لیں- میہ جو ہر پان میں ڈال کر کھانے سے دو تین دفعہ ہی میں آداز کھل جاتی ہے۔ گرمی ادر خشکی یا صفرا کی زیادتی سے ہو تو ضبح کو بیدانہ 3 ماشہ بانی میں بھگو کر لعاب نکالیں اور عناب 5 دانہ مغز کدو 3 ماشہ مغز تربوز 3 ماشہ عرق گاؤ زبان 12 تولہ میں پیں کر شیرہ نکال کر شربت بنفشہ 2 تولہ شامل کرے پلائیں اور ہمدانہ مصری منہ میں رکھ کراس کالعاب چوہتے رہیں۔ اگر سردی ادر بلغم کی دجہ سے ہو تو اصل السوس 5 ماشہ پر سیاؤ شاں 5 ماشہ سپستان 9 دانہ انیسون 6 ماشہ بنخ بادیان 5 ماشہ مصری 2 تولہ پانی میں جوش کرکے صاف کرکے پلائیں اور بيخكر فس 6 ماشه اليسون 6 ماشه تخم شبت 6 ماشه يودينه ختك 6 ماشه شد خالص 2 توله پاني مي

جوش کر کے صاف کر کے غرغرہ کرائیں اور خوکنجان یا ادرک منہ میں رکھ کر لعاب چوہتے رہیں اور حب بحة الصوت أيك كولى كا جروفت منه ميں ركھنا اور لعاب چوستے رہنا بھى مفير ہے۔ صرف ہیرونی خشکی اور گرمی کی وجہ سے ہو تو ہردانہ 3 ماشہ عماب 5 دانہ سپیتان 9 دانہ پاتی میں جوش کر کے چھان کر شربت بنفشہ 2 تولہ ملا کر2-3 دن صبح وشام پلا کمیں۔ یا مغزبادام شیری 5 دانه تخم کمال بریال 3 ماشه مغز چلغوزه 3 ماشه نیخ سوس 3 ماشه کتیرا ایک ماشه ممغ عربی ایک ماشه رب السوس ایک ماشد نبات سفید 3 ماشه شهد خالص 1 ماشه سب دوادُن کو کوٹ چھان کر شهد ایک توله میں ملا کر گولیاں بفتر تخود بنائیں اور ہر وقت ایک گولی منہ میں رکھ کر لعاب نگلتے ر بیں-پر ہیز : گردو غبار میں نہ پھریں تیز وتند آداز ے نہ بولیں تقریر کرنے اور گانے ہے چند

139 یوم احتیاط کریں۔ گرمی کی وجہ سے ہو تو دھوپ میں چکنا پھرنا۔ سرخ مرچ کا کثرت سے کھانا۔ گرم مصالحہ مجھلی چائے انڈا دغیرہ استعال میں لانا مصر ہیں۔ سردی کی وجہ سے ہو تو ٹھنڈی چزوں کا کھانا پینا اور دودھ مکھن دہی جاول وغیرہ کا استعال سردی میں چکنا پھرنا اور پانی میں بھیکنا مفترب- ان باتوں سے احتراز کریں-. عذا: جمری کا شور به چپاتی چوزه مرغ ار هر مونگ کی دال پالک چقندر کدو دغیره کی تر کاری - حسب عادت دیں-نوٹ : اگر نزلہ کی وجہ سے ہو تو وہی علاج کریں جو نزلہ حار میں بیان کیا گیا۔ لونگ کا پان ------ میں کھانا یا جوز جوتری وغیرہ پان میں کھانا اس مرض میں مفید ہے۔ کبھی آتشک اور ہوزاک کے مریضوں کو بیہ شکایت ہو جاتی ہے۔ ایس حالت میں اس مرض کی خاص ادوبیہ کے علاوه آتشک کاعلاج تجمی کرتا چاہئے۔ امراض الربیہ والصدر (لیتن) بیٹیچھٹرے اور سینہ کی بیاریاں ديزيز زآفدى كنكس اينز تحوريكس Diseases Of the Lungs and Thorux سينه اور پيھيچسٹردن کي مختصر تشرح اور منافع صدر یا سینہ ایک گاؤوم جوف یا غار ہے۔ جو دھڑ کے بالائی حصہ پر واقع

ایے اور اس طرح پر محدود ہے کہ سامنے کی جانب دونوں طرف کی 6-6 پسلیاں اور ان کی مروں کی نرم ہڑیاں یا غفروف اور عفلے اور سینہ کی ہڑی اور پیچھے کی طرف دونوں طرف کی 12-12 پسلیاں اور ان کے عصلات اور پشت کے مہرے یعنی ریڑھ کی ہڑی اور پہلوؤں پر کل پسلیاں اور ان کے عصلات واقع ہیں۔ اوپر کے حصہ کے عدود اس طرح ہیں کہ سینہ کی ہڑی کا بالائی کنارہ آگے اور پشت کا پہلا مہرہ پیچھے اور پسلیوں کا پہلا جو ڈا پہلوؤں پر واقع ہے ذریر صحبہ ہد نسبت بالائی کنارہ تا کے اور پشت کا چو ڈا اور کشادہ ہے اور تجاب حاجز سے بند اور محدود ہے۔ اس جوف میں جو سامنے کی نسبت پچھے کو زیادہ کہ اور تجاب حاجز سے بند اور محدود ہے۔ اس جوف میں جو سامنے کی نسبت کی ہڑی کا بلائی کنارہ تا کے اور پشت کا پچھے کو زیادہ کہ اور تجاب حاجز سے بند اور محدود ہے۔ اس جوف میں جو سامنے کی نسبت

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

140 ·



بحوف ہو آہے۔ ہر ایک چیچپھٹرا بذراجہ ایک کمبی اور گھری دراڑیا شگاف کے بالائی اور زیریں دو لو تھڑوں میں منقسم ہے گر دائیں جانب کے پھیچھٹرے کا بالائی لو تھڑا بذریعہ ایک ادر چھوٹے شگاف کے دو حصوں میں کٹا ہوا معلوم ہو تاہے۔ اس وجہ سے تشریح میں دائیں چھپھٹرے میں تین ادر با کمیں چھپھٹرے میں دولو تھڑے شار ہوتے ہیں۔ مردوں کی بہ نسبت عورتوں کے پیھیچھٹرے ذرا ملکے ہوتے ہیں۔ بچین میں ان کی ر نگت گلالی اور جوانی میں سرخ ہو جاتی ہے۔ دائیاں چھپھٹرا یہ نسبت ہائیں کے بڑا ہو تاہے تشریح جدید سے ثابت ہے کہ دائیاں چیم شرا دزن میں تقریباً 650 گرام کا اور بائیاں 600 ^حرام کاہو تاہے۔



نتیجہ سیہ ہوتا ہے کہ باہر کی ہوا پھیچمروں کے اندر جا کر ان کو اتنا پھیلا دیتی ہے کہ وہ سینے ک دیواردں سے جا لگتے ہیں۔ جب عضلات سینہ ڈھیلے ہو جاتے تو پھیچھٹرے اپن کچک کے سبب پھر اپنی اصلی حالت پر آجائے میں اور دیوار سینہ بھی پھیچھٹروں کی دیوار کے ساتھ ہی اندر کو دب جاتی ہے اور اس طرح جو ہوا سانس کے ذریعہ اندر گئی تھی۔ وہ اب قلب کی حرارت سے گرم ہو کر اور فضلات کو لے کر باہر نکل آتی ہے۔ اس کا نام تنفس ہے۔ ایک جوان تندر ست آدمی آرام کی حالت میں ایک منٹ میں 15 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ چھوٹے بچے بہ نسبت جوانوں کے زیادہ سانس کیتے ہیں لیتن ایک منٹ میں قریب تمیں مرتبہ کے سانس کیتے ہیں۔ تمام تیز اور گرم چیزیں اور ترش اشیاء پھیچھٹروں کو ضرر پہنچاتی ہیں۔ پھیچھٹرے کے امراض میں زیادہ تر لعوقات (چنٹی) اور حبوبات لیٹن گولیاں نہایت مفید ہوتے ہیں کیونکہ منہ میں زیادہ ذیر تک رہے

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آنجنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com



کھائتے کھاتتے چرہ سرخ ہو جاتا ہے اور مریض سے بولا تک نہیں جاتا۔ پر ذرا سابلتم خارج ہو کر تمام جسم پر پینہ آکر نوبت رفع ہو جاتی ہے۔ دقنہ کی حالت میں مریض تزرست معلوم ہو تاب اور کوئی تکليف سي ہوتى ۔ علاج : نزلہ ذکام کی وجہ سے ہو تو اس کا منامب علاج کریں۔ اگر زیادتی بلغ سے ہو ادر ----- سینہ پر بلغم ادر خرخر کی آداز ہو تو تلطیف کوہ کے لیے چند یوم گاؤزبان 5 مانٹہ گل كاؤزبان 5 ماشه عناب 5 دانه ايركيتم مقرض 5 ماشه سيوس كندم 5 ماشه نبلت سغيد 2 توله پانى میں جوش کر کے صاف کر کے پلائیں۔ اگر بلغم غلیظ ہو تونیخ بادیان 5 ماشہ اصل السوس مقشر5 ماشہ مورِ منتی 9 دانہ ابچر زرد 3 دانہ زوفائے خٹک 5 ماشہ ای تسخہ میں اضافہ کرکے اور بجائے نبات سفید کے خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر دیں اور روغن المی 2 تولہ میں موم سفید ایک تولہ اور

143 بکری کے گردہ کی چربی ایک تولہ ملا کر نیم گرم کر کے سینہ پر ماکش کریں اور رات کو سوتے وقت لعوق سپتان ایک تولہ لعوق معتدل ایک تولہ عرق گاؤزبان 12 تولہ میں جوش دے کریلا دیا کریں اور الجیر زرد 3 عدد اسطوخودوس 5 ماشہ پر سیاؤ شاں 5 ماشہ عسل خالص 2 تولہ پانی میں جوش دے کر منج وشام پلانا اور لعوق کتاں 7 ماشہ اسی کسخہ کے ہمراہ کھلانا بھی مفید ہے اور ایر سا 3 ماشہ فطرا سالیون 3 ماشہ شمد خالص 2 تولہ پانی میں جوش کرکے پلانا یا زوفائے ختک 5 ماشہ تخم کتال 5 ماشہ نبات سفید 2 تولہ پانی میں جوش کر کے صبح وشام پلانا ایک اور ایک قرص انتصابی ایک توله شهد یا مکھن میں ملا کر رات کا کھلانا بھی مفید ہے۔ اگر تداہیر مذکورہ بالا سے فائدہ نہ ہو تو باقاعدہ بلغم کا منفخ پلا کر حب ایارج کا مسہل دیں۔ بعد تنقیہ کے خمیرہ ابریشم حکیم ارشد دالا 5 ماشہ یا خمیرہ ابرکیٹم شیرہ عناب والا 5 ماشہ تقویت کے لیے دیں اور تبھی تبھی تے کرانا بھی ضیق النفس بلغی کے لئے مفیر ہو تا ہے اور نزلہ کے سبب سے ہو تو خمیرہ خشخاش 7 ماشہ اور لعوق نزلی 7 ماشہ اور برشعثا ایک ماشہ دغیرہ میں سے کوئی ایک چیز دیتا مفیر ہوتا ہے۔ اگر خشکی کی وجہ بے ہو تو لعوق نزلی آب تربوز والا 7 ماشہ کھلا کر ہردانہ 3 ماشہ عناب 5 دانہ سپتان 9 دانہ پانی میں جوش دے کر چھان کر شربت ہنفشہ 2 تولہ یا شربت خشخاش 2 تولہ ملا کر شیرہ تخم کاہو مقشر3 ماشہ شیرہ مغز کدو 3 ماشہ اضافہ کرکے پلا کمیں اور گل بنفشہ 6 ماشہ گل نیکو فر6 ماشہ پانی میں جوش دے کر سینہ پر نطول کریں۔ یا روغن گل قدر حاجت کی سینہ پر ماکش کریں اور تقویت کے لئے خمیرہ ابریٹم حکیم ارشد والا 5 ماشہ یا خمیرہ ابریٹم شیرہ عناب والا 5 ماشہ یادیا قوزہ 🕫 ماشہ عرق گاؤزبان 12 تولہ شربت فریادرس 2 تولہ کے ہمراہ دیں اور لعوق سپستان 2 تولہ یا لعوق اسپغول 2 تولہ عرق گاؤ زبان 12 تولہ میں جوش دے کر پلانا یا بینظیر ایک قرص شہد ایک تولہ یا تکھن ایک تولہ میں ملاکر رات کو سوتے وقت یا دورہ کی حالت میں کھلانا تجمی مفید ہے۔ اگر مواد چیک کی وجہ سے ہو تو خاکس 5 ماشہ انجیر زرد 3 دانہ ابریشم مقرض 5 ماشہ مسل خالص 2 تولہ پانی میں جوش دے کر صاف کر کے صبح دشام پلا کیں۔ ضرورت ہو تو خمیرہ مردارید 5 ماشہ بھی اس تسخہ کے ہمراہ دیں اور سفوف دمہ مجھلی والا ایک رتی خمیرہ گاؤ زبان ایک تولہ میں ملا کر منبح کو کھلانا بھی مفید ہے یا سفوف دمہ ہلدی والا 5 ماشہ ایک دن پانی کے ساتھ کھلائیں دو سرے دن سے 5 ماشہ پر ایک رتی روز سفوف زیادہ کرکے ایک دن تک کھلائیں-اس کے بعد ترک کرا دیں تو اس ترکیب سے بھی آرام ہو جاتا ہے اور حب طیق النفس ایک طحولی چند توم رات کو سوتے دفت کھلانی یا شرمت زدفا مرکب چٹانا بھی مغیر ہو تا ہے اور حب

مزيد كتب پڑھنے تے لئے آنجنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

144 مومیائی سادہ بھی چند روز کھلانے سے کافی تفع ہو جاتا ہے اور یہ تسخہ بھی منیق النغس کے لئے مفیر ہو تا ہے۔ شورہ قلمی ایک تولہ نمک لاہوری ایک تولہ افیون ڈیڑھ ماشہ اول کی دونوں ددائیں جو کوب کرکے نصف افیون کینچے اور نصف افیون اور رکھ کر مٹی کے دو پالوں میں گل حکت کر کے بیری کی لکڑی سے ایکٹ لو کی ہلکی نرم آئج سوا گھڑی تک دیں پھرا مار کراوپر کے پالے میں جس قدر دوا کے بخارات جا کر لگے ہوں اس جو ہر کو کھرچ کیں پھر اس کو نکال کر ایک شیشی میں رکھ لیں- ایک چاول اس جو ہر میں سے صبح کو اور اس قدر شام کو شرمت زوفا 2 توليه ميں ملا كرچتانا جاہے-پر ہیز : زیادہ سونے سے ٹھنڈی اور ترش چیزوں کے کھانے پینے سے میوہ جات انگور سیب پر ہیز : تاریکی دغیرہ سے لیموں اور ٹھنڈے پانی کی کثرت استعال سے زیادہ دھوپ میں چلنے پھرنے اور شدید محنت ومشقت کرنے سے گڑ تیل لال مرچ کہن وغیرہ کے استعال سے پر ہیز كرين. غذا: بمرى كاشوربه چپاتى مونك ار جركى دال چوز، مرغ كاشوربه بقوے كى بھجيا تركاريوں ----- میں چقندر کدو ترکی دغیرہ دیں-نوٹ : چونکہ بیہ مرض دورہ کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے دورہ کی حالت میں تکلیف رفع کریں۔ جب بیہ مرض خشکی وجہ سے ہو تو فور اعلاج کی طرف توجہ چاہئے ورنہ پچھ عرصہ تک آرام نہ ہو تو سل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو نمایت خطرناک مرض ہے-سعال (ليعني) كھانسي برانكا ئينس Broncitis جس وقت پیچیچھڑہ کمی مودی چیز کے دفع کرنے کے لئے جرکت کرتا ہے تو اس حرکت کو اصطلاح اطباء میں سعال یعنی کھانسی کہتے ہیں۔ کھانٹی کا سبب اکثر دماغی نوازل ہوتے ہیں جو پھیچھٹرے کی طرف کرتے رہے ہیں اور پھیچھٹروں کو ان کے دفع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی سردی کی وجہ ے چھپھٹروں میں بلغم زیادہ جمع ہو کر کھانٹی کی شکایت پر**دا ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ گرمی ا**ور خشکی وجہ سے بھی کھائتی ہو جاتی ہے-

ų:

145

علامات : نزلہ یا زکام سردی کی وجہ سے ہوتو بچوں اور بڈھوں اور بلغی مزاجوں کو سردی کے موسم میں ہوتی ہے۔ چھاتی میں سینے کی ہڈی کے نیچے خراش معلوم ہوتی ہے۔ سانس شکل سے آتا ہے بار بار کھانی اٹھتی ہے رات کو سوتے وقت اور ضبح کے وقت کھانی زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی سفید زردی ماکل بلغم بمشکل خارج ہوتا ہے۔ بعض دفعہ پتلا یسدار میلے رنگ کا بلغم خارج ہوتا ہے۔ برپر ہیزی کے سبب اس قسم کی کھانی مشخکم اور مدامی ہو جاتی ہے اور سردی کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے۔ گرمی اور خشکی کی وجہ سے ہوتو کھانی میں بلغم خارج نہیں ہوگا۔ حلق خشک ہو گا اور سینہ پر خراش معلوم ہوگی۔ اس قسم کی کھانی گرم مزاج اور جوانوں کو موسم گرما میں اکثر ہوا کرتی ہے۔ اگر اس کے علاج کی طرف جلد توجہ نہ کی جائے تو ہوانوں کو موسم گرما میں اکثر ہوا کرتی ہے۔ اگر اس کے علاج کی طرف جلد توجہ نہ کی جائے تو ہوانوں کو موسم گرما میں اکثر ہواتی ہے۔

کاکڑا تنگی ایک ماشہ شکر تیغال ایک ماشہ زنجبیل ایک ماشہ پیلإ مول ڈیڑھ ماشہ باریک پیں کر شمد 2 تولہ میں ملا کر تھو ڑا تھو ڑا چٹاتے رہیں۔ یا حب گل پستہ منہ میں رکھ کرچو یتے رہنا یا کشتر طلق 4 چادل شمد خالص ایک توله میں ملا کر شب کو سوتے دفت چاٹ لیرایا انتصابی ایک قرص شمد یا مکھن ایک تولہ میں ملا کر رات کو سوتے وقت کھانا بھی مفید ہے اور حب شفا ایک عدد یا حب جددار ایک عدد تریاق نزلہ 7 ماشہ بر شعثا 4 رتی یا لعوق کماں 7 ماشہ میں سے کوئی ایک چیز حسب ضرورت دینے سے بھی فائدہ ہو تا ہے اور حب گل پہتہ ایک عددیا ^مستح ایک قرص منہ میں رکھ کر لعاب چوستے رہنا بھی مفیر ہے اور یہ کولیاں بھی ہر تشم کی کھانتی کے لئے خصوصا نزلی کے لیے تو بہت ہی مفید ہیں۔ رب السوس، ممنع عربي كتيرا شكر تيغال مغزبادام تخم خشخاش سفيد برايك 6 ماشه افيون 2 ماشہ ز عفران 2 ماشہ سب کو پیں کر گاؤ زبان کے لعاب میں ملا کر مونگ کی برابر کولیاں بنا

مزيد كتب پڑھنے تے لئے آج بی دزن کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

146 لیں- وقت ضرورت ایک دو گولی منہ میں رکھ کرلعاب چوہتے رہیں- اگر گرمی اور خشکی کی وجہ سے ہو تو گند ببول ایک ماشہ کتیرا ایک ماشہ رب السوس ایک ماشہ شکر تبغال ایک ماشہ باریک بیں کر خمیرہ ختخاش 7 ماشہ میں ملا کر اول کھلا کمیں۔ اور سے ہمدانہ 3 ماشہ عناب 5 دانہ سپستان 9دانہ پانی میں جوش دے کر صاف کر کے شربت ہنفشہ 2 تولہ ملا کر صبح وشام پلا نمیں۔ اگر نزلہ حار کی وجہ سے ہو تو گوند کتیرا' رب السوس ایک ایک ماشہ باریک پیں کر خمیرہ خشخاش 7 ماشہ میں ملا کر ادل کھلا کمیں- ادیر سے گاؤزبان 3 ماشہ کو کنار ایک عدد عرق گاؤزبان 12 تولہ میں شیرہ نکال کر شرمت خشخاش 2 تولہ شامل کرکے منبح وشام پلائیں-اور خطَّی زیادہ ہو تو شیرہ تخم خیارین 3 ماشہ شیرہ تخم خرفہ 3 ماشہ شیرہ مغز کدو شیری 3 ماشہ عرق گاؤ زبان 12 تولہ میں پی کر شیرہ نکال کر شربت خشخاش 2 تولہ شامل کر کے صبح وشام پلائیں- شام کو حربرہ مغزبادام والا نسخہ جو ضعف دماغ کی بحث میں تحریر ہو چکا ہے دیں ادر لعوق نزلی آب تربوز والا 7 ماشه یا لعوق آب نیشکر 7 ماشه کھلانا اور حب لب الخشخاش منه میں کھنایا حب سرفہ ایک عدد منہ میں رکھ کرلعاب چوہتے رہنا بھی مفید ہے۔ اور به حولیاں بھی مفید ہیں- رب السوس، منمغ عربی، کتیرا، نشاستہ شکر نیغال آرد باقلا آرد عناب مغزبادام شيرين مغز تنخم تربوز تختم خشخاش هرايك 4 ماشه افيون ايك ماشه زعفران ا ایک ماشه سب کوٹ چھان کر عرق گاؤ زبان قدر حاجت میں مونگ برابر گولیاں بنا نمیں۔ ایک دو حولیاں وقت ضرورت منہ میں رکھ کر لعاب چوستے رہیں۔ بر ہیز : سردی کی وجہ سے ہو تو سراور سینہ کو سرد ہوا سے بچائیں اور ٹھنڈے پانی کے پینے سبسے سے پر ہیز کریں اور بادی ثقبل اور بلغم پیدا کرنے والی سرد وتر چیزیں نہ کھائیں-گرمی اور خطکی کی دجہ سے ہو تو گرم مصالحہ آلو ارونی **مچھلی ک**سن پیاز تیل وگڑ کی کچی ہوئی چیزوں ادر تربش وغیرہ سے پر ہیز کریں۔ غذا: بکری کا کوشت چپاتی مونگ ار ہر کی دال کھچڑی تر کاریوں میں چقند ر اور بقوے یا پالک __ وغيره كاساك دي-سل، چیچھٹرے کازتم تھائی نسر Phthisis سل کے معنی ہزال دذہول کیعنی لاغری اور دبلا پن کے ہیں چو نکہ بھیچھٹرے کے زخم میں

جسم لازمی طور سے دبلا ہو جاتا ہے- اس لیے اطباہ قرحہ رہ یعنی چیچ مرے کے زخم کو سل کے تام ہے موسوم کرتے ہیں۔ انسوس ہے کہ جس قدر سے مرض مملک اور عمر العلاج ہے ای قدر آج کل موجودہ تمبل کی کمزوری سے نمایت کثرت سے اس کے مریض پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک تجربہ سے مطوم ہوا ہے اب تک اس مرض کے لئے کوئی تخصوص دوا لیکنی فائدہ کرنے والی دریافت نمیں ہوئی ہے۔ ماہم اصول کے مطابق علاج کرنے سے اور ضروری احتیاطیں عمل میں لانے سے اس کا مریض عرمہ تک زندہ رہ سکتا ہے۔ سے چیچ مرم میں زخم ہو جاتے ہیں لیض دفعہ پرانی کھاتی میں علاج کی بے ترتیمی سے عموم ایر مرض ہو جاتا ہے کیونکہ عرصہ تک کھائی کے رہنے سے جیچی مرد کمزور ہو جاتے ہیں اور ان میں خراش ہو کر ذخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ تحقیق جدید ہے یہ مرض بھی طاعون ہیفہ چکک دغیرہ امراض کی طرح متعدی ثابت ہو چکا ہے۔ بقول ڈاکٹروں کے سل کے مریض کے بلغم یا تموک یا بول دبراز میں اس مرض کے کرم پائے جاتے ہیں۔ جو تذرست اشخاص کے چیچ مروں میں بذراجه مواار كر تنفس كے ذرائعه داخل موكريد مرض موردتى بحى مورات مردول كى بد نسبت حورتوں کو زیادہ ہو تاہے اور عموم بیں بائیں برس کی عمر کے درمیان ہوا کر تاہے۔ علامات : اس کے ساتھ دق کا ہونالازم ہے۔ مریض کو پہلے خٹک کھانسی اور خفیف بخار ------ ہو ہاہے۔ کچھ عرصہ بعد کھانسی میں نجمی خون اور نجمی خٹک تھیلکے اور نجمی بلغم خون ملا ہوا لکتا ہے۔ چرو مرخ ہو مانے آتھیں دھتن جاتی ہی۔ ناخن ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور لیض دفعہ پاؤل پر ورم ہو جاتا ہے جس طرف کے پیچی میں زخم ہوتا ہے اس طرف کی كروث لين من تكليف زماده موتى بادر كمانى المتى ب- سل كاماده سل يعيم در من جم ہو کر دانے اور کلیوں کی صورت انتیار کرتا ہے۔ پچھ عرصہ کے بعد بد دانے یا کلیاں یک کر پز کی مانند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیہ مادہ کل کر پیپ میں بدل جاتا ہے ادر چیچ مزے میں عاریا زخم پیدا کردیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو تا ہے کہ بھیچمٹرے میں تو تمی نتم کا زخم نہیں ہو تا لیکن مریض کی فاہری حالت بینہ سل والوں کی می ہوتی ہے جس کس کا تنگی ہے آنا شدید کھانسی کا ہوتا جدن میں کمزوری کا پر حمت جسم کا دبلاین وغیرو سب علامات سل پائی جاتی ہیں اس فتم کے مرایفوں میں نہایت غلظ اور کاڑمی رطوبات بیشہ سرے سینے کی طرف اترتی رہتی ہیں

مزید کتب پڑھنے سے لئے آن جی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

ادر چونکہ وہ نمایت سڑی ہوئی اور پیپ کے مشابہ ہوتی ہیں ان کے تھوک میں نکلنے سے سل کا شبہ ہوتا ہے۔ اگرچہ فی الحقیقت یہ بہاری ضیق النفس کی ایک قتم ہوتی ہے لیکن علامات سل کی مشاہمت اور مناسبت کی وجہ سے اطباء اس کو بھی سل کہہ دیتے ہیں کیکن چھچھڑے کے زخم کی حالت میں سل حقیقی اور اس تشم کی سل کو غیر حقیق کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ سل غیر حقیقی میں محض کچی رطوبت تھوک کے ساتھ نکلتی ہیں اور بخار نہیں ہو تا اور سل حقیق میں پیپ اور خون دونوں نکتے ہیں اور اس کے ساتھ خفیف بخار بھی ہوتا ہے۔ تشخیص کے لئے اس بات کو معلوم کرنے کی ضرورت کردتی ہے کہ تھوک کے ساتھ خارج ہونے والی رطوبات محض بلغم غلیظ ہیں۔ یا پیپ امتحان کے لئے تھوک میں خارج شدہ رطوبت کو پانی میں ڈال کر رکھ دیں اور ہلائیں نہیں 2-3 گھنٹہ بعد دیکھیں اگر وہ یہ تشین ہو گئ ہوں تو پیپ سمجھتا چاہئے اگر پانی پر تیرتی رہیں تو ملغم ہے۔ یا دیکتے ہوئے کو مکوں پر ڈال کر دیکھیں اگر بدیو ادر چراند اشھے توپیپ سمجھیں درنہ بلغم ہے۔ مرض سل کو اپنی علامات اور علاج کے لخاط سے تین درجوں پر تقتیم کرتے ہیں۔ پہلا درجہ اس میں مریض کو نمایت خفیف کھانسی ہوتی ہے۔ جو کمی دفت ملکے طور پر اتھتی ہے۔ ہلکا بخار ہوتا ہے جس کو مریض محسوس نہیں کرتا۔ کھانٹی میں قدرے رقیق جھاگ دار بلغم گاہے گاہے خارج ہو تا ہے۔ مریض کی بھوک پیاس دغیرہ تمام چیزیں درست ہیں۔ اگر قسمت سے ۔ ایس حالت میں علاج کی طرف توجہ ہو جائے تو عموماً صحت کی تو تقع ہوتی ہے۔

ہیں۔ سینہ میں خفیف درد محسوس ہو تاہے۔ جب پیپ بننے لگے تو ہرردز دن رات میں دو دفعہ بخار جاڑے سے ہو تا ہے اور بخار شب کو 103 اور قرعہ نبض 11 تک یا اس سے زائد بھی ہو جاتے ہیں۔ کمزدری بڑھتی جاتی ہے اور مریض نمایت دبلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں توجہ سے علاج کیا جائے تو صحت کی توقع تو نہیں ہوتی کیکن مریض عرصہ تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ہے اور بربودار دست آنے شروع ہو جاتے ہیں اور تمام علامات شدت پکڑتے ہیں اور مریض کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ایسے اسمال (دست) آنے شروع ہو جائیں کہ نمایت

149 لبودار ہوں اور تھوک بھی زیادہ بدبودار ہو جائے تو مریض کو قریب الوقت سمجھنا چاہئے ایسے لحت میں ہرایک تدبیر برکار ہے۔ علاج : اس قتم کے مریض کو نہایت صاف ستھرا رکھیں۔ بسترے اور کباس کو میلا نہ ہونے سلاح : دیں اور تیسرے چوتھے روز بدل دیا کریں۔ ابتدا مرض میں اگر تقدیر سے محسوس ہو ائے تو محض تبدیلی آب دہوا اور غذا میں پر ہیز کرنا ہی کافی ہے۔ کھانٹی کے لئے معمولی نزلہ ازکام کا علاج کریں- مرض کی زیادتی کی حالت میں اگر خون آتا ہو تو گیرد ایک ماشہ سنگجراحت یک ماشه دم الاخوین ایک ماشه سرطان محرق ایک ماشه پی کر 2 توله شرمت خشخاش میں ملا کر ال کطائیں- اور سے بیدانہ 3 ماشہ عناب 5 دانہ سپتان 9 دانہ پانی میں جوش دے کر چھان الر2 توليه شربت بنفشه ملا كريلا ديا كرين-اگر ہمنم خراب ہو جائے تو بجائے بیدانہ عناب کے شیرہ بادیان 5 ماشہ شیرہ اصل الہوس 3 ماشہ عرق گاؤزبان 12 تولہ میں نکال کر شرہت ہنفشہ 2 تولہ ملا کر پلا نمیں۔ خون بند الم نے کے بعد رال سفید 2 سرخ ممنح عربی ایک ماشہ کتیرا ایک ماشہ سرطان محرق ایک ماشہ پی لرایک تولہ لعوق نزلی آب تربوز دالا میں ملا کر اول کھلا کمیں اوپر سے سابقہ نسخہ بیدانہ عناب الاپلائیں- معمولی قبض رہنا اس مریض کے لئے مفید ہے لیکن زیادتی قبض کی حالت کوئی ایس ان دواجس سے ایک اجابت کھل کر ہو جائے استعال کرانی ضروری ہے۔ بلکہ بہتر ہے کہ المجانے کی دوائے بجائے اس غرض کے لئے اینیمالیعنی حقنہ استعال کیا جائے۔ شب کو سوتے وقت لعوق سپتان 2 تولہ 12 تولہ عرق گاؤ زبان میں جوش دے کر پلا دیا لڑیں۔ کھالسی کی شدت میں حب سرفہ ایک عدد کا استعال بھی مفید ہو تا ہے اور غری السمک 3 مجمہ گرم دودھ 10 تولہ میں حل کرکے غذا کے ساتھ کھلا دیا کریں اور مریض کی قوت بحال کھنے کا خیال رکھیں۔ اگر بخار تیز نہ ہو تو تقویت کے لئے کشتہ طلاء خورد 2 چادل 7 ماشہ خمیرہ گاؤزں عنری المفرح بأرد 5 ماشہ میں ملا کر رات کو سوتے دفت کھلا دیا کریں۔ یا طلاء محلول 3 بوند یا مردار ید یل 5 بوند پانی میں ملا کر تقویت کے لئے پلا دیا کریں۔ ہضم کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اگر ی مرف کو دستوں کی شکامیت ہو جائے تو اس کی طرف جلد متوجہ ہوں اور اس غرض کے لیے ی بسنت 2 جاول جوارش عود شیری 7 ماشه میں ملا کر کھلا نمیں- اگر دست بند نه ہوں تو پیلیے م ^{دوائی}ں شیرہ کو کنار ایک عدد شیرہ حب الآس 3 ماشہ کا اضافہ کریں یا سفوف طین 5 ماشہ المحمَّن گاؤ میں چرب کر کے دیں اور شام کو قرص سرطان 4 ماشہ عرق گاؤزبان 12 تولہ شربت

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آنجنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

150 الجاز 2 تولہ کے ہمراہ دیں اور گندھک آملہ سار ایک ماشہ باریک ہیں کر شربت الجاز 2 تولہ یا خميره خشخاش 7 ماشه ميس ملاكر كطلانا بالخاصه مفير ب-عورت، گر ھی یا بکری میں سے جس کا دودھ بھی دستیاب ہو سکے۔ سل کے مریض کو پلانا مفید ہو تا ہے۔ جب بدن میں خشکی زیادہ ہو جائے تو دودھ شروع کرانا چاہئے۔ 7 تولہ نے شروع کر کے 3 روز تک برابر ای مقدار ہے دیں۔ اس کے بعد چوتھے روز ہے ایک ایک تولی روز مقدار برساتے ہیں۔ یہاں تک کہ دودھ کی مقدار اکتالیس تولہ تک پینچ جائے۔ اس کے بعد پھرای طرح ایک ایک تولہ روز کم کر کے مقدار اول پر پنچا دیں اور تین روز تک کی مقدار لیعنی 7 تولہ استعال کرا کے چھوڑ دیں-اگر عورت یا بکری کا دودھ پلانا ہو تو ایس عورت یا بکری کا پلائیں جس کے وضع حمل کو چالیس روز گزر کیے ہوں۔ اگر گدھی کا دودھ پلانا مطلوب ہو تو ایس گدھی تلاش کرنی چاہئے کہ جس کو بچہ بنے ہوئے چار ماہ کا عرصہ گزر چکا ہو۔ بکری یا عورت یا گر ھی کو ٹھنڈی تر کاریا 🖉 کطائیں۔ اگر خاص طور پر چارہ کا انظام نہ ہو سکے تو کم از کم ایک گرم چزیں نہ دینی چاہئیں گئے جن کا اثر دودھ میں پیدا ہو کر مریض کو نقصان پنچا سکے۔ اگر دودھ پلانے سے بخار بڑھ جائے 🕏 دو چار دن دوده کا استعال ترک کر دیں اور اس کی بجائے گڑی کایانی یا آب تربوزیا شیرہ تخ خرفہ پلائیں- دودھ میں شیریں کرنے کے لئے بہت تھوڑی شکریا شہر ملانا چاہئے- تاکہ معلقاً میں جم نہ سکے اور ایک عدد حب مسیحی گائے کے دودھ کے ساتھ گھٹا بڑھا کر دینا بھی بہت مغیق ہو آہے۔

اگر کھانٹی تیز ہو تو کتیرا 3 ماشہ دودھ میں حل کر کے پلائیں۔ کمزوری معدہ کی حالق میں زمرہ سیاہ 3 ماشہ پیں کر دودھ پر چھڑک کر پلائیں اور حب سل ایک عدد دودھ کے ساتھ دیتے رہنا بھی مفید ہو تا ہے۔ اگر معدہ میں دودھ خراب اور فاسد ہو جائے تو اس دفت کوگی ملین دوا دیں۔ چنانچہ لعوق سپیتان خیار شنبری ایک تولہ عرق گاؤ زبان 12 تولہ میں جوش دے ک بلانے سے ایک دوا اجابتیں ہو جاتی ہیں اور لعوق نزلی آب تربوز والا 7 ماشہ کھلانا یا خمیرہ ابر سی شیرہ عناب دالا 5 ماشہ تقویت کے لئے دینا بھی مفید ہو تا ہے اور قرص طباشیر قرص کرباقر ص سرطان کانوری میں سے ایک دوا 4 ماشہ عرق گاؤزبان 12 تولہ شرمت اعجاز 2 تولہ یا شرک خشخاش 2 تولہ ملا کر اس کے ہمراہ دینا بھی مفید ہے۔ کھانسی کی شدت میں حب مرفہ 2 علاق رات کو سوتے وقت کھلانے سے بھی تسکین ہوتی ہے۔ شدت ضعف میں حب جوا ہرا یک علا یا کشتہ طلاء خورد 2 جادل خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا 5 ماشہ میں ملا کر کھلانا بھی فائدہ مند ہے

151 سل غیر حقیق میں وہی علاج کافی ہو تا ہے جو ضیق النفس بلغی میں بیان کیا گیا۔ اگر نزلہ اور زکام کی وجہ سے ہو تو نزلہ اور زکام کا جو علاج بیان کیا جا چکا ہے وہ عمل میں لائیں ادر گلوئے سبز 3 ماشہ زدفائے سبز 3 ماشہ اصل السوس مقشر 3 ماشہ برگ اڑدسہ 3 عدد گرم پانی میں بھگو کر صاف کر کے اور شرمت اعجاز 2 تولہ ملا کر پلانے سے بھی سل اور دق امیں بہت فائدہ ہوتا ہے ادر ممنح عربی ایک ماشہ کتیرا ایک ماشہ رب السوس ایک ماشہ طباشیر ایک ماشه ست گلو ایک ماشه کرمائے شمعی ایک ماشه دم الاخوین ایک ماشه بسد ایک ماشه طل ایک ماشہ باریک پیں کر شرمت بنفشہ 2 تولہ میں ملا کر چٹانا بھی خون کو روکتا ہے اور مفید ہے-اطباء کے نزدیک سل چونکہ ایک متعدی اور مسری مرض ہے اس کا مادہ تھوک ، بلغم اور بول وبراز اور غذا کے ذرایعہ ایک جگہ ہے دو سری جگہ چلا جاتا ہے اور ایک تنفس سے دوسرے تنفس کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور پھیچھٹروں کے علاوہ دیگر اعضا میں عموماً اور آنتوں ادر گردن کے غدودوں میں خصوصیت کے ساتھ لعض دفعہ جذب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب اس کامادہ آنتوں میں ہو تو آنتوں کی اندرونی سطح پر دانے پیدا ہو کر رفتہ رفتہ بڑھتے ہیں-د گیر علامات خرابی ہضم کے علادہ ایسے مریضوں کو اسہال معدی کا مرض ہو جاتا ہے لیعنی دورہ کے ساتھ دست آتے ہیں اور جب اس کا مادہ گردن کے غدود میں جذب ہو جاتا ہے تو خناز رکی شکایت پردا ہو جاتی ہے۔ گردن اور لکھے کے بعض غدود متورم ہو جاتے ہیں۔ علامات کے کحاظ سے علاج میں ہرایک امر ضردری کے لئے رعایت کرنی جاہے۔ چنانچہ ہضم کی خرابی میں ادر اسہال معدی کی حالت میں مقومی معدہ اور امعا دوائیں استعال کرنی جاہئیں۔ چنانچہ کھانا کھانے کے بعد سفوف نمک ایک ماشہ کھلانا یا سفوف نعناع 3 ماشہ کھلانا یا گند ھک سیال 5 بوند پانی میں ملا کر پلانا مفید ہو تا ہے اور دستوں کے روکنے اور تقویت امعاء ومعدہ کے لئے مالتی بسنت 2 برنج یا طوطبائے کبیر 2 برنج معجون سنگدانہ مرغ 7 ماشہ میں ملا کر کھلانا یا جوارش عود شیریں 7 ماشہ میں ملا کر دینا مفید ہوتا ہے۔ گردن کے غدود متورمہ پر اگر درم باہر کی جانب معلوم ہو تو کشتہ قرن الايل ايك ماشه ايك توله تحكى مين ملاكر لكانا مفيد بهو تا ب- يا جددار 3 ماشه اير سا 3 ماشه باریک پیس کر مرہم یا سلیقون ایک تولہ یا مرہم داخلیون ایک تولہ میں ملا کر لگانا چاہئے اور اگر کلے سے خون آیا ہو ادر علق میں تکلیف ہو تو برگ حنا 3 ماشہ کمیلہ 3 ماشہ کشیز خشک 3 ماشہ پانی میں جوش کر کے اس سے غرغرہ کرائیں۔ قبض کی حالت میں کوئی تیز مسہل دوا نہ دیں۔ بلکہ ضرورت کے دفت صرف کمیلہ ایک ماشہ گلقند 3 تولہ میں ملا کر شب کو کھلا دینے سے صبح کو صاف اجابت ہو جاتی ہے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزت کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

152 یر ہیز بطور حفظ ماتقدم جو لوگ دیلے پتکے اور نجیف البدن کمزور ہوتے ہیں۔ خصوصاً جوانی عمر میں 16-17 برس سے لے کر 22 برس کی عمر تک خصوصاً اور 30-35 کی عمر تک عموماً اس مرض کے لئے مستعدین اشخاص ہو سکتے ہیں ایسے لوگوں کو بطور حفظ مانقدم چاہئے کہ رنج دغم دفکر د تردد غصہ اور تکان اور محنت کی کثرت سے شب بیداری اور کثرت جماع ے - ریاضت کثیرادر کثرت تکلم اور تقاریر ے اور لوہار کے پیشہ کرنے سے اور شیشہ کی قلعی اور تیزاب دغیرہ کے کام سے اور ایسے قشم کے پیشوں سے جن سے کہ سینوں کو تکلیف ہو اور چھ پھٹروں یر زور پڑے یر ہیز رکھنا چاہئے۔ زیادہ سردی سے اور دھوپ میں چلنے پھرنے سے ے اختیاط کریں۔ اگر زکام نزلہ دغیرہ ہو تا ہو تو اس کا فوری علاج کرا تن اور غفلت نہ کریں . اگر ممکن ہو تو ایسے مقام کی ہوا میں جو مسکن ہو اور مرطوب نہ ہو جیسے پہاڑوں کی ہوا عموماً ہوتی ہے بودد باش اختیار کریں۔ اس مرض کے مبتلا مریضوں کے قریب زیادہ دیر نہ تھریں اور اس کے مریضوں کو خون تھوک اور بلغم مکان کے کمرہ میں جگہ جگہ نہ تھو کنے دیں۔ بلکہ کمی اور اگالدان میں احتیاط سے تھوک اور بلغم تھو کنے کا انتظام کریں اور تھو کنے کے بعد تھوک اور بلغم دیبیپ دغیرہ پر لکڑی کا برادہ ڈلوا دیں- ای طرح مریض کے پیشاب اور یاخانہ کو کمی علیحدہ برتن میں کرا کے آبادی سے دور پنچا کر لکڑی کا برادہ ڈال کر جلا دیں۔ ایسے مریضوں کے ساتھ کھانے پینے سے اور خصوصاً ان کا جھوٹا کھانا یا جھوٹا پانی پینے سے اور کھانے کے جھوٹے برتن میں بغیر دھلوائے کھانا کھانے ے یا برن کا اترا ہوا کپڑا بغیر دھلوائے پہننے سے اور ایک بستر میں ساتھ سونے سے احتیاط کریں ادر ہمیشہ مریض کے منہ کے سامنے سے ذرا دائیں بائیں یا پشت کی جانب رہیں۔ تاکہ مسلول کے سانس کے ذریعہ خارج شدہ ہوا فور انٹدرست جسم میں داخل نہ ہو سکے۔ وریاضت سے رو کیں۔ گرم اور مصالمدار چزوں سے گڑ، تیل اور ان کی یکی ہوئی چزوں سے ثقیل اور دیر جمنم اشیاء گوبھی، آلو، اردی، کچالو وغیرہ اور تبخیر پیدا کرنے دالی چیزوں پیاز وغیرہ ے یرہیز کرائیں۔ غذا : لطیف ادر زدد جمنم مقوی رقیق غذائیں مثلاً بکری کا شور بہ یا مونگ ار ہر کی دال چپاتی سنت کے ساتھ دیں۔ پالک خرفہ کدد ترکی ٹنڈا دغیرہ تر کاریوں میں سے دیں اور سرطان مازہ

• .

And the second second

کے دست دیا علیحدہ کر کے باقی کو پانی میں جوش کر کے بطور کینی یا شور بے کے دینا سل کے مریض کے لئے نمایت نفع بخش ہے۔ دہی اور چھاچھ میں کسن ملا کر دینا بھی بہت مفید ہے۔ مریض کے لئے نمایت نفع بخش ہے۔ دہی اور چھاچھ میں کسن ملا کر دینا بھی بہت مفید ہے۔ نوٹ : سل حقیقی اپنے اغراض کے لحاظ سے دو قشم کی ہوتی ہے۔ حاد ادر مزمن - حاد یعنی ______ تیز مادہ والی سل میں زیادہ سے زیدہ 6 ماہ میں متینوں درج پورے ہو جاتے ہیں اور مزمن سل کا مریض مناسب تداہیر ہونے پر اکثر 3-3 سال اور بعض مریض پرسوں بھی زندہ رہ جاتے ہیں-

نفث الدم، خون تھو کنا

ہیمو پٹا *س*س Haemoptysis اسباب : منہ سے جو خون نگلتا ہے تو بعض دفعہ منہ کے اجزا مثلاً مسوڑ ھوں دغیرہ سے یا ------ اجزاء حلق مثلاً لهات (کوا) یا تالو سے یا سرے حلق کی جانب اتر تا ہے یا حفرہ یا تصبتہ الربیہ سینہ اور چھپھٹرے سے یا مرک معدہ اور جگر میں سے کسی عضو سے یا دل سے آیا کیکن اکثر پھیچھٹردل کے بعض امراض مثلاً ذات الربیہ اور شدید کھانسی اور خصوصاً سل کے مرض میں مریض خون تھو کا کرتا ہے اور تبھی نزلہ کی وجہ سے بھی خون منہ سے آیا ہے۔ علامات : جو خون منہ کے اجزاء لیعنی مسوڑ ھوں اور دانتوں کی جڑوں سے آتا ہے وہ تھوک ------ کے ساتھ لکتا ہے اور جو اجزاء حلق لیعنی کوا یا تالو یا کسی حلق کے غدود متورم سے آ تاہے وہ کھنکار کے ساتھ آ تاہے۔ گراس کے ساتھ نکسیر کی علامات گلے میں خراش اور خٹک کھانٹی ہوتی ہے اور دم کینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد سر میں ہلکا پن معلوم ہو تا ہے ادر جو خون خبخرہ یا تصبتہ الربیہ سے آیا ہے وہ بھی کھنکار کے ساتھ آیا ہے گر مقدار میں کم ہو تا ہے اور دورہ کے ساتھ آتا ہے اور جو سینہ سے آتا ہے وہ بہت زیادہ کھاننے سے آتا ہے تھوڑے درد کے ساتھ اور سیاہ رنگ کا جما ہوا ہو تاہے۔ سینہ میں تنادٹ اور گرانی محسوس ہوتی ہے اور بعض دفعہ سانس کینے میں تکلیف ہوتی ہے اور جو خاص چھپھٹرے سے آتا ہے دہ پتلا سرخ کفدار اور کھانی کے ساتھ لکتا ہے مگراس کے ساتھ درد نہیں ہوتا۔ اگر پھیچسٹرے کی کوئی رگ پھٹ جانے سے میکبارگ بہت ساخون خارج ہو جائے یا دل سے خون آئے تو بعض دفعہ غشی ادر نہمی ہلاکت بھی واقع ہوتی ہے اور جو خون معدہ یا جگر سے آتا ہے وہ تے کے

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

154 ذریعہ نکتا ہے اور اس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے اور اس میں کمی قدر غذا ملی ہوئی ہوتی ہے ادر مقام معدہ پر جلن اور گرمی محسوس ہوتی ہے۔ علاج : اگر خون مسوڑ هوں ہے تھوک کے ساتھ آتا ہو تو بیہ مضمضہ اسعتمال کرا کیں- مازد ----- سبز 6 ماشہ گلنار 6 ماشہ حب آلاس 6 ماشہ پوست خشخاش 6 ماشہ ماکیں خورِدِ 6 ماشہ کتھ سفید 6 ماشہ پھنگری 6 ماشہ پانی میں جوش کر کے صاف کر کے کلیاں کرائیں اور سنگجراحت 3 ماشه دم الاخوین 3 ماشه کندر 3 ماشه باریک پیس کر منجن کی طرح دانتوں پر ملیں یا سنون تجرب یا سنون کلال یا سنون چوب چینی میں سے کوئی سنون دانتوں پر ملیں-اگر اجزا حلق لیتن کوایا تالو ۔۔۔ یا سر ۔۔ خون آتا ہو اور مریض قوی ہو تو فصد سرارد کھلوائیں اور گدی پر خالی سینگیاں کھچوائیں اور مضمضہ کا نہی نسخہ جو اوپر لکھا گیا استعال کرانیں-اگر خنجرہ اور تصبتہ الربیہ سے خون آتا ہو تب بھی مضمضہ مذکورہ بالا استعال کرائیں- یا برگ حنا 6 ماشہ کمیلہ 3 ماشہ کشیز خٹک 6 ماشہ پانی میں جوش دیے کر مضمضہ کرائیں اور دم الاخوين كل ارمنى ا قاقيا كلنار فارس شاذبج مغسول كهرما شمعى نشاسته سنكجراحت ممغ عربى كتيرا رب السوس ہرایک 2 ماشہ افیون 4 سرخ ز عفران 4 سرخ کوٹ چھان کر لعاب گاؤ زبان قدر حاجت ملا کر چینی برابر گولیاں بنا کیں اور دو گولیاں ہر وقت منہ میں رکھوا کر آہستہ آہستہ لعاب چوسیں۔ اگر خاص چھپھٹرے نے خون آتا ہو اور درم نہ ہو تو سینہ پر قابضات کا کیپ لگائیں-اگر پھیچھٹرے کی کسی رگ کے پھٹ جانے سے یکبارگی زیادہ خون خارج ہویا دل سے خون آیا ہو ادر عشی کی حالت ہو تو مریض کو سرد کمرے میں آرام ہے خاموش لٹا دیں ادر اس کے سر کو


ادنچا رکھیں اور بولینے اور حرکت کرنے سے روکیں اور سینہ پر برف لگائیں اور مریض ہوشیار ہو تو برف کے خکڑے چہائیں اور صندل کو گلاب میں گھس کراس میں کپڑا تر کرکے سینہ پر ر کھوا کمی اور گیرو ایک ماشہ سنگجراحت ایک ماشہ دم الاخوین ایک ماشہ باریک پیں کر خمیرہ خشخاش 7 ماشہ میں ملا کر کھلا کمیں اور سے لعاب ہیدانہ 3 ماشہ شیرہ بنیخ انجبار 3 ماشہ شیرہ حب آلاس 3 ماشه شیره نخم خرفه 3 ماشه شیره رکیش بر گه 3 ماشه پانی میں بیس کر شرمت انجبار 2 توله ملا كرايك وقت بلائيس دوسرب وقت قرص كلزار 4 ماشه يا قرص كرباء 4 ماشه كطاكر عرق كاؤزبان 12 توله شربت انجبار 2 توله ملا کر پلا دیا کریں یا گل خیرد ایک توله گرم پانی میں بھگو کر صاف کر کے شرحت انجبار 2 تولہ ملا کر پلا دیا کریں اور برگ اڑوسہ ایک تولہ پانی میں پیں کر چھان کر

155 شرہت خشخاش 2 تولہ یا شرہت انجبار 2 تولہ ملا کر پلاتا بھی مفید ہے۔ ادر یہ سفوف بھی نفٹ الدم کے لئے مفید ہے۔ گلسرخ طباشیر گل ار منی گل مختوم تخم خرفه شاذنج مغسول هرایک 5 ماشه گلنار فاری کهرباء شمعی تخم خشخاش سفید - رب السوس ا قاقیا -یحتہ التیں ممغ عربی اسپغول مسلم ہرایک 3 ماشہ افیون 3 ماشہ سوائے اسپغول کے سب دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور اسیغول مسلم اس میں شامل کر دیں۔ 6 ماشہ یہ سفوف صبح ی کے وقت تازہ پانی سے کھلائیں۔ سفوف دیگر نفث الدم کے لئے ممغ عربی کتیرا طباشیر دم الاخوین شادیج عدی نشاستہ شاخ گوذن سوخته کرمائے شمعی گل ار منی سنگجراحت ہر ایک 3 ماشہ سب کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ایک ماشہ بازہ پانی کے ساتھ پھنکائیں۔ اگر نزلہ کی وجہ سے خون آتا ہو تو گیرد ایک ماشہ سنگجراحت ایک ماشہ باریک پی کر خميره گاؤزبان 7 ماشه يا خميره خشخاش 7 ماشه ميں ملا كريہلے كھلا كر بهدانه 3 ماشه عناب 5 دانه سپتان 9 دانہ پانی میں جوش کر کے چھان کر شرمت انجبار 2 تولہ ملا کر شیرہ مغز کدو 3 ماشہ اضافہ کرکے پلائیں اور کنپٹیوں پر نزلہ بند چیکا کمیں اور کھانٹی کی شدت میں دیا قوزہ 7 ماشہ اور شربت خشخاش 2 تولہ کے ہمراہ مذکورہ بالا نسخہ دیں۔ ِنسخہ لعوق انجبار جو نفٹ الدم اور کھانسی کے لئے مفید ہے۔ بیخ انجبار 2 تولہ کو کنار مسلم 5 عدد تخم تخطمی ڈیڑھ تولہ تخم خباری ڈیڑھ تولہ سپتان ڈیڑھ تولہ اصل اکسوس مقتر 14 ماشہ بررانہ 9 ماشہ عناب 20 دانہ رات کو آب کردیئے مشوی آب پیٹھہ مشوی۔ میں بھگو کر صبح جوش دیں اور مل چھان کر نبات سفید داخل کر کے قوام کریں۔ بعدہ کربائے شمعی گل ار منی

رب السوس دم الاخوين- طباشير هرايك 7 ماشه ممنع عربي كتيرًا 9-9 ماشه پيس كراضافه كر دي-ا خوراک 7 ماشہ کے کر تھو ژا تھو ژا چٹائیں اور کافور سیال 5-5 بوند پانی میں ملا کر پلانا بھی مفید اگر سل کی دجہ سے خون آیا ہو تو عوارض اور درجات کے لحاظ سے دہی تدبیر عمل میں لائیں جو سل کے بیان میں تحریر ہو چکیں۔ یر ہیز : شدید حرکات اور ہو جھل چیزوں کے اٹھانے سے زیادہ چلنے پھرنے دوڑنے اور محنت سبسب کرنے سے- شراب خوری کی کثرت اور چائے نوشی سے گرم تیز شیریں اور نمکین غذاؤں سے اور مصالحہ دار چیزوں سے اچار چننی وغیرہ کے استعال سے مچھلی انڈا دغیرہ کھانے سے اور کثرت جماع سے پر ہیز کریں۔ مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

Pleurisy

پليوريني



اسراب بز اگرچہ اس مرض کا مادہ اکثر صفراء خالص یا ایسا خون ہو تا ہے جس میں صفرا ملا ہوا ۔ - ہو کیکن شاذو نادر بلغم شور سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ خون' سودا بلغم یا کسی خلط سے بھی پیدا ہو اس میں صفرا کی آمیزش ضرور ہوتی ہے لیکن غیرخالص جس میں صرف پسلیوں کے باہر دالی جھلی ہی متورم ہوتی ہے۔ صرف خون سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بیہ مرض ہر عمر میں پیدا ہو سکتا ہے لیکن عورتوں کی نسبت مردوں کو اور بچوں اور بوڑھوں کی نسبت جوان آد میوں کو زیادہ ہو تا ہے۔ شرایی اور کمزور اشخاص جن کے چھپھٹرے ضعیف ہوتے ہیں یا دہ *غریب لوگ جنہیں کافی غذا نہیں مل سک*تی اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ جس شخص کو ایک بار ہو جائے پھر دوبارہ سہ بارہ ہونے کا اندیشہ ہو تا ہے۔ سرد اور مرطوب مقامات میں

سردی اور ہمار کے موسم میں مکان کی کثافت اور کہاں کے میلے کچیلے رکھنے سے بھی ہو جاتا 157 ہے۔ بیہ بھی ایک متعدی مرض ہے جس کی چھوت عموماً تنفس کے ذریعہ تندرست اشخاص کو لگ جاتی ہے۔ تبھی سیہ مرض دباء کے طور پر پھیل جاتا ہے۔ خصوصاً خریف کے آخر اور رہیے کے شروع میں دن کو گرمی اور جبکہ رات کو سردی ہوتی ہے۔ یہ مرض کثرت سے ہوا کرتا ہے اور بعض امراض کے دوران میں خصوصا امراض قلب شدید سوزش گردہ اور ذیا تیکس خسرہ زکام وہائی انظونزا سل پرانی کھانسی دغیرہ میں بطور عرض کے داقع ہوا کرتا ہے۔ ہے۔ چرہ پر قدرے سرخی ہوتی ہے اور اجزا نبض میں سختی اور نرمی لیعنی منتاریت پائی جاتی ہے۔ کسی شاعرنے ان علامات کو فارس میں لظم کیا ہے۔ قطعہ پنج باشد نشان ذات الجنب گويمت گر توگوش ميداري سرفه وتپ خليدن پہلو نفس تنگد اس تونبض منشاری علاج : مریض کو مردی سے محفوظ حکمہ بالکل آرام سے بستر پر لٹائے رکھیں اور اٹھنے بیٹھنے ----- کی اجازت نہ دیں- نہ بلا ضرورت بار بار گفتگو کرنے دیں- بتی لیمپ یا کسی قسم کا د حوال مریض کے قریب نہ ہونے دیمی- مریض کو ہوا کے جھو نکوں سے بچائیں- اگر زیادہ

مردی ہو تو انگیٹھی روش کر دیں۔ اگر مریض قوی ہو اور خون کا غلبہ ہو تو پہلے تین روز کے اندر فصد باسلیق جس طرف کے پیھی صرف میں درم اور درد ہو اس کے مخالف جانب کی کھلوائیں- اگر 3 روز کے بعد نصد کی ضرورت ہو تو اسی طرف کی کھلوائیں جس طرف درد اور درم هو اور اتناخون نگلوا نمیں که سیاہ اور غلیظ خون سارا نگل کر رقیق اور صاف و سرخ خون نکلنے لگے۔ اگر قوت کے کمزور ہونے کا خیال ہو تو خون کم از کم چھ تولہ ضرور نکالنا چاہئے۔ اس کے بعد بمدانہ 8 ماشہ عناب 5 دانہ سپتان 9 دانہ پانی میں جوش دے کر صاف کر کے شربت بنفشہ 2 تولہ ملا کر صبح وشام نیم گرم پلائیں اور درد کے مقام کیعنی سینہ پر قیرد طی آرد کرسنہ ایک تولہ گرم کرکے مانش کریں اور روئی کا پہل گرم کرکے مقام درد کو سینکیں۔ اگر مریض کمزور ہو اور فصد کی قوت نہ ہو تو تم از کم دونوں شانوں کے در میان سینگیاں تھنچوا نیں۔ اگر اس نسخہ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزت کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

158 ے افاقہ نہ ہو تو ای میں تخم تخطمی 7 ماشہ گاؤزبان 5 ماشہ اضافہ کریں اور ماکش کے لئے ز عفران ایک ماشه ایلوا ایک ماشه باریک پی کر قیروطی آرد کرسنه ایک توله میں ملا کر نیم گرم ماکش کرائیں یا دلیمی صابن (کالا) 3 ماشہ کو باریک باریک تراش کراس میں نوشادر ایک ماشہ ملاکر پائی قدر حاجت میں حل کرکے اس کے بعد روغن تاریبین ایک تولہ شامل کرکے کافور ایک ماشہ ملا کر درد کے مقام پر مانش کریں اور روئی کے پہل کے میکنیں یا کافور 3 ماشہ روغن گل 2 تولیہ میں ملا کر نیم گرم ماکش کریں۔ قبض کی شکایت ہو تو لعوق سپتان خیار شنبری ایک تولہ عرق گاؤزبان 12 تولہ میں جوش کر کے نیم گرم پلائیں یا ملین 4 قرص عرق بادیان 12 تولہ تیم گرم کے ہمراہ دیں-اگر حرارت ادر خشکی شدید ہو تو پینے کے تسلح میں شیرہ تخم کاہو مقشر3 ماشہ یا شیرہ مغز کرو شیری 3 ماشه اضافه کرکے دیں-کھانٹی کی شدت میں لعوق سپتان ایک تولہ لعوق معتدل ایک تولہ عرق گاؤزبان 12 تولہ میں جوش دے کرنیم گرم پلائیں۔ اگر بخارات بند ہو کر دماغی حالت خراب ہو جائے تو اس ک طرف جلد توجه کریں- ماکہ دماغ میں ورم ہو کر سرسام نہ ہو جائے- ایس صورت میں سرکہ 6 ماشہ روغن گل 2 تولہ ملا کر اس میں کپڑا تر کر کے سردیانی یا برف میں ٹھنڈا کر کے سر پر ر کھیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بدلتے رہیں۔ دیگر شاخ گوزن 6 ماشہ قلفل ساہ 5 دانہ پانی میں پی کر در دیملو دسینہ کے مقام پر ضاد کرنا بھی مفیر ہے-ذات الجنب ميں جبكه بلغم غليظ ہو بيہ نسخه بھی فائدہ ديتا ہے۔ گل بنفشہ 7 ماشہ اصل السوس مقشر5 ماشہ پر سیاؤشان 5 ماشہ تخم تخطمی 7 ماشہ تخم خبازی 7 ماشہ پانی میں جوش کر کے

	چھان کر حميرہ ہنفشہ 4 توکہ ملا کر پلا دیا کر
_{ما} بنفشہ 7 ماشہ مکوہ خشک 5 ماشہ گل گاؤزبان 5 ماشہ گل	جبکہ ز <u>ما</u> دتی خون سے ہو تو گڑ
₎ 7 ماشه عناب 5 دانه رات کو عرق گاؤ زبان 12 توله میں	
توله ملاكر نيم كرم پلائيں-	بھگو کر عبح کو مل چھان کر شریت بنفشہ 2
، گل بنفشہ 7 ماشہ اصل السوس مقشر5 ماشہ شہد خالص 2	ذات الجنب غير حقيقي ميں صرف
نے سے بھی نفع ہو جاتا ہے اور موم سفید 6 ماشہ روغن	تولہ یانی میں جوش دے کر چند یوم پلا۔
ن 3 ماشہ مصطَّق 3 ماشہ ملاکر نیم گرم ماکش کرما مفید ہے	گل ایک تولہ میں ملا کر گرم کر کے لوبا
ن 6 ماشد نمك لابورى 6 ماشد موم سفيد 6 ماشه باريك	اور یہ گولیاں بھی مفید ہیں۔ شاخ گوزا
لولی صبح ایک شام کھلائیں اور زنجبیل 3 ماشہ باریک پیں	پی کر چنے برابر گولیاں بنائیں- ایک

159 کر ایک تولہ میں ملا کر نیم گرم درد کے مقام پر ماکش کر کے سینکیں۔ نسخہ قیروطی جو ذات الجنب کے لیئے مفید ہے۔ برگ خطمی ایک تولہ گل خطمی ایک تولہ تخم خطمی ایک تولہ متنوں کو ہری مکوہ اثار کے عرق میں جوش دے کر لعاب نکالیں اور اس میں روغن گل 4 تولہ ڈال کر پکائیں جب پانی جل جائے موم سفید 2 تولہ ڈال کر پھلائیں اور مکوہ خٹک ایک تولہ باریک کوٹ چھان کر اس میں پلائیں اور تبھی اس میں تخم کماں 6 ماشہ پوست خشخاش 6 ماشہ بھی کوٹ چھان کر اس کا سفوف اضافه كريلتة ہیں-افاقہ کے بعد کشتہ قرن الایل 4 چاول خمیرہ گاؤ زبان جوا ہر والا 5 ماشہ یا شہد خالص ایک تولہ میں ملا کر دینا مفید ہو ماہے۔ بخار کی شدت کو روکنے کے لئے پینے کے تسخوں میں خاکس 7 ماشہ اضافہ کردی جائے۔ میں بیٹھنے سے افیون بھنگ چرس اور دیگر مخدرات کے استعال سے اور قابض چیزوں کے کھانے پینے سے پر ہیز رکھیں۔ کہن پیاز، شلغم، مچھل، بھنڈی، آلو، اردی، ماش کی دال دغیرہ نہ دیں۔ غذا : ^{حالت} مرض میں غذا صرف مرغ کا شوربہ یا بکری کا شوربہ دیں یا آش جو میں اصل ----- السوس 5 ماشہ سپتان 9 دانہ جوش کر کے روغن بادام 6 ماشہ شامل کر کے دیں-تخفیف مرض کے بعد کیجنی <u>با</u> شور بہ اور چپاتی دغیرہ دیں۔ نوٹ : ہر درم کا نتیجہ 3 حال سے خالی نہیں ہو تا۔ یا تو تحلیل ہو جاتا ہے۔ یا درم کا مقام ------ سخت ہو کر رہ جاتا ہے۔ پس ان مقامات کے درم تحلیل ہونے کی پیچان رہ ہے کہ

روز بروز علامات میں کمی اور تخفیف ہوتی جاتی ہے اور جب ورم بالکل یک جاتا ہے تو بخار اور درد ساکن ہو جاتا ہے گمر مقام درم ہو جھل ہو جاتا ہے ادر جس دن درم کا مقام منفجر ہو تا لینی پھونٹا ہے تو پھر کرزہ دے کر شدت سے بخار چڑھتا ہے اور درم کے تھرنے یا سخت ہونے کی علامت ہیہ ہے کہ اکثر اعراض ہیں خفت پریدا ہو جاتی ہے گمر خشک کھاتی اور سانس کی تنگی بڑھ جاتی ہے اور ورم کا مقام ہو جھل ہو جاتا ہے۔ جس وقت ورم پک کر پھوٹ جائے تو ماء العسل یا ماء الشعير پلانا چاہئے۔ باكہ زخم صاف ہو جائے اگر ہيہ درم يك كر چوٹ جائے ادر خفت حاصل انہ *ہو* تو مرکض قریب الوقت ہو تا ہے۔ نمونیا کے مریض کے پاؤں پر ورم ہو جانا اچھی علامت ہے اور اسمال کا ہونا خراب علامت ہے چونکہ ذات الجنب اپنے اعراض اور متائج کے لحاظ سے

مزيد كتب پڑھنے تے لئے آج بی دزن کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

160 ایک نمایت مملک مرض ہے اس لئے علاج کے دقت کسی ہو شیار طبیب سے مشورہ لے کر عمل کریں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ادل تو اس سے ہی مریض کی جانبری دشوار ہوتی ہے- اگر پنچ بھی جائے تو بعد میں دیگر امراض سل دغیرہ ہونے کااندیشہ ہوتا ہے-**امراض القلب (یعنی) دل کی بیاریاں**

Discases Of the Heart

ڈیزیزز آفری ہارٹ

(دل کی مختصر تشریح و منافع) : ^{دل وہ} عضو رکیس ہے جس میں روح حیوانی رہتی ہے اور ۔ بقاء حیات کے لئے بذریعہ شریانوں کے خون کے ہمراہ تمام جسم میں پینچتی ہے۔ انسان اور دیگر حیوانات کی زندگی کا دارور ای پر ہے۔ دل کی شکل مثلث مخروطی ہے جو ایک مخروطی شکل کے غلاف لیعنی حجاب القلب کے اندر ملفوف ہے اور سینے کی ہائی طرف تر پھھ طور پر دونوں بھیچھٹروں کے در میان واقع ہے۔ قلب کے معنی اللے کے ہیں چو نکہ دل بھی سینے میں الٹا ہی لگا ہوا ہے۔ لیعنی اس کی جڑ اوپر کو ادر نوک بنچے کو ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو قلب کے تام سے موسوم کرتے ہیں۔ دل ایک بحوف عضلاتی عضو ہے اس کی جڑیا چوڑا سراجو قاعدۃ القلب کہلاتا ہے اور جیچھے اور دائیں کندھے کی جانب جہاں دائیں دو سری پہلی کی کری سینے کی ہڑی جو ژے ملتی ہے ير ہو تاہے۔ اس کا زیریں اور نو کیلا سرا جس کو نقطتہ القلب کہتے ہیں پیچے سامنے اور بائیں طرف پانچویں چھٹی پیلیوں کے در میان اور بائیں چھاتی کی بھٹی سے تقریباً ڈیڑھ اپنچ بینچ اور ایک اپنچ اندر کی طرف ہوتا ہے۔ دل سینے کی ہڑی کے زیریں دو ٹکٹ کے پیچھے اور ہڑی مذکور کے در میانی خط سے ڈیڑھ الج دائیں طرف اور 3 الج بائیں طرف ہوتا ہے-دل کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک دائیاں، دو سرا بائیاں اور یہ دونوں حصے ایک در میائی دیوار کے ذریعہ علیحدہ رہتے ہیں اور ہرایک حصہ میں دو خانے ہوتے ہیں۔ اورِ والے پیکے خانے کو دل کا کان یا اذن القلب کہتے ہیں اور پنچ والے موٹے خانے کو بطن القلب کہتے ہیں-دائمی طرف کے دونوں خانے لیتن دائیاں اذن القلب اور دائیاں بطن القلب بذریعہ ایک سوراخ کے ملے رہتے ہیں اور ان کے درمیان سیاہ رنگ کاخون ہو تاہے-بائیں طرف کے دونوں خانے لیعنی بائیاں اذن القلب اور بائیاں بطن القلب بھی بذریعہ

> ا روسه و دور ودمه مراجع المسالم الماري. المراجع المراجع المسالم المراجع المسالم المراجع المراجع المراجع المراجع المسالم المراجع المسالم المراجع المراجع

161 ایک سوراخ کے ملے رہتے ہیں اور ان کے درمیان سرخ خون ہو تاہے۔ دائیاں اذن القلب بہ نسبت ہائیں کے کمی قدر بڑا ہو تا ہے لیکن اس کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں اور اس میں تقریبا ایک چھٹانک خون رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ ہے- اس سوراخ پر مثلث شکل کے تین کواڑ گھے رہتے ہیں اور ہرایک کواڑ کے متوازی پہلو کی پچھلی سطح پر باریک باریک سفید وتری ڈوریاں چسپاں ہوتی ہیں۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ جب بطن القلب سكر كرخون كو شرمان الربيه ميں دھكيلے تو وہ اذن القلب ميں واپس نہ جائے۔ دائیاں بطن القلب : مثلث شکل کا ہوتا ہے۔ اس کی دیواریں بائیں بطن کی نسبت تیلی _____ ہوتی جی لیکن جوف بائیں بطن کے برابر ہی ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً ڈیڑھ چھٹانک خون ساسلنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اس بطن سے شریان الریہ شروع ہوتی ہے۔ جس کے ذریعہ دل سے سیاہ خون بھیچسٹروں میں جا کر صاف ہو تا ہے۔ شربان الربیہ کے مبداء لیعنی شروع ہونے کی جگہ پر بھی تین ہلالی شکل کے کواڑ گگے رہتے ہیں- جو خون کو بطن سے شریان میں جانے تو دیتے ہیں مگرواپس نہیں آنے دیتے-سوراخوں پر کواڑ نہیں ہوتے اور سے اذن القلب بھی اپنے بائیں بطن القلب سے بذریعہ ایک سوراخ کے ملا رہتا ہے لیکن اس سوراخ پر بھی ایک کواڑ لگا رہتا ہے۔ جس کے دو مضبوط حصے ہوتے ہیں اور ان پر سفید وتری ڈوریاں گلی رہتی ہیں۔ یہ کواڑ بھی بطن سے اذن میں خون کے واپس جانے کو روکتا ہے۔ بائیاں بطن القلب : بہ نسبت دائیں کے لمبا اور مخرد طی ہو تاہے۔ اس کی دیواریں بہت کے ذریعہ صاف خون تمام جسم کی پرورش کے لئے جاتا ہے۔ شربان اور طی کے مبداء پر بھی ہلالی شکل کے تین کواڑ لگے رہتے ہیں اور جب بائیاں بطن سکڑ کر خون کو اور طی میں ڈھکیا ۔ تو وہ خون کو ادر طی میں جانے دیتے ہیں مگربطن مذکور میں داپس نہیں آئے دیتے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

162 منافع : دل کے دونوں دائیں اور بائیں اذن ایک ہی دقت میں پھیلتے ہیں اور دائیں اور ں : ____ بائیں دونوں بطن ایک ہی وقت میں سکڑتے ہیں۔ جب دونوں اذن پھیلتے ہیں تو دائیں اذن میں بالائی اور زریں وریدوں کے ذریعہ جسم کا کثیف اور سیاہ خون آجاتا ہے اور بائیں اذن میں چھپھٹرے کی دریدوں کے ذرایعہ صاف شدہ خون آجاتا ہے۔ پھر دائمیں اذن کا سایہ خون در میانی سوراخ کے راہتے دائیں بطن میں اور ہائیں ان کا ہائیں بطن میں چلا جاتا ہے اور جب دونوں بطن سکڑتے ہیں تو دائیں بھن کا خون بذریعہ شرمان الربیہ کے چھپھٹروں میں چلا جاتا ہے اور بائیں بطن کا خون ہذرایعہ اور طی کے تمام جسم میں چلا جاتا ہے۔ دل کی حرکت "انبساطی" اور "انقباضی" لیعنی پھیلنے اور سکڑنے کی بیہ حرکت ایک کمحہ سے بھی تھوڑے عرصہ ہو جاتی ہے اور دل کی ہر ایک سکڑنے کی حرکت میں قریب ڈیڑھ چھٹانک خون اور طی ادر شریان الربیہ میں جاتا ہے۔ دل کی ضربان چو نیں جو سینے پر ہاتھ رکھنے سے محسوس ہو سکتی ہیں اور جو دل کے سکڑنے یر اس کی نوک کے سینے کی دیواروں پر لگنے سے پیدا ہوتی ہیں ان کی تعداد عمر کی مختلف حالتوں میں مختلف ہوتی ہیں اور نبض کی حرکات دل کی ان ضربان کے تابع ہوتی ہیں-عیم ارسطو کا قول ہے کہ دل ہی ایک عضو ہے جو سب سے پہلے حرکت کرتا ہے اور سب ہے آخر میں اس کی حرکت بند ہو کر سکون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیعنی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جوانی میں دل پانچ انچ کمبا اور ساڑھے تین انچ چوڑا اور ڈھائی انچ موٹا ہو تا ہے-مردوں میں دل کا وزن پانچ یا چھ چھٹانک اور عورتوں میں 4 یا 5 چھٹانک ہو تا ہے۔ دل ک جسامت بردھانے تک بردھتی رہتی ہے۔ دل کے زور سے سکڑنے پر بنی خون شرائین میں جا کر (جس میں کہ روح حیوانی ملی ہوئی ہوتی ہے) تمام جسم کی پرورش کرتا ہے۔ دل کے حالات کا پتہ نبض سائس سینے کی خلقت سینے کے بالوں اور بدن کے چھونے سے نیز اخلاق وعادات بدن کی قوت اور کمزوری ان سب چیزدں سے چلڑا ہے۔ چنانچہ نبض اگر سریع ادر متواتر ہوتی ہے تو قلب کی حرارت کا نشان ہے اور اس کے خلاف صورت میں برودت پر دلالت کرتی ہے۔ نبض کی قوت انتظام ونظام کا درست رہنا اس کے مختلف احوال میں اختلاف کا رونما نہ ہونا قلب کی صحت بر دلالت کرتا ہے۔ سانس کی بھی تقریباً یمی حالت ہے اگر سینہ چوڑا ہوتا ہے تو بھی قلب ک حرارت کا نشان ہے اور سینہ کا نگ ہونا برودت کا۔ اگر کمی مخص کے سینے پر بال ہوں اور خصوصاً جب زیادہ سیاہ اور کھونگر والے ہوں تو دل کی گرمی پر دلالت کرتے ہیں درنہ سردی پر تمام بدن کو چھونے سے اگر گرمی شدید محسوس ہو تو کسی خاص شکایت نہ ہونے کی صورت میں



علامات : خفیف اتفاق حادثہ یا تیز چلنے یا سیڑھیوں پر چڑھنے سے یا جوش اور غصہ وغیرہ سے ۔ دل د *هڑکنے* لگتا ہے۔ جب زور زور سے دل د *هز ک*تا ہے تو سینے پر د *هز ک*ن محسوس ہوتی ہے اور ایسا معلوم ہو ماہے کہ دل ڈوبا جاتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے اند طرا آجاتا ہے۔ م مریض بیہوش ہو جاتا ہے۔ نبض میں سرعت اور تواتر پایا جاتا ہے۔ پیشاب کی رنگت سرخ ادر پاخانہ ختک ہوتا ہے اور قبض دائمی کی شکایت ہوتی ہے۔ جب ریاح اور بلغم کی وجہ سے ہو تو مریض کو انگرائیاں اور جمائیاں بہت آتی ہیں۔ پیشاب سفید اور غلیظ ہو تا ہے بھوک کم لگتی ہے اور طبیعت ست رہتی ہے۔ علاج : دل کی دھڑ کن جب زیادتی کے ساتھ ہو تو غشی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ شکایت دو تشم ------ کی ہوتی ہے یا تو سبب اس کا دل ہی میں ہو ماہے یا کسی دو سرے عضو میں مثلاً معدہ دماغ جگر امعاء اور چھپھٹرے وغیرہ میں یا تمام برن میں مثل حمیات وبائی کے جن کی مشار کت

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

164 ے دل بھی ایذا پاتا ہے۔ سرحال دل دھڑکنے کی حالت میں مریض کو چند منٹ تک چپ چاپ آرام سے کٹائیں اور شوردغل نہ ہونے دیں۔ پھر اصل سبب معلوم کر کے رفع کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کثرت شراب نوش یا چائے اور تمباکو نوش کی کثرت حلق اور کثرت مجامعت وغیرہ سے ہو تو ان حرکات سے پر ہیز کرائیں۔ غم وغصہ رنج و فکر ترود اور صدمہ کی باتوں سے مریض کو محفوظ رکھیں۔ ہضم کی خرابی کی وجہ سے ہو تو اس کا مناسب علاج کریں۔ دیگر امراض کے باعث ہو تو ان کا مناسب تدارک کریں۔ اگر لفنخ کے سبب سے ہو تو عرق بادیان 3 تولہ عرق یودینہ 3 تولہ عرق الا پخی خورد 3 تولہ عرق اجوائن 2 تولہ ملا کر مصری 2 تولہ شامل کر کے پلائیں- تازہ ترین شخفیق کے مطابق 3 سے 5 کپ روزانہ جائے پینے حضرات و حاضرات دل کی تکالیف سے محفوظ رہتے ہیں۔ ضعف قلب اور کمزوری کی وجہ سے ہو تو تخم ریحان ایک تولہ رات کو گلاب 5 تولہ میں بھگو کر شہنم میں آسان کے پنچے کھلا رکھیں۔ صبح کو مصری 2 تولہ ملا کر بلا کیں۔ یا کل گڑھل 7 عدد کی سبزی دور کرکے رات کو گلاب 10 تولیہ میں بھگو کر مثبنم میں رکھیں صبح کو زلال نتھار کر مفرى 2 توله ملاكريلا تي-اگر حرارت کی وجہ سے ہو تو آملہ مرنیٰ ایک عدد پانی سے دھو کر چاندی کے ورق ایک عدد میں کپیٹ کر ادل کھلا کمیں- ادیر سے تخم خرفہ سیاہ 3 ماشہ کشیز خشک 3 ماشہ آلو بخارا 5 دانہ عرق بید منتک 4 توله عرق گاو زبان 6 توله میں پی کر شیرہ نکال کر اور بہدانہ 3 ماشہ گاؤ زبان 3 ماشه ای عرق میں بھگو کر لعاب نکال کر عرق کیوڑہ 2 تولہ شریت صندل 2تولہ یا شریت انار شیری 2 تولہ یا شرجت سیب 2 تولہ یا شرجت نیکو فر2 تولہ شامل کرکے پلائیں اور مربہ سیب ایک توله يا مريه بمي ايك توله يا مريه گذر ايك توله يا خميره صندل 5 ماشه يا مفرح بارد 5 ماشه يا جوارش شابی 7 ماشه یا دواء المسک بارد جوا ہر دالی 5 ماشه یا مفرح یا توتی معتدل 5 ماشه یا خمیرہ مردارید 5 ماشہ میں سے کوئی ایک دوا درق نفرہ ایک عدد میں کپیٹ کر کھلا کر اوپر سے عرق گذر 3 تولیہ عرق عنبر3 توله عرق بید مشک 4 توله شرمت عجیب 2 توله یا همراه آب سیب 4 توله آب تاشیاتی 4 توله آب رنگترہ 4 تولہ شریت سیب 4 تولہ کے ملا کر دیں۔ خرارت کی شدت ہو تو قرص کافور 4 ماشہ ہمراہ تبرید کے نسخہ کے جو اور لکھا گیا ہے دینا مفید ہوتا ہے اور اگر بخار نہ ہو تو مفرح بارد 5 ماشہ وہی کے پانی 5 تولہ کے ہمراہ یا ترش دہی کے ساتھ دیتا بھی فائدہ مند ہے-صندل سفيد 6 ماشه كافور أيك ماشه كلاب قدر حاجت مي كيرما رنگ كريمنانا اور أن پر گلاب چھڑ کنا اور انہیں دواؤں کا سینہ پر لیعنی قلب کے مقام پر ضاد کرنا بھی مفید ہے۔

165 اور مرید تم تریندی یا مرید انتاس یا مرید پیشایا مریائے ناشپاتی وغیرہ میں سے کوئی مرید ایک تولد درق نفترہ ایک عدد میں لپیٹ کر روزاند کھلانا بھی اختلاج کے دوردں کو روکتا ہے۔ طباشیر ایک ماشہ زہر مہرہ ایک ماشہ باریک پیس کر شریت انار شیریں 2 تولد میں ملا کر چٹانا بھی دورہ کی حالت میں مفید ہے اور صدف مردارید طباشیر یشب سبز کمریائے شمعی۔ زہر مہرہ خطائی عقیق سرخ شاخ مرجان درق نفترہ ہر ایک 6 ماشہ سب کو عرق کیوڑہ 10 تولد میں کھرل کریں جب مثل سرمہ کے باریک ہو جائے تو خشک کر کے رکھ لیں۔ ایک ماشہ یہ سفوف ان مریہ جات میں سے کمی ایک مرید میں جو اور تحریر ہو چکے طا کر روزانہ کھلانا یا خمیرہ گاؤ زبان ایک تولد سادہ یا خمیرہ گاؤ زبان عنمری 5 ماشہ یا دیگر مفرحات جو اوپر تحریر ہوتے ان میں سے کمی میں مریہ جات میں سے کمی ایک مرید میں جو اور تحریر ہو چکے طا کر روزانہ کھلانا یا خمیرہ گاؤ زبان ایک تولد سادہ یا خمیرہ گاؤ زبان عنمری 5 ماشہ یا دیگر مفرحات جو اوپر تحریر ہوتے ان میں سے کمی میں طاکر کھلانا بھی نافع ہے۔

نفقان حار دموی میں اول فصد باسلیق بائیں ہاتھ کی تھلوا میں بعدہ' اگر ضرورت ہو تو فصد صافن تھلوا کیں ادر صفراوی میں بھی فصد مفید ہے۔ بعدہ تدابیر مذکورہ عمل میں لا کمیں اور مریض کی قوت کا خیال ضرور رکھیں۔ اگر مالیخولیائے مراتی کی وجہ سے ہو تو فصد صافن ہی تعقیہ کے ماء الجمن شریز ماء الخیار۔ ماء القرع عرق شیر مرکب عرق ماء الجمن دغیرہ میں سے کوئی چیز محسب ضرورت استعال کرا کیں اور تمام وہ تدابیر جو مالیخولیائے دموی اور صفراوی کے تنقیہ کریں۔ بعد تیں۔ خفقان حار کے لئے بھی مفید ہوتی میں ایکن امراض قلب میں بہت خودی کے کہ استعال مناسب نہیں ہو تا۔ اگر ضرورت ہو تو اس کے ساتھ کوئی گرم دوا مقوی قلب ملا کر استعال کرانے سے فائدہ حاصل ہو تا ہے۔ جساکہ قرص کافور کے نسخہ میں تیاری کے دفتہ ما

منجملہ اور اجزا باردہ کے زعفران جزحار محض تقویت قلب اور تعدیل کے لئے شامل کی جاتی تبخیر کی حالت میں مفرح بارد 5 ماشہ کھلا کر اوپر سے کشیز خشک 3 ماشہ کشمش سبز 11 دانه بادیان 5 ماشه عرق گذر 4 توله عنز 3 توله عرق بید مشک 3 توله میں پی کر شیرہ نکال کر شرجت سیب 2 تولہ یا شرجت گڑھل 2 تولہ شامل کرئے دیں - یا زہر مرد ایک ماشہ جسلوچن ایک ماشه يشب سنرايك ماشه مرداريد 4 جادل باريك پي كر خميره مرداريد 5 ماشه ميس ملاكريا خميره صندل ترش 7 ماشہ میں ملا کرادل کھلائیں اور سے آب ناشیاتی 6 تولہ شربت انار شیری 2 تولہ داخل کرکے ملائیں۔ اگر برددت کی وجہ سے ہو تو مصطلی ایک ماشہ عود ایک ماشہ بودینہ خٹک ایک ماشہ سال

مزيد كتب پڑھنے تے لئے آنجنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

ایک ماشہ فادز ہر حیوانی ایک ماشہ باریک پی کر دواء المسک جواہر والی 5 ماشہ میں طاکر اول کطلائیں- اوپر سے عرق عنر 3 تولہ عرق بادیان 9 تولہ خمیرہ ہفشہ 4 تولہ طاکر پلائیں اور درونج عقربی 3 ماشہ زر نباد 3 ماشہ دانہ الایج خورد 3 ماشہ سب کو باریک پیں کر شرعت انار شیری 2 تولہ میں طاکر چننی بنائیں اور تھوڑی تھوڑی چٹائیں اور سنمل الطیب 6 ماشہ زعفران ایک ماشہ کل سرخ 6 ماشہ تخم ریحان 6 ماشہ پانی میں پیں کردل کے مقام پر لیپ کریں- یا عطر حتایا عطر موتیا قدر حاجت دل کے مقام پر ملیں-


اگر قبض ہو تو رفع قبض کے لئے گلقند سیوتی 4 تولہ کط کر اوپر سے گلاب 4 تولہ عرق گاؤ زبان 4 تولہ عرق مکوہ 4 تولہ شریت دینار 4 تولہ ملا کر پلا میں اور آملہ خشک 3 ماشہ کشیز خشک 3 ماشہ صندل سفید 3 ماشہ رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو زلال نتھار کر مصری 2 تولہ ملا کر پلانا میں خفقان کے لئے مفید ہے۔ نیز یہ دوا میں بھی خفقان بارد کے لئے مفید ہیں۔ دواء المسک حار جواہر والا 5 ماشہ یا دواء المسک معتدل جواہر والا 5 ماشہ کھلا کر یا مفرح شیخ الر کیس 5 ماشہ یا مفرح یا قوتی معتدل 5 ماشہ میں سے کوئی ایک دوا کھلا کر اوپر سے عرق غزر 5 ماشہ یا در جواہر والا 5 ماشہ یا دواء المسک معتدل جواہر والا 5 ماشہ کھلا کر یا مفرح شیخ الر کیس 5 ماشہ یا تولہ عرق تعبول 4 تولہ شریت سیب 4 تولہ یا شریت کڑھل 2 تولہ یا شریت انار شیریں 2 تولہ مل تولہ عرق تعبول 4 تولہ شریت سیب 4 تولہ یا شریت کڑھل 2 تولہ یا شریت انار شیریں 2 تولہ مل

طباشیر ایک ماشہ زہر مرہ خطائی ایک ماشہ باریک پیں کر خمیرہ گاؤ زبان جوا ہر والا 5 ماشہ میں ملا کر اول کھلا کر اوپر سے برگ گاؤ زبان اور گل گاؤ زبان اور ابر کیشم مقرض اور گل سیوتی

اور برگ بادر تجبوبیہ ہرایک 3 ماشہ سب کو گرم پانی میں بھگو کر صاف کر کے شرہت سب 2 تولیہ ملا کریلانا بھی مفید ہے۔ یہ کسخہ خفقان اور مالیخولیائے مراق کے لئے مفید ہے۔ لاہورد مغنول ایک رتی مردارید سائيده 4 جاول دواء المك معتدل 5 ماشه يا خميره ابريشم حكيم ارشد والا5 ماشه ميس ملاكر اول كطل کر اوپر سے بادیان 5 ماشہ انیسون عرق عنبر 3 تولہ گزر 6 تولہ عرق ماء اللحم مکوہ کاسی والا 3 تولہ میں پیس کر شیرہ نکال کر گلقند 4 تولہ ملا کر پلائیں اور اگر قبض نہ ہو تو مردارید سیال 5-5 بوند پانی میں ملا کر صبح وشام دینا بھی تقویرت قلب اور خفقان کے لئے مفید ہے۔ · اگر گاجر مآزه کو چھیل کراستخوان نکال کر عرق ہید مشک میں رات کو بھگو دیں اور صبح کو مصری چھڑک کر کھلائیں تو اس سے بھی بے حد تسکین ہوتی ہے اور کشمش سبز ایک تولہ رات

167 کچ عرق بید متک 3 تولہ عرق گاؤزبان 9 تولہ میں ملا کر مثبنم میں رکھ دیں اور صبح کو اس کا زلال خار کر مصری 2 تولہ ملا کر چند روز پلائیں یہ تدبیر بھی نہایت مفید ہے۔ اگر مواد بلغمیہ کے دل کے غلاف میں جمع ہو جانے کی دخہ ہے ہو اور چند نوم تک لدابير مذكوره بالايت فائده نه بهو توبيه منضج پلائيس- عناب 5 دانه مخم خيارين 5 ماشه شاہتره 7 ماشه الأوزبان 5 ماشه بادر تجبوبيه 5 ماشه يرسياوُشان 7 ماشه حنب الثعلب خُتُك 5 ماشه مويز منتى 9 دانه امرق گاؤ زبان 10 تولہ عرق شاہترہ 10 تولہ میں رات کو بھگو دیں۔ صبح کو مل چھان کر گلفند 4 تولہ ال کر پلائیں- آٹھ روز تک بیہ نسخہ برابر پلا کرنویں روز گلسرخ 7 ماشہ اسطوخودوس 5 ماشہ سناء کمی 7 ماشہ ای نسخہ میں شامل کر کے بھگو دیں۔ شبخ کو مل چھان کر مغز فلوس 5 تولیہ شیرہ مغز إدام 5 دانہ تر تجبین 4 تولہ اضافہ کرکے پلائیں- دو سرے روز عناب 5 دانہ بادیان 5 ماشہ عرق گاؤزبان 12 توله میں پی کر شیرہ نکال کر گلقند 4 توله ملا کر بلائیں۔ اس طرح حسب ضرورت 2 مسہل دیں- مسہل سے فارغ ہونے کے بعد تقویت کے کئے مفرح بیٹنخ الر نمیں 5 ماشہ یا مفرح اعظم 5 ماشہ یا مفرح دلکشا 5 ماشہ ہمراہ عرق غنبر 3 تولیہ المرق بان 9 توله نبات سفيد 2 توله ملاكر چند يوم بلائي اور حب خاص ايك عدد صبح ايك عدد شام کو غذا کے بعد دونوں دفت کھلا دیا کریں اور جواہر مہرہ ایک قرص دواء المسک معتدل 7 ماشہ میں مل*ا کر ر*ات کو سوتے وقت کھلا کمیں۔ ہر ہیں : رہنج دغم اور صدے اور فکر سے مریض کو بچائیں- زیادہ چلنے پھرنے اور محنت ہر ہیز : گرنے سے روکیں-لال مریح، گرم مصالحہ کہن پیاز مسور چنے کی دال گڑتیل کی بن

ہوئی چیزیں کو بھی، آلو اروی، شلغم ماش کی دال اور غلیظ چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔ خوراک و غذاء : بمری کے گوشت کا شور بہ چپاتی کے ہمراہ کم مربح ڈال کر پکایا ہوا دینا · چاہئے- ترکاریوں میں کرد ترکی، خرفہ، پال، مونگ، ارہر کی دال، انڈے کی زردی ادر میوہ جات میں سے رنگترہ انگور ، ککڑی، کھیرا، ناشیاتی، لوکاٹ وغیرہ دیں۔ إرياحي بلغي مين مرغ اور تيتر كابصنا ہوا كوشت كہاب كوفتے دغيرہ حسب عادت ديں۔ فوٹ : یشب کی شختی قلب کے مقام پر باند صنا اور دریاؤں اور باغوں کی سیر کرنا خوشبودار - پھولوں عطریات اور خوشبوؤں کا لگانا اور سو تھنا بھی اس مرض میں نمایت مفید مزيد كتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com



علاج : مریض کو آرام سے بستر پر لٹائیں اور مقام درد پر عطر گلاب کی ماکش کریں اور گل ------ بابونہ ایک تولہ گل خطمی ایک تولہ کو کوٹ کر تھیلی میں بھر کر توے پر گرم کر کے مقام قلب پر سینک کریں۔ یا سماکہ ایک تولہ ہلدی ایک تولہ باریک پی کر تھیکوار کے پاٹھ پر چھڑک کر اور توے پر گرم کر کے درد کے مقام پر تکمید کریں۔ ضرورت ہو تو حقنہ کریں اور پاشور کریں۔ اگر جی متلا تا ہو تو درد میں تخفیف ہونے کے بعد گرم پانی میں سکنچین سادہ 4 تولی ملا کر پلائیں اور قے کرائیں- اس کے بعد شرمت ورد مکرر 4 تولہ یا شرمت دینار 4 تولہ گاب 10 تولہ میں ملا کر گرم کرکے پلائیں اور کثرت ریاح کی دجہ ہے ہو توجوارش کمونی 7 ماشہ کھلا کر اوپر سے بادیان 5 ماشہ تخم کثوث 3 ماشہ انیسون 3 ماشہ پانی میں پیں کر چھان کر کرم کر کے

169 الثريت دينار 4 توله يا گلقند 4 توله ملا كريلائين اور حب حلتيت 2-2 يا حب كبير 2-2 عدد كھانا کھانے کے بعد منج وشام کھلائیں یا عرق عجیب 5 بوند بتاشہ میں ڈال کر کھلائیں اور ہیرا ہیںگ ایک رتی منتی ایک عدد میں بند کر کے کھلائیں-اگر شدت درد سے مریض کو غثی ہو جائے تو جدوار خطائی ایک ماشہ گلاب میں تھس کر الق مين شيكائين اور صندل سفيد 3 ماشه منك خالص ايك ماشه زعفران ايك ماشه عرق كلاب 5 لَه میں پی کر مریض کو بطور کخلخہ سو نگھا کیں اور دارچینی 2 ماشہ عود غرقی 3 ماشہ وج ترکی 3 اشه زرنباد 3 ماشه مصطَّق رومی 3 ماشه سب کو گلاب میں پیں کر مقام درد پر نیم گرم صاد کریں۔ یہ جب یرانا ہو جائے تو دداء المسک معتدل جواہر والی 5 ماشہ یا خمیرہ گاؤ زبان عنبری ا اجر والا 5 ماشه روز کطانا اور ضعف قلب کی حالت میں عنبرا شہب 2 رتی یا مشک خالص ایک یرتی روز 3-4 دن تک کھلانے سے بھی تفع ہو تا ہے اور مفرح سوسبزی 5 ماشہ مفرح اعظم 5 اہتہ مفرح شیخ الرئیس 5 ماشہ مفرح یا قوتی معتدل 5 ماشہ میں ہے کوئی ایک مفرح روزانہ عرق الکلاب 10 تولہ کے ہمراہ کھلاتا بھی مفید ہے اور حب خاص ایک عدد غذا کے بعد دونوں وقت کھلاتے رہنا بھی مفید ہے اور اشق 3 ماشہ روغن بلسان 3 تولہ میں حل کرکے ایک کپڑے یر لیپ کرکے درد کی جگہ ہر چیکا دیں۔ جب کپڑا خود بخود چھوٹ جائے تو گرم پانی سے دھو کر دو *سر*ا کپڑا ای طرح لگائیں توبھی درد رفع ہو جاتا ہے۔ گرہم: نقبل نفاخ اور محرک اغذبیہ داشریہ اور تمباکونوش سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ جوش غصہ وغضب اور تمام ایسے امورات سے جو اس مرض کے دورہ کا باعث ہوں مریض کو

70 ۔ ب- ورنہ مریض کچھ عرصہ تک عموماً کمیاں حالت میں پڑا رہتا ہے-اجانك سمى نهايت خوش يا شديد غم دالم كى خبر يتف ي اور نازك مزاتى خوف يا سمى شديد چوٹ کے لگنے سے ضرب اور زخم اور درد کی شدت سے بھی عشی کی نوبت پینچتی ہے-علامات : ^{دورہ} کے دفت مریض کے ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے ہیں۔ سانس تنگی سے آیا ہے-علامات : نبض صغیر اور کمزور ہو جاتی ہے- سر گھومتا ہے- آنگھوں کے تلے اند طیرا آ جاتا ہے۔ سرد پیدنہ آکر جسم تر ہتر ہو جاتا ہے اور مریض بیوش ہو جاتا ہے گر کچھ عرصہ بعد ایک ٹھنڈا سانس بھر کر مریض ہوش میں آ جاتا ہے اور اس وقت قے ہو جاتی ہے۔ مرض کا سبب اگر خفیف ہو تو صرف جی متلا تا ہے۔ چہرہ پھیکا یر جاتا ہے۔ نبض کمزور چلتی ہے اور صرف ماتھ یر ذرا سا پینہ آ جاتا ہے۔ تبھی ایکا یک غشی طاری ہو کر مریض فی الفور مرجاتا ہے۔ اگرچہ بے ہو بھی کے مریض اور سکتہ والے کی حالت قریب قریب ہوتی ہے کیکن بیو بھی دالے کے بال ا کیھڑنے سے اور ہاتھ پاؤں سکر باندھنے سے مریض بات کا جواب دے سکتا ہے- برخلاف اس کے سکتہ کا مریض جواب نہیں دے سکتا۔ غشی کے مریض کا چرہ زرد نبض ست اور سائس نمایت کمزور اور جسم پید سے تر ہتر ہو تاب اور سانس خراف سے نہیں آیا-علاج : مریض کے سر کو باقی تمام جسم کی نسبت ذرا نیچا رکھیں۔ ماکہ خون دماغ کی طرف سلاح : آسانی سے جا سکے نوبت کے وقت ہاتھ پاؤں تک کر باندھ دیں اور ہاتھ پیروں کی

ماکش کریں- سر اور چرہ پر ٹھنڈے پانی کے چھیٹٹے مارتے رہیں پنگھا کریں اور ہوادار مکان میں ر تھیں یا گرم پانی ہو تکوں میں بھر کر ہاتھ پاؤں پر پھیریں اور گلاب 2 تولہ عرق کیوڑہ 2 تولہ عرق بید متک 3 توله میں کافور 3 ماشه ملا کر شیشی میں ڈال کر خوشبو سو تکھا تیں اور یمی عرقیات چر اور سینے پر چھڑ کیں۔ پنڈلیوں اور گندھوں کے در میان خالی سینگیاں لگوائیں ادر نیز سرک سونگھائیں-اكر اختلق الرحم كى وجد ، ايس دور يزت بوں تو بوش ميں لانے كے لئے چون ادر نوشادر ہموزن پیں کر پانی ملا کر سونگھا کمیں ادر چکنی مٹی کی ڈلی پر پانی ڈال کر خوشبو سونگھا ک بھی غش کے دورہ کو رفع کرتا ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو حب جواہر نیم کوفتہ ایک عدد دواء المسک معتدل جوا جروالی 5 ماشه عرق بید مشک 3 توله میں تھول کر پلائیں یا مشک و عنرایک ایک رتی عود

171 غرقی 3 رتی بید مشک 2 تولہ میں تھس کر پلائیں۔ اگر غیثی کی حالت میں بھی قے کرائی جائے تو مناسب ہے ہے کرانے کے لئے گرم پانی میں نمک اور سکنجین سادہ ملا کر پلائیں مریض کو ہوش آنے کے بعد اصل سبب معلوم کر کے اس کی رعامیت سے علاج کریں اور ضعف قلب کے کئے وہی دوائیں دیں جو خفقان میں تحریر کی جا چکی ہیں۔ اگر درد کی وجہ سے غشی پیدا ہوئی ہو تو درد کی تسکین کریں- ایس حالت میں محذرات کا استعال جائز ہے۔ اگر کمی زہر کیے جانور کے کامٹنے یا کمی زہر کی چیز کے کھانے سے ہو تو اس کا مناسب تدارک حسب سبب و ضرورت کریں۔ غثی کے علاج میں اسباب کے لحاظ سے علاج کرتے ہوئے تقویت قلب کی رعایت ضرور رکھنی چاہئے۔ غش کا علاج مش علاج خفقان کے کرنا چاہئے کیونکہ اس کے اسباب بھی خفقان کے اسباب کے قریب قریب ہوتے ہیں اور طباشیر ایک ماشه ز ہرمرہ خطائی' اناردانہ ساق جدوار زرد کرمائے شمعی یشب سبز ایک ایک ماشہ سب کو باریک يلي كر خميره كاؤزبان عنبرى جواہر والا 5 ماشہ يا خميره مرداريد 5 ماشہ ميں ملا كريملے كھلا كرادير ہے شیره بادیان 5 ماشه شیره کشمش سنر 11 دانه شیره کشیز ختک 3 ماشه عرق گذر 6 توله عرق بید مشک 3 توله عرق عنبر3 توله میں بین چھان کر خمیرہ ہنفشہ 4 تولہ یا شربت سیب 2 تولہ ملا کر پلا ئیں اور مربہ آملہ ایک عدد جاندی کے ایک درق میں لپیٹ کر کھلانا۔ یا جواہر مہرہ 2 برنج خمیرہ ابر کیشم سادہ یا خمیرہ ابرکیٹم حکیم ارشد دالا 5 ماشہ میں ملا کر اول کھلا کر اور سے عرق بید مشک 3 تولہ عرق کیوڑہ 3 تولہ شربت انار شیری 2 تولہ ملا کر پلانا بھی مفید ہو تا ہے اور حب خاص ایک عدد صبح وشام بعد غذا کھلائیں اور بیہ نسخہ عرق کا بھی مفید ہے۔ گل سیوتی، گل چاندنی گل نیلو فر گل

گاؤذبان گل مرخ گل امرود گل داؤدی گل کیکی گل ناشپاتی گل کوڑہ گل نارنج گل لیموں شیری گل گڑھل گل چنیلی ہرایک پانچ تولہ سب کو گلاب خالص عرق کوڑہ عرق گاؤذبان عرق ابریٹم عرق نیلو فر عرق بید سادہ عرق سیوتی عرق صندل ہرایک ایک سیر میں بھگو کر صبح ماء الجن شیر بزایک سیر آب سیب شیری 2 سیر آب انار شیری 2 سیر آب ناشپاتی 2 سیر آب لیموں شیریں 2 سیر آب رنگٹرہ 2 سیر آب نارنج 2 سیر آب گذر 2 سیر آب ناشپاتی 2 سیر آب فالسہ 2 سیر آب میشر 2 سیر آب رنگٹرہ 4 سیب شیری 2 سیر آب گذر 2 سیر آب ناشپاتی 4 سیر آب فالسہ 2 سیر آب موجب دیس کر نیچہ کے مند میں تھیلی بائد کا کور د مغنول زہر مرہ خطائی سائیدہ 6-6 ماشہ ز عفران 3 مؤت کو شرحت انار شیری 2 تولہ یا شرح جیب 2 تولہ ملا کر پلانا چاہئے۔ من کا تو ہوں دوزانہ 5 تولہ میں تو کو کہ امراض کے طویل سلسلہ کے بعد یا جسم سے خون زیادہ مقد از میں ضائع ہو جانے کے بعد عنی کے دورے پڑتے ہوں تقویت کے لئے مفری شیخ

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com



طرف جگر کی زریں سطح کے پنچے کو ہو ہاہے۔ اس کے سرے اور دوسوراخ ہوتے ہیں۔ با میں طرف کا سرا باقی حصوں کی نسبت بردا ہو تا ہے۔ جس کو تلی والا سرا کہتے ہیں اور دائیں جانب کا سراجس کو آنت والا سرا کہتے ہیں۔ جگر کی زریں سطح کے برابر ہو تا ہے۔ بائین سرے کا سوراخ مری کے سوراخ سے ملا رہتا ہے اور دائیں سرے کا سوراخ معاء اثنا عشری (یا بارہ انگشی آنت) کے سوراخ سے ملا رہتا ہے اور سوراخ میں ایک کواڑی گلی رہتی ہے۔ جو آنت میں پنچی ہوئی غذا کو معدہ میں داپس جانے سے روکے رکھتی ہے اس کو نتین حصوں پر منقسم کرتے ہیں- مری، فم معدہ اور تعرمعدہ مری طق کے سوراخ سے شروع ہو کر سینے کی ہڑی کے آخری سرے تک آنے والی غذا کی نالی یا راستہ کا نام ہے جس کا بیان پہلے تحریر کیا جا چکا ہے۔ مرک کے انتها اور معدہ کے ابتدائی حصہ کا نام فم معدہ یا معدہ کا منہ ہے اور باقی حصہ کو قعر معدہ کے نام

173

ے موسوم کرتے ہیں۔ معدہ کی ساخت میں گوشت سیٹھے عروق اور شرائین اور لعابدار جعلی دغیرہ شامل ہیں اس کے چار طبق ہوتے ہیں۔ ہیرونی اوپر والا طبق آبدار جعلی کا اس کے پنچے والا دو سرا طبق عضلاتی اور اس کے پنچے والا تیسرا طبق خانہ دار جعلی کا جس میں عروق اور اعصاب ہوتے ہیں اور چوتھا اندرونی طبق لعاب دار جعلی کا ہوتا ہے۔ یہ طبق چکنا اور طائم ہوتا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے غدود ہوتے ہیں۔ جن سے رطوبت معدی یا غذا کو ہضم کرنے والی رطوبت پیدا ہوتی ہے جو غذا میں مل کر ہضم کے فعل میں امداد کرتی ہے معدہ تقریباً 12 سے 15 الی تح تک لمبااور 4 انچ چو ژا اور خالی حالت میں ساڑھے خیار اونس وزن میں ہوتا ہے۔ منافع : جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو موثی اور سخت چیزیں دانتوں کے ذریعہ سے سمین اور سن ہوتی ہوں اور حالی کر ایس کر ہوتی جار اونس دان میں ہوتا ہے۔

سب باریک ہو کر اور منہ کا لعاب لینی تھوک مل کر نرم اور طائم ہوتی ہیں اور علق کے سوراخ سے گزر کر بذریعہ مری یا غذا کی نالی کے کھائی اور پی ہوئی چزیں معدہ کے اندر پنچی سوراخ سے گزر کر بذریعہ مری یا غذا کی نالی کے کھائی اور پی ہوئی چزیں معدہ کے اندر پنچی میں معدہ کی حرارت اور قوت ہاضمہ ساری غذا کی خوالی ہوئی جزیں معدہ کے مری یا غذا کی نالی کے کھائی اور پی ہوئی چزیں معدہ کے اندر پنچی میں معدہ کے اندر پنچی میں معدہ کے اندر پنچی میں معدہ کے اندر کر بزیر معدہ کی حرارت اور قوت ہاضمہ ساری غذا کی خوالی ہوئی جزیں معدہ کے مردی یا خوالی میں معدہ کی حرارت اور قوت ہاضمہ ساری غذا کی شکل معدہ کے مرد میں تعلیل کر کے مثل لگدی یا جو کے ستو جو پانی میں گھولے گئے ہوں کی شکل بنا دیتی ہے جس کو اطباء کیلوس کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ معدہ میں قوت ہاضمہ کا محدہ کی شکل بنا دیتی ہے جس کو اطباء کیلوس کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ معدہ میں قوت ہاضمہ کا کی شکل بنا دیتی ہے جس کو اطباء کیلوس کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ معدہ میں قوت ہاضمہ کا محل ہونے کے بعد غذا لیعنی کیلوس کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ معدہ میں قوت ہاضمہ کا محل ہوں جس کو اطباء کیلوس کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ معدہ میں قوت ہاضمہ کا جن معدہ میں ایند کی بندی بند کے بعد غذا اور ہو میں بنچنا وہ کی قوت ہاضمہ عمل کر کے اس سے اخلاط اور جو معدہ سے جگر تک میں جو اعضاء کی غذا اور برورش کے لئے تمام جسم میں بنچنا ہے۔ کیلوس کا صاف اور رقبن میں بنچا ہو ہو ہوں کے بعد غلیظ بقیہ حصہ معدہ کے ذیریں سوراخ

کے ذرایعہ آستہ آستہ معام انتاعشری میں آجاتا ہے۔ یہاں پتہ سے جو ایک راستہ آباب اس کے ذریعہ مفرا آکر فضلہ میں مل جاتا ہے اور ابلہ کے سوراخ کے ذریعہ ایک رطوبت آکر نیکتی ہے جو اس فضلہ کے پھردو حصہ کر دیتی ہیں۔ اس میں سے رقیق حصہ انتزیوں کی پرورش کے کئے انتز یوں کی جاذب عردق جذب کر کہتی ہیں اور دو سرا غلیظ حصہ جو جسم کی پرورش کے لئے درکار نہیں فضلہ یا برازین کرانٹڑیوں سے بیچے گزر کریاخانہ کی راہ باہراخراج یا تا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جملہ اعضاء کی غذا کا معدہ ہی متکفل ہے کیونکہ کوئی عضو ضرورت کے وقت براہ راست غذا طلب نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہر عضو کے لیے غذا کا انتظام معدہ ہی کو کرنا پڑیا ہے۔ کی وجہ ہے کہ جب تبھی معدہ میں کوئی خرابی لاحق ہوتی ہے تو تمام اعضاء غذا نہ پنچنے ک دجہ سے ایک حد تک معطل اور برکار ہو جاتے ہیں۔ پس اگر معدہ کی خرابی کو ام الامراض کہا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

374 جائے تو یجا نہیں- چونکہ اس کی تندر ستی اور سلامتی پر انسان کی تندر ستی اور قوت قائم رہ سکتی ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ سیج اور تندرست رہیں وہ پہلے معدہ کی حالت کو درست رکھنے کی کوشش کریں- معدہ کے امراض چونکہ اکثر تخمہ اور بدہنمی کی وجہ ہے ہوا کرتے ہیں اس لئے ان اسباب سے جو بد ہمنمی پیدا کرنے والے ہوں حتیٰ الامکان پر ہیڑ کریں۔ بھوک سے زیادہ کھانا- غلیظ در مضم نفاخ اور تبخیر پر اکرنے والی چیزوں کا استعال کرتا- ایک کھانے کے بوری طرح ہمنم نہ ہو جانے پر دو سری غذا کا کھانا کچی اور پوری طرح نہ کی ہوتی غذا میں کھانا پیٹ بھر کر فور اکوئی شدید اور ثقیل حرکت کرنا۔ یا محنت وریاضت کرنا کھانا کھانے کے بعد فور اسو جانا یا کھانا کھانے کے بعد ضرورت سے زیادہ یانی پینا خصوصاً سردیانی پینا وغیرہ ایسے اسباب ہیں جو ہاضمہ کے فعل میں خرابی پیدا کرکے بد ہضمی یا دیگر امراض معدہ پیدا کرتے ہیں۔ پس حافظ صحت کو چاہئے کہ کھانا کھانے میں دو جار گقموں کی اشتہا ابھی باتی ہو کر دسترخوان سے ہاتھ علیحدہ کری- یہ تجربہ ہے کہ زیادہ کھانے والے اشخاص قوی اور فربہ نہیں ہو سکتے- بلکہ جو لوگ بھوک سے ایک دو لقمہ کم کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کی نہ صرف صحت ہی انچھی ہوتی ہے بلکہ ان کا بدن معتدل غذا ہے یوری طرح فائدہ حاصل کرتا ہے اور خوب موٹا اور قوی ہو تا ہے۔ جو کھانا طبیعت کو مرغوب نہیں ہو تا اس کا استعال کرتا بھی نقصان دیتا ہے۔ اس کے زبردی کھانے اور معدہ میں چینچنے کے بعد دو حالتیں ہوتی ہیں اگر دہ ہلکا ہو تا ہے توتے کے ذرایعہ سے اور اگر بھاری ہوتیا ہے تو اس کو دستوں کے ذرایعہ سے طبیعت نکال دیتی ہے۔ جو لوگ صفرادی مزاج کے ہیں اور جن کے معدہ میں حرارت زیادہ ہو ان کو کھانے کے در میان پانی

پی لیتایا کھانے کے بعد دوچار گھونٹ ٹھنڈے پانی کے پی لیتا چاہئیں وجع المعده (ليعنى)درد معده يا درد شكم ليسرر يلجيا Gastralgía میدہ کا درد ایس تکلیف دہ بیاری ہے کہ اس کے علاج میں تسامل کرنا بست س تکالف اور آفات کاسب ہوتا ہے کیونکہ بیہ اگر عرصہ تک رہتا ہے تو معدہ میں ورم پیدا کر دیتا ہے اور لبعض دفعہ عشی اور تولیخ کی نوبت پہنچتی ہے۔ اسراب : مجمعی ثقبل ادر بادی غذاؤں کے کھانے سے ہمنم خراب ہو کر ریاح پیدا ہو جاتے ہیں اور درد پیدا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کھانا زیادہ کھانے سے معدہ میں غذاء فاسد ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے درد پر اہو جاتا ہے لیکن عورتوں کو جوانی میں یا حیض بند ہونے کے

175 زمانہ میں جسمی کمزوری کی وجہ سے یا مرض باؤگولہ (اختناق الرحم) کی وجہ سے بھی یہ شکایت ^کبھی پیدا ہو جاتی ہے تکرعموماً بد ہضمی یا قبض کی دجہ سے بیہ درد ہوا کرتا ہے۔ علامات : شکم میں گنخ و قراقر اور جلن کی شکایت ہوتی ہے۔ کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور _____ معدہ میں ٹھہر ٹھہر کر میٹھا میٹھا درد ہو تا ہے جی متلا تا ہے اور بعض دفعہ قے بھی ہو جاتی ہے- ریاح کی وجہ سے ہو تو پسلیوں میں تھچادٹ ہوتی ہے اور پیٹ چول جاتا ہے جب اس قشم کا درد فم معدہ میں ہوتا ہے تو اس کو وجع الفواد کہتے ہیں۔ چو نکہ قم معدہ دل کے قریب ہے اس وجہ سے مریض دل کے مقام پر بار بار ہاتھ رکھتا ہے جس سے درد دل کا شبہ ہو تا ہے۔ علاج : اگر درد خفیف ہو تو مریض کو سوڈا واڑ کینی کھاری پانی کی ایک بوتل ہازار ے منگا کر سب پلا کی اور ایک تولہ جوارش کمونی سونف کے عرق 12 تولہ یا گرم پانی کے ساتھ کھلا دیا کریں اور اگر درد شدید ہو اور غذاء کھائے ہوئے تین گھنٹہ سے کم ہوئے ہوں تو آدھہ سے گرم پانی میں ڈھائی تولیہ نمک ملا کر ملائیں اور حلق میں انگلی ڈال کر مریض کو نے کرائیں۔ معدہ کے مقام کو بوٹل میں گرم پانی بھر کر اس سے سینگیں اور ایک تولہ رائی قدر حاجت سرکہ میں پی کر کپڑے پر پھیلا کر مقام درد پر 15 منٹ تک بلستر کے طور پر لگائیں-^ک گرت ریاح کی وجہ سے ہو تو 7 ماشہ جوارش کمونی کھلا کر اور بے شیرہ ہادیان 5 ماشہ شیره تخم کثوث 3 ماشه شیره انیسون 3 ماشه عرق بادیان 12 توله میں پیں چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 توله ملا کر صبح وشام نیم گرم پلائیں- یا مصطکّ ایک ماشه دانه الا پخی خورد ایک ماشه دونوں کو باریک پی کرجوارش مصطکی 7 یا گلقند 4 تولہ میں ملا کر اول کھلائیں اوپر سے بادیان 5 ماشہ تخم كثوث 3 ماشه يودينه ختك 3 ماشه مويز منقل 9 دانه عرق باديان 12 توله ميں پيس چھان كر خميرہ بنفشه 4 توله ملاكر صبح وشام نيم كرم بلائي-اگر فساد غذاء کی دجہ سے ہو تو جوارش کمونی 7 ماشہ کھلا کر اوپر سے بادیان 5 ماشہ تخم کنون 3 ماشه مویز منقی 9 دانه عرق بادیان 12 توله میں پیس کر اور چھان کر گلقند 4 توله سکنجین ساده 4 توله ملا کر صبح وشام پلا کمیں اور سفوف نمک سلیمانی خاص 1-1 ماشہ یا سفوف نمک شیخ الرئيس 1-1 ماشه حب پيپيتر 2-2 عدديا محمودي 2-2 قرص كطلانا بھي مفيد ہے- شديد درد كي حالت میں حب تحبد 2-2 عددیا تحبدی 1-1 قرص کھلانے سے بھی درد رفع ہو جاتا ہے-قبض ہو تو ملین 4 قرص یا اطریفل ملین 5 ماشہ عرق بادیان 12 تولہ نیم گرم کے ہمراہ کھلا سی - یا برگ سناء مکی 6 ماشہ نمک سیاہ 6 ماشہ باریک پیں کر سفوف بنائیں ایک تولہ سفوف ہمراہ گلاب

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آجہی، زن کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com



سناء کمی 9 ماشہ گل سرخ 9 ماشہ بادیان 9 ماشہ گلقند 4 تولہ پانی میں جوش دے کر صاف کر کے م منیشایا نمک سالٹ 2 تولہ حل کرکے پلا کمی-حب درد معدہ سردی کی وجہ سے ہو تو مصطَّل 1 ماشہ جدوار خطائی ایک ماشہ باریک پی کر جوارش جالینوس 7 ماشہ میں ملا کر اول کھلا کر اوپر سے گلاب 10 تولیہ شرچت دینار 2 تولیہ <u>یا</u> شربت درد مکرر 2 توله ملا کر نیم گرم پلائیس اور روغن بیدا بخیر4 توله گلاب 10 توله میں ملا کر شکر سرخ 2 تولہ شامل کر کے بلانا بھی درد شکم کے لئے مفید ہے-یر ہیز : جب تک معدہ صاف نہ ہو کھانا بالکل چھوڑ دیں۔ معدہ صاف ہونے کے بعد بھوک بر ہیز : سے تم کھانا کھائیں غلیظ ددیر ہضم نفاخ چیزوں سے مثلاً مڑکو بھی آلو اردی کچالو ماش کی دال وغیرہ کے کھانے سے پر ہیز کریں۔

غذاء : معدہ صاف ہوئے اور درد کو آرام ہو جانے پر بکری کا شور بہ چیاتی کے ہمراہ کھلا تیں۔ غذاء : چوزہ مرغ کا شور بہ یا پخنی پودینہ کی چننی زیرہ شامل کر کے دیتا بھی مفیر ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سرکہ کی چتنی یا زنجبیل کا مربہ تھوڑا سا کھلانا چاہئے۔ وجع الفواد فم معده كادرد

كارذى الجيا

Cardialgia

ضرورت تھی کہ معدہ کا بعض حِصتہ ذکی الحس بتایا جائے۔ جب معدہ غذاء سے خالی ہو تا ہے تو سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور قم معدہ پر طحال کیعنی تلی کی طرف سے ایک ترش رطوبت آ کر گرتی ہے۔ جس کی دجہ سے انسان کو بھوک کا احساس ہو تاہے۔ قم معدہ کے ذکی الحس ہونے کی وجہ سے **ذرا** سی تکلیف بھی حد درجہ کی ایزا کا باعث ہوتی ہے اور قم معدہ کے درد کی حالت میں شدت تکلیف سے بعض ادقات عثی لاحق ہو جاتی ہے اور سرد پید آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کئے اس کے علاج کے واسطے قومی تدبیراور موثر علاج کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اس مرض کو درد دل لیعنی انجائنا پکٹورس کہتے ہیں ادر امراض معدہ میں شار نہیں کرتے درد دل کا بیان امراض قلب ميں تحرير ہو چا-

منہ اور زبان خٹک ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد درد میں تسکین ہو جاتی ہے۔ اگر رہاج غلیظ کے اجتماع سے ہو تو جی متلاتا ہے ڈکاریں بار بار آتی ہیں۔ ڈکار آنے یا ریاح خارج ہونے سے درد میں کمی ہو جاتی ہے اور درہ کمی وقت کم اور کمی وقت زیادہ ہو جاتا مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

178 علاج : صفراء کی دجہ سے ہو تو زرشک 3 ماشہ آلو بخارا 5 دانہ بادیان 5 ماشہ عرق گاؤزبان 6 سلاح : تولہ گلاب 6 تولہ میں پیں کر شیرہ نکال کر سکنجبین لیموں 4 تولہ یا شریت غورہ 4 تولہ شاہل کر کے منبح دشام پلائیں اور کھانا کھانے کے بعد جوارش انارین 7-7 ماشہ کھلائیں۔ گرمی کا موسم ہو تو چھاچھ میں برف ملا کر پلانے سے بھی تفع ہو تا ہے اور صندل سفید، گلسرخ، طباشیر، ساق ہرایک 3 ماشہ سب کو گلاب میں پی کر لعاب اسیغول اضافہ کرے فم معدہ پر ضاد کریں اور عطر گلاب فم معدہ پر ملیں افاقہ کے بعد سکنجین اور گرم پانی ملا کرتے کرا کیں بعدہ شریت ورد مکرر 4 تولہ گلاب 2 تولہ میں حل کرکے پلائیں اور ضرورت ہو تو مثل صداع حار کے منصح پلا کر مسہل بارد سے تنقیہ کریں۔ صفراء کاغلبہ شدید ہو تو فصد شاملیق کھولیں۔ اگر ریاح غلیظ کی وجہ سے ہو تو اول نے کرائیں۔ بعدہِ ادوبیہ کا سر ریاح کا استعال كرائين- چنانچه جوارش كمونى 7 ماشه كطلاكر عرق گلاب 10 توله ستنجبين 2 توله ملاكريلانا مفيد ہے۔ یا بادیان 5 ماشہ تخم کنوٹ 3 ماشہ یودینہ خٹک 3 ماشہ پانی میں پی کر چھان کر گلقند 4 تولہ الما كريلائي يا باديان 5 ماشه يودينه ختك 3 ماشه مصطكم ايك ماشه انيسون 3 ماشه دانه جميل 3 ماشه زیرہ ساہ 3 ماشہ عرق گلاب میں جوش دے کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر گرم کرم چائے کی طرح یا مصطَّک ایک ماشہ جدوار ایک ماشہ باریک پیں کر جوارش جالینوس 7 ماشہ یا جوارش کمونی 7 ماشہ میں ملا کر پہلے کھلا دیں۔ اوپر سے عرق ماء اللحم مکوہ کاسی والا 12 تولہ میں گلقند 4 تولہ میں ملا کر پلائیں اور رائی سرکہ میں پی کر کپڑے رہے چھیلا کر قم معدہ پر بطور پلاستر 15 منٹ تک لگائیں اور ہریا ہینگ ایک رتی منقیٰ میں لپیٹ کر کھلانا بھی ایسے درد میں مفید ہے۔ اس طرح نمک سیاہ ایک ماشہ گلاب 10 تولہ میں حل کرکے پلانا فائدہ کرتا ہے۔ جن اصحاب کو دورہ کے ساتھ ایک درد کی شکایت ہوتی ہو تو وہ جوارش کمونی ایک ایک تولہ غذاء کے بعد استعال کرتے رہیں- باق وہ تمام تداہیر جو درد دل کے بیان میں تحریر ہو تی عمل میں لاتی مفید ہی-برہیز : گرمی کی وجہ سے ہو تو گوشت کا استعال ترک کر دیں۔ دہی' دودھ اور گرم مصالحہ برہیز : فغیرہ سے احتیاط کریں- ریاح کی وجہ سے ہو تو بادی ثقیل چیزوں مثلاً آلو اروک تر محر ماش کی دال وغیرہ سے پر ہیز کریں-غذاء : ^{درد} میں تخفیف ہو جانے پر معمولی غذائیں بکری کا شور بہ چپاتی ترکاریوں میں کدو سسے پالک خرفہ ترکی ننڈا دغیرہ حسب ضرورت دیں-

179

فواق، ہیچکی

Hiccought or Hiccup جس طرح بھیچھٹرے اپنی تکلیف وہ چیز کو کھانسی کے ذریعہ سے دفع کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔ ای طرح فم معدہ کو اگر کوئی تکلیف یا اذیت ہوتی ہے تو وہ پچکی کی صدرت میں دفع لرتاب. اسباب : لبعض دفعہ اگر کوئی تیز چیز کھائی جاتی ہے یا کوئی تیز خلط (صفراء) وغیرہ معدہ پر گرتی ------ ہے یا قم معدہ میں رطوبات بلغمیہ جمع ہو جاتی ہیں تو پچکی لاحق ہو جاتی ہے - غلیظ نفاخ اور چکنی غذاؤں کا کھانا معدہ میں ریاح کا کثرت سے پردا ہونا اس کے اسباب ہیں۔ اختناق الرحم ورم معدہ اور جگر کے بعض امراض میں بھی بید شکایت پردا ہو جاتی ہے۔ **غلیظہ کی وجہ سے ہو تو قم معدہ پر بوجھ سامعلوم ہو گا۔ ہاضمہ میں فتور ہو گا۔ پہیٹ میں درد** معلوم ہو گا- تغنخ اور قراقر کی شکایت ہو گی-ماشه سعمل العيب 3 ماشه زرادند مرجرح 3 ماشه سب كو پانى ميں جوش دے كر كلفند 4 توله ملاكر

پلا میں ادر جند بید ستر 4 رتی باریک پیں کرجوارش مصطلّی 7 ماشہ میں ملا کراول کھلا کیں ادیر سے انيسون 3 ماشه زنجبيل 3 ماشه عرق بإديان 6 توله عرق يودينه 6 توله ميں پي كر شيرہ نكال كر گلقند 4 تولہ یا شریت دینار 4 تولہ ملا کر پلا دیا کریں- کھانا کھانے کے بعد جوارش جالینوس 7 ماشہ یا جوارش کمونی 7 ماشه کھلا دیا کریں۔ اگر ورم معده یا جگریا اختاق الرحم کی وجہ سے ہو تو امراض مذکورہ کا علاج کریں۔ اگر تمن غلیظ کھانا کھانے یا زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو تو پہلے تے کرا کر اس کے بعد بادیان ایک تولہ گفتند 2 تولہ گلاب 10 تولہ میں جوش دے کر صاف کر کے سکنچین 2 تولہ ما^{لا}کر پلا کمیں اور الا پَچَې خورد 3 ماشه پودینه خټک 3 ماشه مریض کو چېوا ئیں اور غذاء میں کمی کریں۔ مناح کی کثرت سے ہو توجوارش کمونی 7 ماشہ کھلا کرادیر سے بادیان انیسون، تخم کثوث

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج ہی، زن کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

180 زیره سیاه هرایک 3 ماشه عرق بادمان 12 توله میں پی کر شیره نکال کر خمیره بنفشه 4 توله طا کر صبح وشام پلائیں- یا زنجبیل 5 ماشہ فلفل سیاہ 5 دانہ مصری 2 تولہ پانی میں جوش دے کر چکان کر چائے کی طرح منح دشام نیم گرم پلائیں- اگر بلغم غلیظ کی وجہ سے ہو تو مصطلّی ایک ماشہ عاقر قرحا ایک ماشہ باریک پیں کر جوارش جالینوس 7 ماشہ میں ملا کر اول کھلا دیں اوپر سے گاؤ زبان 3 ماشہ کل گاؤ زبان 3 ماشہ عماب 5 دانہ نبات سفید 2 تولہ پانی میں جوش دے کر صاف کرکے پلائیں۔ یا کندر مصطلّی زیرہ سیاہ پودینہ خٹک ایک ایک ماشہ ہاریک پیں کر گلقند عسلی 4 تولہ میں ملا کر کھلا تیں اور کبادیان 5 ماشہ انیسون 3 ماشہ پودینہ خٹک 3 ماشہ عرق بادیان 12 تولہ میں پیں کر شیرہ نکال کر شربت دیتار 4 تولہ ملا کر نیم گریم پلا تمیں یا سفوف نمک سلیمانی ایک ماشہ جوارش کموتی 7 ماشہ میں ملا کر کھلا ک**یں۔** بر ہیز : کھانا بھوک سے کم کھلا کمیں اور بہتر ہو کہ حسب ضرورت ایک دو وقت کا فاقہ بر ہیز : کرائیں-گوشت دودھ تھی گرم مصالحہ اور آلو اردی ماش کی دال بھنڈی مٹروغیرہ ے پرہیز کرائیں-غذاء : افاقه ہونے پر ہلکی غذاء کمری کا شور بہ چپاتی تر کاریوں میں کدو پالک خرفہ ترکی کریلا غذاء : مونگ کی دال ار ہر کی دال وغیرہ حسب عادت دیں۔ نوٹ : مریض کو کھانا بھوک سے کم کھلانا یا کسی طریقہ سے اچانک ڈرانا یا گرم پانی کے چند سیس : محونٹ پلانا دونوں شانوں کے درمیان خالی سینگیاں لگوانا اس مرض میں مفید ہے۔ اس مرض کی خفیف حالت میں سانس روکنے یا ٹھنڈا پانی ایک تھونٹ پینے یا غرغرہ کرنے یا چھینک لینے سے آرام ہو کہا تا ہے۔ في تقوع، غثيان (جي متلانايا متلي) واے نتیک ۱ Vomiting ابكاني (تلوع) نوزيار يجنك Nausia Retching معدہ ذکی الحس ہونے کی وجہ سے تکلیف اور اذبیت کا فورا احساس کرکے مخالف کو دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان قوتوں سے کام کیتا ہے جو قدرت نے اس کی شرافت وكرامت كو مد نظر المصح موسة عمايت كي بي- يس أكر معده قوى مو ماب اور تكليف بهى زلياده ہوتی ہے تو تکلیف دینے دالی چر کو اپنے آپ تے کے ذریعہ نکل دیتا ہے اور اگر خود ضعیف

181 ہو تاہے یا تکلیف دینے والے موذی کی اذیت زیادہ نہیں ہوتی تو اس دفت بہت خفیف حرکت کرتا ہے اور تکلیف دینے والی چیز خارج نہیں ہوتی اس حرکت کو تہوغ یا ابکائی کہتے ہیں اور زیادہ ضعیف ہونے کی صورت میں صرف تنفر کا اظہار کرتا ہے اور اس کو غذیان یا متلی کہتے اسباب : معدہ میں صفراء کا جمع ہو جانا اور سوزش پیدا کرنا یا ٹھنڈی اور مرطوب غذاؤن کا _____ کثرت سے استعال میں لانا- معدہ میں بلغم کا جمع ہو کر نعل تہضم کو خراب کرنا-زیادہ کھانے پینے سے معدہ میں غذاء کا فاسد ہو جانا۔ معدہ میں خراش یا سوزش کا ہونا یا کسی زخم کا ہونا یا معدہ میں کشنج پیدا ہو جانا۔ تبھی بد مزہ اور تلخ اور کڑوی چیز کا چکھنا بدیو کا سو نگھنا یا کر یر۔ نظارے کا دیکھنا۔ معدہ آنتوں جگریا گردوں یا دماغ یا حرام مغزیا رحم کے بعض امراض اور لعض الشم کے بخاروں کا ہونا اس کے اسباب ہیں۔ دفعہ مختلف مشم (رنگ) کی قے ہوتی ہے۔ معدہ میں بلغم کی زیادتی سے ہو تو منہ کا مزہ تمکین یا ترش ہو گا-تے میں سفید جھاگ یا بلغم نکلے گا- پیاس کم ہو گی پیشاب میں غلظت اور سفیدی ہو گی پیشاب مقدار میں زیادہ آئے گا۔ ہضم کی خرابی سے ہو تو معدہ میں کفخ اور ریاح کی کثرت ہو گ- میٹھا میٹھا درد ہو گا- کھٹی ڈکاریں آئیں گ- فے اگر ہو گی تو اس میں غذاء کا کچھ جھتہ خارج ہو گا۔ سمی قشم کے بخار کی دجہ سے ہو تو بخار موجود ہو گا۔ دیگر امراض کی دجہ سے ہو تو ان کا موجود ہونا تشخیص کے لئے کانی ہے ی المرف صاف ہو جائے۔ اس کے بعد زرشک 3 ماشہ آلو بخارا 5 دانہ عرق گاؤ زبان 6 تولہ عرق پودینہ 6 تولہ میں پیں کر شیرہ نکال کر شرمت غورہ 2 تولہ یا ^{سکن}جین 2 تولہ شامل کر کے پلا نمیں [ور زرقتک 3 ماشه آمله منقلٰ 3 ماشه ساق ایک ماشه بنسلوچن ایک ماشه پوست تربخ ایک ماشه الوست بیرون بسته ایک ماشه صندل سفید ایک ماشه سب کو گلاب ایک توله مرکه خالص ایک توله میں پی کرمقام فم معدہ پر لیپ کریں۔ یا زرشک 3 ماشہ تخم خرفہ سیاہ 3 ماشہ تخم خیارین 3 الشه كلاب 12 توله ميں پي كرشيرہ نكال كر شرجت انار شيري 2 توله يا شرجت انگور 2 توله ملاكر

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزت کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

182 پ^{لاک}س ادر طباشیر زرورد کشیز ختک ساق اناردانه بریاں هرایک ایک ماشه سب کو باریک پی کر شربت غورديا شربت انار شيري ايك توله ملاكر بطور چنني تحوزا تحوزا چائين ادر كيموں كاغذي ایک عدد تراش کر اس بر نمک اور کالی مرہے چھڑک کر چسائیں اور زلال آلو بخارا 5 دانہ زلال تمرم بندی 3 توله شیره نخم خرفه سیاه 3 ماشه شیره زرشک 3 ماشه شیره الا یخی خورد 5 عدد یانی میں بیس کر شیرہ نکال کر شربت انار شیری 2 تولہ ملا کر پلانا بھی مفید ہے۔ اگر ہداہیر مذکورہ بالا سے فائدہ نہ ہو تو مثل صداع صفرادی کے متضح پلا کر مسہل دیں۔ بعد تنقیہ کے اگر کچھ مادہ باقی رہ جائے جس کا اخراج غیر ممکن ہو تو معتدل ادوبیہ اور اغذبیہ سے تعدیل کریں اور فوری نمبر 713 ایک ایک دوا ہے جو حلق سے اترتے ہی ان شکایتوں کو فورا زائل کر دیتی ہے۔ ہندوستانی دواخانہ دہلی ہے بیہ دوا ملتی ہے۔ اس دوا کے 2 قرص تازہ پانی کے ساتھ دینے چاہئیں۔ اگر زیادتی بلغم سے ہو تو تخم ترب ایک ماشہ نمک طعام 3 ماشہ شمد خالص 2 تولہ ایک سیر پانی میں جوش کرکے پلا کر خوب انچھی طرح نے کرائیں۔ جب معدہ انچھی طرف صاف ہو جائے تو مصطَّق 3 ماشہ باریک پیں کر4 تولہ گلقند ملا کر کھلائیں اور مصطَّق 3 ماشہ سنبل الفیب 3 ماشه عود غرقی 3 ماشه پوست ترنج 3 ماشه سرکه اور گلاب بقدر حاصت میں چیں کر معدہ پر ضاد كري اور يودينه ختك ايك ماشه مصطكى ايك ماشه دانه جمل ايك ماشه يوست تربخ ايك ماشه حود غرقی ایک ماشہ پوست ہیردن پستہ ایک ماشہ جوارش مصطگی 7 ماشہ میں ملا کر دو سرے دقت استعال كرائيس اور اصل السوس 5 ماشه گل سرخ 5 ماشه دانه الايخي خورد 5 ماشه كشيز خشك 5 ماشہ کوٹ چھان کر سفوف بتائیں۔ 6 ماشہ سفوف مازہ پانی کے ہمراہ پھنکا دیا کریں اور کھانا کھانے

کے بعد نوشداروئے لولوی 5 ماشہ نمک مرگانگ 4 چاول ملا کر کھلا کمیں یا خبٹ الحدید ایک قرص دواء المسك معتدل 5 ماشه ميں ملاكر ديں اور جوارش كمونى 7-7 ماشه كھلانايا دواء المسك جواہر والى 5 ماشه دينا بھى مفير ب-صفرادی تے کی مریضوں کو جوارش طباشیر 7 ماشہ یا جوارش انارین 7 ماشہ یا جوارش تمرہندی 7 ماشہ میں سے ایک چیز کھانا کھانے کے بعد کھلانا یا شریت غورہ یا سکنچین تھو ژا تھو ژا چٹانا بھی مفید ہو تا ہے۔ لبعض دفعہ معدہ میں شیچوے پیدا ہونے یا امعاء میں گرمی پیدا ہونے سے بھی غثیان (متلی) اور ابکانی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ایس حالت میں کیڑے مارنے اور نکالنے کے داسطے وہ علاج کریں جو بحث دیدان میں آگے آئے گا۔ کبھی عورتوں کو ا<u>نا</u>م حمل میں ادر لبض دفعہ لوگوں

183

کو رہل یا جہاز کے طویل سفر میں قے اور متلی کی شکایت ہو جاتی ہے ایک حالتوں میں حسب ضرورت مناسب تداہیر کریں- حاملہ کو صرف شریت غورہ چٹانے سے ہی اور جہاز کے سفر میں کوئی ترش چیز کیموں املی وغیرہ دینے سے ہی سہ شکایت رفع ہو جاتی ہے-

بر ہیز: گرمی کی وجہ سے ہو تو دھوپ میں چلنے پھرنے اور محنت وریاضت سے احتراز کریں بر ہیز: اور گرم و مصالحدار اشیاء کے کھانے سے پر ہیز کریں- اگر بلغم کی زیادتی یا ہضم کی خرابی سے ہو تو بادی اور ثقیل چیزیں لوبیا چنامٹر آلو اردی' ماش کی دال اور برف وغیرہ سے پر ہیز کرائیں- دہی مکھن وغیرہ کثرت سے نہ دیں- دیگر امراض کی دجہ سے ہو تو حسب ضرورت مناسب پر ہیز کرائیں-

غذاء : حلوان کا گوشت بھنا ہوا، مرغ، تیتر، بٹیروغیرہ کا شوریہ مونگ ار ہر کی دال کدو پالک غذاء : خرفہ نرکی کریلا وغیرہ کی نرکاریاں گیہوں کی چپاتی سے ہمراہ دیں یا مونگ کی تھچڑی کھلائیں-

قے الدم (لیتن) خونی قے

ہائے ہے سس - بلڈ دامے ننگ

Haematemasis Or Blood

Vomiting

یہ مرض دو طرح پر ہو تا ہے۔ مری یا معدہ کی کمی رگ کے بھٹ جانے یا کٹ جانے سے خون کی قیے آتی ہے یا دیگر اعضا مثلاً حکر طحال یا سرمیں کمی آفت کے پینچنے سے خون معدہ

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آن جی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

علاج : مریض کو بھوکا رکھیں اور برف کے گلڑے چپائیں اور فم معدہ پر بھی برف رکھیں ----- اور خون بند کرنے والی دواؤں کا استعال کرائیں جو نفٹ الدم میں تحریر ہو چکیں اور 184 تمام وہی تدابیر عمل میں لائیں جو نفٹ الدم کے بیان میں لکھی گئی ہیں اور ہاتھ پیروں کا سکر باند هنا ادر پنڈلیوں پر خالی سینگیاں کھچوانا بھی سریع الاثر ہے ادر دم الاخوین کندر گل ار منی گلنار فاری ممنع عربی ہرایک ایک ماشہ پیں کر رب یمی ایک تولہ میں ملا کربار بار چٹانا بھی مفیر ہے۔ نسخه حبوب اقاقیا، زرورد گل ار منی گلنار فارس هرایک 3 ماشه افیون ایک ماشه بزر النبج ممن عربي 3-3 ماشه سب كويبي كرلعاب اسپغول 3 ماشه مي كوليال بنائي- 3 ماشه يه كوليال كطلاكر شربت انجبار 2 توله عرق كاؤزبان 12 توله ميں ملاكر پلا ديا كريں-نسخہ صاد جو تے الدم کے لئے مفید ہے۔ اقاقیا، گلنار، صندل سرخ، صندل سفید ہر ایک 6 ماشہ سب کو پانی میں پیں کر معدہ پر لیپ کرنا چاہئے اور بیہ گولیاں بھی مفید ہیں۔ کہریائے شمعي 3 ماشه دم الاخوين 3 ماشه طباشير 3 ماشه حب الآس 3 ماشه ن مخ انجبار 9 ماشه نشاسته برياں 9 ماشہ سب کو کوٹ چھان کر لعاب ہمدانہ 3 ماشہ میں چنے برابر گولیاں بنائیں۔ پانچ گولیاں صبح اور 5 شام کو عرق گاؤزبان کے ساتھ کھلائیں-جو قے الدم جگریا طحال یا سر میں آفت پہنچنے سے ہو اس میں فصد باسلیق کھلوا نیں-بعد فصد کے عضو ماؤف کی اصلاح کریں اور جگر یا طحال پر سینگیاں تھچوانا بھی مفید ہے۔ اگر قروح معدہ کے سبب ہو تو اس میں مرض مذکور کا مناسب علاج کریں۔

سے شیری اور زیادہ مصالحدار غذاؤں سے پر ہیز کریں۔ غذاء : پیلے نرم ادر ہلکی دیں - مثلاً آش جو یا مغز خیارین کی کھیریا ساگودانہ اگر معدہ قبول کر ۔ سکے تو دودھ برف سے ٹھنڈا کر کے دیں۔ کچھ تخفیف ہو جانے پر رفتہ رفتہ دودھ میں ذہل روٹی بھگو کریا چاول کا خشکہ دودھ ملا کر کم مٹھاس ڈال کر دیں۔ جب ایس غذاء کو معدہ قبول کرنے لگے تو مونگ کی نرم تھچڑی یا ہمری کا شور یہ بہت کم مرچ کا دیں اور رفتہ رفتہ ٹھنڈی تر کاریاں خرفہ کدو ترئی شڈا بھنڈی دغیرہ شامل کرے اس کے ساتھ گیہوں کی چیاتی دیں۔

- *

· ••

. '. . 'a

.

.

185

لفخو قراقر معدہ (لیتن)معدہ میں

رياح جمع ہونااور ان کابولنا

كن Gurgling بیہ مرض اکثر بچوں اور بو ڑھوں کو معدہ میں برودت کی زیادتی کی وجہ سے ہو جاتا ہے لیکن بعض حالتوں میں معدہ ضعیف ہونے کی وجہ سے جوانوں کو بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ ، بہ پیٹ میں پیلیوں کے نیچے تھچادٹ معلوم ہوتی ہے۔ قراقر کی آداز سنائی دبنی ہے۔ - تبھی تبھی میٹھا اور تبھی سخت درد معلوم ہوتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ کھٹی ڈکاریں آتی ہیں- منہ سے تھوک زیادہ آتا ہے-علاج : الی حالت میں کھاری بوتل سوڈے کی پلانا مفید ہے اور بادیان 5 ماشہ انیسون 3 ماشہ سلاح : کثوث 3 ماشہ عرق بادیان 12 تولہ میں پیس کر شربت دینار 4 تولہ یا گلقند 4 تولہ ملا کر پلانا- یا جوارش کمونی 7 ماشہ کھلا کر اوپر سے عرق بادیان 12 تولہ خمیرہ بنفشہ 4 تولہ شامل کر کے پلا دینا بھی مفید ہوتا ہے اور سبوس گندم ایک تولہ باجرہ ایک تولہ نمک طعام 6 ماشہ زیرہ اساہ 6 ماشہ اجوائن 6 ماشہ سب کو کپڑے کی یوٹلی میں باندھ کر معدے پر گرم کرکے ظور کریں۔ کھانا کھانے کے بعد سفوف الاملاح 6 رتی جوارش کمونی 7 ماشہ میں ملا کر کھلاتا یا سفوف نمک شیخ الرئيس ايك ماشه يا سفوف نمك سليماني خاص ايك ماشه بعد كهانا كهاف ك دينا بهي مفيري اور حب پیتا 2-2 عددیا حب کرد نوشادری 2-2 عدد کھانا کھانے کے بعد دسینے سے بھی فائدہ اً ہو تا ہے اور زنجبیل 4 ماشہ زیرہ سیاہ 6 ماشہ انیسون 6 ماشہ بادیان 6 ماشہ مصطَّل 6 ماشہ کردیہ 6 ماشہ سب کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں 6 ماشہ اس سفوف میں سے صبح کو تازہ یانی کے ہمراہ دیں یا تحمدی یا محمودی 2-2 قرص کھانا کھانے کے بعد دیں- باقی تداہیر حسب ضرورت وہی عمل لائيس جو درد معده ميں تحرير ہو چکیں۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

186 پر ہیز : ریاح پیدا کرنے والی اور غلیظ چیزوں سے مثلاً آلو اڑو کی دال مٹراروی دغیرہ سے سبسے پر ہیز کرائیں اور پہلے ایک دو وقت کا فاقہ دیں۔ اس کے بعد شکایت رفع ہونے پر۔ غذاء : کمری کا شور بہ چپاتی کے ساتھ یا مرغ تیتر بٹیر کا شور بہ گرم مصالحہ ڈال کردیں۔ مونگ عذاء : کی کھچڑی مونگ ار ہر کی دال کہاب چائے وغیرہ حسب عادت بھوک سے ایک دو لقمه تم دین چاہئے۔ عطش مفرط (یعنی) پیاس کی زیادتی • پالۍ د پييا Polydipsia چونکہ تمام اعضاء کی غذاء کا متکفل خداوند کریم نے معدہ کو بنایا ہے۔ جس طرح کہ اعضاء معدہ سے غذاء کو طلب کرتے ہیں ای طرح رطوبات کے کم ہونے پر اعضاء معدہ سے پانی کی خواہش بھی کرتے ہیں اس حالت کا نام پاس ہے پاس دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک صادق جس میں محض غذاء کے رقیق کرنے اور اعضاء تک پنچانے کے لئے پاتی کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرى كاذب جس ميں بار باريانى كى خواہش ہوتى ہے-اسباب : مجمع گرمی میں چلنے پھرنے سے اور موسم کی وجہ سے یا کسن پیاز اور گرم چیزوں ------- کے کثرت استعمال سے بعض دفعہ بخاروں کی شدت میں پیاس زیادہ گئی ہے کیونکہ معدہ کی حرارت اور خشکی کی وجہ سے منہ کی رطوبات خشک ہو جاتی ہیں اور معدہ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے کیکن کبھض دفعہ بلغم غلیظ لزج معدہ میں چیک جاتا ہے اور معدہ کو جدا کرنے اور دھونے کے لئے بار بار پانی کی خواہش کرتا ہے۔ بر حتی جائے گی- اگر مریض کو نیم گرم پانی پالیا جائے تو تسکین ہو گی۔ علاج : اگر استفراغ یا حرکت دریاضت کے بعد یا گرمی میں راستہ چل کر آنے کے بعد پیاں ------ معلوم ہو تو پھھ دیر تک رک کر پانی پیکں- فورا ہی پانی پینا ایک حالت میں مصر ہو تا ہے- اگر پانی سے تسکین نہ ہو تو شرجت کیوڑہ 4 تولہ یا شرجت نیلو قر 4 تولہ یا شرجت عجیب 4 تولہ یا شربت گڑھل 4 تولہ ان میں سے کوئی ایک شربت عرق بید منگ 4 تولہ عرق گاؤ زبان 8 تولہ میں ملا کربرف سے ٹھنڈا کر کے مریض کو پلائیں کی گرم چیز کے کھانے سے ہو تو تخم خرفہ

. 1

ساہ 3 ماشہ مغز کدو شیری 3 ماشہ مغز بزبوز 3 ماشہ عرق گاؤزبان 8 تولہ عرق بید منتک 4 تولہ میں پیس کر شیرہ نکال کر اور ہیدانہ 3 ماشہ پانی میں بھکو کر لعاب نکال کر ملا کیں اور شربت عناب 4 تولہ یا شربت نیلو فر4 تولہ شامل کر کے صبح وشام دو تین دن تک پلائیں-صفراء کی شدت سے ہو تو آلو بخارا 5 دانہ زرشک 3 ماشہ عرق گاؤزبان 12 تولہ میں پی کر شیرہ نکال کر شریت انار شیری 2 تولہ ملا کر صبح وشام دو تین دن تک پلا کیں-بخار کی شدت کی وجہ ہو تو بخار کا مناسب علاج کریں اور سکنجبین 4 تولہ گلاب 4 تولہ عرق گاؤزبان 8 توله ملا کربار بار پلائیں- یا شری**ت** بنفشه 4 توله عرق گاؤزبان 12 توله میں ملا کر برف سے ٹھنڈا کرکے تھوڑا تھوڑا پلائیں۔ بلغم کی وجہ سے ہو تو نیم گرم پانی تھوڑا تھوڑا پلائیں- تأکہ بلغم رقیق ہو کر نگل جائے-یا چائے کی نیم گرم پرالی پلائیں اور کھانا کھانے کے بعد حب سمبدیا حب پیپتا 3-3 عدد کھلا دیا كريں اور مبح وشام قرص خبث الحديد ايك عدد 7 ماشہ جوارش جالينوس ميں ملا كر كھلا كميں-بر ہیز : گرم مصالحہ سرخ مرج کہن محصل انڈا کہاب شراب وغیرہ گرم چیزیں اور بادی تقبل سر ہیز : ------ اور بلغم پیدا کرنے والی چیزیں گو بھی' مٹر' آلو اردی دغیرہ نہ دیں-غذاء : کمری کا شور به چپاتی کدو خرفه پالک ترکی نزدا مونگ کی تھچڑی وغیر دیں اور سنترہ انار عذاء : ککڑی انگور سیب تاشپاتی وغیرہ حسب عادت دیں-نقصان وبطلان اشتها بحوك تم يابالكل بند بوجانا

اينور Anorexia ان دونوں صورتوں میں اسباب ایک ہی ہوتے ہیں۔ اگر سبب قوی ہو تو بھوک بالگل زائل ہو جاتی ہے۔ اگر سبب ضعیف ہو تو بھوک کمی قدر کم ہو جاتی ہے۔ کے کھانے سے بلغم زیادہ پیدا ہو کر بھوک کو روکتا ہے کیکن تبھی کرم شکم کی دجہ سے بھی بھوک بند ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آنتوں اور معدہ کو اپن حرکت سے اذیت بنچاتے ہیں-علامات : بھوک یا تو کم لگتی ہے۔ یا بالکل غذاء کی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ بعض او قات

مزید کتب پڑھنے سے لئے آن جی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

188 علاج : یکم اور چینی چیزوں کے استعال سے ہو تو اس کا استعال ترک کرائیں۔ صفراء کے ماشه بادیان 5 ماشه آلو بخارا 5 دانه تخم خرفه سیاه 3 ماشه عرق گاؤزبان 6 توله عرق نیلو فر 6 توله میں شیرہ نکال کر شربت غورہ 2 تولہ یا ^{سکن}جین 2 تولہ یا شربت انار شیری 2 تولہ ملا کر پلا *ن*یں اور جوارش صندل 7 ماشہ یا جوارش طباشیر 7 ماشہ یا جوارش انارین 7 ماشہ کھلا کر اوپر سے آب انار شیری 5 توله آب لوکاٹ 5 توله عرق بید مشک 3 توله اور گلاب 2 توله ملا کر شرمت عجیب 2 توله یا شرحت نیلو فر2 تولہ شامل کرکے پلائیں اور صندل سفید ایک نوکہ گلاب قدر حاجت میں تھں کراس میں کپڑا تر کرکے معدہ کے مقام پر رکھیں۔ صفراوی مزاج لوگوں کے لئے مناسب ہے کہ غذاء کھانے کے پہلے تھو ڑا تھو ڈا سا تھنڈا پانی پی لیا کریں اس سے عموماً بھوک کھل جاتی ہے۔ اگر بلغم کی زیادتی ہے ہو تو گرم پانی میں نمک ملا کر مریض کو پلا کرتے کرائیں۔ قے ہونے کے بعد بیہ نسخہ دیں اصل السوس 3 ماشہ مصطلّی 3 ماشہ گل گاؤزبان 3 ماشہ دانہ الا پُخی خورد 3 ماشہ سب چیزوں کو پانی میں جوش دے کر گلقند 4 تولہ ملا کر پلائیں اور عرق یودینہ 6 تولہ عرق بادیان 6 تولیه گلقند 4 تولیه ملا کر پلا کمی اور جوارش جالینوس 7-7 ماشه یا جوارش کمونی 7-7 ماشه صبح وشام کھلا کمیں یا حب پیپتا تین تین عدد یا محمودی 2-2 قرص یا ترمدی 2-2 قرص صبح وشام دیں۔ اگر تکی بڑھ جانے کی وجہ سے ہو تو اس کا با قاعدہ علاج کریں اور کھانا کھانے کے بعد یہ سفوف دیں- خرودل 9 ماشہ سماکہ بریاں 3 ماشہ نوشادر 2 ماشہ سب کو کوٹ چھان کر سفوف

ہنا کیں- 3 ماشہ صبح اور 3 ماشہ شام تازہ پانی ہے پھنکا کیں- یا جوارش کمونی 3-3 ماشہ تین روز تک کھلائیں اور چوتھے روز سے ایک ماشہ روز بڑھاتے جائیں۔ جب 14 ماشہ تک وزن پینچ جائے تو اس صورت سے ایک ایک ماشہ روز کم کرتے جائیں۔ جب مقدار اول تک پہنچ جائے تو تین روز تک 3-3 ماشہ کھلا کر ترک کرائیں۔ یا جوارش کمونی 7 ماشہ کھلا کر اوپر سے بادیان 5 ماشه تخم کثوث 3 ماشه مکوه خشک 3 ماشه عرق مبادیان 12 توله میں پیں کر شیرہ نکال کر خمیرہ بنفشہ 4 توليه ملا كرچند روز تك پلائيس اور نمك سليماني 1-1 ماشه يا حب خليت 2-2 عدد يا حب ترش مشتی 2-2 عدد کھانا کھانے کے بعد کھلا کیں۔ قبض ہو تو ای تسخہ میں بجائے خمیرہ بنفشہ کے شربت ورد مکرر 4 تولہ یا شربت دیتار 4 تولہ شامل کرکے پلائیں۔ یا ہفتہ میں دو دفعہ رات کو سوتے وقت ملین 5 قرص شیر گاؤ کے ہمراہ یا تازہ پانی کے ہمراہ کھلا نئیں اور قرص فولاد ایک عدد

189

مجون نانخواه 7 ماشه میں ملا کر صبح کو ادر قرص مرگانگ ایک عدد جوارش بسباسه 7 ماشه میں ملا کر شام کو کھلائیں اور بیہ سفوف بھی بھوک کو کھولتا ہے۔ اناردانه ترش 4 توله زنجبیل 6 ماشه زیره سیاه 3 ماشه زیره سفید 6 ماشه تربد سفید 1 ماشه ساق 3 ماشه یوست بلیله زرد 3 ماشه یوست بلیله 3 ماشه نمک لاہوری 3 ماشه سب کو کوٹ چکان کر سفوف بنائیں۔ 6 ماشہ سفوف تازہ پانی کے ساتھ پھنکائیں۔ اشتہا پیدا کرنے کے لئے سفوف نمک سلیمانی خاص ایک ماشه یا سفوف تعناع 3 ماشه یا سفوف شیریں 3 ماشه یا سفوف نمک 3 ماشه یا جوارش عود ترش 7 ماشه یا جوارش مصطکّی 7 ماشه یا نوشادار دلولوی 7 ماشه یا سفوف الاملاح 2 سرخ یا قوت بخش 717 دو قرص میں سے کوئی ایک دوا جسب ضرورت کھلانی چاہئے اور عرق ہاضوم 4 تولہ یا شرچت فولاد 3 ماشہ کے چند یوم استعال کرنے سے بھی بھوک کھل جاتی یر ہیز : صفراء کی وجہ سے ہو تو گوشت کی کثرت ، گرم مصالحہ اور گرم چیزوں کے استعال سے سر ہیز : صفراء کی وجہ سے ہو تو گوشت کی کثرت ، گرم مصالحہ اور گرم چیزوں کے استعال سے کریں- بلغم کی وجہ سے ہو تو غلیظ اور بادی چیزوں مثلاً ماش کی دال گو بھی آلو اردی مٹر لوبیا باقلا

وغیرہ کے استعال سے پر ہیز کریں- باس کھانا اور مچھلی دغیرہ نہ کھا میں- تلی ہو تو چکنی چیزوں مثلاً تھی تیل اور دودھ وغیرہ جو معدہ کو ڈھیلا کرنے والی چیزیں ہوں ان سے پر ہیز کریں۔

غذاء : اول غذاء سے منع کریں اور کچھ مدت تک بہت کم کم کھلا کیں۔ بعدہ رفتہ رفتہ حسب ------ ضرورت معمولی بکری کا شور بہ چپاتی مونگ کی دال ار ہر کی دال کھچڑی تیتر بٹیر مرغ کا

شوربه وغيره حسب عادت دي-

جوع البقر، بھوک کاہو کا

بوليمه Bulimia ہونے سے قم معدہ پر سودا کا انصباب زیادہ ہو تا ہے یا دماغی نزلات قم معدہ پر گرتے ہیں اور اس کے سبب غذاء معدہ سے بار بار تھیل جاتی ہے کیکن تبھی مرض ذیا بطی کے باعث اور بچوں میں کرم شکم کے باعث بھی بیہ شکامیت پریدا ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ شدید بخاروں یا دیگر امراض میں

مزيد كتب پڑھنے تے لئے آن بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

190 عرصہ تک مبتلا رہنے کے بعد بھی بیہ شکایت پردا ہو جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ گویا دل ڈوبا جاتا ہے۔ غذاء جزو بدن نہیں ہوتی اور مریض بادجود کشرغذاء کھانے کے کمزور رہتا ہے۔ علاج : اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کریں۔ نمکین اور کھٹی چیزیں نہ کھلا کمیں۔ قبض ہو تو سلاح : جوارش سفر جلی مسہل ایک تولہ یا قرص ملین 4 عدد عرق بادیان 12 تولہ کے ہمراہ كطائمي يا جوارش كمونى 7 ماشه يا جوارش مصطَّلَى 7 ماشه يا جوارش عود شيري 7 ماشه كھانا كھانے کے بعد کھلائیں- نمار منہ آب لیموں 2 تولہ شکر ملا کر پلائیں اور قے کرائیں اور مغزبادام مغز پتہ مغز اخردت ہموزن پیں کر شکر سفید ادر تھی کے ہمراہ پکا کر حلوہ بتا کر کھلا کمیں ادر دواء المسك معتدل جوا جروالى 5 ماشه كطلا كر عرق ماء اللحم 5 توله مصرى 2 توله ملا كريلائي ادر عرق گاؤزبان 7 توله گلاب 5 توله میں شربت انار شیری 2 توله یا شربت بمی 2 توله طا کر پلائیں اور مصطَّل ایک ماشه دانه جیل ایک ماشه باریک پی کر نوشدار و لولوی 5 ماشه میں ملا کر اول کھلا تیں- اوپر سے عرق ماء اللحم جدید 5 تولہ مصری 2 تولہ ملا کر پلا دیا کریں- اگر تلی کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہویا دیدان شکم (پیٹ کے کیڑے) کی وجہ سے ہوتو اس کاعلاج کریں۔ یر ہیز: تیز تمکین اور سیلی و کھٹی چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔

غذاء : مقوی اور مرغن غذائیں دیں۔ مغزیسۃ مغزبادام مغز چلغوزہ مغز نارجیل مغز چرد کجی غذاء : وغیرہ حسب ضرورت کھلا کیں۔ مرغ یا بکری کا شور بہ خوب کھی ڈال کر پکا کر چپاتی کے ساتھ دیں۔ زردہ اور بریانی کھلانا اور آب نخود میں روغن بادام ملا کر پلانا چوزہ مرغ کے کہاب ادر پلاؤ ادر بیفنه مرغ نیمبر شت زردی کھلانا اور متھائیاں قلاقتد بالوشاہی جلیمی امرتی تان خطائی وغيرہ دینی مفید ہے۔

ورم معدہ معدہ کی سوجن ایکیوٹ کیسٹرائیٹس بعض دفعہ بزلات حارہ کے معدہ پر گرنے سے یا کی نراش کی دجہ سے معدہ میں ورم

191




اضافہ کرکے دیں- سات روز بعد بیہ نسخہ صاد کے لئے دیں- سنبل اللیب 6 ماشہ گل بابونہ 6 ماشه اكليل الملك 6 ماشه مغز فلوس خيار شغبر 9 ماشه آردجو ايك توليه عنب إلثعلب خشك 6 ماشه سب دداؤں کو ہری مکوہ کے پانی میں پی کر گرم کر کے مقام ورم پر لیپ کریں اور آب مکوہ سنر مروق 5 توله آب کاسی سنر مروق 5 توله شربت دینار 4 توله ملا کر صبح و شام پلا کمیں۔ چند روز کے بعد جب شدت تم ہو جائے تو گل ہنفشہ 7 ماشہ مویز منقیٰ 9 دانہ نیخ کاسیٰ 7 ماشہ بادیان 7 ماشہ گاؤزبان 5 ماشه عنب الثعلب 5 ماشه رات کو گرم پانی میں بھگو کر مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولیہ ملا کر منج کو پلا دیا کریں۔ تین روز کے بعد اگر ضردرت بڑے تو تخم کنوٹ 5 ماشہ یو ٹلی میں بند *ه*ا ہوا اور آب مکوہ سبز مردق 5 تولہ آب کاسی سبز مردق 5 تولہ اضافہ کرکے دیں اور بجائے خمیرہ ہنفشہ 4 تولہ کے شربت بزدری 4 تولہ شامل کزیں۔ اگر قبض ہو تو گلقند 4 تولہ شامل کریں ادر

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

192 دو سرے دفت سہ پہر کو بیہ تسخہ پلائیں- دواء المسک معتدل 5 ماشہ کھلا کر اوپر سے بادیان 5 ماشہ مویز منقیٰ 9 دانه عنب الثعلب 3 ماشه عرق بادیان 6 توله عرق بر نجاسف 6 توله میں پیس کر شیرہ نکال کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر بلا دیا کریں۔ اگر تنقیہ کی ضرورت ہو تو پلانے کے صبح کے نسخہ میں آٹھ روز تک بغیر آب کائن و مکوہ سز کے ملائے پلا کر نویں روز سناء کمی 7 ماشہ اضافہ کے رات کو بھگو دیں۔ صبح ^مبر مل چھان کر مغز فلوس 5 تولہ گلقند 4 تولہ تر نجبین 4 تولہ شکر سرخ 4 تولہ شیرہ مغزبادام 5 دانہ اضافہ کر کے پلائیں اور دو مرے روز تبرید کا تسخہ دیں۔ اس طرح حسب ضرورت تين مسل دين-مسلول سے فرانت کے بعد خمیرہ گاؤزبان جواہر والا 5 ماشہ کھلا کر آب کائی سبز مردق 5 توله آب عنب الثعلب سبر مردق 5 توله شربت بزوري 4 توله ملا كرچند روز پلا نمي- يا دداء المسك معتدل 5 ماشہ اول كھلاكر اوير ہے عرق برنجاسف 12 توليہ خميرہ بنفشہ 4 توليہ ملاكر پلانا بھی مفید ہے۔ اگر بخار چیچک خسرہ یا دیگر امراض کی وجہ سے ہو تو اس کا حسب ضرورت مناسب تدارک کریں اور اس کی رعایت علاج میں ملحوظ رکھیں۔ پر ہیز : لطیف اور زود ہمنم غذا کمیں دیں- ترش اور مصالحہ دار تیز چیزوں کے استعال سے ---- ير ميز كرائيس-غذاء : جب علامات مرض میں تخفیف ہو جائے تو آش جو یا چوزہ مرغ کا شور یہ بغیر مصالحہ غذاء : کے لچا ہوا یا بکری کا شرر یہ بغیر مرچ کا اور مونگ کی نرم کھچڑی یا خشکہ دودھ کے ماتھ دیں-

نوٹ : جن اسباب سے درم معدہ ہو تا ہے۔ اتنی اسباب سے معدہ میں زخم بھی ہو جاتے - ہیں- مبھی نہی بیاری طریل اور مزمن ہو کر زخم پیدا کر دیتی ہے جس کو ڈاکٹری میں " تیسٹر ک السر" کہتے ہیں- چونکہ اس کے اسپاب وعلامات اور علاج تقریباً یکساں ہیں- اس کئے اس مرض کا جدا بیان شیں کیا گیا۔ جب ورم پختہ ہو جاتا ہے تو بخار اور درد ساکن ہو جاتا ہے۔ اس وقت دودھ میں نیم گرم پانی ملا کر پلائیں اور پیٹ کو ذرا ہاتھ سے دہا کر نچو ژنا چاہئے- تاکہ ورم پختہ ٹوٹ جائے اور ورم ٹوٹنے کی علامت ریہ ہے کہ خون اور پیپ دست وقے کے ذریعہ خارج ہو پھر صفائی کے لئے اس وقت شہد 4 تولہ پانی 5 تولہ میں حل کر کے نیم گرم پلا کیں۔ تاکہ معدہ پیپ سے پاک ہو جائے اور معدہ صاف ہو جانے کے بعد گلنار فاری 6 ماشہ دم الاخوين 6 ماشه گل ار منى 6 ماشه كندر 6 ماشه كرما شمعى 6 ماشه باريك پيس كر 6-6 ماشه صبح



عمل نہیں دخل نہیں کرتا تو اس حالت کو تخمہ کہتے ہیں کیونکہ ان تمام شکایتوں کے اسباب وعلاج قریب قریب ہیں اس لئے ایک ہی جگہ بیان کرنا موزوں سمجھا گیا۔


اسباب : بھرے بیٹ یا کھانا کھائے پر کھانے سے یا بے وقت اور زیادہ کھا لینے سے یا غذاء کو انچھی طرح سے نہ چبانے اور جلد جلد کھانے یا بای اور ردی غذاؤں کے کھانے سے بھی گرم اور فیجرب و چکنی چزوں اور مصالحہ دار اغذید کے کثرت استعال سے بھی معدہ میں گرمی اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ حرارت کی زیادتی سے صفراء کثرت سے پیدا ہو کر یہ شکایت پیدا کرتا ہے۔ بھی برف کے زیادہ پینے اور کھانا کھانے کے بعد یا در میان پانی کے کثرت سے چینے یا ٹھنڈی چزوں چاول وغیرہ کے کھانے یا مرطوب کچی اور تفشل غذاؤں کے استعال سے معدہ میں رطوبت بڑھ جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے معدہ کی قوت ضعیف ہو کر یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔

علامات : إس مرض كي علامت مختلف حالتوں ميں بهت مختلف ہوتی ہیں لیكن عموماً كھانا - کھانے کے 3 کھنٹے بعد معدے میں تناوٹ اور گرانی اور بے چینی معلوم ہوتی ہے۔ سمجھی جی متلاتا ہے اور نہھی تے ہو جاتی۔ تبھی قبض ہو جاتا ہے ادر نبھی سفید رنگ کے دست آتے ہیں۔ جن میں غذاء کچی خارج ہوتی ہے۔ تھٹی ڈکاریں آتی ہیں منہ میں بار بار کھٹا پانی بھرجاتا ہے اور منہ کا ذا گفتہ خراب ہو جاتا ہے۔ طبیعت ست اور سلمند ہو جاتی ہے۔ سر میں درد ہوتا ہے اور دل دھڑکنے لگتا ہے۔ فم معدہ پر دھیما دھیما درد ہوتا ہے۔ پیشاب سفید رنگ کا آنا ہے ادر اس میں سفیدی مند تشین ہونے لگتی ہے- (جو غذائے غیر ہمنم شدہ ہوتی ہے) بعض دفعہ کلیجہ جگتا ہے اور ترش وکھاری ڈکاریں آتی ہیں۔

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج بی دزن کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

194 علاج : اگر حرارت کی وجہ سے ہو اور پیٹ میں درد اور بے چینی معلوم ہوتی ہو تو پہلے گرم علاج : پانی میں سکنجین ملا کر پلائیں اور مریض کو قے کرائیں۔ درد کے مقام پر گرم پانی ہوتل میں بھر کر بوٹل کو پیٹ پر پھیرتے رہیں اس کی سینک سے درد میں تخفیف ہو گی اور پہلے تمرہندی 6 تولہ پانی میں جوش کر کے چھان کر سناء کمی 7 ماشہ باریک پیں کر اس پر چھڑک کر مریض کو پلائیں۔ تاکہ دست آ کر طبعیت صاف ہو جائے۔ اس کے بعد جوارش کمونی 7 ماشہ کلا کر اوپر سے بادیان 5 ماشہ تخم کثوث 5 ماشہ عرق بادیان 6 تولہ اور گلاب 6 تولہ میں پی کر شیرہ نکال کر گلقند 4 تولہ دستنجبین 4 تولہ ملا کر پلائیں- اگر خود بخود دست آ رہے ہوں ان کو بند نہ کریں بلکہ طبیعت کی اعانت کے لئے بیہ دوا دیں- بادیان 7 ماشہ یودینہ خشک 3 ماشہ یوست الا پخی سفیدہ 5 ماشہ گلفند 4 تولہ پانی میں جوش کر کے مل چھان کر سکتجمین 4 تولہ ملا کر پلائمیں-اگر درد شدید ہو اور گفخ ہو تو بجائے یانی کے 10 تولہ گلاب میں یا عرق بادیان 12 تولہ میں دوائیں جوش کر کے دیں اور جو تداہیر ہیفنہ کے لئے تحریر کی جائیں گی وہی تداہیر تخمہ میں بھی مفید ہوتی ہیں حسب ضرورت ان ہی پر عمل کریں-ادر صفراء کی زیادتی میں زرشک 3 ماشہ آلو بخارا 5 دانہ بادیان 6 تولہ اور گلاب 6 تولہ میں پی کر چھان کر سکنجین سادہ 4 تولہ گلقند 4 تولہ ملا کر پلائیں اور قے کرائیں- اس کے بعد جوارش کمونی 7 ماشه کھلا کر بادیان 5 ماشه تخم کثوث 3 ماشه منقیٰ 9 دانه عرق بادیان 6 توله ادر گلاب 6 توله میں چین چھان کر شربت دینار 4 تولہ یا گلقند 4 تولہ یا شربت ورد مکرر 4 تولہ ملا کر پلائیں- یا تربد سفید مجوف خراشیدہ 7 ماشہ باریک پیں کر گلفند 4 تولہ میں ملا کر عرق گلاب 10 تولہ کے ہمراہ کھلا دیں۔ درد کی حالت میں سوڈا دائر کی کھاری بوٹل پلائیں- پیاس کی شدت ہو تو ستجین سادہ گلاب میں ملا کربرف سے ٹھنڈا کر کے تھو ڑا تھو ڑا پلا ک<u>س</u>-درد شدید هو تو نمک سلیمانی خاص ایک ماشه جوارش کمونی کبیر 7 ماشه میں ملا کر کھلا کر او پر سے عرق بادیان 12 تولہ شربت دینار 4 تولہ ملا کر پلا تیں یا جوارش تم ہندی 7 ماشہ کھلا کر بإديان 5 ماشه كثوث 3 ماشه آلو بخارا 5 دانه عرق باديان 6 توله عرق عنب الثعلب 6 توله مي بي کر چھان کر گلقند 4 تولہ تم ہندی 4 تولہ اس میں ملا کر شرمت ورد مکرر 4 تولہ اور شرمت دینار 4 تولیہ شامل کرکے پلائیں-آرام ہونے کے بعد تقویت ہضم کے لئے قرص کمونی کم وہیش کرکے جس طرح کہ درد معدہ کے بیان میں ذکر کیا گیا ہے استعال کرائیں یا کھانا کھانے کے بعد سفوف نمک شیخ الرئيس ايك ماشه يا نمك سليماني خاص ايك ماشه يا جوارش كموني 7 ماشه يا جوارش جالينوس 7

195 معتدل جوا ہر والی 5 ماشہ یا قرص فولاد ایک عدد یا نوشدارد کے سادہ 7 مادہ یا نوشد ار دلولوی 5 معتدل جوا ہر والی 5 ماشہ یا قرص فولاد ایک عدد یا نوشد ارد کے سادہ 7 مادہ یا نوشد ار دلولوی 5 ماشہ یا جوارش مصطلّی 7 ماشہ میں سے کوئی ایک دوا حسب ضرورت چند یوم تک متواتر استعال کرائیں۔ <u>کرائیں</u>۔ <u>برہیز :</u> بادی ادر ثقیل دیر بعضم اور نفاخ چزوں سے زیادہ مصالحہ دار ادر گرم اشیاء سے بر ہیز <u>برہیز :</u> محکمت کریں۔ آلواردی بعنڈی خریزہ کیلا کو بھی دغیرہ کے کھانے سے بھی پر ہیز کریں۔ <u>غذاء</u> : شدت مرض میں حتیٰ الامکان غذاء نہ دیں۔ افاقہ ہونے پر پہلے لطیف ادر سرایح السنم غذاء : شدت مرض میں حتیٰ الامکان غذاء نہ دیں۔ افاقہ ہونے پر پہلے لطیف ادر سرایح السنم مولک کی نرم کھچوی ڈیل روٹی دودھ یا شور بے میں بطکو کر کطائیں تیزہ بڑیرکا شور ہے کی دال حسب حاجت رفتہ نذاء کی مقدار میں دینا شور بے میں بطکو کر کطائیں تیزہ بڑیرکا شور ہے بیا اس کرکہ کی مولک کی نرم کھچوی ڈیل روٹی دودھ یا شور بے میں بطکو کر کطائیں تیزہ بڑیرکا شور ہے برا ہر کہ کا مولک کی نرم کھچوی ڈیل روٹی دودھ یا شور ہے میں بطکو کر کطائیں تیزہ بڑیرکا شور ہے برا مرکمہ کر کر کی کا شور ہے پاتی کر کہ کی مولی ی نرم کوری دیند مذیز میں جنہ دور میں میں میں موٹو کر میں۔ جب مریض دو موجود ہو ہو اس کر کی کا شور ہے پاتی مرکمہ کی دال مولی ی نرم کوری دیند مذیز دودھ یا شور بے میں بطکو کر کطائیں تیزہ بڑیرکا شور ہے پاتی سرکہ کی مولی ی ترم میں مول کو میں دی دود میں جنہ دست آتے ہیں ان کو روکنا چا ہے۔ حتی الامکان خراب اور فاسد مادہ کو دستوں کے ذریعہ ذکالے میں مدد کریں۔



كالرا

یہ ایک متعدی اور مملک وخطرناک مرض ہے جو اکثر وباء کے طور پر طاعون چیچک

انفلونزا دغیرہ کی طرح پھیلا کرتا ہے اس مرض میں کثرت سے دست آتے ہیں اور قے آ کر مریض نڈھال ہو جاتا ہے۔ فساد آب وہوا: ہم کو معلوم ہے کہ انسان کی ضروریات زندگی لینی اسباب اسباب سته ضروريد مواكحانا بييا حركت وسكون بدني حرکت دسکون نفسانی سونا جاگنا احتباس و استفراغ میں سب سے زیادہ ضروری ہوا ہے۔ اس کے بعد پانی اور غذاء کی ضرورت ہے۔ باقی سب امور کا مرتبہ علیٰ قدر مراتب ان کے بعد ہو تا ہے۔ ہ پہلے بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ہوا اس قدر ضردری ہے کہ بغیراس کے ایک کمحہ بھی زندگی کاٹنا دشوار ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہوا اندر جا کر روح کی ترویج وتعدیل کا باعث ہوتی ہے اور باہر نگلتے ہوئے روح کے دخانی اور جلے ہوئے اجزا کو ساتھ لے کر نکل آتی ہے اور اس طرح ہوا خردج

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

196

ودخول دونوں ترویخ کا باعث ہوتے ہیں اور انسانی زندگی کے لئے نہایت اہم اور ضروری چیز ہے کیکن اس کا بیہ فائدہ جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب ہوا کے اجزا قدرتی نسبت پر موجود ہوں اور اس میں ردی بخارات یا خراب سیمیتیں نہ پیدا ہوئی ہوں اور صورت ثانی میں ہم اس کو ردی اور فاسد اور خراب کے بغیر نہیں رہ سکتے اور وہ روح کے ساتھ مل کراس میں ای تشم کا زہریلا ابر پیدا کر دیتی ہے۔ جس کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتی کہ انسانی زندگی کے ضروری امور اس سے صادر ہو شکیں جس طرح ہوا کی خرابی اس قتم کی ردی اور خراب بیار یوں کا باعث ہوتی ہے۔ ای طرح خراب اور فاسد پانی سے بھی بجائے فائدہ کے نقصان پہنچتا ہے۔ صاف شفاف ہلکا اور بیٹھا پانی اعضاء کو ترویازہ رکھتا ہے اور کرتا ہے اور غذاء کے لیانے میں کام آتا ہے۔ غذائی مادے کو پتلا کر کے تنگ رگوں میں گزارتا ہے۔ بعض فضلات کو اپنے ساتھ کے کربدن کے مختلف مقامات سے خارج ہو تاہے لیکن جب اسے کوئی اجنبی اور فاسد چیز مل کر خراب کردیت ہے تو ای پانی سے بجائے منفعت کے مطرت لاحق ہوتی ہے۔ آب وہوا کے خراب ہو جانے کا اثر بعض او قات تو براہ راست انسان پر پڑتا ہے اور اس کو بعض مودی اور مملک امراض کا سامنا ہوتا ہے اور تبھی صرف حیوانات پر اور تبھی حیوانات کی کمی خاص قتم پر ادر بعض اوقات نباتات پر یا ان میں سے کمی خاص نوع پر بھی کمی غلہ میں کوئی ذاتی سقم پیدا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات پھلوں میں خرابیاں دیکھنے میں آتی ہیں مجھی ساگ ترکاریوں میں یہ حالت محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات چوپاؤں کے کھانے کی چیزوں میں خرابیاں ہوتی ہیں اور نباتات کا فساد تمجھی تو ایسا ظاہر ہو تا ہے کہ ہر شخص ادتی تال سے پیچان جاتا ہے۔ مثلاً تمن غلبہ کی شکل یا رنگ یا مقدار جسامت یا مزہ میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے

کیکن بعض او قات سے فساد اور خرابی اس قدر پوشیدہ ہوتی ہے کہ اس کا پیۃ یا تو کیمیادی امتخان ے لگ سکتا ہے۔ یان ان نقصانات سے جوان کے استعال کے بعد انسان یا دیگر حیوانات کو لاحق وعارض ہوتے ہیں۔ ہیضہ' طاعون' چیچک اور لعض قتم کے وہائی بخار اتنی فساد اور خرابیوں کے نتائج ہوتے ہیں- ای طرح حیوانات میں بھی آب دہوا کے فاسد تغیرات بعض قسم کے ردی نتائج واثرات کا باعث ہوتے ہیں۔ چنانچہ منہ اور پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں اور کبھی درق حلق ہو جاتا ہے اور بھی متعفن دست آتے ہیں اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور کچھ دنوں ست اور ب آب ودانہ رہ کر مرتے لکتے ہیں- ای طرح وبائی امراض بہت سے خانگی اور جنگل دونوں قسم کے جانوروں نیز پرندوں اور ہر قشم کے جانوروں میں ہوتے ہیں اور ان حیوانات یا نبابات کا اثر بعض اد قات اس قدر قوی ہو تا ہے کہ انسانی قو تیس بھی اس کے مقابلہ میں عاجز آ

197

۔ ح- معمولی **غذاؤ**ں کے استعال کی خرابی : ہیضہ کی بالکل ایک علیحدہ اور جداگانہ فتم ہے جو براہ راست وباء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی کیکن اگر سے دماء کے زمانہ میں واقع ہو جائے تو ہیضہ دبائی کے لیئے ایک آتوں تحرک ہوتی ہے اور یہ بھی تقریباً ایک ہی مملک اور زندگی تلف کرنے والی ہوتی ہے۔ جیسے وبائی یمی باعث ہے کہ اس کو ہیضہ غذائی یا ہیضہ تخمی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس حالت میں اگرچہ غذاء میں کوئی ذاتی فساد یا خرابی موجود شیں ہوتی۔ البتہ اس کے استعال کی جرابی اور سوء تدبیر اگر عمل میں آتی ہے تو ہضم فاسد ہو کرغذاء میں ایک خاص قسم کی سمیت پرا ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے اس کو طبیعت تے اور اسمال کے ذریعہ سے دفع ا کرنے لگتی ہے اور اگر بیہ سمیت اور زہریلا اثر عروق میں سرایت کرکے اعضاء تک پینچ جاتا اللہ تو وہ بھی اپنے پاس کے غذائی مادہ کو معدہ اور آنتوں کی طرف داپس کرتے ہیں اور کترت اسال وقے سے ہیضہ وہائی کے سے عوارض پر اہوتے ہیں۔ سوء تدبیر کی چند صورتیں ہیں۔ چنانچہ ایک بیہ کہ پہلی غذاء کے پوری طرح ہضم ہونے سسے پیشتردد سری غذاء کھالی جاتی ہے تو بیہ صورت واقع ہو جاتی ہے۔ خصوصاً پہلی غذاء کے فاسد مونے کے آثار وعلامات (ترش ڈکاریں وسوزش معدہ وغیرہ) پائی جائیں اور اس پر دو سری غذاء

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آنجنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

لی جائے تو بہت ہی جلد بیہ صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی غذاء کی مقدار گنجائش۔ کہ اط ایسہ تہ ساذ ساکہ ذہبہ سکے ذہبا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی غذاء کی مقدار گنجائش۔	كما
ا ھانا یا اس قدر پانی بینا کہ غذاء کے انہضام میں خلل و خرابی واقع ہو۔	เรียง
ات منزرہ : ہیضہ کے زمانہ میں اگر یہ علامات نمودار ہو جائیں تو فورا حفظ مانقدم کر 	عل
تدابير برعملدر آمد كرنا جائے-	
بھوک کاسبب خارجی کے سوا بند ہو جانا یا کم ہو جانا۔	-1
پیاس کا زیادہ ہوتا۔	-2
مجمعی متلی کا ہو جانا اور اکثر فساد تہضم کا ہونا۔	-3
طبيعت ميں گھبراہٹ اور بے چینی۔	-4
پست ہمتی اور چرہ کی بے رونقی۔	-5
وحشت اور فساد خیالات-	-6
اگر سمی شخص کو این بیاری میں مبتلا ہو جانے کا خوف طاری ہو تو اس کی کامل حفاظت	-7
کریں اور اس کی تداہیر حفظ صحت میں اختیاط کریں۔	
وبائے زمانہ میں ایک یا دو دستوں کا ہو جانایا پاخانہ کا غیر معمولی طور پر آنا۔	8
اس مرض کے چار درج ہوتے ہیں جن کی علامات میں تغیر ہو تا رہتا ہے۔	
ت مرض : درجہ اول میں پیٹ میں درد شروع ہو کر دست اور قے آنے لگتے ہیں۔ 	علامار
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	
کے دست آنے لگتے ہیں۔ دستوں کے ساتھ یک مالچہ دیر لعد کثیں آنی شروع مد جاتی	رنگ ـ
کے دست آنے لگتے ہیں۔ دستوں کے ساتھ ہی یا پچھ دیر بعد تئیں آنی شردع ہو جاتی تے میں پہلی غذاء نکلتی ہے ای کراہ صفرادی نہ در گر کہ قرآتی مرد کا پال	17

<u>ن — ان جربوري جربور</u> ک تی کی مانند تیں آنے لگتی ہی-درجہ دوم! میں مرض ترقی پر ہو تا ہے۔ علامات شدید ہو جاتی ہیں۔ دست ادر قے زیادتی کے ساتھ آنے لگتے ہیں- ہاتھ پاؤں میں کشنج اور کھچادٹ پیدا ہوتی ہے- سراور پیک میں درد ہو تا ہے۔ پیاس کی شدت ہو جاتی ہے۔ بے چینی اور گھراہٹ بڑھ جاتی ہے۔ مریض کو دوایا عرق پلایا جائے تو فورائے کر دیتا ہے۔ ورجہ سوم! درجہ دوم میں دست و تے کی شدت کی وجہ نے اس درجہ میں خون کی رطوبات کم ہو جاتی ہیں اور جسم کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ جسم کی حرارت کم ہو جاتی ہے مریض نڈ هال ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں ادر سارا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مریض سے بولا نہیں جاتا۔

·

199 سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ چہرہ دب جاتا ہے آ^نکھیں پھرا جاتی ہیں ادر ان کے گردیلے رنگ کے حلقے پڑ جاتے ہیں۔ نبض کمزور اور اٹک اٹک کر چکتی ہے۔ پیشاب بند ہو جاتا ہے پاس لگتی ہے چہرہ پر مردنی چھا جاتی ہے۔ ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں لعض دفعہ دست اور قے بند ہو جاتے ہیں اور لعض کوتے آتی رہتی ہے-ورجہ چہارم درجہ سوم کے بعانیت گزر جانے پر درجہ چہارم میں مریض کی شفا کی امید ہو جاتی ہے اس درجہ میں مرض رفتہ رفتہ کم ہونا شروع ہو تا ہے- حالات میں تخفیف ہو جاتی ہے تے کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ خشکی کم ہو جاتی ہے۔ نبض تیز چکنے لگتی ہے۔ بدن گرم ہو جاتا ہے۔ پیاس کی شدت نہیں رہتی بعض مریضوں کو بخار بھی ہو جاتا ہے۔ چرہ ادر آنگھوں پر سَمَّفَتَكَ آن لَكَت ب اور صحت كى علامات شروع ہو جاتى ہیں-علاج تدابیر حفظ مانقدم : تمام آبادی میں گلی کوچوں میں صفائی کا خیال رکھنا۔ گندہ نالوں سلاح تدابیر حفظ مانقدم : مولیثی خانوں پاخانوں وغیرہ اور میلے اور گندہ مقامات میں صفائی کا خیال رکھنا۔ پانی کے لئے کنوؤں کی خاص نگرانی اور صفائی کرتے رہنا۔ پینے کے پانی کو اول جوش دے کر بعدہ سرد کر کے پلانا اپنے مکانوں کو دافع تعفن اشیاء سلگا کر دھونی دینا۔ جیسے لوبان گند ھک وغیرہ سلگانا۔ اگر آبادی کے قریب کہیں مرض ردنما ہو تو پیپتا زہر مہرہ تارجیل دریائی کافور اپنے پاس رکھنا۔ پیپتا منہ میں رکھ کر چوہتے رہنا۔ تبھی تبھی اس میں سے قدرے قلیل گلاب میں تھی کرنی لینا۔ اگر سرکہ اور پیاز کھانے کو طبیعت جاہے تو تھوڑا بہت کھا لینا۔ غذاؤل کے استعال میں احتیاط کرنا دیر ہمضم اور نفاخ چیزوں اور فاسد اشیاء کے کھانے پینے سے یر ہیز کرتا۔ معدہ کو خالی نہ رکھنا اور بھوک سے کم کھانا نہایت ضروری ہے۔ مکانوں میں آدمیوں کی کثرت نہ ہونی چاہئے۔ صندل سفید کانور گلاب میں تھس کریا سرکہ میں پیں کر مکانوں میں چھڑ کنا بھی مفید ہے۔ اگر کوئی مریض ہو جائے تو اس کے پاس زیادہ دیر نہ تھرتا چاہئے اور اس کی تے اور دستوں کو راکھ وغیرہ سے ڈھک دینا جاہئے۔ ہرصورت اس بیاری میں مواد نکالے میں پوری توجہ کرتی چاہئے اور قے داسہال میں سے جس کے ذرایعہ سے ممکن ہو مواد نکالنے کی تدبير كري اورجب تك بير معلوم ند بوكه كثرت استفراغ س قوت نمايت ضعيف وكمزدر بوكى ہے۔ دستوں کو بند نہ کریں۔ بعض جاہل اور ناتجربہ کار طبیب اسہال سے گھبرا کر فور ا ان کو بند کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں اور حابس ادویات استعال کرا دیتے ہیں کیکن اس سے خطرناک ترائج پیدا ہو جاتے ہیں چونکہ مادہ زہریلا ہوتا ہے اس لئے بند ہونے کے بعد وہ قلب ودماغ یا ويكر اعضائ ريشه يرحمله كرماً ادر آدمي بلاك موجاتا ہے۔ طبيب كو جاہے كہ ميضه كى دشوارى

مزید کتب پڑھنے سے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

200 اور سخت حالتوں سے گھبرا کر ہمت نہ ہارے اور قے اور اسہال کی کثرت سے کسی قتم کا خوف نہ کرے کیونکہ ان ہی استفراغات میں مریض کی شفایابی کا راز مضمر ہے۔ شربت انارین ملا کر تسکین اور تقویت معدہ کے لئے پلائیں اور اگر آنتوں میں لغنخ و قراقر کی حرکت محسوس ہو اور ثابت ہو کہ مادہ نیچے کی طرف متوجہ ہے تو اس وقت جوارش سنر جلی مسہل ایک تولہ یا جوارش شہراران 7 ماشہ کھلا کر انحدار پر اعانت کریں اور طبیعت کے صاف ہو جانے کے بعد مصری 2 تولہ اور گلاب 10 تولہ کا شربت بنا کر پلائیں- اگر ہیضہ کے مریض کو قے آ کر غشی ہو جائے ادر بتیسی بند ہو جائے تو ہاتھ پاؤں یر خالیٰ سینگیاں تھنچوا کمیں ادر یاشوںیہ کریں اور گلاب کشیز سبر کیوڑہ کافور صندل ان چیزوں کو ملا کر کخلخہ سنگھا تیں اور کافور گلاب کیوژہ یا ہید منٹک میں تھس کر منہ اور سینہ پر چھڑ کیں اور نارجیل دریائی ایک ماشہ جدوار خطائی ایک ماشہ پیپتا ولایت ایک ماشہ گلاب میں تھس کر حلق میں ٹیکائیں یا تریاق فاردق ایک ماشہ گلاب میں ملا کر حلق میں شرکائیں اور نارجیل دریائی گلاب میں تھس کر دانتوں پر ملیں۔ اگر ہاتھ پاؤں میں کشنج ظاہر ہو تو تھی میں کپڑا چرب کر کے معدہ کے عضلات پر رکھیں۔ ہیضہ والے کو کھانا نہ دینا اور آرام و آسائش سے رکھنا بہترین تدبیر ہے۔ مریض کو نیند آ جائے تو آرام سے سونے دیں- ابتدائے مرض میں جبکہ تے و دست آتے ہوں فور ابند نہ کریں-درجه دوم میں جبکہ علامات شدید ہوں جدوار ایک ماشہ پیپتا ایک ماشہ تارجیل دربائی ایک ماشہ گلاب میں تھس کر جوارش تم ہندی 7 ماشہ میں ملا کر اول کھلا کمیں اور سے بادیان 5 ماشه يودينه ختك 3 ماشه تخم كثوث 3 ماشه كلاب 4 توله عرق يودينه 4 توله عرق باديان 4 توله مي يبي كرشيره نكال كرستنجين ساده 4 توله كلقند 4 توله ملاكريلائي- پياس كى شدت موتو ستنجين ساده 4 توله یا سنتجبین کیموں 4 توله کافور سیال 5 بوند گلاب 5 توله عرق بید مشک 5 توله میں ملا کر اگلاس کو برف میں رکھ کر ٹھنڈا کر کے تھوڑا تھوڑا کرکے پلائیں اور قے درست شدت سے آ رہے ہوں اور مریض زیادہ ضعیف ہو گیا ہو تو ایس حالت میں زہر مرہ بنسلوچن اناردانہ بریاں ساق پوست بیرون پسته پوست ترنج هرایک ایک ماشه سب کو باریک پیس کرجوارش عودترش 7 ماشه مين ملاكر اول كلائمي- أس يرشيره زرشك 3 ماشه شيره تخم خرفه سياه 3 ماشه شيره آلو بخارا 5 دانه عرق الا یحکی 3 توله عرق بادیان 3 توله اور گلاب 3 توله عرق بید مشک 3 توله میں پیں کر شیره نکال کر شربت غوره 4 توله یا سلنجین 4 توله یا شربت انار شیری 4 توله ملا کر پلا نیس یا فوری

201 نمبر 2713 قرص کھلا کر عرق گلاب 5 تولہ عرق بید مشک 3 تولہ سکنجبین 4 تولہ ملا کر پلا دیں۔ یا ز جرمهره ایک ماشه انار دانه بریال ایک ماشه یوست ترخ ایک ماشه سب کو باریک پس کر شربت انار شیری ' توله ملا کرچتنی بنائیں اور تھوڑی تھوڑی چٹائیں اور نارجیل دریائی ایک ماشہ پیپتا أيك ماشه زهرمهن خطائى ايك ماشه مسلوجين ايك ماشه زرنباد ايك ماشه عود خام ايك ماشه مغز تخم کیموں ایک ماشہ مصطگی ایک ماشہ مرچ ساہ 5 دانہ عرق پودینہ اور گلاب میں پیں کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں - 2-2 گولیاں 2 گھنٹے کے بعد گلاب 5 تولہ میں سکنجین 2 تولہ ملا کر اس کے ہمراہ نگوا دیں- یا پوست نیخ آگھ 6 ماشہ گل آکھ 6 ماشہ تخم مرج سرخ 6 ماشہ ہلدی 6 ماشہ چونہ خوردنی 6 ماشہ سب کو باریک پیں کر آب ادرک یا آب یودینہ سز میں گولیاں چنے کے برابر بنائیں- ایک ایک گھنٹہ بعد ایک ایک گولی گلاب کے ہمراہ دیں- ان گولیوں کے استعال سے فور اہاتھ پیروں میں گرمی آجاتی ہے اور دست بند ہو جاتے ہیں۔ اگر مادہ آنتوں میں موجود ہو اور درد ہو تو محمودی 2-2 قرص کھلا ئیں یا عرق عجیب 5 ہوند گلاب 5 تولہ سکنجین 2 تولہ میں ملا کر پلائیں- اگر بیہ بات محسوس ہو کہ صفائی کے بغیر چارہ نہیں تو ہلکی سی تکنین دیں۔ قوی مسہل دینے سے خطرہ ہے۔ ایس حالت میں آلو بخارا 5 دانہ کل سرخ 7 ماشہ تمرہندی 4 تولہ پانی میں جوش دے کر مل چھان کر شرہت ورد مکرر 4 تولہ یا گلقند 4 توله ملا کر پلائیں یا سناء کلی 7 ماشہ تربد محوف خراشیدہ 7 ماشہ باریک پیں کر گلقند 4 تولہ میں ملا کر اول کھلا *تکی*- بعدہ بادیان 5 ماشہ انیسون 3 ماشہ تخم کثوث 3 ماشہ عرق بادیان 6 تولہ عرق بودینه 6 توله میں پیں کر شیرہ نکال کر خمیرہ بنفشہ 4 توله یا گلقند 4 توله یا شرمت درد مکرر 4 تولہ یا شربت دینار 4 تولہ ملا کر پلائیں- یا جوارش کمونی مسہل ایک تولہ کھلا کر اور سے یم دوائیں بغیر سناء کمی و تربد سفید اور گلفند کے دیں۔ مرض کے رفع ہونے کے بعد کمزوری رفع کرنے کے لیئے جوارش شاہی 7 ماشہ یا جوارش شهنشاہی 7 ماشہ یا جوارش مصطَّکی 7 ماشہ یا جوارش آملہ بہ نسخہ کلاں 7 ماشہ یا نوشدارد لولوى 5 ماشہ یا جوارش جالینوس 7 ماشہ یا دواء المسک معتدل جوا ہر دالی 5 ماشہ ان میں سے کوئی ایک دوا عرصہ تک کھلاتے رہیں اور کھانا کھانے کے بعد حب پیزا2-2 کھلانا بھی مفید ہے۔ مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے دباء کے زمانہ میں احتیاطًا عرق عجیب 5 بوند لے کر گلاب 5 تولہ میں ملا کر پیتے رہیں- ابتدائے مرض میں بھی عرق عجیب دسینے سے بعد تفع ہو تا ہے-يا قرص جوا هر مرده ايك عدد 7 ماشه دداء المسك معتدل ميں ملا كر صبح كو كھلائيں ادر حب خاص ایک ایک عدد بعد غذاء کھلا دیا کریں۔ تقویت تہضم کے لیئے کشتہ فولاد 4 چادل چاندی سونے والا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزت کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

202 يا كشته طلاء خورد 2 چادل جوارش آمله 7 ماشه ميں ملا كرضبح وشام كھلا ديا كريں۔ نسخہ حبوب جو ہیضہ کے علامات شدید میں لیعنی درجہ دوئم میں مفید ہو تا ہے۔ کافور 3 ماشه پوست نیخ مدار 2 توله فلفل سیاه ڈیڑھ تولہ صبر زرد ڈیڑھ تولہ تخم کیموں کاغذی ڈیڑھ تولہ اتگوزه خالص دُيرُه توله پنيتا دلايتی ايک توله نارجيل دريائي ايک توله مرکمي 6 ماشه ز عفران 3 ماشه ست یودینہ دلایتی 3 ماشہ سب کو پیں کر عرق ادرک میں ملا کر پینے کی برابر گولیاں بنائیں- ہر اجابت کے بعد ایک گولی عرق گلاب کے ساتھ دینی چاہئے۔ ایک دن میں 3-4 گولیوں سے زائد نہیں دی جائیں۔ حبوب دیگر جو معدہ کے درد اور سوء تہضم اور کثرت ریاح کی حالت میں دینے سے مفید اثر دکھاتی ہیں- غنچہ مدار 3 تولہ فلفل سیاہ 1 تولہ نمک طعام 1 تولہ قرنفل گلدار 4 ماشہ نوشادر . مصعد 4 ماشہ چونا بغیر بچھا ہوا 1 ماشہ افیون 6 رتی سب دواؤں کو ایک روز ادرک کے عرق میں پی کر خٹک کریں- بعدہ کیموں کاغذی کے عرق میں حل کر کے چنے برابز گولیاں بنا کیں- 2 گولیاں جمراہ گلاب 5 تولیز کے دیں۔ کسخہ دیگر جو سوء ہضم اور تے ودست بند کرنے کے لئے مفیر ہے۔ الا پچکی سفید 3 ماشه بادیان 5 ماشه یودینه خشک 3 ماشه نر تجور 3 ماشه قلفل سیاه ایک ماشه زم مهره خطائی ایک ماشه پانی میں پیس کر سکنجین 2 تولہ گلفند 2 تولہ ملا کریلائیں-یر ہیز : حالت مرض میں غذاء بالکل نہ دیں- مرض کے بعد کمزوری کی حالت میں بھی غذاء سبس یے میں سم کی بدیر ہیزی نہ ہونے دیں- چند یوم تک لطیف زدد ہمنم غذاء دیتے

رہیں ادر مریض کو آرام سے رکھیں۔ چند دنوں شدید حرکت وغیرہ سے بچائیں ادر پاخانہ علیحدہ کمرے میں کرنے کی ہدایت کریں اور پاخانہ میں فینا کل دغیرہ چھڑک دیا کریں۔ غذاء : ابتداء مرض ادر شدت مرض میں تو مریض کو مطلق تمی قشم کی غذاء شیں دی ۔ چاہئے- صرف پیاس کی شدت رفع کرنے کو گلاب 10 تولہ اور سکنچین برف سے مصندا کیا ہوا تھوڑا تھوڑا پلاتے رہیں۔ جب مریض کی حالت بہتر ہو جائے تو آش جو تھوڑا تھوڑا برف سے ٹھنڈا کرکے پلائیں- اس کے بعد رفتہ رفتہ ساگودانہ یا مونگ کی نرم کھچڑی دیں- چند دن گزرنے کے بعد شوربے میں ڈبل روٹی بھگو کریا پہلی چیاتی بھگو کر اول کم تعداد میں دیں-رفتہ رفتہ غذاء کی مقدار بڑھاتے جائیں۔ سیج ہونے پر معمولی غذائیں بکری کا شور بہ اور معمولی تر کاریاں چپاتی کے ساتھ دیں۔ ثقیل اور نفاخ ودیر ہضم چیزوں سے عرصہ تک پر ہیز کرائیں۔

203 ، من با کنول سملہ کی سنری یا لیموں کا بیج گلاب میں تھی کر دینے سے قراد روستوں میں ۔ کمی ہو جاتی ہے۔ جب تے ودست شدت سے آ رہے ہوں اور مریض بے _{حد} ضعیف ادر کمزدر ہو گیا ہو تو بیہ چزیں تھس کر دینے سے فورا نفع ہو تاہے۔ اگر ممکن ہو تو کسی ہوشیار طبیب کو علاج میں ضرور شریک کریں۔ امراض الكبد (ليتن) جكركي بيارياں ^ويزيز اوف دي ليور Diseases Of the Lever جگر کی مختصر تشریح و **منافع :** جگرایک عضو رئیس اور معدن روح طبعی کااور منبت رگوں - غیر جنہدہ کا ہے جو مرکب ہے گوشت اور وہ شرائین سے اور بذات خود اس میں حس نہیں ہے لیکن اس پر جو جھلی استر کرتی ہے وہ کثیر کے ہے اور اس کی شکل کی مخافظ ہے۔ بیہ ایک خون منجمد یا گوشت نما سرخ ما تل بہ سیاہی یا بینگنی شکل کا عضو ہے جو جسم میں دائمیں جانب کے پنچے کی پہلیوں کے پنچے معدہ کے اور رکھا ہوا ہے۔ تذریبت اور سیج اشخاص میں دائنی جانب پہلیوں کے باہر ٹولنے سے بھی معلوم نہیں دیتا کیکن جس وقت اس میں کوئی عارضہ پیدا ہو تا ہے تو اپنی مقدار سے بڑھ کر اس کا بیرونی کنارہ کم دبیش پیلیوں سے باہر نکل آنا ہے اور بہت اچھی طرح محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کی دو سطح ہوتی ہیں- ایک بینچے کی سطح جو تمری (مقعر) ہے اور معدہ کے ساتھ ملاتی ہے- دو سری اوپر کی سطح جو ہاتھلی (محرب) ہے وہ دائیں جانب کے پنچے کی پہلیوں سے ملتی رہتی ہے اور تحاب حاجز کے پنچے ر متى . زریں مقعر سطح کے نیچے معدہ اور اثنا عشری آنت اور داہنا گردہ ہوتے ہیں اور اس سطح پر ایک کمبی درز ہوتی ہے جو جگر کو دو حصوں میں یا لو تھڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ دائیاں چھتہ ہے نسبت بائیں کے بہت بڑا ہو ماہے اور پیٹ کی بالاتی اور داہنی طرف کی کل جگہ میں بائیاں حظمہ بہ نسبت دائیں کے بہت چھوٹا ہوتا ہے جو معدہ کے ادیر رہتا ہے۔ تبھی مجمی اس حِصتہ کا کنارہ تلی سے بھی جاملتا ہے۔ جگر کے پانچ زدائدیا ابھار انگیوں کی مانند ہوتے ہیں جن کی وجہ سے معدہ سے ملا رہتا ہے۔ صحت اور جوانی میں جگر کا دزن تین یا چار پونڈ لیعن ڈیڑھ سیر انگریزی یا سارے جسم کا چالیواں حصتہ ہوتا ہے۔ اس کا طول 10 سے 12 الج تک

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آنجنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

204 اور عرض 6 سے 7 ایج تک ہو تا ہے۔ جگر بہ نسبت جوانوں کے بچوں میں اور بچوں کی نسبت جنین میں بڑا ہو تا ہے۔ جگر کی زریں مقعر سطح پر جو غذاء کے جذب ہونے کا راستہ ہے اس کو باب الكبد كيتے ہيں- اس كى دو شاخيس ہو كرايك جگرك اندر شاخ در شاخ ہو جاتى ہے- جن میں غذاء کچنی ہے۔ ایک شاخ جگر سے باہر معدہ اور آنتوں تک جا کر شاخ در شاخ ہوتی ہے۔ جس کے راستہ معدہ اور آنتوں سے کیلوس کا صاف دحصتہ آہستہ آہستہ جذب ہو کر جگر میں پنچا ہے۔ جس طرح کہ استنج پانی کو جذب کر لیتا ہے۔ اس طرح معدہ سے کمیوس بذریعہ ماساریقا کے جذب ہو کر جگر میں پینچتا ہے۔ جگر کی بالائی یا محدب سطح سے جو راستہ ہے جس کے ذریعہ سے کیموس کیعنی اخلاط اربعہ خون کے ساتھ مل کر جسم کی پرورش کے لیئے جاتی ہیں۔ اس کو اجوف کہتے ہیں۔ اجوف کا ایک حِصّه جَكر کے اندر شاخ در شاخ ہو جاتا ہے اور دو سرا حِصّه باہر آکر دو شاخہ ہو جاتا ہے جن میں ے ایک اور چڑھنے والی شاخ جو جسم کے بالائی حرصتہ کے لئے غذاء کیعن خون کے جاتی ہے اور او پر چڑھ کر شاخ در شاخ ہو جاتی ہے اس کو اجوف طالع کہتے ہیں۔ دو سری شاخ جو جسم کے زیریں درصتہ کے لیئے غذاء کے جاتی ہے اور شاخ در شاخ ہو جاتی ہے۔ اس کو اجوف نازل کہتے ہیں۔ اجوف رگوں غیر جنہدہ یا آور وہ کی اصل یا جڑ کا نام ہے اور طامعین لیعنی وہ دونوں راہتے یا نالیاں جو خون سے مائیت کو اور گردوں کی غذاء کو لے کر دونوں گرددں تک پینچتے ہیں محدب جگر سے ہی اگتے ہیں۔ جگر کے مقعر سطح سے ایک راستہ پنہ تک بہنچا ہے۔ جس کے ذریعہ صفراء پنہ میں جاتا ہے اور ایک راستہ عنق اللحال یا تلی سے لبلہ تک جاتا ہے۔ جس کے ذریعہ خون کی تلچھٹ یا

سودا تلی میں جاتا ہے۔ جگر کی شریان کے ذریعہ صاف خون اور طہ سے جگر کی یرورش کے لئے آتا ہے۔ جگر کے دروازے کے درید اور جگر کی شرمان کاخون جب جگر کی عروق شعر یہ میں دورہ کر چکتا ہے تو جگر کی ورید کی شاخوں کے ذریعہ اکٹھا ہو کر ورید مذکور کے ذریعہ اجوف نازل میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے دل کے دائمیں اذن میں چلا جاتا ہے۔ جب ہضم کا نعل جاری ہو تا ہے تو صفراء کا اکثر حِقته سیدهاانناعشری آنت میں جاما ہے درنہ پنۃ میں جاکر جمع ہو تا رہتا ہے۔ منافع : در حقیقت جگر انسانی ہتی کے لئے وہ ضروری عضو رکیس ہے جس کے متعلق غذاء ۔ اور تخذیبہ کا فعل ہے جو پچھ ہم غذاء کھاتے پیتے ہیں دہ پہلے معدہ میں پک کر ہفتم اول حاصل کرتی ہے جس کا نام کیلوس ہے۔ کیلوس کا صاف اور رقیق حِصتہ ماساریقہ (باریک

رگوں) لیمن عروق شعر یہ کے ذریعہ جگر کی طرف جذب ہو تا ہے اور جگر میں پہنچ کر پھر پکتا ہے اور ہضم دوم حاصل کرتا ہے جس کا نام کموں ہے - اخلاط اربعہ بلغم صفراء خون سودا جگر ہی میں بنتے ہیں - غذاء کا جو حصنہ جگر میں آکر پکتا ہے - اس میں جو چیز اوپر جھاگ کی مانند ہوتی ہے اس کا نام صفراء ہے اور جو یہ تیچ تلچھٹ کے طور پر ہوتی ہے اس کا نام سودا ہے - در میانی حصنہ جو پورے طور پر یک چکا ہے - وہ خون ہے اور جس میں ایسی کچا پن باتی ہوتا ہے وہ بلغم ہے - یہاں اخلاط اربعہ عروق کے ذرایعہ پر درش کے لئے جسم میں جاتی ہیں ایسی ہوتی ہوتا ہے وہ بلغم ہے - یہاں پر درش کے لئے خون ہی کا ہوتا ہے - تاہم بقیہ اخلاط شلانۂ حسب صرورت اعضا کی غذا میں علیٰ پر درش کے لئے خون ہی کا ہوتا ہے - تاہم بقیہ اخلاط شلانۂ حسب صرورت اعضا کی غذا میں علیٰ پر درش کے لئے خون ہی کا ہوتا ہے - تاہم بقیہ اخلاط شلائڈ حسب صرورت اعضا کی غذا میں علیٰ اور گوشت بند میں خون ہی کا ہوتا ہے - تاہم بقیہ اخلاط شلائڈ حسب صرورت اعضا کی غذا میں علیٰ پر درش کے لئے خون ہی کا ہوتا ہے - تاہم بقیہ اخلاط شلائڈ حسب صرورت اعضا کی غذا میں علیٰ اور گوشت بند میں خون ہی کا زیادہ چھتھ صرف کی غذاء کے لئے صفراء کا زیادہ چھتہ خون میں مل کر پنچتا ہے اور ہڑیوں واعصاب کی غذاء کے لئے سودا کا زیادہ حضہ خون میں ملا ہوتا ہے اور گوشت بند میں خون تی کا زیادہ چھتہ صرف ہوتا ہے روح طبعی اس عضو میں رہتی ہوں اور میں سے قوائے طبعی یعنی غاذیہ دنامیہ دوریدوں کے ذریعہ خون کے ساتھ اعضاء تک پڑچ کی مواز کا ہے میں میں خون تی کا زیادہ چھتہ صرف ہو تا ہے روح طبعی اس عضو میں رہتی ہی اور اعضاء کو علی قدر مراتب غذاء چنچاتی ہیں اور جسم کی پر درش اور تو خوں و میں بر حماتی ہیں۔ جس دفت اس عضو میں کوئی خرابی دائع ہو جاتی تو جسم کی پر درش اور تخری ہے خول میں ماند ہو خل

جگر کی خرابی کے ساتھ معدہ کے افعال میں بھی ضرور خلل پڑتا ہے۔ اس لئے جگر کے علاج کے ساتھ معدے کی اصلاح کا خیال رکھنا ضروری اور لازمی امرہے ایک کھانے کے ہضم ہونے سے پہلے دوسرا کھانا کھالینا جس طرح معدے کے لئے مصرہے۔ اس طرح جگر کے لئے بھی مصر سرکہ زباد ہونے شدنہ مان مان مان کہ جامہ اور ایش میں میں اور اور کا زبان

بھی مصر ہے'۔ نہار منہ ٹھنڈا پانی بینا خاص کر حمام یا مباشرت اور ریاضت قوبیہ کے بعد پانی کا پینا د حوب میں راست چل کر آنایا دور دراز کا راستہ کے کرکے آکر فور ایانی پی لینایا برف کا کثرت سے استعال کرنا جگر کو نقصان دیتا ہے اور ہضم کے فعل کو خراب کرتا ہے۔ جگر کی ہرایک گر م وسرد بیاری میں کاسی کو مختلف طریقوں ہے استعال کرنا نہایت مفید ہے۔ ضعف الكبد بحكركي كمزوري يبيإ ثارجيا Hepatargia

مہم عضو کو اپنی غذاء حاصل کرنے اور اس کے پورے انتظام واہتمام کے لئے نیز جو افعال اس کے متعلق ہوں اس کو پورا کرنے کے واسطے چار قوتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جاذبہ، ماسکہ' ہاضمہ' دافعہ ایسے ہی جگر میں بھی چار قوتیں کام کرتی ہیں اور ان سب کے یا کمی ایک کے

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

206 خراب ہونے اور اپنے تعل سے عاجز ہونے کا نام ضعف الکبد ہے۔ غذائیں دودھ دہی وغیرہ کا زیادہ استعال کرتا۔ ٹھنڈے پانی کا زیادہ بینا ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بلغم زیادہ پیدا ہو کر جگر کو ضعیف کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ حرارت جبکہ اعتدال سے بڑھ جائے تو صفراء یا خون کثرت سے پیدا کر کے جگر کو ضعیف کر دیتی ہے۔ جاماہے۔ جبکہ بلغم کی زیادتی سے ہو تو ہونٹ اور زبان کی رنگت سفید ہو گی- بدن میں سستی اور ڈ هیلاین ہو گا-چہرہ پر بھر بھراہٹ ہو گ- پیشاب گاڑھا ہو گا نبض آہستہ اور ست چلے گ- جگر کے مقام پر ہاتھ رکھنے سے جگہ ٹھنڈی معلوم ہو گ- پیپتاب سفید اور پاخانہ غسالی رنگ کیعن گوشت کے دھودن جیسا اور نرم ہو گا۔ اگر حرارت کی زیادتی خون اور صفراء کی دجہ سے ہو تو مریض کو جگر کے مقام پر سوزش اور جلن محسوس ہو گ- پیاس زیادہ لگے گی نبض تیزی ^{کے} ساتھ چلے گی۔ بھوک تم ہو جائے گی۔ پیشاب سرخ یا زردی ما بکل ہو گا۔ منہ کا مزہ تکنح ہو گا۔ اگر خون کی زیادتی سے ہو تو مذکورہ بالا علامات حرارت کے ساتھ اعضاء میں گرانی ادر چرہ پر شرخی ہو گ- رکیس پھولی ہوئی ہوں گی منہ کا مزہ شیریں ہو گا-

علاج : موافق سبب کے، ساذج میں صرف تعدل اور مادی میں تنقیہ مواد کریں۔ چنانچہ آب . - برگ کاسی سبز مردق 5 توله اور آب برگ مکوه سبز مردق 5 توله میں شرمت بزدری 4 توله ملا كريلانا فمام حالتوں ميں مفيد ہے- اگر ضعيف جگر بسبب سدہ جگريا بسبب درم جگر کے عارض ہو تو امراض مذکورہ کا علاج کریں اگر کسی دو سرے عضو کی مشارکت سے ہو تو عضو ماؤف كأعلاج كرين ليكن أس مين تقويت جكركي رعايت رتعين-اگر بلغم کی زیادتی سے ہو تو صبح کو بیہ نسخہ پلا کیں۔ گل بنفشہ 7 ماشہ مویز منقیٰ 9 دانہ بیخ كاسن 7 ماشه باديان 7 ماشه گاؤزبان 5 ماشه عنب الثعلب ختك 5 ماشه بر نجاسف 5 ماشه رات كو ^ا گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولیہ ملا کر پلا دیا کریں۔ دو سرے دفت سہ پسر كوباديان 5 ماشه مويز منقى 9 دانه عنب الثعلب ختك 3 ماشه عرق برنجاسف 6 توله عرق باديان 6

207 توله میں پیں کر شیرہ نکال کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر پلائیں ادر استنین 6 ماشہ اذ خر کمی 6 ماشہ سعد کوفی 6 ماشہ سلیجہ 6 ماشہ قسط تکنح 6 ماشہ ہری مکوہ قدر حاجت کے پانی میں پی کر روغن سوس ایک تولہ ملا کر نیم گرم جگر کے مقام پر لیپ کری<u>ی ما</u> بادیان 5 ماشہ انیسون 3 ماشہ مصطکی 3 ماشہ پانی میں جوش دے کر گلفند عسل 4 تولہ ملا کر صبح کو پلا کمیں ادر شام کو بادیان 5 ماشہ تخم كثوث 3 ماشه عنب الثعلب خشك 3 ماشه عرق برنجاسف 12 توله ميں پي كر شيرہ نكال كر خميرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر پلائیں اور حب تخمید 3-3 عدد کھانا کھانے کے بعد کھلائیں اور جوارش جالینوس 7 ماشہ اس تسخہ کے ہمراہ دیں۔ یا جوارش جالینوس 7 ماشہ کھلا کر اور سے عرق برنجاسف 12 تولیہ خمیرہ بنفشہ 4 تولیہ شامل کرکے ضبح وشام پلا دیا کریں اور دواء الکر کم نمبیر 3 ماشہ کلا کرادیر سے آب کانی سبز مردق 5 تولہ آب عنب الثعلب سبز مردق 5 تولہ شرمت دینار 4 تولہ ملا کر پلانا بھی مفید ہے اور ریوند چینی 7 ماشہ زنجبیل 7 ماشہ تربد سفیدَ 7 ماشہ مصطَّکی روم 7 ماشه گل غافت 7 ماشه اذ خر کمی 7 ماشه سنیل اللیب 7 ماشه دار چینی 7 ماشه زعفران 7 ماشه سب کو کوٹ چھان کر عسل خالص 8 تولہ ملا کر رکھ لیں۔ 4-4 ماشہ صبح دشام کھلا کر اوپر سے عرب باديان 6 توله عرق مكوه 6 توله شريت دينار 4 توله ملاكريلا دياكري -اگر خرارت کی زیادتی اور خون و صفراء کی کثرت سے ہو تو تخم خیارین 3 ماشہ تخم کاسی ⁵ ماشه بادیان 5 ماشه عرق مکوه 6 توله عرق کاسی 6 توله میں پی کر شیره نکال کر سکنجین ساده یا ستنجین بزدری 4 تولہ شامل کرکے پلائیں اور ضردرت پڑے تو اسپغول 3 ماشہ کا لعاب بھی اس میں شاہل کرکے دیں۔ رفع قبض کے لئے مصطگی رومی ایک ماشہ ریوند چینی ایک ماشہ زنجبیل ایک ماشہ تربد سفيد ايك ماشه پي كر شريت دينار ايك توليه ميں ملا كر كلا كي -اگر خون کی کثرت سے ہو تو پہلے فصد باسلیق تھلوائیں اس کے بعد شیرہ عناب 5 دانہ شیرہ تخم خیارین 3 ماشہ شیرہ تخم کانٹی 3 ماشہ عرق گاؤزبان 12 تولہ میں پیں کر شیرہ نکال کر شرجت فواكه 4 توله يا شرجت صندل 4 توله ذال كريلائين-اگر صفراء کی کثرت سے ہو تو شیرہ زرشک 3 ماشہ شیرہ آلو بخارہ 5 دانہ شیرہ تخم کاسی 3 ماشه زلال تمریندی 4 توله میں پیں کر شیرہ نکال کر شربت کیموں 4 تولہ ڈال کر پلا تھی۔ اگر دست دستے ہوں تو ساق ایک ماشہ انار دانہ بریاں ایک ماشہ زرشک ایک ماشہ ان سب کو باریک بیں کر شربت نیلوفر 2 تولہ ملا کریلائیں۔ اگر ان تداہیرے فائدہ نہ ہو تو تخم کاسی نیم کوفتہ ایک تولہ رات کو پانی میں بھگو دیں اور κ.

مزید کتب پڑھنے سے لئے آن جی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

208 صبح کو کپڑے کی چار تر کر کے مثل رہتی کے چار مرتبہ ٹیکائیں یمال تک کہ نمایت شفاف زلال رہ جائے۔ بعدہ شرمت بزوری 2 تولہ ڈال کریلائیں۔ اگر قبض کی شکایت ہو تو آلو بخارا 5 دانہ تم ہندی 4 تولہ یانی میں بھگو کرچند کھنٹے کے بعد صاف کرے مغز فلوس 4 تولہ شکر سرخ 4 تولہ ڈال کر پلائیں۔ اگر دست کثرت سے آتے ہوں تو قرص طباشیر قابض 5 ماشہ کھلا کر زرشک 3 ماشہ آلو بخارا 5 دانہ عرق کانٹی 12 تولہ میں پیں کر شیرہ نکال کر شرمت حماض 4 تولہ ملا کر پلا کمیں- اگر تھبراہٹ اور کمزوری کی شکایت ہو تو مفرح بارد 5 ماشہ درق نفرہ ایک عدد میں لپیٹ كر كطاكر اوير كا تسخه پلائيس يا دواء المسك معتدل جوا جروالى 5 ماشه كطا كر عرق بيد مشك 4 توله شرہت صندل 4 تولہ ملا کر پلائیں- موجودہ تکالیف رفع ہونے کے بعد نوشداردی کولوی 5 ماشہ يا جوارش انارين 7 ماشه يا جوارش طباشير 7 ماشه يا جوارش جالينوس 7 ماشه ميں قرص خبث الحديد ایک عددیا قرص فولاد ایک عدد ملا کرچند یوم کھلا کمیں اور نوشادر محلول 5-5 قطرہ پانی میں ڈال کر غذاء کے بعد ددنوں دفت پلائیں ادر تحبدی 2-2 قرص کھانا کھانے کے بعد کھلانا بھی مغید رہیز : حرارت کی زیادتی کی وجہ سے ہو تو گرم اور چکنی چیزوں کے کھلنے پینے سے گوشت سر ہیز : اور گرم مصالحہ سرخ مرچ کہن پیاز انڈا چائے شراب وغیرہ سے قطعی پر ہیز کریں۔ زیادہ محنت مشقت نہ کریں- دخوب میں نہ پھری- گڑ تیل کی بی ہوئی چزیں نہ کھائیں اور مباشرت دغیرہ سے برہیز کریں۔ بلغم کی زیادتی سے ہو تو ٹھنڈا پانی کم بیئی۔ برف کی کثرت استعال سے غلیظ اور ٹھنڈی چیزوں آلو اردی بھنڈی کچالو دودھ دہی وغیرہ اور چکنی چیزوں کے

کھانے سے پر ہیز کریں۔ غذاء : کمری کا شوربہ معمولی ترکاریاں کدو خرفہ پالک ٹنڈا وغیرہ مونگ ارہر کی دال چپاتی ----- کے ساتھ دیں- پودینہ کی چٹنی گیہوں کا دلیہ اور ماء الشعیر وغیرہ حسب ضرورت نوٹ : اگر بھیڑیئے کا کلیجہ خٹک کرے شراب میں حل کرے ایک دوانگلی چٹا نیں تو ضعف ------ جگرے لئے نمایت مفید ہے-

209

وجع الكبر درد جكر

بيليري كالك Biliary Colac اعضاء کا تغذیہ اور غذاء کا تغیر و تبدل سب سے پہلے جگر ہی سے شردع ہو تا ہے۔ اور ہ ایک ایسا امر ہے کہ جس پر بدن کی تمام قوتوں کا دارومدار ہے جس وقت جگر میں درد ^{معل}وم ہو تاہے اس دقت بدن کوبیہ فائدہ بالکل حاصل نہیں ہو تا اور اس دجہ سے بدن لاغراد رکمزد رہو جاتا ہے۔ علاوہ اس کے تکلیف اس قدر سخت ہوتی ہے کہ کمی کروٹ چین شیں آتا۔ بعض او قات شدت درد کے باعث غش کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ جگر میں حرارت بڑھ جاتی ہے اور صفراء کی پیدائش زیادہ ہو کر درد پیدا ہو جاتا ہے۔ ^بعض دفعہ دائمی قبض کی وجہ سے یا ٹھنڈی اور ثقیل اغذیہ کے استعال سے یا برف دغیرہ زیادہ پینے یا دوڑ د حوپ کرکے پیپنہ خٹک ہونے سے پہلے پانی پی لینے کی وجہ سے جگر میں سردی کا اثر زیادہ ہو کر بلغم زیادہ پر اہو جاتا ہے اور درد کاباعث ہوتا ہے۔ علامات : ^{دائم}یں جانب کی پیلیوں کے نیچے جگر کے مقام پر دفعتاً شدت کا درد ہوتا ہے جو دہائے سے زیادہ تکر کروٹ بدلنے سے سمی قدر تم ہو جاتا ہے۔ ای وجہ سے مریض کرد نیں بر کتا اور چیختا ہے اور درد کی شدت سے بیقرار ہو جاتا ہے۔ جی متلا تا ہے الکائیاں

آتی ہیں شمجھی بچکیاں بندھ جاتی ہیں اور قبض کی شکامیت ہو جاتی ہے۔ چرہ منظر اور مریض تڈ حال ہو جاتا ہے اور رہ رہ کر درد کی نوبتیں اٹھتی ہیں۔ ہر نوبت کے بعد انتہا کی کمزوری ہو جاتی ہے اور مجھی درد کی شدت سے مریض کو غش آ جاتا ہے۔ بعض او قات ہچکیاں ایس کثرت ے آتی ہیں کہ شدت تکلیف سے مریض کی حالت ردی ہو جاتی ہے۔ تمام بدن سرد اور پینہ سے تر ہو جاتا ہے۔ بیہ علامات چند گھنٹہ اور لعض دفعہ چند روز تک رہتی ہیں۔ اس کے بعد علامات کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ م م م ک وجہ سے ہو تو جگر کے مقام پر سوزش اور جلن بھی معلوم ہوتی ہے۔ پیشاب کا رنگ سرخ یا زرد ہو ماہے- پ<u>ا</u>س کی شدت ہوتی ہے اور مریض کو تیز بخار بھی ہو جاتا ہے۔ اگر سردی کی وجہ سے ہو تو ابتداء میں ملکا ملکا درد ہو تاب اور کچھ عرصہ تک بد حالت

مزيد كتب پڑھنے تے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com



کریں اور سمبدی 2 قرص کھانا کھانے کے بعد کھلانا بھی مفید ہے۔ اگر حرارت کی زیادتی ہے ہو تو گل بنفشہ 7 ماشہ گل نیلو فر5 ماشہ آلو بخارا 5 دانہ تخم خیارین نیم کوفتہ 7 ماشہ گاؤ زبان 5 ماشہ نخم تخطمی 7 ماشہ خار ختک نیم کوفتہ 7 ماشہ سب کو رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر سکنچین بزوری 4 تولہ ملا کر ایک ہفتہ تک پلا کیں-^ا مسہل کی ضردرت ہو تو آٹھویں یا نویں دن اس میں سے سکنجین علیحدہ کرکے **باقی ادر** ددادک کے ساتھ تم ہندی کہنہ 5 تولہ مغز فلوس خیار شنبر 5 تولہ تر تجین 4 تولہ شیر خشت 4 تولہ گلقند 4 تولہ شیرہ مغزبادام 5 دانہ شکر سرخ 4 تولہ اضافہ کر کے مسہل دیں- الکلے روز تبرید کا تسخہ دیں۔ ای طرح تین مسہل دینے کے بعد نسخہ چکیدہ کاسی والا جو ضعف جگر کے علاج میں تحریر ہو چکا ہے دیں اور جوارش زر عونی 7 ماشہ کھلا کر بادیان 7 ماشہ تخم کاسی 5 ماشہ تخم خیارین 5

www.iqbalkalmati.blogspot.com

211 ماشہ عرق بر نجاسف 12 تولہ میں پی کر چھان کر شربت بزوری معتدل 4 تولہ سکنجین بزوری 4 تولہ ملا کر چند یوم پلا نمیں اور ککڑی یا تربوزیا کدد کاپانی 7 تولہ لے کر سکنجین بزوری 4 تولہ ملا کر پلانا بھی مفید ہے۔ قبض ہو تو آلو بخارا 5 دانہ تمزہندی 4 تولہ پانی میں جوش دے کر گلقند 4 تولہ ملا کر پلا نمیں- پیاس کی شدت رفع کرنے کے لئے آلو بخارا 5 دانہ عرق کاسیٰ 6 تولہ عرق نیلو فر 6 تولہ میں بھگو کر ذلال نتھار کر شربت نیلو فر 2 تولہ ملا کر تھو ژا تھو ژا دینا مفید ہے۔ مالش ابکائی اور متلی کی شدت کو کم کرنے کے لئے فوری نمبر 2713 2-2 قرص عرق گاؤ زبان 12 تولہ یا پانی کے ساتھ دینے چاہئیں۔

آرام ہونے کے بعد تقویت کے لئے مفرح بارد 5 ماشہ یا دواء المسک معتدل یا دواء المسک بارد جواہر والی 5 ماشہ یا خمیرہ ابریشم شیرہ عناب والا یا جوارش انارین یا خمیرہ مروارید یا خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا5 ماشہ میں سے کوئی ایک دوا ہمراہ عرق بر نجاسٹ 6 تولہ عرق گاؤ زبان 6 تولہ میں شربت نیلو فر2 تولہ یا شربت انار شیری 2 تولہ ملا کر دیں۔

پر ہیز : گوشت انڈا مچھلی اور شیریں اور چکنی غذاؤں سے پر ہیز کریں- شراب خوری سے پر ہیز : محص احتیاط کریں- برف کا زیادہ استعال کرنا اور چاول کثرت سے کھانا بھنڈی آلو اروک کچالو ماش کی دال ادر غلیظ چیزیں مصر ہوتی ہیں-

غذاء : سبر ترکاریاں ساگ پات اور تازہ میوے دینا اور لطیف زود ہمنم غذائیں بکری کا عنداء : شوربہ کدو ترکی ٹنڈا پالک وغیرہ کی ترکاری چپاتی کے ساتھ دینی چاہئے اور مونگ کی نرم کھچڑی یا مونگ کی دال چپاتی کے ہمراہ حسب عادت دیں۔ صرف مسہل کے دن سہ پہر کو سوائے مونگ کی نرم کھچڑی کے کوکی اور غذاء نہ دیں۔

نوٹ : اگر ان تداہیرے افاقہ نہ ہو تو ضعف جگر میں جو تداہیر لکھی گئی ہیں کام میں لائیں۔ ورم الكبر ورم جكر ىييا ئائى<u>ت</u>س Hepatitis اس مرض میں خون عمدہ نہ بننے اور پوری طرح اعضاء کو غذاء نہ پہنچنے کی دج سے بدن کی حالت نمایت خراب ہو جاتی ہے۔ معلوم ہو کہ جگر بھی ایک رئیس اور نازک عضو ہے۔ جو زیادہ سردی کو برداشت کر سکتا ہے نہ زیادہ گرمی کو۔ اگر تخلیل کا اثر کسی قدر زیادہ پہنچ جائے تو یکاری کے ساتھ ساتھ قوتیں بھی **فتاہو جاتی ہیں۔ اگر ذرابھی ضرورت سے زیادہ** قابض اشیاء کا

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آن جی دزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

استعال کیا جائے تو فورا اس میں تحق اور صلابت پیدا ہو کر علاج سے ایک حد تک مایوس کر دیتی ہے۔ اس لئے اس کے علاج میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسباب : کثرت سے کھانا گوشت یا گرم مصالحہ وغیرہ زیادہ کھانا میخواری کی کثرت جگر پر ------- چوٹ کا لگنا میٹھی اور چکنی چیزوں کا زیادہ کھانا بیتا جسم میں خون یا صفراء کا زیادہ پیدا ہو جانا۔ لعض دفعہ تُقیل اور غلیظ غذاؤں کے کثرت استعال سے یا شدت بخار میں پانی کثرت ے پی کینے کی وجہ سے جگر میں بلٹم زیادہ پر اہو کر درم پر اکر دیتا ہے اور تبھی بخاروں کے بعد کم کے بڑھ جانے یا تلی میں سودا کے کثرت ہے جع ہو جانے کی وجہ سے بھی جگر میں درم صلب _{...} (شخت ورم) پيدا ہو جاتا ہے-علامات : ^{اگر} صرف جگر کے خلاف ہی میں درم ہو تو مقام جگر پر درد ہو گا۔ سانس تنگی سے سلامات : آئے گا ادر افعال جگر میں کسی قشم کا فتور نہیں ہو گا کیکن جب جگر میں بھی درم ہو تو بخار بھی ہو گا اور دائمیں جانب کی پہلی کے پنچے جگر کے مقام پر ورم معلوم ہو گا اور دبانے ے درد ہو گا- سائس کینے سے درد میں زیادتی ہو گی- اگر درم جگر کے مقعر گھرے جوتیہ میں ہو تو مریض کو قبض کی شکایت ہو گی- ہوگی- تکپیاں آئیں گی- ہاتھ پاؤں شھنڈے ہوں گے ادر کبھی کبھی غَثْنَ بھی ہو گی- اگر محدب (اتھلے) حِصتہ میں ورم ہو تو کھانٹی ہو گی اور سانس مشکل سے آئے گا- بعض او قات پیشاب بھی بند ہو جاتا ہے- اگر ورم مقعر اور محدب دونوں جانب ہو تو نہایت خطرناک اور مملک علامت ہے۔ اگر خون اور صفراء کی زیادتی سے ہو تو علامات مذکورہ کے ساتھ ساتھ چرہ پر بھر بھراہٹ ہو گی اور زبان کی رنگت سفید ہو گی۔ پاؤں پر ورم ہو گا۔ پایس کم ہو گی اور بخار ہلکا ہو گا۔ آنکھوں کے بوئے چوٹے ہوئے ہوئے ہوں گے۔ ورم صلب میں ان علامت کے علاوہ مقام جگر پر شولنے سے جگر میں سختی اچھی طرح معلوم ہوتی ہے-علاج : جگر کے درم دموی ادر صفرادی میں جس بخار شدید ہوتا ہے ادر پاس کی کثرت سلاح : ہوتی ہے ادر جگر کے مقام پر سرخی ادر سوزش ہوتی ہے۔ اگر مریض قوی ہو تو فصد باسلیق کریں یا جگر کے مقام پر چند جو نگیں لگوا دیں اگر ورم محدب جگر (لیعن) انتصلے حِصّہ میں ہو جو کھالی اور سانس کی تنگی سے پیچانا جاتا ہے تو فصد کے بعد مدارات کا (پیشاب لانے والی ددائیں) استعال کرائیں۔ اگر قبض ہو تو ساتھ ہی قبض رفع کے لئے کوئی ملین ددا بھی دیتے رہیں کیکن مسہل ہر گز نہ دیں- چنانچہ آب کائن سز4 تولہ کا پانی پھاڑ کر اور آب مکوہ سز4 توله کاپانی پھاڑ کر شرجت بزوری 4 تولہ ملا کر چند یوم پلا کمی- یا تخم کاسی 3 ماشہ تخم خیارین 3

213 ، ماشه تخم خریزه 3 ماشه خار خسک 3 ماشه عرق مکوه 6 توله میں پین کر شیره نکال کر شریت بزدری معتدل 4 تولُّه ملا كريلا ديا كرين- اگر زياده تسكين كي ضرورت هو تو قرص ذرشك 4 ماشه پيك کلا کراور سے آب کانی سز مردق 4 تولہ آب مکوہ سز مردق 4 تولہ شربت بزدری 4 تولہ کے خميره بنفشه 4 توله ملا كريلا ديا كري- يا عرق برنجاسف 12 توله ميں خميره بنفشه 4 توله ملا كريلا ديا جب ورم دموی یا صفرادی جگر کے مقصر (لیعنی گھرے حصہ) میں ہو تو درد سوزش بخار اور گرانی جگر کے ساتھ قبض پچکی ابکائی یا تے اور تبھی غشی اور بردا طراف (لیعنی ہاتھ پیروں کا سرد ہوتا) کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ ایس حالت میں فصد یا جو نکیں لگوانے کے بعد مادہ کا تنقیہ ملینات اور مسہلات سے کرتا جائے۔ چنانچہ گل بنفشہ 7 ماشہ مویز منقیٰ 9 دانہ بیخ کائن 7 ماشہ بإديان 7 ماشه گاؤزبان 5 ماشه گل سرخ 7 ماشه تخم كاسن 7 ماشه عنب الثعلب خشك 5 ماشه رات کو گرم پانی میں بھگو کر منبح کو مل چھان کر آب کاسی سنز مردق 4 تولہ آب مکوہ سنز مردق 4 تولہ اضافہ کرکے گلقند 4 تولہ ملا کر آٹھ روز تک پلائیں- نویں روز اس نسخہ میں شکر سرخ 4 تولہ ترتجبین 4 تولہ شیر خشت 4 تولہ تم ہندی 6 تولہ اضافہ کرکے دیں اور تلئین کے روز آب کا تن سبراور آب یکوه سبراس میں شامل نه کریں- دو سرے روز تبرید کا بیہ نسخہ دیں- دداء المسک بارد 5 ماشہ اول کھلا کر اوپر سے عناب 5 دانہ تخم کاسن 5 ماشہ تخم خیارین 5 ماشہ عنب الثعلب ختک 5 ماشه عرق برنجاسف 6 توله عرق مکوه 6 توله میں پیس کر شیرہ نکال کر شریت بنفشہ 2 توله شامل کر کے تخم ریحان مسلم 5 ماشہ چھٹک کر پلا دیا کریں۔ ایک ایک دن کے وقفہ سے حسب ضرورت 2-3 مسہل دیں- مسلوں سے فراغت کے بعد آب کائن سز مردق 4 تولہ آب مکوہ

مروق 4 تولہ شرجت بزوری 4 تولہ ملا کر چند یوم پلاتے رہیں اور تقویت کے لئے خمیرہ ابریشم شیرہ عناب دالا 5 ماشہ یا دواء المسک بارد جواہر والی 5 ماشہ یا نوشداردے کولوی 5 ماشہ عرق بر نجاسف 12 تولہ میں مصری 2 تولہ ملا کر اس کے ہمراہ کھلا دیا کریں۔ ابتداء ورم حار میں صندل سرخ 6 ماشه تخم کانی 6 ماشه گل سرخ 6 ماشه آرد جو 6 ماشه گل ار منی 6 ماشه هری مکوه قدر حاجت کے پانی میں پیں کر روغن گل ایک تولہ سرکہ خالص ایک تولہ ملا کر جگر کے مقام بر کیپ کرائیں- 3 روز کے بعد اس میں محلل دوائیں مثلاً مغز فلوس 9 ماشہ گل بابونہ 6 ماشہ الكيل الملك 6 ماشہ عنب النغلب ختك 6 ماشہ آردجو 9 ماشہ ہرى مكوہ کے قدر حاجت پانى ميں پی کر گرم کر کے مقام جگر یر ضاد کریں۔ جب ورم بلغم کی دجہ سے محدب جگر میں ہو تو گل بنفشہ 7 ماشہ استین 5 ماشہ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن ہی، دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

214 بر نجاسف 5 ماشه نيخ باديان 7 ماشه عنب الثغلب ختك 7 ماشه گل مرخ 5 ماشه تخم كانن 5 ماشه تحم کثوث 5 ماشہ پوٹلی میں باندھ کر گرم پانی میں رات کو بھگو کر صبح کو مل چھان کر شرمت بزوری 4 تولہ ملا کر آب کائن سبز مروق 4 تولہ آب مکوہ سبز مروق 4 تولہ اضافہ کرکے بلا دیں۔ اگر کھانٹی ہو تو آب کانی اور آب مکوہ کے بغیر یہ نسخہ اصل السوس مقتر5 ماشہ اضافہ کر کے پلائیں- اگر ورم بلغمی مقعر جگر میں ہو تو بیہ نسخہ چند یوم بطور منصح صبح کو پلائیں- گل بنفشہ 7 مابشه مويز منقي 9 دانه نيخ كاسي 7 ماشه گاؤزبان 5 ماشه عنب الثعلب خشك 5 ماشه بر نجاسف 5 ماشه السنتين 5 ماشه بيخ اذخر 7 ماشه انيسون 5 ماشه تخم كثوث 5 ماشه يو تلي ميں بندها ہوا رات كو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر گلقند 4 تولہ ملا کر بلا دیا کریں۔ دو سرے دفت سہ پر کو بادیان 5 ماشه عنب الثعلب خشك 5 ماشه تخم كثوث 3 ماشه مويز منقى 9 دانه عرق برنجاسف 12 توله مي پیں کرچھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر پلا دیا کریں- سات روز تک بیہ نسخہ پلا کر آٹھویں روز مبح ^{کے نہ}خہ میں ریوند چینی 6 ماشہ اضافہ کرکے رات کو بھگو دیں۔ صبح کو مغز فکوس 5 تولہ تر تجبین 4 توله شکر سرخ 4 توله شیرخشت 4 توله شیره مغزبادام 5 دانه اضافه کرک پلادی- ایک ایک روز کے وقفہ سے 3 مسہل دیں- وقفہ کے روز تہرید کا نسخہ پلائیں اور مقام ورم پر مرکمی 6 ماشه السنتين 6 ماشه برنجاسف 6 ماشه سعد كوفي 6 ماشه سنبل الليب 6 ماشه اكليل الملك 6 ماشه عنب الثعلب سبز قدر حاجت میں پیں کرنیم گرم ضاد کرائیں۔ بھی وقت ضرورت اس نسخہ میں تقویت کے لئے گل سرخ 6 ماشہ زعفران ایک ماشہ بھی اضافہ کرتے ہیں۔ مسلوں کے بعد متواتر عرصه تک 20-22 دن بیه نسخه پلائیں- افسنتین 7 ماشه نوشادر 4 رتی پانی میں پیں کر آگ پر رکھیں جب آب کانی د مکوہ کی طرح پھٹ کر سبزی علیحدہ ہو جائے تو صاف کر کے ایک

وقت پلا کمیں- دو سرے دفت مجون دبیدالورد 7 ماشہ یا دواء الکر کم کبیر 3 ماشہ اول کھلا کر آب کاسی سبز مروق 4 تولہ آب عنب الثغلب سبز مروق 4 تولہ شربت بزوری 4 تولہ ملا کر پلا دیا کریں اور کھانا کھانے کے بعد حب تحبد نوشادری 3-3 عدد کھلا دیا کریں یا تحبدی 2-2 قرص کھلا د<u>ما</u> کریں۔ جب ورم مزمن ہو جائے اور بخار بھی رہتا ہو تو بخار رفع کرنے کو بر نجاسف 3 ماشہ شکاعی 3 ماشه باد آورد 3 ماشه رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو چھان کر شرمت بزوری 4 تولہ یا شربت بنفشه 2 توله ملا كريلا ديا كرين اور شام كوباديان 5 ماشه تخم كثوث 3 ماشه عنب الثعلب ختک 3 ماشه عرق بر نجاسف 6 توله عرق ماء اللحم مکوه کامنی والا 6 توله میں پیس کر شیرہ نکال کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر پلا دیا کریں اور جب ورم سخت (صلب) ہو جائے تو تنقیہ سودا کے لئے پہلے

215

یه منطنح پلا میں- تخم کامن 7 ماشه مویز منقیٰ 9 دانه شاہترہ 7 ماشه گل نیلو فر5 ماشه گل بنفشہ 7 ماشه ادر مکوہ خٹک بادیان بنخ کانٹی ہر ایک 5 ماشہ رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر ش**ربت بزدری 4 توله ملا کریلائیں- پندرہ روز تک ہی**ر نسخہ پلا کر سولہویں دن ای نسخہ میں سناء کمی 7 ماشہ اضافہ کر کے رات کو بھگو دیں۔ صبح کو مل چھان کر مغز فلوس 5 تولہ گلقند 4 تولہ بزنجین 4 تولہ شیرہ مغزبادام 5 دانہ اضافہ کر کے مسہل دیں- ایک ایک دن کے وقفہ سے 3-4 مسهل حسب ضرورت دینے چاہئیں- وقفہ کے دن تبرید کا نسخہ جو ادیر تحریر ہو چکا ہے دیا الجائے۔ تنقیہ کے بعد تقویت کے لئے دواء المسک معتدل جوا ہر دالی 5 ماشہ یا متجون دبید الور د 7 ماشه یا دداء الکریم نبیر 3 ماشه کھلا کر عرق ماء اللحم مکوہ کاسی والا 6 تولہ عرق بر نجاسف 6 تولہ شربت بزدری معتدل 4 تولہ ی<u>ا</u> سکنجین 4 تولہ ملا کر پلا دیا کریں اور جگر کے مقام پر ریہ لیپ إلكائين- السنتين ردمي 6 ماشه مقل 6 ماشه اكليل الملك 6 ماشه كل سرخ 6 ماشه سنبل الفيب 6 ماشه مصطکّی رومی 3 ماشه صبر زرد 3 ماشه گل بابونه 6 ماشه چرائنة 6 ماشه سب کو کوٹ چھان کر ہری مکوہ کے پانی میں پی کر گرم کر کے لیپ کر لیا کریں۔ اگر تخق زیادہ ہو تو موم سفید ایک إتوله يا روغن گل ايك توله اضافه كرك لگائيں- يا تخم حلبه 10 ماشه تخم كتان 10 ماشه ميعه سائله 5 ماشه موم سفید 6 ماشه مغز ساق گاؤ 7 ماشه چربی بط 7 ماشه روغن زیتون 3 توله پہلے روغن موم اور میعہ سائلہ ملا کر گرم کر کے دیگر ادویات کوٹ چھان کر ملائیں اور نیم گرم لیپ کریں۔ اگر مادہ جمع ہو جائے اور پیپ پڑنے کے آثار ہوں لیعنی درد اور بخار اور تمام اعراض میں شدت پر اہو جائے اور پیشاب قطرہ قطرہ آئے اور پشت و پہلو یر لیٹنا د شوار ہو جائے تو سمجھ الیں کہ جگرمیں پھوڑا بن گیا جس کو دہلتہ الکبد کہتے ہیں۔ تدبیراس کی دہی ہے جو درم معدہ میں

لکھی گئی لیکن ایس حالت میں سمی مقام ہوشیار ڈاکٹر کے ذریعہ آپریش کرالیتا مفید پڑتا ہے۔ تکھن دودھ دہی خریزہ گڑ تیل کی بن ہوئی چزوں کے کھانے پیٹے ہے اور محنت و مشقت سے يربيز كري-ورم بلغی میں آلو پیاز ترقی شدا کرد گڑی خرفہ کیموں مکھن دودھ دہی بالائی اور موسی چل آم جامن امرد رزبوز خربوزہ وغیرہ سے برہیز کریں۔ درم صلب میں کچالو اور گوشت کی ہوٹی نہ کھائیں اردی آلو بھنڈی اور چنے مسور کی ڈال برف ادر ٹھنڈے یاتی سے پر ہیز کریں۔ مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

216 میں روٹی کا بکل ڈال کر کھلا کمیں- افاقہ ہونے کے بعد ٹھنڈی چیزیں کدو ترکی پالک خرفہ خشکہ کھچڑی انار انگور سیب ناشیاتی وغیرہ دیں۔ ورم بلغی میں دوران مرض میں بیہ غذاء تھوڑی مقدار میں دیں- ساگودانہ کی کھیریا آب نخودیا ار ہر کی دال ابال کر اس کا پانی لیکر گرم مصالحہ شامل کر کے پلا کیں۔ مکوہ اور کا بن کے بتوں کی بھجیا بنا کر چپاتی کے ساتھ کھلا نئیں اور بعد افاقہ مرض مرغ تیتر بٹیر کا شور بہ گرم مصالحہ ڈال کر دیں۔ ورم صلب میں چوزہ مرغ تیتریا بمری کا شوریہ چپاتی کے ساتھ کھلا کمیں، تھو ڑی مقدار میں دیں تمام اقسام میں مسہل کے روز سوائے مونگ کی تھچڑی کے کوئی اور غذاء نہ دیں۔ نوٹ : جب سے مرض پراناہو جائے تو شیر مادہ شتر 7 تولہ شرمت بزدری 4 تولہ ہمراہ پلانے سے ۔ بچند روز میں نفع ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں دست آنے لگیں تو آب بار تنگ سز 5 تولہ مکوہ سبز کے پانی کی طرح پھاڑ کر رب بمی 2 تولہ ملا کر پلانے سے بھی تفع ہو تاہے۔ سوءالقينه واستشقاء جكرك مزاج كافساد اورجلند هر درايسي

دراچی اس مرض میں پہلے جگر ضعیف ہو تا ہے اور علامات ضعف جگر کی پیدا ہوتی ہیں- ایس

حالت کو اطباء سوء القینہ کہتے ہیں- یہ حالت استسقا پیدا ہونے کا پیش خیمہ یا مقدمہ ہوتی ہے پھر رفته رفته دیگر اعضاء' رئیسه (قلب ودماغ وغیرہ) خراب اور ضعیف ہو جاتے ہیں اور ایک عرصه تک رہنے کی وجہ سے اور اپنی کمال تکلیف اور مجبور کن اذیت کی دجہ سے مریض کو زندگی سے بالکل عاری اور عابز کر دیتا ہے اور اس قدر متحکم ہو جاتا ہے کہ مستقل علاج یا کسی خاص تدبیر کے بغیر قطعی علاج پذیر نہیں ہو ہاتو اس کو استسقاء کے تام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ مرض تین بقشم کا ہو تا ہے۔ اول قشم بیہ کہ فاسد اور ردی مادہ ہلغی سارے بدن کے اعضاء میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اس کو اصطلاح اطباء میں استسقاء کمی کہتے ہیں۔ دو سری قسم بیہ کہ رطوبت جوف شکم میں بھرجاتی ہے اور پیٹ بڑھ جاتا ہے اس کو استسقاء زتی کہتے ہیں۔ تیسری متم یہ کہ رطوبت کم اور غلیظ ہوتی ہے اور اس سے ریاح پر ہو کر جوف شکم لیعن پیٹ میں بھر جاتی ہیں اور زقی کی

217 لی حالت پر اہو جاتی ہے تو اس کو استسقاء طبلی کہتے ہیں۔ ڈاکٹری میں استسقاء کنی کا نام انار سار کا ہے اور استسقاء زقی اور استسقاء طبلی کو ڈاکٹری میں اسما کمٹس کہتے ہیں۔ اسباب : مباشرت کے بعد فورا ٹھنڈا پانی ما برف پی کینے سے یا دخوب میں راستہ چل کر اسباب : آتے ہی ٹھنڈا پانی پینے سے یا درزش اور کمی مشقت کے بعد پسینہ خٹک ہونے ے پہلے پانی پینے یا برف اور ٹھنڈا پانی کثرت سے پینے یا مرطوب اور ٹھنڈی چیزوں کے کثرت اسے استعال میں لانے سے جگر ضعیف ہو کر بلغم کثرت سے پیدا کرتا ہے اور یہ بلغم جوا بھی کچی اور غیر به مشده غذاء کی صورت میں ہو تاب اور اعضاء کو غذاء دینے کی قابلیت شیں رکھتا۔ تمام بدن میں منتشر ہو کربدن کے مسامات میں نفوذ کرتا ہے اور استسقاء تمی پیدا کرتا ہے - بعض دفعہ ان ہی اسباب سے غذاء فاسد اور خراب ہو کر رطوبت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور جگر لیسے تاف کی طرف جا کر جوف شکم میں بھر جاتی ہے۔ جس کا نام استسقاء زتی ہے کبھی انہیں اسباب سے رطوبت غلیظ پیدا ہو کر اس سے ابخرات اتھتے ہیں اور جوف شکم میں بھر کر ریاح کی مورت اختیار کرتے ہیں جن سے پیٹ پھول جاتا ہے جس کانام استسقاء طبل ہے۔ دہانے سے گڑھا پڑ جاتا ہے اور انگل ہٹانے کے کچھ در بعد پھر گڑھا موقوف ہو کر جسم برستور ہو جاتا ہے۔ **بیشاب گاڑھا ہو**تا ہے اور اس کی رنگت سفید ہو جاتی ہے۔ پاخانہ مقدار میں زیادہ اور نرم آتاہے- پیاس کمی کے ساتھ لگتی ہے اور استسقاء زتی میں تمام جسم ڈھیلا ہو کر سوکھ جاتا ہے۔ پیٹ بہت بڑھ **جاتا ہے۔** پیٹ کی کھال چیکدار ہو جاتی ہے اور شیشے کی طرح چمکتی ہے۔ کروٹ بدلنے سے پیٹ میں پانی کے چھلکنے کی آواز آتی ہے۔ نبض نمایت کمزور ہو جاتی ہے۔ سائس تنگی سے آیا ہے- زیادہ مدت تک ہیہ مرض رہنے کے بعد ہاتھ یاؤں پر درم آجاتا ہے-پیشاب مقدار میں ثم آتا ہے اور استسقاء طبلی میں پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے۔ سائس کینے میں تکلیف ہوتی ہے کیکن زقی کی نسبت اس میں بوجھ کو معلوم ہو تا ہے۔ پیٹ میں کھچاوٹ اور التناوث ہوتی ہے۔ اگر پیٹ کو ہاتھ سے ٹھونکا جاتے تو ڈھول کی طرح آداز آتی ہے۔ ڈکاروں کے ذرایعہ یا پنچے سے کچھ ریاح خارج ہو جانے پر آرام معلوم ہو تا ہے اور کھچادٹ میں کسی قدر کمی ہوجاتی ہے۔ اس قسم میں نبہ نسبت دیگر اقسام کے ہاتھ پاؤں پر درم اور بھر بھراہٹ کم ہوتی

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

218

علاج : ابتدائے مرض میں برگ تسوندی ایک تولہ فلفل سیاہ 5 دانہ پانی میں پی کر چھان کر ----- صبح کے دفت مریض کو پلائیں- یا مورز منقیٰ 9 دانہ فلفل سیاہ 5 دانہ عرق بادیان 12 توله میں پیں کر چھان کر پلائیں- یا صبح کو شیر مادہ شتر7 تولہ گلقند 4 تولہ ملا کرادل تین روز تک ای مقدار سے پلائیں- اس کے بعد ایک ایک تولہ دودھ روزانہ بڑھا کر اکتالیس تولہ تک مقدار بنوائیں- اس کے بعد ای طرح ایک ایک تولہ روز کم کر کے مقدار اول تک پنچا کر 3 روز ای مقدار سے پلا کرترک کرائیں اور شام کو مجون و بید الورد 7 ماشہ کھلا کر اویر سے بادیان 5 ماشه تحمّ كثوث 3 ماشه مويز منقيٰ 9 دانه عرق عنب الثعلب 6 توله عرق برنجاسف 6 توله ميں بیں کر شیرہ نکال کر گلفند 4 بولہ ملا کر پلائیں اور شخین وتعدیل جگرے لیے گل غافت 5 ماشہ مویز منگی 9 دانه بادیان 7 ماشه تخم خربوزه 7 ماشه تخم کاسی 7 ماشه تخم کتوث 5 ماشه (کپڑے میں بندها ہوا) سب کو رات کو پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر شربت دینار 4 تولہ ملا کر آب کا سی سبز مروق 4 توله آب تکردند، 4 توله سبز مردق اضافه کرے پلائیں اور یہ صاد کا تسخہ لگائیں-مغز فكوس خيار شنبر 9 ماشه كل بابونه 6 ماشه اكليل الملك 6 ماشه سنبل الليب 6 ماشه سعد كوفي 6 ماشہ ریوند چینی 6 ماشہ سب کو ہری مکوہ قدر حاجت کے بتوں کے عرق میں پیں کر نیم گرم صاد کریں-اگر استشقاء کے ساتھ حرارت بھی ہو تو قرص زرشک 4 ماشہ کھلا کر آب کا بن سز

مروق 4 توله آب مکوه سبز مروق 4 توله شریت بزوری 4 توله ملا کر چند روز پلا کمس- اگر ان تهاه مدن مسید می مدین می مدین می مدین منتخر در مسید مک

تدابیرے فائدہ نہ ہو اور تنقیہ کی حاجت ہو تو منضج پلا کر مسہل گرم سے تنقیہ کریں۔ چنانچہ استسقاء عمى ميس بيه منفنج كا نسخه پلائيس- عنب الثغلب ختك 5 ماشه مويز منقى 9 دانه بخ كاسى 7 ماشه زيخ باديان 5 ماشه برسيادُشان 7 ماشه گل غافت 5 ماشه باديان 7 ماشه خيارين 7 ماشه تخم کنونت 5 ماشہ یو ٹلی میں بندھا ہوا اصل السوس مقشر5 ماشہ رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ یا گلفند عسل 4 تولہ ملا کر آٹھ روز تک پلا کمی- نویں روز ان دواؤں کے ہمراہ عود 5 ماشہ مصطکی 3 ماشہ دار چینی 5 ماشہ سناء کی 7 ماشہ اضافہ کرکے بھگو ئیں۔ صبح کو مغز فلوس 5 توله شیر خشت 4 توله تر بخبین 4 توله شکر سرخ 4 توله شیره مغزبادام 5 دانه ملائیں اور صاف کر کے پلائیں دو سرے روز تبرید کا تسخہ دیں۔ 3 مسہل دیتے کے بعد دواء الكركم تجير 5 ماشه كطلاكر تخم كثوث 3 ماشه باديان 5 ماشه عنب الثعلب ختك 3 ماشه عرق بر نجاسف 12 تولہ میں پی کر خمیرہ ہنفشہ 4 تولہ ملا کر چند یوم پلاتے رہیں- استسقاء زقی میں بھی

219

ی تدامیر عمل میں لائیں اور معجون تربد 7 ماشہ کھلا کر (ضبح کو) اوپر سے عرق کائی 8 تولہ شہت اسمارون 2 تولہ ملا کر ضبح وشام بلائیں اور حب استسقاء 2 عدد رات کو سوتے وقت کھلا دیا کریں- تنقیہ کی ضرورت ہو تو جس طرح اوپر لکھا گیا 3-4 مسل دیں- اس کے بعد دواء الکرکم کبیر 5 ماشہ کھلا کر اوپر سے بادیان 5 ماشہ تختم کثوث 3 ماشہ اندسون 3 ماشہ عرق بادیان 6 تولہ عرق بر نجاسف 6 تولہ میں پیں کر چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر بلا دیا کریں- اگر قبض کی شکایت ہو تو بجائے خمیرہ بنفشہ کے شرچت دینار 4 تولہ شامل کر کے بلا دیا کریں- اگر قبض کی شکایت ہو تو بجائے خمیرہ بنفشہ کے شرچت دینار 4 تولہ شامل کر کے بلا دیا کریں اور بھیڑ کی پر انی بینگذیاں 6 ماشہ سعد کونی 6 ماشہ اکلیل الملک 6 ماشہ گل بابونہ 6 ماشہ ہورہ ارمنی 6 ماشہ نمک پانی میں پی کر سرکہ ملا کر پیٹ پر لیپ کریں اور گندھک 6 ماشہ ہورہ ارمنی 6 ماشہ نمک پانی میں پی کر سرکہ ملا کر چیٹ پر لیپ کریں اور گندھک 6 ماشہ ہورہ ارمنی 6 ماشہ نمک پانی میں پی کر سرکہ ملا کر چیٹ پر لیپ کریں اور گندھک 6 ماشہ ہورہ ارمنی 6 ماشہ نمک پانی میں پی کر سرکہ ملا کر چھوٹ دے کر گر م گر م بانی سے نہلا کیں اور اگر اور کر کے مارہ دوران کی کو ہور پانی میں پی کر سرکہ ملا کر چیٹ پر لیپ کریں اور گندھک 6 ماشہ ہورہ ارمن 6 ماشہ نمک پانی میں پی کر شرکہ ملا کر چوٹ دے کر گر م گر م بانی سے نہلا کیں اور اگر اوران کی مردورت ہو تو پانی میں پور کی 6 ماشہ تھی ہو ہو ہو ہو ہو ہو تو کی ہو شاہ کر اور کر کہ خری ہوں دوری 4 تولہ ملا کر بلا دیا کریں- اگر ان تداہیر سے فائدہ نہ ہو تو کسی ہو شیار ڈاکٹر سے نے پنگ کر ذریعہ بانی نظوا دیں گر تمام پانی ایک میہ مرتبہ نہ نظوا کیں بلکہ چند مرتبہ تھو ڈا تھو ڈا کر کے نظوا کیں۔

استسقاء طبلی میں صبح کو وہی نسخہ دیا جائے جو استسقاء کمی میں مذکور ہو چکا ہے لیکن اس میں انیسون 5 ماشہ دار چینی نیم کوفتہ 5 ماشہ زیرہ سیاہ 5 ماشہ اضافہ کر دیں اور شام کو بادیان 5 ماشہ انیسون 3 ماشہ زیرہ سیاہ 3 ماشہ زنجبیل 3 ماشہ دانہ ^میل 3 ماشہ عرق بادیان 6 تولہ عرق پورینہ 6 تولہ میں چیں کر شیرہ نکال کر شریت دینار 4 تولہ ملا کر پلا دیا کریں اور باجرہ خشک نمک طعام ریت بابو متیوں کو ہم وزن لے کر کپڑے کی یو ٹلی میں باندھ کر گرم کر کے پیٹ پر طور کیا

كري اور اس كے بعد كل بابونہ 6 ماشہ اكليل الملك 6 ماشہ برگ سداب 6 ماشہ عود بلسان 6 ماشه سلیچه 6 ماشه جند بید ستر3 ماشه میعه سائله 2 ماشه سب کو کوٹ چھان کر روغن بابونه قدر حاجت ملا کر پی کر نیم گرم تضاد کر دیا کریں۔ آٹھ روز تک دوا پلانے کے بعد حسب دستور مسہل دیں اور الحلے روز بجائے تبرید کے بیہ نسخہ پلائیں۔ دواء الممک معتدل 7 ماشہ اول کھلا کر بادیان 5 ماشه عناب 5 دانه غرق بادیان 6 توله غرق گاؤزبان 6 توله میں پیں کر شیرہ نکال کر شرمت ہنفشہ 2 تولہ شامل کرکے پلائیں- تین مسلوں کے بعد اگر ضرورت ہو اور بخار نہ ہو تو اد نتن کا دودھ جس طریقہ سے ادیر بیان کیا گیا ہے پلانا شروع کر دیں۔ مہلوں سے فراغت کے بعد تقويت کے لئے معجون دبيد الورد 7 ماشہ يا دواء الكركم كبير 5 ماشہ يا دواء المك معتدل 5 ماشہ یا جوارش جالینوس 7 ماشہ کھبٹ الحدید ایک قرص ملا کر کھلا دیا کریں۔ اور سے عرق

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج ہی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

220

بر نجاسف 10 توله <u>یا</u> عرق مکوه 12 توله شر**یت** بنفشه 2 توله یا شر**یت** بزوری 4 توله ملا کر بلا دیا کریں یا کلونچی ایک ماشہ شہد ایک تولہ میں ملا کر صبح کے وقت کھلا دیا کریں۔ لبض دفعہ جنگیل ادرام استسقاک لئے زنجبیل ایک تولہ مٹی کے کورے برتن میں رات کو پانی میں بھگو دیتے ہیں ادر صبح کو اس کا زلال نتھار کر پلانے سے تفع ہو تا ہے اور ای فائدہ کے لئے جبکہ حرارت بھی رہتی ہو- اجوائن دلی ایک تولہ اس طرح رات کو بھگو کر صبح کو زلال پلانے سے تفع ہو تاہے-اس مرض میں حرارت کے لئے آب کائی سبز مروق 4 تولہ آب مکوہ سبز مردق 4 تولہ شرچت بزوری 4 تولہ ملا کر پلانے سے بھی تفع ہو تا ہے۔ جب دست شدت سے آتے ہیں تو آب بارتنگ سنر مردق 4 تولہ میں رب بی 2 تولہ ملا کر پلانے سے ہی فائدہ ہو تاہے۔ رفع قبض کے کئے عصارہ ریوند ایک ماشہ معجون دبیدالورد 7 ماشہ میں ملا کر کھلانا ادیر سے عرق برنجاسف 12 تولہ میں خمیرہ بنفشہ 4 تولہ شامل کر کے نیم گرم پلانا کفع بخشاہ۔ ہاتھ پیروں کے ورم پر استین 6 ماشہ افتیون 6 ماشہ ہری مکوہ قدر حاجت کے پانی میں پی کر نیم گرم کیپ کرنا بھی مفید ہے اور بیہ نسخہ بھی مفید ہے۔ مرکمی 6 ماشہ صبر زرد 6 ماشہ بخ خطل 6 ماشہ زنجبیل 6 ماشہ آنبہ ہلدی 6 ماشہ یوست ہلیلہ زرد 6 ماشہ ریوند چینی 6 ماشہ تربد سفید 6 ماشہ سناء کمی ایک تولہ سب دداؤں کو کوٹ چھان کر عرق تھیکوار میں کوندھ کر جنگلی ہیر کی ہرابر کولیاں بنائیں- ایک کولی سے تین گولی تک اس کی خوراک ہے۔ جو حسب ضرورت دیں ہر تشم کے استسقاء میں فائدہ مند غذاء : گرم اور ختک اشیاء بمت تھوڑی مقدار میں حسب ضرورت دین چاہئیں- کمری کا غذاء : شوربہ یا یخنی گرم مصالحہ ڈال کردیں- افاقہ ہو جانے پر روٹی میں سوڈا اور نمک ملا کر

شور بہ کے ساتھ دیں۔ مرغ تیتر بٹیر لوا چکور وغیرہ کی یخنی بغیر تھی کے گرم مصالحہ ڈال کر دیں۔ مولی کا اچار سرکہ میں پڑا ہوا پودینہ کی چتنی ادرک زیرہ وغیرہ شامل کرکے دیں-نوٹ : بعض عورتوں میں اس مرض کے ساتھ حمل کا شبہ پڑجا تاہے۔ اس لئے معلوم کریں سوٹ : کمہ استسقاء دالی عورت کی ناف لوٹی ہوئی ہوتی ہے اور حاملہ کی نہیں۔ استسقا[،] دالی عورت کے کیٹنے کے وقت پانی دونوں طرف کولہوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور حمل میں یہ صورت نہیں ہوتی۔ استسقاء کی جملہ اقسام میں فصد منع ہے لیکن عورتوں میں ایام ماہواری رک جانے ے جگر خراب ہو کریہ مرض پیدا ہو تو فصد صافن مفید ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مرض بچوں کو ہو جائے تو دار چینی دانہ نخود کی برابر یا نربس تھو چکی کی برابر لے کر بچہ کی ماں کے دودھ میں تھن

کر چمچہ سے صبح وشام دونوں دقت بچہ کے حلق میں ریکانا مفید ہے۔ استسقاء کمی میں کھانسی کا ہونا اور بیروں پر پھوڑے پھنسیوں کا نکل آنا مملک ہے اور استسقاء زتی میں تصینین تک درم آ جائے تو علاج بہت مشکل ہے۔ اگر استسقاء کے مریض کے براز میں خون آنے لگے تو یہ بھی ایک خطرناک علامت ہے۔

امراض المراره والطحال لعيني يبته اورتكى كي بياريان

ڈیزیز اوف دی المپلین ایزڈ گال بلیڈر Diseases Of the Sleen and Gall Bladder

(ببتة اور تلى كى مختصر تشريح اور منافع) : مراره لينى ببته - ايك ناشباتى كى شكل كا گول زيري سطح پر اس كے ملف كے كغارے كے نزديك واقع ہے - يہ تقيلى دوائي لمبى اور ايك الي چو ثرى ہوتى ہے - اس ميں تقريبا فعف چھنانك صفراء رہ سكتا ہے - اس كے تين پرت ہوتے بيں بيرونى برت تبطى كا اور درميانى پرت عضلاتى ريثوں كا اور اندرونى برت لعابدار تبطى كا ہو تا ہے -مفراء كى آمدروفت كے لئے دو قتم كى نالياں ہيں - اول جگر كے دوائيں اور بائيں مغراء كى آمدروفت كے لئے دو قتم كى نالياں ہيں - اول جگر كے دونوں دائيں اور بائيں ہے بتہ ميں صفراء جذب ہو تا ہے - مي قريب دُيرُ ھائى كر ايك نالى ہوتى ہے - دوم وہ رائيں اور بائيں مغراء كى آمدروفت كے لئے دو قتم كى نالياں ہيں - اول جگر كے دونوں دائيں اور بائيں مغراء كى آمدروفت كے لئے دو قتم كى نالياں ہيں - اول جگر كے دونوں دائيں اور بائيں مغراء كى آمدروفت كے لئے دو قتم كى نالياں ہيں - اول جگر كے دونوں دائيں اور بائيں مغراء جن معرف ہو تا ہے - مي قريب دُيرُ ھائى كر ايك نالى ہن جاتى ہے - دوم وہ راستہ جو بتہ ہے بتہ ميں صفراء جذب ہو تا ہے - مي قريب دُيرُ ھائى كر ايك مالى ہوتى ہوتى ہو تر مي تر ميں ہو ہو ہو ہو ہو تا ہے - دوم وہ راستہ ہو جائى ہو تا

ے شروع ہو کر عنق اللحال یا نبلہ کی نالی کے ساتھ مل کر اثنا عشری آنت میں پنچتا ہے۔ یہ راستہ یا نالی تقریباً تین ایج لائی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعہ صفراء امعاء تک پنچا ہے اور قعل ہظم اور دفع براز میں معین ومرد گار ہو تاہے۔ منافع : جب نعل تهضم جاری شیں ہو تا تو جگرے صفراء پیدا ہو کر مرارہ یا پتہ ہی میں جمع - ہوتا رہتا ہے اور جب ہضم کا نعل جاری ہوتا ہے تو یہ صفراء جگر سے سیدها اثنا عشری آنت میں جا کر کر ما ہے اور ہضم کے فعل میں مدد دیتا ہے۔ آنتوں میں اجزاء غذاء کے بقیہ فضلہ کو متعفن نہیں ہونے دیتا اور این قدرتی اور خدادا تیزی اور قدرت مسہلہ سے آنوں کو براز دفع کرنے (حاجت یا خانہ) پر متغبہ کرتا ہے اور براز کو رنگا ہے۔

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزت کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com



'. یا ^منق اللحال غددی ساخت کا ایک عضو ہے جو کتے کی زبان کی شکل کا ہے اس کا طول 6 کچ عرض ذیر ہ الج اور دباذت سوا الج اور وزن تقریباً ایک چھٹانک سے تین چھٹانک تک ہ باب جو ناف کے 3-4 الج اور معدے کے پیچھے کمر کے مروں کے سامنے واقع ہے اس من سے ایک مالی نگلتی ہے جو اس کے بائیں سرے سے شروع ہو کر دائیں سرے کی طرف آ کر ہے کی نالی کے ساتھ مل کر انٹاعشری آنت میں چلی جاتی ہے۔ اس میں سے ایک سفید تھ ک کا ماند رطوبت نکلتی ہے۔ جس کا خاص تعل ہے کہ غذاء کے ساتھ مل کر غذاء کے رون اجزاء اور اند کی سفیدی کی مانند اجزاء اور سرکیش کی مانند اجزاء کو قابل مضم بناتی si.

**

223

ىر قان، يىليا

جائد س بائد س اس بیاری میں بھی چرہ اور آئیمیں زردیا سیاہ ہو جاتے ہیں اور بھی سارا بدن بھی صرف آئیمیں ہی زردیا سیاہ ہو جاتی ہیں اور مریض کے چرہ کا رنگ بدنما ہو جانے کے علاوہ بہت می خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسباب : بھی گرم اور تیز چیزوں کے کثرت سے استعال کرنے یا لو لگنے سے جگر میں صفراء اسباب : ریادہ پیدا ہو کر خون کے ساتھ مل جاتا ہے اور آئھوں اور چرہ وبدن کی رنگت زرد کر دیتا ہے۔ بھی جگر یا تلی کی رکوں میں سدہ پڑ جانے کی وجہ سے صفراء یا سودا پنہ ور تلی میں نہیں جاتے اور خون کے ساتھ مل کر بدن میں پھیل کر رنگت زردیا سیاہ کرتے ہیں۔ جب صفراء کی وجہ سے رنگت زرد ہو چائے تو ہر قان اصفر کتے ہیں اور جب سودا کی وجہ سے رنگت میں۔ سیاہ ہو جائے تو ہر قان سند ھی کہتے ہیں۔

علامات : یر قان اصفر میں پیشاب زرد اور یر قان اسود میں سیاہی مائل رنگ کا آنے لگا ہے جو بی سیاہی مائل اور جار کی رنگت زرد ہو جاتی ہے۔ لب مسور مصح زبان اور جلد کی رنگت خفیف زردی مائل یا بھوری سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے منہ کا ذا گفتہ تلخ ہو جاتا ہے بھوک نہیں لگتی۔ چکنی اور روغنی غذاؤں سے نفرت ہو جاتی ہے شکم میں گفنخ رہتا ہو اور ڈکاریں آتی ہیں۔ سدہ کی وجہ سے پینہ سے صفراء انتر یوں پر نہیں گرتا۔ اس لیے براز کا

رنگ میلا اور ملیالا ہوتا ہے طبیعت بے چین ہوتی ہے۔ مریض پست ہمت کمزدر اور بد مزاج ہو جاتا ہے۔ جلد میں خارش ہوتی ہے بعض اوقات پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ تبھی مریض کو ہرایک چیز زرد دکھائی دینے لگتی ہے۔ اگر مرض پرانا ہو جائے تو سخت ضعف یا ہزیان و تشنج وغیرہ ردی علامات پیدا ہو کر مریض کا خاتمہ کر دیتی ہی۔ علاج : اگر صرف حرارت کی وجہ سے ہو تو آب انار 2 نولہ آب تربوز 3 تولہ آب کرد 3 ------ تولہ آب خیار 3 تولہ شرمت بزوری 4 تولہ ملا کر پلانے سے چند روز میں نفع ہو جاتا ہے۔ ای طرح سبوس نخود ایک تولہ گرم پانی میں شب کو ہفکو کر صبح کو اس کا زلال نتھار کر 4 تولہ شریت بزدری ملا کر چند یوم پلانے سے بھی آرام ہو جاتا ہے۔ یا آب ترب سبز مردق 7 تولہ شکر سرخ 4 تولہ ملا کر پلانے سے بھی بہت جلد آرام ہو جاتا ہے اور تسکین حرارت اور جوش

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

224 صفراء کم کرنے کے لئے عناب 5 دانہ آلو بخارا 5 دانہ تخم کائن 5 ماشہ مکوہ ختک 5 ماشہ کل نیلو فر5 ماشه رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولیہ ملا کر آب مکوہ سبز مروق 4 تولہ آب کاسی سبز مردق 4 تولہ اضافہ کر کے بلائیں- یا تخم کاسن 3 ماشہ تخم خیارین 3 ماشه زرشک 3 ماشه عرق بر نجاسف 6 توله عرق بادیان 6 توله میں پی*س کر سکنج*ین بزدری 4 توله یا شربت بزدری 4 توله ملا کر چند یوم پلا کمی- یا ریوند چینی 3 ماشه بادیان 5 ماشه تخم کانی 5 ماشه مویز منتی 9 دانه رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ یا شربت بزوري 4 توله ملاكر چند يوم پلائيس-اگر ان تداہیرے نفع نہ ہو تو یہ نسخہ منصبح کا پلائیں۔ گل ہنفشہ 7 ماشہ مویز منقیٰ 9 دانہ بيخ كانى 7 ماشه باديان 7 ماشه گاؤزبان 5 ماشه تخم كانى 5 ماشه تخم خيارين نيم كوفته 5 ماشه تخم خطمی 7 ماشه گل نیلو فر5 ماشه آلو بخارا 5 دانه خار خسک نیم کوفته 7 ماشه رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر آٹھ روز تک پلائیں- نویں روز سناء کمی 7 ماشہ تم ہندی 5 تولہ اسی نسخہ میں اضافہ کر کے رات کو بھگو دیں۔ صبح کو مل چھان کر تر تجبین 4 تولہ 🖗 شیر خشت 4 توله شکر سرخ 4 توله گلقند 4 توله اضافه کر کے پلا کیں- الکلے روز تبرید کا بیہ نسخہ دیں۔ خمیرہ گاؤ زبان ایک تولہ ورق نقرہ ایک عدد میں لپیٹ کر اول کھلا کر اوپر سے عناب 5 دانہ تخم خیارین 5 ماشه بادیان 5 ماشه عرق بر نجاسف 12 توله میں پی کر شیرہ نکال کر شرمت بزوری 4 توله یا شرمت بنفشه 4 توله ملا کر نخم ریحان مسلم 5 ماشه چھڑک کر پلائیں- ای طرح حسب ضرورت دو تین مسهل دی-ادر بريتان اسود مين بيه منصح پلائيس حب قرطم 5 ماشه مكوه خشك 5 ماشهه نيخ كاسن 5 ماشه بيخ بادن 5 ماشه بيخ كرفس 5 ماشه انيسون 5 ماشه فقاح اذِّخر 5 ماشه سنبل الطيب 3 ماشه مويز منقي 9 دانه رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر سکنجبین بزوری 4 تولہ ملا کر آتھ روز تک پلائیں- نویں روز اسی نسخہ میں سناء کلی 7 ماشہ افسنتین 5 ماشہ ریوند چینی 5 ماشہ اضافہ کرکے رات کو بھگو دیں۔ صبح کو مغز قلوس 5 تولہ تر نجبین 4 تولّہ شکر سرخ 4 تولہ شیرہ مغزبادام 5 دانہ اضافہ کر کے شربت دینا 4 تولہ ڈال کر پلائیں اور دوسرے روز بجائے محتدائی کے اصل السوس 5 ماشہ بادیان 5 ماشہ انیسون 5 ماشہ یانی میں جوش دے کر شرمت بزور کی 4 تولیہ شامل کرکے تخم ریحان 5 ماشہ چھڑک کریلائیں۔ تین مسہل دینے کے بعد آب کائی سز مردق 4 تولیہ آب مکوہ سبز مردق 4 توله شربت بزدری 4 توله ملا کر چند یوم پلائیں- یا آب برگ ترب سبز مردق 7 توله شکر سرخ 4 تولہ شامل کر کے پلاتے رہیں۔ یا یوست تربح پانی میں پی کرچاندی کی سلائی سے

آنکھوں میں نگائیں اس سے آنکھوں کی زردی ادر گرلاہٹ کو آرام ہو جاتا ہے اور کلو تجی 7 دانہ عورت کے دودھ میں تھس کر ناک میں ٹرکانا بھی آتھوں کی زردی کے لئے مفید ہے۔ آرام ہونے پر تقویت کے لئے جوارش انارین 7 ماشہ یا دواء المبک معتدل 5 ماشہ یا مفرح بارد بیشہ د 5 ماشه یا خمیرہ ابرکیٹم شیرہ عناب والا 5 ماشہ روزانہ دیں-برہیز : روغنی اور بچکنی چیزوں سے پر ہیز کریں- بادی اور ثقیل چیزیں مثلاً آلو اردی بھنڈی برہیز : وغیرہ نہ کھائیں-گرم چیزوں مثلاً کہن پیاز سرخ مرچ کی کثرت استعال سے پر ہیز غذاء : ابتداء مرض میں جب تک ہاضمہ درست نہ ہو جائے ہلکی اور زدد تہضم غذاء دیں۔ غذاء : ماء الشعیر 10 تولہ شربت بزوری 4 تولہ ملا کر پلائیں۔ یا ساگودانہ لچا کر کھلا کیں۔ بعد تعجیف چوزہ مرغ یا تیہو یا بکری کا شور بہ یا نخود آب چیاتی کے ساتھ دیں۔ مسہل کے دن صرف مونگ کی تھچڑی کھلانی چاہئے- ترکاریوں میں سے کدو شدا پالک وغیرہ حسب عادیث دیں-نوٹ : یر قان کے لئے مولی سنترہ گنڈیری گاجر اور لوکاٹ کھلانا خصوصیت کے ساتھ مفید عظم الطحال وورم الطحال (ليعنى) تلى كابرُه جانااور تلى كاورم انيلارجمنت آف دى اسپلين Inlargment Of the Spleen اسيليناتيتس

Specnitis

یہ مرض جس شخص کو لاحق ہو جاتا ہے تمام کاموں سے لیتن کھانے پینے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے معطل دیریار کر دیتا ہے اور مریض کی زندگی برکار ہو جاتی ہے۔ اسباب : عموماً توبیہ مرض موسی بخاروں کے بعد یا بخار کی حالت میں پانی زیادہ پینے سے ہوا ------ کرما ہے لیکن لعض دفعہ بلغی اور سودادی رطوبات تلی میں جمع ہو کر اس مرض کے پیدا کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ تبھی تلی کی ساخت میں کوئی خرابی پیدا ہو جانے اور درید باب الكبديس ركادت پيدا ہو جانے سے بھى بير مرض پيدا ہو جاتا ہے-د زن میں بھی بڑھ جاتی ہے۔ پیٹ کو شڑکنے سے بخوبی معلوم ہو سکتی ہے۔ مریض کا پیٹ کسی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

226 قدر بڑھ جاتا ہے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ چرہ اور جسم کارنگ پیمکا سفید مائل بہ ساہی ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں گدلاہت اور تیرگی نمایاں ہو جاتی ہے۔ پیشاب پاخانہ سفید آتا ہے اور پاخانہ میں کسی قدر سیاہی ہوتی ہے۔ مریض لاغراور کمزور ہو جاتا ہے۔ چلنے پھرنے سے سائس چڑھ جاپتا ب ادر تمام جسم سوکھ جاتا ہے اور تلی کے مقام پر خفیف درد معلوم ہوتا ہے۔ ورم کی حالت میں بخار بھی ہو تا ہے بخار تبھی شدت کے ساتھ اور تبھی خفیف اور لازم ہو تا ہے۔ تلی پر ٹھو کنے سے اور انگلی مارنے سے ٹھوس آواز نگلتی ہے۔ دہانے سے درد زیادہ ہو تا ہے۔ علاج : پہلے چند رز تک اے گل بنفشہ 7 ماشہ مویز منقیٰ 9 دانہ نیخ کامنی 7 ماشہ بادیان 7 ماشہ علاج : گاؤزبان 5 ماشہ نیخ کرفس 5 ماشہ انجیرزرد 3 دانہ مجیسے 5 ماشہ عنب الثعلب خشک 5 ماشه رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر پلائیں اور برگ سداب 10 ماشه اشق 7 ماشه بوره ارمنی 3 ماشه پودینه ختک 3 ماشه سرکه خالص 2 توله میں پس کر گرم کر کے تلی کے مقام پر لیپ لگائیں- یا ضاد کبریت سرکہ میں ملاکر تلی کی جگہ لیپ کریں ادر کھانا کھانے کے بعد سفوف طحال 2-2 ماشہ صبح وشام کھلائیں- یا حب اشخار 2-2 ماشہ استعال کرائیں۔ اگر ان تدابیرے چند روز میں فائدہ نہ ہو تو پندرہ روز بلک صبح کے نسخہ میں بیخ اذ خر7 ماشہ نیخ بادیان 5 ماشہ شکامی 5 ماشہ باد آورد 5 اضافہ کر کے بطور منفنج کے پلا کمیں- اس کے بعد اس نسخہ میں مسہل کے لئے تربد سفید 7 ماشہ سناء کمی 7 ماشہ یوست بلیلہ زرد ایک تولیہ شامل کر کے رات کو بھگو دیں۔ ضبح کو مل چھان کر مغز فکوس 5 تولہ تر بجبین 4 تولہ شکر سرخ 4 تولہ شیرہ مغزبادام 5 دانہ اضافہ کر کے پلائیں- المجلے روز تہرید کا تسخہ دیں- ای طرح تین

سل دیں اور گیہوں کی بھوی، سویا، انگور کی لکڑی کی راکھ سب کو باریک کر کے سرکہ انگوری میں ملا کر نیم گرم کرکے تلی کے مقام پر لیپ کریں۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو انزردت 6 ماشہ کتیرا ایک تولہ اشق 2 تولہ زرادند مدحرج ایک تولہ پرانے سرکہ میں خوب حل کرکے موئے کپڑے پر لیپ کریں اور طحال کے مقام پر چیکا دیں اور جس قدر کپڑا اکھر آجائے روزانہ قینچی ے کانتے جائیں۔ مسلوں کے بعد تقویت کے لیئے دواء المبک معذل جواہر دالی 5 ماشہ میں قرص فولاد ایک عدد ملا کر اول کھلا کیں۔ اوپر سے بادیان 5 ماشہ حنب الثعلب ختک 5 ماشہ تخم کاسی 5 ماشه مویز منقیٰ 9 دانه عرق گاؤزبان 6 توله بر نجاسف 6 توله میں پیں کر خمیرہ بنفشہ 4 توله ملا كريلا ديا كري- كل بنفشه 7 ماشه افسنتين 5 ماشه برنجاسف 5 ماشه حنب الثعلب خنك 5 ماشه شاہترہ 7 ماشہ چرائنہ 7 ماشہ رات کو گرم پانی میں بھگو کر منبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولیہ ملا کر بلائي ادر كندهك محلول 4-4 قطرت منح وشام غذاء ي باني من ذال كريلاتي ادر مرزرد 6

ماشه زعف**ِران 2 ماشه خاکسترچوب انگور ایک توله خاکسترچوب ج**ھاوُ ایک توله مرکه خالص میں پی کر نیم گرم تلی کے مقام پر لیپ کریں۔ تبھی اشق 6 ماشہ بابونہ 6 ماشہ اکلیل الملک 6 ماشہ مکوہ خٹک 6 ماشہ ای نسخہ میں اضافہ کرتے ہیں اور معجون وبید الورد 7 ماشہ یا دواء الکر کم کبیر 5 ماشه <u>ما</u> دواء الممك معتدل 5 ماشه يا جوارش جالينوس 7 ماشه قرص فولاد ايك عدديا قرص خب الحديد ايك عدد کے ساتھ كھلانا بھى مسلول كے بعد مفيد ہوتا ہے-لاہور**ی بخی ہرایک 3-**3 ماشہ سرکہ انگوری پاؤ سیر سب دواؤں کو باریک سرکہ میں بطور چتنی کے پیں کررکھ لیں اور کھانا کھانے کے بعد 3-3 ماشہ چنا کیں۔ پی کر آب کیموں کاغذی آدھ سیر میں ملا کر چینی کے برتن میں ڈال کر دھوپ میں رکھیں جب عرق خٹک ہو جائے تو مٹی کی ہانڈی اس پر رکھ کر گل حکمت کر کے چو لیے پر چڑھا کر تیز آنچ کریں- جو ہراوپر کی ہانڈی میں اڑ کر جائے گا اس کو نکال کر شیشی میں رکھ لیں- ایک ماشہ اس

میں سے کھائیں۔

ے کھلاتیں۔ یر ہیز : چکنی اور روغنی اشیاء مٹھائیاں اور غلیظ چیزیں آلو ردی کچالو ماش کی دال وغیرہ اس سبسے مرض میں نقصان بنچاتی ہیں- دودھ مکھن کے کھانے سے پر ہیز کریں۔ غذاء : بھوک سے کم دیں اور معمولی غذاء دیں بکری کا شور بہ چپاتی اور پودینہ کی چننی اور ------ مولی کا اچار مرکہ میں پڑا ہوا حسب ضرورت دیں- یارائی ایک تولہ سماکہ 6 ماشہ نوِشادر 3 ماشہ کا سفوف کر کے رکھ کیں اور 2-2 ماشہ کھانا کھانے کے بعد چٹائیں- دودھ اگر یکی توادنتن کا دودھ یی سکتے ہیں۔ توٹ : مولی ارتڈ خربوزہ اور انجیر بالخاصہ اس مرض کے لیئے مفید ہیں کھانا کھانے کے بعد ان ------ میں سے کسی چیز کے تھوڑا سا کھانے کی مدادمت کرنا بہت نفع رساں ہے۔ مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

امراض الامعاءوالمقعد (لعني) أنتوب اور مقعد كي بيارياً ڈزیز آف دی ان ٹیٹنگ اینڈ آمز Diseases Of the Intestings and Ams (آنتوں اور مقعد کی مختصر تشریح و منافع : انتزماں غذاء کی نالی کا دہ جصتہ ہے جو معدہ . واقع ہے اطباء نے سمولت بیان کے لئے اس کے دو جھے کئے ہیں- ادل چھوٹی آنتیں جو تعداد میں تین ہیں دوم بڑی آنتیں جو شار میں تین ہی ہیں۔ معدہ کے زریں سوراخ سے ساڑھے با نیں فٹ تک کمبائی چھوٹی آنتوں کی ہے۔ جن کے انام اثناء عشری سایم اور وقاق ہیں-د قاق کے آخری سرے سے بڑی انتر میں شروع ہوتی ہیں۔ جن کے مام اعور، قولون اور مشتقیم ہیں۔ ان کی کمبائی قریب 5 فٹ کے ہوتی ہے جو مقعر میں ختم ہوتی ہے۔ بڑی انتزیاں چھوٹی انتزیوں کی نسبت کشادہ ہوتی ہیں-چھوٹی آنتیں لیعنی امعاء و قاق چھوٹی آنتوں کی ساخت میں معدے کی طرح چار طبق ہوتے ہیں۔ ان کے اندرونی طبق میں جو لعابدار جھلی کا ہو تاہے بہت چشیں ہوتی ہیں جو غذاء کو ہضم ہونے تک ردکتی ہیں۔ ہضم شدہ غذاء کا رس جب انچھی طرح سے جذب ہو چکتا ہے تو فضلہ کو بتدریخ دھکیلتی ہیں۔ ان پر بہت چھوٹے چھوٹے غدود پائے جاتے ہیں جن کو اٹھاؤ دباؤ بھی کہتے ہیں۔

انتاع جزی : آنت تقریباً بارہ انگشت یا دس الج کمبی ہوتی ہے جو معدہ کے زیریں ہوراخ سے انتاع شری : شروع ہو کر صایم یا خالی آنت میں ختم ہوتی ہے۔ اس کی شکل گھوڑے کے سم کی مانند ہوتی ہے۔ جگر اور پند کی نالی ای آنت میں آکر کھلتی ہے۔ جس کے ذراجہ مفراء آکر غذاء میں ملتاب اور غذاء کو رنگتا ہے اور مضم کرا تاہے۔ صایم : چونکہ مرنے کے بعد اکثر آنتوں کا بیہ حصتہ خال پایا جاتا ہے۔ اس لئے اس کو صایم لیےن ------ روزہ داریا خالی آنت کہتے ہیں- میہ کمر کے دو سرے میرے کے بائیں کنارہ کے برابر اثنا عشری آنت سے شروع ہو کر معاء و قاق لیتن پیچیدہ اور باریک آنت سے مل جاتی ہے۔ اس ک لمبائی تقریباً سات فٹ آٹھ انچ ہوتی ہے-

229 سکی اس لئے ان دونوں آنوں کے بلائی 5-2 دستہ کا نام ماہم ہے اور زرین 5-3 دستہ کو وتل کتے ہیں۔ یدی آنش لین امعاء غلاظ بدی آنوں کی ساخت میں بھی جار طبق پائے جاتے ہیں-ادپر والا طبق آبرار جملی کاب اس سے بیٹی والا عملاتی ریٹوں کا اس سے بیٹی والا خانہ دار جلى كاجس من عردتي ادر اعصاب موت بي ادر اندردني طبق لعابرار جلى كاعضلاتي طبق من عودی اور کول دو شم کے ریٹے پائے جاتے ہیں اور عمودی ریٹوں کے تین چٹیے لمبے بند ہوتے

ہیں۔ بڑی آنوں کے اندرونی طبق میں چموٹے چمو فرود پائے جاتے ہی مر چمونی آنوں کی طرح ان میں چھوتی چھوتی بلندیاں یا ابحار شیں پائے جاتے اور ان میں جونک یا کچوے کی طرح حرکت ہوا کرتی ہے جسے حرکت دردیہ کہتے ہیں۔ لیچنی آنت کا ایک چھٹہ سکڑ ہاہے تو دد سرا چھتہ بجیلا ہے۔ اس حرکت سے غذاء آنوں میں آئے کو جاتی ہے اور اس کا فضلہ براہ مبرز خارج ہو الجآلب

اعد ، بدى أنول كاب يعتد تعرياً ديره الح لما جودًا اور ديمركل حمول من زياده فراخ ہوتا ہے۔ یہ جمتہ پڑو کی دائی طرف رہتا ہے اس کے بچے اور پیچے کی سطح پر ایک لمباباريك كمجوب كى ماند جعته مومات - جو تيد الحج لمبا اور درميان ت ظل مومات - معاء وتلق اور الورکی جائے الپ پر ایک کواڑ ہوتا ہے جس میں ایک لمبا اور تھک سوراخ ہوتا ہے۔ یہ کواڑیزی آنتوں سے غذاء ادر ہوا کو چھوٹی آنتوں میں داپس شیں جانے دیتا۔

قولون : پیڑد کے دائمیں جانب الور سے شردع ہو کر پہلے ادرِ کو جاتی ہے ادر جگر کے لیچے بلی کر خم کماتی ہے پر آڑی ہو کر ناف کے اور سے بائی طرف کو جاتی ہے ادر کل کے نیچ پہنچ کر زخم کما کر نیچ کو جا کر سیدھی آن لین معاد منتقم میں ختم ہوتی ہے۔ تولون كاور چمن والاحمد اور حمول ، زياده موتا اور يولا موراب- اس كرمام جموتى آنش اور بیچے دایاں کردہ ہوتا ہے اور اس کا آڑا جستہ بہ نسبت اور حصول کے زیادہ لمباہوتا ہے۔ اس کے اور جکر پند معدہ اور کلی کا زریں دستہ ہو آب اور فیج چمونی آستی ہوتی میں اور قولون کا اترتے والا چھتہ بہ تبت دائی پڑھنے والے چھتہ کے پتلا اور کم ہوا ہو تا ہے-اس کے سامنے چھوٹی آئتی ہوتی ہی۔ مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

230

مستقیم : قریب 7-8 الی کے لمی ہوتی ہے اس کو سید کی آت میں کچ ہیں۔ یہ بری سی التحقیم : قریب 7-8 الی کا آخری چند ہے جو تولون یا تھالا آت سے شروع ہو کر میرز یا پاتا نے کے موراح ہیں تم مولا ہے۔ یہ آت دوتوں مردن پر تک الور در میل ہیں کتادہ ہوتی ہے۔ اس کے القتام پر دو جعلے لگے دیتے ہیں جن ہیں سے پاہر والا القیادی ہوتا ہے اور الدو الد والا قیرالقیادی جو طالت رہے وقیرہ ہی نہ تھلنے کے سبب توکیف کا پاعث ہوتا ہے۔ مظہر انہی محملات کے مقام کا تام ہے۔

حصر العنى قبض شكم كالتستي يتشرقن Constiipatiiom يعض الوقلت معمول طور بريانتانه كم آليا كرماني - جن كادو حدر تل يتار - الكسب كه الطلعت معميل الدقات من دوم عل أأست مظلاً دومر من تتمر من معدد الطلعت جويلا دومر من يركد الوقلت يل الد تبديلي تدبيد عكر متعدالا يل كل يوجل اس كويجي قيش بل كلي يحق بين الديني شكل منه عام منه الدر الوك آسة دان اس ك القوال الم حل من الام ومعامَّد حل تخر ومدوس تولله وكلم متسح فلب تحيرانات يجوك كل كل يدامير جيس تكليقس الخلاج رجين الكليق الفي ال مرض كى طوق جلدى توجه كون الدر سيب دوريافت كرك علاج كى طوف متوجه جون -

231 یہ کی بلتم کی کثرت یا دیگر درجوبات سے استر پول کی قدمت دانتھ معیف ہو جاتی ۔ - ہے۔ کی تقل درج سلتم تقافل کے کثرت استعال سے معدے ان جاتے ہیں یا مسب معمل عقراء کے انتر بیل ایج ننہ گرتے سے الدر اخراج ققالہ کے لئے متغیر تہ جوتے سے ليعتن دفعه حاتى كامون يل تعليده متتخل است العصالي كرود يوجل في الور التربيون كي قوت واقعہ صحیف ہو کر قیض کی شکامت پردا ہو چاتی ہے۔ ملل وجودی سے الور مام کاج تہ كويسة الدرست بيرا لاست الدرية معالي كترديدي الدرسوش لواسيريش فيجي بير شكلت بيدايد <u>حِلقَ ہے</u> خوال يا يلخم يھي آآجالآ ہے۔ بران کے درم تلک آنتوں میں استے سے شکم میں متحقن سال پيدا ہو كر المحمق مدوحالا الميس المعد حوال كند مدوحات في المرحد ولا مركى شكلت بيدا مدوطات ہے۔ حل دیس کھا ہے جسم کی رشمت تدروی ماکل ہو جاتی ہے۔ انگرائیل اور جمائیل کترت سے ٱلْآلَايَيْن-يَقْتْلُيون من حقق مدد مولاي الم تطلاح : القلق تعين على للين 44 قرص ماات كوموت ودقت ودقت ودور الله تعرك مراه يقت ملك مراه يقت على على اللي القت على اللي القلق المالي القلق المالي القلق المالي ا يلنى يا معدم يلو يجرك مماتق يحكاديا كري- دانى قين من السيتول معلم اليك تولد مالت كو سويق وقت بالته يلق محرك يعظاد جاليا مدوح بالطام اليك توله كرم معدمه على ملاكر بالتاليا مدحق كل أكيك توله ياة ميردوده على الماكر يلائلا الطريش المون 5 ماشه يا الطريش تعالق يوات كو سوت وقت مدده کرد دیا تھی مقید ہوتا ہے۔ جب يلتم كل تيليوني من يولوجوارش كموني 7 مات كلواكر الدير من يليلان 5 مات تتم م كثورت 3 مانشد موجع من 8 دانند عوق باديلان 12 توله مين بيس كر حميرة بتخشه 4 توله ملا كر جند يوم يلا عمر السب من منه حد الوسيلة عمير بتغشر في مرجب ويتلا 4 تولد ملا كريلا علا كرين الور حب تظلرة عدديا ميجون سلادة مانته والت كوسوت وقت كرم الل ك ماتق كلالاتين مقيدي الورجوالات قرطم 7 مانته يطل كرحق باولان 12 توله يل شريت ويتلد 4 توله على معض كالشكان من يوجل ب- الكران توابير - في ته يوتو باليان 7 ماشه موج من 8 دانه يلك شل يحوش دسه كرساف كرم متر قلوس 5 تولد متر تحيين 4 تولد شكر من 4 تولد شرع مزيد كتب پڑھنے تے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

232 بادام 5 داند اضافه كرك كلفند 4 تولد ملاكر بلائي - يا روعن بيدا بحرة تولد شيركاؤ باؤسير ملا کرنیم گرم پلائیں ادر انجرزرد 5 دانہ شیر کاؤپاؤ سیرنبات 2 تولہ ہو ش کرکے ماف کرکے انجیر علیمہ کریں اور بیر دودھ رات کو سوتے دقت کی کر سور ہے سے بھی اجابت ماف ہو جاتی ہے اور قبض کی شکایت رقع ہو جاتی ہے۔ نسخه حب قبض كشا: يرسوت معنى الجمر ذرد مبر زردايك ايك توله سب كوپاني ميں پس وتت كرم دود م ماتھ كماكر سورت من من كواجابت ماف موجاتى --تسخه دیگر حبوب ملین طبع به میر زود 4 توله گلاب 5 توله من 3 دن تک بیگو دیں۔ بورہ سخه دیگر حبوب ملین طبع به مسلح روی 3 ماشه تربد سفید 6 ماشه رب السوس ایک توله باریک سنوف کر کے ملائم اور بچے برابر کولیاں بنائی - رات کو سوتے وقت 3-4 کولیاں آرہ یاتی یا کرم دودھ کے ساتھ کھلا تیں۔ لبض دفعہ تبض کے ساتھ لکنے بھی ہو جاتا ہے اور پیٹ ایجرجاتا ہے اور پیٹاب بھی بز ہو جاتا ہے اکمی حالت میں بدیان 6 ماٹر چوہے کی میکنیاں 6 ماٹر الجوا 6 ماٹر پانی یا گلاب میں بی کریم کرم بیزد کے معام پر لیٹن ناف کے نیچ معاد کرنے سے بیشاب اور پاخانہ فورا آجا ہے اور سنخ بھی رقع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ شدید جن کی حالت میں دواؤں سے نفع نہیں ہو باتو الی حالت میں حمد كرانا بإيز-

نسخه حقنه بدا بحر الجر4 توله ماين ايك توله نمك 3 ماثه پاني ايك سير مي ما كر حتنه ۔۔۔۔ کریں۔ لیجن یہ پچپاری کرنے سے فضلہ خارج ہو کر آنت**س ما**ف ہو جاتی ہیں۔ شکایت رفع ہو جانے کے بعد خب الحديد ايك قرص جوارش جاليوس 7 ماشد يا دواء المركي معتدل 5 ماشہ میں ما کر کملا دیا کریں اور نوشاور محلول 5-5 تطروبانی میں ملا کر غذاء کے بعد پلائیں-یاحب کبد 2-2 عدد غذاء کے بعد کملاتے رہیں-ير بيز : غليظ اور دير منهم چري اژديا چ كى دال آلو اردى مزد غيروند كماني-باريك --- آف كى رونى يا معده كى رونى - اور طوا يورى كورى دفيره > كمان - بريز لري.

233 کھانے کے بعد کھائیں۔ میں جات میں سے آم خربوزہ سنترہ انگور امرد انجیر آلو بخارا آلوچہ زرد آلو آڑد دخیرہ کھانا کھانے کے بعد کھانا بھی ملین ہے۔ اسهال دستون کا آنا

じけ Diarrhoca جس مخص کوابی تذریح کی حفظت پوری طرح منظور ہو اس کو بیشہ مدر، اور آنتوں کی تزری کا خیال رکھتا چاہئے اور اس کی بھترین صورت یہ ہے کہ غذاؤں کے استعال میں ب مد احتیاط رکھ- اگر امول حظان محت اور تدابیر تذریح می درائمی ب احتیاطی برتی جاتی ب اور مده اور آنوں کا خال نمیں رکھا جاتا تو مخلف شم کی شکایت اسمال بیچش مروژ قبض دغيرو پيرا موجاتى ب- ناداتف اشكاص دستوں كو ايك معمول بيارى تعور كرتے ميں ادر علاج ہے خطبت بریتے میں حالنہ کچھ عرمہ بعد اگر کمی حالت رہے تو انسان کی جانبری مشکل ہو جاتی ہے جب کی دجہ سے چھوٹی آنوں کے قعل یا ماخت میں خلل داتھ ہو جاتا ہے تو بلا تشنج احس بانی کے دست آئے لگتے میں جو بھی ایک خاص صورت کے اور بھی مخلف رنگ کے ہوتے میں اور ان کی تعداد اور مقدار بھی اسباب کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ واضح رب کہ دست بھی آئوں کی خرابی کے علادہ مدر کی خرابی سے ادر بھی جگر کی خرابی سے اور بھی دماغ وغیرو کی کمی خرابی کی دجہ سے بھی آجاتے ہی۔ اسل : تمم يا باي يا زياد معالى دار غذاد ما كثرت م كوشت ادر ي موت مودن ---- كا كمانايا انتريون من درم اخراش ازخم اسده ياكرم بيدا موجل س ياباربار معلول کے لینے سے اور بھی نزلہ زکام کی حالت میں علاج کی بے تر یمی سے یا ضعف جکر کی وجہ سے رطوبات محدہ اور آنتون پر کر کے غذاء کو قامد کردتی ہے اور اسل شروع ہو جاتے یں۔ بھی منعف جگر کی وجہ سے غذاء بوری طرح سم سی ہوتی اور قامد ہو جاتی ہے اور اس قال شیس رہتی کہ بدن اس سے غذاء لے کرفائدہ حاصل کر سکے۔ یہ غذاء لوٹ کر آئوں کی طرف آتی ب اور دست شروع موجاتے میں یا معدہ ضعف مو کر رطوبات زیادہ پر اکر آ ب جس کی وجہ سے دست آتے ہیں۔ بھی خود بخود آتوں میں بلخی اسدار رطوبات الشی ہو

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

234 جلن يو محيد عداء معدمة من أتول عن أألى من لو محل جل حل محد من أسل مح جكريش حماديت يدور كوصفوادي ومت أأت يتي- يعن وتحد وستول ولا توال تحول حول لكناب الالالواسيركى وجديد لوتو عمولاً خوان بالظلة ك مماته يا تعاطلان بواكراب تجوي تجويرت يجال على والت تظالم في وجد من ومت آلية على-علالات - جب عقاد کے قامد موسف اور عقاد کی کرت استعلل سے دمت آگی تو الی طالت شل بيب شل قراقر مودر ومد الدر في تعوياً بي - تدلي مولى معلى معلى معلياً ي مرش ومكري الله يلى محدى مردى لكن مي الله ي الديارية ي الله يله يله يله ما الل يحال والريا شيال ر تک کے دیتے آئے ہیں- تولد ترکام کی وجہ سے موں تو تولد ترکام کی علامت موجود کی تیادہ سوقے خصوصاً دلن سوقے کے بعد تبالیہ دمت آتیں کے پانچ جار دمت آتی کے ور تك يتد متين من وستون شك محا قد جطال برالد مطل مر الد معل من وجويد الم تدليري المور محد كے شعف كى وجہ من محل الوالين حالت من ومت وال كو تدليده الدر الت كولم أأكن في محد وستول كا قوام تدليده يكسان تد يو كا يك يحد تطيط الور يحد مقل جعته الايدا خاليج حد كا- عداد تحريعتم شده خلاج حدكى تحتى وكاري أتي كا- جب عن عكرك وجه ے حول الوضعف جگری علالات جو پہلے تحربہ ہو تھیں الی جا تھیں جاتھا ہے کا محمد کی حالت د*لام*ت ہو كى دستول كا توام يكسال يو كا- دمت يسلم تدود وتك ك كوشت ك دمودان يسب الكن ك الور لاات كو تياده دمت آيس کے جب غذائہ حکومیں بنتے کی تو یکھ دم تک مخالق دمت آگیں کے اور پر کھ دور کے لئے رک جانی کے بیٹلی کم آئے گاجت آکوں میں پلتی رطویات اکٹھی ہو چلتے کی وجہ سے ہو تو دستوں کے مماتھ بلتمی رطوبت کی آوک خارج ہو گی۔ آتوں يل ديد اور مودر كا شكامت موكى- دمت كملا كمالي ك تقريباً ديره يا دو كمنت بعد ترمي مدل کے۔ چلن کوبہ تمیست داات کے تعلیقہ آتیں کے پیچلی کی طالبت دورمیت یہ کی ۔ حمادیّت چکر کی وجہ سے جب صفرادی دمت آتے ہیں تو اس میں سورش اور جل ہوتی ہے جگر کے مقام پر ہاتھ دیکھنے سے کرم معلوم ہوتا ہے مرتیش کو بیاں کی شدت ہوتی ہے اور کرمی ویے چک تداده مولى من محلف لاتوادر كردد موجابا - المريد اميركي دجرية خوان كردمت آتس تويواسرك مسطل كاموجود يوتا الدور ويكر طللات يواسر يويواس كميلان الس تحرير يعلل في بالى جاكى كى اور يجوت بجان كوجو دانت تكالت ماندين ميريا تديد يك كريخ بحظ دمت آلية بين الدر ال تح ما تحديدان لكن ب ال كاطلاح امواش ميلك بن آلي تحريد مد

235

علاج : مريض كو آردام مے لتائے ركمين شروع ميں مريض كو عدام بد دين الكر كونى معلاج بد دين الكر كونى معلاج - مريض كو تقدام بد دين الكر كونى صمل دے کر بیٹ کو صلف کر کیل - اس کے بعد دمت بند کرتے کی کوشش کرتے ۔ چناتیجہ للين 3 قرص يا مد في بيد التجرة توله بالأسير تم كرم معده م مالي بالدين- تأكه بيه خراشدالد بلا فكل جليك- ال كليد شرو باولان 5 مانته شيرة حب ألاس 3 مانته شير والته عل 3 مانته يلِنَّ سِن سِين كر حِطان كر مصرى 2 تولد خلاكر چند يوم بالأكس الدرجوارش مصطلى 7 مانته با جوارش الدوشيري 7 مالته اال تشخه م الد ح درتهام كلا أس-الكريول، حاركى وجه من تول الوجو يول، حار كاعلاج تربي تدويكا من تكل ش الأس - الكر حقراء کی طلاحت باق جانس تو حقولاء کا تحقیح بالا کر باقلعدہ مسمل دیں۔ اگر تزللہ بارد کی دجہ سے يو تواس كاعلاج محى يو ترم يوجلا ي- دو كل ش لا تس الدر تاتواد خالته يومت اليله تلادة بالته لا تجبيل 3 بالته ألله حلى 5 بالته لاات كوكوم بالله يتكوكو من كول جعال كر شك ستك 7 مالته حليه 3 مالته چرك كريا أعل الدر القوان 4 من تدعقوان 2 من كوتد بيول الك الته كتيرا الك الشريين التي الك الشريخ فتتحاش الك الشرمب كوباديك بيس كوالترسه كل مقيدي الك عدد بن الأكراليك موت كلفت كالول كتركات كراس ك تكاس مولى مدوران كرك اس كلفتر بر سر مدالك كر تشق بر حكادي-، جكركى خمالي من دمت آست مول الوضف جكر على جو علاج بيان كيا كيا يا ي من من الدروست يتذكر في يركز كومشن تدكرين كيونك الن ش استنقاد الدر ويكر عوارش سخت ك

يدا يوا يوسف كا خطره يوما ب الدر من كو حندال سفيد 3 مانت علب 5 دانت عق كالاتبان 12 تول يل بين تطان كر شريت حقاق 2 توله يا منتجين 2 توله يا متتجين الدي شريت اللا2 توله ملاكريلاتين الدر متمام كو آب اللدة توجت متحاق 2 تولد الأكريلاتي - الكر تيليد محمد تك دمت آلے ك وجد م مرتيش تبايده كرود مو جائد لو تدير مو الك مان مسلوين الك مان مالد يون كر جوالاش اللاين 7 ماشد على الأكر موليش كو كلوا وبا كوي - الدور - الدين اللوان 5 ماشد تدرقل 3 ماشد محم خرفه سال 3 ماشه عوق مكاوتيان 12 توله من جس كر شريت الكور شيرس 2 توله ملا كريلا ديا كون الدواركى وعلمت الدور تسكين حادث ك للت محم كابن 3 ماشد الى تسقد بين القالد كرك ويا جاني اور عالة شريت الكورك شريت يدوري 4 تولد مثال كرس اور تدرجو يتسلوحن کے عراد ساق الک الثہ حقواء کی تیری کو کم کرتے کے لئے دیتے میں جبکہ تدارہ تجن حظور مو الو مجالية جوارش اللوس في جوارش ألله بد تشخه كلان 7 ماشه دري جالية تقويت معد في لي

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

i nî t

پوست ہیرون پید ایک ماشد اضافد کیا جاتا ہے۔ پاس کی شدت می عرق گاؤذہان 12 تولد یا اوپ کا بجما ہوا پانی پاکس - اگر بنیش کا خوف ہو اور دست مود رُ کے ماتھ آنے لیس اور تی کھ خارج ہوں تو تقویت کی طرف توجہ کریں اور لعلب دیشہ نظمی 4 ماشد لعلب برداند 3 ماشہ شیرہ . ییکری 3 ماشہ شیرہ مرژد کیلی 3 ماشہ پانی لعلب اور شیرہ نکال کر دب می شیری 4 تولد یا شرت بخشہ 2 تولد ملاکر پا دیا کریں - اگر برددت معدہ اور دطوبت کے ظلب سے دست آئی تو الی ا مالت میں منح کو معطق ایک ماشہ داند ہیل ایک ماشہ پودینہ ختک ایک ماشہ پوست ستداند من ایک ماشہ سندی کو بادیک بی کر گلت در 2 تولد میں ملاکر اول کھلا کی - اوپر سے بادیان 5 ماشہ ذیرہ میں 3 کو کھ مطق ایک ماشہ داند ہیل ایک ماشہ پودینہ ختک ایک ماشہ پوست ستداند می من 3 کو معطق دیک ہوں کر گلت در 2 تولہ میں ملاکر اول کھلا کی - اوپر سے بادیان 5 ماشہ ذیرہ میں 3 کو لی مع ملی ایک میں داند ہیل ایک ماشہ پودینہ ختک ایک ماشہ پوست ستداند می میں 3 کو معطق دیک ہو کر کہ تو در 2 تولہ میں ملاکر اول کھلا کی - اوپر سے بادیان 5 ماشہ ذیرہ میں 2 تولہ میں مل کر کے بلا دیں اور شام کو حود خام 6 ماشہ ذیرہ سادہ 6 ماشہ دونوں کو مرک میں دودن تک بھو دیں بوں ختل کر کے بلاد میں جر کا تواہ 6 ماشہ کر ویا 6 مرک میں دودن تک بھو دیں بوں ختل کر کے بعون لیں بھر انخواہ 6 ماشہ کر ویا 6 مرک میں اور 6 مرک کی اور منون 6 ماشہ میں کو کوٹ تو مان 6 ماشہ دونوں 10 مرک

236

237



یر ہیز: نزلہ زکام کی دجہ ہے ہو تو کھانا کھانے کے بعد فور آسونا خصوماً دن کو سونا معتر ہے۔ پر ہیز: محترا پانی پینے سے اور نمانے سے ادر محتری بادی ثقل چیزوں کے کھاتے سے پیلز

ا كري- برف آلواردي كيلو بمندئ ماش كى دال دفيرو استعل مي ند لا كي - رطوبات بلتم يدكي تاديل س موتوت بحى المى يزدل س يربيز كرنا جائب مغرادى دستون من ادر حرارت كى زادتی می زیاده کرم اور معالد دار چن ند کمانی - ضعف جکر م اس باز میده اور تورکی یکی ہوتی روتی کوشت مجلی دخیرہ کا استعل معزبہ۔ یو ایر کی حالت میں بھی بادی اور تعلق چڑا سے رجز جانے اور بول کو دانت نکالنے کے زمانہ می جو دست آتے ہیں۔ ایسے بھال ک داید کو کرم چین اور کر د تل ک کی مولی چین اور شیل اور بادی اشیاء ند کماتے دیں۔ غذاء : اول بلی زود معم غذائم حلا ماکوداند اور خیارین کی کمیر کیوں کا پتلا دلیا کما تھے۔ غذاء : افاقہ ہونے پر رفتہ رفتہ موتک کی نرم کم دی کملائم یا آئے میں تمک اور سوڈا الکر مزيد كتب پڑھنے سے لئے آنجنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

23 يكل بيليان بياكر بكري ك كوشت ك شور ب ش جوكم من كاليكا كيا يوجود كر كملا شي الور جول جول حرض كم جوياً جليك ردفة رفعة حسب خرورت غذاء بل مطامب تبديل كري -1 مخص اور مح الامعاء (محنى) أتتول كي خراش اور مور التراقي ش Emilerijis چوتك أأتول كاجرم الل قدر ترم الدر تلتك جوبالي القلة المحول القا ا کے گڑدیتے سے اس کو تقصال بی تھے گاالل پر تھا۔ اس وجہ سے قددت تے الک خاص تم ک ليسداد وطويت كااستران كى منظم الكادياب كر تقل ك كرد من الن كو تعليف تدجو ليكن ظلا حقواد بدان شل اليك اللي يترج كرج كرجي كي حدث كامتلال الي دطومة كم حطر التقاد ے ياہر بے الى وجہ سے جب تقللہ تكالے كے لئے حوران كا كھ جنہ الن ہے كريا ہے تو رطوب يل من كر التول تك على جابات الدر التي ترى كي وجه من ولا الل تون الله من ولا الله من الله الله الله الله کے طبیعت الور آنتوں کی قوت دانچہ کو منتبہ الور جمید کریا ہے کہ دہ فقوات تکاللے کے لیے قوى حركت كري - معمول حالول على توبير حقواء معود كرما به الدواس كالرما مقيدي كريك جرصه مح المقية كر الوقيش قرائي وغير محلف هم كى يوليان بدا الد في كاخطره موما ب لين مد الكر التي معمول مقداد من مناده كرف لكتاب تواس وقت التول عن اللي حال من الكي بجد ال ال لله تعلمت تكليف وه جالور لي الوقات م حكمت ال قدر يناه جالى بي الدر مقرابه اس كرت سے کوتے لگتا ہے کہ تکلیف تبلید ہو کو اتعال محل ہوجاتے ہیں اور يىلىق كى جال ي اسلاب : دحوب على تبليده جلي تكريف الكرك ملام وحد تك كلم كرف مالال م الدر مصالك دار الدر كرم عدالكل مع الترت استعلل مع الدر العلال الديد على ے کی تحریلی ظلا کم اجمل سے خصوصاً مقراد والد والد الور د طوم ے كورك أكول كے جرم تك مح اس قدر خوال ميد اكر آب كد بجائے خود مرش كولا باب يجي أتول محرب ورجم من يا رسول وتحرب اور حلي الدر حيد والى الدر حكر كى مورش من على ا

239 تطلالات بالظلم بالديلا يتلايلا يتلايك أتابي رنظمت تدروى ماكل يوتى بي الكربيه حرض جند روته - ہے تو مقید مقید آبوں کے جرم محلکے کی طمح پاخلتہ کے ماتھ خادج مولے لگتے بیں - پیشاب دور اور جلی کے ماتھ آتا ہے - پاتاتہ جاتے کے بعد کچھ دیر تک متعد کے مقام یر سورتن اور علی حول ہے۔ بیٹ من مور اور درو کی شکامت حول ہے بیاں کا ظلیہ ہو آ ہے۔ کچی اس قدر مود اور درد ہوتا ہے کہ مرتض بیوش ہوجاتا ہے اور تشتج ہو کر موجد کا المالية، حد ما يولي كرم حد جالات مريض تمايت كمرور اور سخت في يحين حد التي يعن وقعہ سیکیل آئے لگی ہیں-تطلل = التقالة مح على الك تول بلايك يس كر تعطر على على تعليم علي التي علي التي عن توب لت كرك بن معد فن بيد الجم طلاق الك تول طلاكر بلا تي - الكر موض شديد بو الدو مريض في قرت الطاوية وسي الواليتواء على بالملين كى قصورى كمولس وديته شمره متركدو 3 ماشه شمره متر تركوني 3 الشه شمير محم ترقيد 3 ماشه شميره محم كليو متشر 3 ماشه من كاوتيان 12 توله من قلل كر شريت تبلوفر 4 تولد شال كرك من كويلاتين اور ثمام كولولي مدانية 3 ماشه لولي ويشر تخطى 4 ماشه حق كالوتيلان 12 توله من معلوكولولي فكال كريليان 5 ماشه عن كالوتيان 12 توله من عي كو شمر تكال كراماب الدرشم الأكرش من تبلو قرع تولد شاال كرك اسبول معلم 7 ماشه چترك كر يلا حلاكم الكر تكليف تعلوه موتو يجليع اسيتول مح جلا تحم 7 مات يا تحم بارتك 7 مات چرك كويلاتي اوريا چركرم كرك چاچ من بجاكر من على الشه كتيران الشه تدرود ورد مانته بمسلوجين 3 مانته تشامت 3 مانته سمب كويلويك بيس كوتيطاتي عل طاكر بخم مسكال: 5 مانته يا اسپتول معلم 7 مانته چیزک کر شمیت بنخشہ 2 تولہ شال کرنے بلا دیا دیں۔ یا شیخ کو سفوف مظلياتا 5 مائد مدفق كلو قدر حاجت من جرب كرك بعظاكر عن كونيان 12 لوله من مرب اللدشمري 2 تولد يا شريت تيلوفر 2 تولد شال كرك بالد الكري اور شام كومين سكري ايك تولد كل الراوير -- عن كالانبان 6 تولد كلاب 6 تولد الاد شريت اللاشيري 2 تولد ملاكم بلا تمس - الكر مرض مالا موطلة الدرياطة في ماتوين آلة المحرض التي تعدد كلا كراوير من شر ظلم ٢ تولد يان ٣ كريا واكري اور قرص والتي تعقد عدد جادلان في ش س مل كرك اس كالجيكري كراشي اور مال سقير وممتحق والله كوليان ايك مسح ايك متام كوكلا ديا كرين اور بر تسخه بحل المح سفيد - من ويوند حتى أيك تولد اسيتول معلم بمال ايك تولد تخم مكان الک تولد مم حلي 2 تولد محاسبة عمال 2 تولد مواسع تحم متعان اور اسيتول کے باق دوالوں کو کونٹ چھان کر ستوف جانمیں اور اسپتول مسلم وجم متعان مسلم الادیں۔ اس میں ۔ و مشہر

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن ہی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

منوف تحتد بانی کے ساتھ بینکا دیا کریں۔ بر ایمبڑ : تیز ترش و نمکین و کرم چیزوں سے پر بیز کرا کیں۔ لال موج کرم معالیہ کوشت اعدا محت د مشتنت کے کام کرنے سے اور دعوب میں بھرنے چلنے سے پر بیز کریں۔ محت د مشتنت کے کام کرنے سے اور دعوب میں بھرنے چلنے سے پر بیز کریں۔ مذاع : ٹھنڈی ادر بلکی غذا کی دودھ چادل مونگ کی زم کچوری خطکہ وغیرہ اور ترکاریوں مذاع : ٹھنڈی ادر بلکی غذا کی دودھ چادل مونگ کی زم کچوری خطکہ وغیرہ اور ترکاریوں مزاع : ٹھنڈی ادر بلکی غذا کی دودھ چادل مونگ کی زم کچوری خطکہ وغیرہ اور ترکاریوں مزاع : ٹھنڈی اور بلکی غذا کی دودھ چادل مونگ کی زم کچوری خطکہ وغیرہ اور ترکاریوں مزیری کے ساتھ لیکا ہوا دیں۔ وہی اور چادلوں کا استعمال مغیر ہو تا ہے۔ پانی برف سے ٹھنڈا کیا ہوایا تازہ بینا چاہئے۔ نوٹ : اس مرض میں چھاچھ دودھ وہ دہی دفیرہ اس دفت تک استعمال کر بھتے ہیں جب تک استعمال مضرب ابتدائے مرض میں ٹھنڈی اور دیں دور اور دیکی دیک ہوت کا موز کا استعمال مضرب ابتدائے مرض میں ٹھنڈی اور دیک دولار کا استعمال مند ہوتی ہوتا ہے۔ پانی دین کا تر جبر میں چوں بی مندی اور چاری میں چھاچھ دودھ دوتھ دولی کا استعمال مند ہوتا ہے۔ پانی دون کے تین اور کی نہ تک استعمال کر بیتے ہیں جب تک استعمال مصرب ابتدائے مرض میں ٹھنڈی اور میں دور میں مرضی میں اور دولی ہیں میں میں میں ہوتی ہیں ہوتا ہے۔

ڈائی سنٹری یہ ایک شدید اور تکلیف دہ مرض ہے جس میں بڑی آئوں میں ہے رودہ قولون اور آخری آنت نیچی رددہ منتقم میں کمی تیز مادہ کے اجماع یا انصاب سے اندرونی سلح پر درم یا

زخم ہو جاتے ہی جب ان آئوں میں کوئی تکلیف پر اہو جاتی ہے تو طبیعت اس کو نمایت تحق اور شدت کے ساتھ دفع کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پیچش دو شم کی ہوتی ہے ایک ملدق جس میں مغرایا بلخم الح آخری آنت پر کر کر خراش پیدا کر تاہے۔ جس کے باعث آدمی کو بار بار پاخانہ کی مرورت ہوتی ہے تمر پاخانہ جانے سے سوائے دو چار تطرات غلیظ بلغ کے جس کو آؤں کیتے ہیں اور کچھ نہیں لگا۔ دومری کاذب جس میں بعض غلید اجرا سدہ بن کر آنت کے ساتھ چے جاتے ہیں ادر طبیعت ان کو دفع کرنے کی کوشش کرتی ہے مکریہ سدے اپن چید کی کی دجہ سے نہیں نکلتے اور تقریباً صادق کی سی حالت ہو جاتی ہے مکر اس میں درد ادر سوزش کم ہوتی ہے۔ طبیب کو متاسب ہے کہ جس وقت پیچش کاعلاج کرے۔ ادل دونوں قسوں کی تشخیص اور اقبار کرلے جس کا آیمان طریقہ یہ ہے کہ رات کو تخم ریمان مسلم 5 ماشہ یا اسینول مسلم 5 ماشہ یا بجم الماس 7 داند تمني يا روض بادام مي چرب كر م مريش كو بعنكادي - اكر من كو باغاند بل

241

سالم فکل آئیں اور آرام نہ ہوتو زجر صادق ہے ورنہ کاذب-یا خالص مغراء یا مغراء اور بلغم مالح کے مل کر انتزیوں پر کرنے سے یا کمی غلیظ یسد اریا ختک سدہ کے ان آنوں میں پڑ جانے سے یہ شکایت پر اہو جاتی ہے۔ یہ مرض بچوں کو بہ نسبت جوانوں کے اور مردوں کی بر نست عورتوں کو زیادہ ہو تاب اور گرم ممالک میں زیادہ ہو تاب موسم برسمات میں کمجی وباء کے طور پر بھی پھیلما ہے۔ رفع حاجت کے وقت کو نتھنا اور زور لگانا پڑتا ہے۔ پیٹ میں شدید درد اور مردژ ہوتی ہے۔ پاخانہ کم مقدار میں خون اور آنوں ملا ہوا خارج ہو تاہے۔ کبھی کو نتھنے سے کانچ بھی نکل آتی ہے۔ جب مرض شدید ہو جائے تو دن رات میں دس میں بلکہ تمیں چالیس بار ادر تمج اس ے بھی زیادہ دفعہ پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے۔ بخار بھی تیز ہو جاتا ہے۔ پاس بہت لگتی ہے جی حتلامات ادر بمن تح بھی ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں درد اور لکنخ ہو ماہے۔ پیشاب بھی سوزش اور تکلیف سے آیا ہے۔ اگر مغراء کی زیادتی سے ہو تو پاخانہ کے بعد مقعد میں سوزش اور جلن معلوم ہوتی ہے۔ سرہ کی دجہ سے ہو تو کیض دفعہ پاخانہ میں ختک اجزالیتی سدے خارج ہوتے یں- بعض دفعہ پاخانے کی راہ بہت ساخون خارج ہوتا ہے اور مریض نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔ علاج : پہلے مرکورہ بالا ترکیب عمل میں لائیں اور تشخص کریں کہ زجر صادق ب یا کاذب

- اس کے بعد مناسب تدارک کریں - ابتداء میں قابضات کا استعال ہر کر نہ کرائیں ادر میہ تسخیر مسہلہ دیں- تاکہ دست آ کراکر کوئی سدہ ہو تو نکل جائے۔ کسخہ کل بنغشہ کل سرخ بادیان ہرایک 7 ماشہ پانی میں جوش دے کر صاف کر کے گلقند 4 تولہ مغز فکوس خیار شنبر 6 تولہ تر بنجبین خراسانی 4 تولہ روغن بادام 6 ماشہ داخل کر کے پ^{لا ک}میں۔ جب تحقیق ہو جائے کہ **زجر کاذب لیجن سرد**ل کی دجہ ہے ہے تو ایک حالت میں مذکورہ ب^{الا تس}خہ بھی مغیر ہو تا ہے یا مغز قلوس 6 تولہ معری 2 تولہ شیر گاؤیاؤ سیر میں جوش دے کر پلا ئیں یا روغن بیدا بجر4 تولد شیر کاؤ پاؤسیر می لا کر معری 2 تولد شال کرے پلائی یا ریشہ خطی 5 ماشہ رات کو پانی میں میگو کر منج کو لعاب تکال کر مغز فلوس 5 تولہ اس میں شامل کر کے روغن مزيد كتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

242

يلواس شمري اليك توله الور مصحد 4 توله يا ترجيس 4 توله مثال كرك يلائي - جب دست أكر طبعت صاف مو جائد الودومر سے مدد تربيد كابير تسخه دي - خمير كاؤديان الك الد وراق التي أليكَ عدد على ليبيت كراهال كللا وي- الدير - الدير - العاب منتشر تعلمي 4 ماشه شمره حب الآس 5 ماشه حرق يرتيك عن فكالوله عن كلؤنديان 6 توله عن العلب الدرشي فكال كرشيت بتحشر 4 توله ملاكر محمَّم يستعلن يرملكم 7 مانشه جيمترك كريلادين- الكر حقوبة وقالص يا بلتم مالج وحقوبة في أتبيرش كي وجه ے تدجر صلاق جو تو محداثة، 3 مانت، ويشر معلمي 4 مانت باق من يعلوكر لعالي مكالين الور باديان 5 ماشديانى يل يس كرشيرة تكلس الدر لعلب وشيرة ملاكر شريت بنفتد 2 تولد شال كرك اسينول مسلم 7 ماشه چيرك كر في وشام يلائين يا كل يتعشه 7 ماشه موج حتى 9 دانته في 7 ماشه يا الله الد 7 ماشه گلؤندیان 5 ماشه دیشته محظی 5 ماشه دانت کو گرم پانی میں بیطودیں اور شی کو ل چھان کر شريت بتقشه 4 توله طلاكر اسيتول مسلم 7 ماشه چيزك كريلاتي اور شام كوادير جو تسخه تجزير كياكيا ہے۔ پلائی الر پاتلاتہ میں خوان بھی آر الاحوالو شی کے تستح میں تم مود قالتہ حب الآس قالتہ ت التجارة ماشد شال كرك يطوس الور شام ك تشتخ من يحى حب الآس 5 ماشد في التحارة مانشه بالني يل يس كوشميره تكال كوامضافه كوك وي - مودركي تداده شكامت بيولو مودر يحيل قالته يمي القاقة كردس - أأكر خوان كثرت م آلا الاحد مولا تياده مولوستوف طلن 5 ماشه مد قن كلؤ قدر طاحت بين جرب كرك الول كلاتي - الدير من العالي والته تحظي 44 الته شير حب الآس شمره في التجليد شمره سيلكري براليك 5 ماشد عن كلؤتدان 12 توله بين لعلب الدرشمره تظل كر چار تخم د ماشد يا تخم يارتك د ماشد چرك كر ش وشام يا تكرر الکر بیچین کے ساتھ نزلہ وکھاتی کی بھی شکلیت ہو تو تخم معلمی ہم خلمی پر ایک سیکھر کھی ہر

اليك 7 ماشه ياتى يل يوش د ب كر شريت بتفشه 2 توله ملا كريلا ديا كرين- الكر دماج ضعيف بو تو اس کے مراد تمیر محود الد جوالير والا 5 ماشہ دیں۔ اگر بیش کے ملاقہ درم احتاء بھی ہو او کل يانى يل يحلو كر من كوال جعلان كر شريت يتخشد 4 تولد ملا كريلا حيا كرين الدر شام كوشير عن التحلي 3 مانته شمره حب الآتن 3 مانته العلب ويشر تعلي 4 مانته حق يرتجامف 6 توله عي ماء اللحم مكون كاستى واللاقة توله يبن لعلب وشميرة تكال كرج توله شريت يتقشه ملاكر بلادها كريس-الکر یواسم خوتی کے سماتھ بیچش کی بھی شکلیت ہو تو السی حالت میں رسوت الیک مانٹہ کھلا كوالويرست لعلب مديشة تخطى 44 تولد ماشه شير حب الآس 3 ماشه ياتى ش لعلب وشيره تكال كو _ شريت يتفتر 2 توله ملاكر اسيتول معلم 7 ماشه چرك كر شيج وشام يلالا جلية- جب يتين ك

243

ساتھ جگرالور احتاب کے درم کی اعلاج حظور ہوتی ہے لو آتے جتب التخلب سير مردق 4 تولد حريت يتحشر 44 تولد ملا كرااسيتول معلم 7 مانشد چرك كريلات بيل الدر دسوت 6 مانشد مكور حك الك تذله مترطوس الك تذله أآب عنب المتخلب سترقد وطلحت من يبس كردوش كل الك تذله القلاته كرك عظم يوشم ككرم هلاكرت تلك تكليف كالتعديت كاطلت على حيب يتجش الكيب عدد الطاب ويتشر تحظمي 44 مانته ك حمران استقلال كما تكن الديد التديي تديددي الكيب عدد يدوقن كل الكيب الوله من الت كرك يتم كرم عظم يد مردولا كى عكد للس - الكربيد مرض يمالكا يدو علي كو مقوف طين والا تسخد استعلل كما ثين الدرحب يتين اليك عدد دالت كو كلب 5 تولد ك حمال كلا ولا كوي الدر قرص مال تصف عدد جادان في شي ش حل كوك أأتون شي كور الدر مال مقيد من عول والى ودود كوليل من ومتام غذاء ك يعد استعلل كراتس - أرام جوت ك يعد چار مدونة تلك تقويمت كے للتي يست اللك قرص جوالاش تحد شمرين 17 مالته بين ملا كر شي كو الور كمنة طلاء خورد2 جليل دواء المكك محتدان 5 مانته مين ملاكررمانت كوظلاتين الدر حب يتبينا 2-2 يور في وشام يقوادو في العد كلواد الكريس-الكر والديت ك لعد سين يبدأ جو يحو للعن توريقان كو يو جاتي م تو الدي حالت من متوقف مرما كملا تكل الم متطلق تحم كنوجيد بلد تظف السيتول مسلم براكيك 3 ماشد عرق مكوه 6 نوله بحق يليلان 6 تولد عن جوش دست كرشير متر يلطام شيري 5 دانته القاقه كرك بلانا يجي مقيد جوبا

تيليده تقدادونه كلااتين ترتق الديد شمرين المحلوب كرم حرول من حرق من كرم من المدين من تركم من ت برول الد الداري ومنهى ومنهى ويجر للل المله مع الركر ل عقد الجوية موالية موتك كل ترم تحجري في المن الدين في المعظم الديد دوي في حالت مرض من ويكر كون تقداله يلك ترقى ترقد كري كميراد فيرد حسب عادت وي-توت : يونك بي مرض أأحرى أنول ش يوما يه وي يوي بي يوما ي من يومي بين ال لي حيد بير ----- مرض پالا يو جل كذالور أنول ش زتم يو جانس لو دوا بلات كي مجل تربي ك ومربعه يعلقن تسليه مخاصب بعداني ي مزید کمتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

244

قونج (لیحن) اجابت کادرد شدید کے ساتھ رک جانا

Cholic

باعث موما ہے۔ بھی کوئی یو جمل چڑ کے افعانے یا حرکت کرنے سے بھی آنوں میں بل پر کریہ درد ہو جا آ ہے۔ علامات : بل المم خراب موجاتا ب فر وقراقر كى شكت موتى ب يد كى قدر يول - جاتا ہے پر تاف کے اردگرد تھیرتھر کر شدید درد ہوتا ہے جس کو دہلنے سے آرام مطوم ہو تاہے۔ مریض بن لیٹن بیٹ کے بل پڑا رہتا ہے اور بیٹ کو اکثر ہاتھ سے دبائے رکتے ہی۔ تبض کی شدید شکامت ہوتی ہے۔ ی حلامات می قے بھی موجاتی ہے۔ درد کی شدت ادرب جينى ي مريش باربار المتاجيعة اب ادر محى كرديس براتاب باخلته اكر آباب الديم مقداد من ادر اسدار آباب- توج ري من درداي جدت جا بحياً مطوم موباب ادر

245 ہاج خارج ہونے پر درد میں قدرے شخفیف ہو جاتی ہے اور یہ درد اکثر نوبت بنوبت ہو تا ہے۔ ریخ خارج ہو کربادی یکایک موقوف ہو جاتی ہے کیکن اگر بیہ درد عرصہ تک رہے تو شدت کلیف سے مریض کا چرہ متفکر اور جسم سرد ہو جاتا ہے اور نبض ضعیف ہو جاتی ہے۔ لبعض ار بینوں کو غش بھی آجاتا ہے کیکن بخار نہیں ہو تا اور سرد پیدنہ آتا ہے اگر اس شکایت کے اہتھ پیشاب بھی بند ہو جائے تو مریض کی ہلاکت کا اندیشہ ہو تا ہے۔ علاج : اگر درد خفیف ہو تو پہلے جوارش کمونی مسہل ایک تولہ کھلا کربادیان 5 ماشہ انیسون علاج : 3 ماشہ تخم کنوٹ 3 ماشہ عرق بادیان 12 تولہ میں پیس کر شرمت دینار 4 تولہ ملا کر ائیں یا سفوف الاملاح 4 رتی جوارش سفر جلی مسہل ایک تولہ میں ملا کر کھلا کر اور سے عرق إدبان 12 توله شربت دينار 4 توله ملا كرنيم كرم پلائي- آنتي صاف كرنے اور سدے نكالنے کے لئے روغن بید انجیر5 تولہ گلاب 12 تولہ یا عرق بادیان 12 تولہ میں ملا کر نیم گرم پلا کمیں اور ہم میں گرم پانی بھر کر درد کے مقام کو سینکیں یا پوست خشخاش ایک تولہ گلاب 10 تولہ میں ہوش کر کے اس سے درد کے مقام پر گلور کریں۔ یا تمرہندی 7 تولہ عرق بادیان 12 تولہ میں ہوش دے کر چھان کر تربد سفید 7 ماشہ سناء کمی 7 ماشہ باریک پیں کر اس پر چھڑک کر گلقند 4 وله ملا كريلائي- يا ملين 5 قرص كحلا كرباديان 5 ماشه انيسون 3 ماشه تخم كثوث 3 ماشه عرق لادیان 12 توله میں پیس کر چھان کر شریت دینار 4 توله شریت ورد مکرر 4 توله ملا کر پلا نمیں اور ارد کے مقام پر باجرہ بورہ ارمنی، نمک طعام سبوس گندم ہموزن کی یو ملیاں باندھ کر گرم کر کے گلور کریں یا ماش کا آٹا 10 تولہ عرق بادیان قدر حاجت میں پی کر تخم شبت 6 ماشہ ہیں ک الشہ اور اجوائن 6 ماشہ سفوف کر کے ملا کر ایک تکلیہ لپائیں جس کا ایک رخ کچا رہے دو سرا رخ لچکا رہے۔ کچے رخ پر روغن بیدا بحیرایک تولہ مل کر گرم گرم نگیا درد کے مقام پر باندھ دیں-اگر ان تدابیرے درد میں تسکین نہ ہو اور اجابت نہ آئے تو ایک سیر گرم پانی میں ایک تولہ الکی صابن تھول کیں اور اس میں روغن ہیدا بخیر2 تولہ روغن تاریکین ایک تولہ ملا کر حقنہ (چکاری) کے ذرایعہ آنتوں کو صاف کرائیں۔ اگر ایک بار کے حقنہ سے درد میں تخفیف نہ ہو تو [ایک گھنٹہ تک مقام درد کو سینکتے رہیں اس کے بعد سناء کمی 7 ماشہ تربد سفید 7 ماشہ گلقند 4 تولہ الاكر كلاب 12 کے ہمراہ تيسرے روز كھلا ديا كريں- تاكہ آنتي صاف رہيں اور روزانہ جوارش الموتى 7 ماشه كلا كرباديان 5 ماشه تخم كثوث 3 ماشه انيسون 3 ماشه عرق باديان 12 توله ميں پي اکر شریت دیتار 4 توله ملا کریندره بین دن تک متواتر صبح دشام پلاتے رہیں۔ درد کی شدت ادر الکلیف کو رفع کرنے کے لئے کوئی مسکن اور مخدر دوا دین چاہئے اور اس فائدہ کے لئے حب

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

246 الثفاء 2 عدديا برشعثا ايك ماشه كظلا دينابهي درد كوكم كرديتا ب-ادر صابن کا نکر اچھوارہ کی تنظلی کی برابر تراش کر روغن گل سے چرب کر کے پاخان کے مقام پر رکھنا بھی اجابت لانے میں مدد دیتا ہے اور تخم خطل ایک تولہ صابن دلی 2 تول مویز منتی 2 تولہ پی کر گائے کے پتے میں ملا کر شیاف استعال کرانا بھی مفید ہے اور سناء کی ج گل سرخ 7 ماشہ شیر گاؤ پاؤسیر میں جوش دے کر صاف کر کے روغن بید انجیر 4 تولہ شکر سرخ 4 تولہ اضافہ کر کے پلانا بھی مفید ہے۔ اگر کمی حرکت شدید یا بو جل چڑکے اٹھانے سے آنوں میں بل یا گرہ پڑ کریا کیسنہ انٹین میں آنت اتر جانے یا آنت کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے قولنج کا در دیدا ہوا ہو جس کو قولنج التوائی کہتے ہیں ایس حالت میں مریض کو حیت لٹا کر اس کے پیٹ کو آہنگی سے ملیں ادر اس کے ہاتھ پاؤں اٹھا کر ہلائیں۔ تاکہ آنت اپنی جگہ پر آجائے۔ افاقہ ہو جانے کی حالت میں کھانا کھانے کے بعد سفوف نمک نیسخ الرئیں ایک ماشہ کیا سفوف الاملاح 4 رتى جوارش كمونى كبير 7 ماشه يا جوارش جالينوس 7 ماشه يا جوارش قرطم 7 ماش میں ملا کر چند یوم کھلاتے رہیں اور حب کبد 3 عددیا حب حلیت 3-3 عددیا حب پہتا 3-3 یا تحبدی 2-2 قرص بھی کھانا کھانے کے بعد کھلانی مفید ہیں- بالکل آرام ہو جانے پر تقویت کے لئے خبث الحديد ايک قرص يا كشتر فولاد ايك قرص دداء المك معتدل جواہر دالى يا جوار ش شاہی 7 ماشہ میں ملا کر چند روز کھلانی چاہئے اور حب خاص ایک ایک عدد غذاء کے بعد کھلا تعن اور روغن قسط کی پیٹ پر ماکش کریں۔ پر ہیز : جن لوگوں کو قولنج کا دورہ پڑ چکا ہے یا قبض کی شکایت رہتی ہے ان کو ہمیشہ غلیظ دم بسبس - ہضم ادر ٹھنڈی چیزوں مثلاً آلو اردی بھنڈی کچالو سری پائے کچا دودھ ارد چنے کی دال

اور چادل اور برف دغیرہ کے استعال سے پر ہیز رکھنا چاہئے۔ غذاء : ^{حالت} مرض میں کوئی غذاء نہ دی جائے۔ تخفیف ہونے پر ہلکی اور زدد تہضم غذائیں ----- بکری کا شور بہ تیتر بٹیریا مرغ کے گوشت کا شور بہ یا مونگ ار ہر کی دال کا پانی وغیرہ حسب ضرورت رفتة رفتة دينا شردع كردي-نوٹ : اگر درد شدید ہو اور غنی کے درے پڑنے لگیں تو پہلے مسکن ادوبیہ کا استعال کرنا ضروری ہوتا ہے تولیخ کی ایک شدید اور برترین قتم ہے جس کو اطباء ایلادس ادر ڈاکٹر انٹسٹائنل الیٹر کشن کہتے ہیں اس میں ایسا قوی سدہ آنتوں میں ہو تا ہے کہ معاذ اللہ منہا براز لیعنی پاخانہ منہ کے راہتے تے میں آتا ہے۔ یہ بہت خطرتاک حالت ہوتی ہے جس میں

247 شاذونادر ہی کوئی مریض جانبر ہو سکتا ہے چونکہ اس کے اسباب اور علاج اور دیگر علامات قولنج ہی ک طرح ہوتے ہیں اس لئے اس کا بیان علیحدہ نہیں کیا گیا۔ ایس خطرناک حالت میں کسی مقامی ہوشیار و تجربہ کار طبیب یا ڈاکٹر کے مشورہ سے علاج کرانا جاہئے۔ دیدان پیٹے کے کیڑے

انثس ثائنل درمس Intestinal Warms خدا محفوظ رکھے بیہ ایسی تکلیف دہ پیاری ہے جس کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس موذی مرض میں گر فتار ہو چکا ہو۔ در حقیقت انسانی شرافت اور برتری ای دقت ظاہر ہو سکتی ہے جبکہ اس کے افعال درست ہوں درنہ بہائم سے برتر ہے۔ انسانی صحت کا خصوصاً ایسے امراض سے خراب رہنا اس کے تمام کمالات کے زوال کا باعث ہے پیٹے کے کیڑے تین تشم کے ہوتے ہیں- ایک کدودانے جو بالکل تخم کدو کی صورت سفید اور یہتے ہوتے ہی۔ بعض دفعہ بیہ کرد دانے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور مجھی براز کے ساتھ ان کی گڑیاں بن ہوئی خارج ہوتی ہیں ادر اس قشم کے کدو دانہ امعاء قولون ادر اعور میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ دو سرے سیچوے جو خراطین کی طرح لانے ہوتے ہیں- یہ امعاء علیا کیعنی ادیر کی آنتوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کو حیات کہتے ہیں۔ تیسری تسم کے چنونے یا (چرنے) کہتے ہیں۔ پیر چھوٹے چھوٹے سفید اور ہاگے کی طرح باریک باریک کرم ہوتے ہیں جن کی صورت بالکل ایک ہوتی ہے جیسے سرکہ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔

اسباب : برف کاپانی یا شخت اپنی کثرت سے پینے سے اور میوہ جات سبز تر کاریاں ساگ پات ۔۔۔۔ یا دیر ہضم بادی اور ثقیل غذاؤں کے کھانے سے اور کھانا کھانے کے در میان پانی زیادہ پیلیے سے نیز ضعف تہضم اور تخمہ وغیرہ کی شکایت کی دجہ سے بلغی رطوبات امعاء میں جمع ہو کر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور تکلیف کا باعث ہوتے ہیں۔ علامات : پیٹ میں ہلکا ہلکا درد ہو تا رہتا ہے اور پیٹ میں گنخ ہو تا ہے۔ بھوک کے وقت کوئی سیسے چیز اوپر کو چڑھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ مریض کے منہ سے رال بہتی ہے سوتے میں دانت چپاہا ہے ہونٹ خشک ہوتے ہیں پاخانہ زم آنا ہے جکنی چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور سمجی سمجی فاسد غذاء دستوں میں نکلتی ہے۔ سمجی باخانہ کے ساتھ کیڑے بھی خارج ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جی متلا تا ہے اگر کدو دانے ہوں تو پیٹ میں مرو ژبھی ہوتی ہے۔ سر

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج بی دزن کريں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

میں درد ہو تا ہے اور مریض کا چرہ زرد ہو جاتا ہے۔ بچوں میں اگر یہ شکایت ہو تو بچہ اپنی ناک نوچنا رہتا ہے۔ سیون پر اور مقعد کے مقام پر خارش ہوتی رہتی ہے۔ بچوں اور نازک مزج عورتوں میں تبھی تشنج یا رعشہ یا مرگ کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے اور تبھی مریض دیوانہ بھی ہو جاتا ہے۔ سرمیں چکر آتے ہیں اور کانوں میں باج سے بیجتے معلوم ہوتے ہیں اور مریض کے منہ سے ہدیو آتی ہے۔

ُ ماشہ حب النیل 3 ماشہ آب برگ شفتالو سبز قدر حاجت میں پی*س کر گ*ولیاں چنے برابر بنائیں اور 3 ماشہ عرق بادیان 12 تولہ کے ہمراہ دیں یا اسٹنتین رومی ایک تولہ کمیلہ ایک تولہ باؤ بزنگ ایک توله پلاس پایژه ایک توله آب برگ شفتالو میں پیس کر کولیاں جنگلی ہیر کی برابر بنائس ادر 2-2 کولی صبح شام عرق بادیان کے ہمراہ دیں اور بچوں کے لئے بیہ کولیاں بھی مفید ہوتی ہیں-رسوت 2 ماشه چاکسو مقشر 2 ماشه صبر زرد ایک ماشه فلفل سیاه 5 دانه برگ نیب 5 عدد ملتیت 2 ماشہ سب کو پیں کرجوار کے دانہ برابر گولیاں بنائیں- چھوٹے بیچے کو ایک اور بڑے بیچے کو دو یا تین گولیال رات کو سوتے دفت کھلا دیا کریں اور روغن نیب یا آب برگ شفتالو سبز میں روئی ک پھریری تر کرکے بچہ کے مقعد کے مقام پر رکھیں۔ یا کانور ایک ماشہ صبر زرد ایک ماشہ سیابی تابہ 2 ماشہ آب نگردندہ سبز میں پیس کر روغن گل ایک تولہ ملا کر کپڑے یا روٹی کی پھریری کو

•

249 اس میں تر کرکے مقعد میں رکھیں اور اترج 3 ماشہ آملہ منگیٰ 3 ماشہ ہلیلہ زرد 3 ماشہ تربد سفید 6 ماشہ نبات سفید 6 ماشہ کوٹ چھان کر سفوف بنا کر گرم پانی ہے ہمراہ پھنکا دیتا بھی کیڑوں کو نکالتا ے اور بیہ کولیاں بھی مفید ہیں-نسخه به مغز کرنجوه پلاس پارده نانخواه باوَرزنگ کمیله هرایک توله کوٹ چھان کر قند ساہ ایک توله سخه به میں ملا کر گولیاں بتائیں اور تین تین ماشہ صبح وشام کھلائیں-میں ملا کر گولیاں بنائیں اس میں سے 6 ماشہ پانی کے ساتھ کھلا دیا کریں۔ مطبوخ **نافع برائے ادیران :** پوست بکائن 2 تولہ ایک سیریانی میں جوش دیں۔ جب مطبوح **نافع برائے ادیران :** صرف آدھ پاؤ پانی ہاتی رہ جائے تو صاف کرکے پلا کیں۔ کئے خبث الحدید ایک قرص جوارش جالینوس 7 ماشہ میں ملا کر منج کو اور کھانا کھانے کے بعد حب تنكار 3 عدد كلا ديا كرين اور زيره كرماني 6 ماشه مصطلّى 6 ماشه دار چيني 6 ماشه كرديا 6 ماشه باديان 6 ماشه كل سرخ 6 ماشه كل كاؤزبان 6 ماشه يودينه خشك 6 ماشه سب كوكوت چھان كرركھ كيس اور 6 ماشہ ہرروز کے کر آملہ مرب ایک عدد کے ساتھ کھلائیں۔ امرود ناشپاتی اور بیروغیرہ کے کھانے سے پر ہیز کریں۔ برف کا پانی کثرت سے نہ پئیں۔ غذاء : کمری کے بچہ کا گوشت مرغ یا تیتر کا شور بہ یا چڑیوں کا گوشت بھنا ہوا گرم مصالہ دغیرہ سندے ڈال کرا چھی طرح کھلا کمیں۔ آئے کے اندر نمک اور سوڈا شامل کر کے روٹی پکا کر کھلائیں اور یودینہ ادرک کی چنٹی زیرہ شامل کر کے کھلائیں۔ میوہ جات میں آڑو نمایت مفيد ہے۔ • • • • . مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

250 رياح امعاء كنفخ شكم يا ايجاره فلاثولينس Flatulence اس مرض میں غذاء غیر ہضم شدہ متعفن ہو کر ریاح پدا ہوتے ہیں جن سے پیٹ اپھر جاباً ہے۔ ہے۔ لیض دفعہ آرام طلبی سے اور کھانا کھانے کے بعد فور آسو جانے سے بھی بیہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ علامات : کھانا کھانے کے بعد گھنٹہ بعد ہیں اکچر جاتا ہے اور جب تک ڈکار وغیرہ آکر ہوا ------ خارج نہ ہو جائے طبیعت ہلکی نہیں ہوتی۔ تبھی زیادتی کفنخ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور دل دھڑکنے لگتا ہے اور پیٹ میں قراقر کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ ایک ماشہ کھانا کھانے کے بعد چاٹ لیا کریں اور جوارش جالینوس 7 ماشہ کھانا کھانے کے بعد کھا لیتا بھی مفید ہے اور سفوف الاملاح 4 رتی جوارش کمونی 7 ماشہ میں ملا کر کھلانے سے بھی تفع ہو ہا ہے۔ شدید شکایت میں جوارش بسباسہ 7 ماشہ کھلا کربادیان 5 ماشہ انیسون 3 ماشہ تخم کثوث 3 ماشه عرق بادیان 12 توله میں پی کر چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 توله ملا کر صبح وشام پلانا چاہئے اور حب تنکار 3-3 عدد کھانا کھانے کے بعد کھلا دیا کریں یا جوارش کمونی گھٹا بڑھا کر اس طرح استعال کرائیں کہ پہلے روز جوارش کمونی 3 ماشہ کھلائیں اور تین روز تک ای مقدار سے کھلا کر چوہتھ روز سے ایک ایک ماشہ روز بڑھاتے رہیں۔ یہاں تک کہ اکیس ماشہ تک وزن پینچ جائے اسکے بعد اس طرح ایک ایک ماشہ روزانہ وزن کم کرے اول مقدار تک پنچائیں اور نین روز استعال کرا کے ترک کردیں اور یا بادیان 6 ماشہ تانخواہ 6 ماشہ پودینہ ختک 6 ماشہ قلفل سیاہ 3 ماشہ نمک طعام 3 ماشہ باریک کر کے سغوف کریں اور کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت دو دو ماشہ پھنکا دیا کریں۔ شدید شکایت میں وہی علاج کریں جو سوء ہمنمی کے بیان میں تحریر ہوچکا۔

251 یر ہیز : بادی ثقیل دیر ہضم اور نفاخ چیزوں مثلاً آلو اردی کچالو ماش کی دال مٹرلوبیا دغیرہ کے سبسے استعال سے پر ہیز کرا کیں۔ غذا : ہلکی زود ہمنم مثلاً بکری کے گوشت کا شور بہ چپاتی کے ساتھ دیں اور تر کاریوں میں سے سب۔ کرد، ترتی، نزڈا پالک وغیرہ دیں۔ ذ**رب اور خلفه' ^{سنگ}ر ^بنی** لرانك دائريا (يا) اسپرو Chronic Diarrhoea or Sprue یہ ایک قتم اسمال کی ہے جس میں انتزیوں اور معدے کی قوت ماسکہ ضعیف ہو جاتی ہے اور انتزیوں کی اندرونی سطح پر بعض بعض جگہ زخم یا دانے بھی ہو جاتے ہیں۔ علامات : ذرا سے کھانے پینے سے فورا پاخانے کی حاجت ہو کر پتلا سا دست آ جاتا ہے۔ اسسسٹ شیرخوار بچوں میں بھی دانت نکالنے کے دفت اکثر اس قشم کے دست آ جاتے ہیں۔ جن کا بیان امراض اطفال میں تحریر کیا جائے گا۔ مریض کا منہ اور زبان سرخ ہو جاتی ہے مجمعی منہ اور زبان میں چھوٹے چھوٹے آبلے اور زخم ہو جایا کرتے ہیں۔ منہ سے رال بہتی ہے، کھانا اور لگانا دشوار ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت تین چار متعفن جھاگ دار سفید یا شیالے

لانگ کے دست آجاتے ہیں- مریض دن بدن کمزور اور نڈھال ہو تا جاتا ہے اور چرہ کا رنگ کھیکا پڑ جاتا ہے اور بیہ دست دردوں کے ساتھ آتے ہیں تو اس کا نام اسمال دوری یا دورالبطن يصفح ميں۔ علاج : مریض کو آرام سے بستر پر لٹائے رکھیں اور ابتداء میں ردغن بیدا بخیر 3 تولہ شیر گاؤ یاؤ سیر میں ملا کر پلائیں- تاکہ معدہ اور آنتیں صاف ہو جائیں- اس کے بعد چند لنوں تک معجون سنگدانہ مرغ 5 ماشہ کھلا کر اوپر سے بادیان 5 ماشہ حب الآس 3 ماشہ دانہ ہیل اشه پانی میں پی کر شیرہ نکال کر مفری 2 تولہ یا رب بمی 2 تولہ ملا کر صبح وشام پلا دیا کریں الر پوست سنگدانه مرغ 7 ماشه مصطگی رومی 7 ماشه زیره سیاه 7 ماشه کشیز خشک بریاں 7 ماشه دانه الحجَّي خورد بوست بيرون بيسة بوست زرداتري اناردانه، غني كلس ، آمله منتى برايك 7 ماشه ودغرق بیگری طباشیر ہرایک 3 ماشہ کرہائے شمعی 3 ماشہ زردرد 3 ماشہ سفوف بنا کر رکھیں۔

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

252

4 ماشہ سفوف ہمراہ عرق الا پھی 7 تولہ یا آب آبن تاب 7 تولہ کے ہمراہ پھنکا دیا کریں اور توتيائ كبير 2 جاول ماكتي بسنت 2 جاول نوشدارد لولوي 5 ماشه يا معجون سنَّدانه مرغ 7 ماشه يا جوارش عود شیری 5 ماشہ میں ملا کر اول کھلا کر اوپر سے بادیان 5 ماشہ حب الآس 3 ماشہ دانہ ہیل 3 ماشہ اگر مروڑ بھی ہو تو بیگری 3 ماشہ مروڑ کچلی 3 ماشہ پانی میں پی*س کر*شیرہ نکال کر رب بھی شیری 2 تولہ شامل کر کے بلا دیا کریں۔ یا سفوف مویا ایک تولہ پانی کے ہمراہ پھنکا دیا کریں اور سفوف خستہ آنبہ 7 ماشہ دینا بھی مفیر ہو تاہے اور من عربی رال سفید کی گولیاں اس شکایت میں بھی مفید ہوتی ہیں۔ اگر آنتوں میں زخم ہو گئے ہوں تو قرص زرنی نصف عدد سائھی چادلوں کی بیج آدھا سیر میں حل کر کے اس کی پچکاری کر دیا کریں اور سید سفوف بھی مفید ہے-دار چینی 8 ماشه دار فلفل 4 ماشه قرنفل 2 ماشه الا پخی خورد ایک ماشه الا پخی ایک ماشه طباشیر ایک توله 4 ماشه مصری 2 توله 8 ماشه سب کو کوٹ چھان کر سفوف بتائیں- 6 ماشہ سفوف منبح کو اور اس قدر شام کو رب بمی شیری 2 تولہ پانی میں تھول کر اس کے ہمراہ پھنکا دینا مفید ہو تا ہے-نسخه دیگر : موچرس، مائیس خورد، کل دهادا اکتصه بیگری کوکنار، رال سفید ہرایک 6 ماشه مصطلَّ ایک تولہ سب دوادک کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں- 3 ماشہ صبح اور اس قدر شام کو پانی کے ہمراہ دینا چاہئے۔ مرکب ادوبات سے جوارش آملہ سادہ یا لولوی 7 ماشہ یا سفوف لونگا 3 ماشه یا قرص طباشیر قابض 4 ماشه یا قرص زرفنک 4 ماشه اور جوارش عودشیری یا جوارش عود ترش 7 ماشہ یا جوارش انارین یا جوارش شاہی 7 ماشہ میں سے کوئی ایک چیز حسب ضرورت دين چاہئے-

پر ہیز : بادی تقیل دیر ہضم چیزوں اور گرم چیزوں سے سرخ مرچ اور گڑ تیل کی بکی ہوگی سیسے چیزوں سے پر ہیز کریں-غذا: ہلکی زود ہمنم مثلاً مونگ کی نرم تھچڑی یا ڈبل روٹی دودھ میں بھگو کراور کم مٹھاں ڈال غذا: کردیں یا بکری کا شور بہ کم مرچ کا چپاتی بھگو کر دیں۔ یا دودھ خشکہ دیں۔ نوٹ : فتن، قبیلہ یا ہرنیا لیعن آنت اترنا تمجمی تھی اتفاق یا قدرتی سوراخ یا شکاف کے راستہ ۔ - آنت کا پچھ حصہ اپنی جگہ سے ہٹ کر فوطوں میں اترنے لگتا ہے اور سے شکاف عموا سمی شدید حرکت کرنے سے یا بوجھ اٹھانے سے یا پڑی معدہ کی حالت میں کیجن کھانا کھانے بھے بعد فورا جماع کرنے سے اکثر یا کسی خارجی صدمہ یا دائمی قبض اور سنگ مثانہ یا استسقاء سب سے بھی ہو جایا کرتی ہے۔ بعض دفعہ ہیہ شکایت نہایت خطرناک صورت اختیار کر سے

مریض کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ اس لئے اس کے علاج میں تسابل اور تامل کرنا بردی غلطی ہے۔ چونکہ اس مرض کا شانی علاج سوائے دستکاری کے اور کوئی نہیں ہے اس لئے اس کا بیان ترک کیا گیا۔ البتہ اس کے لئے انگریزی دوا فروشوں کے ہال سے بنی بتائی پٹیاں لیونی (ترس) ہلتی ہیں۔ جن کے لگائے رہنے سے عارضی طور پر فائدہ رہتا ہے اور بار بار آنت اتر نے نہیں پاتی۔ پواسیر خوتی

تہمیر انڈس مقتد کے کناروں پر جو فزونی یا مستے پیدا ہو جاتے ہیں اطباء اس کو بواسیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور یہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک یہ کہ جس میں خون اور زرد رنگ کاپانی پاخانہ کے راستہ مسوں سے خارج ہو تا رہتا ہے۔ اس کو بواسیر خونی کہتے ہیں۔ دو سرے یہ کہ جس میں خون وغیرہ کچھ شیں لکتا لیکن مقتد کے مقام پر خارش ہوتی ہے اور اجابت قبض کے ساتھ ہوتی ہون وغیرہ پچھ شیں لکتا لیکن مقتد کے مقام پر خارش ہوتی ہے اور اجابت قبض کے ساتھ ہوتی ہون وغیرہ پچھ شیں لکتا لیکن مقتد کے مقام پر خارش ہوتی ہے اور اجابت قبض کے ساتھ ہوتی ہون وغیرہ پچھ شیں لکتا لیکن مقتد کے مقام پر خارش ہوتی ہے اور اجابت قبض کے ساتھ ہوتی ہون وغیرہ پچھ نہیں لکتا لیکن مقتد کے مقام پر خارش ہوتی ہے اور اجابت قبض کے ساتھ ہوتی ہون وغیرہ پچھ نہیں کہتا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور اجابت قبض کے ساتھ ہوتی ہون وغیرہ پچھ نہیں کتا ہے ہوتی ہوتی مقام پر خارش ہوتی ہے اور اجابت قبض کے ساتھ ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ چری کی شدت اور گوشت کے زیادہ کھانے سے بار بار تیز جلاب لینے سے نیز ہندوستان کی مزاجی کری کی باعث خون جل کر کثیف اور بھاری ہوجاتا ہے اور نیچ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آنتوں کی رگوں کی ان آخری شاخوں تک پینچ کر جو معاء منتقیم سے ملتی ہوئی ہیں۔ سوزش اور کھچادت پیدا کر تا ہے اور ان رگوں کے مرے اس کھنچ کھچا نے کے اثر سے

پھول کر ابھر آتے ہیں اور سے کہلاتے ہیں اور ان میں نہایت شدت کا درد اور تکلیف پیدا ہو جاتی ہے اور اس جلے ہوئے خون کی گرمی اور خشکی ان کو پھاڑ دیتی ہے جس کی دجہ سے خون کا ترشح شروع ہوجاتا ہے۔ بسااد قات سخت تکلیف کے باعث مقعد پر ورم بھی ہوجاتا ہے۔ رگوں کے پھول جانے کی وجہ سے پاخانہ کا راستہ ننگ ہو جاتا ہے۔ جس کی دجہ سے قبض کی شکایت ر متی ہے۔ اگر مشکل سے پاخانہ آتا بھی ہے تو مسوں اور پھولی ہوئی رگوں پر دباؤ پڑنے سے تلکیف اور درد کے علاوہ خون بسے لگتا ہے۔ خون تمجمی پاخانہ کے ساتھ ملا ہوا آتا ہے اور تمجمی قطرہ قطرہ کمپکتا ہے۔ سمجی خون اس قدر خارج ہو تا ہے کہ مریض ضعیف ہو کر بیہوش ہو جا تا ہے۔ شدت درد اور سخت تکلیف کے باعث مے متورم ہو کر مقعد سے باہر نکل آتے ہیں۔ مقعد کے مقام پر پچھ خارش ادر جلن ہوتی ہے۔ بواسیرے سے بھی اندر ہوتے ہیں ایس حالت

مزید کتب پڑھنے کئے گئے آج بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

254

میں دوا وغیرہ لگانے میں تکلیف ہوتی ہے اور تبھی ہاہر کی جانب ہوتے ہیں جب مے ہاہر ہوں تو دوا وغیرہ آسانی سے لگائی جا سکتی ہے۔

علاج : جب تک مسول سے سیاہ اور غلیظ خون آیا رہے اور قوت میں ضعف ظاہر نہ ہو تو ۔۔۔۔۔ خون بند نہ کریں۔ جب مریض ضعیف ہو جائے اور خون خالص اور سرخ خارج ہو تو ایس حالت میں حابسات کا استعال کریں۔ چنانچہ صبح کو رسوت ایک ماشہ پہلے کھلا کر اوپر سے ریشه خطمی 4 ماشه پانی میں بھگو کر لعاب نکالیں اور بخ انجبار 3 ماشہ حب الآس 3 ماشہ پانی میں پی کر شیرہ نکال کر لعا**ب میں ملالیں اور شربت بنفشہ 2 تولہ یا شربت ا**نجبار یا شربت حب الآس 2 توله شال کرے اسپنول مسلم 7 ماشہ یا تخم بار ننگ 5 ماشہ چھڑک کر پلائیں اور شام کو حب بواسير سرخ 2 عدد تحلا كر شربت انجبار 2 توله عرق گاؤزبان 12 توله ميں ملا كريلا ديا كريں - مسوں ر رسوت ایک ماشه کوگل ایک ماشه آب گندنا *سز قد*ر حاجت میں پی*س کر ضاد کریں یا دہی 1*0 تولہ کا پانی لے کر شربت نیلو فر2 تولہ ملا کر روزانہ پلا دیا کریں اور مسوں پر مرجم مازد یا مرجم سائید چوب نیب لگائیں ادر ریشہ خطمی 4 ماشہ بہدانہ 3 ماشہ اسپغول 3 ماشہ پانی میں بھگو کر لعاب نکال کر بخ انجبار 3 ماشه تخم خرفه سیاه 3 ماشه پانی میں پی کر شیرہ نکال کر لعاب میں ملا کر شربت بنفشہ 2 تولہ یا شربت حب الآس 2 تولہ شامل کرکے چہار تخم 7 ماشہ چھڑک کر بلائیں۔ یا سفوف خشہ آنبہ 6 ماشہ کھلا کراد پر سے رب نہی شیری 2 تولہ پانی میں حل کرکے پلا دیا کریں۔' اگر مسوں میں خارش ہو تو کچلہ پانی میں تھس کر اس کا ضاد کریں۔ یا بسد سوختہ 4 سرخ مرجان سوختہ 4 سرخ خمیرہ خشخاش 7 ماشہ میں ملا کرادل کھلا کرادیر سے ہمدانہ 3 ماشہ تخم کنوچہ 3 ماشه اسپغول 3 ماشه پانی میں بھکو کر لعاب نکال کرنٹخ انجبار 3 ماشہ حب الآس 3 ماشہ پانی میں

بیس کر شیرہ نکال کر شرجت بنفشہ 2 تولہ ملا کر پلا تعیں اور شکر سرخ 6 ماشہ مازو سز6 ماشہ پانی میں پیں کربواسیر کے مسول پر صاد کرائیں اور خشک خوہانی 5 عدد رات کو گرم پانی میں بھگو دیں۔ ضخ کو زلال نتقار کر پلائیں یا تسخہ نہمن سفید ایک تولہ رات کو پانی میں بھگو کر صبح کو زلال نتقار کر شربت بنفشہ 2 تولہ ملا کر پلا کمیں اور قرن الایل پانی میں تھی کر میوں پر کیپ کرا کمیں اور جب مے متورم ہو کر پھول جائیں اور خون خارج نہ ہو تو فصد باسلیق کرائیں اور جب مے متورم ہو کر پھول جائیں اور خون خارج نہ ہو تو فصد باسلیق کرائیں یا مسوں پر جو تکیں لگوائیں اور رفع درد وسوزش کے لئے مرجم کافور قدرے حاجت مسوں پر لگائیں یا رسوت ایک ماشہ افیون ایک ماشه تھی ایک تولہ میں ملا کر بطور مرجم مسوں پر لگائیں اور برگ بھنگ ایک تولہ شیر گاؤ قدر حاجبت میں جوش دے کر معقد کو بھپارہ دیں اور تقل کی تکیہ بتا کر نیم کرم مسوں پر باند ھیں اور

•

255 چھوٹی ہڑیں تھی میں بھون کر سفوف بنا کر ایک تولہ روز دینا یا ناریل کے اور والے پوست کا ریشہ تمام جلا کر اس کی خاک میں ہموزن مصری ملا کر6 ماشہ روز پانی کے گھونٹ سے پھنکا دیتا یا م کیرد ایک تولہ رسوت 6 ماشہ آب ککروندہ اور آب بکھیرہ میں پیں کر کولیاں چنے برابر بنا کر روزانہ منج کو پانچ گولیاں مازہ پانی سے دین چاہئیں۔ یا دوائے بواسیر2 ماشہ پانی تازہ کے ہمراہ صبح کو دینے سے بھی خون بند ہو جاتا ہے اور نمک بواسیرا یک رتی ایک تولہ دہی کی بالائی میں ملا کر صبح کو کھا لیا کریں اور حب **بواسیر3 عدد شام کو تازہ پانی کے س**اتھ کھا کمیں اور کافور محلول 6-6 قطرہ غذا کے بعد پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ خون بند کرنے کی مجرب مذہبر ہے۔ ہنائیں اور دو دو گولیاں صبح دشام تازہ پانی سے کھلائیں۔ یر ہیز : گرم چیزوں مثلا گوشت کی کثرت اور شرابخواری اور سرخ مرچ بینگن چائے انڈا سبسب وغیرہ کے کھانے چینے سے قوی حرکت اور ریامت کرنے سے دحوپ میں چلنے پھرنے ادر بوجھ اٹھانے سے پر ہیز کریں۔ غذا : ہلکی نرم اور زود بہضم غذائیں مثلاً مونگ کی نرم کھچڑی یا بکری کا کم مرچ کا شور بہ خرفہ عندا : مکڑی کرو ترقی وغیرہ کی ترکاریاں حسب عادت دیں۔ مونگ کی دال چپاتی کے ساتھ اور خشکہ دودھ کے ساتھ کھلا تیں کے نوٹ : مول کا کوانا اور بغیر شدید ضرورت کے خون بند کرنا مصرب کیونکہ بواسیر کا خون - رک جانے سے کلب ودماغ وجگر پر مصر اثر پڑ کر دیگر خطرتاک اور مملک بیاریاں پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو تاہے۔ اگر خون کثرت سے آ رہا ہو تو مریض کو حرکت نہ کرنے دیں اور پاؤں کمی قدر اونے کرکے جاریائی پر لٹائے رکھیں۔ ريح البواسير (يعنى) بواسيرريحي كرانك دسيسييا Chranic Dyspepsia اس بیاری میں اگرچہ خون وغیرہ شیں لکتا لیکن اس کی تکالیف بواسیر خونی سے تم نہیں ہو تیں اس میں ریارح ہوتے ہیں جو اکثر جوف شکم میں لیض او قامت سارے بدن میں گھو متے ريتے ہیں۔ مزيد كتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

256 اسباب : ^{دائم}ی قبض کے رہنے اور زیادہ بیٹھے رہنے سے نمناک اور سرد مقام پر زیادہ بیٹھے ------ سے بادی اور تبخیر پردا کرنے والی چڑوں کے کثرت سے استعال میں لانے یا گوشت کثرت سے کھانے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ بعض او قات کثرت میخواری سے جگر کا فعل ست ہو کریا دیگر امراض جگر کی وجہ سے اور عورتوں میں حمل کے ایام میں بھی بید شکایت پيدا ہو جاتی ہے-علامات : جوف شکم میں ریاح *پھرتے ہوئے مع*لوم ہوتے ہیں۔ قبض ہو تا ہے بعض او قات سیسے اعضاء شکنی اور جو ژوں میں درد کی شکایت ہوتی ہے۔ کمراور رانوں میں بھی درد ہو تا ہے۔ بیٹھتے اٹھتے جوڑ چینجتے ہیں۔ ہاسمہ خراب ہو جاتا ہے بھوک کم ہو جاتی ہے۔ چہرہ اور جسم کی رنگت پھیکی زردی اور سنری مائل ہو جاتی ہے۔ بعض اد قات خارش کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ علاج : الیمی صورت میں صبح کو رسوت ایک ماشہ مقل ایک ماشہ دونوں کو پی کر جوارش علاج : جالینوس 7 ماشہ یا اطریفل مقل 5 ماشہ یا معجون مقل 5 ماشہ میں ملا کر پہلے کھلا کر اوپر سے بادیان 5 ماشہ تخم کثوث 3 ماشہ انیسون 3 ماشہ عرق بادیان 12 تولیہ میں پی کر شیرہ نکال کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر پلا دیا کریں اور شام کو حب خبٹ الحدید 3 عدد پانی کے ہمراہ کھلا دیا کریں-یا رسوت ایک توله مقل ایک توله تخم کندنا ایک توله کوٹ <mark>خو</mark>ب کر گلاب قدر حاجت یا آب گندنا سبز قدر حاجت میں ملا کر پینے برابر کولیاں بنا کیں اور نین کولیاں رات کو سوتے دقت کھلا دیا کریں۔ رفع قبض کے لئے ہلیلہ مرکیٰ ایک عدد رات کو سوتے وقت کھلا دیا کریں۔ یا رسوت ایک ماشه مقل ایک ماشه معجون مقل 7 ماشه میں ملا کر اول کھلا بادیان 5 ماشه مویز منتی 9 دانه تخم کثوث 3 ماشہ عرق بادیان 12 تولہ میں پی کر شیرہ نکال کر گلقند 4 تولہ ملا کر اسیغول مسلم 7 ماشہ چھڑک کر پلا دیا کریں اور مربحی 2 قرص شام کو تازہ تازہ پانی سے کھلا دیا کریں اور رسوت 6 ماشہ مغز تخم نیب 6 ماشہ مغز بکائن 6 ماشہ کانور ایک ماشہ عرق ہادیان میں بین کر روئی کا پھو یہ اس میں کت کرکے پاخانہ کے مقام پر رکھیں۔ تاکہ خارش ودرد اور سوزش میں تسکین ہو-يا مركمي ايك ماشه اقاقيا ايك ماشه بزرالبنج ايك ماشه ممغ عربي ايك ماشه نشاسته ايك ماشه افیون 6 رتی سب کو باریک پی کر آب مورد میں ملا کر شیاف بتائیں اور روزانہ ایک شیاف روغن کل سے چرب کرکے مقعد میں رکھا کریں یا مرہم سائیدہ چوب نیب مقعد کے مقام پر ضاد کریں۔ اس مرض کی معمولی تکالیف ہمیشہ رہا کرتی ہیں لیکن کسی بدیر ہیزی کے کرنے سے یا دیگر

257 خارجی اسباب سے دورہ کے ساتھ تکالیف بڑھ جاتی ہیں- دورہ کے رفع ہونے کے بعد کشتہ فولاد ايك قرص يا كشة خبث الحديد ايك قرص دواء المسك معتدل 7 ماشه ميں ملا كرچند يوم صبح كو كھلا دیا کریں اور شام کو حب مقل 3 ماشہ عرق بادیان 12 تولہ کے ہمراہ پھنکا دیا کریں اور سفوف فولادی 3 ماشہ یا اطریقل فولادی 5 ماشہ متجون خبث الحدید 5 ماشہ یا متجون فولاد 5 ماشہ میں سے کمی ایک چیز کاعرق بادیان 12 تولہ کے ہمراہ دیتا بھی مفیر ہے-اس بیاری میں حمام کرنا اور گھوڑے کی سواری اور تھوڑی سی درزش کرنا یا پچھ دور تک پیادہ یا چلنے کا معمول رکھنا مفید تداہیر ہیں اور ریہ گولیاں بھی مفید ہیں- رسوت مغز تخم نیم مغز تخم بکائن ہلیلہ ساہ نریچور مقل ارزق فلفل ساہ مصطَّل رومی ہرایک 6 ماشہ لے کر سب کو ، پی کر نگردندہ کے عرق میں ملا کر جنگلی ہیر کی گولیاں بنائیں اور 2 گولیاں رات کو سوتے دقت کطائیں اگر مادہ کی کثرت ہو تو سوداء کا تنقیہ کریں جیساکہ مالیخولیا میں لکھا گیا۔ ادر افتیون دلایت 5 ماشہ عرق ماء الجبن 12 تولہ میں رات کو بھگو کر صبح کو صاف پر کر کے شیر خشت 2 تولہ ملا کر پلانا اس مرض میں اور مراق میں بھی بہت مفید ہے اور تمام مقومی معدہ وامعاء کاسر ریاح اور ملین دوائیں اس مرض میں مفید ہوتی ہیں-یر ہیز : بادائلیز اور غلیظ اشیاء آلو اردی بھنڈی بیٹنن دودھ دہی اور دودھ کی بنی ہوئی چزوں سر ہیز : ساد میز اور غلیظ اشیاء آلو اردی بھنڈی بیٹنن دودھ دہی اور اچار دغیرہ سے زیادہ سرخ مرچ کھانے سے پر ہیز کریں۔ غذا: چپاتی بمری کا شور به حلوان کا بھنا ہوا گوشت کم مرچ کا چوزہ مرغ مونگ ار ہر کی دال

ميوه جات ميں خوباني انگور سيب وغيرہ ديں-حكته المقعد وورم المقعد وشقاق المقعد مقعدكي خارش اور مقعدكي سوجن اور مقعد كالچ طبانا فشرآف دی انس Fissure of the Auns ر یکٹائیٹس پردائٹس انیائی Reclitis Pruritasani

مزید کتب پڑھنے کے لئے آنجن پرزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

258 یا مرچوں کے ذیادہ کھانے اور ٹیز مصالحہ دار غذاؤں کے کھانے سے یا شرانجواری کی کثرت یا مقعد پر چوٹ لگنے یا کمی نوکدار چیز کے چیھنے سے بھی مقعد کے مقام پر ورم ہو جاتا ہے اور مرض بواسیریا نواسیر میں بھی شقاق المقعد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ سپنچتی ہیں- پاخانہ پیچیں اور مروڑ کے ساتھ آتا ہے- براز میں بلغم سابی مائل لکتا ہے اور بار بار پیشاب آتا ہے اور شقاق المقعد میں رفع حاجت کے وقت مقعد میں سخت درد اور جلن ہونے کے علاوہ بواسیر کا موادیا بواسیر کا خون بھی خارج ہو تاہے۔ علاج : خارش کی شکایت میں پہلے مریض کو قرص ملین 3 عدد شیر گاؤ پاؤ سیر کے ہمراہ کھلا نمیں سلاح : یا روغن بیدا بحیر 3 تولہ شیر گاؤ پاؤ سیر میں ملا کر پلا نمیں - تاکہ دست وغیرہ آ کر آستیں صاف ہو جائیں اور مقعد پر روغن بنفشہ یا روغن کل یا مرہم کافور قدر حاجت بطور طلاء لگائیں اور مریض کو گرم پانی میں بٹھائیں ورم کی حالت میں مریض کو آرام سے رکھیں اور گرم پائی میں بٹھائیں یا گل بنفشہ ایک تولہ تخم خطمی ایک تولہ تخم خبازی ایک تولہ مکوہ خشک ایک تولہ پاتی دس سیر میں جوش کرکے اس میں مریض کو بٹھا کمیں اور روغن کل ایک تولہ سفیدی بیضہ مرغ ایک عدد آب کشیز سبز5 تولہ ملا کر افیون 4 رتی شامل کر کے سیسے یا جست کی کٹوری میں خوب تھس کر مقعد کے مقام پر ضاد کریں اور گل بنفشہ 7 ماشہ گل نیکو فر7 ماشہ تخم کاسی 5 ماشہ عناب 5 دانه آلو بخاراً 5 دانه سب دداوُن کو رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر شرمت

نيلو فر4 توله ملا كرچند يوم تك پلاديا كري-اگر قبض کی شکایت ہو تو رات کو سوتے وقت مربہ ہلیلہ ایک عدد کھلا دیا کریں شقاق المقعد کے لیئے بواسیر کی بحث میں جو نسخ تحریر کئے گئے استعال کرائیں ادر اگر نواسیر کی وجہ سے ہو تو روغن ناصور کپڑے کی بتی باریک بنا کر اس میں لت کرے ناصور کے مقام پر رکھوا کیں-رفع قبض کے لئے رات کو سوتے وقت اسیغول مسلم ایک تولہ یا ہلیلہ مرانی ایک عدد کھلا دیا کریں اور لعاب تخم تخطمی 6 ماشہ لعاب اسپینول 6 ماشہ میں موم سفید ایک تولہ رد عن گل ایک تولہ ملا کر کتیرا نشاستہ 3-3 ماشہ ہار یک ہیں کر ملا کر اور گرم کرکے بطور قیروطی کے تیار کرکے مقعد پر لگاتے رہیں اور مرجم کانور یا مرجم رال یا مرجم جدوار قدر حاجت لگانا بھی مفید ہے۔ شدید قبض کی حالت میں روغن بید انجیر5 تولہ شیر گاؤ پاؤ سیر میں ملا کر مصری 2 تولہ ڈال کر پلانے

259 ے دو تمن دست آکر آنتیں صاف ہو جاتی ہیں اور شربت ہنفشہ 2 تولہ یا شربت نیلو فر 2 تولہ کلاب 10 تولہ میں ملاکر تخم ریحان مسلم 7 ماشہ یا اسپغول مسلم 7 ماشہ چھڑک کر پلانا بھی مفید پر ہیز : گرم تیز اور مصالحہ دار چیزوں کے کھانے سے اور ثقیل بادی تبخیر پیدا کرنے والی بیس چیزوں مثلاً ماش کی دال آلو اردی کچالو دغیرہ سے پر ہیز کریں۔ غذا : ^{رقی}ق غذا کمی آش جویا ساگودانہ شورہا کیخنی دغیرہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں دقفہ کے عندا : بعد دیں آرام ہونے پر رفتہ رفتہ مونگ کی دال چپاتی یا مونگ کی زم کھچڑی دغیرہ حسب ضرورت دیں-

خروج المقعد، كالج كانكلنا

بھی کانچ نکل آتی ہے جو پانچ چھ الچ تک لانبی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اس پر زخم ہو جاتے جس کی وجہ سے رفع حاجت کے وقت سخت در دہو تا ہے۔ علاج : اصل سبب کو رفع کریں مریض کو لٹا کر پاخانہ کرائیں- رفع حاجت کے بعد ٹھنڈے ----- سے پانی سے آبدست کرا کے پھلڑی ایک ماشہ پانی 2 تولہ میں ملا کر ردئی اس میں کت کرکے کالج پر لگا کر آہستہ سے اندر داخل کرکے لنگوٹ بند هوا دیں یا مازد سبز ایک ماشہ پوست انار ایک ماشه سب کو باریک پس کر بوقت خروج مقعد چھڑ کیں اور کنگوٹ باندھ دیں اور جفت بلوط اقاتیہ کلنار مازو سنر پوست انار ترش ہرایک 6 ماشہ سب کو پانی میں جوش دے کر صاف کر کے اس سے آبدست کرائیں اور تقویت کے لئے کشتہ فولاد ایک قرص یا خبٹ الحدید ایک قرص دواء المسک معتدل جوا ہر والی 5 ماشہ میں یا نوشدارو بے کولوی 5 ماشہ میں ملا کر چند یوم کھلائیں یا حب پیچیں ایک عدد روز کھلائیں- رفع درد کے لئے موم سفید چربی گردہ بز مغز

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

260 ساق گاؤ ایک تولہ ملا کر گرم کر کے سنگجراحت 6 ماشہ مردار سنگ 6 ماشہ ہاریک مثل سرمہ کے پی کر ملا کر بطور مرہم لگائیں یا مازو 6 ماشہ پھٹکری 6 ماشہ پاؤ بھر پانی میں حل کرکے بذریعہ ردئی کے کانچ پر لگا کر آہستہ سے کانچ کو اندر داخل کر دیں اور ارنے ایلے کی راکھ کانچ پر چھڑک کر جوتی کے تلے سے آہنگی کے ساتھ دبا کر اندر کر دینے اور کنگوٹ ہند حوا دینے سے بھی چند یوم میں فائدہ ہو جایا ہے۔ برہیز : گرم اور تیز چیزوں کے کھانے سے اور محنت و مشقت کا کام کاج کرنے سے احتیاط سیسینے رکھنی چاہئے-غذا: ہلکی نرم اور زود تہضم دینی چاہئے جو ہلکی ہونے کے علاوہ مقومی بھی ہو مثلاً دودھ پلانایا عذا: خشکہ دودھ کے ساتھ دینایا بکری کے گوشت کا شور یہ کم مرچ کا پلانا ساگودانہ یا آش جو لطور غذا دینا چاہئے۔ آرام ہونے پر رفتہ رفتہ معمولی غذا کیں استعال کرا کیں۔ نواصير - تقلندر فيجولا اتس Fistula Auns ہیہ مرض تین قسم کا ہوتا ہے ایک ہیہ کہ ناصور آرپار ہو لیعنی باہرے اندر تک پورا سوراخ ہو جائے۔ دو سرا بیہ کہ ہیرونی جانب ناصور ہو اور اندر تک منہ نہ گیا ہو۔ تیسرا بیہ کہ

آنتوں کی اندرونی جانب منہ ہو اور ہیرونی جانب نہ ہو۔ یہ قتم تینوں قسموں سے خطرتاک ہوتی

ے یا عرصہ تک پیچش میں مبتلا رہنے سے یا اسمال کا مرض رہنے سے یا کمی خراشدار تیز مادہ کے امعاء منتقم پر رجوع ہونے سے آنتوں کے آخری حصہ میں عموماً ذخم پڑ جاتا ہے اور سطح علاج نہ ہونے اور علاج کی طرف ست غفلت اور بے پروائی کرنے سے بھی ناصور ہو جاتا ہے-علامات : ^{رفع} حاجت کے دفت مقعد میں جلن اور درد ہو تا ہے اور ناصور کے سوراخ سے سلامات : مردقت مواد زرد رنگ کا پانی خون یا پیپ ملا ہوا بہتا رہتا ہے یا سوراخ کی جگہ دبانے سے مواد خارج ہو تا ہے اور تمام وہ علامات جو بواسیر میں تحریر کی تکنی پائی جاتی ہیں-

261 علاج : اس مرض کا داخلی علاج تو وہی ہے جو بواسیر خونی کے بیان میں تحریر ہو چکا کیکن مقامی علاج : علاج اور زخم کی صفائی اس میں نہایت ضروری ہوتی ہے۔ اس لئے ملین دواؤں اور گرم پانی کے حقنہ سے زخم کو صاف کرتے رہنا چاہیئے اور ناصور کے سوراخ میں پچکاری کے ذریعہ روغن ناصور پنچانا یا اس میں کپڑے کی بتی لت کر کے رکھنا بھی مفید ہو تا ہے۔ اگر ناصور مقعد کے کنارے پر ہو اور معاء منتقم تک نہ پنچا ہو تو اول اس کو دہا کر اور سلائی ڈال کر مواد اور پیپ دغیرہ سے صاف کر کے مریض کو حیت لٹا کراور سرین کے پنچے تکیہ رکھ کر دوالگائیں اور جب تک دوا خشک نہ ہو اس بیئت سے لیٹے رکھنا چاہئے-اگر ناصور معائے منتقم تک پہنچ گیا ہو اور رخ وبراز اس کے رائے خارج ہو تا ہو تو اس صورت میں علاج سے سوائے تکلیف کے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ایس حالت میں کس ہوشیار ڈاکٹر کے مشورہ سے آپریش کرالیتا مفید پڑتا ہے۔ اور بیہ دوا ناصور بستہ کو کھولتی ہے اور اس کے مواد کو صاف کر کے تکلیف دور کرتی میده گندم ایک توله عسل خالص ایک توله زردی بیضه مرغ ایک عدد سب کو بابم لت کر کے ناصور پر باند هیں اور بلی کی پہلی ٹھنڈے پانی میں پیس کرنا صور میں شرکانا یا بتی لت کرکے ر کھنابھی مِفید ہے۔ و بگر بچھو ایک عدد کو گائے کے تھی 2 تولہ میں جلا کر اس میں بتی لت کر کے رکھنا یا چکاری کے ذرایعہ زخم میں پنچا دینا بھی مفیر ہے-اور بیہ مرہم بھی ناصور کے لیئے مفیر ہے۔ گر گٹ ایک عدد کو روغن تنجد 2 تولہ میں جلا كرموسم سفيد ايك توله ذال كريجها كمي بعده سماكه بريان شكرف سينه درد سفيده كاشغرى رال سفید ہرایک 6 ماشہ کمیلہ 2 ماشہ نیلا تھوتھا بریاں 6 ماشہ زنگار 2 ماشہ پی کرداخل کرکے مربم بنائیں اور کیج انار لے کر مٹی کے آنجورے میں رکھ کر جلالیں۔ وقت حاجت روئی کی بتی بنا کر بڑھ کے دودھ میں لت کرکے اس پر خاکستر ندکور چھڑک کرنا صور میں رکھنی مفید ہے-یر ہمیز : گرم اور تیز مصالحہ دار غذاؤں ۔۔ ثقبل ادر دیر ہمنم غذاؤں اور بادی چیزوں ۔۔ پر ہمیز : گڑتیل کی بنی ہوئی چیزوں ۔۔ اور سرخ مرچ کے کثرت استعال ۔ پر ہمیز کریں۔ غذا : ہلکی ادر نرم مثلاً مونک کی نرم کھچڑی یا ڈبل روٹی بکرے کے شوربے میں تھکو کر ادر عذا : محمنڈی ترکاریاں مثل کدو ترکی ٹنڈا پالک بھنڈی دغیرہ کے حسب ضرورت دیں اور

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

262

قبض نہ ہونے دیں۔ نوٹ : ایسے مریض کو اگر قبض ہو جائے تو کوئی تیز مسل نہیں دینا چاہے، بلکہ کوئی ملین دوا <u>نوٹ : یسے مریض کو اگر قبض ہوجائے تو کوئی تیز مسل نہیں دینا چاہے، بلکہ کوئی ملین دوا</u> <u>ترف دین</u> چاہئے۔ انجیر دلایت 5 عدد رات کو پاؤ سیر دودھ میں جوش کر کے دودھ پلا دینا <u>قبض کو رفع کرتا ہے۔</u> <u>ترفن کو رفع کرتا ہے۔</u> <u>امراض الکلم یہ والمثانہ لیعنی گر دوں اور مثانہ کی بیاریاں</u> <u>Diseases of the Kindey and</u> <u>ڈیز اوف دی کڈنی اینڈ بلیڈر</u> <u>Bladder</u>

گردے : غدوی شکل کے تھوں اور سرخ رنگ کے عضو ہیں۔ جو تعداد میں دو ہوتے ہیں ------ جو ایک داہنی طرف دو سرا بائیں طرف گیار ھویں پہلی یک پنچ ہیٹ کی پیچل طرف کمر میں واقع ہیں۔ دایاں گردہ بسبب جگر کے بائیں گردے سے قدرے نیچا ہو تا ہے۔ جوانی کی حالت میں اور تندرست اشخاص میں ہر ایک گردہ چار ایچ کمبا اور دو ایچ چو ڈا اور دو سے تین چھٹانگ تک وزن میں ہو تا ہے۔ عورتوں کے گردے یہ نسبت مردوں کے وزن میں نصف چھٹانگ کم ہوتے ہیں۔ اور اندرونی کنارہ بحوف ہو تا ہے اور اس پر ایک طندانہ ہو تا ہے جس کے داستہ گردے کا اور اندرونی کنارہ بحوف ہو تا ہے اور اس پر ایک طندانہ ہو تا ہے جس کے داستہ گردے کی عروق اعصاب اور اس کی تالی گردے کے اندر اور باہر آتے جاتے ہیں ہرایک گردے کا اوپر والا

سرا موٹا اور حول ہوتا ہے۔ جس پر گردے کی ٹوبی گلی رہتی ہے۔ یہ ٹوبیاں زردی مائل ہوتی یں ہرایک ٹوپی طول میں ایک سے دد اپنج تک کمبی اور عرض میں ایک اپنج اور دباذت میں 4/1 انٹے ہوتی ے اور دزن میں تقریباً 8 ماشہ ہوتی ہے داہنی ٹوپی مثلث شکل کی اور بائیں ہلالی شکل ک ہوتی ہے ہرایک کردے پر خانہ دار جھلی کا ایک غلاف ہوتا ہے۔ اگر گردے کو چیر کر دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک خول دکھائی دیتا ہے اس خول میں گردے کی پر در شی عروق اور گردے کی نالی کا پھیلاؤ ہو تا ہے۔ گردے کے کنارے کے زدیک والأحصه ساخت میں دانہ دار اور رنگت میں سیاہی مائل ہو تا ہے کیکن اس کا اندر والا حصہ سرخ اور زردی مائل ہو تا ہے جس میں چند ابھار دکھائی دیتے ہیں جن میں عروق اور اعصاب اور بیپشاب کی باریک نالیاں ہوتی ہیں۔

263 طرف جا کر مثانہ کے پیندے کی برابر اس کے طبقات کے در میان سے ایک الج تر چھے طور پر ^گزر کر اس کی اندرونی لعابدار جھل کے طبق میں کھلتی ہیں۔ ہرایک نالی 16 سے 18 الج تک کمی اور کبلخ کے پر کے برابر موٹی ہوتی ہے۔ گردوں میں جو پیشاب بنآ ہے وہ انہی نالیوں کے ذريعه مثانه ميں جاكر جمع ہو تار ہتاہے۔ منافع : ہم جس قدر پانی پیتے ہیں یا رقیق چزیں استعال کرتے ہیں وہ صرف غذا کو رقیق کر ----- یک باریک باریک راستوں اور رگوں سے گزار کر اعضا تک پہنچا دیتا ہے۔ جب اعضاء تک غذا پینچ جاتی ہے تو گردوں کی غذا کینی خون میں ملا ہوا پانی واپس ہو کر گردوں میں آتا ہے۔ گردوں کا بیہ کام ہے کہ اس سے اپنی غذائیت (خون) کا حصہ جذب کرکے باتی صاف پانی کو ہذریعہ حالبین لیتن گردوں کی نالیوں کے مثانہ تک پہنچاتے ہیں حالبین سے مثانہ میں رفتہ رفتہ ن کچک نجک کر پیشاب جمع ہو تا رہتا ہے اور جس وقت مثانہ پیشاب سے پر ہو جاتا ہے تو اس پیشاب کو مجرائے بول یعنی پیشاب کی نالی کے ذریعہ خارج کر دیتا ہے۔ مثانہ : لینی پیشاب کی تھیلی پیڑو کے جوف میں داقع ہے پیڑو جوف شکم کے پنچے دائے اس ------ حصہ کا نام ہے جس کے پیچھے عظام العقعص لیتنی شستگاہ کی ہڑیاں اور دونوں جانب پیڑو کی ہڑی کی بلندیاں دغیرہ پائی جاتی میں اور کی طرف سے جوف شکم سے ملا رہتا ہے اور بینچے کی طرف اس میں مبرز کے عضلات وغیرہ لگے رہتے ہیں اس جوف میں مثانہ معائے متنقم اور

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

بیشاب آن کے لئے تیسرا سوراخ بحری البول لیعنی پیشاب خارج ہونے کی مالی کا جو پیشاب کی بالی سے ملتا ہے۔ جس کے ذریعہ مثانہ سے پیشاب خارج ہو تا ہے۔ بحری البول لیعنی پیشاب کی مالی جس کی لمبائی مردوں میں تقریباً آٹھ نو الحج ہوتی ہے اور عورتوں میں صرف ڈھائی الحج ہوتی ہے۔ مثانہ کی گردن سے شروع ہو کرایک پیرونی سوراخ لیعن احلیل کے آخری حصہ تک لیعنی حثقہ تک پینچتی ہے۔ مردوں میں اس مالی کے دو خم ہوتے ہیں لیکن عورتوں میں کوئی خم نہیں ہو تا۔ پیشاب کرنے کے وقت کے علادہ اس مال کی دیواریں باہم ملی رہتی ہیں۔

نفرالجیا گردہ کا درد بھی ایسی تکلیف وہ شکایت ہے کہ معاذ اللہ منہا اگر اس کے تدارک میں ذرا بھی سستی سے کام لیا جائے تو مریض کی حالت بعض اوقات نہایت نازک ہو جاتی ہے۔

اعضاء کے ساتھ اس کے تعلقات وسیع ہوتے ہیں۔ اس لیے گردہ کے درد سے تجمعی غنی ادر اختلال دماغ کی بھی حالت پدا ہو جاتی ہے-ترید اور کھچاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ جس سے درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ سنگریزہ اور بقری کے گردے سے مثانہ کی طرف جانے سے بھی بیہ درد ہوا کرتا ہے۔ علامات : کمر میں گردے کے مقام پر سخت درد ہوتا ہے۔ تکلیف کی شدت سے مریض سلامات : ماہی بے آب کی طرح لوثنا اور ترمیتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تکر

265 پیشاب بند ہو تا ہے اگر آمابھی ہے تو تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ مُپکتا ہے اگر پھری کی دجہ سے ہو تو پیشاب میں خون ملا ہوا ہو گا۔ ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے اند هرا آ جاتا ہے۔ نبض باریک اور کمزور چلتی ہے متلی اور نے ہوتی ہے۔ ریاحی درد میں درد ایک جگہ قائم نہیں رہتا ادھر ادھر پھر ہاہے اور گردہ کے مقام پر بوجھ نہیں ہو تا۔ علاج : چونکہ درد گردہ اور درد قولنج میں بہت مشابہت ہوتی ہے اس لیے پہلے تمر بندی ⁶ علاج : پولہ پانی میں جوش دے کر سناء کمی 7 ماشہ بار یک پیں کر اس پر چھڑک کر پلا دیں اور اگر دست آکر تخفیف ہو جائے تو درد قولنج سمجھنا چاہئے۔ اگر دست آنے سے کوئی تفع نہ ہو اور پیشاب بند ہویا تکلیف سے قطرہ قطرہ آ رہا ہو تو درد گردہ سمجھنا جائے۔ الی حالت میں جوارش کمونی 7 ماشہ کھلائیں- پھربادیان 5 ماشہ تخم کر فس 3 ماشہ انیسون 3 ماشه تخم کثوث 3 ماشه عرق بادیان 12 توله میں پی کر چھان کر شرمت دینار 4 توله ملا کر پلا<mark>ئیں اور گل ٹیسو 4 تولہ پر سیاؤشان 2 تولہ م</mark>یتھی 2 تولہ پوست خربوزہ 2 تولہ تخم شبت 2 تولہ گل آکھ 2 تولہ دس سیریانی میں جوش کرکے جب سوم حصہ باتی رہے صاف کرکے درد کے مقام کو دھاریں اور اس کا تقل نیم گرم درد کے مقام پر باند حیس اور زنجبیل 3 ماشہ انیسون 3 ماشہ باریک پیں کر روغن بابونہ ایک تولہ میں ملا کرکے درد کے مقام پر نیم گرم ضاد کریں۔ یا ماش کا آٹا 5 تولہ پانی میں *گوند هی*ں اور اس میں نمک طعام 2 ماشہ ہینگ ایک ماشہ ن^{یخ} سو ² ماشہ پی کر ملا کر تونے پر ایک طرف سے لکائیں دوسرا رخ کچا رکھیں کچی طرف روغن گل یا رد عن بابونه یا روغن بید انجیر چیز کر نیم گرم در د پر عکور کریں-اور کافور دلی ایک ماشہ سرکہ 3 تولہ یا شراب میں حل کرکے درد کی جگہ ملنے سے بھی فی الفور درد کو تسکین ہوتی ہے۔ یا برگ شت تکم خیارین حب قرطم تخم کتان عنب الثعلب برنجاسف بوست خربوزه ہرایک 5 ماشہ رات کو گرم پانی میں بھگو دیا کریں صبح کو مل چھان کر شربت بزوری 4 تولہ ملا کر پلائیں اور دو عدد زردی بیفنہ مرغ کی تابے کے برتن میں ڈال کر ہلدی 6 ماشہ سفوف کرکے اس میں پانی ملا کر گرم کر کے گردے کے مقام پر کیپ کریں- اگر پھری یا ریت آنے کی وجہ سے درد ہو تو جوارش زر عونی 7 ماشہ کھلا کر آلوبالو دو قو کائنج 3-3 ماشه عرق انتاس 12 توله میں پی*س کر چھان کر شرجت بزور*ی 4 توله ملا کر پلا دیا کریں اور دوائے ِ سَنَک حَردہ ایک رتی 2 تولہ سکنجبین بزوری میں ملا کر رات کو سوتے وقت چٹا دیا کریں اور عنب الثعلب ختک برنجاسف سعد کوفی مرزنجوش ہرایک 6 ماشہ سب کو پیس کر روغن گل 2 تولیہ ملا کر نیم گرم ضاد کریں۔ شدت درد میں کٹھے کے کپڑے کا پھاہا بنا کر روغن بلساں قدر حاجت اس بر

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن ہی، دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

266 چڑ کر درد کے مقام پر چیکا دینا بھی مفید ہوتا ہے اور سور نجان شیریں ایک ماشہ بوزیدان ایک ماشہ ہار یک پیں کر جوارش زرعونی 7 ماشہ ملا کر کھلانا اوپر سے خارختک تخم خربوزہ تخم خیارین 3-3 ماشہ پی کر شیرہ نکال کر چھان کر شربت بزوری 4 تولہ شامل کرکے پلانا بھی درد کو رفع کرتا ہے اور پیشاب لاتا ہے اور زیرہ سیاہ تخم شت تخم سداب گل مابونہ ہرایک 6 ماشہ پانی میں پیں کر نیم گرم ضاد کرنا بھی مفید ہے اور سبوس گندم نمک طعام ریمہ (جس سے دحوبی کپڑے د حوتے ہیں)-3-3 تولہ کے کریو ٹلیاں باندھ کر گرم کرکے فکور کرتا بھی مفید ہے- شدت درد کی حالت میں مدرات کے ساتھ برشعثاء ایک ماشہ کھلانا بھی درد کو ساکن کرتا ہے اور نمک سیاہ 5 تولہ گرم کرکے سات مرتبہ گلاب میں بچھا کر فلفل سیاہ پیں کرانڈے کی زردی ایک عد د میں ملا کر ضاد کرنا بھی مفید ہے۔ آرام ہونے پر خبٹ الحدید ایک قرص دواء المسک معتدل یا جوارش زر عونی 5 ماشہ میں ملا کر کھلا دیا کریں اور حب سمبد 2-2 عدد کھانا کھانے کے بعد کھلا نیں- یا کبری 2-2 قرص یا نوشادر سیال 5-5 بوند پانی میں ملا کر دینا بھی مفید ہے-غذا : کمری کے گوشت کا شور بہ' تیتر بٹیر چڑیوں کا شور بہ گرم مصالحہ ڈال کر کھلا کمیں اور ----- مونگ یا ار ہر کی دال چپاتی کے ساتھ دیں-ضعف الكليه والمثانه (ليعني) كرده اور مثانه كي كمزوري اے ٹوئی آفدی بلیڈر اینڈ کڈنیز Atony of the Bladder and Kidnies گردے اور مثانہ کی کمزوری سے بھی بہت سے نقصانات پیدا ہوتے ہیں-اسباب : مجمعی مباشرت کی کثرت سے یا گھوڑے اور اونٹ کی سواری زیادہ کرنے سے یا ------ ٹھنڈی چیزوں کے استعال کی کثرت سے گردے اور مثانہ ضعیف ہو جاتے ہیں-علامات : گردوں کی گمزوری کے ساتھ قوت باہ میں بھی ضعف آجانا ہے۔ کمریں درد ہو تا ------ ہے اور حرکت کرنے سے گردوں کے مقام پر درد ہونے لگتا ہے اور پیشاب سرخ رنگ کا آتاہے۔ مثانہ کی کمزوری میں پیشاب بار بار آتاہے اور بعض دفعہ مریض پیشاب روکنے یر قادر نہیں رہ سکتا۔

267

علاج : ایک صورت میں سرکہ 6 ماشہ روغن گل ایک تولہ باہم ملا کر طلاء کریں اور بھیڑیا سیسے اونٹ کے دودھ 8 تولہ میں شربت بزوری 4 تولہ ملا کر صبح دشام پلاتے رہیں اور برنج سائقی 3 ماشه بهمن سرخ بهمن سفید تودری زرد توردری سرخ دار چینی جوز هندی مغزیسته ہرایک 3 ماشہ مغزبادام 5 دانہ نبات سفید 2 تولہ سب کو بھیڑکے دودھ میں پیں کر آگ پر ر تحیس جب خوب گاڑھا ہو جائے اتار کر صبح کو نہار منہ پل دیا کریں اور سلاجیت ایک ماشہ لبوب صغير5 ماشه ميس ملا كر صبح كو كطلانا يا لبوب تجيير5 ماشه يا متجون كلال 5 ماشه يا متجون جلال 5 ماشه یا متجون فلاسفه 5 ماشه یا جوارش زرعونی عنبری بنتونه کلال 5 ماشه کھلا کر دودھ پلا دینا بھی فائدہ بخشا ہے۔ یا کشتہ طلاء کلال 2 چاول کبوب کبیر 5 ماشہ یا معجون مومیائی 3 ماشہ میں ملا کر صبح کو کھلائیں- یا حب خاص ایک ایک گولی صبح دشام غذا کے بعد کھلا تھی اور معجون الگلیہ 5 ماشہ کا صبح وشام استعال کرنا بھی ضعف گردہ دمثانہ کو زائل کرتا ہے اور تمام وہ دوائیں جو ضعف باہ ی کے لئے مفید ہیں استعال کرنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ رہیز : تھوڑے وغیرہ کی سواری سے اور مباشرت کی کثرت سے محنت اور ریاضت سے رہیز : تصندے پانی کے پینے سے احتیاط رکھیں- بادی اور ثقیل چیزوں اور زیادہ گرم چیزوں سے پر ہیز رکھیں اور چادل اور برف سے پر ہیز کریں۔ غذا : حکوان کا گوشت بھیڑاور اونٹن کا دودھ کلہ پائچہ مونگ ارہر کی دال ترکی اور کریلہ سنت ترکاریوں میں سے دیں- مونگ کی تھچڑی انڈے دودھ اور میوہ جات میں سے منقی انجیرانتاس دغیرہ مفید ہیں۔ بکری کے گردے کا اکثر کھاتے رہنا بھی اس مرض کے لئے مفید ہے۔

ورم گرده کرده کی سوجن

لفرا تيته

Nephretis

اسباب : جسم میں خون اور صفرا کی زبادتی سے اور تبھی گردے کے مقام پر تکسی چوٹ کے ------ لکنے سے یا تکسی زہریکی چیز کے داخلی یا خارجی استعال سے اور تبھی پتھری پیدا ہونے کی وجہ سے کثرت میخواری یا شدید سردی چینچنے سے اور تبھی نفرس کے درد اور بخار کی وجہ سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے-

علامات : محمردوں کے مقام پر درد ہو تا ہے۔ پیشاب تھوڑا تھوڑا اور بار بار آیا ہے اور اس ------ میں نوشادر کی طرح تیز بربو ہوتی ہے۔ جاڑے سے خفیف بخار چڑھتا ہے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

268 طبیعت ماکش کرتی ہے اور نے بھی آتی ہے اور پیشاب کی رنگت سرخ کبھی سیاہ ہوتی ہے اور قبض ہو جاتا ہے۔ جب نیہ مرض پرانا ہو جاتا ہے تو پیشاب میں ملغم لزج اور اکثر پیپ بھی آنے لگتی ہے اور بدن روز بروز لاغر ہو تا جاتا ہے۔ پیاس درد سراور بیخوابی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ علاج : اگر مریض قوی ہو تو پہلے موافق جانب کی فصد باسلیق کھولیں درنہ گردے کے مقام علاج : پر جو نکیں لگوا کیں- یا بھری سینگیاں کھچوا کیں- بعدہ روغن بیدا بچر2-2 تولہ کی مقدار میں گلاب 2 تولہ یا گائے کے نیم گرم دودھ میں ملا کرچھ چھ تھنٹے کے بعد دو تین روز تک متواتر پلائیں- تاکہ روزانہ صاف اور رقیق اجابتیں 7-8 ہو جایا کریں- مسہلات کے بعد روزانہ 2-3 گھنٹہ تک مریض کو گرم پانی میں بٹھائیں اور گرم پانی سے نکلنے کے بعد بھی کپڑا گرم پانی میں بھکو کرنچوڑ کر اس سے گردے کے مقام کو سینک کرتے ہیں۔ اگر ان تدابیر سے فائدہ حاصل نہ ہو تو اصل سبب معلوم کر کے علاج کی کو شش کریں۔ چنانچہ پھری کی وجہ سے ہو تو اس کا دہی تدارک کریں جو پھری کے بیان میں تحریر ہو گا۔ اگر خون یا صفرا کی زیادتی سے ہو تو تسکین حرارت اور رفع شدت کے لئے لعاب ہمدانہ 3 ماشہ لعاب اسیغول 3 ماشہ شیرہ عناب 5 دانه شیره تخم خرفه 3 ماشه پانی میں پیس کر چھان کر شرمت بنفشہ 2 توله ملا کر پلا کمیں اور آردجو مکوہ خشک صندل سرخ تخم کاسن ہرایک 6 ماشہ ہری مکوہ 2 تولہ اور ہری کاسن کے 2 تولیہ عرق میں پیس کر صاد کریں یا موم سفید 9 ماشہ روغن کل ایک تولہ اور روغن بنفشہ ایک تولہ میں بچھلا کر ماکش کریں۔ اگر تنقیہ کی حاجت ہو تو منضج بارد پلا کر موافق مادہ کے تنقیہ کریں- جنیلا کہ درد سرکے بیان میں تحریر ہو چکا-

تنقیہ کے بعد آب مکوہ سبز مردق 5 تولہ شرمت بزوری معتدل 2 تولہ ملا کر چند رون پلائیں۔ اگر مادہ جمع ہو جائے اور پیپ پڑ جائے جس کی علامت ہیہ ہے کہ شام کے وقت بھی سردی سے بخار آیا ہے تو ایس حالت میں تخم کماں تخم خطمی تخم حلبہ ہرایک 6 ماشہ نبات سفید 2 تولہ پانی میں جوش دے کر پلائیں اور منعجات کالیپ کریں۔ تاکہ ورم یک جائے اور سر کین کبوتر 6 ماشه غبار آسیا لیتن چکی کی جھاڑن 6 ماشه آرد کرسنه 6 ماشه انجیر زرد 3 عدد ماء العسل میں پکا کر نیم گرم ضاد کریں جب ورم پھوٹ جائے اور پیشاب کے راستے مادہ اور پیپ نکلنے لگے تو اس وقت مدرات لیعن پیشاب کے راستہ مادہ خارج کرنے والی دوائیں پلائیں اور یہ کہتھ ہدرات باردہ میں سے مفیر ہے۔ تخم خربوزہ تخم خیارین خار خسک ہرایک 5 ماشہ پانی میں پیں ک چھان کر شربت بزوری معتدل 4 تولد ملا کر پلائیں اور اندمال قرحہ کے لئے تخم کمان 6 ماشہ تخم ی بخشخاش 6 ماشه کائنج 6 ماشه نشاسته 4 ماشه- کل ^رمنی 4 ماشه سب کو کوٹ چھان کر سفوف

269 بنائیں- اس میں سے 5 ماشہ سغوف پھنکا کر اور جو تسخہ مدر لکھا گیا ہے- پلائیں اور یہ بنادق المزور کا تسخہ قروح کردہ اور مثانہ اور حرفت بول اور عسرالبول کے لئے نمایت مفید ہے-نسخه بنادق البنرور : (مغز تخم خربوزه 10 ماشه مغز تخم خيارين 5 ماشه مغز تخم كدو شيرس 3 سخه بنادق البنرور : ماشه بزرابن 3 ماشه تخم كرفس 3 ماشه تخم خرفه 3 ماشه تخم خرفه 3 ماشه تخم تعظمي 3 ماشه مغزبادام مقشر3 دانه کتیرا 3 ماشه نشاسته 3 ماشه رب السوس 3 ماشه گل ارمنی 3 ماشه تخم خشخاش 3 ماشہ سب کو پانی میں پیں کر لعاب ہردانہ قدر حاجت میں 3-3 ماشہ کے غلولہ بنائیں اور تین غلولہ پی کر عرق بادیان 6 عرق گاؤزبان 6 تولہ شرمت خشخاش 2 تولہ کے ہمراہ کھلائیں-پر ہیز : غلیظ اور دیر ہضم چیزوں سے مٹر آلو اروی ماش کی دال گو بھی اور چادل وغیرہ کے پر ہیز : کھانے سے اور کثرت میخواری سے اور مباشرت سے پر ہیز کریں-غذا: ہلی زود ہم دیں۔ بکری کا شور بہ چپاتی کے ساتھ یا ڈبل روٹی دودھ کے ساتھ کھلا ئیں غذا: اور ترکاریوں میں سے ٹھنڈی ترکاریاں کدو ترکی ٹنڈا پالک وغیرہ پکا کر دیں چھلوں میں ے گاجر سنترہ انناس وغیرہ کھلانیں-ذیا *بطن (یعن) پیشاب کاکثرت سے آ*نا Diabetes **ژایا بیتر**

آج کل بیہ بیاری اس قدر عام ہے کہ سینکڑوں اشخاص اس مملک مرض کا شکار ہو

رہے ہیں لیکن جہاں تک نحور کیا گیاہے پڑھنے لکھنے اور دماغی محنت کرنے دالے اشخاص میں اس کی شکایت زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ گردوں کا نظام عصبی اور دماغ کے ساتھ گھرا تعلق ہے اور ای وجہ سے دماغی کام کرنے والے لوگ اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں-گردے زیادہ پانی کو جذب کرتے ہیں ادر ضعف کی وجہ سے پوری طرح ^{ہمض}م تہیں کر سکتے ادر بلا تغیر کے چھوڑ دیتے ہیں جس ہے سہ شکایت پدا ہو جاتی ہے۔ علامات : بیہ مرض دو قشم کا ہوتا ہے ہے ایک بیہ کہ جس میں پیشاب پھیکا ہوتا ہے اور پانی کی سلامات : طرح صاف اور زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور وزن میں بہ نسبت صحت کے ہلکا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

270 ہو تا ہے ادر اس میں شکر نہیں ہوتی نہ کسی قتم کی بو اور ذاِ لَقہ ہو تا ہے۔ یہ اکثر خارجی سردی اللی کا وجہ سے ہو تا ہے مریض لاغرادر ضعف ہو جاتا ہے۔ دو سری قسم میں پیشاب کثرت سے آنا شہ اور اس کا رنگ شریق ہو ماہ اور اس میں شکر آتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب پر کھیاں ادر چيونٽيال بهت جمع ہوتي بين اور پيشاب کي بو اور ذا گفتہ ميٹھا ہو تا ہے۔ گرددل کے مقام پر بعض وقت سوزش اور جلن معلوم ہوتی ہے۔ منہ خنگ ہو تا ہے پای کی شدت ہوتی ہے۔ پیشاب بار بار آتا ہے جس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے اور بھوک زیادہ ہوتی ہے گر کھانا کم ہضم ہو تا ہے۔ مریض ضعیف اور دہلا ہو تا جاتا ہے۔ چند روز تک اگر ہیہ مرض رہ جائے تو گردوں کی چربی تحلیل ہو کر پیشاب کے ساتھ خارج ہونے لگتی ہے اور اعضامیں خشکی بڑھ کر مریض کی جانبری مشکل ہو جاتی ہے۔ مثانہ میں درد ہو تاہے اور اکثر قبض 🛞 کی شکایت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ شام کے وقت حرارت بھی ہو جاتی ہے اور قوت باہ زائل ہو تقالی ہے۔ اللل علاج : زیادتی پیشاب کا اصل سب معلوم کر کے رفع کرنے کی کوشش کریں- چنانچہ قسم ۔۔۔ اول میں جو محض برددت خارتی کی وجہ سے ہو تو خاہر بدن کو گرم کریں اور مجون فلاسفه مين خبث الحديد ادر كشة بوست بيضه مرغ ايك ايك قرص ملاكر كطائين-يا مصطكى جفت بلوط کندر ایک ایک ماشہ سفوف کر کے مجمون فلاسفہ یا مجون کندر 7 ماشہ میں ملا کر کھلا کمی اور ، ^{مغ}ر پنبه دانه ایک توله رات کو گرم پانی میں سمکو کر صبح کو زلال نتھار کر شرمت بزوری 4 توله ملا ^کر پلائیں اور بیضہ مرغ 2 عدد سرکہ میں بھگو کر دو سرے دن صبح کو اس کا اورِ کا چھلکا آبار کر انڈوں کو توڑ کر زردی اور سفیدی دونوں کھلا کیں۔ اوپر سے مغز پنبہ دانہ والا تسخہ جو اوپر تحریر ہو چکا ہے پلائیں۔ مسم دوم میں جو حرارت کی زیادتی کی وجہ سے ہو یہ تسخہ پلائیں تخم خشخاش سفید تخم کاہو مقتر کشیز خشک تخم خرفه سیاه زردرد هرایک 3 ماشه پانی میں پی کر شیره نکال کر شربت نیلو فر4 قوله ملا كريلاديا كري- يا سغوف صندل ذيا بطن والا7 ماشه بحذكاكر آب امار ميخوش 5 توله يا دبي كا پانى 5 توله يا آب لوكان 5 توله ملا كر پلا ديا كري- يا سغوف خشت دالا يا سغوف ذيا بيل 7 ماشہ آب انار میخوش 5 تولہ کے ہمراہ صبح کو استعال کرائیں اور قرص کشتہ زمرد ایک عدد جوارش آملہ غمبری 5 ماشہ میں ملا کر کھلانا بھی مغیر ہے اور بھیڑکے دودھ کا دہی جما کر برف سے تصندا کر کے دینا بھی مغید ہے اور صندل سفید گلنار اقاقبا کل ارمنی کوند کتیرا طبانثیر کل محقوم بسداحمردب السوس شادبخ عدى مغسول تختم خرفه مقشر خارختك ست ككو سلاجيت كشة قلعي تختم

271 خشخاش تخم خیارین مغز کدو شیری ہرایک 3 ماشہ لے کر سب کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں ادر ایک تولہ اس میں سے صبح کو پھنکا کر آب انار میخوش 5 تولہ اور آب لوکاٹ 5 تولہ ملا کر پلا دیا کریں اور صندل سفید گلنار اتاقیا گل ار منی جو کا آٹا ہر ایک 6 ماشہ لے کر گلاب اور آب کاسی سنز میں پیس کر گردوں کے مقام پر کیپ کرائیں۔ پیشاب کی شکر کم کرنے اور رد کئے کے لئے بیر سفوف استعال کرائیں۔ گلوئے خشک 3 ماشہ اور گڑ مار بوٹی 3 ماشہ سفوف کرکے ہموزن کچی کھانڈ ملا کر پھنکا کر اوپر سے آب کد د سز 5 توله یا آب انار میخوش 5 توله یا دہی کا پانی 5 توله شربت نیلو فر2 توله ملا کر پلا دیا کریں اور قرص كافور 4 ماشه یا قرص طباشیر 4 ماشه کھلا کر پوست فالسه شکری ایک توله رات کو بھگو کر ضبح کو نتھار کر شرجت انار شیری 2 تولہ یا مفری 2 تولہ ملا کر پلانا بھی مفید ہے۔ شدت پہاس کو رفع کرنے کے لئے پانی سے بار بار کلیاں کرائیں اور غرغرہ کرائیں یا آب کیموں یا دہی کایانی پلانا بھی پاس کو رفع کرتا ہے اور کنگھی بوٹی ایک تولہ سفوف کرکے پینکا کر اور سے چھاچھ 10 تولہ پلا دینا بھی اس مرض میں مفید ہوتا ہے اور ذیامیطی 5 قرص روزانہ پانی سے کھلانا بھی نافع ہوتا ہے اور خشه جامن 3 ماشه پیس کر بلانا یا پوست اندرونی گولر ایک توله پانی میں بھگو کر نتھار کر پلانا یا پوست اندرونی گولر ادر خشه جامن کا سفوف ہرایک 3 ماشہ ایک تولہ کچی کھانڈ ملا کر پھنکانے سے بھی تفع ہو تا ہے۔

اور خستہ جامن 5 تولہ کو کوٹ چھان سفوف کرکے اس میں افیون ایک ماشہ ملا کر گوندھ کر قرص بتالیں اور اس میں کے 2 ماشہ روز کھلانا مجرب ہے۔

اور بیہ سفوف کا نسخہ بھی مفید ہے۔ گلوئے خشک 2 تولہ خت جامن 2 تولہ کشتہ قلعی 3 ماشه کشته مرجان 3 ماشه صدف مردارید 3 ماشه گلرخ گلزار گل ارمنی نخم خشخاش سفید نخم فزفه اصل السوس مقشركل كاؤزبان ممغ عربي كتيرا تخم كابهو مقشر هرايك توله افيون خالص 4 ماشه سب کو کوٹ چھان کر افیون ملا کر اس میں سے 3 ماشہ روز صبح کو پانی کے ہمراہ پھنکا دیا کریں اور کشتہ مركب 4 جاول جوارش زرعوني 7 ماشه مين ملاكر كطلانا يا كشة فولاد ايك قرص كشة زمرد ايك قرص جوارش زرعونی غنری 7 ماشہ میں ملا کر دینا بھی مفید ہے۔ تقویت کے لیتے حب خاص ایک عد بعد غذا دین چاہئے۔ پر جیز : متم اول میں جادل ٹھنڈے پانی اور برف کے استعال سے اور ٹھنڈی چیزوں سے سیس پر بیز : پر بیز کریں- کتم دوم میں گرم اور میٹھی چیزوں کے کھانے سے دِھوپ میں پھرنے ے محنت ومشقت کے کام سے پر ہیز کریں گوشت انڈا ، تیل بیٹکن مجھلی دغیرہ کھانا اور مباشرت

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

کرنا اس مرض میں مصرب-غذا : کرد خرفہ پالک ترکی مونگ ارہر کی دال چپاتی انار لوکاٹ سیب ناشپاتی انگور رنگترہ غذا : ۔۔۔۔ بسکٹ نان پاؤ کھا سکتے ہیں اور کانٹی کے چنوں کی تعجیہ بنا کر کھلانا بھی مفید ہے۔ جس حد تک ممکن ہو شیرہ برنج اور نشاستہ دار چزیں استعال نہ کریں۔ روٹی چو کریعنی بھو تک کی کوا کر استعال کریں-وجع المثانه (ليعنى) مثانه كادرد Visical Spasm ويبائكل ميزم بعض او قات پیڑد میں درد شروع ہو جاتا ہے جس کی دجہ سے مریض نمایت پریشان ہو تا

272

اسباب : تسبح تصدری چیزوں کے کثرت استعال سے مثانہ میں ریاح پیدا ہو کر درد کا باعث ------ ہوتے ہیں یا مقعد کی کسی بیاری سے یا قبض سے عورتوں میں رحم کی بیاری سے خصوصاً اختناق الرحم کی دجہ سے یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ علامات : پیڑو کے مقام پر کھچاوٹ اور درد معلوم ہو تا ہے اور بوجھ یا پتھری کی علامات وغیرہ علامات : ایس ہو تیں۔ علاج : ایس صورت میں بادیان انیسون زنجبیل پودینہ خشک ہرا یک 5 ماشہ شیم کوفتہ کر کے

۔ پانی میں جوش دے کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ یا گلقند 4 تولہ ملا کر منبح کو پلانا اور شام کو بادیان 5 ماشه مویز منتی 9 دانه نخم کثوث 3 ماشه انیسون 3 ماشه زیره سیاه 3 ماشه عرق بادیان 12 توله ميں پي كرشيرہ نكال كر كلقند 4 توله يا خميرہ بنفشہ 4 توله ملاكريا شرمت دينار 4 توله ڈال كر بلاتا مفير مو ما ب اور الا يحكى كلال 3 ماشد يودينه ختك 3 ماشه زيرة ساه 3 ماشه نمك طعام 3 ماشي ز تجبیل 3 ماشہ سب کو کوٹ پی کر روغن بابونہ ایک تولہ میں ملا کر پی کر مثانہ کے مقام پر نیم گرم ضاد کریں اور گل ٹیسوا ایک تولہ یودینہ خٹک ایک تولہ زنجبیل ایک تولہ پانی میں جو ش دے کر مثانہ پر نطول کریں۔ یا مریض کو کمر تک گرم پانی میں بٹھائیں اور پوست خشخاش کو گلاب میں جوش دے کر اس کی نیم گرم درد کے مقام پر عکور کریں اور کل خطمی کل بنف ا اکلیل الملک برنجاسف ہرایک ایک تولہ سیر بھرپانی میں جوش دے کرادر اسے گرم پانی کے شب میں ڈال کریا نند میں ب*ھر کر مریض کو کمر* تک بٹھا کیں۔ بعدہ درد کے مقام پر روغن چنیل کا

273 روغن سوس ایک توله میں جند بید ستر2 ماشہ وحلتیت دو ماشہ حل کرکے طلاء کریں-ر هيں-غذا: گوشت حلوان، چپاتی، تینز، بٹیراور چڑیوں کا گوشت گرم مصالحہ ڈال کر اور مونگ یا غذا: ار ہر کی دال چپاتی کے ساتھ کھلائیں- چائے بسکٹ نان پاؤ وغیرہ اور کریلے کی تر کاری حسب عادت دیں۔ نوٹ : اگر اس مرض میں معمولی تداہیر سے فائدہ نہ ہو اور قبض ہو تو روغن ارتڈی 5 تولہ سوٹ : گلاب 12 تولہ میں ملا کر مریض کو پلائیں - تاکہ دو چار دست آ کر طبیعت هناف ہو جائے کیونکہ بعض دفعہ دست آنے سے بید شکایت رفع ہو جاتی ہے-الحصاة والرمل في الكليه والمثانه (يعنى) گرده اور مثانه کی پتجری اور ریت رنيل کيل کيولائي Renalacal Kely گردے یا مثانہ میں ریت یا پ*تھر*ی کا پیدا ہو جانا بھی نہایت سخت تلکیف وہ اور مملک ورپشان کن بیاری ہے جس وقت ہے ریت یا پھری گردے یا جرم مثانہ میں چھتی ہے یا حاکبین

کے رائے گردہ سے مثانہ کی طرف جاتی ہے تو مریض درد کے مارے پریثان ہو جاتا ہے اور بڑی بات ہے ہے کہ نمایت دشواری کے ساتھ علاج پذیر ہوتی ہے۔ اسباب : مرطوب اور غلیظ غذاؤں کے زیادہ کھانے کی وجہ سے غلیظ رطوبات جن کے اندر مسبب ارضیت یا مٹی کے اجزا کا غلبہ ہوتا ہے۔ کبھی گردوں میں اور کبھی مثانہ میں ایک عرصہ تک اکٹھا ہو کر پڑے رہتے ہیں۔ حرارت جسم میں اس میں سے لطیف اجزا کو اڑا دیتی ہے اور خالص ارضیت باتی رہ جاتی ہے جو ریک یا پتھری پیدا ہونے کا باعث ہوتی ہے۔ علامات : ریک یا کنگریاں یا پتھریاں اکثر گردوں اور مثانہ ہی میں بنا کرتی ہیں اور کبھی حالبین انک جاتی ہیں۔ پتھری ابتدا میں چھوٹی موتک یا چنے کے دانے کے ہرا پر ہوتی ہے۔ اگر گردہ اور

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

274 مثانہ کی در میانی راہ (حالبین) سے گزر کر مثانہ میں آجائے تو اس پر پیشاب کے رطوبات غلیظ بتہ ہ بتہ جم کر پچھ عرصہ میں ایک بڑی پتحری بنا دیتے ہیں لیکن تم میں یہ دانے گردے ہی میں بن کررہ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ گردہ ہی میں بڑھ کر پھری بن جاتی ہے۔ جب تبھی پھری گردے میں ہو یا گردے سے ریگ آتی ہو تو کمرمیں دھیما دھیما درد ہو تاہے جس کی ٹیمیں خصیہ وان اور بھی حثفہ تک بھی جاتی ہیں۔ بھاگنے دوڑنے یا اونٹ کی سواری کرنے سے درد میں شدت ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے اور پیشاب میں خون ملا ہوا آتا ہے یا پیشاب کے بعد خون آتا ہے۔ بعض دفعہ تقبض ہوتا ہے اور مریض کو فیتے بار بار آتی ہے۔ جب دونوں گردوں میں بڑی بڑی پٹھریاں موجود ہوں تو گردے پیشاب کو دفع شیں کر سکتے اور پیشاب بند ہو کر مریض مرجاتا ہے اور جب پھری مثانہ میں ہوتی ہے تو مثانہ (پیڑد) کے مقام پر بوجھ معلوم ہو تا ہے اور پیشاب کر چکنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ابھی مثانہ میں پیشاب باق ہے۔ پیشاب اکثر غلیظ آتا ہے۔ چلنے پھرنے یا کوئی زورِ کا کام کرنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ ریگ گر دوں سے اکثر سرخ رنگ کی خارج ہوتی ہے اور مثانہ سے سفید اور بھورے رنگ کی شام کو پیٹاب کرکے اگر شیشے یا چینی کے کسی صاف برتن میں منہ بند کرکے رکھ دیں تو ضبح کو اس میں سرخ یا بھورے رنگ کے یا سفید اجزا دکھائی دیتے ہیں۔ علاج : جب پیشاب میں ریک یا چھوٹی چھوٹی پھوٹی کھڑیاں خارج ہوتی ہوں تو مریض کو ہدایت ------ کریں کہ پیشاب کو پھھ عرصہ تک روکے رکھے پھرایک ٹپ میں گرم پانی بھر کر

مریض کو ٹپ میں بٹھائیں اور مریض سے کہیں کہ ٹپ میں زور سے پیشاب کرے اس عمل سے اکثر ریگ د کنگر خارج ہو جایا کرتے ہیں اور حجرالیہود ایک ماشہ سنگ سرماہی ایک ماشہ ' آب

برگ ترب سبزایک توله میں تھس کر جوارش زرعونی عنبری بنسونہ کلاں 5 ماشہ میں ملا کراول کھلا کر اوپر ہے جب القلت 3 ماشہ دو قو 3 ماشہ کائنج 3 ماشہ آلو بالو 3 ماشہ عرق انتایں 12 تولیہ میں شیره نکال کر چھان کر شربت بزوری 4 توله ملا کر چند یوم پلائیں اور دوائے سنگ گردہ ایک رتی 2 توله سنجین بزدری میں ملا کر رات کو سوتے وقت کھالیا کریں یا پھری تو ڑی ہوتی ایک تولہ پانی میں پی کر چھان کر شرمت بزوری 4 تولہ ملا کر پیا کریں یا معجون عقرب ایک ماشہ کھلا کر اوپر سے عرق انناس 12 تولہ میں شریت بزدری 4 تولہ ملا کر پلا دیا کریں ادر کشتہ جرالیہود ایک رتی جوارش زرعوني 7 ماشه ميں ملا كراول كھلا كرتخم خريزہ 5 ماشہ تخم خيارين 5 ماشہ خار خسك 5 ماشہ حب القلت 5 ماشہ پانی میں پیں کر شیرہ نکال کر شریت بزدری 4 تولیہ ملا کر پلانا بھی مفید ہے اور جراليهود سنك سرماي نمك ترب جوا كهار باديان جرايك 3 ماشه نخود سياه 5 ماشه، خار خرك مغز

چلغوزه مغز خيارين مغزبادام برايك ايك توله كوت چھان كر سفوف بتائيں- 6 ماشه سفوف ميں ہموزن مصری ملا کر صبح وشام عرق انتاس 12 تولہ یا عرق بادیان 12 تولہ کے ہمراہ پھنکا دیا کریں ادر نانخواه ذیره توله، نخم کرفس ڈیرھ تولہ تخم جرجیرته ماشہ کوٹ چھان کر سفوف بنائیں ادر 5 ماشہ روز شربت بزوری 4 تولہ کے ہمراہ پھنکا دیا کریں اور حب القلت تخم ترب حجر الیہود سنگ سرمای هرایک دو ماشه سب کو باریک پی*س کر شرب*ت بزوری 4 توله ملا کرچتا دیا کریں۔ یا سنگ سرمانی ایک ماشہ حجرالیہود ایک ماشہ جوارش زرعونی 7 ماشہ میں ملا کر کھلا کمیں اور اوپر سے صعتر فاری ایک تولہ نوشادر 4 رتی پانی میں پی کر آگ پر رکھیں جب دریدہ ہو جائے تو صاف صاف حصہ کو چھان کر پلائیں اور کبوتر کی بیٹ پانی میں جوش کر کے گرم گرم نطول کرتایا کبوتر کا شکم چاک کر کے گرم کرکے مثانہ پر باند ھنا بھی پھری کو نکال دیا ہے یا جگنو چار عدد جو اکثر رات کو چکا کرتا ہے اس کے برعلیحدہ کرکے سامیہ میں خٹک کریں۔ اس کے بعد ہینگ 4 رتی پانی 4 تولہ میں حل کرکے اس پانی کے ہمراہ جگنو حلق کے اندر اتار کیس تو نمایت فائدہ بخش ہے۔ یا بھاتل بولی تازه ایک توله قلفل سیاه 5 دانه پانی میں پی کر شیره نکال کر صبح کو پلانا اور گل شیسو گل تسم تخم خریزه تخم خیارین خار خسک 6-6 ماشه پانی میں پکا کر اس کا نطول کرما اور بقیہ ثفل کو نیم گر م گردے یا مثانہ پر درد کی جگہ باندھ دینا بھی مفید ہے اگر درد کی تکلیف زیادہ ہو تو تسکین درد کے لئے ہیں ایک ماشہ تخم خشخاش ایک ماشہ یا انیون 4 رتی کو کنار ایک عددیاتی میں پی کر درد کی جگہ صاد کریں اور بیہ تسخہ بھی مفید ہے۔ شورہ قلمی 3 تولہ لوب کے کڑیتھ میں ڈال کر آگ پر رکھیں بغدہ گندھک ایک تولہ

کو پی کر تھوڑا تھوڑا اس پر چھڑ کیں جب شورہ مثل پانی کے ہو جائے اس دقت تابنے کے کچیلے ہوئے برتن میں ڈال کر حرکت دیں اور سرد ہونے کے بعد پیں کر رکھیں۔ اس میں سے 3 ماشہ روز کھلا کر اور سے مولی کے سبز پتوں کا 10 تولہ پانی شریت بزوری 2 تولہ ملا کر پلا دیا کریں اور حجرالیہود سنگ سرمانی شورہ قلمی جوا کھار ہر ایک ایک ماشہ باریک پی کر جوارش زر عونی 7 ماشہ میں ملا کر کھلانا اور اوپر سے عرق انٹاس 12 تولہ شربت بزدری 4 تولہ ملا کر پلانا تجمی مفید ہے۔ اور جرالیهود سیال 5 بوند سنگ سرمانی سیال 5 بوند نوشادر سیال 5 بوند پانی میں ملا کر پلانا تجمى مفيد ہے-اور روغن عقرب ایک ماشہ اعلیل کے سوراخ میں ٹیکانا بھی پھری کو تھوڑ کر نکال دیتا ہے اور بیہ روغن بھی مفید ہے۔ ریوند چینی، سعد کوتی خبطیانا رومی پوست بھے کنیر سب کو کوٹ

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آنجنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

کر روغن بادام تلخ میں ملا کر ایک ہو م**ل میں ڈالیں اور ایک ہفتہ تک دھوپ میں رکھیں۔ بعد**ہ صاف کر کے عقرب زندہ 10 عدد اس میں ڈال کر دوبارہ ایک ہفتہ تک دحوب میں رکھیں-بعدہ صاف کر کیں وقت ضرورت اس میں سے چند قطرے احلیل کے سوراخ میں ٹیکائیں اور تھوڑا سامثانہ کے مقام پر ملتا مفید ہو تاہے-اگر پھری کے بڑے ہو جانے کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہونے لگے اور ادویات سے فائدہ نہ ہو تو سمی تجربہ کار ڈاکٹر سے عمل جراحی کے ذرایعہ پھری نکلواتی چاہئے-بر ہیز : ثقیل بادی اور دیر بہضم اور غلیظ چیزوں مثلا آلو' اردی' اژد کی دال باجرہ کی ردٹی بر ہیز : بینگن مسور کی دال وغیرہ سے پر ہیز کرائیں اور لعض اشخاص کو نرم ہڑیوں کے چاہے اور کچے چادل اور چھالیہ چبانے کی عادت ہوتی ہے۔ بعض عور تیں چکنی مٹی یا ملتانی مٹی کھایا کرتی ہیں لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ اس قہتم کی چیزوں کے استعال سے بہت جلد پھری پیدا ہو جاتی ہے- ایام حمل میں جو عور تیں مٹی کھاتی ہیں ان کے بچوں کے بھی پھری ہو جاتی ہے-غذا: معمول کے طور پر بکری کے گوشت کا شور بہ چپاتی کے ساتھ کھلاتا اور نخود آب روغن غذا: بادام گائے کا تھی پستہ، انجیز، تربوز، مولی، ار ہر کی دال، انڈے کی زردی، نان پاؤ ادر بسكث وغيره حسب عادت دين-نوٹ : بیہ مرض عورتوں کی نسبت مردوں کو اور بو ڑھوں کو بہ نسبت بچوں کے زیادہ ہوا کر ما

بول الدم، بيبتاب ميں خون آنا

Hematoruhea ہے ٹوریا اس مرض میں پیشاب خون آمیز آیا ہے۔ لعض مقامات میں سہ مرض بھی مقامی ہوا کر نا اسباب : ترم چیزوں کے کثرت سے استعال کرنے سے یا گردوں اور مثانہ میں پھری ہو ، جانے سے یا چوٹ لگ جانے سے اور بھی تیز بخاروں کے بعد بھی اور بھی بواسیر کا خون بند ہو جانے سے یا عورتوں میں حیض رک جانے سے یہ شکایت ہو جاتی ہے اور قرص کردہ یا مثانہ ادر قرحہ تضیب میں بھی پیشاب خون آمیز آنے لگتا ہے-

علامات : کمبھی پیٹلب کے ساتھ ملا ہوا خون آتا ہے اور کبھی پیٹاب سے پہلے یا پیچھے خون میں اس مرض کے شروع ہونے سے پہلے سردی لگتی ہے اور مریض کانپتا ہے پھر تھو ڑا بہت میں اس مرض کے شروع ہونے سے پہلے سردی لگتی ہے اور مریض کانپتا ہے پھر تھو ڑا بہت خون آمیز پیٹلب آتا ہے اور چند گھنٹوں کے بعد خود بخود درست پیٹاب آنے لگتا ہے۔ جب مثانہ سے خون آتا ہے تو پیٹاب میں ملا ہوا آیا کرتا ہے جس کے سبب پیٹاب کا رنگ ساہ ہوا کرتا ہے اور اس میں خون کے منجمد عکر ہے یائے جاتے ہیں۔ جب گردوں سے خون آتا ہے تو ہوا ہو تا ہے اور جب غذہ قدامیہ سے خون آتا ہے تو وہ پیٹاب سے بلے اور مریض کانپتا ہے کھر مور از بلت میں خون کے منجمد عکر میں کہ مردی کتا ہے جس کے سبب پیٹاب کا رنگ ساہ ہوا مریض کردوں سے خون آتا ہے تو پیٹاب میں ملا ہوا آیا کرتا ہے جس کے سبب پیٹاب کا رنگ ساہ ہوا مریض گردوں کے مقام پر درد ضرور ہوا کرتا ہے اور پیٹاب گوشت کے دھون جس سرخ ملا ہوا ہو تا ہے اور جب غذہ قدامیہ سے خون آتا ہے تو وہ پیٹاب سے پہلے آیا کرتا ہے اور مقدار میں بہت خو زا ہو تا ہے اور جب خون احلیل میں سے آتا ہے تو پیٹاب سے پہلے آتا ہے اور مقدار میں بہت خو زا ہو تا ہے اور جب خون احلیل میں سے آتا ہے تو پیٹاب سے پہلے تا کہ اور بلا

علاج : جب خونی پیشاب آئے تو مریض کو لٹائے رکھیں اور کسی تشم کی خراش پر اکرنے ------ والی گرم دوایا غذا نہ دبنی چاہئے اور اصل سبب کو معلوم کر کے اس کے علاج کی کوشش کریں۔ چنانچہ حیض کاخون بند ہونے کی وجہ سے یا بواسیر کاخون رکنے کی دجہ سے ہو تو اس کا مناسب تدارک کریں جوان امراض کی بحث میں لکھا گیا قرحہ گردہ یا مثانہ اور تضیب کے قرحہ کی وجہ سے ہو تو اس کا مناسب تدارک کریں اور دوب گھاس سفید ایک تولہ مرچ سفید د کھنی 5 ماشہ پانی میں پیں کر چھان کر پلا کمیں یا چھوٹا کریلا ایک تولہ پانی میں پیں کر چھان کر چند یوم پلائیں ما جا کسو 21 عدد کو لے کر سفوف کر کے اور صندل سفید 6 ماشہ پانی میں بھگو کر صبح کو اس کا زلال نتھار کر اس کے ہمراہ صبح کو روزانہ سفوف پھنکا دیا کریں یا ہمدانہ پانی میں 3 ماشہ بھگو کر تخم خرفہ 3 ماشہ بنخ انجبار 3 ماشہ پانی میں پی کر شیرہ نکال کراور ہمدانہ کے لعاب میں ملا کر شربت انجار 4 تولہ شامل کر کے تخم بار نتک 7 ماشہ چھڑک کر چند یوم پلا کیں - یا دم الاخوین ستجراحت میرد پینگری بریاں ہرایک ایک ماشہ باریک پیں کر کھلائیں ادپر سے تخم خرفہ بنخ انجبار متحم خشخاش سفید کائنج تین تنین ماشه سب کو پانی میں پی کر شیرہ نکال کر مصری 3 تولہ ملا کر بلا دیا کریں اور قرص کمریا 4 ماشہ شریت انجبار 4 تولہ کے ہمراہ دیتا بھی فائدہ مند ہے-اور سے سفوف کا نسخہ بھی بول الدم کے لئے مفید ہے دم الاخوین گل ارمنی سنگجراحت مگنار فارس اقاقیا کتھہ سفید کندر کتیرا ممنع عربی پھٹکری بریاں تخم ریحان ہرایک 3 ماشہ کاکنج ڈیڑھ تولہ نبات سفید سواجار تولہ کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اس میں سے روزانہ 3 ماشہ سفوف پھنکا کر شریت انجبار 2 تولہ پانی میں گھوں کر بلا دیا کریں۔

مزيد كتب پڑھنے تے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

278 غذا : ^{مونگ} کی دال کم مربح کی چپاتی کے ساتھ دیں۔ یا دودھ چادل یا کدو خرفہ تر کی نزا ____ پالک وغیرہ کی ٹھنڈی ترکاری بغیر مربح کے چپاتی کے ساتھ کھلا کمیں یا مونگ کی نرم کھچڑی کھلائیں۔ عسرالبول واحتباس البول (يعن) مشكل سے بیشاب آنایا بیشاب رک جانا (اسكوريا) (دس يوريا) Dysuria ر مینش آف یورن Retent of Urin اس مرض میں پیشاب مشکل سے آیا ارک جاتا ہے۔ رحم یا خصیتہ الرحم کے کمی مرض کے سبب سے یا تبھی حمل کے ایام میں بعض دفعہ اختناق الرحم کی شکایت میں بھی پیشاب رک رک کر مشکل سے آیا ہے یا بند ہو جاتا ہے۔

علامات : پہلے باربار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے پھر پیشاب رگ رک کر آتا ہے اور پیشاب ۔۔۔ کی دھار باریک ہو جاتی ہے تبھی پیشاب بالکل رک جاتا ہے۔ علاج : گرم پانی ٹپ میں بھر کر مریض کو اس کے اندر بٹھا تیں ادر شب کو قرص ملین 5 عدد - شیر گاؤ پاؤ سیر کے ہمراہ کھلا کیں - اگر دستوں کے ساتھ بھی پیشاب خارج نہ ہو تو گل ٹیسو 10 تولہ پانی میں جوش دے کر اس متم کے نیم گرم پانی سے پیڑو کے مقام پر دھاریں اور تفل کو نیم گرم پیڑو کے مقام پر باند ھیں یا شورہ قلمی 3 ماشہ کافور 3 ماشہ تخم نیل دلی 3 ماشہ پانی میں پی کرناف کے نیچے پیڑو پر صاد کرائیں اور تخم خطمی تخم خبادی گل بنفشہ پر سیاؤ شان گل بابونہ تخم حلبہ تخم شت ہرایک ایک تولہ گل معصفر گل ٹیسو سبوس گندم 3-3 تولہ سب کو پانی 20 سیر میں جوش دے کر دس منٹ تک اس میں مریض کو بٹھا ئیں۔ ادر جوا کھار ایک ماشہ نمک ترب ایک ماشہ شورہ قلمی ایک ماشہ باریک پیں کر سفوف


279 ہنا کر بکری کے دودھ کی کی کے ساتھ پھنکائیں- یا شورہ قلمی ایک ماشہ خردل ایک ماشہ باریک بیں کر شر**یت بزوری 4 تولہ پانی میں ملا کر ا**س کے ہمراہ پھنکائیں- یا سفوف اندری جلاب 5 ماشه پینکا کر نتخم خزرد، نتخم خیارین خار خسک ہرایک 3 ماشہ پانی میں پیں کر شیرہ نکال کر شرت ہزوری 4 تولہ شامل کرکے پلا دیا کریں۔ اگر ان تداہیرے فائدہ نہ ہو تو تھی ہو شیار ڈاکٹر سے لیتھیرہ (لیعنی سلائی) پاس کرا کے پیپٹاب نکلوا نمیں۔ ورم یا پھری کی وجہ سے ہو تو اس کا مناسب علاج کریں اور جوا کھار ایک تولہ ریوند چینی شورہ قلمی بادیان نمک ترب ایک ایک تولہ مصری 4 تولہ ملا کر 7-7 ماشہ صبح وشام پانی کے ہمراہ دینا بھی مفید ہے۔ اور شورہ قلمی اور چوہے کی میں پانی میں پیں کر پیڑو پر کیپ کرنا چاہئے اور تجینس کے کان کا میل ناف پر ملنایا ایک جوں تضیب کے سوراخ میں چھوڑ دینا بھی پیشاب لانے کے کئے مغیر ہے اور دوا کڑھائی والی پاانی کے ساتھ 2 قرص دینا بھی مفیر ہے۔ یر ہمیز بر گرم اور تیز چیزوں مصالحہ دار غذاؤں اور گوشت کے کھانے سے پر ہیز کریں۔ ا**غذا : نرم ملکی آش جو یا خشکه یا ڈبل روٹی دودھ میں بھگو کریا مونگ کی نرم تھچڑی کھلا کیں۔** نوٹ : ایک تسم اس مرض کی ہے جس میں پیشاب کی پیدائش ہی موقوف ہو جاتی ہے اور ------ پیشاب کا زہر خون میں جذب ہو کر جسم میں پھیل جاتا ہے اور اعضائے رئیسہ یعنی دل درماغ وغیرہ تک اثر پینچنے کے علامات ردیہ عشی ہزیان اور تشنج وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں اس مرض کو ڈاکٹری میں "یوریمیا" کہتے ہیں ایس حالت میں سلائی پاس کرنے سے بھی ہیشاب خارج نہیں ہوتا۔ اکثرید قشم مملک اور خطرناک ہوتی ہے۔ تاہم ایس حالت میں گردوں کے مقام کو ر المينكنا يا كرم كم من باند هنا يا سينكنيان لكوانا يا جونكي لكوانا يا كرم يانى ي عنس كرانا يا كرم کمبل اور جادروں میں مریض کو کپیٹنا تاکہ پینہ آجائے لعض او قات مفیر ہو تا ہے۔

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آج بی دزت کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com



ابھی مثانہ میں پیشاب باقی ہے۔ علاج : الي حالت مي صبح كو خار خسك 3 ماشه تخم خيارين 3 ماشه تخم خريزه 3 ماشه پاني مي · پیس کر چھان کر شرمت بزوری 4 تولہ ملا کر چند یوم پلا کمی یا عناب 5 دانہ مغز کدو شیری 3 ماشه مغز تربوز 3 ماشه مغز خیارین 3 ماشه عرق نیلو فر 6 توله گاوُزمان 6 توله میں پیس کر چھان کر شریت نیکو فر4 تولہ یا شریت عناب 4 تولہ شامل کرکے پلا کمیں اور شام کو ہمدانہ 3 ماشہ اسپغول 3 ماشه عرق گاؤ زبان 12 توله میں بھگو کر لعاب نکال کر عناب 5 دانہ مغز کدو 3 ماشہ عرق گاؤ زمان 12 تولہ میں پیں کر چھان کر لعاب میں ملا کر شربت عناب یا شربت نیلو فر 4 تول شامل کرکے پلا دیا کریں۔

281 اگر قبض کی وجہ ہے ہو تو روغن بیدا بجیر 4 تولہ گلاب 10 تولہ میں ملا کر پلائیں۔ تاکہ دوجار دست آکر طبیعت صاف ہو جائے اور شکایت رفع ہو جائے۔ اور بنادق البنرور 5 ماشه کھلا کر اوپر سے لعاب بہدانہ 3 ماشہ شیرہ تخم خریزہ 3 ماشہ شیرہ کالنج 3 ماشه شیره نخم خیارین 3 ماشه شیره خار خسک 3 ماشه پانی میں لعاب وشیره نکال کر شرہت بزوری 4 توله ملا کریلانا بھی مفید ہے-اور کیلہ کا تنہ مصری ایک تولہ ملا کر پلانا بھی مفید ہے اور مقامی طور پر شیاف 5 تولہ ابیض 3 ماشہ اور کانور ایک ماشہ بکری کے دودھ میں حل کر کے پچکاری کریں اور ماء الجبن پلانا بھی مفید ہے اور عرق ماء الجن 6 تولہ عرق شیر مرکب 6 تولہ میں شربت بزوری 4 تولہ ملا کر پلانے سے بھی تفع ہو تاہے۔ پر ہیز : تیز نمکین اور گرم چیزوں کے کھانے سے زیادہ جاگنے اور دھوپ میں چلنے پھرنے سے پر ہیز : اور محنت دمشقت کے کاموں نے احتیاط رکھیں۔ بینگن مچھلی مسور کی دال گوشت مصالحه دار غذائي استعال ميں نه لائيں-غذا : زود ہم ہلکی اور نرم غذائیں کھلائیں۔ کدو ٹنڈا خرفہ تورنی پالک کی ترکاری کم مرچ غذا : کی چیاتی کے ساتھ کھلائیں یا مونگ کی دال کم مرچ کی چیاتی کے ساتھ دیں۔ یا مونگ ای نرم تهجری خشکه دوده دبل رونی وغیره حسب ضرورت دی-هرال الكليه بول زلابي




alkalmati.bl

282 ادر کثیر المقدار اور بار بار آنا ہے اور کمرادر موخر سرمیں ہردفت دھیما دھیما درد رہتا ہے ادر بدن لاغر ہو جاتا ہے اور باہ ضعیف ہو جاتی ہے جب سے مرض بڑھ جاتا ہے تو چرہ کارنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اور چرہ پر بھر بھراہٹ معلوم ہوتی ہے۔ دردسر کی شکایت ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ عَثْنَ أور تشنج تک نوبت پیچتی ہے۔ سانس جلد جلد آتا ہے اور نکسیر آجاتی ہے جب یہ مرض کثرت میخواری کے سبب ہو تا ہے تو ابتداء میں ضعف جگر دغیرہ کی علامت خاہر ہو کر رفتہ رفتہ بر هتی ہیں-علاج : اگر کثرت جماع یا زیادتی استفراغ کے سبب سے ہو تو سبب کو رفع کریں اور فربمی ------ گردہ کے لئے مسمنات استعال کریں اور بیہ نسخہ ابتدا میں دینا بھی مفید ہے-مغز تارحبل مغز فندق مغزيسة مغز چلغوزه مغز اخردث مغزبادام هرايك ايك توله كوث کر شمد خالص 12 تولہ میں ملا کر رکھ لیں اور اس میں سے ایک تولہ روز کھلا ئیں اور اوپر سے گائے کا دودھ یاؤ سیریلا دیا کریں۔ اگر مزاج میں حرارت ہو تو ٹھنڈے مغزیات دیں مثلاً تخم خشخاش مغز کدو مغز تربوز مغز پیٹھا مغز پنیبہ دانہ 3-3 ماشہ مغزبادام 5 دانہ مصری 2 تولہ ملا کر شیر گاؤ میں پی کر گرم کر کے مثل حربرے کے کھائیں اور ایس حالت میں دواء التر بجن کھلاتی بھی مفید ہے۔ کسخہ دواء اکتر تجبین ترجین خراسانی 10 تولہ صاف کرکے ایک سیر تازہ دودھ میں اس قدر پکائیں کہ مثل شہد کے قوام ہو جائے پھر خمیرے کی طرح گھوٹ کر رکھ لیں۔ ایک تولہ ددا رات کو سوتے وقت کھلانی چاہئے۔

جب سیہ مرض شدید ہو جائے تو جاڑے سے بخار ہو تا ہے۔ پیاس کا غلبہ ہو تا ہے اور پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے گر پیشاب بہت تھوڑا سرخی مائل خارج ہوتا ہے جس میں ^ک کثرت سے رسوب اور رطوبت بیضہ پائی جاتی ہے۔ بعض دفعہ شدت مرض میں پیشاب ہالکل نہیں آتا اور احشاء میں بھر جاتا ہے۔ آخر کار استسقاء ہو جاتا ہے ایس حالت میں عوار ضات کے لحاظ سے مناسب علاج کریں- مقام گردہ پر جو نکیں لگوانا- یا گرم کرم پکٹس بند ھوانی چاہئے اور يو تسخد آبزن كالجي مفيد ب-سبوس كندم جو مقترحتم خطمي عنب الثقلب بابونه اكليل الملك ايك ايك توله سب کو پانی میں جوش دے کر اور پھر بہت سارے گرم پانی میں ملا کر ٹپ میں ڈال کر مریض کو اس میں بٹھا کیں اور مقام گردہ پر ضاد کریں اور آردجو تخم خطمی گل ہنفتہ عنب الثعلب مغان ہر ایک ایک تولہ سب کو آب مکوہ سبز قدر حاجت اور آب کامن سبز قدر حاجت میں پکا کر اور

283 روغن بنفشہ ایک تولہ اضافہ کرکے لیپ کریں اور عرق مکوہ 4 تولہ عرق گلاب 4 تولہ عرق شاہترہ 4 تولہ میں گلقند 2 تولہ ملا کر جوش کر کے تخم خرفہ 3 ماشہ ادر مغز تربوز 3 ماشہ پی کر ملا کر شر**مت** بنفشہ 2 تولہ شامل کرکے اسپنول مسلم 7 ماشہ چھڑک کر دو دن صبح دشام پلائیں-چوتھے دن سے گل خطمی 7 ماشہ عنب الثعلب 5 ماشہ تخم خیارین 7 ماشہ سپیتان 9 دانہ عناب 5 دانیہ خار حسم نیم کوفتہ 5 ماشہ پانی جوش کر کے چھان کر شربت ہنفشہ 2 تولہ ملا کر خاکس 5 ماشه چھڑک کر ملیح وشام پلائیں-انویں روز بیہ مسہل دیں گل بنفشہ 7 ماشہ گل نیلو فر5 ماشہ تخم تخطمی 7 ماشہ تخم خبازی 7 ماشه اصل السوس مقشر5 ماشه تخم خیارین نیم کوفته 7 ماشه عناب 5 دانه سیستان 9 دانه رات کو گرم پا**نی میں بھگو کر صبح کو مل** چھان کر مغز قلوس خیار شنبر 6 تولہ تر جنبین 4 تولہ گلقند 4 تولہ روغن بادام 6 ماشہ اضافہ کر کے پلا دیں۔ ای طرح حسب ضرورت تین مسہل دیں۔ مسہل کے دوسرے روز تبرید کا تسخہ دینا چاہئے۔ مسلوں سے فراغت کے بعد جب مریض روبھوت ہو تو تقویت کے لئے دواء الملک معتدل جواہر والا 5 ماشہ یا مجون خبث الحدید 5 ماشہ یا نوشداروئ لولوی وغیرہ حسب ضرورت دیں۔ یر ہیز : بادی ثقیل دیر جمعنم غذاؤں سے کثرت جماع اور میخواری سے برف اور چاول کے سب استعال سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ غذا : حالت شدت مرض میں نرم اور ہلکی غذائیں آش جو یا مونگ کی دال یا ار ہر کی دال کا سب یا بلری کا شور بہ کم مرچ کا ڈبل روٹی بھگو کر دیں۔ آرام ہونے پر رفتہ رفتہ ٹھنڈی ترکاریاں کرو خرفہ ترکی ٹنڈا پالک وغیرہ شور. ماتھ لیکا کر چیانی کے ہمراہ کھلا دیں- پھلوں میں انار سنترہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ مزيد كتب يرصف تح الخ آن بما دزت كري : www.iqbalkalmati.blogspot.com



پیشاب نکل جاتا ہے۔ رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ایسے مریضوں کو نیند زیادہ آیا کرتی ہے ادر سونے کی حالت میں اس قتم کے خراب خواب د کھائی دیتے ہیں کہ پیشاب کی ضرورت ہے اور یکسی مقام پر بیٹھے ہوئے پیشاب کر رہے ہیں-علاج : ایسے مریضوں کو گرم بسترادر گرم کمرے میں سلانا چاہئے اور پانی کم پینے کو دیں ادر سلاح : چت لیٹنے سے رو کیں اور مصطکَّ رومی 4 رتی باریک پیں کر گلقند عملی ایک تولہ میں ملا کر کھلا دیا کریں یا تکوں کو کو گڑ میں ملا کر لڈد ہنا تن اور حسب ضرورت کھلا تیں- بچوں کو ریو ڑی ادر گزک کھلانی بھی مفید ہے۔ جوان ادر ہڈھوں کو کشتہ پوست بیضہ مرغ اقرص مجون فلاسفه 7 ماشه میں ملا کر کھلاتی یا کشتہ فولاد اقرص یا کشتہ زمرد اقرص، جوارش زرعوتی عنبری 7 ماشہ کے ہمراہ چند یوم کھلانے سے آرام ہو جاتا ہے یا کنجد سیاہ نانخواہ ہموزن کوٹ چھان کر دونوں کے

285 برابر قند سیاہ ملا کر بڑوں کو کھلانا بھی فائدہ دیتا ہے یا مصطلّی ایک ماشہ کندر ایک ماشہ جنفت بلوط ایک ماشہ باریک پی کر جوارش مصطلّی بنسونہ کلاں 7 ماشہ ملا کر کھلانا یا کشتہ فولاد ایک قرص یا کشتہ خبث الحدید ایک قرص یا کشتہ پوست بیضہ مرغ ایک قرص جوارش جالینوس 7 ماشہ کے ہمراہ کھلانا بھی مفید ہے اور معجون کندر 7 ماشہ یا معجون ماسک البول 7 ماشہ لبوب کبیر 5 ماشہ میں سے کوئی ایک چیز کھلانی بھی مفید ہوتی ہے اور وہ تمام دوائیں جو ضعف مثانہ کے بیان میں تحریر ہو کیں دینی مفید ہوتی ہیں۔

پر ہمیز : شھنڈی ادر ترچیزوں کے کھانے سے زیادہ پانی پینے سے اور سردی سے پر ہمیز کرائیں سیس چاول گاجر مولی دہی چھاچھ کسی وغیرہ اشیاء اس مرض میں نقصان دیتی ہیں-غذا : کمری کا شور بہ چپاتی چوزہ مرغ تیتر بٹیر مرغ کا شور بہ مونگ ار ہر کی دال وغیرہ معمولی ----- مرچ اور مصالحہ شامل کر کے دیں-

كنوريا

Genarrhsey

سوزاک بھی تقریباً ایس عالمگیر بیاری ہے کہ بہت کم لوگ اس موذی مرض کے نام سے تا آشنا ہوں گے اور بیہ بیاری اس قدر سخت تلکیف رساں ہوتی ہے کہ بعض او قات مریض اپنی جان کھونے کو اس دائمی تکلیف پر ترجیح دیتے ہیں۔ سوزاک کے مریضوں کے لئے پیشاب ی کرنے کا وقت ایک عجیب محشر نما اور قیامت خیز زمانہ ہو تاب اور بلامبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دن میں تقریباً تین چار مرتبہ سکرات موت کے منازل کو طے کرتے ہیں- ان روزانہ مصائب کے علادہ اس مرض کے اس قدر برے اور اندیشہ ناک نتائج ہوتے ہیں کہ جس پر غور کرنے سے مریض کی زندگی نمایت تلخ اور اند حیر معلوم ہوتی ہے جوانی کی امنگیں شاب کے دلولے سب خاک میں مل جاتے ہیں۔ قوت رجولیت اور مردانہ طاقت بالکل ملیامیٹ ہو جاتی ہے۔ جریان بند کشاد ضعف باہ جیسی موذی ہتی کو تلخ کرنے والی شکایات بیدا ہو جاتی ہی-

مزید کتب پڑھنے کے لئے آنجنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

286

اسباب : اکثر تو یہ مرض بد فعلیوں اور زناکاری کا نتیجہ ہو تا ہے۔ چنانچہ سوزا کی فاحشہ عور توں کے ساتھ مباشرت کرنے سے یا حائف عورت سے جماع کرنے سے یا سلان الرح کی شکایت والی عورت کے ساتھ مباشرت کرنے سے یا حلان الرح کی شکایت والی عورت کے ساتھ ہم بستر ہونے سے شرمگاہ کی رطوبات فاسدہ اس مرض کے پیدا کرنے کا باعث ہو جاتی ہیں اور بھی احتلام اور جماع تاقص الانزال سے اور بھی شراب و کرب کرنے کا باعث ہو جاتی ہیں اور مرضی یا مصالحہ دار اغذیہ اور گرما در من اور تعریب کرنے کا باعث مرض کے پیدا کرنے کا باعث ہو جاتی ہیں اور مرضی احتلام اور جماع تاقص الانزال سے اور جمعی شراب و کرب کرنے کہ کرنے کا باعث ہو جاتی ہیں اور مرضی یا مصالحہ دار اغذیہ اور گرم اور تیز اشیاء کے کھانے سے نیز گرم شیریں اغذیہ کھانے سے اور مرضی کر بیب آن گرم شیریں اغذیہ کھانے سے اور کرم شیریں ہوا کر آ۔ اطباء نے اس مرض کو کہ گروں کو بیب آ کے بھی اس مرض میں ہوا کر آ۔ اطباء نے اس مرض کو کہ تو یویوں کے دامن عصمت پر بھی اس کا داخ و گوان عیاش اس مرض میں ہوا کر آ۔ اطباء نے اس مرض کو بیب آ کہ بھی اور خان میں ہوا کر آ۔ اطباء نے اس مرض کو بیب آ کہ مرض نہیں ہوا کر آ۔ دامان کا دار کا داخ می بیشاب کی مالی میں درم ہو کر بیب آ کہ مرض خوں پر مرض نہیں ہوا کر آ۔ داخل موں کو بی مرض کو بی مرض کر کوان کو بی مرض نہیں ہوا کر آ۔ داخل اور کر پی پا کہ مرض کو بی مرض نہیں ہوا کر آ۔ داخل اور کر پر کو بی کہ مرض کو بی مرض کو بی مرض کو بی مرض کو ای کر کی ہوں کے عادہ آ کر اور دان عیاش اس مرض میں مرض کو گر ہوں کے اگر ہوں کی مرض کو بی مرض کو مرض کو ہوں کے داخل کو ہوں کے علادہ آ کندہ آنے والی نسل اولاد داخفال بھی اس کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔

علامات : مجامعت کرنے کے بعد دو سرے تیسرے دن پیشاب کی مالی لینی بحرائے بول سرخ ------- اور متورم ہو جاتا ہے اور اس میں خراش اور جلن ہوتی ہے۔ پیشاب درد کے ساتھ جل کر آتا ہے بھر نیلے رنگ کی پتلی پیپ خارج ہونے لگتی ہے۔ تین چار روز ایس حالت دہ کر علامات شدید ہو جاتی ہیں۔ پیشاب کی جلن اور درد میں زیادتی ہو جاتی ہے اور سزی ماکل زرد رنگ کی گاڑھی پیپ زیادہ مقدار میں آنے لگتی ہے۔ کولہوں اور کم میں درد ہو جاتا ہے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے اور بھوک کم ہو جاتی ہے۔ پیشاب رک رک کر آتا ہے اور لیکن وقت پیشاب میں خون ملا ہوا آتا ہے۔ لیکن او قات پیشاب میں چھیچھڑے اور تھلکے خارج

ہوتے ہیں۔ کبھی عضوتناسل متورم ہو کر ایسا در دماک ہو جاتا ہے کہ ذرا سا کپڑا بھی چھو جائے تو درد کرنے لگتا ہے۔ دو تین ہفتہ سیہ علامات رہ کر رفتہ رفتہ تخفیف ہونے لگتی ہے۔ اگر مناسب اور معقول علاج نہ کیا جائے یا بر پر ہیزی کی جائے تو پر انا سوزاک ہو جاتا ہے جو مدتوں تک رہتا علاج : شروع بیاری میں جبکہ پیشاب میں سوزش نمودار ہو تو یہ مدارات باردہ تخم خیارین 3 ----- ماشہ تخم خربوزہ 3 ماشہ خار خسک 3 ماشہ پانی میں پیں کر شیرہ نکال کر شربت بزوری 4 توله شال کر کے منبح دشام پلائیں (یا) گیرد 3 ماشہ نخودخام ایک تولہ رات کو پانی میں بھکو کر منبح کو گھونٹ چھان کر شرمت بزوری 4 تولہ شامل کرکے پلا کیں۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو پوست

287 فالسہ شکری ایک تولہ رات کو گرم پانی میں بھگو تمیں صبح کو اس کا زلال لے کر شرچت بزوری 1⁄2 تولہ ملا کر پلائیں (یا) قرحی 3 قرص پانی سے کھلائیں- مقامی زخم صاف کرنے کے لئے اگر چکاری کی ضرورت ہو تو نیلا تھوتھا بریاں ایک ماشہ مردار سنگ 6 ماشہ سرمہ اصفہانی ایک تولہ رسوت ایک توله کتهه سفید ایک توله مازد سبز ایک توله مصطکّی رومی 6 ماشه ان سب کو کھرل میں باریک کر کے ایک بوٹل میں پانی میں خوب حل کر کے اور پھر اس میں افیون ایک ماشہ بہروزہ ایک ماشہ خوب ملا کر رکھیں اور بقدر ضرورت دوا لے کر اس سے روزانہ چکاری 3-4 دن تک کری- اگر ان تدابیرے فائدہ نہ ہو اور شکایات شدید ہوں تو سفوف سرخ 3 ماشہ کھلا کر مدرات بارده یا بوست فالسه شکری والا نسخه جو اوپر تحریر ہوا پلا دیا کریں- (یا) روغن صندل ایک ماشه روغن بلسال ایک ماشه بتاشه میں رکھ کر کھلا کر پوست فالسه شکری والا نسخه پلا تمیں اور سفوف قلعی کشتہ دیگر 3 ماشہ یا سفوف مامیراں 5 ماشہ یا حب سوزاک 2 عدد مدرات ہاردہ کے ہمراہ دینا بھی مفید ہے (یا) ددائے سوزاک 3 ماشہ کھلا کر شربت بزدری 4 تولہ پانی میں گھول کر پلا دیا کریں (یا) مامیرانی 5 قرص یا ثباتی 5 قرص میں سے کوئی ایک چیزیانی کے ساتھ کھلا کیں۔ جب سوزاک براما ہو جائے تو صبح شاہترہ چرائنۃ سر پھو کہ منڈی 7-7 ماشہ عناب 5 دانہ ہلیلہ سیاہ عشبہ مغربی (یا) صندل سرخ ہرا یک 7 ماشہ رات کو گرم پانی میں بھگو دیا کریں اور صبح کو مل چھان کر شربت بزوری 4 تولہ ملا کر پلائیں- شام کو دوا کڑھائی والی ڈیڑھ ماشہ یا اقرص کھلا کر شریت بزوری 4 تولہ پانی میں ملا کر پلا دیا کریں۔ اگر سوزاک زیادہ کہنہ ہو جائے اور ان تداہیر سے فائدہ نہ ہو تو یمی شاہترہ چرائنہ والا منضج کا نسخہ پندرہ روز پلا کر عرق مطبوخ ہفت روزہ 8 تولہ یا دوائے سیاہ مسہل 2 رتی کے ہمراہ مسہل دیں۔ مسلوں سے فارغ ہونے کے بعد جو ہر منتی 2 جادل منتی ایک عدد کان کن نکال کراس میں اس طرح کپیٹ کر کہ دانتوں کو ددا نہ گے۔ صبح کو پانی کے گھونٹ سے نگاوا دیا کریں (یا) جو ہری ایک عدد ای ترکیب سے چند یوم کطائیں (یا) حب کتھہ ایک عدد ای طرح منقیٰ میں بند کر کے کھلا دیا کریں ادر عرق سوزاک ابتدائی حالت میں ایک ایک تولہ دن میں تنین مرتبہ شرمت بزوری 2 تولہ ملا کر پلانے سے تنین ہی دن میں تفع معلوم ہو تا ہے اور نیلا تھوتھا 3 ماشہ بھٹکری 6 ماشہ کتھ سفید ایک تولہ پانی میں گھول کر اس سے چچاری کرنایا پوست بلیله زرد 6 ماشه پوست بلیله 6 ماشه آمله ختک 6 ماشه رات کویانی میں بھگو کر منج کو چھان کر نیم گرم کرکے اس سے پچکاری کرنی بھی مفید ہے اور کہابہ خنداں ایک تولہ 9 ماشه ادر شوره قلمی ایک توله 9 ماشه دانه الایخی کلال ایک توله 9 ماشه باریک پی کر سفوف کریں- 6 ماشہ سفوف صبح کو ای قدر شام کو آب برنج 10 تولہ سائھی کے ہمرزہ دینا فائدہ مند

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

288 ہے اور سرمہ سیاہ ایک تولہ سنگھاڑہ خشک 2 تولہ سفوف کر کے اس میں سے ایک تولہ سفوف صبح کو شرہت بزدری 4 تولہ پانی میں گھول کر اس کے ہمراہ پینکا دیا کریں۔ اگر پیشاب میں جکن اور سوزش زیاده هو اور پیپ آتی هو تو اول عرق سوزاک ایک توله صبح ایک توله دو پهرایک توله شام کو پلا دیا کریں۔ ایک ہفتہ اس کا استعال کرا کر جب پیشاب کی سوزش موقوف ہو جائے تو جو ہری ایک عدد صبح کو تازہ پانی یا اس عرق ایک تولہ کے ہمراہ نگادا دیا کریں اور قرص کڑھائی والی ایک عدد شام کو کھلا کر اوپر سے 4 تولہ شرمت ہزوری پانی میں ملا کر پلا دیا کریں-نسخہ : دوائے سوزاک جو نے اور پرانے سوزاک کے لئے مفید ہے۔ طباشیر دانہ نہیل کلال سخہ : مت بہروزہ کہاب چینی ہرایک 6 ماشہ نبات سفید 2 تولہ سب کو کوٹ چھان کر سرمہ کی طرح باریک کر کے روغن صندل تھوڑا تھوڑا ملا کر کھرل کریں اور چینی کے پیالہ میں رکھ لیس- دو دو ماشه صبح وشام دوده پاؤ سیر کے ہمراہ کھلائیں-د گیر : خرمہرہ لیعنی زرد کوڑی 3 تولہ چونہ خوردنی 3 تولہ دونوں کو کوٹ چھان کر رکھ کیں- دو دیگر : _____ ماشہ اس میں سے صبح وشام دودھ کے ہمراہ کھلانا چاہئے-د بگر : آملہ مقشر2 تولہ زرد چوب 2 تولہ مصری 4 تولہ کوٹ چھان کر سفوف بتائیں- اس دیگر : سیسے میں سے 7 ماشہ سفوف چھنکا کر شربت ہزوری 4 تولہ پانی میں گھول کر پلا دیا کریں-بر ہیز : گرم اور خراشدار چزیں مثلاً سرخ مرچ تیز اور مصالحہ دار غذائیں ترش اچار چننی بر ہیز : گوشت انڈے شراب و کباب تیز چائے وغیرہ کے کھانے پینے سے اور مجامعت سے اور زیادہ چلنے پھرنے سے تیل وگڑ کی بکی ہوئی چیزوں ادر شیری چیزوں سے پر ہیز کریں۔ غذا : لطيف اور زود تهضم اور تصندی مثلاً دودھ ڈبل روٹی یا دودھ چاول یا فیرنی یا دودھ میں پکا غذا : کر جو کا دلیہ مونگ کی نرم کھچڑی دال چپاتی اور تصندی سبّر ترکاریاں مثلاً کرو خرفہ ترتی ٹنڈا بھنڈی دغیرہ دیں۔ مسلوں کے ایام میں صرف مونگ کی نرم تھچڑی دین چاہئے۔ نوٹ : شدت مرض میں پرچکاری کرنے سے مرض بڑھ جاتا ہے اور پیپ آنی موقوف ہو کر سوٹ : مدم خصیہ وغیرہ کی شکامیت ہو جاتی ہے۔ علامات میں تخفیف ہو جانے پر پرچکاری کی ددائمي استعال کرانی چاہئیں اور جب پیپ آنی بند ہو جائے تو ایک ہفتہ دو ہفتہ بعد تک اختیاطاً علاج جاری رکھیں۔ تاکہ کامل شفاہو جائے اور مرض عود کر آپنے کا خطرہ نہ رہے۔ عرق مطبوخ ہفت روزہ ایک بولل کی دوانتین سیر پانی میں رات کو بھگو کر ضبح کواس قدر جوش کی جاتی ہے کہ تین حصہ پانی ختک ہو جاتا ہے پھر ٹھنڈا کر کے چھان کر بوٹل میں بھر لیتے ہیں۔ آٹھ تولہ روزانہ

289 صبح کو متواتر 7 دن تک پلاتے رہیں چونکہ ہیہ مرض متعدی ہے اور ایک مریض سے دو سرے تندرست آدمی کو لگ سکتا ہے۔ اس لئے ایسے مریضوں کے ساتھ کھانے پینے سے یا جھوٹا پانی یہنے سے یا برن کا کپڑا بغیر دھلا پہننے سے اور جس جگہ مریض نے پیشاب کیا ہو اس جگہ پیشاب کرنے سے اور ایک بستر میں ساتھ سونے سے حتیٰ الامکان پر ہیز کریں۔ خاص کر شدت مرض میں تو ضررور پر ہیز چاہئے-امراض اعضاء تناسل اعضاء تناسل کی بیاریاں Diseases of the Male امراض الرجال ليعنى مردول كى خاص خاص چند بيارياں مردانہ اعضاء تناسل اور متعلقات کی مختصر تشریح و منافع : بیربات ظاہر ہے کہ موت و فنا زندگی اور وجود کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ رکھتے ہیں۔ ہردہ چزجو ایک دفعہ پردہ عدم سے عالم وجود میں آئی ہے۔ وہ ایک نہ ایک دن ضرور منزل دجود کو طے کر کے وادی عدم میں پہنچتی ہے۔ ہر ہستی کے لئے نیستی ضرور ہے۔ اس نظام قدرت کے ساتھ کوین عالم کا نتیجہ اس سلسلہ کا متقضی ہے جو نسل حیوانی کی بقاء دوام پر موقوف ہے اس دجہ ے خدائے کریم نے اپنی بینظیر قدرت سے ہر حیوان میں نر د مادہ کینی جو ڑا پیدا کیا ہے اور ہر ایک میں ایسی قوتیں ودیعت فرمائی ہیں کہ جن کے ذریعہ سے خدائے قدوس کی قدرت کے کرشے خاہر ہوتے ہیں جو ہرایک حیوانی یودے کی تکوین وتولید اور پھر نشودنما میں مخفی اور پوشیدہ ہیں جس طرح کہ مردوں کے ان مخصوص اعضاء میں اگر کوئی خرابی یا نقص پیدا ہو جاتا ہے تو پھر سلسلہ تولید کو ایک ناگوار صدمہ پنچاہے۔ اس طرح عورتوں کے ان اعضاء کی خرابی بھی اس مشم کے نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ اگر سلسلہ تولید حیوانی کو بالکل نبا تاتی یودوں کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو بالکل یوری اور مناسب ہو گی جو کسی زمین میں بویا جائے اور جس قدر زمین طاقت ادر قوت دالی ہوتی ہے۔ اس قدر بودا اتر دیازہ سرسبز ادر شاداب ادر مضبوط ہو تا ب اور آفات خارجید وداخلید کا مقابلہ کرنے والا ہو تا ہے۔ اس طرح مرد کے مادہ تولید کی قوت اس حیوانی بودے میں بعینہ وہی اوصاف پیدا کرتی ہے جو اور بیان کئے گئے عورتوں کی مثال بعینہ اس زمین کی ہے جس میں کاشت کی جاتی ہے۔ جس طرح دیکھا گیا ہے کہ زمین کی کمزوری کا آثر کاشت پر پڑتا ہے ای طرح نسوانی قوتوں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج ہی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

290 جاننا چاہئے کہ اعضاء تناسل کی دو قشمیں ہیں اول مردانہ اعضاء تناسل دوم زنانہ اعضاء تناسل مردوں کے تناسلی اعضاء میں حسب ذیل عضو شار کئے جاتے ہیں جن میں سے ہرایک کی مختصر تشریح درج ذیل ہے۔ غدہ قدامیہ : یہ ایک چھوٹی اور سخت گلٹی یا غدود ہے جو مردوں کے مثانہ کی گردن کے عدرہ قدامیہ : آگے اور مجری البول یعنی پیشاب کی نالی یا راستہ کے مبداء (جائے شروع) کے گرد مقعد کے اور دائع ہے۔ اس کی شکل مخروطی ادر مثل سپاری کے ہوتی ہے اس کا طول ایک الج اور عرض ڈیڑھ الج ہوتا ہے اور دبازت پون الج اور دزن تقریباً 2 تولہ ہوتا ہے۔ پیشاب کی نالی اس کی بلائی سطح کے نزدیک اس کے در میان سے گزرتی ہے۔ اس غدود میں تقريباً 15 یا 20 باريک باريک سوراخ ہوتے ہيں جو پيشاب کي نالي لين مجري البول ميں کھلتے ہيں اس کے اندر ایک سفید نشم کی رطوبت پردا ہوتی ہے جسے مذی کہتے ہیں۔ یہ رطوبت پیشاب کی تالی کو تر رکھتی ہے اور پیشاب کی تیزی وغیرہ سے مجری البول کو محفوظ رکھتی ہے۔ غربتان الودی ہیہ دو چھوٹے چھوٹے زرد رنگ کے مٹر کے دانوں کے برابر غدود ہوتے ہیں- جو مجری البول کے غشائی حصہ کے پنچے ایک جھلی میں ملفوف ہوتے ہیں- ان کے سوراخ ترجیھے طور بر سامنے کو جا کر پیشاب کی نالی میں کھلتے ہیں۔ ان غدودوں سے جو ایک یسدار رطوبت پیدا ہوتی ہے اسے ودی کہتے ہیں یہ رطوبت بھی پیشاب کی نالی کو پیشاب کی تیزی دغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لئے تر رکھتی ہے۔ قضیب یا ذکر یعنی مردانہ عضو تناسل- اس کے در میان سے مجری البول یعنی پذیتاب کی نالی کا بہت سا حصہ گزر تاہے۔ سہولت بیان کے لئے مشرحیں اس کو تین حصوں پر تقتیم کر

کے بیان کرتے ہیں- ایک جز ایک جسم یا در میانی حصہ ایک سریا اگلا حصہ جس کو حتفہ بھی کہتے ہیں اس کی جڑچوڑی ہوتی ہے اور بذرایعہ دو مضبوط شاخوں کے عظم العانہ سے ملی رہتی ہے۔ در میانی حصہ اپنی ساخت میں اسفنجی یا متعلقل ہے جس کے تین حصے علیحدہ علیحدہ تین علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ دونوں پہلوؤں پر جو دو جھے ہوتے ہیں ان کو اجوفان کہتے ہیں اور در میانی نچلے جصے کو جسم اسفنی کہتے ہیں اور ان کا سامنے 3 چوتھائی حصہ باہم ملا رہتا ہے گر پچھلا ایک چوتھائی حصہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہتا ہے۔ یمی تضیب کی جڑ کے دونوں پاؤں جیسے بنا کر عظم عانہ پر چیپاں رہتا ہے۔ ہرایک اجوف کی ساخت میں لچکدار ریثوں کے خانہ پائے جاتے ہیں جن میں دریدیں ہوتی ہیں- اجوفان کے پنچے والی سطح کے برابر جسم اسفنجی ہوتا ہے جس کے در میان میں پیشاب کی نالی گزرتی ہے اور جو سامنے کی طرف بردھ کر حشفہ بنا تا ہے۔



گول کول حصہ پائے جاتے ہیں اور ہر ایک حصہ میں منی کی باریک نالیوں کے ارخ ہوتے ہیں- بیہ نالیاں ہرایک کول حصہ کی چوٹی پر پہنچ کرباہم ملتی ہوئی پندرہ میں نالیاں بناتی ہیں جن کے ذریعہ منی خصیہ **نو قانی می**ں پہنچ کر گفتج یاتی کیعنی کم تی ہے۔ صیتین کی نالیاں واس ڈیفرنس Was Deferens جو تعداد میں دو ہوتی ہی ہرایک نالی قریب دوفٹ کے کمبی ہوتی ہے اور اپن طرف کے خصے کے بالائی حصہ سے شروع ہو کر اور خصیہ کے عروق اور اعصاب کے ساتھ ایک غلاف میں ملفوف ہو کر اوپر کو جاتی ہے اور شکم کے تنج ران والے سوراخ کے راہے شکم میں پہنچ کر اور

مزيد كتب پڑھنے تے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

اپنے ہمراہی عروق وغیرہ سے علیحدہ ہو کر رودہ منتقم اور مثانہ کے درمیان سے گزرتی ہوئی خم کھا کر سمیتہ المنی یا منی کی تقیلی میں ختم ہوتی ہے۔ خصیوں میں منی پیدا ہو کراننی نالیوں کے ذریعہ سمیتہ المنی میں جا کر جمع ہو جاتی ہے۔ **اوعیتہ المنی (یا) کیسات المنی**

دلی کیولی سیمی نے لیز یہ منی کی تھلیاں تعداد میں دو ہوتی ہیں ان کی ساخت غطائی خانہ دار ہوتی ہے ہو مثانے کی جز اور مقعد کے در میان داتع ہوتی ہیں اور جن میں منی جع رہتی ہے - ان کی شکل مزوطی ہوتی ہے ان کا تلک سرا سامنے اور چوڑا سرا ییچے رہتا ہے - ان کی اور کی سطح مثانہ کی جز کے ساتھ چیپاں رہتی ہے ان کے سامنے کے سرے تکلیلے ہوتے ہیں اور غدا قدامیہ کی جز کے پاس اپنی اپنی جانب کی خصے کی نالی سے مل کر منی کی تھیلی کی نالی بناتے ہیں جس کے ذریعہ مزوری بیان مثانہ کی تشریح ساتھ کیا جا چو جا ہوتی ہے - مجری نالیوں کی تشریح اور مزوری بیان مثانہ کی تشریح کے ساتھ کیا جا چو جا ہے جس میں ایک خاص قسم کی یو ہوتی ہے مزوری بیان مثانہ کی تشریح کے ساتھ کیا جا چو جا ہے جس میں ایک خاص قسم کی یو ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے دو ہوتی ہی ایل منہ کی تھیلی کی نالی بناتے ہیں جس کے ذریعہ مزوری بیان مثانہ کی تشریح کے ساتھ کیا جا چو جا ہے - محری نالیوں کی تشریح اور مزوری بیان مثانہ کی تشریح کے ساتھ کیا جا چو چو ہے ہوتی ہے - محری نالیوں کی تشریح اور مزوری بیان مثانہ کی تشریح کے ساتھ کیا جا چو کی ہے ہوتی ہے - محری نالیوں کی تشریح اور ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ایک منی کا پنی جو اعثرے کی سفیدی کی طرح شفاف اور لیںدار ہو تا ہے - دو سرے منی کے چھوٹے چھوٹے گول گول دانے جن میں حیوانات المنو یہ گونی منی کے کر میں ہوتی ہو ہوتی ہے ۔ منہ ہی کی میں جن میں جو دیت ہے جن میں ایک خاص قسم کی ہوتی ہوتی ہے ۔

کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرے منی کے کیڑے جن کو حیوانات المنوبہ کہتے ہیں- ہر ایک کیڑے کا ایک گول سرا ایک در میانی جسم اور ایک باریک دم ہوتی ہے۔ یہ کیڑے بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو خورد بین سے بخوبی نظر آ سکتے ہیں۔ آدمی کی پیدائش اتمی پر متحصر ہے۔ جن لوگوں کی منی میں سید کیڑے شیس ہوتے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل شیس ہوتے-ضعف باہ جریان اور نامردی کے مریضوں کی منی میں یہ حیوانات کم یا بالکل شیں پائے جاتے-منافع : دراصل قوت باہ یا مردانہ قوت ہی مردوں کے لئے ایک ایسا زیور ہے کہ جس کے ------ بغیر ایس حالت زار ہوتی ہے جس پر دنیا بھر کی زندگی قرمان ہو سکتی ہیں- بعض اد قات اس مہلک عارضہ کی وجہ ہے بہت ے لوگ جان شیریں کو موت وقتا کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ مدعا بیہ ہے کہ بیہ قوت اکسی ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا بحر کی تعتیں اور خوشیاں

293 بھی معلوم ہوتی ہیں اور اس کے بغیر زندگی تکنح ہو جاتی ہے۔ علاوہ بریں دنیا میں اولاد واطفال کا ہوتا ایک ایسا امر ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی دنیاوی لذت اور لطف لذیذ نہیں معلوم ہو تا اور اس محرومی کا اندازہ پچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے سلسلہ نسل کا سرسبزدرخت منقطع ہوتے ہوئے دیکھیں۔ پس ایس برسی نعمت کی نگہداشت ہر عظمند آدمی پر فرض ہے مگر افسوس کہ آج کل لوگ اس قیمتی اور بے نہا نعمت کی قدر بہت کم کرتے ہیں اور اکمی ضروری قوت کے ساتھ بہت بے بردائی برتے ہیں-قلب ودماغ اور جگر کے علاوہ جن اعضاء پر اس قوت کے تندر ست اور سطح رہنے کا انحصار ہے۔ اس میں گردے بھی ہیں مادہ تولید جس وقت خصیتین کی طرف تقبح حاصل کرنے اور چن ویز کے لئے آباب اس وقت رائے میں گردے بھی ایک حد تک لفیح کا فائدہ دیتے ہیں-عموماً دیکھا گیا ہے کہ جن اشخاص کے گردے کمزور یا بارد المزاج ہوتے ہیں ان کی قوت باہ بھی قابل اطمینان نہیں ہوتی ای طرح اگر قوت باہ کی حفاظت وصیانت کی تم پرواہ کی جاتی ہے اور مباشرت وغیرہ کثرت سے دقوع میں آتی ہے تو گردے بھی کمزور ہو جایا کرتے ہیں- بنرحال گردوں کا قوت باہ کے ساتھ ایک تکمرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ خصیتین بھی ایسے اعضا ہیں کہ جن پر قوت باہ کا دارومدار زیادہ تر ہوتا ہے۔ اطباء نے لکھا ہے کہ بقائے نسل کے لئے تحصیتین ایسے ضروری ہیں جیسے انسانی زندگی کے لیے قلب ودماغ وجگر لازمی ہیں- ان میں جس وقت خون یا رطوبت آتی ہے تو وہ یوری طرح یک کرمادہ تولید کی صورت اختیار کرتی ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے حصیتین ضعیف اور کمزور ہوتے ہیں ان کو خروج مادہ تولید کی بجائے انزال کے دفت خون کے قطرے آتے ہیں۔ حصیتین میں مادہ تولید کے گفتج حاصل کرنے کے بعد

وہاں سے کیساۃ المنی میں جا کر جمع رہتا ہے جس وقت ان میں موجودہ مادہ تولید حرکت کرتا ہے اور اس میں بیجان پردا ہوتا ہے تو ان تھیلیوں میں تمرید پردا ہوتی ہے اور اس کے اثر سے عضو مخصوص میں برا ملیختکی پیدا ہوتی ہے اور پھران تھیلیوں میں سے مادہ تولید نکل کر خاص نالی کے ذراید عفو مخصوص تک آناب اور پھردہاں سے عورت کے رحم میں جاتا ہے اور دہاں جا کر استقرار حمل اور تکوین جنین کا باعث ہو تا ہے اور عنایت ابزدی اس دفت اس قطرہ آب کو ایک اشرف المخلوقات کاجامہ پہناتی ہے۔ فسیبارک الله احسن البخاليفين

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com



بالکل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جماع کی طرف بالکل رغبت ہی نہیں ہوتی۔ ضعف دماغ کی حالت میں حواس میں کندی اور دوران سر کی شکایت ہوتی ہے اور خفقان کی شکایت پائی جاتی ہے۔ ضعف جگر کے ساتھ بھوک کم ہو جاتی ہے۔ کمزوری ہوتی ہے اور بعض دفعہ دست آتے بی اور دیگر علامات ضعف جگر کی پائی جاتی ہیں- ضعف معدد کی حالت میں بھوک کم ہو جاتی ہے۔ ترش ڈکاریں آتی ہیں۔ لیض دفعہ دست آتے ہیں گردوں کی کمزوری کی حالت میں گردوں کے مقام پر اور مريس درد معلوم ہو تاب اور ديگر علامات ضعف كردہ كى يائى جاتى -<u>v</u>t

· .

•• •

•

علاج : پہلے اصل سبب مرض دریافت کر کے رفع کریں اور سب سے پہلے عام صحت جسمانی علاج : بے بحال کرنے کی کوشش کریں- جب تندر سی بحال ہو جائے تو حسب ضرورت مقوى باه ادومات استعال كرائمي- چنانچه دل كى كمزورى ميں زہرمرہ ايك ماشہ بنسلوچن ايك ماشه باریک پیس کر دواء المسک معتدل 5 ماشہ یا مفرح بارد 5 ماشہ یا مفرح یا قوتی معتدل 5 ماشہ کے ^ہمراہ ادل کھلا کر ادرچ سے آب انار شیری 5 تولہ آب سیب شیری 6 تولہ میں شرحت سیب 2 تولهملا كرنخم فربح متك 5 ماشه چھڑك كريلائي يا جواہر مرہ 2 جادل يا حب جواہر ايك عدد دواء المسك معتدل جوا ہروالى 7 ماشہ يا خميرہ گاؤ زبان جوا ہر دالا 7 ماشہ ميں ملا كر كھلانا بھى مفيد ہے-صعف دماغ کی صورت میں مغزبادام شیری 5 دانہ مغز کدو شیری 3 ماشہ مغز تربوز 3 ماشه نشاسته 3 ماشه ممنع عربي 3 ماشه تخم كابو مقشر 3 ماشه نبات سفيد 2 توله شير گاؤياؤ سير ميں پي کر آگ پر رکھیں جب حرمیہ کی مانند ہو جائے ایار کر ٹھنڈا کرکے پلائیں۔ اگر جگر کمزدر ہو تو گل سرخ 2 درم لک مغسول زرشک منتیٰ ہرایک نیم درم فوہ طباشیر صندل سفید بسباسه ممغ عربی هر ایک ایک چیر ماشه ریوند چینی سوا دو ماشه نیم متقال زعفران ساڑھے چار رتی سب اشیاء کو کوٹ چھان کر سغوف بنائیں اور 6 ماشہ سفوف پھنکا کراد پر سے آب امار ميخوش 5 توله مصرى 2 توله ملاكريلا كم ي اكر كرد ي كمزور بون تو مغزينيد دانه حب صنوبر كلال مغزيسة مغز مارجيل حب قلقل مغزاخردت هرایک ایک توله شقاقل مصری حب الزلم زنجبیل لسان العصافیر ہرایک 6 ماشہ سب کو کوٹ چھان کر شہد 7 تولہ میں ملا کر متجون بنائیں اور 7 ماشہ روز صبح کو کھلا ئیں۔ اگر معدے میں رطوبات کی کثرت سے ضعف پیدا ہو گیا ہو تو جوہر کنین 2 جاول مجون کلال 7 ماشہ یا مجنون جالینوس لولوی 5 ماشہ میں ملا کر اول کھلا کر اوپر سے عرق یان 6 تولیہ عرق الا يحكى 6 توله شريت سيب 4 توله ملاكريلانا مفير ب-عام جسمانی کمزوری کی دجہ ہے ہو تو صبح کو کشتہ طلاء کلاں 2 چادل یا کشتہ طلاء جدید 2 حاول يا الاحمر2 جادل ليوب تجيرة ماشه يا متجون كلال 7 ماشه يا متجون جالينوس لولوي 5 ماشه مي ملا کر اول کھلا کر اوپر سے عرق ماء اللحم خاص الخاص 5 تولیہ میں مصری 2 تولیہ ملا کر پلانا مفید ہے۔ شام کو حب عبر مومیائی 2 عدد آدھ سیر گائے کے دودھ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد ماء الذھب 5 بوند پلاتا یا عشرتی ایک عددیا حب احمرا یک عددیا حب ذہب ایک عددیا حب خاص ایک عدد کھلا کر دودھ پلانا یا شربت مویز 4 تولہ پلانا بھی مفید ہے اور دوائے ڈیٹ صاحب والی ایک رتی یا دوائے سم الفار 2 حاول بالاتی ایک تولہ یا کمصن ایک تولہ یا متحون آرد خرما ایک تولہ یا متحون پاز

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج ہی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

balkalmati.blogspot.com

296 9 ماشہ یا مجون ثعلب 5 ماشہ یا مجون اسپند سوختنی 7 ماشہ میں ملا کر دیتا بھی فائدہ مند ہے اور مجون مردح الارداح ایک ماشه کطلا کر عرق ماء اللحم جدید پانچ تولیه یا غرق ماء اللحم عنری 5 تولیه میں مصری 2 تولہ یا شربت انار شریں 2 تولہ ملا کر پلانے سے بھی تفع ہو تاہے اور تعلی 5 قرص تازہ پانی کے ساتھ کھلانی بھی مفید ہیں۔ نزلہ زکام کی حالت میں تقویت دماغ کے لئے حب جددار ایک عدد خمیرہ گاؤ زبان جوا ہر والا 5 ماشہ کے ہمراہ دینا مفید ہے اور حب جالینوس 2 عد دیا حب مقوی ایک عدد صبح وایک عدد شام دودھ کے ساتھ کھلانی بھی مفید ہیں۔ کثرت احتلام اور جریان کے لئے سفوف مولف 5 ماشہ یا سفوف مغلظ جدید ایک تولہ یا اکسیرا حتلام 5 قرص یا معجون مغلظ ایک تولہ دودھ یاؤ سیرے ساتھ دیں اور کشتہ قلعی 4 چاول معجون آرد خرما ایک توله یا معجون ثعلب 5 ماشه میں ملا کر کھلا کیں۔ یا ثعلب مصری 2 ماشہ مغز پنبه دانه 3 ماشه آرد سنگهازا 3 ماشه نبات سفید 2 توله شیرگاؤ پاؤ سیر میں پیس کر آگ پر گرم کریں- جب مثل حررے کے ہو جائے تو پلا دیں اور یہ نسخہ بھی تقویت باہ کے لئے تجیب الا ثر ہے- چڑے نر دس عدد ذن کر کے آلائش وغیرہ سے شکم چاک کر کے پاک وصاف کر لیں اور چوب چینی جو زبوا بسباسہ ڈھائی، ڈھائی تولہ پیں کر سفوف کر کے ان کے سنگم میں بھر کر بز کر دیں اور چروں کو تھی میں بھونیں جب بھن جائیں تو عسل خالص قدر حاجت میں ڈال کر برتن کامنہ بند کرکے جو کے منگے میں اس برتن کو اس طرح دبا دیں کہ جو برتن کے اوپر آ جائیں پھر ایک ہفتہ بعد نکال کر ایک چڑا صبح اور ایک شام کھلائیں اور غذا میں دودھ کا استعال زیادہ ر کھیں۔

برہیز : ترش اور سرد اغذیہ داشرہ نے پر ہیز کریں اور دوران استعال دوا میں تمباکو نوش سبسے اور جماع سے بھی پر ہیز رکھیں۔ معدہ کی خرابی سے ہو تو بادا نگیز اشیاء ثقیل اور دیر ہفتم چیزیں مونگ ومسور کی دال بینگن اور بنور کی روٹی وغیرہ نہ کھائیں۔ سرخ مرچ ادر گڑ تیل کی یکی ہوئی چزیں استعال میں نہ لائیں-غذا : گوشت بھنا ہوا دودھ مچھلی تازہ انڈے چپاتی زردہ چائے بسکٹ سیب انگور ناشپاتی سب امرود موہز منقیٰ چلغوزہ بادام اخروٹ ربڑی مکھن دغیرہ حسب ضرورت ہضم کے موافق كھلائىس-نوٹ : منتح وشام ہو اخوری کرنا خوبصورت تصادیر اور فوٹو دیکھنا۔ عشقیہ افسانے سنتا ادر ------ نادلوں کا پڑھنا اس مرض کے لئے مفید تدبیر ہے۔

297

سیلان منی ، جریان

Spermatorehoea

اسپرے توریا اس مرض میں مادہ تولید بلا ارادہ خارج ہوا کرتا ہے۔ اس مرض میں مادہ تولید بلا ارادہ خارج ہوا کرتا ہے۔

اسباب : اکثر یہ مرض کثرت مجامعت یا جلق کی عادت کے باعث عضو تناس کے ذکی الحس ------ ہو جانے کی وجہ سے ہوا کرما ہے لیکن تبھی قبض ہو جانے سے یا گردہ مثانہ کی خراش اور پھری کے باعث اور تبھی مقوی اور گرم اشیاء کے کثرت استعال سے مثلاً شراب یا گوشت اور چائے وغیرہ کے کثرت سے کھانے چینے یا شیرینی زیادہ کھانے سے بھی یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے-

علامات : جب گردے یا مثانہ کی خراش یا پھری یا ریگ کے باعث ہویا قبض کی وجہ ہے ہو علامات : نو پیشاب پاخانہ کے بعد چند قطرے خارج ہو جاتے ہیں- مقوی اغذیہ اور گرم اشیاء کے استعال سے ہو تو اکثر انزال ہو جایا کرتا ہے لیکن جلق یا کثرت جماع کے سبب سے ہو تو مریض کابل ادر ست ہو جایا کرتا ہے اعضاء شکنی کی شکایت ہوتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت جلن ادر گدگدی سی محسوس ہوتی ہے۔ پیشاب بار بار اور زیادہ مقدار میں آتا ہے کر میں درد ہوتا ہے۔ دماغ اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں ادر عام جسمانی کمزوری کی شکایت ہوتی ہے سر میں درد ہوتا ہے اور پڑھے کمزور ہو جاتے ہیں ادر عام جسمانی کمزوری کی شکایت ہوتی ہے سر میں پشت پر چیو نتیاں ریگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ حافظہ کمزور اور ذہن کنہ ہو جاتا ہے۔ میں د

پورے طور پر نہیں آتی- قبض کی شکایت عموماً ہو جاتی ہے بھوک نہیں لگتی- مباشرت کی خواہش رفتہ رفتہ کم ہوتی جاتی ہے۔ بعض دفعہ باطل ہو جاتی ہے اور ادنیٰ تحریک سے بلکہ محض مساج کرنے سے بلاد خول کے ہی انزال ہو جاتا ہے۔ تبھی پاجامہ کی رگڑیا تمن عورت کے دیکھنے ے یا جماع کا خیال کرنے سے ہی نزال ہو جاتا ہے۔ ایسا مریض لوگوں کی مصاحبت اور مجانست ے نتخرادر متوحش ہو کر تخلیہ اور تنہائی پیند ہو جاتا ہے۔ علاج : اگر ہاضمہ ضعیف ہویا قبض کی شکایت ہو تو اس کا مناسب علاج کریں۔ گردے اور سلب : مثانہ کی خراش یا پھری اور ریگ کی وجہ سے ہو تو اس کا مناسب علاج کریں۔ حلق یا کثرت جماع کی وجہ سے ہو تو ان عادات کو ترک کرائیں اور گرم اشیاء کے کھانے پینے سے ہو تو اس سے پر ہمیز کرائیں اور بطور دواکشتہ قلعی ایک رتی یا 3 قرص مجون آرد خرما ایک تولہ یا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

298 مجمون مغلظ ایک تولہ یا مجون پیاز 9 ماشہ میں ملا کر صبح کو کھلا تیں اور شام کو لبوب الأترار 5 ماشه يا كبوب كبيرة ماشه يا معجون كلال 5 ماشه يا معجون تعلب 5 ماشه مي كشة مثلث 2 جاول کلائیں- رات کو سوتے وقت سبوس اسپغول 7 ماشہ شیر گاؤ پاؤ سیر نبات سفید 2 تولہ کے ہمراہ <u>ی</u>صکاد<u>ما</u> کریں۔ یا صبح کو سفوف اصل السوس والا 5 ماشہ کھلا کر اوپر سے سبوس اسپینول 7 ماشہ کتیرا 31 ماشہ شیر گاؤ پاؤ سیر میں مصری 2 تولہ شامل کر کے پلا دیا کریں اور شام کو سفوف مغلظ جدید ایک تو کہ شیر گاؤیاؤ سیر کے ہمراہ پھنکا دیا کریں۔ یا ضبح کو سفوف مو تف 5 ماشہ شیر گاؤیاؤ سیر کے همراه کھلائیں ادر شام کو ثعلب مصری 3 ماشہ مغز پنبہ دانہ 3 ماشہ آرد سنگھاڑ 31 ماشہ مصری 2 تولہ شیر گاؤ پاؤ بھر میں ہیں کر گرم کریں جب مثل حریرہ کے ہو جائے پلا دیا کریں اور حب جددار ایک عدد پاؤ بھردددھ کے ساتھ تھلاتی یا حب جدید جریان 3 عدد کھاتا کھانے کے بعد کھلا کر دورھ پاؤ سیر پلا دیتا بھی مفیر ہے۔ عام جسمانی کمزدری کی وجہ سے ہو تو حب جواہر ایک عدد مجون جالینوس لولوی 5 ماشه میں ملا کریا کشته نفرہ جدید 2 چادل یا ایک قرص دواء المسک معتدل جوا ہر دالی 5 ماشہ میں ملا کریا کشتہ طلاء کلاں 2 چادل یا کشتہ مرکب قرص لیوب کبیر 5 ماشہ میں ملا کر کھلانا بھی مفید ہے۔ یا تعلب معری ایک تولہ بنسلوچن ایک توکہ گوند چینا ایک تولہ ست گلو ایک توله دانه الا پخی خورد ایک توله نبات سفید 2 توله سب دواوُں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں- رات کو سوتے دفت 7 ماشہ سفوف پھنکا کر شیرگاؤ یاؤ سیر میں مصری 2 تولہ ملا کر پلادیا کریں اور میہ تسخہ بھی مفید ہے - بیجند تحجراتی - ایک تولہ تخم ملل ایک تولہ خار خنگ خورد ایک

توله تا کمکمانه 2 توله اندر جو شیری 2 توله سپستان 2 توله سب کو کوٹ چھان کر مصری ہموزن ملا کر سفوف بتائیں اور ایک تولہ سفوف صبح کو مازہ پانی کے ساتھ پھنکائیں۔ نسخہ و گیر : جو جرمان کے لئے مفید ہے۔ بیفنہ مرغ 4 عدد مع زردی اور سفیدی کو خوب ۔ - پیچینٹ کرایک چینی کی رکابی میں پھیلا کر خٹک کریں- بعدہ میدہ لکڑی 3 تولہ سبوس اسپغول 2 تولہ نبات سفید 4 تولہ پیں کر ملائیں۔ مبح کو روزانہ 6 ماشہ دودھ کے ساتھ کھلاتیں-و میگر دو دبن خورد 2 توله برگ ببول ختک 2 توله کوٹ چھان کر مصری ہموزن ملا کر سفوف بنائیں۔ خوراک ایک تولہ گائے کے دودھ کے ساتھ بوقت خواب دیگر سبوس اسپغول ستاور ہرایک 5 تولہ نبات سفید 10 تولہ کوٹ کر سفوف بتائیں۔ ایک تولہ روزانہ اس میں سے کھلائیں۔

299 د میکر موچرس، چھالیہ مغز تخم تمزمندی تخم اد ننگن 2-2 تولہ سنگجراحت پکھان بید ایک ایک توله کتھ سفید بیجند تحجراتی اجواین دیک 7 ماشہ سب کو کوٹ چھان کر مصری ہموزن ملا کر سنوف بتائیں-7 ماشہ سفوف دودھ یاؤ سیرے ساتھ کھلا دیا کریں۔ پر ہیز : گرم اور ترش چیزوں سے مباشرت کی کثرت سے اور دھوپ میں چلنے پھرنے سے سیس میز : گرم اور دماغی محنت سے پر ہیز کریں۔ مینج و شام ہوا خوری کرنا اور کھانے پینے میں اعتدال رکھنا ضروری ہے۔ شراب و کباب اور چائے نوش اور سگریٹ وغیرہ کے کثرت استعل ہے بھی پر ہیز رکھنا چاہئے۔ كثرت احتلام يابد خوابي نائن ڈس چارج Nocturnal Smission عوام تو خواب میں شیطان آنا اس مرض کو کہتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ مختلم کے فاسدانہ خیالات اور عاشقانہ تفکرات کا پر تو ہو تا ہے۔ خصوصاً جبکہ جلق یا کثرت مجامعت کے سبب سے اعضاء تناسل ذکی الحس ہو جاتے ہیں تو نیند کی حالت میں طبیعت فاسد خیالات سے متاثر ہو کر م می مانوس شکل کو پیش کردی ہے اور انزال ہو جاتا ہے۔

علامات : بر^{دو} سرکی تیسری رات کو تبھی ہر رات کو اور شدت مرض میں ایک رات میں دو

بیشاب جل کر آیا کرما ہے۔ مستی کابلی اور کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ احتلام کی کیفیت یاد نہیں ار ہتی۔ کمر میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کبھی خصیوں میں درد ہو جاتا ہے۔ جگہ نہ دیں- سوتے سے پہلے پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو جانا چاہئے۔ قبض کی شکایات ہو تو ہفتہ یکی دو **مرتبہ قرص ملین 3 عدد رات ک**و سوتے وقت دودھ یاؤ سیر کے ساتھ کھلا دیا کریں اور **النوف مو نف 5 ماشہ یا اکسیر احتلام 5 قرص صبح کو دودھ پاؤ سیر کے ہمراہ دینا بھی مفید ہے یا** ر تجبین آدھ سیر کو رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو چھان کر شیر گاؤ 2 سیر ملا کر پکا نیں اور حب

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آنجنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

300 خمیرہ کا سا قوام ہو جائے تو خمیرہ کی طرح سونے سے گھونٹ کر رکھ کیں۔ ایک تولہ ددا روزانہ اس میں سے صبح کو کھلا کر شیر گاؤ پاؤ سیر مصری 2 تولہ شامل کر کے پلانا چاہئے- چند روز میں شکایت رفع ہو جائے گی ادر سیوس اسپنول یا سفوف اصل البول والا تسخہ جو جریان کے بیان میں تحریر کیا گیا ہے۔ دینا یا حب جدید جریان3-3 عدد کا کھانا کھانے کے بعد دودھ یاؤ سرکے ہمراہ کھلانا بھی فائدہ مند ہے۔ یا بہمن سفید ایک تولہ بہمن سرخ ایک تولہ سبوس اسپغول 5 ماشہ سمن عربی 6 ماشه مغز شخم تمرہندی بریاں ایک تولہ تعلب مصری ایک تولہ کوٹ چھان کر مصری ہموزن ملاکر مبح وشام 7-7 ماشہ دودھ پاؤسیر کے ساتھ دیں اور جو ددائی جریان کے بیان میں تحرير ہوئیں حسب ضرورت دیں-بر ہیز : گوشت ادر گرم چیزوں سے اور مصالحہ دار غذاؤں سے پر ہیز کریں- انڈے چننی بر ہیز : ----- اچار چائے نوش کی کثرت ادر سگریٹ پینے سے اور شرابخواری سے ادر مضانیوں ادر تقیل چیزوں کے کھانے سے بر ہیز کریں۔ غذا : غذا ہلکی اور زود ہمنم ہونی چاہئے اور سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے کھانا کھالیتا چاہئے-غذا : کرو خرفہ پالک ترکی ٹنڈا مونگ کی دال چپاتی کے ساتھ دیں- دودھ کھن گھی جس قدر ہضم ہو سکے استعال میں رکھیں۔ نوٹ : اگر تندر ست جوان مجرو شخص کو مہینے میں ایک دو مرتبہ احتلام ہو جائے تو اس کو سب۔۔۔۔۔ مرض نہیں خیال کرنا چاہئے کیونکہ یہ مادہ تولید کی زیادتی ہے ہو تاہے۔ ایک صورت میں علاج کی نہیں شادی کی ضرورت ہے۔

سرعت إنزال يارقت

یری مے چیورا جاکولیش اس قسم کے مریض چونکہ اپنے ارادے میں بخوبی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لئے ایسی حالت میں نمایت شرمندگی اور خبالت ہوتی ہے۔ اسباب : عموماً جلق ومشت ذنی اور کثرت مجامعت کے باعث شہوانی خیالات اور فاسد <u>اسباب :</u> تفکرات کے وقت رہنے سے یہ شکامیت پیدا ہو جاتی ہے لیکن بھی مادہ تولید کی کثرت سے یا عرصہ تک مباشرت کا اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایسی حالت اتفاقیہ ہو جاتی ہے- باتی اسباب وہی ہیں جو جریان واحتلام کے بیان میں تحریر ہو چکے ہیں۔

301 ع**لامات : مباشرت کے دفت بیش ازد خول یا دفت دخول یا فور ابعد از دخول انزال ہو جاتا** سیسے ہے۔ ضعف باہ کی شکایت ضرور ہوتی ہے۔ کبھی بلاانتشار ہی انزال ہو جاتا ہے۔ اپنے ارادہ میں تاکامی کے باعث مریض شرمندگی اور خیالت سے زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے-علاج : اصل سبب مرض کا دریافت کریں اور رفع کرنے کی کوشش کریں- معمولی حالت سلاح : میں دہی نشخ استعال کرائیں جو جریان کے بیان میں لکھے گئے اور تعلب مصری 9 ماشه كندر 9 ماشه جفت بلوط 9 ماشه خوانجان 9 ماشه تخم خشخاش 9 ماشه مصطَّل روى 6 ماشه طباشير 6 **ماشه گلزار 6 ماشه کوٹ چیمان** کر شکر سفید ہموزن ملا کر سفوف بنا ^تیں اور 5 ماشہ روزانہ بیر سفوف ش**یرگاؤ پاؤ سیر کے ہمراہ کھلائیں۔ یا** کشتہ مثلث 2 چاول کبوب کبیر 5 ماشہ میں ملا کر صبح کو کھلا دیا کریں یا مجون مروح الارداح ایک ماشہ دودھ پاؤ سیر کے ساتھ کھلا دیا کریں اور مباشرت سے م الم مجون مقوى ومسك ايك ماشه كطلاكر دوده يادُ سيريلا دينايا حسب مسك ايك عدديا حب نشلا ممسک ایک عددیا کا**مرانی ایک عد**دیا حب اکسیر ایک عددیا مسک ایک قرص ددده پاؤ سیر کے جمراه دیتا بھی فور اثر دکھا تا ہے اور زعفران 2 ماشہ جو زبوا 2 ماشہ مشک خالص 2 ماشہ باریک پی کر شمد خالص قدر حاجت میں چنے برابر گولیاں بنائیں- ایک گولی مباشرت سے دو تھنے پہلے کھلائیں اور دودھ پاؤ سیر پلائیں اوپر سے پان کا بیڑہ کھلائیں-اور سفوف مؤلف 5 ماشہ روز صبح کے وقت دودھ کے ہمراہ چند یوم تک کھلا کمیں اور کشته پوست بیضه **مرغ ایک رتی ادر** کشته صدف 4 چادل اطریفل تخمش 7 ماشه میں ملا کر رات کو سوتے وقت کھلاتا جاہے۔

نسخه : حبوب دافع مرعت ثعلب مصری مصطَّل رومی لاکھ جھرہیری ہرایک ایک تولہ باریک · پی کریا کوٹ چھان کر درخت کو لرکے دودھ میں چنے ہرابر گولیاں بنائیں- ایک گولی منج کو روزانہ متواتر چالیس روز تک کھلا کمیں اور حب تمریندی 2-2 عرد طبح شام دودھ کے ساتھ کھلانے سے بھی تفع ہو آہے۔ نسخه دیگر : حبوب ممسک افیون شنگرف جو زبوا کانور عقر قرحا نبات سفید ہر ایک 3 ماشہ ہیر سخه دیگر : مبوثی 12 عدد زعفران 1 ماشہ جند ہید ستر1 ماشہ سب کو کوٹ چھان کر کھرل کریں اور چنے برابر کولیاں بنائیں- جماع سے 2 گھنٹہ پیشتر دو کولیاں کھا لینی جاہئیں- دودھ جس قدر خوابش ہو پیس اور کھانا نہ کھا کس-

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی، دزت کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

یر ہیز : ترش سے پر ہیز کریں، لال مرچ کم کھا تیں، گڑ تیل کی بکی ہوتی اور گرم چزوں سے بیس اعتیاط رکھیں مباشرت میں اعتدال کو محلوظ رکھیں اور جلق کی عادت کو ترک كراكي-غذا : لطيف ادر سرليح المغم غذائيں ديں- بادي ادر ثقيل ادر دير بعضم چيزوں سے پر ہيز ------ ڪرائس------ كراني-نوٹ : اساک کی قوت مختلف اشخاص میں قوت وضعف کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے لیکن ____ طبعی حالت میں مباشرت کے لئے دو تین منٹ یا زیادہ سے زیادہ چار پانچ منٹ کا وقت کافی ہو تاہے۔ اس سے کم وہیش عموماً غیر طبعی حالت ہوتی ہے جو مصر صحت ہے۔ استمناباليديا مشت زنى ياجلق ماسٹریے ش Musterbation

اعسادن الله منها اس بد خصلت اور فتیج ترکت کی ابتدا تو افریقہ سے ہوتی ہے کین عرب مصراور ہندوستان بلکہ تمام دنیا کے مہذب ار غیر ممذب ممالک میں سے بدعادت قد یم ایام سے کم دبیش برابر جاری ہے۔ اکثر طالب علم اور مجرد لوگ اور ریاکار ذاہد ہی اس مرض میں مبتل ہوا کرتے ہیں۔ لاحل دلا تو× الا بالد اللی النظم سے ایک ایسا قتیج فعل ہے۔ جس کی بدولت بہت سے خاندان تباہ ہوئے اور ہو رہے ہیں برادران وطن کی عام ناطاقتی اور کمزوری اس کی بین شمادت ہوا کرتے میں اکیلی ترکت ناشائستہ آج کل ہماری نسلوں کو بچد کمزور بنا رہی ہے۔ جو انوں کی جوانی خاک میں طالب والی شباب کی امتکوں اور حوصلوں پر پانی چھرنے والی ترقی اور ترفع کے

ولولوں کو ملیامیٹ کرنے والی کمی برترین خصلت ہے۔ کاش کہ اس ویاء عام کے مملک دیائج اب بھی نوجوانوں کے سیجھنے آئیں۔ کاش ان کی آنگھیں تھلیں اور سینکڑوں واقعلت سے عبرت وبصیرت حاصل کریں۔ بیہ بات تو وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اس تباہ کن عادت میں اس قیصد آدمى كر فآرين اور اس كااندازه كابمترين ميعاروه خطوط بي جوعالى جناب مسيح الملك مرحوم كي خد مت میں تجویز دوا اور علاج کے لئے آئے تھے۔ ان مریضوں کے حالات دیکھ کر کلیجہ پاش پاش ہو باہے۔ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بھترین زندگی کو خاک میں ملا کر زندہ درگور ہو رہے ہیں اور ہمیشہ کے لئے کف افسوس ملتے رہتے ہیں۔ ان متائج کا اثر قلب دماغ جگر معدہ کردوں ادر آلات تولید پر یکسال پڑتا ہے اور بعض ازچندے مریض کو رات دن روتے ہوئے اور پریشان

303 ہوتے ہوئے گزر ماہ اور وہ اکثر او قات پاری زندگی سے عاجز آکر موت کو ترجیح دیتا ہے-ہندوستان میں عالمگیر مرض کے علاوہ ایک اور فتیج و سیح حرکت بھی ہوتی ہے جس پر ہزار شرمند گیاں اگر قربان ہو جائیں تو بجا ہے۔ وہ اغلام ہے۔ اس کے متائج بھی قریب قریب جلق جیسے ہوتے ہیں اور اس علت کا گر فتار بھی ایس ہی پریشانی اٹھا تا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں عضو مخصوص کے نیٹھے بالکل کمزور ہو کرماند پڑ جاتے ہیں اور اس میں رطوبات فاسدہ جمع ہو کر اس کو قعل طبعی سے روکتی ہے اور ای وجہ سے ضعف انتشار اس کا ادلین نتیجہ ہے۔ یہ بات مانی جا چکی ہے کہ ہاتھ میں ایک قسم کی سمیت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس جہ سے جلق کی عادت میں عضو مخصوص کی لاغری اس کا ایک پورا نتیجہ ہوتی ہے۔ اکثر اس وجہ سے عضو مخصوص میں کجی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی کجی کی وجہ سے عورت اور مرد کے بہترین تعلقات کو ایک ناگوار صدمہ پنچتاہے اور قم رحم تک سیدھے طور پر نہ پنچنے سے استقرار حمل پر برا اثر پڑتا ہے۔ اسباب ہیں کمین بعض اشخاص میں بچپن ہے ہی عادت ہوتی ہے۔ چنانچہ کم عمر لڑکوں میں دایہ د والدین کی غفلت سے حشفہ وسیاری پر میل جمنا یا کرم امعاء دامیہ کا روتے ہوئے بنیچ کو بیپتاب کی جگہ سہلا کرتا چپ کرانا وغیرہ بھی اس قتم کے اسباب ہیں۔ جن سے عضو مخصوص میں خراش پیدا ہو کر اگر بیہ بری عادت پڑ جائے تو جوانی تک نہیں جاتی۔ علامات : اكثرية فعل باتھ سے كيا جاتا ہے ليكن بحالت تخليه يا تنهائى يا سوتے دقت انسان ۔ - بلامجامعت کے کسی ادر طریق سے بھی اپنے مادہ تولید کو دن رات میں ایک مرتبہ یا کنی مرتبہ خارج کر دیتا ہے۔ مادہ تولید کے خام رہنے اور کثرت سے بار بار زائل ہو جانے ک وجہ سے تمام اعضاء وقوی ضعیف ہو جاتے ہیں۔ پیشاب باربار اور جل کر آنے لگتا ہے۔ عضو مخصوص کی جزباریک ہو جاتی ہے اور ایک طرف کو ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور طبعی طوالت کو نہیں پنچا- رطوبات فاسد وجمع ہو جانے سے عضو مخصوص کی رکیس بھول جاتی ہیں- طبیعت پریشان اور غملین رہنے لگتی ہے۔ ستی اور کابلی آنے کی وجہ سے کاروبار میں دل نہیں لگتا۔ لوگوں کی مجالست سے نفرت اور تخلیہ سے رغبت ہو جاتی ہے۔ ایسے مریضوں پر خیالت اور شرمندگ اس قدر غالب آجاتی ہے کہ کمی ہے آنکھ نہیں ملا سکتے۔ جسمانی کمزوری کے ساتھ رنگت ذرد ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے بیچے سیاہ طلقے پڑ جاتے ہیں اور بصارت رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے بھوک

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جماری : www.iqbalkalmati.blogspot.com مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جماد

304 سیں لگتی- ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اکثر قبض کی شکامیت ہو جاتی ہے۔ دماغی قوتیں حافظہ ذہن وغيرہ نهايت ضعيف ہو جاتے ہيں- سرميں درد ہو ہاہے اور چکر آتے ہيں- اکثر چرہ پر ہوا ئيں اڑتی ہیں- مادہ تولید کے بار بار زیادہ خارج ہو جانے سے قوت حیوانی ضعیف ہو کہ طرح طرح کی جسمانی اور دماغی شکایات پریدا ہوتی رہتی ہیں اور ایسے مریضوں کو عمر بھی کم ہوتی ہے کیونکہ اکثر ایسے مریض صرع، رعشہ یا جنون میں مبتلا ہو کر دنیا سے جلد ہی چل بستے ہیں۔ علاج : سب سے پہلے مریض اپنے خیالات کو پاک کرے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار ----- کرے اور بری صحبت سے بچے- فاسد اور شہواتی خیالات کو دل سے دور کرے-تخلیہ یا نہائی میں رہے سے یا اکیلے سونے بیٹھنے سے احتراز کرے اور اس خبیث حرکت کو ترک کر کے صدق دل سے بارگاہ رب العلمین میں توبہ استغفار کرے۔ اگر جریان ادر سرعت یا کثرت احتلام کی شکایت ہو تو وہی دوائیں استعال کرائیں- جوان امراض کی بحث میں لکھی گئی ہیں- ہاضمہ کی درستی کا خیال رکھیں قبض نہ ہونے دیں۔ عضو مخصوص پر پہلے ان دواؤں کی ماکش کریں۔ تاکہ کیٹھے نرم ہو کر علاج اور تدبیر قبول کرنے کے قابل ہو جائیں۔ بکری کے گردے کی چربی بغلہ کی چربی 2 تولہ عرق گاؤ زبان 2 تولہ روغن گل 4 تولہ روغن بابونہ 4 تولہ زنت رومی 6 ماشہ مصطکی 6 ماشہ ان سب دواؤں کو نیم گرم کرکے پندرہ ہیں منٹ تک روزانہ ایک پوٹلی سے پندرہ ہیں منٹ تک روزانہ کم از کم 7 یوم تک مانش کرنی چاہئے۔ اس کے بعد جب یہ محسوس ہو کہ اب شیٹھے نرم ہو گئے ہیں تو ہلدی برادہ کچلہ ما لکتکنی نارجیل ایک ایک تولہ سب کو کوٹ کر پوٹلیاں 7 عدد بنائیں اور رات کو گرم کر کے ایک ہفتہ تک روزانہ ایک پوٹل

ے بندرہ ہیں منٹ تک سینگیں تدابیر مذکورہ بالا کرنے کے بعد تیسرے ہفتہ سے طلاحِدید یا طلاء اعلی یا طلاء سرخ رات کو سوتے دفت تھوڑا سالے کر سرو سیون بچا کر عضو مخصوص پر لگائیں۔ گرم پان باند اھ کر کچا دھا کہ کپیٹ کر سو رہا کریں۔ صبح کو نیم گرم پانی سے دھو ڈالیں- اس طرح چند روز تک لگانے کے بعد اگر دانے نکل آئیں تو طلاء کا استعال ترک کرکے روغن چنبیلی دن میں دو تنین مرتبہ لگا دیا کریں- جب دانے ایٹھے ہو جا *ک*یں اور شکایت باقی نہ رہے تو پ*ھربد س*تور طلاء کا استعال تم از کم ایک ماہ برابر جاری رکھیں۔ یا الخشیشہ 5 تولیہ نمک طعام 5 تولیہ دونوں کو بارہ سیریانی میں جوش کرکے ناف کے پنچے کے حصے کو پیڑو اور عانہ اور تنج ران حکہوں اور عضو تخصوص کو اچھی طرح اس گرم پانی ہے پہلے 7 یوم تک دھاریں۔ اس کے بعد دو سرے ہفتہ میں طلاء خاص الخاص یا طلاء مانی یا طلاء دار چینی میں سے کوئی ایک طلاء بقدر ضرورت حسب تر کیب مذکورہ بالا استعال کریں۔ عام قوت جسمانی اور حرارت غریزی کو بڑھانے کے لئے کشتہ

1

305 طلاء كلال 2 جاول يا كشتة طلاء جديد 2 جاول لبوب تجير 5 ماشه يا متحون كلال 5 ماشه يا دواء المسك معتدل جواجروالى 5 ماشه يا متجون تعلب 5 ماشه ميں ملا كر صبح كو كھلا كر عرق ماء اللحم خاص الخاص 5 تولّه شربت انار شیری 5 توله مصری 2 توله ملا کریلا دیا کریں اور معجون مردح الارداح ایک ماشه کھلا کر عرق بادیان 4 تولہ اور عرق ماء اللحم خاص الخاص 4 تولہ نبات سفید 2 تولہ ملا کر یلانا بھی مفید ہے۔ تقویت دماغ کے لئے حب جوا ہر ایک عدد خمیرہ گاؤزبان جوا ہر دالا 5 ماشہ میں ملا کر اور تقویت قلب کے لئے خمیرہ مردارید 5 ماشہ یا خمیرہ ابریشم حکیم ارشد دالا 5 ماشہ ملا کر کھلا دیا کریں۔ گردے اور مثانہ کی قوت کے لئے معجون فلاسفہ 5 ماشہ یا جوارش زرعونی عنبری 5 ماشہ يا متجون أتكلى 5 ماشه يا متجون جديد 5 ماشه مين كشته مُثلث 2 چادل يا كشته يوست بيضه مرغ 4 جاول ملا کر کھلا دیا کریں اور حب احمرا یک عددیا عشرتی ایک عددیا حب خاص ایک عددیا حب ذہب ایک عددیا حب مقو**ی ایک عد**دیا حب عنبر مومیائی 2 عددیا حب جدوار ایک عددیا ^{مع}بون مقوى وممسك ايك ماشه يا الاحر2 جاول يا حب نشاط ايك عدد دغيره ميں ت كوئى ايك چيز دقت ضرورت مکھن یا بالائی دودھ کے ہمراہ چند یوم کھلا کمیں۔ اس سے باہ کا ضعف و نقصان یورا ہو کر جسم میں کافی طاقت اور توانائی آ جائے گی۔ پر ہیز : چائے نوشی شراب اور زیادہ ترش چیزوں سے نیز گڑ تیل دغیرہ کے کھانے سے پر ہیز سب بر : حکم سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور اپنے عہد پر قائم رہ کر اس فعل شیخ

کے ارتکاب سے اپنے پاؤں پر کلماڑی نہ ماریں-

مزيد كتب يز هنه بح الخ آن جما دزت كري : www.iqbalkalmati.blogspot.com

306 اسباب : مجامعت کی کثرت یا حلق کی عادت سے یا گردوں سے ریگ آنے کی حالت میں ------ بر جنمی یا قبض کی وجہ سے یا وجع المفاضل کی شکایت سے اکثر درد ہو جاتا ہے-سوزاک اور آتشک <u>یا</u> سنگ مثانہ کی وجہ سے اور لعض دفعہ سردی سے حصیتین میں ورم ہو جانا ہے۔ کبھی تصیتین پر چوٹ لگنے یا کان کے پیچھے ورم (کن پیڑے) ہونے سے بھی یہ شکایات پرا ہو جاتی ہے۔ شدید درد کے علاوہ درم میں تختی ہوتی ہے۔ درد کی خمیں شکم اور رانوں تک پینچتی ہے۔ بخار ہو تاہے۔ بعض دفعہ جی متلا تاہے اور ابکائیاں بھی آتی ہیں۔ علاج : اصل سبب کو معلوم کرنے رفع کرنے کی کو شش کریں۔ قبض ہو تو ملین 4 قرص شیر ------ گاؤ پاؤ سیر کے ہمراہ شب کو کھلا دیا کریں۔ یا روغن ہیدا بجیر 3 تولہ شیر گاؤ آدھ پاؤ میں ما کر پلا دیا کریں- مقام درد پر آب کشیز سزایک تولہ آب مکوہ سزایک تولہ آب کائی سزایک توله میں افیون ایک ماشہ کافور ایک ماشہ اور بزرالہنج 2 ماشہ باریک پیں کر طلاء کریں۔ یا سرکہ 2 تولہ اور گلاب 3 تولہ میں کافور ایک ماشہ ملا کر کپڑا تر کر کے مقام ماؤف پر رکھیں یا افیون ایک ماشه زعفران ایک ماشه بزرالبنج ایک ماشه منمغ عربی ایک ماشه باریک پی کر سفیدی بیفه مرغ ایک عدد میں ملا کر درد کے مقام پر صاد کریں اور اکلیل الملک گل بابونہ مرز نجوش قیصوم برگ شبت ہرایک ایک تولہ سب کو ایک سیریانی میں جوش کریں۔ جب نصف رہ جائے تو مقام ماؤف کو نیم گرم پانی سے دھاریں اور درم تحلیل کرنے کے لئے مقل ارزق 3 ماشہ میعہ سائلہ 3

ماشه مرکمی 3 ماشه گل بابونه 3 ماشه زیره سیاه 3 ماشه سنمل اللیب 3 ماشه گل خطمی کلان 4 ماشه حلبه 4 ماشه اكليل الملك 4 ماشه آرد باقلا 4 ماشه موم سفيد 2 توله چربي گرده بز 2 توله روغن گل 4 توله پہلے موم اور چربی کو روغن گل میں بچھلا ئیں۔ بعدہ دوائیں کوٹ چھان کر ملائیں اور صاد کریں یا ضاد ورم انتہین لعاب اسپنول میں گھول کر نیم گرم ضاد کریں۔ یا پوست خشخاش 5 تولہ گل ٹیسو 5 تولہ پانی تین سیر میں جوش کرکے اس ہے دھاریں اور شل کو گرم گرم باندھ دیں-یا برگ بھنگ پانی میں پیں کر گرم کر کے ہاند حیں۔ یا بھنگ 10تولہ کو پانی ایک سیر میں جوش کر کے بھپارہ دیں اور مکوہ خٹک ایک تولہ گل ہابونہ ایک تولہ گل خطمی ایک تولہ اکلیل الملک ایک تولہ پوست خشخاش ایک تولہ آردجو 5 تولہ سب کو گائے کے دودھ پاؤ سیر میں پکا کر نیم گرم لیپ

307 کری- اگر مریض قوی ہو تو فصد باسلیق یا فصد صافن کرائیں یا ڈھڈی پر سینگیاں یا جو نگیں لكوائي اورييني كويد نسخه دي- بيدانه 3 ماشه عنب الثعلب 5 ماشه تخم كابو مقشر 3 ماشه عناب 5 دانہ سپتان 9 دانہ سب کو پانی میں بھکو کر جوش کر کے اور صاف کر کے شرحت نیلو فر2 تولہ ملا کر پلائیں۔ رفع قبض کی ضرورت ہو تو حقنہ کریں۔ ہر ہیز : بادی اور ٹقبل چیزیں تیز اور مصالحہ دار غذائیں نہ کھلائیں۔ چلنے پھرنے سے اور سب زیادہ حرکت کرنے سے بھی پر ہیز کرائیں۔ غذا: نرم ادر ہلکی سوائے آش جو یا مونگ کی نرم تھچڑی کے اور پھھ نہ دیں۔ سر. ویہ : تیلتہ الماء جس کو ڈاکٹری میں ہائیڈروسیل کہتے ہیں اس بیاری میں فوطوں کی تھیلی میں ___ پانی بھرجاتا ہے اور فوطوں کی تھیلی پانی سے بھر کر جم میں بڑھ جاتی ہے اور فوطہ شیشہ کی طرح چیکتا ہے اور درم ہو کر سخت ہو جاتا ہے چونکہ اس کا بہترین علاج کی ہے کہ (نے ینگ) کیعنی سوئی کے ذریعہ تکسی ہوشیار ڈاکٹر سے چھددا کر پانی نکاوا دیا جائے اس کئے اس کا علیحدہ بیان نہیں لکھا گیا- باق ورم اور درد کے رفع کرنے کے لئے جو تدابیر اوپر تحریر ہو کیں- وقت ضرورت مفيد يزتى بي-

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

امراض مخصوصه نسوال

عورتوں کی خاص خاص چند بیاریاں

Diseases of femails

ڈ*ر*ز آف فی میلز

امراض الثديين ليتي (دونوں) پيتانوں کي بيارياں

لیستان : یہ دو غدود ہیں جن سے ایام رضاعت میں بچ کی پرورش کے لئے دودھ پیدا ہو تا پیتان : یہ دو غدود ہیں جن سے ایام رضاعت میں بچ کی پرورش کے لئے دودھ پیدا ہو تا ----- ہے غدود عورتوں میں کامل اور مردوں میں برائے تام ہوتے ہیں- جوان عورتوں میں پیتان خصوصاً جبکہ اپنی ساخت میں بخوبی تمام انتظام پا چیتے ہیں تو ہرایک تیسری پیلی سے چھٹی یا ساتویں پیلی تک اور سینہ کی ہڑی کے پہلو سے لے کر بغن کے کنارے تک پھیلتا ہے- اس کا پچھلا یا چپردہ حصہ چپٹا قدرے جوف اور اگلا آزاد سطح محدب گول ادر قدرے گاؤدم ہو تاہے - اس محدب سطح پر در میانی مرکز سے قدرے ینچ ایک ابحار اور اس کے چو گرد

ایک ساہی مائل حلقہ ہو تا ہے جو باکرہ خورتوں میں گلابی ہو تا ہے۔ اس ابحار کو حکمتہ الندی یا بعض کی ایک ساہی مائل ملقہ ہو تا ہے جو باکرہ خورتوں میں گلابی ہو تا ہے۔ اس ابحار کو حکمتہ الندی یا بعضیٰ کہتے ہیں اس ابحار پر تقریباً ہیں بچتیں باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں جن سے دودھ

پلانے کے وقت دودھ لکتا ہے اور اس سیاہ حلقہ کے پیچے اندرونی سطح پر بہت ی چھوٹی چھوٹی گٹیاں ہوتی ہیں۔ جن سے ایک قشم کی چکنی رطوبت نگلتی ہے جو دودھ پلانے کے ایام میں حکمتہ الثدى ادر اس كى اطراف كى كمال كو چكنا كر ي ركز ، محفوظ ركمتى ب- يبتان اي اندرونى ساخت میں کم رخو لیعنی غدوی ہیں جس طرح کہ ایلیہ اور تھوک کی گلٹیاں اور بعض دیگر غدود مرکب ہیں ای طرح پیتان بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے کو تعزدں سے مرتب ہیں ادر ہرایک او تھڑا بہت ی رگوں کے مجموعوں سے اور ہر ایک مجموعہ بہت سے باریک باریک کلیوں سے یا دانوں سے جو سب کے سب بذراید ایک مضبوط خانہ دار اور الحاقی ریثوں اور عروق اور تالیوں کے آپس میں ملے اور اکٹھے رہتے ہیں مرکب ہے۔ ان کی خانہ دار جملی میں چر کی بکترت پائی جاتی ہے۔ ہرایک نکڑے یا لو تھڑے میں جو بہت ہے کول کول دائے ہوتے ہیں۔ ان سے

209 دودھ پیدا کرنے دالی نالی کی باریک باریک شاخیں تکلی ہیں اور چند ایسی شاخیس مل کر ایک بڑی نالی بتاتی ہیں اور ایسی پندرہ میں یا پچیس نالیاں پیتان کی چوٹی کے قریب والے ساہ حلقے کے ینچے فراخ ہو کر ایک چھوٹا ساحوض بتاتی ہیں اور کھر شک ہو کر حکمتہ الثدی میں ختم ہو جاتی ہیں۔ عمر کے مختلف حصوں میں پیتان کی جسامت عورتوں میں مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ ولادت سے پہلے یہ چھوٹے ہوتے ہیں اور بلوغت تک اعضاء تناس کے ساتھ سہ بھی بریصتے رہتے ہیں۔ حمل اور ایام رضاعت میں یہ بہت بڑھ جاتے ہیں اور بڑھاپ میں مرتھا جاتے ہیں۔

Hydertrophy of the Mammarea جب بیتان معمولی مقدار سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو جسمی عیب اور سینہ پر غیرواجی جب بیتان معمولی مقدار سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو جسمی عیب اور سینہ پر غیرواجی مرانی اور بدنمائی کے علاوہ دودھ کی پیدائش بھی ضرورت سے بہت کم ہو جاتی ہے-اسباب : مجھی بدن میں ملخم کی زیادتی سے اور چربی کی زیادتی سے اور مجھی عام بدن ک خرمی کے ساتھ ہی بیتان بھی بڑھ جاتے ہیں اور موٹے ہو جاتے ہیں بھی کوئی چربی دار مادہ یا کسی دوسری قشم کی ساخت زیادہ پیدا ہو کر بیتان کو جسامت میں بڑھا دیتی ہے۔ بعض دفعہ بیتان کو زیادہ ملنے سے یا کسی چیز کی ماکش کرنے سے اور بیتان کے لئلے رہنے سے اور ان کی طرف دوران خون زیادہ ہو کر یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہو جاتے اور لیکھی دفعہ خاندانی اثر یا ملکی

اب وہوا کی تاثیر بھی اس مرض کاباعث ہوتی ہے۔ علامات : دودھ کی نالیوں پر غیر معمولی دباؤ پڑنے سے دودھ کا اخراج کم ہو جاتا ہے۔ بعض سلامات : دفعہ دودھ کی پیدائش بھی کم ہو جاتی ہے اور دودھ پیدا کرنے والا مادہ پستان ک پرورش میں صرف ہو جاتا ہے۔ اگر یہ شکایت دوران خون کی زیادتی سے ہو تو پیتان کی سرخی وغیرہ علامات پائی جائے کی بلغم کی زیادتی سے ہویا جسم کی فرسی اس کا سبب ہو تو بلغم کی زیادتی کی علامات موجود ہوں گی- خاندانی اثر یا ملکی اثر سے ہوتو دریافت سے حالات معلوم ہو سکیں گے-علاج بی حریضہ کو ایپا لباس پہنائیں کہ جس سے پیتان کو سہارا پنچ اور ان کالٹکاؤ موقوف ہو علاج بی حریف کر دوران کی زیادتی سے ہو تو بیہ لیپ نگائیں مازو سبز کھریا مٹی 1-1 تولہ سفيده كاشغرى بزرانتي 6-6 ماشد ان سب كو مركه خالص قدر حاجت مي بيس كركيب لكائي

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

ادر مازد سبز6 ماشه تخم تمرمندی 3 ماشه پوست انار 3 ماشه شکر سرخ 2 توله ان سب کو کوٹ پیر 310 کر سفوف بتا کمیں اور 1-1 تولہ منبح وشام تازہ پانی سے پھنکا کمیں اور روغن اناردانہ والا پیتان پر لگائیں۔ اگر عام بدن کی فربی اور بلغم کی زیادتی ہے ہو تو بلغم کی پیدائش کو تم کرنے کے لیے خبث الحديد ايك قرص جوارش جالينوس 7 ماشه ميں ملا كر منح وشام كھلائيں اور زيرہ سياہ سركه میں پنیں کر پیتان پر ضاد کرائیں ادر نیہ سفوف کھلائیں۔ بادیان نانخواہ زیرہ سیاہ برگ سداب 1-1 توليه مرز نجوش لک مغسول 6-6 ماشه بوره ار منی 3 ماشه ان سب چیزوں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور 6-6 ماشہ صبح وشام تازہ پانی سے کھلائیں اور مریضہ کو گھرکے ضروری کام کاج کرنے کے لیے ہدایات کریں- تاکہ بدن کی تھوڑی بہت ورزش ہوتی ہے اور سغوف مہزل 3 ماشہ روزیانی تازہ کے ساتھ کھلانا بھی مغیر ہے۔ ٹقیل چیزوں سے پر ہیز کریں۔ غذا: محمولی ملکی زود تهضم اور لطیف غذائیں بھوک سے تھوڑی کم مقدار میں کھلائیں-صغرالثدي ليعنى يستان كاليحوثا بوجانا اٹروٹی آف دی میمر ی کلینڈ Atrophy of the Mammarea Glands

بعض دفعہ کپتان معمولی حالت سے بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں جبکہ جنس نسواں میں

اس ضروری عضو کا حسب معمول مناسب مقدار تک برا ہونا قدرتی فعل ہے تو ان کا معمولی حالت سے چھوٹا ہو جانا بھی اکثر دودھ کی کمی یا فساد کا موجب ہو کر پرورش اولاد میں ایک حد تک خلل انداز ہو سکتا ہے۔ اسراب : لعض دفعہ پیتان کی قوت جاذبہ کسی مرض کی وجہ سے ضعیف ہو کر اس قابل نہیں ہاب ہے۔ ------ رہتی کہ اس کی غذا کو کانی مقدار میں جذب کر سکے اس لئے پیتان کی ساخت کو پرورش کے لیئے کافی خون نہیں ملتا۔ تبھی ان رگوں میں خلکی سدے پڑ جاتے ہیں جن کی راہ پیتان کا پردر شی خون آیا کرتا ہے۔ بھی عام کمزوری اور جسمانی بخافت اور لاغری کے ساتھ پستان بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تبھی کثرت تحلل ادر استفراغات سے بدن میں خشکی غالب ہو کر اور فساد خون کے سبب سے بدنی پر درش میں خلل پڑ جاتا ہے۔ اس لئے پیتان بھی چھوئے

رہ جاتے ہیں۔ تبھی اعضاء تولید کے پیدائش یا عارضی نقصان یا اقتضائے تن کے باعث بھی پہتان چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ واستفراغات کی وجہ سے ہو تو دریافت کرنے سے پہلے مسلوں کا کثرت سے لیتہ فصد کرانا یا جو نکیں لگوانا یا سمی دیگر ذریعہ سے خون کا جسم سے زیادہ نکل جانا شامل ہو گا۔ مزاج کی خشکی اور فسادخون کے سبب سے ہو تو اس کے آثار نمایاں ہوں گے۔ اعضاء تولید کا نقصان اور تقاضائے سن حیض اور دیگر لوازمات بلوغ کے معدوم ہونے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ علاج : اگر قوت جاذبہ کی کمزوری سے ہو تو خراطین خٹک 6 ماشہ اور جونک خٹک 6 ماشہ سلاح : دونوں کو باریک پیں کر روغن قسط 2 تولہ میں ملا کر طلاء کریں۔ اگر رگوں میں کسی خلط غليظ چيپاؤ دار (بلغم) وغيره سے سدہ پڑ گيا ہو تو يہ نسخہ دي- باديان 5 ماشہ تخم كثوث 5 ماشہ پوتکی میں باندھ کر برنجاسف 3 ماشہ دار چینی 3 ماشہ سب کو رات کو گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو قدرے گرم کر کے خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر پلائیں اور بادیان اکلیل الملک بنج تخطی تخم کرنب شخم سومیه استثنین هرایک 6 ماشه انجیرزرد 3 دانه مرکمی 6 ماشه ان سب چیزوں کو پانی میں بیس کرور عن قسط ملا کر پیتانوں پر نیم گرم ضاد کرا کیں۔ اگر عام بدن کی لاغری کی وجہ سے پیتان معمول سے چھوٹے ہوں تو مغزبادام شیری 5 دانہ کتیرا 6 ماشہ نشاستہ 6 ماشہ زبات سفید ایک تولہ کوٹ چھان کر سغوف کر کیں اور ایک تولہ صبح ایک تولہ شام بکری کے دودھ کے ساتھ

کھلائیں اور بھینس کی چربی اور ہاتھی کی چربی ہموزن ملا کر گرم کر کے چند روز پیتانوں پر مانش کرائیں- اگر گرمی اور خشکی کی دجہ سے ہو تو تھی اور دودھ زیادہ مقدار میں کھلا کمیں اور بیہ نسخہ پلائیں- شیرہ مغزبادام شیریں 5 دانہ شیرہ مغز کدو 3 ماشہ شیرہ مغز تربوز 3 ماشہ عرق شیر 12 توله میں پی کرشیرہ نکال کر شرمت بنفشہ 2 تولہ ملا کر ضبح وشام پلائیں ادر بھیڑ کی چربی 6 ماشہ بط کی چرکی 6 ماشہ مغز ساق گاؤ 6 ماشہ اور موم سفید 6 ماشہ ہاہم ملا کر گرم کرکے ملیں۔ اگر اعضاء توليد ميں پيدائشي نقصان يا مقتضائ عمراس مرض كاموجب موتو لاعلاج موتاب-بر ہیز : برکن کو دبلا کرنے والی تداہیر سے خم دغصہ سے دھوپ میں چلنے اور آگ کے پاس بسب بیٹے سے پر ہیز کریں اور زیادہ محنت کے کام سے پر ہیز کریں۔ گڑ تیل لال مرچ اور ترشی کا استعال کم کریں۔ مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

غذا: مرغن مقوی اور لطیف غذائیں کھلائیں انڈہ چوزہ مرغ کا شور بہ دودھ مکھن کھی بلائی ------ اور تمام قسم کے پھلوں میں سے جو پیند ہو دیں- مونگ کی کھچڑی ختکہ مونگ اور ار هر کی دال تر کاریوں میں بھنڈی تر تی کدو ٹھنڈا پالک دغیرہ حسب عادت دیں۔ استرخاءالثدى لغنى يبتان كادهيلا هوجانا ری لیکش آف میما Relavtion of Mamma اگرچہ پیتان کی ساخت کا اکثر حصہ غدوی نرم گوشت کا ہے لیکن اس کے اجزاء کا زیادہ ڈ ھیلا اور ست ہو جانا جس فضلی مادہ سے ہو تا ہے۔ وہ دودھ کی پیدائش میں ضرور خلل ڈالتا استعل بھی ایں شکایت کا باعث ہوتا ہے۔ علامات : الی عورتوں کا بدن موٹا اور ڈھیلا اور بادی سے چولا ہوا ہو تا ہے۔ بلغم کی کثرت ------ کی دیگر علامات پائی جاتی ہیں۔ ہر طرح کی آرام طلبی اور گھرکے ضروری کام کاج میں ہاتھ نہ ہلانا اور گرم پانی سے نمانے اور جلد جلد عسل کرنے کا اتفاق پڑتا بچہ کو زیادہ عرصہ تك دوده يلانا وغيره-علاج : الی حالت میں بلغم کا منتخ پلا کر باقاعدہ مسہل دیں اور مازو سبر پوست انار کزمازج ----- جفت بلوط اقاقیا ہرایک 6 ماشہ سب کو سرکہ خالص 5 تولہ میں پیں کر صاد کریں اور

روغن مصطَّل یا روغن اناردانہ ملنا بھی مفید ہے۔ جب دودھ زیادہ پلانے سے بیر شکایت پردا ہوئی ہو تو بچہ کا دودھ چھڑا دیں یا او قات مقرر کر کے دودھ پلانا رفتہ رفتہ کم کریں۔ کسخہ روغن جو اس کام کے لئے مغیر ہے۔ انار ترش کے پتے اور اندرونی زردگودے اور چولوں اور چھال کو 2-2 تولہ کے کر تین پاؤ پانی میں ایک رات دن بھکو تیں اور خوب جوش دیں- جب چوتھائی پانی رہ جائے تو اس میں روغن تنجد 5 تولہ ملا کر نرم آگ پر پکائیں جب پائی خٹک ہو جائے اور تیل باقی رہ جائے تو ٹھنڈا کر کے حفاظت سے رکھ کیں اور حسب ضرورت پیتانوں پر ملیں۔

شکایت نه بو غذا : غذائیں رطوبت کو چونے والی اور خٹک استعال کریں۔ مثلاً کباب اور بنینی روٹی اور غذا : محونے ہوئے چنے قیمہ بھنا ہوا دغیرہ حسب ضرورت چپاتی کے ہمراہ دیں۔ س کثرت الکبن کیعنی دودھ کی زیادتی گ لیکٹوریا Galactorrhoea جب دودھ پیتان میں اس قدر زیادہ پر اہونے لگتاہے کہ بچہ اس کو پی نہ سکے اور اس کی پرورش بدنی کی ضرورت سے زیادہ ہو تو اس حالت میں پیتان کے اندر غیر معمولی تناؤ کے سب سے پہلے تو سخت درد کی تکلیف ہوتی ہے پھر پہتان کی طرف دوران خون تیز ہو کر اس کی ساخت میں ورم پردا کرنے والامادہ جمع ہو کر ورم پردا ہو جاتا ہے-اسباب : سمجمی توبچہ کا دودھ چھڑانے کے بعد بیہ حالت پیدا ہوتی ہے کیکن کبض دفعہ بدن اسباب : میں خون کی مقدار کی زیادتی اور خون کا پتلا ہونا اور ملغم کا زیادہ ہونا اور پستان کے مزاج میں گرمی اور تری کا زیادہ ہوتا پیتان کی قوت جاذبہ کا اس قدر زیادہ ہونا کہ وہ معمول سے زیادہ خون کو جذب کرے ایک غذاؤں اور دواؤں کا کثرت سے استعال کرنا جن سے خون کی مقدار اور دودھ کی مقدار زیادہ پدا ہو- دودھ تھی ماش کی دال دغیرہ کثرت سے کھانا دغیرہ بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ علامات : پیتان کے اندر تناؤ اور درد ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ورم بھی ہوجاتا ہے۔ بعض دفعہ سلامات : پیتان سے دودھ بکفرت بہتا ہے۔ مریضہ لاغر ہونے لگتی ہے اور جن اسباب سے پیدا ہو ان کی علامتیں موجود ہوں گی-علاج : اگر دودھ چھڑانے کے سبب سے ہو تو برسٹ پہپ یا آلہ مخراج اللین کے ذریعہ سلاح : ودھ نکال کیں یا ایک بونل میں تیز گرم پانی بھر کراسے خالی کریں اور فورا پستان کے منہ پر لگا دیں تو اس طریقہ سے دودھ بپتان سے نکل کر بوٹل میں آ جائے گا۔ پھر پپتان کا دودھ نکالنے کے بعد شکایت رفع ہو جائے تو بہتر ورنہ مناسب تداہیر عمل میں لائیں۔ اگر خون کی زیادتی سے ہو تو فصد کے ذریعہ خون کی مقدار کو تم کریں اور تم ہندی 5 تولہ مسور ایک تولہ

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

314 رات کو پانی میں بھگو کر صبح کو صاف کر کے شرحت غورہ 2 تولہ ملا کر پلائیں ادر شام کو شیرہ زر شک 3 ماشه شیره آلو بخارا 5 دانه شیره تخم کابو مقترد ماشه پانی میں نکال کر شرمت انار ترش 2 توله ملا کر پلائیں- اگر موسم سرما ہو توبیہ نسخہ نہ دیں- بلکہ مونگ یا مسور کی دال 5 تولہ اہال کر اس کا پانی دیں۔ اگر بلغم کی زیادتی اور رطوبت کی کثرت سے ہو تو جوارش کمونی ایک تولہ کلا کربادیان 5 ماشہ تخم کنوٹ 3 ماشہ انیسون 3 ماشہ پانی میں پیں کر چھان کر سکتھین 2 تولہ ملا کر پلائیں ادر تخم خیارین 3 تولہ تخم سنبھالو 3 تولہ سداب خشک ڈیڑھ تولہ تخم کاہو مقتر ڈیڑھ تولہ عدس مقشر ڈیڑھ تولہ سب کو کوٹ چھان کر سفوف بنا کمی اور اس میں سے 10 ماشہ تازہ پانی کے ساتھ پھنکا دیا کریں اور تخم کاہو اور عدس مقشر1-1 تولیہ ساق اناردانہ 6-6 ماشہ آرد باقلا-آزدجو 2-2 تولہ سب کو سرکہ خالص 10 تولہ میں پیں کر پیتانوں پر ضاد کرا تمیں اور مردار سنک سرکہ میں پیں کر تھن کر صاد کرنا بھی مفید ہے۔ اگر پتانوں کی قوت جاذبہ قوی ہو تو ایس حالت میں برگ بھنگ 3 ماشہ تخم کاہو مقشر6 ماشہ عدیں مقشرا یک تولہ آرد باقلہ ایک تولہ افیون ایک ماشہ سرکہ خالص میں پیں کر ضاد کریں اور ایک تداہیر کریں جن سے ایام جاری ہو جائیں چنانچہ یہ نسخہ پلائیں- ایام جاری کرنے کے لئے مفید ہے۔ جوارش قرطم 7 ماشہ کھلا کر تخم خربوزه 7 ماشه پوست خربوزه 7 ماشه بادیان 7 ماشه پرسیاؤشان 7 ماشه گاؤزبان 5 ماشه پانی میں جوش دے کر صاف کریں اور شربت بزوری 4 تولہ ملا کر پلائیں- یہ نسخہ میلنے کے مقررہ دونوں سے 5 دن پہلے پلانا شروع کریں اور کل بابونہ اکلیل الملک تخم سداب تخم شبت تخم حلبہ 6-6 ماشہ پانی میں پیس کر پیڑو پر نیم گرم صاد کریں اور روغن دار چینی عطر حنا روغن شبت میں سے کوئی ایک چیز لے کر اس میں روٹی کا پھایہ تر کر کے حمول کرما بھی اجراء طمٹ کے لئے مفید ہے۔ بعض دفعہ بچہ کے ساتھ زیادہ محبت ہونا بھی اس مرض کا سبب ہو تا ہے تو ایس حالت میں اکثر او قات بچہ کو مریضہ سے علیحدہ رکھنا اور کثرت دودھ کے نقصانات سے اس کو آگاہ کرنا بھی ايك بمترين علاج ہے۔ بر ہیز : بادی اور ملغم پیدا کرنے والی چیزیں اور خون کو بردھانے والی چیزیں ترک کر دیں اور سبسے جن اسباب سے ہو حتیٰ الامکان ان کو ترک کریں۔ غذا : معمول ختک اور رطوبات کو جذب کرنے والی مثلاً بیسی روٹی نمک کی یا مسور اور ----- مونگ کی دال چپاتی اور میتھی کے ساگ اور کریلہ وغیرہ تر کاریاں کھلائیں۔



علاج : چونکہ دودھ کی معمولی پیدائش کے لئے ماں کے خون کاعمدہ ہوتا ادر اس کی معمولی مقدار کا پیتان میں پنچنا اور پیتان کی قوت جاذبہ دہاضمہ کا درست ہونا ضروری ہے اور ان امور میں سے سمی طل ہوتا دودھ کی کی کا موجب ہو تا ہے - اس لے اسباب کی ا طرف توجد کر کے اس کا مناسب تدارک کریں۔ اگر بدن میں خون کی پیدائش کم ہونے سے یا ال کے زیادہ نکل جانے سے یا بکثرت تحلیل ہو جانے سے بدن میں خون کی مقدار کم ہو تو ضبح کو الي تسخه بلائي- مغزينيه دانه مغز ختلدانه مغز چلغوزه 3-3 ماشه مغز بادام شيرس 5 دانه تودري ا مرخ 3 ماشه بادیان 5 ماشه میل 2 ماشه پانی میں بی کر شیرہ نکال کرنبات سفید 2 تولہ ملا کر منبح کو یلائیں اور شام کو تودری سرخ ایک تولہ پھنکا کر بکری کا دودھ آدھ سیر مصری 2 تولہ ملا کر پلا دیا کریں ادر رات کو سوتے دفت بیہ سفوف دیں۔ تخم بادردج تخم کنوچہ تخم ریحان تخم گذر تو دری

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

316 سفيد شقاقل مصرى مغزكد شيرس مغز تربوز مغز خربوزه جرايك ايك توله كوث كرسغوف بنائي اور اس میں سے 2 تولہ سفوف بکری کے دودھ کے ساتھ رات کو سوتے وقت پھنکا دیا کریں۔ اگر کثرت غم ادر فکر دتردد کی دجہ سے ہو تو زہر مرہ ایک ماشہ ادر بنسلوچن ایک ماشہ صندل سفید ایک ماشہ گلاب میں تھس کر آملہ مرانی ایک عدد پانی سے دھو کر اس میں ملا کر درق نقرہ ایک عدد کپیٹ کر کھلا کر اور سے عرق کیوڑہ 3 عرق بید مشک 3 تولہ شرمت سیب 2 تولہ ملا کر پلا دیا کریں- اگر فساد خون کے سبب سے ہو تو اس کی اصلاح کریں چنانچہ عناب 5 دانہ تخم کاہو 3 ماشه تخم خرفه 3 ماشه عرق گاوُزمان 12 توله ميں پي كر شيره نكال كر شريت عناب 4 توله دُال كر پلائیں اور اگر سوداء کے غلبہ سے ہو تو منصبح پلا کر مسہل دیں۔ ملغم غلیظ کے سبب سے ہو تو زیرہ سفید 7 ماشہ یا ستادر 7 ماشہ کا سغوف دودھ کے ساتھ دیں اور روغن شت قدر حاجت یا روغن انیسون 7 ماشہ شم گرم پیتان پر ملیں- اگر ماں بچہ سے شفقت نہ رکھتی ہو تو ان اسباب کو دور کریں - جن کی وجہ سے شفقنت نفرت سے بدل گئی ہو-بر ہیز : عم دغصہ سے زیادہ دھوپ میں چلنے بھرنے سے ادر آگ کے پاس بیٹھنے سے ادر سب بیز : مباشرت سے پر ہیز کریں۔ کڑ ادر تیل کی چیزیں ادر مصالحہ دار غذائیں نہ کھائیں۔ غذا : لطيف ادر جلد تهضم ہونے والی ادر زیادہ خون پردا کرنے والی کھا کمیں۔ گاجر کا حلوا عذا : انڈے کا حلوا ادر نیم برشت انڈے دودھ کھی مکھن بالائی چادل کھچڑی استعال کرتا مناسب تداہیر ہیں اور کھچڑی میں دورھ ڈال کر کھانا یا دودھ خشکہ اس کے لئے بہت مفید غذا احتباس اللبن ليعنى يستان ميں دودھ جمع ہو كررك جانا ری فتشن آف ملک Retention of Milk وتجبن اللبن ليعنى بستان ميس دوده كالمنجمد ہو جانا فری ذنگ آف ملک Freezing of Milk ے یا بہتان کا کوشت معمولی مقدار سے بڑھ کر رگوں پر دباؤ پڑنے سے یا دودھ کے زیادہ مقدار

میں پیدا ہو کر تالیوں میں کچنس جانے سے یا ان میں رسولیوں کے پیدا ہو جانے سے دودھ جمع ہو کر پیتان کی اندر رک جاتا ہے۔ اگر وہ زیادہ مدت تک پیتان میں بدستور موجود ہے تو دہی پا پنیر کی طرح جم کر پیتان کی ساخت کے اندر تحق پیدا کر دیتا ہے۔ علامات : پیتان کے اندر دودھ کے رک جانے اور منجمد ہو کر فاسد ہو جانے اور دیر تک سلامات : سرکے رہنے سے زہریلی کیفیت پیدا ہو کر پیتان کی ساخت میں تناؤ اور درد پیدا ہو جاتا ہے اور دوران خون کی تیزی کی وجہ سے لیض دفعہ ورم بھی ہو جاتا ہے اور بخار بھی ہو جاتا علاج : سب سے پہلے اس دودھ کو نکالنا چاہئے جو پہتان میں جمع ہو کر رک گیا ہے۔ تاکہ ------ دودھ کا تناؤ اور درد فورا موقوف ہو کر دیگر شدید عوارض کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہ رہے۔ چنانچہ برسٹ پہپ لیتن آلہ مخراج اللبن کے ذریعہِ دودھ نکال کیں کیکن اول گرم پانی میں فلالین کے گڑے بھگو کر اس ہے ماؤف پیتان پر پہلے تکمید کریں۔ تاکہ اگر دودھ منجمد ہو تو رقیق ہو کر آسانی سے نکلنے کے قابل ہو جائے۔ اس کے بعد آلہ مخراج الکبن سے نکالیں یا طرم پانی بوش میں ب*ھر کر* خالی کر دیں اور فور *آ*یستان سے بوش کا منہ لگا دیں۔ اس طریقنہ سے بھی دودھ نگل آتا ہے۔ پیتان سے دودھ نکالنے کے بعد اصل مرض کا سبب دور کرنے کی طرف توجہ کریں۔ چنانچہ اگر دودھ گاڑھا ہو یا دودھ کی نالیوں میں بلغم غلیظ کے سدے ہوں تو کل بابونہ پودینہ خٹک تخم حلبہ تخم خطمی تخم کماں 1-1 تولہ سب کو پانی میں جوش دے کر اس ے تلمید کریں اور اس سے نطول کریں اور اس کا ثفل بار یک پی*س کر روغن شبت ایک تول*ہ ملا

کر ضاد کریں ادر برگ چھندر 5 تولہ ادر برگ کرنب 5 تولہ پانی میں جوش دے کر اس سے چند روز مسلسل تکمید کری- یا کیچوے خٹک صاف کئے ہوئے پانی میں لکا کرباریک پی کر روغن نرگس ملا کر اور نیم گرم کر کے پیتان پر صاد کرنا دودھ کی نالیوں کی اندرونی ساخت کو ڈھیلا اور اندر کی رسولیوں کو تحلیل کرنا ہے اور سختی پیتان کو رفع کرنا ہے اور کندر 6 ماشہ مصطکّی 6 ماشہ برگ سداب ایک توله در بج عقربی سوخته ایک توله سرکه میں باریک پی کر صاد کرنا بھی مفید ہے ادر ہی کہنچہ بھی مفید ہے۔ کل سرخ تخم کاہو مغز تخم باقلا مسور کی دال- جو مقشر کل ارمنی ہر ایک 6 ماشہ آب برگ مورد سنر میں پیں کر سرکہ خالص اضافہ کرے ضاد کریں۔ ای طرح تخم سداب 6 ماشه تخم کرنب 6 ماشه پانی میں پیں کر سغیدہ کاشغری 3 ماشہ اور تھوڑا سا سرکہ اضافہ کر کے ضاد کرتا بھی مفید ہے۔ مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج ہی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

balkalmati.blogspot.com

318 غذا: معمولی شوربہ چپاتی مونگ یا ارہر کی دال ادر کدو ترقی ٹنڈا پالک تھچڑی وغیرہ میں سے ·--- حسب عادت دیں-حکته الثدی ورم الثدی یعنی پیتان کی خارش اور پیتان کاورم بردرائی تس آف میما Pruritus of Muma انفلاميش آف ميما Inflamation of Muma اسباب : مجمعی دودھ پلانے والی عورتوں کو اپنی پیتان یا سرپیتان میں بعض اوقات میٹھی ------ میٹھی خارش محسوس ہوا کرتی ہے جو اکثر تھوڑی در کے بعد خود بخود زائل ہو جاتی ہے کمیکن بعض دفعہ سیہ حالت زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ یا جلد جلد ہو کر پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایام رضاعت یا دودھ پلانے کے زمانہ میں پیتان کی ساخت میں ادتی نے احتیاطی ے درم ہو جاتا ہے۔ بھی ابتدائے س بلوغ میں اور بھی شادی سے پہلے بھی حدت خون کے سبب یا یکسی اتفاق چوٹ یا صدمہ سے یا کسی تیز خلط کی زیادتی سے بھی ورم ہو جاتا ہے۔ بھی معدے اور جگر کی بزرایی اور ہمنم کی نزایی سے بھی پیتان میں خارش پیدا ہو جاتی ہے۔ علامات : ماؤف لیتان یا سرلیتان میں میٹی میٹی خارش ہوتی ہے جو تھوڑی در بعد زائل ------- ہوجاتی ہے اور پھر ہونے لگتی ہے- جب بیتان متورم ہوجاتا ہے تو درم کے مقام یر سرخی اور تیزی اور چیک اور بے انتہا جلن ہوتی ہے۔ سخت نمیں اتفق ہیں اور درد ہونے ج لگتا ہے اور تیز بخار ہو جاتا ہے۔ اگر دودھ پلانے کا زمانہ نہ ہو تو درد کی امریں بغن شانہ اور بازو تک پہنچتی ہیں۔ اگر خون کی خرابی سے ہو تو اس کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ صفرا کی زیادتی سے ہو تو اس کی علامات موجود ہوں گی۔ علاج : خارش رفع کرنے کے لئے نیم کرم پانی سے صابن لگا کر پیتان دعو کر صاف کریں اور ------ بیہ سغوف صبح دشام کھلا کمی- پودینہ خشک بادیان مصطلّی دانہ الا پچکی خورد کشیز خشک کوہ خٹک زیرہ سفید سیاہ مرج نمک سیاہ سماکہ برماں ہرایک 6 ماشہ کے کر سب کو کوٹ چھان کر سغوف بتائیں اور 3-3 ماشہ صبح وشام تازہ پانی سے پھنکائیں۔ ورم کی حالت میں حدت اور تیزى كورفع كرنے کے لئے لعاب برداند 3 ماشد شيرہ تخم كابو 3 ماشه شيرہ تخم خرفد ساہ 3 ماشه

and the second second

319 شیره عماب 5 دانه شیره آلو بخاره 5 دانه عرق شا*بتر*ه 10 توله میں میں لعاب وشیره نکال کر شرمت نیلو فر2 توله ملا کر صبح وشام پلائیں- ابتداء ورم میں برگ کاسی سبز2 توله برگ مکوہ سبز2 توله کوٹ کر روغن کل و سرکہ خالص 6-6 ماشہ اضافہ کر کے مقام ورم پر صاد کریں۔ زیادتی کے زمانہ میں آدھ سیر کرم پانی میں 20 تولہ سرکہ ملا کر بکری کے مثانہ میں بھر کراس سے مقام درم یر تکمید کری- درد کی شدت کو تم کرنے اور تسکین کے لئے یہ تکمید مفید ہے گل بابونہ گل سرخ مکوہ خشک پوسیت خشخاش ہرایک 6 ماشہ پانی میں پلا کر اس میں اسفنج تر کرکے اس سے شیم گرم تکمید کریں یا سکنجبین 2 تولہ روغن گاؤ ایک تولہ میں ^{مف}ز تخم باقلا ایک تولہ پیں کر نیم گر م ضاد کریں- انتماء کے زمانہ میں مغز تخم باقلا تخم خطمی تخم حلبہ جو مقشر کیہوں کی خشک روٹی ہرایک 6 ماشہ زعفران 3 ماشہ سب کو باریک پیں کر انڈے کی زردی 3 میں ملا کر اور تھو ڑا پانی ملا کر نیم گرم ضاد کریں- اگر فساد خون کے سبب ہو تو اس کا مناسب علاج کریں اور ورم بلغی میں بلغم كالمنضح پلاكر مسهل دين اور بابونه سبز شبت سبز برگ مكوه سبز برگ كشيز سبز هرايك 6 ماشه باريك بین کر روغن گل ایک تولہ ملا کر نیم گرم ضاد کریں۔ اس طرح روغن قسط ایک تولہ میں ز *عفران 4 ر*تی ملا کر صاد کرتا بھی مفید ہے۔ اگر درم سودادی ہو تو بادیان 5 ماشہ عناب 5 دانہ عرق کاؤزبان 6 تولہ عرق ماء الجن 6 تولہ میں پیں کر شیرہ نکال کر شربت عناب 4 تولہ ملا کر پلائیں اور زردی بیضہ مرغ میں روغن بنفشہ طاکر لگانا بھی مفید ہے اور مرہم داخلیون ایک تولہ آب مکوہ سبز 3 تولہ میں ملاکر روغن کل ایک تولہ اضافہ کرے لگانا بھی مفید ہے۔ جب ورم کا مادہ کیلئے لگتا ہے تو درم کی جگہ سرخی ادر کرمی اور درد کی ٹیسی زیادہ ہو جاتی ہیں اور بخار بھی نمایت تیز ہو جاتا ہے جب پکنا شروع ہو جائے اور پیپ پڑ جائے تو تحلیل کرنے دالی دواؤں سے فائدہ نہیں ہو تا۔ ایک حالت میں الس کی پلٹس باند ھنی چاہیے تاکہ ورم پک کر چوٹ جائے اور مواد خارج ہو جائے۔ تسخیر پلٹس : تخم کماں ایک تولہ تخم کنوچہ 6 ماشہ ریوند چینی 3 ماشہ جا تفل 3 ماشہ کمری کے ··· دوده میں پی کر پلٹس تیار کریں اور دن رات میں چند بار گرم گرم باند هیں-اگر درم کے چکتے میں دریا تک تو اسی میں ایلوا 3 ماشہ اور سماکہ ایک ماشہ باریک پی کر پلٹس پر چھڑک کر باند میں تو ورم بہت جلد یک جاتا ہے۔ جب ورم کے اندر پیپ پڑ جائے اور تیار ہو جائے تو اس کے خود بخود پھوٹنے کا انظار نہ کرنا چاہئے بلکہ کسی مقامی ہوشیار جراح یا ڈاکٹر کے مشورہ سے شکاف دے کر مقام درم کو ۔ اصاف کر دینا چاہئے۔ پیپ نکانے کے بعد زخم کا مناسب علاج کرنا چاہئے۔ شکاف دینے میں جس مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

قدر تاخیر کی جاتی ہے ای قدر لبتان کی ساخت کا زیادہ حصہ پیپ سے گل کر خراب ہو جاتا ہے۔ جس کے اند مال میں زیادہ مدت صرف ہونے کے علاوہ یہ بھی احمال ہوتا ہے کہ لبتان کی ساخت میں گڑھا باتی نہ رہ جائے یا ناسور نہ بن جائے۔ پر بہبز : عوار ضات کے لحاظ سے ضرور کی پر ہیز کریں۔ <u>پر بہبز :</u> عوار ضات کے لحاظ سے ضرور کی پر ہیز کریں۔ <u>پر بہبز :</u> عوار ضات کے لحاظ سے ضرور کی پر ہیز کریں۔ <u>پر بہبز :</u> محمد اور ہم ہلکی غذا کیں بھوک سے تھوڑی مقدار میں دیں۔ صحت ہونے پر <u>پر ایک</u> وغیرہ ترکاریوں میں سے دیں۔ **پ**الک وغیرہ ترکاریوں میں سے دیں۔

ڈیزیز آفدی یوٹرس رحم اور اس کے ملحقات کی مختصر تشریح و منافع: زنانہ اعضائے تناسل دو قتم کے جوف کے باہر ہوتے ہیں- دو سرے اندرونی جو پیڑو کے جوف کے اندر ہوتے ہیں- بیرونی اعضاء تناسل میں عظم عانہ پر جمال موتے زہار ہوتے ہیں- چربی کی ایک بلندی ہوتی ہے- جے عربی میں حبل الزہرہ کتے ہیں- شغر ان کبیران اس بلندی کے ذیریں کنارے سے شروع ہو کر مقام سیون میں ختم ہو جاتے ہیں- ان کے اندر کی طرف شغر ان صغیران ہوتے ہیں- شزان

جو مردوں کے عقبو مناسل کی طرح عظم عانہ پر لگا ہو تا ہے اور اس کی ساخت بھی اسفنجی ہوتی ہے اور بیہ قابل اختعاذ ہو تا ہے۔ کویا عورتوں میں بیہ عضو شہوانی ہو تا ہے۔ بظر سے ایک الج ینچے کو بحری البول کا سوراخ ہو تا ہے۔ نظر سے بیٹیج مبداء مہل تک جو ایک مثلث سی جگہ ہوتی ہے۔ اسے دہلیز کہتے ہیں شفر ان کبیران د صغیران کے در میان میداء مہل یا فرج کا سوراخ ہو تا ہے اندرونی اعضاء تناسل میں رحم نفرین اور میتقین ہوتے ہیں-رحم کے ملحقات : جو اس کے دائمی اور بائیں طرف تین تین ہوتے ہیں۔ فاذف نالیاں — خضيته الرحم أدر كول بند-

321 کے چوڑے بند کے درمیان سے گزر کر بیض کے اور کی طرف ختم ہوتی ہے۔ جائے مبدا پر اس کاسوراخ بہت تنگ ہو تاہے تکراس کا آخری نصف حصہ بتدریج کشادہ ہو کر مثل ترفی کے ہو جاتا ہے اور اس کے بیرونی سرے پر جو بیض کو تھیرتا ہے ایک جھالر س گل رہتی ہے۔ عورت کامادہ تولید جب بیض سے خارج ہو تا ہے تو اس کی راہ رحم تک پہنچا ہے۔ خصیتہ الرحم بھی تعداد میں دو ہوتے ہیں جو رحم کے دائمیں ہائمی آبدار جھلی میں ملفوف اور ایک الگ بند کے ذرایعہ رحم سے ملحق ہوتے ہیں ہر ایک غدود رنگت میں سفیدی ما ئل ڈیڑھ الج کمبا اور پون الج چو ژا تهائی الج موٹا اور آٹھ نو ماشہ وزن میں ہو تا ہے۔ ہر ایک بیض میں بلبلے کی طرح سینگڑوں ذرات ر لیک کی مانند نہایت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ایام بلوغت ہیں بیہ بلبلے بڑے ہوتے ہیں اور ہرایک بلبلے میں انڈے کی سفیدی کی طرح ایک زرد رطومت ہوتی ہے- ای کو بیضہ بشر کہتے ہیں جب یہ بیضہ بشر بیض سے خارج ہونے لگتا ہے تو بیض ذرا سا بچٹ جاتا ہے اور بیہ بیضہ بشراس کی باہر کی سطح پر نکل آتا ہے اس دفت قاذف نالی کی جھالردار سرپوش نما حصہ اس بینےہ بشر کو اپنے میں لے کر رحم تک پہنچا دیتا ہے۔ جہاں اس کے مرد کی منی کے کیڑے کے ساتھ ملنے سے حمل قرار پا آ ہے۔ رحم یا بچہ دانی : جس طرح مردوں میں تولید یا ونسل کا داردمدار تصیتین پر ہوتا ہے۔ اس - اسم یا بچہ دانی : طرح عورتوں میں اس مفید غرض کے لئے قدرت نے رحم کو پیدا کیا ہے۔

اعضاء نناسل زنانہ میں سے رحم ایک عضوبے جو پیڑو کے جوف کے اندر مثانہ اور رددہ منتقیم کے درمیان داقع ہے اور رباطات کے ذریعہ اپنی جگہ قائم ہے زمانہ بکارت میں یہ عضو تین اپنے لہما اور دولیخ جوڑ مدیل سرادر ایک رائح مدطان ایس ایسنہ سرادار جوطاک تک آتا ہے۔

لمبااور دو الحج چوڑ ہو تا ہے اور ایک الج موٹا اور نصف سے بون چھٹاتک تک تقریباً وزن میں ہو تاہے۔ ایام حمل میں جنین ای عضو کے اندر رہ کر پرورش یا تاہے اور معیاد مقررہ کے بعد اس کے سکڑنے سے بچہ پردا ہو تاہے۔ رحم کی حالت عمر کے مختلف حصوں اور مختلف حالتوں میں مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ ایام جوانی میں رحم کی شکل مش ناشیاتی کے ہوتی ہے۔ حیض آنے کے وقت اور اس کے بعد رحم بردھ جاتا ہے۔ ایام حمل میں قم رحم بند ہو جاتا ہے اور رحم بردھ کر تاف کے مقام تک چلاجاتا ہے اور وزن میں تین یاؤ سے ڈیڑھ سیر تک ہو جاتا ہے۔ وضع حمل کے بعد بتدریخ سکر جاتا ہے اور وزن چھٹانک ڈیڑھ چھٹانک رہ جاتا ہے۔ رحم کے اور والے چی شب محدب سرے کو عربی میں قاع کہتے ہیں۔ آبدار جھلی اس حصہ کو چاروں طرف ے ملفوف کڑتی ہے ادر اس حصہ کے سامنے چھوٹی آنتیں ادر مثانہ جبکہ پیچھے رودہ منتقم ہوتی ہے۔ جسم رحم کے دونوں پہلو مقعد ہوتے ہیں اور ان پر قاذف نالیاں اور رباطات کی رہے

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آن جی دزت کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

322 ہیں- رحم کے بیچے والے ننگ اور کول حصہ کو گردن رحم کہتے ہیں جو شرمگاہ کے بالائی حصہ سے گھری ہوئی ہوتی ہے۔ گردن رخم کے زیریں سرے پر ایک آڑی می دراڑ ہوتی ہے قم رحم کہتے ہیں۔ رحم کا اندرونی جوف مثلث ہو تاہے جس کا چوڑا سرا اور کی طرف رہتاہے اور جس کے دونوں گوشوں پر قاذف نالیوں کے سوراخ ہوتے ہیں اور تلک سرایتے کی طرف فم رحم سے ملا رہتا ہے۔ بیہ جوف جوانی میں ڈھائی الجج ہو تا ہے کیکن ایام حمل میں 9 سے 12 الج تک ہو جاتا ہے۔ رحم کے آٹھ بند ہوتے ہیں جن میں سے 2 سامنے 2 پچھلے اور 2 جانبی آبدار جھلے کے سینے ہوئے ہوتے میں اور باق 2 گول بند جورس کی مانند ہوتے ہیں۔ وتری اور عضلاتی ریشوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں- بیہ آٹھوں بند رحم کو اس جگہ پر قائم رکھتے ہیں-منافع : مستورات میں ماہواری ایام (لیتن حیض) کا خون رحم ہی سے آیا کرتا ہے۔ جس طرح ------ مردانہ اعضاء تناسل کی شکایات نسل کو خراب اور ضائع کرتی ہیں۔ اس طرح رحم اور ملحفات رحم (خصیته الرحم دغیرہ) کی شکایات اور غوارض بھی نقصان کا باعث ہوتے ہیں عورت کے بلوغ کے بعد اس کے فضلات تجمع ہو کر خون فاسد کی صورت میں رحم سے خارج ہوتے ہیں جس کو طمٹ کہتے ہیں- یہ فضلات اس قدر اہمیت رکھتے ہیں کہ جن کی بے قاعدگی اور با قاعدگی میں مستورات کی زندگی اور موت کا مسئلہ پوشیدہ ہو تاہے۔ اگر بیہ پوری طرح پر ہر ماہ ایام معمولی میں آتے ہیں تو تندر سی اور صحت بھی قائم رہتی ہے اور اگر ان میں ذرا بھی بے قاعدگی پیدا ہوئی تو بس مختلف شکایات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بند ہو جانے یا اپن مخصوص مقدار سے زیادہ یا کم ہو جانے کی دونوں صور تیں شدید نقصان کا موجب ہوتی ہیں۔

€

رحم کا آنتوں کے ساتھ مجاورت کی وجہ سے ایک شدید بعلق ہو تا ہے۔ چنانچہ کترت استفراع کی دجہ سے جب آنتیں کمزور ہو جاتی ہیں تو ان کی گمزوری ضعف سے رحم بھی متاثر ہو جاتا ہے ادر اس طرح اگر ان میں قبض یا اجتماع فضلات وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس سے بھی رحم کو سخت اذمیت پہنچتی ہے۔ اس کے حاملہ عورتوں کو مسہل دینا اور ان کے قبض کا تدارک نہ کرتا ہمت ہی شخت مصرب اور اس کا نتیجہ عام طور پر اسقاط ہو تا ہے اور ان کے رفع قبض کی بہترین تدبیر ہے کہ عرق بادیان 12 تولہ نیم کرم کرکے اس میں گلقند 4 تولہ حل کرکے پلا دیا جائے۔ تاکہ معمولی تکنین ہو جائے۔ حاملہ کے لئے ضروری ہے کہ اس کو کوئی برتی یا نفسائی صدمه یا حرکت شدید نه پینچ ورنه اسقاط کا یقینی خطرہ ہو تاہے۔



علامات: امراض مذکوره بالایس سے کسی نه کسی مرض کا پایا جاتا مزاج کی سردی اور بلغم کی

- زیادتی میں عورت کا جسم چھونے سے سرد معلوم ہو تا ہے- بدن کی رنگت مائل بہ سفیدی ہو جاتی ہے۔ رحم سے رطوبت جاری رہتی ہے۔ ہردفت سستی اور کابلی رہتی ہے اور انگرائیان زیادہ آتی ہیں۔

علاج : اصل سبب مرض کو تلاش کریں کیونکہ بعض دفعہ مرد کی نا قابلیت سے بھی اولاد نمیں ----- ہو سکتی- پہلے مرد ادر عورت کی منی علیحدہ علیحدہ پانی میں ڈال کر امتحان کریں کہ نقص کس میں ہے جس کی منی پانی میں تیرنے لگے اور یہ نشین نہ ہو اس کا علاج کریں ایک حالت میں مرد کو بی ددائیں استعال کرائیں- جو جریان کثرت احتلام سرعت اور ضعف باہ کے علاج میں تحریر ہو چکی ہیں- اگر سوزاک یا آتشک کی وجہ سے ہو تو اس کا مناسب علاج کریں-اگر عورت کو ایام ماہواری کی بے قاعدگی ادر بندش کی وجہ سے ہو تو اس کا مناسب بادج کریں-

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

324 میں لائیں- سلان الرحم یا ورم رحم یا ملحقات الرحم کی تمنی خرابی کے باعث ہو تو اس کا حسب ضرورت مناسب بدارک کریں- رطوبات کی زیادتی اور بلغم کی کثرت کی وجہ سے ہو تو ضبح کو مصطَّل ایک ماشه زنجبیل ایک ماشه زیرہ ساہ ایک ماشہ باریک پی کرجوارش جالینوس 7 ماشہ میں ملا كر اول كطلائي- اويريس يودينه ختك الاتحكي كلال الاتحكي خورد 5-5 ماشه زنجبيل زيره سياه انیسون 3-3 ماشہ بادیان 5 دار چینی 3 ماشہ ان سب کو پانی میں جوش دے کر خمیرہ بنفشہ 4 تولیہ ملا كريلائي ادر شام كو باديان 5 ماشه زيره سياه زنجبيل انيسون 3-3 ماشه عرق الاريخي 12 توله میں پی کر شیرہ نکال کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر پلا کیں۔ اگر تنقیہ کی ضرورت ہو توبادیان 5 ماشہ نتخ بادیان 5 ماشه اسطوخودس 5 ماشه مویز منتیٰ 9 دانه نتخ اذ خر 7 ماشه نتخ کرفس 5 ماشه انجیرزرد 3 عدد ان سب دوادُن کو رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر گلفند 4 تولہ ملا کر آتھ روز تک پلائیں نویں روز اسی نسخہ میں سناء کمی 7 ماشہ تربد سفید بحوف خراشیدہ 7 ماشہ اضافہ کرکے بفکو دیں۔ صبح کو مغز فکوس 5 تولہ تر نجبین 4 تولہ شکر سرخ 4 تولہ شیرہ مغزبادام شیریں 5 دانہ شامل کر کے پلائیں- دو سرے روز تبرید کا یہ نسخہ دیں- خمیرہ گاؤزبان ایک تولہ درق نقرہ ایک عدد میں لپیٹ کراول کھلا دیں۔ اوپر سے عناب 5 دانہ عرق کاؤزبان 12 تولہ میں پی کر شربت بنفشہ 2 تولہ ملا کر تم ریحان 5 ماشہ چھڑک کر پلا دیں۔ اس ہے الحکے روز کے لئے پھر منفج کا تسخہ رات کو بھگو دیں۔ چار گھڑی رات ہاتی رہے۔ مریض کو اٹھا کر حب ایارج 9 ماشہ روغن بادام قدر حاجت میں چرب کر کے ورق نقرہ ایک عدد کپیٹ کر عرق کاؤزبان 10 تولہ کے ہمراہ بهنا كرسلا دي- على الصباح رات كا بعيكا جوا نسخه مل جهان كربغير املناس ادر بغير شيره مغزبادام شامل کئے پلا دیں۔ ای طرح دو مسہل حب ایارج کے دیں۔ مسلوں سے فراغت کے بعد

رطوبات کے جذب کرنے کے لئے حلوائے سپاری یا مجون سپاری پاک میں کشتہ مردارید 2 چاول ما کر چند یوم کھلائیں اور ایام ماہواری سے فارغ ہوتے اور عسل کرتے کے بعد حب حمل ایک عدد مجون موچرس ایک توله میں طاکر صبح کو کھلانا اور شام کو حب مردارید 2 عدد کھلا کر عرق عنبر 3 تولہ عرق گاؤ زبان 7 تولہ میں مصری 2 تولہ ملا کر پلانا بھی مغیر ہے اور برادہ دندان قیل 2 ماشہ باریک سغوف کرکے عورت کو چند روز کھلاتا اور ریش برگد کا سغوف ہموزن شکر ملا الرایک تولہ روز مرد اور عورت دونوں کو دودھ یاؤ سیرے ہمراہ کھلاتا اور بعد انفراع حيض جماع کرنا استقرار حمل میں معین ہو تا ہے اور مغز سر تخبتک 3 ماشہ شد 3 ماشہ باہم تخلوص کر کے اس میں صاف کپڑا کت کر کے اندام نمانی میں رکھنا اور اس کے بعد مباشرت کرنا معین حمل ب اور متک خالص 2 رتی زعفران 2 ماشہ تعلب معری 3 ماشہ باریک کوٹ چمان کر شرد ایک

••

325 ہ تولہ خالص ملا کر کپڑا کت کر کے اندام نہانی میں رکھنا بھی مفید ہے اور گل دہادا گل نیکو فر بیخ . پیابانسه اسگند ناگوری جرایک ایک توله کوٹ چھان کر شکر سفید 4 توله ملا کر سفوف بنائیں ایک ہو کر عسل کرنے کے جمراہ حیض نے فارغ ہو کر عسل کرنے کے بعد 5-6 روز تک کھلانا اور ان ایام میں مباشرت کرنا بھی مین حمل ہے حمل قرار یا جانے کے بعد حاملہ اور جنین کی القویت اور جنین کی حفاظت کے لیئے معجون حمل عنبری علو یخال والی 5 ماشہ یا معجون نشارہ عاج والی 5 ماشہ روزانہ حمل کے تیسرے مہینے سے متواتر کھلاتے رہیں اور یہ فرزجہ بھی معین حمل ہے، زعفران سنبل اللیب شب یمانی عود غرقی ساذج ہندی انزردت ہرایک 3 ماشہ کوٹ چھان کر چربی مرغابی 1 تولہ اور انڈے کی زردی ایک عدد میں مخلوط کر کے بطور فرزجہ استعال کریں اور 5-6 روز کے بعد مجامعت کریں اور رکیش برگد 1 تولیہ کا سفوف کر کے پیڑہ مٹھائی 5 تولیہ میں الل كر حيض سے پاك ہونے كے بعد عسل كر كے شام كو كھلائيں اور سے بيك بھر كے بيڑے كھل دیں اور سوائے اس کے کوئی غذا نہ دیں اور رات کو مجامعت کریں۔ انشاء اللہ حمل قرار پا [جائے گا- اگر اس طرح ایک مرتبہ میں حمل قرار نہ پائے تو دو سرے تیسرے مینے میں پھر ایا م ^اچیض سے فارغ ہونے کے بعد ہی عمل کریں مفید ہے۔ پر ہیز : زیادہ گرم چیزوں سے تر شی سے اچار اور مصالحہ دار غذاؤں سے پر ہیز کریں۔ بادی سب اور ثقیل چیزیں استعال کرنے سے احتیاط رکھیں۔ غذا : معمولی شوربه چپاتی مونگ ار هر کی دال کدد خرفه ترکی بهندی پالک وغیرہ کی تر کاری حسب عادت دیں۔

استحاضه اور کثرت طمث کیبنی ایام کی زیادتی

Munorhoea

اس مرض میں حیض کا خون زیادہ اور بے قاعدگی کے ساتھ آتا ہے۔ اس کی دو صور تیں ہوتی ہیں- ایک سَیہ کہ ایام مقررہ میں زیادتی ہو جائے مثلاً معمولی طور پر پانچ دن اگر مقرر و معین سقط تو کثرت کی حالت میں سات آٹھ دس روز تک مدت طویل ہو جاتی ہے یا ایام المقررہ کے علادہ کسی ادر دفت میں خون جاری ہو جاتا ہے۔ اس کو اطباء اپنی اصطلاح میں استحاضہ کہتے ہیں- بہرحال دونوں صور تیں عورتوں کے لئے نقصان رساں ہوتی ہیں۔

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن ہی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

326 اسباب : گرم اور تیز چیزوں کے استعال کی کثرت سے صفرادی رطوبات زیادہ ہو کر خون کو ------- رقیق کر دیتی ہے اور محافظ رگوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے- جس کی وجہ سے پوری حفاظت نہیں کر سکتی ہیں- لعض دفعہ اچھلنے کودنے دوڑنے زینہ پر بار بار چڑھنے سے یا جسم میں خون کی زیادتی سے اور تبھی ایام حیض میں مجامعت کرنے سے بھی یہ شکایت پریا ہو جالی ہے۔ علامات : بدن گمزور ہو جاتا ہے۔ نبض تیزی اور سرعت کے ساتھ چکتی ہے۔ پاس کی · شدت ہو جاتی ہے۔ چرہ کی رنگت زرد ہو جاتی ہے خون کے نکلنے میں جگن اور سوزش ہوتی ہے۔ قارورہ کی رنگت زرد مائل بسرخی ہو جاتی ہے۔ اعضاء رئیسہ دل ددماغ جگر وغيره کي ڪمزدري کي علامات پيدا ہو جاتي ہيں-نکال کر شربت عناب 4 تولہ یا شربت نیلو فر 4 تولہ ملا کر تخم بار تنگ 7 ماشہ چھڑک کر صبح کو پلائیں اور شام کو قرص کرما 4 ماشہ کھلا کر اوپر سے شیرہ عناب 5 دانہ شیرہ تخم کاہو مقشر3 ماشہ عرق نیکو فر 12 تولہ میں نکال کر شریت انار ترش 2 تولہ یا شرمت فالسہ 2 تولہ ملا کر پلا تیں اور کرمازج 6 ماشہ مازد سبز 6 ماشہ گلنار 6 ماشہ اقاقیا 6 ماشہ پانی میں جوش دے کر آبد ست کرا ئیں با م میرد ایک ماشه سنجراحت ایک ماشه باریک پی کر آمله مربی ایک عدد ما خمیره گاوُ زبان ایک توله یا خميره خشخاش 7 ماشه ميں ملا كر ادل كطلا كر شيره حب الآس 3 ماشه شيره بنخ انجبار 3 ماشه شيره تخم خرفه 3 ماشه عرق گاؤزبان 9 توله عرق بید مشک 3 توله میں پیس کر شیرہ نکال کر شربت انجبار 2 تولہ ملاکے پلا تیں۔ یا دوائے خاص 3-3 ماشہ صبح وشام تازہ پانی کے ہمراہ دیں اور یہ سفوف بھی مفید ہے۔ سلجراحت 2 تولہ مائیں خورد ایک تولہ لودھ پٹھانی 6 ماشہ چنیا کوند 6 ماشہ نبات سفید 2 تولہ کوٹ چھان کر سفوف بتائیں اور اس میں ہے 7-7 ماشہ صبح وشام تازہ پانی کے ساتھ کھلا کمیں اور بیر سفوف بھی مفید ہے۔ دم الاخوین طباشیر کہریائے شمعی کل ارمنی گلزار فار س نشاسته متمغ عربي كتيرا شاخ كوزن سوخته شاذنج مغسول هرايك ايك توله كوث جهان كر سفوف بنائيس- 6-6 ماشد سفوف منح وشام پينكاكر شربت انجبار 2 توله عرق گاؤزمان 12 توله ميں ملاكر بلا دیا کری- دیگر جو استحاضہ اور سیلان کے لئے بھی مفید ہے- ٹاٹ کہنہ 10 تولہ چاریائی کے بان 5 توله برگ ارتد ایک عدد سب کو جلا کر سفوف بنا کیس اور 6-6 ماشه صبح دشام کھلا تیں اور بیر

327 شیاف بھی مفید ہے۔ گلنار فارس مازد سبر کندر سرمہ اصفہانی اقاقیا شب یمانی ہرایک 6 ماشہ کو کوٹ چھان کر آب بارتنگ میں ملا کر شیاف بنائیں اور استعال کرائیں اور رکیش برگد 3 تولہ پوست انار 2 تولہ مازو سبز 2 تولہ پوست ہول 2 تولہ سب کو پانی میں بھگو کر اس سے آبد ست لیں۔ آرام ہونے پر تقویت کے لئے مفرح بارد 5 ماشہ یا خمیرہ ابرکیتم شیرہ عناب والا 5 ماشہ یا خميره ابريشم حكيم ارشد والا5 ماشه چند يوم كطائي -بر ہیز : گرم چیزوں مثلاً گوشت سرخ مرچ اور گرم مصالحہ وغیرہ کے استعال سے اور زیادہ بر ہیز : گرم چیزوں مثلاً گوشت سرخ مرچ اور گرم مصالحہ وغیرہ کے استعال سے اور زیادہ بیسے حرکت کرنے سے اور دھوپ میں چلنے پھرنے سے اور مقاربت سے پر ہیز کریں۔ جائے اور گرم دودھ کا بینا بھی اس حالت میں ^مصرب-عسرالطمث واحتباس الطمث (يعن) حیض کامشکل سے آنا(یا)رک جانا دسمينوريا Dysmenorrhoea ایے نوریا Ameanorrhoea

دم طمث یا حیض کا خون در حقیقت ایک فضلہ ہے جس کا بدن میں رک جانا دگیر فضلات مثلاً (بول دبراز) دغیرہ کے بند ہو جانے کی مانند بہت سے شدید امراض ادر تکالیف کا باعث ہو تا ہے- یہ خون صحت کی حالت میں سے 12 سے 16 برس کی عمر کے در میان عورتوں

کو سن بلوغ میں آنا شردع ہو تا ہے جو ماہ بماہ کبعض کو 28 دن کے وقفہ سے کبھن کو 22 دن کے وقفہ ہے آیا کرتا ہے اور عموماً تین چار پانچ یا سات دن آ کر خود بخود نبد ہو جاتا ہے اور 45 سے 55 سال تک کی عمر میں قدر تا ہند ہو جایا کرتا ہے۔ حالت حمل میں اور ایام رضاعت میں بچہ کو دودھ پلانے کا زمانہ بیہ خون جنین کی برورش میں صرف ہو تاہے۔ چنانچہ حمل قرار پانے کے بعد ایام ماہواری بند ہو جاتے ہیں اور اس سے جنین کو غذا پینچ کر رحم میں 9 ماہ تک جنین کی تنگیل ہوتی ہے۔ جس قدر حصہ جنین کی غذا سے فاضل بچتا ہے وہ وضع حمل کے دفت بطور نفاس کے خارج ہو تا ہے۔ دودھ پلانے کے زمانے میں یہ خون عورت کے پیتان میں پینچ کر دودھ کی صورت اختیار کرتا ہے۔ جس کے ذریعہ بچہ غذا حاصل کر کے برورش یا تا ہے۔ ان ایام کے علاوہ اس خون کا رک جانا یا بے قاعد گی کے ساتھ آنا مرض میں داخل ہے جس کا اگر مناسب

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

علاج نه کیا جائے تو شدید امراض مثلاً سوء القینه استسقاء درد سر مالیخولیا مرگی سکته فالج اختناق الرحم تشنگی مفرط ضعف تهضم سقوط اشتها دغیرہ شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لئے بہت جلد اس کا علاج کرنا چاہئے۔

اسباب : سلان الرحم اور خصیت الرحم کی سوزش سے یا ایام حیض میں سردی لگتے یا بارش میں بھیگنے سے بھی کثرت مجامعت سے یا رنج وغم سے دفعتاً شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ خون کی کمی اور نقابت کی وجہ سے یا مزمن اور دیریا امراض میں دیر تک مبتلا رہنے سے اور گردہ یا جگر کی لیفض بیاریوں کی وجہ سے بھی غلیظ غذا کمی کثرت سے کھانے سے سودا اور ملغم زیادہ پیدا ہو کر خون کو غلیظ کر دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے خون باریک رگوں میں سے نہیں گزر سکتا اور ادرار بند ہو جاتا ہے۔ لیفن عورتوں کو فربہ اور کیم سخیم ہونے کی وجہ سے نہیں گزر سکتا اور ادرار بند ہو جاتا ہے۔ بعض عورتوں کو فربہ اور کیم سخیم ہونے کی وجہ سے نہیں گزر سکتا اور ادرار بند ہو جاتا ہے۔ لیفن عورتوں کو فربہ اور کیم سخیم ہونے کی وجہ سے بھی یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔

علامات : یا تو ابتداء ہی سے حیض نہیں آنا یا کچھ مدت آ کر بند ہو جانا ہے یا مقدار مقررہ علامات : یا تو ابتداء ہی سے حیض نہیں آ تا یا کچھ مدت آ کر بند ہو جانا ہے ۔ شدت درد سے مریضہ کے ہوش دحواس بجا نہیں رہتے ۔ ایام حیض میں اعضاء شکنی اور بے چینی ہوتی ہے۔ پیڑد کے مقام پر گرانی کمرادر کو لیے اور رانوں میں درد ہو تا ہے ۔ اگر کمی خون کے سبب سے ہو تو جسم کا رنگ پھیکا ہو جانا ہے ۔ چہڑہ پر ذردی اور عام جسم میں کمزوری سستی دکابلی ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑ کن بڑھ جاتی ہے ۔ جب سردی لکنے یا بارش میں بھیکنے کے سبب یا رنچ وغیرہ سے ہو تو تھوڑا سا حیض آ کر دفعتاً بند ہو جاتا ہے ۔ اگر عرصہ تک یہ شکایت رہ جاتے اگر میں ای مقدان کے سبب یا رنچ و خون موتو تھوڑا سا حیض آ کر دفعتاً بند ہو جاتا ہے ۔ اگر عرصہ تک یہ شکایت رہ جاتے تو اختناق الرح

کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے اور غنی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ علاج : الكثر شروع جواني ميں لڑكيوں كو حيض في قاعده آيا كرتا ہے۔ مثلاً دو دويا تين تين . بلکہ چار مینے بعد حیض آیا کرنا ہے کیکن جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے۔ یہ نقص خود بخود رفع ہو جاتا ہے اور شادی ہو جانے کے بعد تو یہ بے قاعدگی اکثر رفع بھی ہو جاتی ہے۔ اس مرض کے اسباب مختلف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے علاج بھی مختلف ہو تا ہے۔ چنانچہ اگر مریضہ دموی مزاج کیم سخیم موٹی تازی فربہ جسم ہو تو حیض کے مقررہ ایام سے دو چار روز پہلے مسہل دیں اور رائی کا سفوف کر کے گرم پانی ٹپ میں بھر کر سفوف ڈال کر مریضہ کو اس میں دس پندرہ منٹ بٹھائیں جب سردی اور بارش میں بھیگنے کے سبب سے ہو تو بھی سمی عمل کریں اور مقام رحم پر گل ٹیسو2 تولہ پوست خشخاش ایک تولیہ پانی 2 سیر میں جوش دے کر اس سے

329 فلالین تر کر کے فکور کریں اور رانوں کے اندر کی طرف جو نکیں لگوانی یا کسی لائق جراح سے رگ صافن کی فصد کھلوانی بھی مفید ہوتی ہے۔ سیلان الرحم یا دیگر امراض کی وجہ سے ہو تو اس کا قاعدہ علاج کرتا چاہیئے۔ اگر کمی خون اور عام جسمانی کمزدری کی وجہ سے ہو تو یا نقابت کی دجہ سے ہو تو کشتہ فولاد ایک قرص دواء الممک معتدل جوا ہروالی 5 ماشہ میں ملا کریا خمیرہ ابرکیٹم حکیم ارشد والا 5 ہاشہ میں ملا کر کھلانا اور کھانا کھانے کے بعد شر**بت فولاد 3-3 ماشہ چ**ٹانا اور مقوی غذا نمیں کھلانا اور ماء اللحم جديديا ماء اللحم غنري 5 توله ميں شربت انار شيري 2 توله ملا كريلانا يا ماء الذهب 5 ہوند ماء اللحم خاص 5 تولہ میں ملا کر پلانا بھی مفید ہوتا ہے۔ جب ملغم اور سودا کی زیادتی سے ہو تو حب قرطم 7 ماشه باديان 7 ماشه گاؤزبان 5 ماشه يوست خريزه 7 ماشه تخم خريزه 7 ماشه يرسياوُشان 7 ماشہ تین پاؤیانی میں جوش دے کر جب تیسرا حصہ باتی رہ جائے صاف کرکے شربت بزوری 4 اتولہ ملا کر پلانے سے فائدہ ہو تاہے اور مز ابھل 6-6 ماشہ تر مس 6 ماشہ پانی میں جوش دے کر شرجت بزوری 4 توله ملا کر پلانا یا مر6 ماشه سداب 6 ماشه رازیانه 6 ماشه سب کو کوٹ پس کر شر خالص 2 تولہ میں ملا کر فتیلہ بنا کر رحم میں رکھنا بھی فائدہ مند ہے اور ایام مقررہ سے 3 دن پہلے حب مدر 1 عدد یا مبارکی ایک ایک عدد صبح وشام ودو پر کیعنی دن میں تنین مرتبہ ک*ط*ا کر شربت بزوری 4 توله پانی میں تھول کر پلانا بھی فائدہ مند ہے اور ادراری 5 قرص روزانہ کھلانے ے بھی تفع ہوتا ہے اور ایام ماہواری جاری ہو جانے پر حب مدریا مبارک کا استعال ترک *کر* دينا جائب أكر ان تدابيرت فائده نه جوتو يوست المتاس ايك توله كره بانس ايك توله يوست ا فروَّت ایک تولیہ پر سیاؤشان 7 ماشہ باؤبزنگ کاہلی 7 ماشہ ڈوڈہ کیاس 7 ماشہ تخم گند نا خار خسک تخم ترب تخم محزر شونیز ہر ایک ساڑھے تین ماشہ پرانا گڑ 5 تولہ ان سب چیزوں کو پانی میں جوش دے کر صاف کر کے پلائیں۔ جب ایام فراغت سے آنے لگیں تو ایام سے فارغ ہونے اور عسل کرنے کے بعد تقویت کے لئے خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا 5 ماشہ یا دواء المسک معتدل جوا ہروالی 5 ماشہ یا معجون قرطم 7 ماشہ چند روز کھلائیں۔ اگر سیلان الرحم کی وجہ سے ہو تو اس کا مناسب تدارک کریں اور ایام نے فراغت کے بعد کشتہ صدف ایک رتی یا کشتہ مردارید 2 جاول مجون سیاری باک 7 ماشہ یا حلوائے سیاری باک ایک تولہ یا مجون کلال 5 ماشہ یا مجون موصلی پاک 5 ماشہ یا پیچایاک 7 ماشہ میں ملا کر کھلا کمیں اور حب مردارید 2 عدد کھلا کر عرق عنر 3 توله عرق بيد مشك 4 توله مصرى 2 توله ملا كريلا دينا جائے-

مزيد كتب پڑھنے تے لئے آن جی دزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

330 یر ہیز : اچھلنا کودنا دوڑنا زینہ پر جلدی جلدی چڑھنا رنج وغم خوف واچانک خوش وغیرہ سیر : فتور حیض کے باعث ہوتے ہیں- اس لیے ان سے حتیٰ الامکان بچنا چاہئے- گرم اشیاء انڈا چائے دغیرہ کا استعال کرنا اور سخت محنت کرنا اور مجامعت کرنا بھی مصربے-غذا : سرد ترکاریاں کرد ترکی خرفہ پالک اور بکری کا گوشت مونگ کی دال ار ہر کی دال چپاتی سفت خشکہ نان پاؤ بلاؤ بسکٹ کھن دودھ وغیرہ حسب ضرورت دیں۔ نوٹ : ایام حمل اور رضاعت (لیعنی بچہ کو دودھ پلانے کا زمانہ) اور پنیتالیس برس کی عمر کے ------ بعد لیعنی سن یاس میں حیض نہ آنا داخل مرض نہیں ہو تا کیونکہ ان ایام میں قدر تا حیض بند ہو جاتا ہے۔ جب جوان لڑ کیوں میں حیض نہ آئے اور پیڑو دغیرہ میں درد کی شکایت ہو تو ہیہ سمجھنا چاہئے کہ رحم یا فم رحم یا خصیتہ الرحم میں کوئی خلقی یا عارضی نقص ہے عارضی نقص تو علاج سے رفع ہو سکتا ہے کیکن خلقی یا پیدائش نقص لاعلاج ہو تا ہے۔ ورم الرحم واعوجاج الرحم (يعنى) رحم کی سوجن (یا) رحم کا تل جانا مثرائيثس Metritis ڈس بلیس منٹ آف یوٹرس (یا) بیکلی Displacement of Uterus مجھی رحم اپنی جگہ سے نگ کر سامنے یا پیچھے کی طرف جھک جاتا ہے اور بھی اس کی

کردن میں ورم ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ رحم کے اندر بھی درم ہو جاتا ہے۔ اسراب : رحم کے مقام پر چوٹ کا لگنا۔ ایام حیض میں سردی لگنایا بارش میں بھیکنے کی دجہ سے ایام کا رک جانا۔ رحم کے اندر تیز دواؤں کا استعال کرنا بعض دفعہ شرمگاہ کی سوزش ادر مرض سوزاک کے باعث اور تبھی کثرت جماع سے یا وضع حمل یا اسقاط حمل کے بعد بھی اکثر یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض شوقین مزاج خلاف وضع قدرت کے فطرتی اور سید سط طریقه کو چھوڑ کر محض لذت نفسانی کی خاطر دیگر طریق اور ادضاع (آس) بوقت مباشرت استعال کرتے ہیں جس کالازمی نتیجہ اور خمیازہ بے گناہ عور توں کے لئے میہ مرض ہو تا

331 علامات : مریضہ کے پیڑو اور کمر میں درد کی شکایت ہوتی ہے۔ چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ۔ ہے۔ غلیظ اور کیسدار رطوبت رحم سے بار بار خارج ہوتی رہتی ہے۔ مجامعت کے وقت اکثر تکلیف ہوتی ہے رحم دبیز اور پلپلا ہو جاتا ہے۔ ایام ماہواری تکلیف سے آتے ہیں۔ پیشاب بار بار اور رک رک کر آنا ہے۔ شرمگاہ میں گرانی اور سوزش معلوم ہوتی ہے جب مرض شدید ہو جائے تو کرزے سے بخار آ جاتا ہے۔ اندام نہانی میں انگل ڈال کر دیکھنے سے رحم متورم اور دردناک محسوس ہو تا ہے۔ کبھی دست آنے لگتے ہیں اور کبھی تفخ شکم کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جب بیہ شکایت پرانی ہو جاتی ہے تو رحم میں زخم ہو جاتے ہیں اور سیلان الرحم کی شکايت ہو جاتي ہے-علاج : مریضہ کو آرام نے بستر پر لٹائیں اور زیادہ کچرنے اور حرکت کرنے کے رو کیں اگر علاج : مریضہ قوی ہو تو فصد صافن کرائیں- یا رانوں کے اندر کی طرف جو نکیں لگوائیں اور گل خطمی 5 تولہ مکوہ خشک 5 تولہ بر نجاسف 5 تولہ پانی میں جوش کر کے گرم پانی میں ملا کر ایک ٹپ میں بھر کراس میں مریضہ کو کمر تک بٹھا کمیں۔ نسکین دردے لئے پوست خشخاش ایک تولہ ادر گل شیسو 2 تولہ پانی میں جوش کر کے اس میں فلالین کا خکڑا تر کر کے پیڑو کے مقام پر سینک کریں اور ابتداء میں آردجو 6 ماشہ تخم تخطمی 6 ماشہ گل تخطمی 6ماشہ رسوت 6 ماشہ صندل سرخ 6 ماشه مغز فلوس خیار شنبر 9 ماشه سب کو آب مکوه سنر قدر خاجت ادر آب کاسی سبز قدر حاجت میں پیس کر پیڑو پر ضاد کریں اور اندام نہانی میں فرزجہ داریہ سے رکھوا تنیں۔ دیگر مرجم داخلیون ایک توله آب مکوه سنر قدر حاجت آب کاسی سنر قدر حاجت میں ملا کر روغن گل ایک تولہ سفیدی بیضہ مرغ ایک عدد مغز قلوس 9 ماشہ شامل کر کے اس میں صاف اور ملائم کپڑا تر کر کے بطور حمول استعال کریں۔ یا رسوت 3 ماشہ مردار سنگ 3 ماشہ آب کانی سبز قدر حاجت میں باریک پی کر روغن گل ایک تولہ موم سفید 6 ماشہ شامل کرکے اس میں نرم کپڑا تر كرك چند روز بطور حمول استعال كرائي اور كل بابونه 6 ماشه اكليل الملك 6 ماشه كل خطمي 6 ماشه مكوه ختك 6 ماشه كل بنفشه 6 ماشه تخم كمّان 6 ماشه مغز فكوس 2 توليه آب مكوه سنر قدر حاجت میں پی کر سفیدی بیضہ مرغ ایک عدد روغن گل 2 تولہ میں ملا کر نیم گرم پیڑد پر ضاد کریں اور موہ ختک بر نجاسف کل بابونہ ایک ایک تولہ سب کو پانی میں جوش کر کے بذریعہ ڈوش چچاری کر کے یا بذریعہ انیاس بج کے پچکاری کر کے رحم اور اندام نہانی کو دھو کر صاف کر دیا کریں اور برگ سنبھالو برگ سانجنہ برگ بکاین برگ کاسن برگ خطمی برگ عنب الثعلب سنر برگ شبت ہرایک ایک تولہ سب کو پانی میں جوش کریں جب مثل بھرتہ کے ہو جائے تو نیم گرم پیڑو کے

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

332 مقام پر بانده دين اور گل بنفشه 7 ماشه مويز منقى 9 دانه بخ كاسى 7 ماشه باديان 7 ماشه گاؤزبان 5 ماشه غنب الثعلب خشک 5 ماشه پرسیاوُشان 7 ماشه تخم خیارین 7 ماشه رات کو گرم پانی میں بھگو کر ک صبح كومل حصان كر خميره بنفشه 4 توله يا كلقند 4 توله ملاكريلا دياكرين اور شام كو خميره كاؤزبان ايك توله درق نفره ایک عدد میں کپیٹ کر اول کھلا کر بادیان 5 ماشہ عنب الثعلب ختک 5 ماشہ تخم خيارين 5 ماشه عرق عنب الثعلب 6 توله عرق برنجاسف 6 توله ميں پيس كر خميرہ بنفشہ 4 توله ملا كر يلاديا كري- تم بجائ اس نسخه ك آب عنب الثعلب سز مردق 5 توله آب كاسى سز مردق 5 تولہ میں شرجت بزوری 4 تولہ ملا کر پلاتے ہیں۔ اگر مسہل کی ضرورت ہو تو ضبح کے نسخہ میں تخم کثوث 5 ماشہ اضافہ کرکے بیہ نسخہ 8 یوم پلا کراسی میں نویں روز سناء مکی 7 ماشہ اضافہ کرکے بھگو دیں۔ مبح کو مغز فلوس 5 تولہ تر جبین 4 تولہ شکر سرخ 4 تولہ اضافہ کر کے شیرہ مغزبادام 5 دانہ شامل کر کے پلائیں- الحکلے روز تہرید کا نسخہ دیں- ای طرح تین مسہل دیں اور اگر احتباس عمث کی وجہ سے درم ہو تو ضبح کو حب قرطم 7 ماشہ بادیان 7 ماشہ گاؤزبان 5 ماشہ پر سیاؤشان 7 ماشہ تخم خریزہ 7 ماشہ پوست خریزہ 7 ماشہ پانی میں جوش دے کر شرمت بزوری 4 توله ملاكر چنديوم پلائي اور شام كو متجون قرطم 5 ماشه كطاكرباديان 5 ماشه حب قرطم 5 ماشه تخم خیارین 5 ماشہ تخم خریزہ 5 ماشہ پانی میں پی کر شیرہ نکال کر شرمت بزوری 4 تولہ شامل کر <u>کے</u> پلا دیا کریں اور جند بید ستر 3 ماشہ جدوار 3 ماشہ گل سرخ 6 ماشہ مصطَّق 3 ماشہ سنبل الطیب 6 ماشه عنب الثعلب ختك 6 ماشه آب مكوه سبز قدر حاجت ميں پيي كر روغن بابونه ايك توله اضافه کر کے بطور فرزجہ استعال کرائیں۔ بخار کی شکایت میں صبح وشام کے نسخہ میں خاکمی 7 ماشہ برسادیں اور تصفیہ رطوبات کے لئے ہمروزہ خٹک 6 ماشہ نمک لاہوری 3 ماشہ باؤبرنگ 6 ماشہ

كف دريا 3 ماشه باريك كوث چھان كرتين يو مليال بناكر دو اطراف رحم ميں اور ايك وسط رحم میں دانیہ سے رکھوا نئیں۔ جب رطوبات کی صفائی ہو جائے تو مرہم داخلیون والا تسخہ جو اوپر تحریر ہو چکا ہے۔ پائچ چھ دن برابر بطور حمول استعال کرائیں۔ اس کے بعد مضبوطی کے لئے پوست انار 6 ماشه تحسيس 6 ماشه مازد سبز 6 ماشه تج قلمی 6 ماشه تج کمنه 6 ماشه ما نمی خورد 6 ماشه کوٹ چھان کرباریک کپڑے میں پوٹلیاں بائدھ کردانیہ کے ذریعہ بطور حول تین چار دن تک استعال ^{کرائی}ں- اس کے بعد مومیائی 4 رتی مشک خالص 4 رتی زعفران ایک ماشہ کل سرخ ایک ماشہ م من عمن عربي دم الاخوين أيك أيك ماشه خبث الحديد مدير 2 ماشه بياني ميں پيس كر اس ميں کپڑا تر کرکے چند یوم بطور فرزجہ استعال کرائیں اور بیہ کسخہ بھی تنقیہ رحم اور صلابت رحم اور درم مزمن کے رفع کرنے کے لئے مفید ہے۔ موم سفید 2 تولہ چربی مرغ ایک تولہ روغن

333 زيتون 2 توله روغن بيدا بجير 2 توله ميں يکھلا كركل خطمي 3 ماشه كل بابونه اكليل الملك تخم كتان 3-3 ماشه تخم حلبه 2 ماشه تخم ترب 2 ماشه مرکمی 2 ماشه مقل ارزق 2 ماشه زعفران 2 ماشه کوٹ چھان کر زردی بیضہ مرغ ایک عدد اضافہ کر کے اس میں روئی لت کر کے بطور فرزجہ استعال كراتين-تسخیر دیگر جو ورم حارمیں مفیر ہے۔ آردجو مکوہ خٹک گل ارمنی رسوت صندل سرخ صندل سفید جدوار خطائی ہر ایک 6 ماشہ سب کو آب مکوہ سنز قدر حاجت آب کشیز سنز قدر حاجت میں پیں کر پیڑد پر ضاد کریں اور روغن گل ایک تولہ اضافہ کر کے بطور حمول استعال کسخہ دیگر دیگر جو درم ادر صلابت کا محلل ہے۔ زعفران کندر گل بابونہ 3-3 ماشہ کوٹ چھان کر موم سفید ایک تولہ مغز ساق گاؤ ایک تولہ چربی گردہ بز ایک تولہ سب کو روغن گل 2 تولہ میں پھلا کر زردی بیضہ مرغ ایک عدد اضافہ کر کے مرہم بنا کر بطور فرزجہ استعال کرائیں- دیگر عوارضات کا غلاج حسب ضرورت کریں- چنانچہ درد کی حالت میں روغن گل ایک تولہ موم سفید ایک تولہ میں پھلا کر ایلوا 3 ماشہ ہاریک پیں کر حمول کریں۔ یر ہیز : زیادہ چلنے پھرنے اور سخت حرکت کرنے سے بادی و تقبل چیزوں کے کھانے پینے سے - يرہيز کري-غذا : لطیف اور زود ہم مثل بکری کا شور بہ کم مرچ کا چپاتی ڈال کریا مونگ ار ہر کی دال ----- کرو خرفہ ترکی شڈا پالک دغیرہ کی ترکاری حسب ضرورت دیں- مسہل کے ایام میں

سرف مونگ کی تھچڑی کے سوا اور پھھ نہ دیں۔

اختناق الرحم باؤكوله

بمشريا Hysteria اختناق کے معنی گلا کھوٹنے کے ہیں چونکہ اس مرض میں بھی مریضہ کا دم گھنتا ہے ادر ي مرض رحم كى خرابى سے ہوتا ہے- اس ليے اختناق الرحم كے نام سے اطباء فے موسوم كيا ہے اور دورہ مرض کے وقت چونکہ مریضہ کے پیٹ میں سے ایک گولہ سا اٹھ کر اوپر کو گھے میں جا انگرا ہے۔ جس سے دم تھٹے لگتا ہے۔ اس دجہ سے عوام اس کو باؤگولہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ عوارضات کے لحاظ سے عموماً جہلا اس مرض کو آسیب خیال کیا کرتے ہیں اور

مزيد كتب پڑھنے تے لئے آن بحل ہزن کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

334 جن اور بھوت وغیرہ کا سایہ خیال کر کے اس بیاری کے مبتلا مریضوں کی مٹی پلید کرتے ہیں-چنا کے آج کل عموماً سیکڑوں بیچارے خوش اعتقاد لوگ اپنی پیاری عورتوں کو محض گنڈے تعویزوں کے جگر میں ڈال کراپن گاڑھی کمائی ضائع کرتے اور ان کی زندگی خراب کرتے ہیں-اس پیاری میں مرگ کی سی حالت ہو جاتی ہے کیکن فرق یہ ہو تا ہے کہ مرگ والے پر دورہ کی حا^ر ت میں جو کیفیت گزرتی ہے وہ احساس و شعور کے بالکل زوال پذیر ہو جانے کی وجہ سے معلو_ک نہیں ہوتی اور وہ دور، جاتے رہنے کے بعد بیان نہیں کر سکتا کیکن اس بیاری کی مریضہ وہ کیفی ن میں وعن بوری طرح یان کر سکتی ہے۔ جانا ^{عیر} و عشرت کی زندگی بسر کرتا کام کاج اور معمولی ریاضت نه کرتا- عشقیہ قصے کہانیاں سننے اور ناد وں کے پڑھنے سے نفر نی اور شہوانی خواہشات کا غالب ہوتا دائمی قبض یا گنٹخ شکم ک شکایت کا ہوتا رہے وغم وفکر وزرد غصہ وخوف یا تکنی شدید نقصان سے صدمہ پنچنا اور جوان لڑ کیوں کی عرصہ تک شادی نہ کہ تابہ زیادہ جاگنا وغیرہ اس مرض کے اسباب ہوتے ہیں-علامات : بیر مرض دورہ ۔ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دورہ کمی کو چند منٹ کمی کو چند گھنٹے اور بعض _ کو دو چار دن ت^ک بحن رہتا ہے اور وہ اکثر دورہ حیض کے ایام میں پڑا ہے۔ پہلے مریضہ کے کولہوں میں پچھ درد معلوم ہوتا ہے آنکھوں سے پانی بہتا ہے سریس درد ہوتا ہے-طبیعت سر سال ہوتی ہے اور مستی اور ضعف کے آثار نمودار ہوتے ہیں- تاریکی خیٹم کی شکایت ، جاتی ہے۔ پچھ در کے بعد شکم میں ایک گولا سا اٹھ کر اور کو جا کر گلے میں اٹک جا آ ہے جس کو مریضہ بار بار نگلنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کا دم کھٹے لگتا ہے۔ گردن میں تخق ہو جاتی ہے ڈکار سی کثرت سے آتی ہیں پیشاب رقیق اور بار بار آتا ہے دل کی دھڑ کن بڑھ جاتی ہے اور برایشہ ایکا یک جیخ مار کر رونے لگتی ہے یا قہقہہ مار کر ہٹنے لگتی ہے اور بے ہوش سی ہو کر زمین پر کر پڑتی ہے آداز بیٹھ جاتی ہے۔ بولا نہیں جاتا چھاتی کو ٹتی ہے۔ ہاتھ یاؤں مارتی ہے۔ جسم میں ال کھ تی ہے تبھی اٹھتی ہے اور تبھی تبیطت ہے ہاتھ پاؤں میں کشیخ ہو جاتا ہے۔ تنفس بڑھ جاتا ہے ادر ہاتھ یاؤں سرد ہو جاتے ہیں۔ تبھی مریضہ اپنے سرکے بال نوچتی ہے اور تبھی یر بے چاڑتی ہے۔ آس پا*س کے لوگوں سے نفرت کر*تی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے اور م بھی دیو،ر ت سر نگراتی ہے اور بار بار اپنے تکلے کی طرف انگل کے جاتی ہے گویا تکلے میں کس

335 شے کے انگنے کا اشارہ کرتی ہے جب مرض کا زدر کم ہو جاتا ہے تو مریضہ ہانچتی ہے اور کانینے لگتی ہے چھونے سے چونکتی ہے اور تبھی جیپ چاپ پڑی رہتی ہے۔ آخر کو کھل کھلا کرہنس دیتی ہے اور مرض کا دورہ رفع ہو جاتا ہے اور پیشاب بکثرت آتا ہے اور دورہ مرض میں مش صرع کے کشیخ ہو تو مریضہ بیہوش ہو جاتی ہے۔ لعض کو ہزمان ہو جاتا ہے جس کی دجہ سے دورہ کی حالت میں سکتی اور بے ہودہ بکواس کرتی ہے-علاج : اگر مریضہ باکرہ ہو تو اکثر او قات شادی ہونے کے بعد یہ شکایت خود بخود رفع ہو جاتی علاج : سلاح : برجوان عورتوں کو یہ شکایت ہو تو عمر کے بڑھنے سے رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے دوره کی حالت میں گلاب اور کیوڑہ وغیرہ خوشبودار چیزیں منہ اور سینہ پر چھڑک کر مریضہ کو ہوش میں لائیں۔ ملکے اور سینہ کی ہندش کو ڈھیلا کر کے مریضہ کے سر کو قدرے اونچا رکھیں۔ چرہ پر آب سرد کے چھینے ماریں یا ہینگ سو نگھا تیں۔ ایک دو منٹ کے لئے ناک کے نتھنے بند کر دیں- بازدؤں ادر پنڈلیوں کو سَ کرباندھ دیں- پاؤں ادر تمام جسم پر خوب ماکش کریں- ناف کے بینچے اور پزایوں پر خالی سینگیاں کھچوا نمیں اور پاشوںیہ کریں۔ اگر قبض ہو تو حقنہ کریں اور متک خالص ایک ماشہ روغن یا سمین ایک تولہ میں حل کر کے اس میں روئی تر کر کے داریہ سے لطور فرزجه استعال کرائیں اور سلیچہ 6 ماشہ سعد کوفی 6 ماشہ سنبل الفیب 6 ماشہ کوٹ چھان کر عرق مکوہ قدر حاجت میں ملا کر ناف کے بیچے لیپ *کر*یں۔ دقفہ کی حالت میں ماہواری ایام کی در ستی کے لیئے حب قرطم 5 ماشہ بادیان 7 ماشہ گاؤزبان 5 ماشہ پر سیاؤشان 7 ماشہ تخم خریزہ 5 ماشہ پوست خریزہ 7 ماشہ سب کو پانی میں جوش کر کے صاف کر کے شربت بزدری 4 تولہ شامل کر کے صبح کو پلائیں۔ اگر رحم کی رطوبات فاسدہ کے جمع ہونے سے ہو تو رحم کی صفائی کے لیئے بیه جھاڑ کا تسخہ استعال کرائیں۔ باؤبڑنگ 6 مارشہ کف دریا 3 مارشہ بسروزہ خُٹک 6 مارشہ نمک لاہوری 3 ماشہ کوٹ چھان کر چھوٹی چھوٹی تنین یو ٹاریاں ململ کے باریک نرم کپڑے میں باندھ کر ایک یوٹلی رحم کے منہ کے پنچے اور اس کے دائیں ہائیں دونوں طرف ایک ایک پوٹلی دانیہ سے ر کھوائیں اس طریقہ سے نتین روز تک ہیہ عمل کریں۔ قبض کی شکایت ہو تو رات کو سوتے وقت قرص ملین 3 عدد کھلا کر دودھ یاؤ سیریلا دیا کریں۔ یا سناء کمی 7 ماشہ شکر سرخ 4 تولہ یاؤ بھر گائے کے دودھ میں جوش کر کے پلائیں۔ رفع تشنج کے لئے جدوار ایک ماشہ عود صلیب ایک ماشه باریک بیس کر خمیرہ گاؤزبان جدوار عود صلیب والا 5 ماشہ میں ملا کر صبح کو پہلے کھلا کر بادیان 5 ماشه تخم كثوث 3 ماشه عنب الثعلب خشك 3 ماشه عرق باديان 6 توله عرق برنجاسف 2 توله ميں بیس کر شرجت دیتار 4 تولہ یا خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کریلا دیا کریں اور ایام مقررہ حیض کے تین یوم

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

336 پہلے سے حب مدر ایک ایک عددیا مبارکی ایک عدد صبح و ایک عدد شام اور ایک عدد دو ہر کو لین دن میں 3 دفعہ تین دن تک کھلا کر شربت بزوری 4 تولہ پانی میں گھول کر پلا کیں۔ اگر تنقیہ کی ضرورت ہو تو پہلے گیارہ روز تک بیہ نسخہ لطور منصبح پلائیں۔ گل بنفشہ 7 ماشہ مویز منقیٰ 9 دانہ بادیان 7 ماشه گاؤ زبان 5 ماشه جددار 3 ماشه عودصلیب 3 ماشه بادر نجبویه 5 ماشه گل سرخ 7 ماشه افتیون 5 ماشہ پوٹلی باندھ کر رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر گلقند 4 تولہ یا شربت بزدری 4 تولہ ملا کر بلا دیا کریں- ہار حویں روز نہی نسخہ سناء کمی 7 ماشہ اضافہ کرکے رات کو بھگو دیا جائے جب چار گھڑی رات باقی رہے۔ مریضہ کو اٹھا کر حب ایارج 9 ماشہ یا حب شبیار 9 ماشہ دونوں میں سے ایک دوا روغن بادام قدرحاجت میں چرب کرکے ورق نفرہ ایک عدد کپیٹ کر مریضه کو پھکا کر عرق گاؤ زبان 12 توله پلا کر سلا دیں۔ صبح کو وہی رات کا بھیگا ہوا تسخه مل چھان کر شکر سرخ 4 تولہ تر نجبین 4 تولہ اضافہ کر کے پلائیں- اس طرح ایک ایک دن کے وقفہ سے 2 مسهل دیں- وقفہ کے دن بیہ تہرید کا تسخہ دیں- خمیرہ گاؤزبان جدوار عود صلیب والا 5 ماشہ ورق نفره ایک عدد میں کپیٹ کر عناب 5 دانہ تخم کانٹ 3 ماشہ تخم خیارین 3 ماشہ تخم خریزہ 3 ماشہ عرق گاؤزبان 6 تولہ عرق شاہترہ 6 تولہ ہیں پی کر چھان کر شرمت بزوری 4 تولہ ملا کر یلائیں- مسلموں سے فراغت یانے کے بعد صبح کو جدوار ایک ماشہ خود صلیب ایک ماشہ باریک پین کر خمیرہ گاؤ زبان ایک تولہ میں ملا کر کھلا دیا کریں اور جدوار خطائی شورہ قلمی مصطَّکی رومی جند بيدا سترعود صليب عاقر قرحا هر ايك 3 ماشه فادز هر حيواني 8 ماشه متك خالص ايك ماشه كوث چھان کر مویز منتی باریک پی کر اس کے شیرہ میں ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور شام کو دو دو گولیاں کھلا کر گلاب 5 تولہ پلا دیا کریں۔ نسخہ حبوب جو اختناق الرحم کے لئے مفید ہے۔

ز *عفران جاوتری* 3-3 ماشه جا تفل[،] فلفل دراز اسگند ناگوری 6-6 ماشه آب ادرک ایک تولیه آب برگ پان ایک عدد میں پی کر مونگ کی برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی صبح اور ایک شام پان میں رکھ کر کھلا کیں۔ نسخه حبوب ديكر بينك ايك ماشه بالچفز 2 ماشه گل بابونه ايك توله اصل السوس ايك تولہ سب کو باریک پی کرپانی میں چنے کے برابر گولیاں بنائیں ایک ایک گولی دن میں 3 مرتبہ دیں- فرزجہ جو اختناق الرحم اور احتباس طمٹ کے لئے مفید ہے- میعہ سائلہ 8 ماشہ اشق 3 ماشه مصطَّل ردمی 3 ماشه مغزبادام 3 دانه زعفران ایک ماشه چربی بط ایک توله روغن بیدا بخیر ایک توله چربی کو روغن میں پکھلا کر اددیات کوٹ چھان کر ملالیں اور بطور فرزجہ استعال کرائیں اور سنگل اللیب سلیحہ سعد کونی 6-6 ماشہ پانی میں پیں کر زیریاف مناد کرتا بھی مفید ہے۔

337 تقویت کے لئے خمیرہ ابریٹم حکیم ارشدوالا 5 ماشہ یا دواء المک معتدل جوا ہر دالی یا دداء المک حارجوا ہروالی 5 ماشہ یا تریاق فاروق ایک ماشہ یا خمیرہ گاؤ زبان ایک تولہ میں ملا کر چند یوم کھلا کمیں درستی ہضم کا خیال ہمیشہ مد نظر رکھیں اور قبض نہ ہونے دیں۔ دوران علاج احتیاطاً قبض کشا دوا کا استعال کراتے رہنا بہتر اور مناسب ہو تا ہے۔ دواء الشفاء 2 قرص آزہ پائی کے ہمراہ استعال کرانابھی نہایت مفید ہے۔ پر ہیز : بادی ثقیل اور دیر بہضم اور تبخیر پیدا کرنے والی چیزوں سے اور غم دغصہ سے ، عشقیہ سر ہیز : فسانے اور ناولوں کے پڑھنے سے اور زیادہ جاگنے سے پر ہیز کریں۔ غذا : لطیف اور زود ہمنم دیں- ایام مسہل میں سوائے مونگ کی نرم کھچڑی کے کوئی عذا : دسری غذا نہ دینجئے- دیگر ایام میں حسب ضرورت بکری کے گوشت کا شور بہ کم مرچ کا چپاتی کے ساتھ دیں اور ترکاریوں میں سے کدو، خرفہ، پالک ترکی، ٹنڈا دغیرہ حسب ضرورت دیں- میوہ جات میں سے انار شیریں، انگور، امرود سیب وغیر حسب عادت دیں-نوٹ : اس مرض کے دورہ میں مریضہ کو گرمی کے مریض کی طرح منہ سے جھاگ نہیں ------ آتے-عود صلیب کا ملکے میں لٹکانا اس بیاری میں بھی مفید ثابت ہوا ہے-سيلان الرحم يعنى رحم يسي رطوبت كابهنا

Leucorrhoea

ليكوريا

ہی وہ مصرت رسال بیاری ہے جو مستورات کی صحت کو اندر ہی اندر کھو کھلا اور خراب کر دیتی ہے بظاہر تو بیہ شکایت ایک معمولی ہوتی ہے لیکن اس کے علاج کی طرف سے غفلت اور لاہرواہی خطرہ عظیم کا باعث ہو جاتی ہے۔ اس شکایت والی عورتوں میں علاوہ اعضاء ر نیسہ دل ودماغ جگر دغیرہ کے ضعیف ہونے اور دیگر تشم کی شکایات پیدا ہونے کے استفرار حمل کی قابلیت نجمی نہیں رہتی-بند ہو جانے سے یا ادائل عمر میں حمل کے قرار یا جانے سے اور اندام نہانی کے درم یا سوزش کی وجہ سے یا جسم کی عام کمزوری اور خون کی کمی کی وجہ سے بھی بیہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھی ٹھنٹری اور مرطوب غذاؤں کے زیادہ کھانے سے بدن میں رطوبات زیادہ _{۔۔} ا ہو کر اس

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

338 مرض کا باعث ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا چ<u>ا</u>ہتے کہ سیلان الرحم والی مریضہ کو ورم رحم کی خفیف <u>یا</u> شدید شکایت ضرور ہوتی ہے۔ اس کئے سیلان کے علاج کے ساتھ ساتھ ورم رخم کا علاج ضرور كرنا جائے-علامات : تمریس درد رہتا ہے۔ پیڑو میں بوجھ اور درد کی شکایت پائی جاتی ہے۔ پیشاب کی ۔ - بار بار حاجت ہوتی ہے۔ طبیعت سلمند اور ست رہتی ہے۔ کسی کام کاج کو جی نہیں چاہتا عام جسمانی کمزوری ہوتی ہے اور بھوک نہیں لگتی۔ ماہواری ایام درد اور تکلیف کے ساتھ آتے ہیں- اندام نہائی میں خارش رہتی ہے اور اس سے سفیدی چھاچ کی طرح یا زردی مائل رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے۔ جب تک یہ مرض رہتا ہے اکثر حمل قرار نہیں پایا کرتا۔ بعض دفعہ ایام حمل میں بھی بیہ شکایت ہو جاتی ہے۔ ایس حالت میں مریضہ کے اندام نمانی میں بے حد خارش ہو کر رطوبت زیادہ مقدار میں خارج ہوا کرتی ہے۔ نئی دکہنوں اور نوجوان عورتوں کو بھی بیہ شکایات اکثر پردا ہو جاتی ہے۔ اگر بڑھاپے میں اس تشم کی شکایت ہوتی ہے تو اندام نہانی سے بنیر کی مانند جمی ہوئی اور غلیظ رطوبت خارج ہوا کرتی ہے اور جوان عورتوں میں سفید لیسدار بعض دفعہ رقیق اور چکدار رطوبت خارج ہوتی ہے۔ جو انڈام نہائی کے لبوں پر چيک جايا کرتي ہے۔ علاج : پہلے کسی ہوشیار دانیہ کو دکھا کر صحیح حالات معلوم کریں۔ اگر اس شکایت کے ساتھ علاج : ورم رحم بھی ہو تو پہلے ورم کا علاج کریں جو ورم رحم کی بحث میں لکھا گیا ہے۔ لیتن مرہم داخلیون ایک تولہ آب کاسی سبز ایک تولہ آب مکوہ سیز ایک تولہ میں ملا کر روغن گل ⁶

ماشہ اور سفیدی بیضہ مرغ ایک عدد شامل کر کے دانیہ کے ذریعہ مقامی استعال کرا کمیں- اگر اخراج مادہ کی ضرورت ہو تو جھاڑ کا نسخہ جو ورم رحم میں تحریر ہو چکا ہے استعال کرائیں- اس کے بعد مریضہ کی عام جسمانی صحت اور تندر ستی کے لئے مقومات کا استعال کرائیں- مقامی طور پر اندام نہانی کو صاف رکھنا نہایت ضروری ہے ورنہ زخم وغیرہ پیدا ہو کر خوفتاک امراض کی علامات پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو تا ہے۔ چنانچہ پھٹکری سوختہ 2 ماشہ کتھہ سفید 4 ماشہ صاف پانی ڈریٹھ چھٹانک میں ملا کر نیم گرم کر کے بذریعہ قیملی سربج (زمانہ پچکاری) کے دھو کیا کریں اور ا قاتیا 3 ماشه گلنار 3 ماشه مازد سبز 3 ماشه توشکری 3 ماشه سنمل اللیب 3 ماشه باریک چی کر ادر ایک صاف اور ملائم کپڑے کو صاف پانی میں نم کرکے اس دوا سے آلودہ کرکے اندام نهانی میں ر هیس اور گل دهادا 6 ماشه موچرس 6 ماشه تمرمولسری 6 ماشه نبات سفید 2 توله کوٹ کر چھان

339

کر سفوف بتائیں اور 6 ماشہ روز منبح کو تازہ پانی کے ہمراہ پھنکا دیا کریں یا سنگ جراحت 2 تولیہ مائیں خورد ایک تولہ لودھ پٹھانی 6 ماشہ چنیا گوند 6 ماشہ مصری 2 تولہ کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ایک تولہ سفوف صبح کو دورھ یاؤ سیرے ساتھ پھنکا دیا کریں۔ یا سکجراحت ایک تولہ مازد سبز ایک توله نخود بریاں ایک توله مصری 2 توله ملا کر کوٹ چھان کر سفوف بنا کمیں اور 7 ماشہ روز صبح کو پانی کے ہمراہ دیں اور کشتہ مثلث 2 جادل یا ایک قرص معجون موچرس ایک تولہ میں ملا کر کھلاتا یا کشتہ پوسنت بیضہ مرغ 2 چاول یا ایک قرص ملا کر کھلاتا بھی مفید ہے اور معجون ساری پاک 7 ماشہ یا حلوائے سپاری پاک ایک تولہ میں کشتہ صدف ایک رتی یا 2 قرص یا کشتہ مردارید 2 چاول یا ایک قرص ملا کر کھلاتا بھی فائدہ مند ہے اور حب مرداریدی ایک عددیاؤ سیر دودھ کے ہمراہ کھلانا بھی مفید ہے اور عام جسمانی کمزوری دور کرنے کے لئے قرص فولاد ایک عدد دواء المسك معتدل جوا ہروالی 5 ماشہ میں ملا كر كطلا دیا كریں یا شرمت فولاد 3-3 ماشہ كھانا كھانے کے بعد دیں اور استعالٰ کے لئے بیہ نسخہ سمیٹ کا بھی مفید ہے۔ پوست انار گلنار- ہرائسیں مازد سنر بح قلمی شج کہنہ مائیں خورد ہرایک 6 ماشہ سب کو کوٹ کر بہت باریک کرکے چھان کر 3 پو تلیال بنائیں اور دانیہ کے ذرایعہ بطور فرزجہ استعال کرائیں اور گل آم ایک تولہ گوندھ د هاک ایک توله گل سپاری ایک توله مائیس خورد ایک توله یوست بیرون پسته ایک توله مصطگی ردمی ایک تولہ نبات سفید 6 تولہ کوٹ چھان کر سفوف بتائیں اور 7 ماشہ روز اس میں سے شیرگاؤ پاؤسیر کے ہمراہ دیتا بھی مفید ہو تا ہے۔ نسخہ سفوف جو سیلان الرحم کے لیئے مفید ہے۔ کندر گل پسته گل فوفل تج قلمی مصطکّ رومی الایجی سفید ستادر طباشیر ثعلب مصری موصلی سپید ستنجراحت چینا کوند مائیس خورد لود پٹھانی ہرایک 6 ماشہ نبات سفید 7 تولہ کوٹ چھان کر سفوف

بنائیں۔ ? ماشہ میں اور 7 ماشہ شام کو دودھ کے ساتھ کھلائیں۔ کسخہ دیگر جو سیلان رطوبت کے لئے حمل کی حالت میں بھی مفید ہے۔ صدف مرداريد ذيره توله طباشير6 ماشه مال مكحانه 3 ماشه دانه تميل خورد 6 ماشه نبات سفيد 3 توله كوث چھان کر سفوف بنائیں ادر 7 ماشہ اس میں سے صبح کو پھنکا دیا کریں۔ یر ہیز : بادی ثقیل اور بلغم پیدا کرنے والی چیزوں سے اور زیادہ گرم اشیاء کے کھانے سے اور سیس : تیل گڑ کی بکی ہوئی اور ترش چیزوں سے اور سرخ مرچ کے استعال سے حتیٰ الامکان پر میز کریں زیادہ چلنا پھرتا کوئی بوجھ اٹھانا شدید محنت وحرکت کرتا اس مرض میں مصر ہو تا ہے۔ غذا: بلکی زدر بهضم دیں مثلاً تکری کا شور به تم مرچ کا کدد- خرفه پالک شذا ترتی چقندر دغیرہ مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

340 کی تر کاری یا مونگ ار جرکی دال چپاتی کے ساتھ دیں یا مونگ کی نرم تھچڑی اور پلاؤ کھلا کیں۔ میوہ جات میں سے انار شیریں انگور سیب اور امرد د وغیرہ دیں۔ نوٹ : بعض دفعہ اس مرض کے پرانا ہونے کی وجہ سے رحم میں قروح اور زخم پڑ جاتے ہیں الی حالت میں مناسب علاج کے ساتھ ساتھ برگ نیب ایک تولہ اور کمیلہ 3 ماشہ پانی میں جوش کرکے اس سے پچکاری کرکے رحم کو دھلواتے رہنا اور مقامی طور پر مرہم کافور قدر حاجت یا مرجم جددار لگانا اور مردار سنگ ایک ماشه سنگجراحت ایک ماشه سب کو باریک پی کر مرہم سفیدہ یا مرہم کافور میں ملا کر ملائم کپڑا یا روئی تر کر کے رحم میں بطور فرزجہ رکھواتا جاج-أحكته الرحم وشقاق الرحم وثبور الرحم رحم کی خارش رحم کا پھٹ جانار حم کی پھنسیاں ايجنك آف يورُس Itching of Uterus السر آف يوثرس Ulecr of Uterus چسیاں بھی ہو جاتی ہیں ادر قم رحم کی لعابدار جھلی میں خراش پیدا ہو کر بعض دفعہ پھٹ جاتا ہے ادر قرحہ اور زخم پڑ جاتے ہیں۔ علامات : خارش اور سوزش ہوتی ہے۔ اگر پھنسیاں ہوں تو انگل ڈالنے سے معلوم ہوتی - ہیں- فردح ادر زخم ہوں تو ان سے پیپ اور مواد خارج ہو تا ہے- خارش کی ^{حالت} میں مجامعت کی خواہش بڑھ جاتی ہے خارش کی کثرت کی حالت میں کبھن دفعہ رخم باہر نکل آیا ہے۔ سے تحری- بعدہ بیہ ددائیں استعال کرائیں۔ خارش اور سوزش رفع کرنے کے لئے کانور 3 ماشہ گلاب 3 تولہ میں بین کر اس میں کپڑا تر کر کے فرزجہ کرائیں اور کولی سیسہ بندوق سے

341

کچٹی ہوئی آب برگ کانی سنر میں گھس کر تخم کاہو گل نیلوفر اس میں ملا کر گلاب میں پیس کر طلاء كرنا يا لعاب اسبغول 6 ماشه كل تخطمي 6 ماشه كلاب 5 توله ميں نكال كر سفيدى بيضه مرغ ایک عدد اور روغن گل 6 ماشہ اضافہ کر کے استعال کرانا بھی مفید ہے اور پوست انار 5 تولیہ عدس مقشر5 تولہ پانی میں جوش دے کر آبد ست کرانا بھی مفید ہے۔ پھنسیوں کی سوزش رفع کرنے کے لئے رسوت مردار سنگ گل ارمنی سفیدہ کاشغری آب مکوہ 2 تولہ یا گلاب میں پی کر سفیدی بیفنہ مرغ ایک عدد روغن گل ایک تولہ اضافہ کرے حمول کرنایا چکاری کرنا مفید ہے اور جو تسخہ سیلان الرحم کی بحث کے اخبر میں پچکاری کا تحریر ہو چکا ہے۔ اس کی پچکاری کرنا بھی فائدہ مند ہے اور شکجراحت 3 ماشہ پی کر دھوئے ہوئے تھی ایک تولہ میں ملا کر حمول کرنا یا مرہم سفیدہ یا مرہم کافور کا استعال کرانا بھی مفید ہے۔ پینے کے لئے ایس حالت میں کوئی مصفی خون نسخه استعال کرانا جاہئے- اطریفل شاہترہ 7 ماشہ کھلا کر اور سے لعاب بیدانہ 3 ماشہ شیرہ عناب 5 دانه عرق مرکب مصفی خون 6 توله یا عرق شاہتمرہ 6 توله میں شیرہ دلعاب نکال کر شرہت عناب 4 تولہ ملا کر چند یوم صبح وشام پلانے سے بھی نفع ہو تا ہے اور یہ نقوع بھی مفید ہے-شاہترہ چرائنۃ سر پھو کہ منڈی ہلیلہ سیاہ صندل سرخ ہرا یک 7 ماشہ عناب 5 دانہ رات کو گرم یانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر شربت عناب 4 تولہ ملا کر بلا دیا کریں-یر ہیز : گرم تیز اور مصالحہ دار غذاؤں سے اور آگ کے پاس بیٹھنے سے زیادہ کام کاج کرنے پر ہیز : سے اور مجامعت سے پر ہیز کریں- لال مرچ کم کھا ہیں- میٹھی چیزوں سے بھی پر ہیز کریں۔ گڑادر تیل کی کی ہوئی کوئی چیز نہ کھائیں۔


غذا : ہلکی نرم زود ہمنم بکری کا شوربہ چپاتی کے ساتھ یا مونگ کی دال چپاتی کے ساتھ ادر عذا : مونگ کی نرم کھچڑی خشکہ دودھ کے ساتھ اور فردٹ میں سے ٹھنڈے کچل ادر محصندی تر کاریاں استعال میں رکھیں۔ علامات حمل اوراکیا محمل میں حاملہ کے بعض امراض کا مختصر بیان تحکماتے متقدین اور جالینوس اور بقراط کا بیہ فیصلہ ہے کہ مرد کی منی میں قوبت عاقدہ ہوتی ہے اور عورت کی منی میں قوت منعقدہ ہوتی ہے۔ بحالت جماع مرد اور عورت کا ساتھ انزال ہونے پر اکثر حمل واقع ہوا کرتا ہے۔ اگر مرد عورت کی نسبت قوی ہو تو حمل میں لڑکا ہو تا ہے اور عورت مرد کی نسبت قوی ہو تو حمل میں لڑکی ہوتی ہے۔ اگر دونوں میں برابر ہوں

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

تو حمل میں خنتیٰ ہو تا ہے لیکن بیہ قیاسات کیتنی نہیں ہیں کیونکہ انسان ابھی تک اس سے کماحقہ 342 داتف نہیں ہوا ہے۔ حقیقت جنسیت جنین کا یقینی علم اس عالم الغیب ادر حکیم مطلق کو ہے جو خلاق جمع مخلوقات ہے کیونکہ لفظ حمل کے معنی گمان کے ہیں جب تک وضع حمل نہیں ہو تا۔ یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ حمل میں جنین مذکر ہے یامونٹ۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ عورت کی منی میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جب مرد عورت کا ساتھ انزال ہو تا ہے تو مرد کی منی کے حیوانات منوبیہ عورت کی منی کے ملبلے اور سوراخول میں لیعنی بیضہ بشر میں تھس جاتے ہیں پھر بیضہ مذکور کی اندرونی زردی دو حصوں میں تقتیم ہوتی ہے اس کے بعد چار اور آٹھ حصوں میں یہاں تک کہ بے تعداد ذرات میں منقس ہو جاتی ہے اور اس پر تنین تمیں بن جاتی ہیں۔ بیرونی تہہ سے جنین کی جلد دماغ نخاع اور حواس خمسہ بیٹتے ہیں اور در میانی تہ سے عضلات عظام اور عروق وغیرہ اور اندرونی تہ سے اعضاء تنفس ادر اعضائے ہمنم بنتے ہیں اور جنین کے اوپر دو جھلیاں محیط ہو کرایک تھلی سی بنا دیتی ہیں جن کے اندر ایک آبی رطوبت بھری رہتی ہے جو وقت ولادت خارج ہوا کرتی ہے۔ بیضہ بشر حیوانات منوبیہ کو لے کرجب رحم میں داخل ہو تاہے تو رحم کی اندرونی سطح کی جھل پر جو مخمل کی طرح موٹی ہوتی ہے کہیں چیک جاتا ہے جس جگہ پر بیہ چیپتا ہے رحم کی اندرونی جھلی کا وہ حصہ موٹا ہو کر اس میں خون کی رکیس پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کو آنول کہتے ہیں۔ پوری آنول بیضوی شکل کی مثل اسفنج کے نرم اور متفلفل سات الج کمبی اور قریب آدھ سیر کے وزن میں ہوتی ہے۔ آنول میں سے خون کی تین رکیس ایک ورید اور دو شرائین بشکل ایک لیٹی ہوئی ری

^{کے جنی}ن کی ناف میں سے گزر کر اس کے جسم میں داخل ہوتی ہیں انہی ہر سہ رگوں کو نال کہتے ہیں- ان میں سے ورید کے ذراحیہ والدہ کا خالص خون جنین کی پرورش کے لئے جاتا ہے اور دونوں شرائین کے ذریعہ جنین کا کثیف خون تصفیہ کے لیے واپس آ کر دالدہ کے خون میں مل کر صاف ہو ما رہتا ہے جنین میں آنول ہی چیچھٹروں کا کام دیتی ہے کیونکہ جنین میں نہ حرکت شفس ہوتی ہے اور نہ بھیچھٹروں میں خون صاف ہو تاہے۔ غثائے رہلی جو مثل ایک تھیلی کے ہو تاہے جس میں ایک سیال رطوبت بھری ہوتی ہے اور اس رطوبت میں جنین تیر تا رہتا ہے جس سے رحم اور بچہ بیردنی صدمات سے محفوظ رہتے ہیں اور وضع حمل کے دفت آنول پھٹ کر رطوبت مذکور خارج ہو جایا کرتی ہے۔

343 جنين کي نشوونما ایک ماہ بعد جنین کی جسامت مکھی کی برابر اور وزن قریب سوا ماشہ کے ہوتا ہے۔ منہ کے مقام پر ایک گہرا نشان اور آنکھوں کی جگہ دو سیاہ نقطے ہوتے ہیں۔ دوماہ کے بعد دزن تقریباً 4 ماشہ طول ایک الحج سرس دل گردوں اور مہروں کی بنیاد شروع ہو جاتی ہے اور نال بن جاتی ہے۔ مقعد کے مقام پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ 3 ماہ کے بعد طول ڈھائی اچ وزن سوا تولیہ ہو جاتا ہے آنول بن چکتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ 4 ماہ بعد طول 6 الج وزن ڈوہائی چھٹانک ہو جاتا ہے۔ عضلات بن جاتے ہیں مقعد اور دہن کے سوراخ کھل جاتے ہیں نر ومادہ کی تمیز ہو سکتی ہے اور جنین کے قلب کی ضربات سٹیتھی اسکوپ کیعنی سینہ بین کے ذریعہ حاملہ کے شکم پر لگانے سے سنائی دیتی ہیں۔ 5 ماہ بعد طول 10-9 ایچ وزن سوا پاؤ ہو تا ہے۔ بال ادر ناخن پیدا ہو جاتے ہیں۔ 6 ماہ بعد طول 12 اپنج وزن تقریباً نصف سیر ہو تا ہے بلکیں بنتی ہیں گر آنگھیں ابھی بند ہوتی ہیں- سات ماہ بعد طول 15-16 اچ وزن ڈیڑھ دد سیر *ہو*تا ہے الم أتكهيس تحلق بين اور خصيتين فوطوں ميں اتر آتے ہيں- آٹھ ماہ بعد طول 18 الحج وزن 2 ڈھائي سیر ناخن بن جاتے ہیں اور نو ماہ بعد طول 18 سے 20 اپنج تک وزن تین چار سیر حصیتین فوطوں میں اتر آتے میں لڑکا ہو تو لڑکی کی نسبت طویل اور وزن میں بھاری ہو تا ہے۔



جس وقت حمل قرار پا جاتا ہے تو بہت ساخون رخم میں آجاتا ہے اور رخم برنا ہو جاتا ہے اور رخم کا قاعدہ سامنے کو مثانہ کے اوپر اور فم رخم ینچے کو جھک جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے پیشاب کرنے میں کسی قدر دشواری ہوتی ہے یا بار بار ہوتا ہے۔ اگر کسی جوان تند رست شادی شدہ عورت کو معمولی حیض آتا ہو کسی مینے میں فورا بند ہو جائے تو اکثر یہ حمل قرار پانے کی مزدی بھاری علامت ہوا کرتی ہے لیکن شاذونادر لیعض عورتوں کو حمل کے پہلے تین مینے میں کم او بیش حیض بھی آیا کرتا ہے۔ حیض کا خون استقرار حمل سے بند ہو کر جنین کی پرورش میں وضع محمل تک صرف ہوا کرتا ہے اور وضع حمل کے بعد قدرتی طور پر یہ خون بچہ کی پرورش کے لیے اس کی ماں کے پیتانوں میں جا کر دودھ بنتا ہے۔ جس سے بچہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے جب بچہ دودھ پیتا رہتا ہے اس وقت تک اس کی ماں کو حیض کا ماہواری خون نہیں آیا کرتا۔ دودھ پچھڑانے کے بعد قدر تا ماہواری حیض پھر حسب عادت جاری ہو جایا کرتا ہے لیکن شاذونادر ایسا

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

مجمی ہو تا ہے کہ جب بچہ سوا یا ڈیڑھ سال کا ہو جاتا ہے تو ایام رضاعت لیعنی دودھ بلانے کے ایام ان میں حیض بھی ماہواری جاری ہو جاتا ہے اس کے علادہ حاملہ کو تھو ک بکترت پیدا ہو تا ہے اور منہ سے اس قدر لعاب جاری ہو تا ہے کہ دہ تھو کتے تھو کتے دق ہو جاتی ہے اور حاملہ کو حمل تھر نے سے ایک ماہ بعد صبح کے وقت اکثر بی متلا تا ہے اور الکائیاں آتی ہیں جو چو تے مینے خود بخود بزہ ہو جاتی ہیں لیکن بعض عورتوں کو پورے دنوں تک بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ سی کھڑ ذکاریں آتی ہیں اور بھو ک نہیں لگتی حمل کے دو ماہ بعد چھائیاں بڑھ جاتی ہیں اور دبانے سے درد کرتی ہیں۔ معشیوں کے گرد کے حلقے کی رنگت گہری اور مائل ہو سیادی ہو جاتی ہے اور ریا حلقے کشادہ اور ابھر کے موجو کہ میں لگتی حمل کے دو ماہ بعد چھائیاں بڑھ جاتی ہیں اور دبانے سے خود بخود بند ہو جاتی ہیں ایکن بعض عورتوں کو پر کرے دنوں تک بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ خود بخود بند ہو جاتی ہیں ایکن بعض عورتوں کو پورے دونوں تک بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ درد کرتی ہیں۔ معشیوں کے گرد کے حلقے کی رنگت گہری اور مائل ہو سیادی ہو جاتی ہے اور سے حلقے کشادہ اور ابھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ چو تھے پانچو میں مینے میں حمل کی یقینی علامات میں کے رخم پر مسماع الصدر یا سینہ بین لگا کر سفنے سے بخوبی معلوم ہوتے ہیں۔ چھٹے میں خول کے طبر کے ضربات حالم شکم کی دیوار ابھر کر پیٹ تن جاتا ہے اور اس کا در میانی خط مودار ہو جاتا ہے جب پیشاں کو صاف شیشے میں بھر کر رکھیں تو دسط قاردرہ میں ایک سفید شے مش ابریا دھتی ہو کی ہوئی روئی کے دکھائی دیتی ہے۔

حفظ صحت حامليه

ایام حمل میں حاملہ کو حتی الامکان اپنی اور جنین کی حفظ صحت کو پورا خیال رکھنا چاہئے- چنانچہ صاف اور کھلی ہوا میں رہنا اور پاک وصاف پانی کا استعال کرتا چاہئے- غذا لطیف مقومی اور زود ہمنم مثل شوربا مونگ کی دھوئی ہوئی دال چیاتی یا گوشت سبز ترکاریاں شامل کر

کے پکایا ہوا دودھ جادل ساگودانہ کھچڑی دلیا مکھن گھی دغیرہ مناسب مقدار میں کھانا اور عمدہ کیے ہوئے میوہ جات حسب میلان طبیعت مناسب مقدار میں کھانے چاہئیں۔ بلحاظ موسم کے حاملہ کو سردیا گرم کہاں پہننا اور سردی اور نمی سے محقوظ رہنا چاہئے ادر میلایا سیلا ہوا کہاں پہننایا بارش میں بھیگنایا تمناک جگہ پر سونا مصر ہوتا ہے ادر عسل ہیشہ نیم گرم پانی سے کرما چاہئے- اعراض نفسانی ربح وغم وفکر تردو غصہ اور خوف سے اور حمل کے خصوصاً پہلے تین میتوں میں ٹھو کر کھانے اور یاؤں کچھنلنے یا کودنے چھاندنے اور بھاری چیز کے اٹھاتے سے سیکے اور گاڑی میں سوار ہونے سے پر ہیز کرنا نہایت ضروری ہے کیونکہ ایس حالتوں میں بعض او قات اسقاط حمل کا اندیشہ ہو جاتا ہے اور ایام حمل میں تیز مسهل یا قے لانے والی دوایا مدر (پیشاب لانے والی) دواؤں کا استعال نہ کرنا جاہے اور خون نکاوانے یا قصد کرانے یا

345 یونکیں لگوانے سے بھی پر ہیز کرہا چاہئے۔ حاملہ کو متعدی امراض مثلاً خسرہ چیجک ہیضہ طاعون ہر خ بخار وغیرو کی چھوت سے بھی بچانا چاہئے کیونکہ بعض دفعہ حاملہ اور جنین دونوں کی زندگ . الخطره میں پڑ جا**تی ہے۔ ای**ام حمل میں انفعالات نسانیہ تصورات ادر منظرات میںبہ وخوفناک ادر الخیالات فاسدہ سے دور رہنا چاہئے۔ نیز مجامعت سے اور مسکرات و منشیات کے استعال سے إربيز ركهنا جابية اور اين خيالات كوياك صاف ركهنا جابية- تاكه مولود خوبصورت اور خوش سیرت اور قوی اور صاحب عقل پیدا ہو-حاملہ کے کثیرالوقوع چند اعراض کا مختصر علاج جاملہ کو عام جسمانی کمزوری رفع کرنے کے لئے اور جسمانی طاقت بڑھانے اور بچہ کے قو*ی کرنے کے لئے مج*ون حمل عنبری علویخاں پانچ ماشہ حمل کے تیسرے مہینے سے ساتویں مہنیہ تک ہر ماہ میں بیں روز ضرور کھا لینی چاہئے۔ اس کے استعال سے ایام حمل کی بہت س بیار یوں سے حاملہ اور جنین دونوں محفوظ رہتے ہیں۔ اگر حاملہ کو درد سر کی شکایت ہو تو معلوم کریں کہ قبض کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ اگر قبض کی وجہ سے ہو تو بادیان 5 ماشہ مورز منقیٰ 9 دانہ گلقند 4 تولہ پانی میں پی کر نیم گرم پلا دیں اور درد کے مقام پر صندل سفید 6 ماشہ گلاب قدر حاجت میں گھس کر لگا دیں- بد ہضمی تکنخ شکم اور کھٹی ڈکاریں آتی ہوں تو نسخہ مذکورہ بالا کے

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آن جی دڑٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

الت میں مصالحہ دار اور گرم غذاؤں کے استعال سے پر ہیز کرانا چاہئے اور لفخ نہ ہونے دیں اور دل کی تقویت کے لئے آملہ کا مربہ ایک عددیا سیب کا مربہ ایک تولہ ورق نفرہ ایک عدد میں لپیٹ کر کھلانا اور اوپر سے عرق بید متک 3 تولہ عرق گاؤ زبان 9 تولہ شربت انگور 2 تولہ طا کر پلانا مفید ہو تاہے۔ جب نیند نہ آتی ہو تو دماغ پر روغن کدو 6 ماشہ روغن کاہو 6 ماشہ طا کریا روغن لبوب

اسقاط حمل ليعنى حمل كرجانا

ابارش

مں کیرج

Abortion

Miscarriage

حمل کی مدت بحساب ماہ قمری 9 ماہ اور 12 دن ہوتے ہیں لیکن بھی شاذونادر اس مدت سے دو چاریا دس پانچ روز کم دمیش میں بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ قرار حمل کے بعد اگر 7 ماہ قمری سے پہلے جنین رحم سے خارج ہو جائے تو اسے اسقاط حمل کہتے ہیں اور عموماً سات ماہ سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ زندہ نہیں رہا کرنا لیکن شاذونادر کوئی بچہ زندہ بھی رہ جاتا ہے۔ قرار حمل سے 3 ماہ تک اسقاط ہوا کرنا۔ اسقاط حمل سے بھی حاملہ کو تقریباً ایک ہی تکالیف یون آتی ہے جیں کہ وضع حمل سے اور جس قدر پورے دنوں کے قریب حمل ساقط ہو ای قدر جریان خون کم ہوتا ہے۔ پس اسقاط حمل کے بعد مریضہ کو ذچہ سے زیادہ خبر داری سے رکھنا چاہئے۔ میں بری خوفاک غلطی ہے کہ حمل کر میں مراض کہ ہو مراض کے ایک میں میں ماقط ہو ای قدر جریان خون کم

خوفناک غلطی ہے کہ حمل گرنے کے بعد مراہنہ کی پوری احتیاط نہیں کی جاتی اس قتم کی سخت غلطی سے مستورات کو رحم کی اکثر بیاریاں پردا ہونے کا اندیشہ ہو تاہے۔ چنانچہ حمل بار بار گر جایا کرنا ہے بلکیہ بعض اوقات ایسے امراض رخم پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کی دجہ سے حمل کا استقرار بھی غیر ممکن ہو جاتا ہے۔ اسباب : عام جسمانی کمزوری جسم میں خون کی کمی یا زور سے اچھلتا کودنا زینہ پر بار بار چڑھنا ------- اور اترنا ٹھو کر کھا کر گرنا- کسی وزنی چیز کا اٹھانا پیٹ پر چوٹ کا لگنا یکہ گاڑی وغیرہ کی سواری میں ہچکولوں کا لگنا۔ مجامعت کی کثرت خوف ودہشت کا طاری ہوتا۔ رنج وغم اور تفکرات کی کثرت تیز مسہل یا دداؤں کا استعال کرنا بھی مسکرات ادر منشیات کے استعال سے یا بعض امراض رحم کی وجہ سے اور مرض آتشک اور سوزاک کی وجہ سے بھی حمل ساقط ہو

347



ر سر الس ال المرين الدر الأس المسلم الدو البرك السه اليون أيك السه يرو 6 السه يان
یں کر بیڑو کے مقام پر کیپ کریں لیکن جب خون بہت جاری ہو اور درد بھی جلد جلد المقتا
^{یر حم} ل اکثر ^ع ربی جایا کرتا ہے۔ ایس حالت تیز مدرات سے اخراج رطوبات میں اعانت کر ب
اکہ اسقاط جلد ہو کر مریضہ جریان خون دغیرہ کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ اخراج رطوبات
مفائی کے لئے بیہ نسخہ گاڑھے کا بجائے آب دغذا کے دیں۔ مشکطرامشیح 7 ماشہ پوست املنا
اشه پوست خریزه ایک توله بادیان 7 ماشه پر سیاوشان 7 ماشه سب کو تین یاؤ بانی میں جوش
سب تهائی پائی باقی رہ جائے تو اگر موسم گرما ہو تو شریت بزدری 4 تولہ ادر اگر موسم سرما
رانا کڑ 4 تولہ ملا کر پلا نمیں۔ شدت پیاس میں عرق بادیان اور عرق مکوہ ملا کر تھو ژا سا محض
تر کرنے کو دے سکتے ہیں یا میہ نسخہ دینا چاہئے۔ ڈوڈہ کپاس 2 تولہ پوست اخروٹ 2 تولہ پو۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

balkalmati.blogspot.com

348 املتاس 2 توله گرہ بانس 5 عدد سب کو 5 سیر پانی میں جوش دیں جب تین حصہ پاتی خشک ہو جائے تو صاف کر کے قند سیاہ کہنہ 5 تولہ ملا کر اس کو بجائے آب دغذا کے تھو ژا تھو ژا پلاتے رہیں۔ یر ہیز : جو اسباب اسقاط حمل کے ہیں ان کے ازالہ کی کو شش کریں جب بار بار حمل گر جاتا سیسیز : ہو تو بطور حفظ مانقدم ایام حمل میں معجون حمل عنبری علوی خاں والی 5 ماشہ یا معجون نشارہ عاج والی 5 ماشہ مریضہ کو کھلاتے رہیں چالیس روز تک حرکت وغیرہ سے اور تقبل غذاؤں اور ترش اور قابض اشیاء ہے پر ہیز کرائیں۔ غ**زا :** اسقاط حمل کے بعد 5-6 دن تک بجائے آب وغذا کے صرف کاڑھا جن کے چند کسخ **عذا :** اسقاط حمل کے بعد 5-6 دن تک بجائے آب وغذا کے صرف کاڑھا جن کے چند کسخ غ**دا مر**ف مویز منقیٰ 9 دانه ن^یج نکال کر آگ پر سینک کر کطائیں- ساتویں دن موٹھ مسلم پانی میں جوش دے کر اس کا پانی پلائیں- اس کے بعد رفتہ رفتہ موٹھ مونگ کی دال کا پانی یا بکری کے گوشت کا شور به چپاتی بقگو کر دیں اور پانی کی جگه عرق مکوہ عرق بادیان ملا کر پلا تیں۔ چالیس دن کے بعد مقوی غذائیں ادر مقوی ددائیں حسب ضرورت دے کر مریضہ کی قوت جسمانی کو بردهائيں-نوٹ زدجین میں سے اگر کمی کو مرض آتشک یا سوزاک ہو تو حمل سے پہلے اس کا مناسب علاج کرانا نهایت ضروری ہے ورنہ اسقاط حمل کا اندیشہ ہوتا ہے۔

حكته الفرج وورم الفرج

شرمگاه کې خارش اور سوجن

دلور پردرا تیتس (ورم شرمگاه) Vulver Pruritus ولوائيتس (خارش شرمگاه) Vulvitic مجمعی مندرجہ ذیل اسباب کے باعث یہ شکایت پیدا ہو کر تکلیف کا باعث ہوتی ہے-اسباب : سیلان الرحم کی شکایت سے یا جسمانی کمزور کی اور مقامی سوزش یا فتور خیض کی وجہ ----- سے یا تفطیرالبول یا عسر دلادت یا ذیا بیطس اور سوزاک کے باعث یہ شکایت ہو جاتی ہے کبھی میلا کچیلا رہنا اور موتے زہار کا بڑھ جانا اور جو ئیں پڑ جانا بھی اس کا سبب ہو تا ہے۔

--

349 علاج : مقام ماؤف کو گرم پانی اور صابن سے دھو کر صاف کریں۔ اس کے بعد روغن گل سلاح : ایک تولہ یا روغن بنفشہ ایک تولہ میں کانور ایک ماشہ کتھ سفید 3 ماشہ گل ارمنی ایک ماشه باریک پیس کر ملا کر لگائیس یا رسوت 3 ماشه صندل سرخ 3 ماشه کافور ایک ماشه گلاب قدر حاجت میں تھی کراس میں کپڑے کی گدی تر کرکے مقام ماؤف میں رکھوا کمیں اور درم کی حالت می سیسے کی گولی آب کانی سبز آب مکوہ سبز میں تھی کر ضاد کریں۔ یا مرہم کافور استعال کرائیں ادر گل نیلو فرگل خطمی گل سرخ شاہترہ عنب الثعلب خٹک تخم کائن ہر ایک 5 ماشہ عناب 5 دانه رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر شربت نیلو فر 4 تولہ ملا کر چند یو م پلائیں- پای کے لئے عرق کانی 4 تولہ عرق مکوہ 4 تولہ عرق گاؤ زبان 4 تولہ میں شربت نیلو فر 4 تولہ یا شریت آلوبالو 4 تولہ ملا کر پلا کیں۔ قبض رفع کرنے کے لئے المی 5 تولہ پانی میں جوش دے کر سناء کمی 7 ماشہ باریک پیں کر چھڑک کر گلقند 4 تولہ ملا کر پکائیں یا ملئین 4 قرص کھلا کر شيرگاؤياؤسير نيم گرم پلائيں-پر ہیز : گرم چیزوں کے کھانے پیٹے سے پر ہیز کریں۔ گڑ تیل اور زیادہ مصالحہ دار چیزیں نہ سب کھائیں- مقام مادف کو صاف رکھیں۔ غذا : زود ہمنم اور ہلکی مثلا آش جو ساگودانہ دغیرہ دیں اور ہری تر کاریاں کدو خرفہ پالک عذا : ترکی دغیرہ چپاتی کے ساتھ دیں- یا مونگ کی نرم کھچڑی خشکہ دودھ مکھن دغیرہ دینا وضع حمل اور زچہ بچہ کے لئے ضروری ہدایات استقرار حمل سے نو مینے اور دس بارہ دن کے بعد پورے دن ہوتے ہیں- ان ایام میں حاملہ عورتوں کو وضع حمل لیتن بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وقت حاملہ کے لئے بہت نازک ہوا کرتا ہے۔ اگر وضع حمل کے وقت کامل احتیاط نہیں کی جاتی تو حاملہ کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ ایسے وقت کے لئے دامیہ نمایت ہوشیار اور سمجھدار ہوتی چاہئے۔ جو ولادت خانہ کی ضروری باتوں سے بخوبی واقفیت رکھتی ہو- علاوہ ازیں دایہ تندرست ہو تمی متعدی بیاری میں جتلانہ ہویا کمی متعدی مرض کے مریض یا مریضہ کے پاس کزشتہ ایک ماہ کے عرصہ میں نہ گئ

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آنچی، درف کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

350 ہو- دامیہ کے ناخن کٹے ہوئے ہوں اور انگلیاں بالکل صاف ہونی چاہئیں- ولادت کے دقت زچہ کے پاس زیادہ ہجوم نہیں رہنا چاہئے۔ صرف دو تین ہوشیار عورتیں ادر ایک دانیہ کی موجودگی کافی ہوتی ہے۔ ولادت کے وقت زچہ اور دانیہ دونوں کا لباس صاف اور ستھرا ہونا چاہئے۔ ورنہ زچہ ادر بچه ددنوں کو مختلف شدید ادر مملک امراض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تا ہے۔ زچه خانه کا کمره فراخ صاف ستھرا اور ہوادار کشاده ہونا چاہئے۔ جس میں ہوا اور روشی کا گزر بخوبی ہو۔ موسم سرمامیں کمرے کو گرم کرنے کے لئے انگیٹھی روش کرکے کمرے کے دردازے بند نہ کرنے چاہئیں۔ بلکہ کمرے کی تازہ ہوا کی آمدردفت ضردر رکھنی چاہئے۔ کسی قشم کی کثافت بربو اور نمی کمرہ میں نہ رہنی چاہئے۔ وضع حمل کے وقت زچہ کو بہت صدمہ پنچاہے جس سے وہ بہت ضعیف ہو جاتی ہے ادر کمزور ہو جایا کرتی ہے۔ اس لئے زچہ کو بالکل آرام کرنا چاہئے۔ بچہ پیدا ہونے کے دس ردز بعد تک بسترے نہ اٹھنا چاہئے درنہ رحم ہے خون جاری ہونے کا اندیشہ ہو تاہے۔ نیز رخم سکڑ کراپی اصلی حالت پر نہیں آیا بلکہ ہیشہ کے لئے بڑھا ہوا رہ جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے تین ہفتہ بعد تک زچہ کو اپنا معمولی کام کاج نہ کرتا چاہئے ورنہ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو کر ساری عمر کی تکلیف کا اندیشہ ہو تاہے۔ بچہ پیدا ہونے کے ایک ماہ بعد تک زچہ کو اپنے جسم پر سرر پانی نہ ڈالنا چاہئے ورنہ نفاس بند ہو کر بیار ہو جانے کا خطرہ ہو تا ہے۔ اس کئے منہ ہاتھ د حونے اور نمانے میں گرم پانی ہی استعال کرہا چاہئے۔ بچہ پیدا ہونے کے چھ تھٹے بعد تک زچہ کو پیشاب آنا چاہئے- اگر اس سے زیادہ دیر لگے تو پیڑو اور اندام نمانی پر سینک کرنا چاہئے- بچہ

پرا ہونے کے چو بیں کھنٹے بعد اجابت ہونی ضرور چاہئے۔ اگر اس سے زیادہ دیر گگے تو روغن بیدا بچرسوا تولہ پلا کر مریضہ کے پیٹ کو صاف کرنا چاہئے اور قبض نہ ہونے دینا چاہئے- بچہ پیدا ہونے کے 12 کھفٹے بعد زچہ کی چھانتوں پر گرانی اور تنادٹ اور سراسر ہٹ معلوم ہوا کرتی ہے ادر عموماً 2 رات دن میں دودھ اتر کر پیتان متورم ہو جایا کرتے ہیں۔ جس کی دجہ سے خفیف بخار ہو جاتا ہے۔ بچہ کو پیدا ہونے کے چھ سات کھنٹے بعد ماں کا دودھ پلانا شردع کر دینا چاہئے۔ و منع حمل کے بعد تقریباً ایک ماہ تک رخم ہے ایک رطوبت خارج ہوا کرتی ہے جسے نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کا کھل کر جاری رہناہی زچہ کے لئے صحت کی علامت ہے۔ پہلے چار روز تک نفاس خون آمیز اور سرخ رنگت کا ہو تا ہے لیکن پانچویں سے نویں دن تک اس کی رنگت سبری مائل اور اس کے بعد گرکے پانی کی طرح ہو جاتی ہے۔ اگر نفاس

گاؤ زبان 6 توله شرجت بزدری 4 توله ملا کر پلاتے رہیں کیکن نفاخ ثقیل اور دیر ہضم غذا کمیں نہ دیں اور چلے (چالیس یوم) کے دنوں تک رحم کا درد موقوف ہونے کے بعد وقتاً فوقتاً اس دوا سے أبرست ليس- فوفل كهنه 5 توليه ناسپال 5 توليه اكرو ژ 5 توليه يوست ہليله زرد 5 توليہ يوست بلیله 5 توله آمله ختک 5 توله زرد چوب 3 توله باوبزنگ 3 توله باد کمنه 3 توله گنار 3 توله پانی 3 سیر میں جوش دے کراس سے آبدست لیں۔ أمراض الاطفال ليعنى بچوں كى بيارياں دريز آف چلارن Diseases of Children بني نوع انسان اور ديگر جمله موجودات عالم كابقاء بقاء نسل پر متحصر بے - چنانچہ قدرت

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج بی دزن کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

352 نے سلسل توالد وتناسل کو اس بناء پر جاری رکھا ہے۔ نسل کی حفاظت بقاء نوع کے لئے جس قرر ضروری ہے وہ ظاہر ہے کیکن افسوٰس ہے کہ ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ تسل آدم کے ابتدائی پودوں لیعن بچوں کی صحت اور تندرت کی طرف سے جس قدر بے پرداہی برتی جاتی ہے اس کا اندازہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ جس قدر بیج ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً 20 فیصدی محض مال باپ کی نادا تفیت اور لار دائی سے ضائع ہو جاتے ہیں جس قدر بچہ کی حفاظت اور صیانت کی ضرورت ہے اتن ہی اس سے غفلت برتی جاتی ہے ۔ اگر کسی خوش قسمت خاندان میں علاج معالجہ کا رواج ہے بھی تو وہ محض جاہل دائیوں یا گھر کی ناداقف ^م عورتوں کی ہتلائی ہوئی چٹی بٹی پر منحصر ہے۔ بے زبان بچہ نہ اپنے منہ سے اپنے مرض کو ہتلا سکتا ب كنه اشاره كر سكتاب اس يربيد محققانه علاج سوائ بلاك كردين في اور كياكر سكتاب-یوں تو علم طب کا ہرا یک شعبہ اپنی وسعت اور ضرورت کے اعتبار سے نمایت وضاحت کا مختاج ہے لیکن بچوں کی حفظ صحت ادر ان کے مخصوص امراض کے علاج کے لئے نمایت ہوشیاری اور قابلیت کی ضرورت ہے۔ میں چند مخصوص امراض کا بیان اور چند عام ہدایات بچوں کے لئے مختصر طور پر اس کتاب میں بیان کرنا ہوں لیقین ہے کہ اہل حاجت کے لکتے مفید ثابت ہوں گی-بچوں کے متعلق عام ہدایات بچہ کو پیدا ہونے کے بعد طبی مشیر کی فور اہی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے یہاں پر دہ چند ضروری اور مخضر ہدایات درج کی جاتی ہیں۔ جن کو گھر میں لکھی پڑھی عور تیں سامنے رکھ

کر بخوبی ان پر عمل کر سکتی ہیں۔ بچہ کو پیدائش کے تھوڑی دیر بعد پاخانہ ضرور آنا چاہئے اگر بإخانه نه آئ تو 3 ماشه روغن بيدا بجير قدرب شد يا شربت بنفشه ميں ملا كرچٹا ديں- تاكه ايک ددا جابت ہو کر پیٹ صاف ہو جائے اور یا یہ نسخہ تھٹی کا تیار کرکے دن رات میں دو تین مرتبہ دے دیا کریں۔ گل بنفشہ ایک ماشہ مویز منقیٰ ایک دانہ الجیر زرد نصف عدد برگ سناء کمی ایک ماشه باديان أيك ماشه مغز فكوس 2. ماشه مكوه ختك أيك ماشه كل تمرخ أيك ماشه باوبر نك أيك مات باو سمم، ایک ماشہ یوست ہلیلہ زرد ایک ماشہ عناب 2 دانہ یاتی میں جوش دے کر زنجبین 6 ماشہ شیرخشت 6 ماشہ حُل کر کے روئی کے پھایہ یا کپڑے کی بتی سے چسائیں- یاد رکھنا چاہئے کہ بچہ این نزاکت کی وجہ سے کسی معمولی تکلیف کو بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہو تا ا یا لیے ضروری ہے کہ اس کے آرام و آسائش کی طرف زیادہ توجہ رکھیں۔ خصوصاً اس کا ہضم نہایت صحیح حالت میں رہنا چاہئے۔ اگر کوئی علامت بر ہضمی کی پائی جائے مثلاً قبض یا اچھارہ

وغیرہ تو فور اس کا بتدارک کرنا جاہئے۔ بچہ کے لئے ابتدائی حالت میں سب سے زیادہ عمدہ اور مفید **غذا ما**ں کا دودھ ہے کیکن اگر کسی وجہ سے سیہ میسر نہ ہو توانایا دائی کا دودھ پلا کمیں۔ حیوانات میں سب سے زیادہ مفید دودھ گرھی کا ہے لیکن اس کا میسر آنا دشوار ہے۔ اس کے گائے کا دودھ پلانا چاہئے۔ دورھ خواہ ماں کا ہو یا دائی کا یا گر ھی کایا گا۔ کے کا ہمیشہ او قات مقررہ بر پلانا چاہئے۔ جارے ملک میں عام رواج ہے کہ جہاں بچہ رویا اس کو دودھ دے کر چپ کیا گیا۔ حتیٰ کہ بڑے بچوں کے ساتھ بھی عموماً کی سلوک برتا جاتا ہے کہ ضد اور رونے کے دفت عموماً کھانے کی کوئی چیز مٹھائی وغیرہ دے کر بسلایا جاتا ہے۔ حالانکہ بیوفت غذا زہر کا سااثر رکھتی ہے چونکہ بچہ کا ہضم اس قابل نہیں ہویا کہ وہ وقت بے وقت کی غذا کو برداشت کر سکے۔ اس لئے عموماً جارے بچے برہضمی اور دیگر قشم کے امراض میں مبتلا رہتے ہیں-بچہ کو بیشہ مندرجہ ذیل او قات کے مطابق دودھ دیا جائے-ایک ماہ کے بچہ کو۔۔۔۔ ہر دو گھنٹے کے بعد دودھ دیا جائے۔ 2 ماہ سے 6 ماہ تک کے بچہ کو---- دن میں ڈھائی تین گھنٹہ کے بعد-6 ماہ کے بعد ---- ہرچار پانچ گھنے بعد دودھ دینا چاہے-جب بچہ کے دانت نکل آئیں تو دودھ کے علاوہ ساگودانہ یا مرمروں کی کھیر بھی دن میں ایک یا دو مرتبہ دے سکتے ہیں۔ جب پورے دانت نکل آئیں تو تبھی جاول کھچڑی دغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ بعض دفعہ کم عمر بچہ کو اکثر ناسمجھ عور تیں روٹی کا طکڑا اور ثقیل چیزہاتھ میں دے دیت ہیں اور بچہ اس کو منہ میں رکھ لیتا ہے اس سے عموماً بچہ کو درد شکم کی یا دوسری تشم کی تکالیف پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو تا ہے اس لئے ہیشہ اس قشم کی بے احتیاطیوں سے پر ہیز کرنا بہتر ہے۔

رات میں بچہ کو زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ درنہ صرف ایک مرتبہ دودھ پیلنے کی عادت ڈالنی چاہئے- اگر اس کے خلاف کیا گیا تو علاوہ ماں کی بے چینی کے بچہ کو بر ہمنی کا اندیشہ ہو تا ہے-ابتداء میں جس طرح بچہ کے ساتھ سلوک کیا جائے- بچہ اس کا عادی ہو جاتا ہے بعض بچ جن کو ہمیشہ رونے کے وقت دودھ منہ میں کینے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ خواہ کسی وجہ سے رو نمیں بغیر منہ میں دودھ کئے سمی دو سری تدبیر سے حیب ہی شیں ہوتے اور آئے دن مریض رہے ہیں۔ اس عادت سے بچہ کو بچانا چاہئے۔ بچہ کی ماں کو غذا میں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہئے۔ جس طرح مال باب کا ہرایک اثر بچہ میں ضرور آتا ہے۔ اس طرح دودھ پلانے والی کے اثرات بھی ضرور اپنا کام کرتے ہیں۔ اس کے اگر کسی وجہ سے بچہ کو دائی کا دودھ بلانے کی ضرورت یڑے تو مندرجہ ذیل امور کالحاظ رکھ کر دائی کو مقرر کرنا جائے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

354 دائی کی عمر بیس اور تنیس سال کے در میان ہوتی چاہئے۔ دایہ خو شرد اور خوش خو ہوتی چاہئے- اگر اس کے ساتھ ہم قوم بھی ہو تو نہایت مناسب ہے- داید کے بیچ کی عمراور جس بچہ کو دودھ پلوانا ہے۔ قریب قریب ہونی چاہئے۔ نیز داریہ تمنی ایسے مرض میں مبتلا نہ ہو جس کے اثرات بیچ پر ہونے کا اندیشہ ہو نہ دامیہ کو کسی نشہ کی عادت ہو۔ دودھ پلانے سے پیشتر دامیہ کو ہلکا سا مسہل دے کراس کا پیٹ صاف کرالیں پھر حسب حیثیت عمدہ غذا کھلا کرایک دن کے بعد بچه کو دوده پلوانا چاہئے اور دامیہ کی غذا ہیشہ عمدہ اور لذیذ اور زود تہضم ہوتی چاہئے۔ گائے کا رودھ : چونکہ گائے کا دودھ عورت کے دودھ سے غلیظ اور دیر ہضم ہوتا ہے۔ اس سیسے کا رودھ : لیے اگر بیچے کو پلانے کی ضرورت داقع ہو تو اس کی مقدار اور دفعات کم ہونی چاہئیں- تین چار ماہ تک کے بچہ کو دودھ میں نصفا نصف پانی ملا کر جوش دیں جب ایک چہارم پانی جل جائے تو اتار کر کسی قدر ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو کسی باریک ململ کے صاف کپڑے میں چھان کیں- تاکہ بالائی وغیرہ صاف ہو جائے پھر تھوڑی شکر ملا کر شیشی یا چھیے یا روئی کے پہلیہ سے پلائیں- دودھ کو ایک مرتبہ جوش کرنے کے بعد ہلکی آئج بر رکھ دیں- تاکہ کمی قدر گرم رہے- بالکل ٹھنڈا ہونے کے بعد بار بار اس کو گرم کرکے پلانا سخت مصربے- کچا اور ٹھنڈا دودھ ہر گز نہ دیا جائے اور بچہ کو بد تمضمی یا قبض وغیرہ کی شکایت ہو تو دودھ میں قدرے سونف ادر سونٹھ کی پوٹلی بنا کر جوش کرتے وقت ڈال دیا کریں اور چونہ کا شفاف پانی ڈال کر یلائیں- اس سے دودھ آسانی ہے ہضم ہو جاتا ہے-دوده چھڑانا

بعض حضرات کا خیال ہے کہ دودھ انسان کی طبعی غذا ہے۔ جس کی دلیل میں وہ بیان کرتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پیشتر جو غذا بچہ کو ملتی ہے دودھ ہے کیکن ہمارے خیال میں بیہ قول صحیح نہیں معلوم ہو تا کیونکہ کوئی ذی روح انسان یا حیوانات میں جن کی ابتدائی غذا دودھ ہے تمام عمر صرف دودھ قدرتی طور پر اس کی غذا نہیں ہوتی۔ پس معلوم ہو کہ دودھ صرف غذا کا قائم مقام ہے لیعنی جب تک بچہ کسی دو سری غذا کو ہضم کرنے کی قابلیت نہ رکھتا ہو اس وقت تک دودھ غذا ہو سکتاہے۔ اس کے بعد محض دودھ کافی نہیں ہو سکتا اس لئے جیسا کہ ہم اور بیان کر چکے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد جبکہ بچہ کے دو چار دانت نکل آئیں تو دودھ کے علاوہ دو سری ہلکی غذائیں مثلاً اراردٹ ساگودانہ مرمروں کی کھیردغیرہ بھی دینی چاہئے اور جوں جوں المجمر برجتی جائے اور دانت کورے ہوتے جائیں غذا برجائے رہیں اور دودھ کم کرتے جائیں

355 یمال تک کہ ایک سال کے اندر بچہ بالکل مال کے دودھ سے بے پرداہ ہو جائے۔ اگر ضرورت ہو تو تھوڑا بہت گائے کا دودھ دیتے رہیں۔ ایک سال کے اندر اندر اگر بچہ کا دودھ چھڑا دیا جائے تو اس سے بچہ اور مال دونوں کو فائدہ پنچتا ہے۔ بچہ کو دو اڑھائی سال تک دودھ پلانا جیساکہ آج کل عام طور پر رواج ہے۔ بچہ اور مال دونوں کے لئے نمایت مصربے۔

چونکہ بچوں میں نمو (جسم کا بڑھاؤ) زیادہ ہو تا ہے اور پہلے ہفتہ کے بعد سے نمو شرد م ہو جاتا ہے۔ یماں تک کہ پانچ ماہ میں بچہ کا جسم دونا اور بارہ ماہ میں تگنا ہو جاتا ہے۔ اس لئے بچہ کا لباس ہیشہ ڈھیلا ہونا چاہئے۔ کپڑا نرم اور ہلکا ہو۔ تاکہ بچہ کی نازک کھال رگڑ سے تچل نہ جائے۔ جاڑوں میں گرم کپڑے مثل فلالین وغیرہ کے استعال کئے جائیں اور گرمیوں میں ٹھنڈ ا لباس پینائیں۔ مردی یا گرمی دونوں میں بچہ کو برمنہ بھی نہ رکھنا چاہتے۔ ورنہ سردی یا لولگ کر بچہ کو مختلف قتم کی تکاریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تا ہے۔ بچہ کا لباس روزانہ بدل دیتا چاہتے اور رات کے پہنے کے کپڑے دن کے کپڑوں سے علیمدہ ہونے چاہئیں۔ مرات کے پہنے کے کپڑے دن کے کپڑوں سے علیمدہ ہونے چاہئیں۔

شش آف دمی بے بیز Complaints of the Babies اوپر بیان ہو چکا ہے کہ بچوں کو عموماً ماں باپ کی بے احتیاطی سے ہمنم کی شکایات ہو کر

مختلف تکالیف ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیتے اس کی طرف خاص طور پر خیال رکھنا چاہئے۔ ہفتہ میں ایک بار روغن بیدا بحیرایک چمچہ ضرور دے دیا کریں۔ تاکہ بچہ کو قبض نہ رہنے پائے۔ 6 ماہ تک کے بچوں کو ان کی مختلف شکایات میں تھٹی کا کسخہ جو ذکر کیا گیا نمایت مفید ہو تا ہے۔ یاد ر کھنا چاہئے کہ بچہ کی تمام شکایات میں دودھ کی اصلاح کے لئے بچہ کی ماں کو بھی حسب ضرورت ضرور کوئی دوا پلانی جاہئے اور پر ہیز بھی پابندی سے کرائیں- نیز معمولی امراض میں بچہ اور اس کی مال کی صرف غذا کی اصلاح ہی کافی ہوتی ہے اور شیرخوار بچوں کے امراض میں بد بات ملحوظ رکھنی ضروری ہے کہ نتھے بچے اپنی کمی شکایت کو نہ زبان سے بتلا سکتے ہیں نہ اشاروں سے سمجھا سکتے ہیں اس لئے قیاساند اور ہوشیاری سے ای ان کے امراض کا پند چل سکتا ہے یا بييتاب باخانه ديکھ کر بعض امراض معلوم ہو سکتے ہيں- اگر بچہ بار بار رو تا ہو اور پيٹ کی طرف ہاتھ لے جائے اور بیپٹانی پر بل پڑیں تو سمجھنا چاہئے کہ بچہ کے پیٹ میں درد ہے۔ اس طرح اگر

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

356 بجہ روئے اور سر کو بار بار حرکت دے لیعنی سر دھنے تو سر میں درد کی اور سرسام ہو جانے کی علامت ہے۔ اگر روتے میں کان کی طرف بار بار ہاتھ لے جائے تو کان کا درد سمجھنا چاہئے۔ نزلہ زکام یا سینہ کے امراض میں بچہ کو سائس جلد جلد آتا ہے۔ گاہے سکی بھرتا ہے تاک بند ہوتی ہے اور منہ سے سانس لیتا ہے۔ بغیر کسی ظاہری سبب کے بچہ کو پھٹے چھٹے دست آنا پیشاب کا سرخ یا بالکل سفید ہونا۔ بد تہضمی کی علامت ہے۔ اگر بچہ اکثر روئے یا پاخانہ کی جگہ کھجائے یا پاؤں ملے تو چنونوں کی شکا<u>ما</u>ت کی علامت ہے۔ صرع اطفال ام الصبيان ان فین ٹائل کوریکشن , Infantile Coureelsion دمانی قوت کے ضعیف ہونے سے اور بلغی رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے اور کھانے ، پنے کی بے احتیاطیوں سے شیرخوار اور خورد سال بچوں میں اکثراور دودھ چھوڑنے کے بعد بھی بعض بچوں کو بیہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اسباب : قبض کاہونا کمی ثقیل غذا کا کھانا وانتوں کا نکلنا ہیٹ میں کیڑوں کا پیدا ہو جانا-اسباب : وردھ کے دفت بچے کے باتھ پاؤں میں تشنج ہو آہے - آنکھوں کے ڈھلے اوپر کو علامات : · پڑھ جاتے ہیں اور بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے-علاج : اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کرنے کی کوشش کری۔ ثقیل اور ٹھنڈی چیزیں اگر سبب بچہ شیرخوار ہو تو اس کی ماں کو نہ دیں اور ہو شیار ہو تو بچہ کے کھانے چینے میں احتیاط

کرائیں۔ قبض کی حالت میں بیہ کولیاں بنا دیں۔ ایلوا ایک تولہ عصارہ ریوند 3 ماشہ مصطَّک 6 ماشہ قدر حاجت گلاب میں پیس کر موتگ برابر گولیاں بتائیں۔ اگر بچہ شیرخوار ہو تو اس کی مال کے دودھ میں ایک کولی تھی کر بلائیں اور اگر بچہ ہو شیار ہو تو دو گولی تک پاتی قدر حاجت کے ہمراہ دے سکتے ہیں- دورہ کی حالت میں بچہ کے ہاتھ پاؤں پکڑ کیں- کو شنے پوشنے نہ دیں-ہتھیلیوں اور تکوؤں پر موٹے کپڑے کی یوٹلی کی طرح بنا کر آہستہ آہستہ پھیریں اور روغن گل یا مکھن گرم پانی میں ملا کر بدن اور ہاتھ یر ملیں۔ تاکہ کشیخ رفع ہو۔ دورہ رفع ہو جانے کے بعد منح کو گل بنفشه ایک ماشه مویز منقیٰ 2 دانه ن^{سخ} کاسی ایک ماشه بادیان ایک ماشه گاوُ زبان ایک ماشه اسطوخوددس ایک ماشه بنتخ اذخر ایک ماشه پانی میں جوش دے کر چھان کر خمیرہ بنفشه ایک تولیہ ملا کر پلاس اور شام کو جددار 2 جادل عود مسلیب 2 جاول دونوں کو پس کر خمیر گاؤزبان جدوار

lkalmati.bl

357 الجود صلیب والا ایک ماشہ میں ملا کر کھلا کیں۔ اوپر سے بادیان 2 ماشہ تخم کثوث ایک ماشہ مویز منقی 2 دانہ عرق بادیان 5 تولہ میں پی کر چھان کر شربت دینار ایک تولہ ملا کر گرم کر کے بلائیں۔ إگر مسهل کی ضرورت ہو تو دس بارہ ہر روز صبح کا نسخہ پلا کر اس میں سناء مکی دو ماشہ اضافہ کر کے رات کو بھگو دیں۔ مبح کو جوش دیں پھر چھان کر ترتجبین ایک تولہ شیر خشت 6 ماشہ مغز الکوس 9 ماشہ ملا کر روغن بادام ایک ماشہ شامل کر کے گرم کر کے پلائیں۔ اگر دست نہ آئیں تو کپڑے کی مضبوط بتی بتا کر شکر سرخ 6 ماشہ روغن ار نڈی 6 ماشہ میں ملا کر بتی اس میں لت کر اللے اس سے شافہ دیں- دو چار روز کا وقفہ دے کر 3 مسہل دیں اور ہر مسہل کے در میان 3 المنضح پلائیں- مسہل سے فراغت کے بعد مبح کو حب صرع نصف گولی بچہ کی ماں کے دودھ میں المص کرادر دو سرے وقت شام کی دوا کا نسخہ جو اوپر تحریر کیا جا چکا ہے۔ بدستور ہفتہ عشرہ تک ﷺ ستعال کرائیں- تاکہ پھر دورہ عود نہ کرے- بچوں کے تشنج کے لئے بیہ دوابھی نہایت مفید ہے۔ ہینگ ایک سرخ منٹک ایک سرخ شہد 2 ماشہ تینوں کو ملا کر تھو ڑا دن میں دو تین بار لچٹا دیا کریں- انشاء اللہ تشنج رفع ہو جائے گا- ام الصبیان کے دورہ کے دقت بھی اس کا چٹانا مفید پر ہیز : بچہ اگر شیر خوار ہو تو اس کی دورھ پلانے والی کو اچھی غذا دینی چاہئے اور رطوبت پیدا سبسے کرنے والی چیزوں چاول وغیرہ اور ان چیزوں سے جن کا ذکر صرع (مرگی) کے بیان الی ہو چکا ہے- پر ہیز کرائیں اور بچہ اگر ہو شیار ہو تو اس کے کھلانے پلانے اور دیگر تداہیر میں اختياط ر بجبہ کی دودھ پلانے والی کو ہلکی زود ہمنم غذا دین چاہئے۔ بکری کا شور بہ چپاتی کے ساتھ یا مرغ کا شور بہ مونگ کی دال یا ار ہر کی بھنی ہوئی دال اور پر ندوں کے گوشت کا شور بہ الغیرہ دیں- بچہ اگر ہو شیار ہو اور کھاتا پیتا ہو تو یمی چزیں بھوک ہے کم اور احتیاط کے ساتھ بچہ <u>دي جابيس-</u> نوٹ اس مرض کے دورہ کے دفت بچہ کی آنکھوں کے ڈمیلوں پر ہاتھ رکھ لینا اہئے۔ بعض او قات تیار داروں کی غفلت سے اس مرض کی باعث بیچ جھیلے ہو جاتے ہیں۔ جو زن اددیات کا اور بیان کیا گیاہے - دہ شیرخوار بچوں کے لئے ہے بڑی عمر کے بچوں کو ان کی عمر کے موافق دو چند ادومات دین جاہئیں۔ مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

358

ام الصبیان اور صرع کی چند مفید تدابیر جن بچوں کو ام الصبیان یا مرگ کا مرض ہو اور جانانہ ہو تو سرخ مرجان کا عمدہ دانہ کے کر آگ میں سرخ کر کے بچہ کی پیشانی اور دونوں ابروں کے درمیان داغ دیں تو انشاء اللہ بحر مرض کا دورہ عود نہ کرے گا۔ عود صلیب کے نر دمادہ نیلے ڈورے میں باندھ کر بچ کے گط من تعویز کی طرح لٹکانا مفید پایا گیا ہے۔ زمرد کا گطے میں لٹکانا بھی مفید ہے۔ فادز ہر حیوانی ماں کے دودھ میں گھس کر بچہ کو پلانا بالخاصہ دافع صرع طفال ہے۔ مردے کے سرکی ہڈی گھس کر پلانا بھی مفید ہے۔ جن عورتوں کے بچے ام الصبیان میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان کو حمل کے تیسرے مہینہ سے ساتویں مینے تک مجون حمل عزیر کی 5 ماشہ ہرماہ میں ہیں روز تک کھالنا بچہ کو اس مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔

انفشائل برانکائیٹس بچہ کا نازک پھیچھٹرا کھانی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا نہ وہ اپنے بلغم کو جوان آدمی کی طرح خارج کر سکتا ہے۔ اگر بلغم کھانی کے ساتھ اکھڑتا ہے تو بچہ اس کو نگل لیتا ہے۔ اس لئے ہفتم بھی خراب ہو جاتا ہے اور اکثر بچے کھانی میں ضائع بھی ہو جاتے ہیں۔ بچہ کو مردی سے محفوظ رکھیں اگر ذرابھی نزلہ زکام یا کھانی کی شکایت ہو تو فورا اس کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔

علاج : معمولی کھانسی کے لیئے لعوق سپستان 6 ماشہ عرق گاؤ زبان 4 تولہ میں جوش دے کر - 2-2 گھنٹہ بعد نیم گرم ایک ایک چیچہ پلاتے رہیں اور گل بنفشہ 7 ماشہ عناب 5 دانہ سپتان 9 دانہ تخم تخطمی 7 ماشہ اصل السوس 5 ماشہ گاؤزبان 5 ماشہ پانی میں جوش دے کر صاف کرکے 2 تولہ شرمت بنفشہ ملا کر بچہ کی مال کو پلائیں اور اس میں سے دو تین چمچہ دوا بچہ کو بھی پلا دیا کریں- اگر ملغم سینہ میں جمع ہو جائے اور سانس کے ساتھ بولتا ہو تو گل گاؤزبان اور گاؤ زبان 3-3 ماشہ عناب 5 دانہ نبات سفید 2 تولہ پانی میں جوش دے کر صاف کر کے بچہ اور ماں دونوں کو پلائیں اور شرمت انجاز 6 ماشہ گرم کرکے تھوڑا تھوڑا بچہ کو چٹائیں۔ اگر قبض ہو تو مندرجہ بالا نسخہ میں ایک تولہ ترتجبین حل کرکے پلائیں۔ یا ردغن بیدا بجیر6 ماشہ شد 6 ماشہ میں ملا کریلا دیں۔

359

د بگر زنجبیل ایک ماشہ کاکڑا سینگی ایک ماشہ بریاں کرے باریک پیں کر شمد 6 ماشہ میں ملا کر چٹانا بھی بچوں کی کھانسی میں مفید ہو تا ہے۔ روغن گل یا روغن بابونہ یا قیروطی آرد کر سنہ بچہ کے سینہ پر زم ہاتھ سے مانش کرکے اوپر سے روئی گرم کرکے باندھ دیں ادر بقیہ علاج وہی کریں جو کھائی کے بیان میں گزر چا-حب سرفہ اطفال یہ گولیاں بھی بچوں کی پرانی کھانٹی کے لئے مفید ہیں۔ خصوصا ایس صورت میں جبکہ کھائس کے ساتھ قے ہو جاتی ہے-کندر، آرد باقلا مغز بهدانه هرایک 3 ماشه رب السوس کتیرا گل بنفشه تر خجبین هرایک دُهائی ماشه مویز منقل 4 ماشه انیسون بادیان مغزبادام تلخ ایک ایک ماشه شکر ایک ماشه کوٹ چھان کر لعاب اسپغول میں ملا کر مونگ کی برابر گولیاں بنائیں۔ ایک گولی ماں کے دودھ میں حل کر کے پلائیں-ڈبہ اطفال ^یعنی پیلی چلنا

Infantile Pleurisy

انفتثائل پليورليي ذات الجنب : بيه ايك تسم كانمونيا ہے جو عموماً بچوں كو ہوا كرتا ہے - كمزدر ادر ضعيف بچہ سردی کھا کر اس کا شکار ہوا کرتا ہے۔ جو بچہ عموماً کھانسی نزلہ میں مبتلا رہے ہیں اور چھپھٹرا کمزور ہوتا ہے۔ وہ جلد اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ابتداء میں معمولی کھانٹی اور بخار ہوتا ہے۔ بعد میں بخار شدید ہو جاتا ہے کیکن بخار کیساں شیں رہتا تھی

کم اور کبھی زیادہ ہو تا رہتا ہے۔ کھانسی خٹک ہوتی ہے۔ اگر بلغم نکلتا بھی ہے تو نہایت قلیل مقدار میں کئی مرتبہ کے کھانسنے کے بعد خارج ہوتا ہے۔ کھانسی بار بار اٹھتی ہے اور بچہ نمایت ب کمزور اور نڈھال ہو جاتا ہے۔ گاہے شدت تکلیف سے غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ علاج : بچہ کو ہوا سے محفوظ گرم کمرے میں نرم بستر پر لٹائیں اور گل بنفشہ ایک ماشہ عناب علاج : ایک دانہ سپتان 2 دانہ گاؤزبان 6 ماشہ پانی میں جوش دے کر صاف کر کے خمیرہ بنفشه 6 ماشه میں ملا کر پلائیں- اگر پیاس زیادہ ہو تو اس نسخہ میں شیرہ تخم کاہو ایک ماشہ اضافہ کریں ادر **قیرد طی آرد کرسنہ نیم گرم کر**کے سینہ پر مکیں ادر رائی 6 ماشہ تخم کماں 2 تولہ نیم کوفنہ كر كے ايك صاف يوٹلى ميں باندھ كرنيم كرم كركے اس سے ظور كريں- پاس كے لئے عرق گاؤزبان نیم گرم کر کیے تھوڑا تھوڑا بلائیں- بقیہ علاج وہی کریں جو نمونیا کے بیان میں ذکر کیا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزت کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

گیا۔ بعض عورتوں کے متعدد بنج اس مرض میں ضائع ہو جاتے ہیں چنانچہ حضرت مسیح الملک مرحوم و مغفور کی خدمت میں ایک صاحب اپنی اہلیہ کو لے کر حاضر ہو کے اور بیان کیا کہ ان کے ساات بنچ اس پہلی کے مرض لیحنی نمونیا میں ضائع ہو چکے ہیں۔ قبلہ علیم صاحب مرحوم نے مریضہ کو دوران حمل میں ہفتہ میں ایک بار خرگوش کا گوشت کھلانے کو فرمایا تھا اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو جاری رکھنے کو فرمایا تھا اور قطرہ خون خرگوش ماں کے دودھ میں حل کر کے بچہ کو ہفتہ میں ایک بار پلانے کے لئے ارشاد فرمایا تھا۔ چنانچہ سے بچہ بفضلہ اس مرض سے محفوظ رہا اور اب تند رست جوان ہے۔ اس کے والدین نے اس بچہ کانام حکیم صاحب مرحوم کے نام پر رکھا ہے۔ یہ ایک چنگلہ ہے جو اس مرض کے لئے نہایت مفید ہو تا ہے۔ بطور حفظ مانقدم ہی ان کا مملد رآمد کرنا چاہئے۔ اگر بچہ اس مرض میں متلا ہو تو بھی اس کا استعال نمایت مفید ہو تا ہے۔ یہ کا مرکز میں میں منا ہو تھا۔ پڑھ میں متلا ہو تو بھی اس کا میں ماحب مغید ہو تا ہے۔ یہ ایک مرکز تھا ہے۔ اگر بچہ اس مرض میں منظ ہو تا ہے۔ بطور حفظ

عطاش اطفال ليعنى ورم اغشيه دماغ طفلان

ان قین ٹائل منی نجائیٹس بیہ در حقیقت یہ ایک تتم کا سرسام اور نہایت موذی مرض ہے جس میں بت سے بچے ہر سال ضائع ہوتے رہے ہیں- عام طور پر اس کو پیاس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے- بچہ کو

انتہائی بلیقراری اور تشکی ہوتی ہے۔ سرد طنا ہے نیز نہیں آتی اگر غنودگی آتی بھی ہے تو فورا چونک کراٹھ بلیٹھتا ہے بخار تیز ہوتا ہے۔ سرمیں درد ہوتا ہے بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور بار بار

رو ہا ہے۔ ہاتھ پاؤں میں تشجی کیفیت ہوتی ہے تبھی غنی کی حالت ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ دست بھی بکٹرت آتے ہیں- یہ مرض عموماً بچوں کو گرمی کے زمانے میں کو لگنے سے یا دھوپ میں زیادہ دیر تک رہنے سے اور دانت نکلنے کے زمانہ میں دماغ کی جملیوں میں ورم پیدا ہو کر ہوا کرتا ہے لیکن سب سے بڑا سبب اس مرض کا جو عام طور پر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر بعض تاسمجھ عور تیں مباشرت کے بعد بغیر پچھ کھائے بچہ کو فور اپنا دودھ پلا دیتی ہیں جس سے معابیہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اول تو ایام رضاعت میں بچوں کی حفاظت کے لئے مباشرت سے حتی الامکان پر ہیز کریں کیونکہ اس نغل سے دودھ عموماً خراب ہو کر بچہ کے لئے زہر قامل بن جاتا -- باہم اس فعل کے بعد پان یا کچھ چز بطور ناشتہ کھا کر کم از کم ایک گھنٹہ بعد بچہ کو دودھ پلانا -44

361 علاج : اول لعاب برگ گاؤ زبان ایک ماشہ شیرہ عناب ایک دانہ تخم کاہو مقترایک ماشہ عرق ----- گاؤ زبان 3 تولیہ میں نکال کر شرجت نیلو فر 6 ماشہ شامل کر کے تھو ڑا تھو ڑا پلاتے رہیں اور سرکہ 6 ماشہ روغن گل ایک تولہ عرق گلاب 2 تولہ ملا کر اس میں کپڑا تر کرکے سربر ار تھیں- اگر سر پر بال ہوں تو ان کو تراش دیا جائے اور کپڑا بار بار بدلتے رہیں- اگر قبض کی الثكايت موتو روغن بيدا بحير6 ماشه ملاكر چراكيس-دیگر تر جنبین شیرخشت ۱-۱ تولہ عرق گاؤزبان 5 تولہ میں حل کر کے نیم گر م کر کے د بكر يوست آمله يوست ہليلہ 6-6 ماشہ گلاب قدر حاجت ميں پيں كر عكيہ بنا كر سربر ر تھیں اور بار بدلتے رہیں۔ بقیہ علاج کی اگر ضرورت ہو تو سرسام کاعلاج کریں۔ شقيه، كالي كھالىي یر نوسس (یا) ہو پیک کف Whooping Cough or Pertusiss اس قسم کی کھانسی اکثر 2 برس ہے 8 برس تک کے بچوں کو ہو جایا کرتی ہے۔ اس کو متعدی اور چھوت دار اور دبائی امراض میں شار کیا جاتا ہے۔ اگر یہ کھانسی ایک بار بچہ کو پیدا ہو جائے تو پھر دوبارہ شیں ہوا کرتی۔

برتنوں اور دیگر مختلف صورتوں سے متغدی امراض کی طرح ہو جاتی ہے۔

علامات : کھانسی کا دورہ یا باری آنے سے پہلے گلے میں سر سراہٹ یا خراش محسوس ہوتی س ب چر کھانسی اعظمی ہے نزلہ کے ساتھ خفیف بخار ہو تا ہے اور کھانستے کھانستے مریض بیدم ہو جاتا ہے۔ چرہ سرخ یا نیلگوں پڑ جاتا آتکھیں ابھر آتی ہیں تبھی بول وبراز بھی خطا ہو جاتے ہیں۔ شدت مرض میں ناک یا کان سے خون نگلتا ہے۔ کھانستے کھانستے پیچھ شروں میں سے ہوا خارج ہو کر منہ کا رنگ نیلا یا سیاہ ہو جاتا ہے اور جب زور سے دم اندر کی طرف کھنچتا ہو مرغ کی بانگ کی می آواز یا سیٹی کی می صدا نگلتی ہے۔ اکثر قے ہو جاتی ہے جس میں لیس دار رطوبت سفید ملخم جیسی خارج ہو کر نوبت مرض رفع ہو جاتی ہے۔ خونی میں دورہ مرض کے رفع ہونے کے بغد مریض بھلا چنگا معلوم ہوتا ہے۔ دورے اور نوبت کی کوئی تعداد

مزید کتب پڑھنے کے لئے آنچی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

362 مقرر نہیں ہوئی- خفیف مرض میں دن رات میں 2-3 بار کھائی اٹھتی ہے- شدت مرض میں ایک گھنٹہ میں 3-4 بار کھانسی اٹھتی ہے بہ نسبت دن کے رات کو کھانسی کی شدت ہوتی ہے-علاج : جب نزلہ کے ساتھ خفیف بخار کی شکایت ہو تو بچہ کو گل بنفتہ 2 ماشہ گاؤزبان ایک علاج : جب نزلہ کے ساتھ خفیف بخار کی شکایت ہو تو بچہ کو گل بنفتہ 2 ماشہ گاؤزبان ایک - علاج ایک - حض - ماشہ جن بی جو ش دے کر چھان کر شربت بنفشہ ایک تولہ ملا کر صبح و شام پلائیں افاقہ نہ ہو تو گاؤزبان اصل السوس بیخ بادیان 2-2 ماشہ مویز منقیٰ 3 دانہ سپستان 2 دانہ بادیان 2 ماشہ پانی میں جوش دے کر چھان کر خمیرہ ہنفشہ ایک تولہ ملا کر صبح کو پلا دیا کریں اور شام کو لعوق معتدل 6 ماشہ لعوق سپستان 6 ماشہ عرق گاؤزبان 6 تولہ میں جوش دے کر نیم گرم پلائیں اور گیہوں 2 تولہ قند سیاہ ڈھائی تولہ نمک لاہوری ایک تولہ برتن میں منہ بند کر کے دس سیر ایکوں میں پھونک کیں۔ صبح وشام اور دو پہر ایک ایک ماشہ چٹائیں۔ چھوٹے بچوں کو ایک رتی ماں کے دودھ میں گھول کر پلائمیں اور لوبان 2 رتی کا کڑا شگی 2 رتی خمیرہ گاؤزبان 3 ماشہ میں ملا کر درق نقرہ کپیٹ کر اول کھلا کر اور ے تخم باقلا 2 ماشہ اصل السوس 2 ماشہ پر سیادُشان 2 ماشہ گاوُزبان ایک ماشہ پانی میں جوش ذے کر صاف کر کے شربت فریادرس ایک تولہ ملا کر پلاتا بھی مفید ہے۔ عمر کے لحاظ نے اوزان کم وہیش کر لینے چاہئیں کیونکہ بیہ وزن چھوٹے بچوں کے لئے لکھے گئے ہیں۔ دو سالہ بچہ کو دورہ مرض کو روکنے کے لئے ''حب سرفہ'' نصف عدد کھلا کمیں۔ چھوٹے بیچے کو چہارم عدد ماں کے دوده میں گھس کر دیں۔ قبض ہو تو عصارہ ریوند 3 ماشہ مصطَّک 6 ماشہ ایوا ایک تولیہ باریک پیں کر پانی میں مونگ کی برابر گولیاں بنا کیں۔ ایک گولی وقت ضرورت دس اور سے نسخہ بھی مفیر ہے۔ بزرالبنج 3 ماشہ' زعفران ایک ماشہ افیون 4 رتی تخم کاہو۔ منتخ عربی اصل السوس مقشر کندر

کتیرا مرکمی بمدانہ 3-3 ماشہ سب دواؤں کو باریک پیں کریانی میں گولیاں بتا کیں- ایک گولیا وقت ضرورت دیں اور بیہ نمک بھی مفید ہے۔ اجوائن خراسانی نانخواہ نمک سانچر 1-1 تولیے سب کو نیم کوفتہ کر کے پانی میں ملا کر سکورہ گلی میں رکھ کرپانچ سیر ایکوں میں آگ دیں۔ وقت ضرورت ایک رتی بچه کو چنادیا کریں۔ حبوب برائے شہقیہ : مغیر میں جوا کھاردار فلفل 3-3 ماشہ اناردانہ ایک تولہ فلفل ساہ ی مک لاہوری 3-3 ماشہ قند سیاہ ایک تولہ کوٹ کرینے برابر گولیاں بنالیس اور ایک گولی صبح اور ایک شام کھلائیں۔

363 چکنی اور ترش چیزوں سے ملغم پیدا کرنے والی اور ٹھنڈی اور تراشیاء سے پر ہیز آگرا کیں۔ گڑ، تیل کی بکی ہوئی چیزیں کدو' ککڑی' کھیرا' شلغم' گوبھی وغیرہ نہ دیں۔ بکری کاشور به چپاتی تھچڑی ساگودانہ دغیرہ دیں-گرسل ایک میتا کے مشابہ جانور زرد اور سرخ چونچ کا ہو تا ہے اس مرض میں اس کا لورط. شور بہ دینا بالخاصہ مفید ہو تا ہے۔ جب اس کھانسی کے ساتھ بچہ کو پہلی کا در د ہو جائے توبیخ کی امید کم ہوتی ہے-اسہال میں بچوں کے دست انفشائل ذائريا Infantile Diarrbocu چونکہ بچوں کا ہمضم کمزور ہوتا ہے۔ اس لئے معمولی بے احتیاطی سے بھی بچوں کو قبض یا دستوں کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ایس حالت میں صرف غذا کی احتیاط کافی ہے کیکن اگر زیادہ عرصه تک مسلسل بچه کو دست آخیں تو اس کی طرف توجه کریں- اگر دست پھٹے چھٹے اور بربودار آتے ہوں تو بادیان ایک ماشہ تخم کثوث ایک ماشہ مورز منتی 2 دانہ پانی میں پیں کر گلقند 6 ماشہ ملا کر پلاتے رہیں اور سفوف چنگی 1-1 ماشہ دودھ میں حل کرکے دن میں دو مرتبہ چٹا دیا کریں۔ اگر دست پہلے پانی کی طرح زیادہ مقدار میں آتے ہوں اور بچہ زیادہ کمزور ہو جائے تو ان کو روکنے کے لیئے بادیان ایک ماشہ دانہ ہیل ایک ماشہ حب الآس ایک ماشہ پائی میں پیں کر چھان کر مصری 2 ماشہ ملا کر صبح وشام پلا کمیں اور حب پیپتا نصف کولی دودھ میں حل کر کے پلا دیا کریں۔ اگر دست زیادہ آ رہے ہوں اور پیاس بھی ہو تو دہی علاج کریں جو دانت نگلنے کے بیان میں ذکر کیا جائے گا اور شیرہ بادیان 2 ماشہ شیرہ حب الآس ایک ماشہ شیرہ دانہ نہیل ایک ماشہ سب کو نیم برماں کر کے پانی میں پیں کر چھان کر رب بی شیریں ایک تولہ ملا کر صبح وشام پلانا دست بند کرنے کے لئے مفید ہوتا ہے۔ پیاس کی شکایت میں زہر مہرہ 2 رتی اور بنسلوچن 2 رتی گلاب میں تکس کر اسی نسخہ کے ہمراہ دینا جاہئے۔ اگر پہاس میں اس نسخہ سے کمی نہ ہو تو سبزی مغز کنول سمنہ 2 رتی تارجیل دریائی 2 رتی گلاب ایک تولہ عرق بید منٹک ایک تولہ میں تھس کر اس تسخہ کے ہمراہ دیں اور کلاب وعرق بيد مشك تھو ژا تھو ژا بار بار يلاتے روس- اگر چنونوں كى شکایت ہو تو روغن سمیلہ یا روغن نیم میں روئی کا پھایہ تر کرکے انگل سے بچہ کے پاخانہ کے مقام میں رکھ دیں اور باقی وہی علاج کریں جو دیدان کی بحث میں تحریر ہو اور یہ کولیاں بچوں کے

مزید کتب پڑھنے سے لئے آن بنی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com



Teething

قانون قدرت کے مطابق جوں جوں بچہ کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے اعضاء بر کیصے ہیں اور تو کی میں ترقی ہوتی ہے۔ تب غذا کی بھی زیادتی ضروری ہے اور صرف مال کا دودھ اس کے لئے کانی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے مقررہ مدت پر دانت نگلتے ہیں۔ تاکہ علاوہ دودھ کے دو سری چیزوں سے بھی بچہ کو غذا مل سکے اس سے خلاہر ہے کہ دانتوں کا نکلنا اگرچہ طبعی اور قدرتی ہے لیکن بعض اوقات دانت نکلنے کی حالت میں اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ بچہ اور اس کے والدین نمایت پریشان ہوتے ہیں۔ اول تو بچہ تکلیف کی وجہ سے دودھ کم پیتا ہے۔ دوسرے یہ بھی خراب مواد کے ملنے کی وجہ سے جو مبو ژون سے خارج ہوتا ہے۔ اکثر بچہ کو

365 دست آنے لگتے ہیں۔ بچہ نمایت ضعیف اور نڈھال ہو جاتا ہے بعض او قات شدت تکلیف کی وجہ سے مسوڑ هوں کو نشر سے چرتا پڑتا ہے۔ تاکہ دانت آسانی سے نکل آئیں۔ مناسب کے کہ ا**بتداء ہی میں اس کی مناسب تدبیر کی طرف توجہ کریں۔ تاکہ بچہ اور اس کے والدین تکلیف** ے محفوظ رہی۔ جانے کی وجہ سے عموماً دست وغیرہ لاحق ہوتے ہیں۔ زمانہ میں پوری احتیاط کی جائے ورنہ سوء تدبیری میں بچہ کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تا ہے۔ شروع میں جب دانت نکلنے لگتے ہیں تو بچہ کو مختلف متم کی تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلاً رال بہتی ہے سراور کنپٹیوں میں درد ہونے کی وجہ سے بچہ بار بار سرد هنتا ہے۔ گاہے خفیف بخار کی حرارت بھی ہو جاتی ہے پیاسِ زیادہ لگتی ہے یا تبھی قبض ہو جاتی ہے تبھی دست آنے لگتے ہیں۔ یا آنگھیں دکھتی ہیں- دست تبھی مبزاور تبھی گمرے زرد رنگ کے آتے ہیں بچہ دورھ مشکل ے بیتا ہے اور نمایت ضعیف اور تد حال ہو جاتا ہے۔ علاج : ایسے دستوں کو بند کرنے کی کوشش نہ کریں- دانت آسانی سے نکلنے کے لئے مکھن ------ ادر شمد ملا کر بچہ کے مسوڑھوں پر ملیں یا چھوہارا پانی میں تھس کر مسوڑھوں پر ملیں

اور نظی کی چربی موم سفید روغن بادام ہموزن ملا کر سر گردن اور جزوں پر ملیں اور اگر درد زیادہ ہو تو جری کوہ کا پانی اور روغن گل خوب ملا کر دانتوں کی جڑوں پر ملیں - دستوں کی زیادتی کے وقت زہر مہرہ بنسلوچن 2-2 رتی پانی یا گلاب تدر حاجت میں گھس کر شیرہ بادیان 2 ماشہ شیرہ دانہ ہمل ایک ماشہ شیرہ حب الآس ایک ماشہ عرق ہید متک 4 تولہ اور گلاب 2 تولہ میں پی کر مصری ایک تولہ ملا کر پلا کمیں - افاقہ نہ ہو تو ای نسخہ میں شیرہ ، یکڈی 2 ماشہ بردها دیں اور مصری کی بجائے رب بی ایک تولہ شان کر کے دیں - اگر دست نہ رکیں تو پوست خشخاش ایک تولہ کی بجائے رب بی ایک تولہ شان کر کو جی اگر دست نہ رکیں تو پوست خشخاش ایک تولہ ہلیلہ ساہ ایک تولہ گھی میں بھون کر کو جی خیان کر ایک یا ڈیڑھ ماشہ پھنکا دیں اور اوپر سے گلاب 2 تولہ عرق مشک 2 تولہ پلا کمیں - پای کی شدت کو روکنے کے لئے یہ تی عرق بار بار تھوڑی مقدار میں پانی کی بجائے پلاتے رہیں اور بادیان 2 ماشہ زیرہ سفید 1 ماشہ زرورد 1 ماشہ مورز من ہی مقدار میں پانی کی بجائے پلاتے رہیں اور بادیان 2 ماشہ زیرہ سفید 1 ماشہ زرورد 1 ماشہ مورز مقد میں مقد رسی تو دورز میں تو دورز کا میں ہوڑی کا کہ مورز ک

مزید کتب پڑھنے سے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

366 2 دانوں کے اندر کا نیج عرق گلاب ڈیڑھ تولہ عرق ہید مشک ڈیڑھ تولہ میں پیں کر رب بمی شیریں یارب جامن 6 ماشہ ملا کر پلانا بھی دست روکنے کے لئے مفید ہے اور شدت پیاس میں کمماری جو چھوٹا سا جانور شہد کی مکھی کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے رہنے کا گھر آگ میں گرم کر کے سرخ ہونے پر پانی میں بجھا کر پلانا۔ یا نیم کی پتیوں کو کچل کر چکنی مٹی میں ملا کراس کی تلکیہ بنا کر آگ میں سرخ کرکے پانی میں بجھا کر پلانایا پیپل کی چھال جلا کر اس کی را کھ پانی میں ڈال دینا اور یہ پائی بچہ کو پلانا دستوں اور پاس کے لئے مفید ہے۔ ادر چھوٹی الا پچکی کو گرم بھویل میں سلبلا کریانی یا عرق گاؤزبان میں بچھا کریلانا پاس ادر دستوں کو روکتا ہے اور تخم کیموں پانی میں تھس کر پلاتا یا سبری اندرونی مغز کنول سکتہ کو پانی میں یا عرق گاؤزبان میں تھس کر بچہ کو دینا بھی مفید ہے اور سے تسخہ بھی مفید ہو تا ہے۔ بادیان 2 ماشہ حب الآس I ماشہ دانہ ہیل I ماشہ تخم خرفہ سیاہ I ماشہ سب کو نیم بریاں کرکے عرق گاؤ زبان یا عرق بید مشک یا گلاب میں بیس کر چھان کر رب بی شیریں ملا کر پلانا اگر ایک بار بچہ نہ کی سکے تو اس دوا کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں کرکے بار بار دینے سے بہت تلفع ہوتا ہے۔ گلاب اور عرق بید مثل پیاس کے لئے بار بار حسب ضرورت پلائیں-یر ہیز : شیرخوار بچہ کی والدہ کو ہر قسم کی ثقیل ودیر ہضم اور نفاخ غذاؤں کے استعال سے سر ہیز : اور زیادہ گرم چیزوں کے استعال سے آگ کے پاس زیادہ بیٹھنے سے اور جماع سے يربيز كرناجا ہے-غذا: بچہ کی ماں کو نرم غذا مونگ کی نرم تھچڑی یا ڈہل ردنی دودھ یا بگری کے شور بہ کے عذا: ساتھ بھگو کریا بگری کے شور بے میں ٹھنڈی ترکاریاں پکا کر اس میں چپاتی بھگو کر بھوک ت تھوڑا کم کھلا کیں۔ اگر بچہ بھی تھوڑی بہت غذا کھانے لگا ہو تو نہایت احتیاط کے ساتھ جب طبیعت روبصحت ہو تو مرمروں کی کھیریا ساگودانہ یا ڈبل روٹی دودھ کے ساتھ تھوڑی مقدار میں ديں نوث دانت نکلنے کے زمانہ میں تحل الجواہر میں سادہ سرمہ دو چند ملا کر ہر منتح یا رات کو سوتے وقت بچوں کی آنکھوں میں لگانا امراض خیثم ہے محفوظ رکھتا ہے۔ جب آنکھیں دکھنے آ جائي توساده سرمه مي سفيده جست بموزن الأكر آنكھوں ميں لگانايا جاكسو ابال كر چھيل كر مفتر کر کے باریک پیس کر رکھ کیں اور رات کو سوتے دفت چنگی سے آنکھوں میں بھر دیا کریں تو بہت جلد آرام ہو جاتا ہے اور شیاف ابیض لگانے سے بھی بچوں کی آنکھیں بہت جلد الچھی ہو

367

حمره يا سرخباده اطفال

جاتی ہیں-

اری سپلس Eryspelas بعض دفعہ شیرخوار بچوں کو بیہ شکایت ہو جاتی ہے۔ گرمی اور برسات کے موسم میں سیر مرض زیادہ ہو تاہے-بھرنے سے یا آگ کے قریب زیادہ ٹھرنے کا اتفاق پڑنے سے یا خرابی خون کی کسی بیاری کی وجہ ے دودھ میں ایک مشم کی تیزی پر اہو جاتی اور حرارت بڑھ جاتی ہے-علامات : بچہ کے جسم پر سرخ سرخ دیکھے پڑ جاتے ہیں اور ورم ہو کر مقام درم کا مجم بڑھ سیسی اور ایک جب ای درم کو انگل سے دہائیں تو اس کی سرخی دور ہو جاتی ہے جب انگل اٹھا میں تو پھر بدستور وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے اور اس میں درد کم ہو تا ہے کیکن سوزش بخار اور تشنگی ہوتی ہے اور اکثر یہ شکایت رخساروں پر زیادہ پیدا ہوتی ہے اور بعض دفعہ سرخ سرخ دانے اور پھنیاں ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے-علاج : دامیہ یا دودھ پلانے والی کا تنقیہ کریں اور مصفی خون دوائیں پلائیں- مثلاً عرق مرکب علاج : مصفی خون 12 تولہ شرجت عناب 4 تولہ ملا کر صبح دشام پلائیں- اگر مسہل یا فصد ک ضرورت ہو تو حسب ضردرت جسہل دیں اور فصد کرائیں ادر خون کے جوش کو کم کرنے دالی دواؤں کو کام میں لائمیں اور بچہ کو حب سرخبادہ اطفال 1-1 عدد کھلائمی اور درم کے مقام پر صندل سفيد صندل سرخ كيرد رسوت جرايك 3 ماشه گلاب قدر حاجت ميں تحس كرلگاني - أگر بجنسیاں ہوں تو صرف رسوت گلاب میں تھس کرلگائیں- زخم ہو گئے ہوں تو مرہم سفیدہ نگائیں اور بیہ گولیاں بھی بچوں کے لئے مفید ہیں- رسوت 3 ماشہ تر بچور 3 ماشہ چاکسو 3 ماشہ مردار سنك 3 ماشه د جایا 3 ماشه صندل سرخ 3 ماشه بلیله سیاو 3 ماشه برگ شابتره 3 ماشه چراسنة 3 ماشه سر پھو کہ 3 ماشہ منڈی 3 ماشہ برندنڈی 3 ماشہ نیل سنمی برگ نیم برگ بکائن 20-20 عدد سب کو آب برگ حتاسبز کے پانی میں پی کر مونگ برابر کولیاں بتائیں۔ دو دو کولیاں صبح وشام ماں کے دورھ میں حل کر کے بلائیں۔ حبوب دیگر ان بچوں کے لئے جو افیون کے عادی ہوں

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ماں باپ کا مادہ تولید اتنی قلیل مقدار رکھتا ہے کہ اس سے اتنے بڑے جنین کا پیدا ہونا غیر ممکن ہے اس لئے قدرت خدادندی سے وہ ایام کا خون جو استقرار حمل کے بعد بند ہو جاتا ہے اس میں سے بعض صاف شدہ حصہ جنین کی غذا اور اس کے اعضاء کے بڑھانے میں صرف ہو تا ہے- اس خون کے صاف کرنے میں اگرچہ مال کی طبیعت مدہرہ پوری کو شش کرتی ہے لیکن تاہم بعض او قات ایسے فضلات رہ جاتے ہیں جن کو مولود کی طبیعت ناپسند کرتے ہوئے

خارج کرنے کے درپے رہتی ہے۔ چنانچہ ان کو کضح دیتی اور قابل دفع بناتی رہتی ہے اور جس وقت اس کا تہتج پوری طرح ہو چکتا ہے اس کو دفع کر دیتی ہے۔ اس کے دفع کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس سے چیچک پیدا ہوتی ہے اور وہ پھوٹ نکلتی ہے اس صورت سے گویا صفائی ہو جاتی ہے اس بیاری کے لیئے بطور حفظ مانقدم بچوں کے ٹیکہ لگانے کی تدبیر نمایت ہی انسب ادر منید ہوتی ہے کیونکہ اس سے بیاری کا زور بہت ہی کم ہو تاہے۔ یہ عموماً اس فصل میں زیادہ ہوتی ہے جس میں عام طور پر بدنی مواد میں حرارت کی وجہ سے ہیجان وسیلان پیدا ہو تا ہے اور اس فصل کو اطباء رئٹے کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور ہندی مینوں میں یہ چیت کا مہینہ ہو تا ہے۔ جدری ادر حصبہ میں مقدار ادر مجم کا فرق ہو تاہے۔ چنانچہ جدری کے دانے بڑے ہوتے

369 ہیں اور حصبہ کے چھوٹے علاوہ بریں چیچک کا مادہ عموماً خون ہو تا ہے اور اس کے دانے تقریباً عدس مسلم جیسے ہوتے ہیں اور آخر الامر پختہ ہو کر ان میں سے پیپ بہا کرتی ہے اور دو سری کا زیادہ تر صفراء ہو تا ہے اور اس کے دانوں کی مقدار باجرے کے دانوں کے برابر ہوتی ہے اور چونکہ حصبہ کا مادہ صفراء ہو تا ہے اس لئے وہ نہایت ردی اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تجربہ سے ثا**بت ہوا ہے کہ جب دانے دہرے ہوتے ہی**ں لیعنی دانوں پر دانے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دو سرے سے بالک ملے ہوئے ہوتے ہیں یا جن دانوں کی رُنگت سیاہ ہو تی ہے یا جس وقت دانے سینہ اور شکم کے مقامات پر زیادہ ہوتے ہیں یا در میں خلاہر ہوتے ہیں دہ نہایت خطرناکِ ہوتے ہیں بعض او قات چیچک اور حصبہ کے ظاہر شدہ دانے دفعتاً گم ہو جاتے ہیں ادر ان کا مواد اعضاء رئیسہ اور احشاء کی طرف گرنے لگتا ہے۔ ایس حالت میں غشی پریا ہو جاتی ہے اور مریض مرجاتا ہے۔ بعض اوقات دانے پوری طرح نکل آتے ہیں کیکن بخار بعد میں بھی موجود رہتا ہے اور میہ نمایت اندیشہ ناک صورت ہے کیونکہ دانوں کے ظہور کے بعد بخار جاتا رہنا چاہئے تھا اور اس کا رہنا مادہ کی زیادتی اور کمال فساد اور خرابی پر دلالت کرتا ہے۔ اطباء نے لکھا ب که اگر دانه شکم اور سینه بر زیاده نه مون اور ان میں مذکوره بالاردی علامات نه مول اور تضج حاصل کر کینے کے بعد سربلند اور نہایت چمکدار دکھائی دیں۔ ان میں زیادہ خطرہ نہیں جن بچوں کو ابھی تک بیہ شکایت نہیں ہوئی- ان کے چیت کے مہینے سے پھھ پہلے حفظ ماتقدم کے لئے کانوں کے بیچھے جو نکیں لگوانی چاہئیں اور پہلے ہی سے ان کو گوشت نہ کھلا کیں۔ اگر ضرورت ہو تو اس میں ترکی کدد پالک کاسی خرفہ وغیرہ اشیاء ڈال کر کھلائیں اور بیچے کو دھوپ میں دد ڑنے

پ*ھرنے* نہ دیں۔ ادر گرم ممالک میں عموماً بیہ مرض دہائے طور پر پھیلا کرتا ہے۔ امیروں کی نسبت غریبوں کو اور گوروں کی نسبت کالوں کو بیہ زیادہ ہوا کرتا ہے- زیادہ تر اس میں وہی بیچ مبتلا ہوتے ہیں جن کو یکہ نہیں لگ<u>ا</u> ہوتایا خراب فیکہ لگا ہوتا ہے اس کے زہر یلے اثر سے صفراء زیادہ پیدا ہو کر خون میں مل جاتا ہے جس کو طبیعت مدبرہ بدن کی جلد کی طرف دفع کرتی ہے اور جلد پر دانہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ علامات : چیج کے ابتداء میں آنسو سیتے ہیں آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے اور ناک میں

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج بی دزن کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

370 خارش اور سرمیں درد ہو جاتا ہے۔ بعض او قات کھالسی اور گلے میں درد ہو تا ہے اور آواز بیٹھ جاتی ہے۔ ان علامات کے ساتھ بخار ہو تا ہے۔ بچہ سوتے میں ڈر تا اور چو نکتا ہے۔ کمر میں درد ہو تاہے چرہ سرخ اور تمتمایا ہوا معلوم ہو تاہے۔ دوسرے روز کرزے سے شدت کا بخار ہو جاتا ہے۔ کنپٹیوں کی رکیس ابھری ہوئی اور پھڑ کتی معلوم ہوتی ہیں۔ قبض کی شکایت ہوتی ہے بھوک کم ہو جاتی ہے۔ بے چینی بردھ جاتی ہے۔ بعض مریضوں کو پیاس کی شدت ہوتی ہے اور ہزیان غنودگی اور بے ہو شی کی شکایت ہو جاتی ہے تیسرے روز بخار خفیف ہو جاتا ہے پہلے پیشانی اور چرہ اور پشت بر دانے نکلتے ہیں پھرہاتھ یاؤں اور تمام جسم بر دانے نکل آتے ہیں- یہ دانے تم المجمى چند ايك تبھى بهت زيادہ ہوتے ہيں تبھى متفرق اور تبھى باہم مل كر پچھے سے ہو جاتے ہيں-خصوصا چرہ یر کثرت ہے دانے نکلتے ہیں شروع میں دانوں کی رنگت سرخ ہوتی ہے جو دو سرے تیسرے روز چیٹے ابھارین جاتے ہیں اور چھوٹے سے رائی یا باریک چھروں کی مانند سخت محسوس ہوتے ہیں۔ تیسرے چونتھ روز دانوں میں شفاف رطوبت بھر جاتی ہے۔ یانچویں روز ہر ایک دانے کے گرد سرخ حلقہ (چکر) ساپیدا ہو جاتا ہے اور دانہ کی نوک اندر کی طرف رہ جاتی ہے ادر اس کی شفاف رطوبت گرلی ہونے لگتی ہے۔ ساتویں، آٹھویں روز اس میں پیپ پڑنے لگتی آٹھویں روز تمام دانوں کی شفاف رطوبت پیپ میں بدل جاتی ہے اور ان کی نو کیں اویر کو بھر آتی ہیں اور نوک پر سیاہ نقطہ معلوم ہو تا ہے اس دن پھر شدت کا بخار ہو جاتا ہے-مریض کو سانس کینے اور نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے چرہ اور آنکھیں سوج جاتی ہیں اور ہزیان بھی

ہو جاتا ہے۔ دسویں گیار ھویں روز دانے مرجھانے لگتے ہیں اور چود ھویں روز تک دانے مرجھا کران پر بھورے یا ساہی مائل کھرنڈ بن جاتے ہیں۔ انیسویں روز بیہ کھرنڈا کھڑنے لگتے ہیں ا^{در} عموماً ایک دوماہ تک کھرنڈا کھڑتے رہتے ہیں۔ کھرنڈا تر جانے کے بعد جلد پر سرخ بھورے رنگ کے داغ رہ جاتے ہیں۔ اگر شدت مرض کی وجہ سے جلد گل جائے تو بجائے داغوں کے اچھا ہونے کے بعد میں جلد کے اندر گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ خسرہ کے ابتداء میں بھی تقریباً کی علامت ہوتی ہے لیکن اس میں چوتھ یا پانچویں روز سرخ سرخ چھوٹے دانے خشخاش کے دانوں کی مانند ہو جاتے ہیں جو آپس میں مل کر ہلالی شکل کے دھے بتا دیتے ہیں یا دانے پہلے بیشانی اور چرہ پر اور پھر سارے جسم پر نگلتے ہیں اور ایک دو دن نگلتے رہتے ہیں جب دانے کثرت سے نگلتے ہیں تو ان کی کوئی خاص صورت شیس رہتی دانوں کی رنگت بھی لگابی زردی مائل سرخ اور تبھی سیاہی مائل سرخ ہوتی ہے دہانے سے سرخی زائل ہو جاتی ہے۔ دانوں کے نکلتے وقت شدت کا زکام

ہو تاہے جب دانے نکل حکتے ہیں تو علامات میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ چیٹے ساتویں روز سے دانے مرجھا جاتے ہیں۔ آٹھویں روز مرتھائے ہوئے دانوں پر سے گیہوں کی بھوی کی مانند باریک بار یک چھلکے یا کھرنڈ جھڑ جاتے ہیں- اس دفت جسم پر بہت خارش ہوتی ہے- بخار عموماً آٹھویں روز اتر جاتا ہے۔ چیچک اور خسرہ میں جب ابتداء ہی سے دانے ساہ یا نیلے رنگ کے نمودار ہوں اور بے قاعدہ ہوں اور بچہ کو کرب ہزمان اور تنفس کی شکایت ہو اور دست مٹیالے یا سیاہ رنگ کے آئیں تو یہ علامت خراب اور ردی ہوتی ہے-علاج : جب ہر کورہ بالا علامات سے بخار شروع ہو جائے تو بچہ کو تیچ موتیوں کے چھوٹے علاج : چھوٹے دانے چار پانچ نگلوا دیا کریں اور عناب 3 دانہ مویز منقیٰ 5 دانہ انجیرزرد 3 دانہ خاکسی 3 ماشہ نبات سفید ایک تولہ پانی میں جوش دے کر صاف کرکے پلائیں- اگر ضعف زیادہ ہو تو اسی تسخہ کے ساتھ خمیرہ مردارید 2 ماشہ کھلا دیا کریں اور مریض کے بستر یر خاکس چھڑکوا دیں۔ پانی پینے کے برتن میں خاکسی ایک تولہ یو ٹلی میں باندھ کر ڈال دیں۔ کھالسی کی شکایت ہو تو بلغم خارج کرنے کی دوائیں اسی نسخہ میں اضافہ کر دیں اور گاؤ زبان 3 ماشہ تخم تخطمی 2 ماشہ شامل کرکے پلائیں اور شدید کھانسی میں لعوق سپستان 7 ماشہ عرق گاؤ زبان 2 تولہ یا عرق برنجاسف 2 تولہ میں جوش کر کے بغیر چھانے سہ ہر کو دوسرے دفت پلا دیا کریں۔ قبض ہو تو صبح کے نسخہ میں گل بنفشہ 2 ماشہ اضافہ کرکے دیں اور بجائے نبات سفید کے شرحت بنفشہ ایک تولہ شامل کرکے پلائیں اگر اسہال شروع ہو جائیں تو زہر مہرہ 2 رتی مردارید 2 چادل کریائے شمعی 4 چادل تخم بارتنگ 2 ماشہ سب دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر سفوف بنائیں ادر اس میں

ے ایک ماشہ سفوف کھلا کر شیرہ حب الآس 2 ماشہ شیرہ بنج انجبار 2 ماشہ پانی میں پی کر شیرہ

نكال كر شرجت حب الآس ايك توله ملاكر پلائي- اگر پاس زياده مو تو موسم كرما مي تازه پاني پلائیں اور جاڑے کے موسم میں مکوہ یا گاؤ زبان کا عرق پلائیں اور چیچک کے دانوں پر گلسرخ کندر صبر انزردت دم الاخوین سب ہموزن پیں کر چھڑ کیں۔ اگر ضعف شدید ہو اور غنی ہو تو تقویت قلب کے لئے جواہر مہرہ نصف چاول مفرح شیخ الرئیس 3 ماشہ یا مفرح اعظم 2 ماشہ یا مفرح یا قوتی 2 ماشہ میں ملا کر اول کھلائیں اوپر سے عرق گلاب 3 تولیہ یا کیوڑہ 3 تولیہ میں شربت سیب ایک تولیہ ڈال کر پلائیں۔ اگر کھانسی کی شدید شکایت ہو تو گلاب یا کیوڑہ نہ دیں اور اس کی بجائے عرق گاؤزبان 4 تولہ دیں- آرام ہونے کے بعد مفرخ بارد 2 ماشہ ہمراہ عرق مرکب مصفی خون 4 تولہ شریت عناب ایک تولہ کے چند یوم کھلائیں۔

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن بحل درف کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

372 یرہیز : انڈے سادہ گوشت دودھ مچھلی گرم مصالحہ سرخ مرچ اور ترخی وغیرہ سے اور چاول ------ سے پرہیز کریں-تناجس طرح بچہ پند کرے کھلائیں آرام ہونے کے بعد ٹھنڈی ترکاریاں کدو خرفہ ترکی پالک دغیرہ بکری کے گوشت کے ہمراہ پکا کر چپاتی کے ساتھ دیں یا مونگ کی کھچڑی کھلائیں۔ نوٹ : ^{چونکہ} بیہ مرض بچوں کو ہی اکثر ہوا کرما ہے اس لئے دوا کی مقدار خوراک اس بیان ------ میں نصف دزن لکھی گئی ہے جو ہو شیار لیعنی 9-10 برس کے بچوں کے لئے بہ مناسبت عمر دواؤں کے اوزان میں کمی بیشی کرے نیٹے استعال کرانے جاہئیں۔ نوٹ : ^{لطور حفظ مانقدم مردارید سالم بچوں کو نگلوانا یا صلابہ مردارید 2 چادل شربت بنفشہ ------ ایک تولہ میں ملا کر چنلانا خصوصا چیچک سے محفوظ رکھتا ہے ادر چیچک نکل بھی آئے تو} اس کی تکالیف اور دیگر اعضاء کی حفاظت کے لئے بے حد مفید ہے۔ امراض المفاصل لعني جو روْں کی بیاریاں ذيزنر آفدي جوانتس ايند ايكامينتس Diseases of the Joints and Eigammantse

عرف میں جو ژوں کا لفظ ان مقامات پر صادق آتا ہے جہاں پر دو ہڑیاں آپس میں

رباطات اور دیگر بند شول کے ذرایعہ کمی اور مضبوط ہوتی ہیں۔ جیساکہ کہنی کا جو ڑیا کھٹنے کا جو ڑ وغیرہ ان کی داشتے حالت ہیر ہوتی ہے کہ دو ہڑیوں کے سرے جو آپس میں ملنے کے لئے نہایت اعلیٰ سہولت رکھتے ہیں- رباط کے ذرایعہ باندھ دیئے جاتے ہیں- ای وجہ ہے جب ان مقامات میں کمی غلیظ ریاح وغیرہ سے درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اتنی پٹوں کی تکلیف وغیرہ کا نتیجہ ہے جو ان مقامات سے راستہ کیتے ہیں درنہ جو ژوں کے اصلی اجزاء محض ہڑی اور رباط ہیں جن کے متعلق اطباء کا بالاتفاق خیال ہے کہ ان میں کمی اذیت اور تکلیف کے محسوس کرنے کی قوت نہیں ہوتی۔ جسم انسان میں چھوٹے بڑے سب جوڑ قریب ایک سو ای کے قریب ہیں۔ رباطات یا بند ایک مضبوط سفید اور ریشہ دار ساخت کے بنے ہوئے ہوتے میں اور ہڑیوں کے سروں پر چیاں ہوتے ہیں اور یہ بوجہ کمی قدر کچکدار ہونے کے بڑیوں کی ضروری حرکات میں

373 مزائم نہیں ہوتے اور مفاصل کینی جو ڑوں کو ہیرونی صدمات اور اکھڑنے سے محفوظ رکھتے ہیں-ہفاصل لینی جوڑ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک غیر متحرک دو سرے متحرک غیر متحرک جو ڑوں میں ہڑیاں باہم خوب پوستہ ہوتی ہیں اور ایسے جو ڑوں میں کوئی حرکت نہیں ہو سکتی جیسے کھور دی ک چھت کی ہڑیوں کے جوڑ دو سرے متحرک جوڑ جن میں دہ ہڑیاں جن سے جوڑ بنتے ہیں ایک دوس کے برخلاف حرکت کر سکتی ہیں۔ متحرک جو ڑپھر دو تشم پر تقسیم کئے جاتے ہیں۔ ایک کال متحرک دوم ماکال متحرک کال متحرک کی چرچار قشمیں ہیں۔ اول ایسے جوڑ جی میں مرف پھلنے کی حرکت ہو سکتی ہے جیسے کنپٹی اور جَڑے کی ہڑیاں یا پہنچے یا شخنے کے جوڑ- دوم گول اور پیالہ دار جو ژجن میں ایک ہڑی کا گول سرا دو سری ہڑی کے پیالے نما جھے میں ج^ر تا ہے جیسے کو لیے اور کندھے کے جو ژ ایسے جو ژول میں ہر قتم کی حرکت ہو سکتی ہے۔ سوم ایسے جوڑجن میں صرف پھیلنے اور سکڑنے کی حرکت ہوتی ہے جیسے کہنی اور کھنے کاجوڑ چہارم ایسے جو ژجن میں ایک بڑی دو سری بڑی پر تھو متی ہے جیسے گردن کے پہلے اور دو سرے مروں کا جو ژ ہر ایک متحرک جوڑیں باہم جڑنے والی ہڑیوں کے سروں کی بیرونی سطح پر ایک باریک کری کا خول ہو تاہے جو ان کو باہمی رکڑ ہے بچا تاہے اس کری کے خول پر ایک اور ملائم جھلی کی تھیلی سی لگتی رہتی ہے جس سے ایک لعابدار انڈے کی سفیدی کی ماند رطوبت رس رس کر جوڑوں کو تر نرم ادر چکنا رکھتی ہے لیکن جب جو ژکو کوئی صدمہ یا ضرب پینچتی ہے جیسے موچ وغیرہ یا ورم کٹھیا دغیرہ میں تو بیہ رطوبت بہت بڑھ جاتی ہے اور جوڑ کر متورم کر دیتی ہے اور نقرس دغیرہ بعض امراض میں بیہ رطوبت کم ہو جاتی ہے۔ ناکامل متحرک جو ڑوں میں دونوں جڑنے والی ہ ہوتی ہے درمیان کری کی ایک چکتی یا تہہ ہوتی ہے جس سب سے بڑیاں ایک دوسرے بر

حرکت تہیں کرتیں بلکہ ایسے جوڑوں کی حرکت اس در میانی کری کی لچک سے ہوتی ہے ریڑھ کے ستوں کے مہروں کے جو ڑاس قتم کے ہوتے ہیں۔

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج بی دزن کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

گھیا(یا)جو ڑوں کادرد اور گھٹے اور ٹخنے اور یاؤں کے انگوٹھے کادرد روماثيزم Rheamatism نيورالجيا Neuralgia گاۇك Gaut

374

مفاصل میں ہرایک جوڑ مختلف ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر جسم کے تمام جو ڑول میں درد ہو تو وجع المفاصل یا گٹھیا کہتے ہیں۔ سرین کے درد کو دیج الورک اور کھنے کے جوڑکے درد کو دجع الر کمہ ادر شخنے یا پاؤں کے انگوشے کے درد کو نقرس کہتے ہیں۔ جگہ سے اکھڑجاتا ہے۔ بعض دفعہ سوزاک یا آتشک کی وجہ ہے بھی بیہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ علامات : جسم کے تمام جوڑوں میں خصوصا کہنی نخبہ اور گھٹنہ وغیرہ میں ورم اور درد ہو جاتا ہے۔ کبھی مذکورہ بالا جو ژوں میں سے کمی ایک مقام پر درد ہوا کرتا ہے۔ جو ژوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے سردی اور بارش کے موسم میں مرض کی شدت ہو جاتی ہے۔ ماؤف جو ژوں میں رطوبت جمع ہو جاتی ہے جو ژپھول کر اور متورم ہو کربدد صنع ہو جاتے ہیں۔ بعض

او قابت وہ باہم جڑ کر ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ نفرس کا درد اکثر دائیں پاؤں کے انگوشھے کے جو ژمیں اور بھی دونوں پاؤں کے انگو ٹھوں کے جو ژوں میں اور بھی ایڑی یا ٹختہ کے جو ڑیں اس شدت سے ہوتا ہے کہ مریض بے چین ہو جاتا ہے۔ ماؤف جو ڑچھونے یا حرکت کرنے سے سخت درد ہونے لگتا ہے۔ بعض دفت کرزے سے خفیف بخار بھی آ جاتا ہے۔ ہاضمہ نژاب ہو جاتا ہے۔ بھی دل کی دھڑ کن بڑھ جاتی ہے۔ سر میں شدید درد ہو تا ہے اور چکر آتے ہیں۔ شدت تکلیف سے رات کو نیند شیں آتی مزاج پڑجڑا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تھیچتی ہیں یا چرکتی ہیں اور ان میں سر سراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ علاج : ابتداء میں چند روز معجون سور نجان 7 ماشہ کھلا کر خار خسک 3 ماشہ تخم خریزہ 3 ماشہ ------ تخم خیارین 3 ماشہ پانی میں پیں کر شربت بزدری 4 تولہ ملا کر پلائیں اور درد کے

375

مقام پر روغن حتاء قدر حاجت نیم گرم کر کے ماکش کریں۔ اگر ابتداء میں اس تدبیر سے فائدہ الطل نہ ہو تو تخم شت ایک تولہ پانی میں جوش دے کر سکنچین ملا کر گرم گرم پلا کیں- تاکہ تے ہو جائے۔ ابتداء میں تے ہو جانے سے اکثر اس مرض میں تفع پنچتا ہے۔ اگر تنقیہ کی . خرورت ہو تو پہلے بیہ منفج 9 روز تک پلا کیں- سورنجان شیری 5 ماشہ گل بنفشہ 7 ماشہ <u>چر</u>ائنۃ 7 . ماشه عناب 5 دانه عنب الثعلب خشك 5 ماشه نتخ باديان 5 ماشه شابتره 7 ماشه افتيون ولاين 5 الماشه بسفائج مستفى 5 ماشه مویز منقیٰ 9 دانه بادیان 7 ماشه رات کو گرم پانی میں بھگو *کی*ں۔ صبح کو مل جهان کر گلقند 4 توله یا تر نجبین 4 توله ملا کریلاً دیا کریں- دسویں روز اسی نسخه میں گل سرخ 7 ماشہ سناء علی 7 ماشہ اضافہ کر کے بھگو نہیں۔ صبح کو مل چھان کر مغز قلوس 5 تولہ تر تجبین 4 تولہ الکلقند 4 تولہ شکر سرخ 4 تولہ اضافہ کر کے شیرہ مغزبادام 5 دانہ شامل کر کے پلا دیں- اگر مسہل سے بورے طور پر مواد کا اخراج نہ ہو تو دو *سرے* ادر تیسرے مسہل میں حب ایارج 9 باشه حسب ترکیب محرشته استعال کرائیں یا حب سور نجان 5 عدد رات کو کطا کر صبح کو مسهل پلائیں- ہر مسہل کے درمیان ایک دو روز کا وقفہ دے کر دوسرا مسہل دیں- وقفہ کی حالت یں تبرید کا نسخہ جو پہلے لکھا جا چکا ہے استعال کرائیں۔ مسلوں سے فراغت کے بعد معجون عشبہ 7 ماشه یا معجون اذراقی 3 ماشه یا معجون سور نجان شیرین 7 ماشه جمراه عرق عشبه 10 توله مصری 2 اتولہ کے دیں اور حب گل آکھ 2 عددیا حب سور نجان 5 عددیا حب اذراقی 2 عدد عرق مکوہ 12 تولہ کے ہمراہ کھلانا بھی مفیر ہے۔ شدت درد کی حالت میں برگ حناء خشک ایک تولہ صابن دلی ایک تولہ سرکہ قدر حاجت میں پی کر آگ پر رکھیں جب مثل مرہم کے ہو جائے۔ نیم گرم جو ژوں پر مناد کر کے روئی یا ارتڈ کا پتہ باندھ دیا کریں یا روغن کچلہ یا روغن کل آکھ اور روغن اقسط یا روغن سرخ میں سے کوئی روغن حسب ضردرت گرم کرے ماکش کریں ادر صبر سقو طری ایک توله سقمونیا مشوی ایک توله تربد سفید ایک توله سورنجان شیری ایک توله غاریقون ایک توله مغزبل ایک توله سناء کمی ایک توله زنجبیل ایک توله سب کو کوٹ چھان کر گلاب قدر حاجت میں ' گولیاں بقدر نخود ہنائیں- 5 گولیاں رات کو سوتے وقت گرم پانی کے ہمراہ کھلا دیا کریں- اگر آتشک یا سوزاک کی دجہ سے ہو تو ان امراض کا مناسب علاج کریں اور تنقیہ کے لئے بطور منصبح شاہترہ 7 ماشہ جرائنۃ 7 ماشہ تنزیجو کہ 7 ماشہ منڈی 7 ماشہ عناب 5 دانہ ہلیکہ سیاہ 7 ماشہ عشبه مغربی 7 ماشه رات کو گرم پانی میں بھکو کر صبح کو مل چھان کر شریت بزدری 4 تولہ ملا کر پندرہ روز پلا کر اس کے بعد عرق مطبوخ ہفت روزہ کا مسہل 7 یوم تک پلائیں۔ یا دوائے سیاہ سہل 2 رتی میں کانور ایک رتی ملا کر کسی کے ہمراہ کھلائیں- تاکہ دست آ کر مواد خارج ہو

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

376 جائے اور عرق عجیب 5 بوند روغن سرخ ایک تولہ یا روغن قسط ایک تولہ میں ملا کر ماکش کرنا بھی فور ا درد کو ساکن کر دیتا ہے۔ مسلوں سے فراغت کے بعد تقویت کے لیے دواء الممک معتدل جوا ہر والی 5 ماشہ یا معجون چوب چینی بنٹو خاص 5 ماشہ یا خمیرہ ابرکیٹم حکیم ارشد والا 5 ماشہ چند یوم تک منج کو کطلائیں اور حب اعصاب ایک عددیا حب خاص ایک عدد کھانا کھانے کے بعد کھلا دیا کریں اور شام کو جو ہر منقیٰ 2 چاول مویز منقیٰ ایک عدد کا بیج نکال کر اس میں بند کر کے پانی کے کھونٹ کے ہمراہ بغیر چپائے حلق سے آثار کیا کریں اور فرفیون ڈھائی ماشہ جند بید ستر ایک ماشہ سور نجان تکلخ 6 ماشہ جاؤشیر 3 ماشہ گلاب قدر حاجت میں پیں کر نیم گرم درد کے مقام پر ضاد کرنا بھی مفید ہے اور سخم خشخاش ایک تولہ ہمری کے دودھ 10 تولہ قدر حاجت میں پیں کر گرم کر کے نفرس کے درد پر لگانا بھی بے حد مفیر ہے۔ یر ہیز : کل بادی پیدا کرنے والی اور ٹھنڈی چیزوں سے پر ہیز کریں- کدو پالک بھنڈی اردی سیس : آلو ادر دودھ چادل کی کثرت برف اور مکھن وغیرہ کا زیادہ استعال کرنا مصر ہے-غذا: حلوان کا بھنا ہوا گوشت نیٹر بٹیر کا بھنا ہوا گوشت گرم مصالحہ شامل کر کے کھلا نمیں۔ غذا: مونگ ار ہر کی دال چپاتی چائے انڈے کی زردی بسکٹ انجیر مویز منقیٰ کھا سکتے ہیں۔

ادر صرف چہارم حصہ باقی رہے کچر صاف کر کے بوتل میں بھر کر رکھ کیں۔ 8 تولہ عرق روزانہ صبح کو 7 دن تک برابر پینا چاہئے اور غذا صرف ایک وقت مونگ کی نرم کچچڑی سہ پہر کو کھانی

عرق النساء ليعنى كنكرى كادرد رينكني

Seiatiea

سأمركا

<u>و</u>يدي.

یہ ایک مشہور درد ہے جو سرین کے جوڑ سے پنچے پاؤں تک اترا کرنا ہے اور بعض اد قات الگیوں تک پنچ جانا ہے۔ اگر مادہ تھوڑا ہو نامے تو محض کھٹے یا پنڈ ٹی یا اس سے بھی ادبر تک ہی محدود رہتا ہے- اطباء نے لکھا ہے کہ نساء نامی ایک رگ ہے جس میں مادہ ٹھر جانا ہے اور اس تکایف کا باعث ہو تا ہے۔

۔ اس مرض کے اسباب اور وجع المفاصل کے اسباب تقریباً ایک ہی ہے ہوتے ہیں۔ - لیکن اکثر مادہ بلغمیہ اس رگ میں جا کر درد کا باعث ہو تا ہے۔ کبھی ریاح کی کثرت أسار يولى ہے-اعلاج : اس کا علاج بھی وہی ہے جو وجع المفاصل کے بیان میں تحریر ہو چکا ہے۔ تاہم ایس سیسے حالت میں سورنجان شیریں ایک ماشہ بوزیدان ایک ماشہ دونوں کو باریک پیں کر جوارش زعونی 7 ماشہ میں ملا کر اول کھلا کیں۔ اور سے شیرہ خار خنگ 3 ماشہ شیرہ تخم خریزہ 3 بأشه شیره تخم خیارین 3 ماشه پانی میں پیں کر شیره نکال کر شرمت بزوری 4 توله ملا کر چند یوم پلائیں اور ردغن سورنجان درد کے مقام پر نیم گرم ملیں۔ یا زنجبیل 6 ماشہ کالی زری 6 ماشہ قبط تلخ 6 ماشه گل آکھ 6 ماشہ مکوہ خشک 6 ماشہ برگ حناء 2 ماشہ سرکہ خالص 5 تولہ میں پیں کر روغن گل ایک تولہ اضافہ کرے نیم گرم لیپ کریں۔ د يكر برك حناء وصابن ولي والاصاد كرين جو وجع المفاصل مي لكها كياب لكائس - اكر ان تدابیرے فائدہ نہ ہو توجس طرح درد مفاصل میں بیان کیا گیا۔ منضج دے کر مسہل استعال کرائیں اور ان اددیہ کے استعال کے اثناء میں گل آکھ ایک تولہ برگ تنب ایک تولہ سور نجان اللخ ایک تولہ زنجبیل ایک تولہ نیم کوفتہ کر کے رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح کوجوش کر کے کے صاف کر کیں۔ اس صاف پانی میں روغن سرشف 10 تولہ ملا کر اس قدر لیا کمیں کہ پانی خٹک ہو جائے پھر نیم گرم درد کے مقام پر مانش کر دیا کریں یا عرق عجیب کی مانش کریں مسلوں سے فراغت کے بعد معجون سور نجان شیری 7 ماشہ یا وہی دوائیں جو وجع المفاصل میں تحریر کی گئی ہیں چند یوم تک کھلائیں اور روغن چہار برگ کی ماکش کرنا بھی مفید ہے اور سور نجان شیری 7 ماشه یا چوب چینی 7 ماشه نیم کوفته رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو زلال نتھار کر شرچت بزوری 4 تولہ ملا کر پلانا بھی مفید ہے۔ جب عرق النساء صرف ریاح کی دجہ سے ہوتا ہے تو درد دورے کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ایک حالت میں زنجبیل 7 ماشہ قلفل سیاہ 5 دانہ پانی میں جوش کر کے صاف کر کے نبات سفید 2 تولہ ملا کر نیم گرم مثل جائے کے بلاتا بھی مفید ہو تا ہے۔ تبھی بادیان 3 ماشه انیسوں 3 ماشه تخم کثوث 3 ماشه یودینه ختک 3 ماشه یانی میں پی کرچھان کر شرجت دیتار 4 تولہ ملا کر پلانے سے بھی تفع ہو تا ہے۔ دیگر تمام تدابیر دہی جو وجع المفاصل میں تحریر ہو چکیں تقویت کے لیئے مسلوں کے بعد کشتہ گودنتی ایک قرص یا کشتہ خبٹ الحدید ایک قرص مجون فلاسفه 7 ماشه يا جوارش جالينوس 7 ماشه يا دواء المسك معتدل جوا جروالي 5 ماشه ميں ملا كر كھلائيں اور حب سور نجان 5 عدد رات کو سوتے وقت چند یوم کھلا دینے سے بھی بہت تفع حاصل ہو تا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com


www.iqbalkalmati.blogspot.com

ج یا مویزی 5 قرص مفاصی 5 قرص مغربی 5 قرص اور حب اعصاب (ایک عدد) میں سے کی ایک دوا کو حسب ضرورت دینا بھی مفید ہے اور یہ سفوف کا نسخہ بھی مفید ہے - سور نجان شیریں ذیر دھ تولہ برگ سناء کلی 10 ماشہ تربد سفید 4 ماشہ زیرہ سیاہ 4 ماشہ پودینہ ختک 4 ماشہ قلفل سیاہ 2 ماشہ کوٹ چھان کر سفوف بنا کمیں - 5 ماشہ یہ سفوف رات کو سوتے وقت تازہ پانی کے ہمراہ پر ماشہ کوٹ چھان کر سفوف بنا کمیں - سور نجان ایک تولہ صابن دلی ایک تولہ برگ دناء ختک ایک تولہ ہری ماد لگا میں - سور نجان ایک تولہ صابن دلی ایک تولہ برگ دناء ختک ایک تولہ ہری ماد کا میں - سور نجان ایک تولہ صابن دلی ایک تولہ برگ دناء ختک ایک تولہ ہری ماد کا میں - سور نجان ایک تولہ صابن دلی ایک تولہ برگ دناء ختک ایک تولہ ہری موہ کے عرق قدر حاجت میں بیں کر نیم گر م ضاد کریں - شدت درد کی حالت میں ای تولہ ہری موہ کر مان اور ایکون 1-1 ماشہ اضافہ کر کے اور سرکہ میں بیں کر نیم گر م ضاد کرانے سے مفید ہے-میں بیش اور افیون 1-1 ماشہ اضافہ کر کے اور سرکہ میں پیں کر نیم گر م ضاد کرانے سے مفید ہے-مفید ہے-مور بیز کر نالاز م ہے-مور ہوتی ہیں - برف کا کھنڈ ایل نیون ہینگ کانور ہر ایک دو ماشہ سب کو پانی میں بیں کر ضاد کر تا ہو مفید ہے-مویر ہوتی ہیں - برف کا کھنڈ ایل نے میں سے کہ دو ماشہ سب کو پانی میں پر میز کر کا لاز م مویر ہوتی ہیں - برف کا کھنڈ ایل نی بینے سے اور سرد پانی سے عنس کر نے کم پر دار گھن ہو ہیں معز ہوتی ہیں - برف کا کھنڈ ایل پینے سے اور سرد پانی سے عنس کر نے میں پر دیکر رکھنا ہو ہیں -

غذا : کمبری کا شور به چپاتی تیتر مرغ کا بھنا ہوا گوشت مونگ یا آر ہر کی دال انڈوں کی زردی ----- وغیرہ حسب عادت دیں-

نوٹ : اگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہو تو تھی ماہر جراح سے رگ عرق النساء کو تلاش کرا کے داغ ------ دیں اور بیہ عموماً مفید ثابت ہو تاہے-

امراض جلد ليعنى جلدكي يباريان



379 چوڑے چیٹے علیحدہ علیحدہ حصے ہوتے ہیں۔ گوشت کے ہر حصے میں چونکہ خون دورہ کرتا ہے اس کئے اس کی رنگت سرخ ہوتی ہے۔ گوشت کی ساخت میں بہت سے باریک باریک ریٹے پائ جاتے ہیں۔ جو ہ**زراچہ ایک جھلی کے پہلو بہ پہلو مل** کر عضلہ بناتے ہیں اور جسم کے تمام عضلات مل کر نظام عضلات بناتے ہیں۔ عضلات کا فائدہ بیہ ہے کہ جسم کی بڑیوں کے پنچر یا ٹھڑی کو پوشیدہ کر کے خوبصورت بتاتے ہیں اور اندرونی اعضاء کو بیردنی سردی ادر گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں اور بیرونی اعضاء کی شکل اور خوبصورتی وموزونیت اتنی سے ہوتی ہے۔ تمام جسم کا 2/5 حصہ عضلات سے بنتا ہے اور تمام جسم کی لیج دھیج انہی سے بنتی ہے اور عضلات ای سے یزراجہ اعصاب دماغی اور نخاعی کی طاقت کے جو عضلات میں آتے ہیں تمام جسمانی حرکات کا چلنا کچرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا بینا ہنسنا دغیرہ واقع ہوتی ہیں۔ عضلات میں پھیلنے اور سکڑنے کی طاقت ہوتی ہے۔ درزش کرنے سے عضلات قومی اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ فعل کے لحاظ سے عضلات کی ^ادو قشمیں ہیں ایک اردی جو ہمارے ارادے کے تابع ہیں اور جن ہے ہم جس دقت چاہیں کام کیں یا نہ کیں اور دوسرے غیرارادی جو ہماری مرضی یا ارادے کے تابع شیں ہیں بلکہ وہ خود الینے اختیار سے حرکت کرتے ہیں اور یہ غیراختیاری عضلاتی اعضاء اندردنی مثلاً دل خون کی رگوں معدے اور آنتوں اور مثانے وغیرہ کی بناوٹ میں پائے جاتے ہیں اور عضلات زندگی میں بسبب ایک رطوبت کے ملائم اور کچکدار ہوتے ہیں گر مرنے کے پچھ در پجد اس رطوبت کے منجمد ہونے سے ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ کمی عضو کو سیدھا الٹا کرنا محال ہو جاتا ہے۔ جسم انسان میں موافق تشریح جدید کے عضلات کے جوڑے 249 اور کل عضلات 498 ہوتے ہیں جن کا بیان تشریح کی کتابوں میں مفصل درج ہے۔ بغرض طوالت یہاں اسی قدر بیان پر اکتفا کیا

شرکی لعنی یتی اچھلنا

نی کیر

Urthearra

اس مرض میں جسم پر تحول تحول دھے (سرخ رنگ) پڑجاتے ہیں۔ اسباب : ^اکثر یہ مرض بد جنسی کے سبب سے پیدا ہو تا ہے۔ کھانا بھوک سے زیادہ کھا لیتا یا ------ سمی نقیل اور دیر جنسم چیز کا کھانا یا کسی تیز اور گرم چیز مثلاً بینگن یا آم دغیرہ کے کھانے یا گوشت کے کثرت سے کھانے سے بھی بعض دفعہ یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو بہ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

380 نسبت مردوں کے اور بچوں اور جوانوں کو بہ نسبت ہوڑھوں کے یہ شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ چھوٹے بچول میں دانت نکالنے کے زمانہ میں بھی بیہ مرض ہو جاتا ہے۔ علامات : مجمعی توبیہ شکایت نوبت بہ نوبت ہوتی ہے۔ تبھی دفعتاً تمام جسم پر گول گول سرخی سیسے مائل دھیے پڑجاتے ہیں جن میں جلن ادر شدت کی خارش ہوتی ہے ادر پھردہ جلدی غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ عموماً اس کے ہمراہ خفیف بخار بھی ہو جاتا ہے۔ علاج : اگر بر تمضی اور غذا کی زیادتی سے ہو تو آب گرم آدھ سیر میں نمک ایک تولہ ملا کر ------ مریض کو پلائیں- تاکہ دو چار تنیں آ کر معدہ صاف ہو جائے- اس کے بعد روغن بیدا بچر4 تولہ گلاب 10 تولہ میں 2 تولہ مصری شامل کرکے نیم گرم پلائیں یا مورز منقیٰ 9 دانہ بإديان 5 ماشه تخم كثوث 3 ماشه يودينه ختك 3 ماشه عرق باديان 6 توله كلاب 6 توله مي چي كر ستجین 4 توله ملا کر پلائیں اور پھنگری و کیرو مساوی الوزن گلاب میں پیں کر جسم پر ملیں یا نمک باریک پی کر ہموزن میدہ گندم ملا کر جسم پر ملیں اور چروجی ایک تولہ اجمود 6 ماشہ پھنگری 6 ماشه گلاب ایک توله میں چیں کر روغن گل ڈیڑھ تولہ اور سرکہ ڈیڑھ تولہ ملا کر ماکش کرنا بھی مفیر ہے۔ جب ددوڑوں میں سرخی اور سوزش زیادہ ہو اور جلن معلوم ہوتی ہو تو ایس حالت میں مصفی خون دواؤں کا استعال شروع کرائیں۔ مثلاً مجون عشبہ ایک تولہ کھلا کر عرق مرکب مصفی 12 تولہ میں شربت عناب 4 تولہ ملا کر پلاتا بھی مفید ہو تا ہے۔ مسہل کے لئے گل بنفشو 7 ماشه پوست ہلیلہ زرد 7 ماشہ سناء کمی 7 ماشہ آلو بخارہ 5 مغز تمرہندی 4 تولہ مغز قلوس خیار شغبر 5 توله شیر خشت 2 توله تر تجنبین 4 توله عرق مادیان 10 توله عرق گاؤزبان 10 توله میں بھگو کر صاف کر کے شیرہ مغزبادام 5 دانہ شامل کر کے پلائیں۔ تنقیہ کے بعد تسکین حرارت کے لئے قرص کافور ساڑھے 4 ماشہ ہمراہ عرق کائن 12 تولہ و شریت انار شیریں 4 تولہ کے کھلائیں ادر جسم پر پیشکری 2 ماشہ گلاب 5 تولہ میں ملا کر روغن گل ایک تولہ اضافہ کر کے ملیں یا روغن صندل ایک توله گلاب 10 توله میں ملا کر ملیں اور حضض کمی 6 ماشہ صندل سفید 6 ماشہ کافور ایک ماشہ سرکہ 3 تولہ گلاب 10 تولہ سب کو ملا کر مقام ماؤف پر ملنا بھی مفید ہے اور سبوس گندم تخم خریزہ ہموزن پانی میں پیں کر ددو ژوں پر ملنا بھی مفید ہے۔ چینیلی کے خٹک چول ایک تولہ اور شکر سرخ ایک تولہ وبرگ گذر 2 تولہ دبکتی ہوئی انگیٹھی میں ڈال کر اس سے مریض کے جسم کو دھونی دینا بھی مفید ہے۔ شیرخوار بچوں میں جب سیہ مرض ہو تو بچہ کی والدہ اور بچہ دونوں کی غذا میں احتیاط کریں اور جعنم کا خیال رکھیں- بچہ کی والدہ کو مسہل دیں یا بادیان 6

ماشہ گلقند 4 تولہ گلاب 10 تولہ عرق بادیان 10 تولہ میں جوش دے کر صاف کریں اور سکتھین 4 تولہ ملا کر بچہ کی ماں کو پلا نمیں اور تھوڑی می دوا میں سے بچہ کو بھی پلا نمیں-سرخ مرج وغیرہ کے کثرت استعال نے اور ثقیل چیزوں سے پر ہیز کرائیں-غ**زا : بعد افاقہ معمولی غذا بکری کا شوربہ چپاتی کے ہمراہ دیں کیکن بھوک نے قدرے کم غذا :** کھلائیں- رفتہ رفتہ **ٹھنڈی ترکاریاں اور دیگر مناسب چ**یزیں استعال کرائیں-جرب وحكه خارش يالتهجلي

سکے بیر یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے۔ ختک یا تر۔ چنانچہ ختک تھلی کا مادہ صرف خلط سودا سے یابس ہوتا ہے اور تر خارش میں رطوبات بلغمیہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ زیادہ تر یہ شکایت خون کے احتراق اور سودادیت سے پیدا ہوتی ہے۔ اسباب : مجمع میٹھی چیزوں کے ذیادہ کھانے سے اور گڑ تیل دغیرہ کے کثرت سے استعال سبب میں لانے سے خون میں احتراق ہو کر کبھی اچھی غذا نہ کھانے اور ہاضمہ کے تراب رہنے سے اور میلا کچلا رہنے سے اور عورتوں کو ماہواری ایام کی ترابی سے بھی یہ خکایت ہو حاتی ہے۔

چھوٹی چھوٹی سرخ پھنیں متغرق طور پر سارے بدن میں خاہر ہو جاتی ہیں جن میں خارش اس قدر ہوتی ہے کہ مریض کو کھجاتے کھجاتے چین نہیں آیا۔ جلد خٹک اور کھردری ہو جاتی ہے۔ تر تعجلی اکثر پنڈلیوں سے شروع ہوا کرتی ہے۔

علاج : الی حالت میں شاہترہ چرائنہ سریھو کہ منڈی ہرایک 7 ماشہ عناب 5 دانہ ہلیلہ سیاہ 7 سل ال ماشہ اگر موسم کرما ہو تو صندل سرخ 7 ماشہ اور موسم سرما ہو تو عشبہ مغربی 7 ماشہ شال کر کے رات کو کرم پانی میں بھکو کر صبح کو مل چھان کر شریت عناب 4 تولہ ملا کر چند یوم پلائیں اور سکھیڈ باہری ایک تولہ قلفل سیاہ 5 دانہ صبح کو گرم پانی میں بھگو کر شام کو زلال نتھار کر

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

382 چند یوم پلائیں اور 15 روز تک صبح کا نسخہ بطور منصح پلا کر عرق مطبوخ ہفت روزہ کا مسہل دي - ابتداء مي روغن چنبيلي ايك توله كلاب 5 توله آب ليمون كاغذى ايك توله بابهم ملاكر جسم یر ماکش کریں اور 3 ماشہ کانور 3 ماشہ نیلا تھوتھا 3 ماشہ مردارید سنگ 3 ماشہ کمیلا 3 ماشہ اور گائے کا تھی 2 تولہ 21 مرتبہ پانی سے دھو کر اس میں ملا کربدن پر مل کیا کریں اور گھنٹہ بھر د حوب میں بیٹھ کر بیس اور مہندی ہموذن ملا کر جسم پر مل کر گرم پانی سے عسل کر لیا کریں۔ مسلول سے فراغت کے بعد مجون عشبہ 7 ماشہ یا اطریفل شاہترہ 7 ماشہ عرق مرکب مصفی خون 12 تولیہ کے ہمراہ شربت عناب 4 تولہ ملا کرنی لیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد حب کمریت 2-2 عدد کطانا یا گند حک محلول 5-5 قطرہ پانی میں گھول کر پلانا بھی مفید تدبیر ہے اور صاد جرب کی کھی میں ملا کر جسم پر مانش کرنا اور گرم پانی سے عسل کرنا بھی مفید ہے۔ سوزش زیادہ ہوتی ہے تو روغن صندل ایک توله گلاب 5 توله ملاکر جسم پر مانش کرتے ہیں اور چھنسیوں پر نیم کی چھال 3 ماشہ رسوت 3 ماشہ فلفل سیاہ 5 دانہ پانی میں باریک پیں کر لگائی جائے یا سفیدہ کاشغری 2 ماشہ گل ارمنی ایک ماشہ کانور ایک ماشہ باریک پی کر گائے کے تھی ایک تولہ کو 21 مرتبہ پانی ے مرحو کر اس میں ملا کر بطور مرہم پھنسیوں پر لگائیں اور سکمیڈ بابری 7 ماشہ برادہ شیشم 7 ماشہ نیل مسمی 7 ماشه رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح زلال نتقار کراس میں شرپت عناب 4 تولیہ ملا کر چند یوم پینے سے بھی تفع ہو تا ہے اور نیم کا صابن <u>یا</u> کاربالک سوپ سے جسم کو مل کر نیم گر م پانی سے عسل کرتا بھی مفید تدبیر ہے۔ پر ہیز : جسم کو میل کچیل سے صاف رکھیں۔ لباس عمدہ اور صاف ستھرا ہونا چاہئے۔ دعوب بر ہیز : میں چلنے کچرنے سے اور گرم اور میٹھی چیزوں سے گوشت اور زیادہ مصالحہ دار

غذاؤں کے کھانے سے حتی الامکان پر ہیز کریں۔ غذا : ہلکی اور زود ہضم غذا مثلاً مونگ کی کھچڑی پالک خرفہ چھندر اور دیگر ٹھنڈی ترکاریاں عذا : کم مریح کی پکا کر چپاتی کے ساتھ کھلائیں اور دودھ کھی مکھن جس قدر ہضم ہو سکے کھلانا مفید ہے۔ قوبالعني داد عينيا ثان شوريٽس (رنگ دم) یہ بھی ایک نمایت پر یشن کن اور تکلیف دہ شکایت ہے جس سے مریض بے چین رہتا

383 چیزوں کے کثرت سے کھانے اور بھیگا ہوا کپڑا پہننے سے بیہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس سے مریض ہر دفت تھجلاتا رہتا ہے جس قدر مریض تھجلاتا ہے۔ خارش بڑھتی جاتی ہے اور داد کا مقام سفید یا سابق مائل ہو جاتا ہے۔ تبھی اس مقام پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل کر آپس میں مل جاتے ہیں۔ جن سے شبنم کی طرح رطوبت نکل کر بہتی رہتی ہے۔ کبھی اس پر بھو سے س اڑتی رہتی ہے- داد کے مقام پر داغ پڑ جاتا ہے جو جلد سے اونچا معلوم ہو تا ہے اور تبھی تبھی متورم ہو جاتا ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی پھنیاں پردا ہو کر جلن اور میں ہو جاتی ہے۔ علاج : ابتداء میں سرکہ خالص آب کیموں روغن گل 1-1 تولہ ملا کرداد کے مقام پر لگا تیں ----- یا افیون 3 ماشہ آرد سنگھاڑا ایک تولہ آب کیموں کاغذی قدر حاجت میں پیں کر صاد کریں اور نقوع شاہترہ والا نسخہ مصفی خون جو تھجلی کے بیان میں تحریر ہے۔ 15 یوم تک پلائیں- اگر تنقیہ کی ضرورت ہو تو اس کے بعد عرق مطبوخ ہفت روزہ 8 تولہ سات دن تک بطور مسهل پلا کر تنقیه کریں اور روغن داد قدر حاجت لگائیں یا سفیدہ کاشغری 3 ماشہ ساکہ 3 ماشه نیلا تھوتھا 3 ماشہ نوشادر 3 ماشہ گندھک آملہ سار 3 ماشہ مازد سبز 3 ماشہ سب کو آب کیموں میں خوب کھرل کریں اور طولیاں بنا کر رکھ کین- ضرورت کے وقت داد کے مقام کو کسی دبیز كير بي ركر كريائي ميں يد كولى تحس كراكا ميں - مسلون سے فراغت باتے كے بعد اظريفل شاہترہ 7 ماشہ یا مجون عشبہ ایک تولہ عرق مرکب مصفی خون 12 تولہ کے ہمراہ شربت عناب 4 تولہ ملا کر چند یوم پلا کمیں اور ضاد داد عرق کیموں میں ملا کر داد کے مقام پر چند روز لگا کمیں اور مویزی 5 قرص صبح کو اور مغربی 5 قرص شام کو تازہ پانی سے کھلانا بھی مفید ہے۔ داد کی ایک تشم ے جس کو اکونتہ کہتے ہیں۔ میہ داد پشت یا اور پشت دست پر ہوا کرتا ہے اس کا علاج بھی <u>سی ہے</u> جو اوپر لکھا گیا اور روغن داد کے لگانے سے بھی بہت فائدہ ہو تا ہے اور یہ مرہم کا نسخہ بھی اکونۃ کے لئے مفید ہے۔ سیماب ایک تولہ فلفل ساہ 6 ماشہ کمیلہ 6 ماشہ سب کو دھوتے ہوئے تھی 4 تولہ میں ملا کر زردی بیضہ مرغ ایک عدد اضافہ کرے استعال کریں۔

مزيد كتب پڑھنے تے لئے آن بحل دزت كري : www.iqbalkalmati.blogspot.com

384 نسخہ دیگر : گندھک سیماب 6-6 ماشہ کانور افیون 3-3 ماشہ ساکہ بریاں پھٹری 6-6 سخہ دیگر : ماشہ سب کو باریک پیں کر اکیس دفعہ دھوئے ہوئے گھی 5 تولہ میں ملا کر استعال کریں-یر ہیز : ترش سرخ مرج گرم مصالحہ اور شراب چائے وغیرہ کے استعال سے پر ہیز کریں۔ سرجیز : گوشت کہن پیاز بینگن مسور کی دال وغیرہ نہ کھا کمیں۔ لباس صاف ستھرا رکھیں جسم کو میلا کچیلا نہ رکھیں کاربالک سوپ سے عسل کر لیا کریں۔ پانی میں بھیگا ہوا کپڑا نہ کپنیں۔ غذا: بحکری کے گوشت کا شور بہ تم مرچ کا کدو خرفہ پالک ترقی مونگ کی دال چپاتی دودھ عذا: چادل وغیرہ کھلا کیں- تھی مکھن دودھ جس قدر ہضم ہو سکے کھلا کیں-نہیں جاسکتی۔ گرمی دانے نکاناہ نملہ ہرینیر لاتي تن (سرکي بھوسي) Luikien یہ ایک معمولی مرض ہے جو گرمی کے موسم میں عموماً ہو جاتا ہے۔ جب سے مرض خفیف ہو تو علاج کی کوئی ضرورت شیں پڑتی۔ شدت مرض میں معمولی تداہیرے رفع ہو جاتا ہے۔ کویہ شکایئت گرمی کے موسم میں اکثر ہوا کرتی ہے۔ علامات : جب مسامات یا جلد کے بالائی طبق کے پنچے کپینہ رک جاتا ہے تو اس سے وہاں پر سلسے نہایت چھوٹے چھوٹے دانے مثل باجرہ کے دانوں کے پیدا ہو جاتے ہیں تبھی سے دانے متفرق طور پر نطقے ہیں اور تبھی مل مل کر تچھا سابن جاتا ہے۔ پہلے دانے مرجعا جاتے ہیں اور نے دانے روزانہ مسلس نگلتے آتے ہیں۔ کبض دفعہ یہ دانے سرخ ہوتے ہیں اور تبھی سفید ہوتے ہیں۔ بعض دفت دانوں میں ایس جلن اور چیمن ہوتی ہے جیسے سوئیاں اور کانٹے ہیجا کرتے ہیں۔

385 علاج : گرمی کی شدت سے زیادہ پینہ آنے سے مریض کو محفوظ رکھیں اور صندل سفید سلاح : گلاب میں تھی کریا برگ حناء آب کانی سنز میں گوندھ کر برف سے ٹھنڈا کر کے جسم پر ملیس یا گل مکتانی لعاب خطمی میں ملا کری<u>ا</u> کتیرا باریک پیس کر اور مکصن میں ملا کر بدن پر ملیں اور آب گرم سے مہندی اور بیسن مل کر عسل کریں یا روغن گل ایک تولہ سرکہ خالص 4 تولہ گلاب 5 تولہ کافور ایک ماشہ ملا کر جسم پر ملیں یا تخم خشخاش ایک تولہ کمری کے دودھ پانچ تولہ میں پی کر دانوں پر لگائیں اور بیہ نسخہ صبح کو پلائیں۔ گل نیلو فر5 ماشہ بیخ کاسی 7 ماشہ تخم کاسی 7 ماشه شاہترہ 7 ماشہ عناب 5 دانہ آلو بخارا 5 دانہ رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر شربت عناب 4 توله با شربت نیلو فر 4 توله ملا کر پلائیں اور شام کو لعاب بہدانہ 3 ماشہ شیرہ عناب 5 دانه شیره مغز کدو 3 ماشه عرق شاہتره 12 توله میں نکال کر شرمت نیلو فر 2 توله ملا کر پلا دیا کریں۔ غذا : بمری کاشور به یا مونگ کی دال یا شمنڈی ترکاریاں کدو خرفہ پالک ترتی ٹنڈا دغیرہ دیں۔ مسبق و کلف مہما سے لیعنی چھیپ اور جھا تیں اور کیل نکانا لینٹی گو

Lentego

Aecni

ہ بیاریاں اگرچہ بطاہر زیادہ تکلیف دہ نہیں ہو تیں ^لیکن اگر ان کے رفع کرنے کی تدبیر نہ کی جائے تو جسم اور چرہ کی خوشمائی کو برباد کر کے حسن وجمال میں ضرور خلل انداز ہوتی مائل داغ ہو جاتے ہیں جس کو کلف یا مہاے رزنا کہتے ہیں اور تبھی میلا کچیلا رہنے اور کہاں وبستر صاف نہ رکھنے سے بھی اور تعیل دردی غذاؤں کے استعال سے گالوں ادر بازدؤں پر چھوتے چھوٹے سفید مائل بہ زردی داغ پڑ جاتے ہیں۔ کثرت سے داغ پدا ہو کر باہم مل کر دور تک دهما سا پر جاتا ہے اور اس مقام پر بھوسی سی لگی ہوئی معلوم دیتی ہے۔ تبھی اس میں

ا يكنى

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزت کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

386 خارش بھی ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ خارش نہیں ہوتی اس کو بہتی کہتے ہیں یا چھیپ ہو گتے ہیں اور ایام جوانی میں عموماً یا ہاشمہ اور خون کی خرابی سے یا گرم غذاؤں کے کھانے اور شراب وغیرہ کے پینے اور عورتوں کے ایام رک جانے سے چرے اور گردن یا رخساروں پر بھی تاک پر بعض دفعہ سینے پر چھوٹے چھوٹے نکیلے دانے پردا ہو جاتے ہیں جو سخت اور رنگت میں سرخ ہوتے ہیں جب بیہ دانے کیک جاتے ہیں تو ان سے کیل اور ذرا س پیپ خارج ہوتی ہے۔ کری- یا تخم پنواژ 3 ماشه با بچی 3 ماشه تخم ترب 3 ماشه پانی میں پیں کر لیپ کریں اور کلف اور جھائیں دور کرنے کے لئے کف دریا آب لیموں میں تھ کر لگائیں یا حسن یوسف باریک پی کر روغن چنبیلی یا ملائی میں ملا کر لگانا بھی مفید ہے اور پوست رنگترہ 2 تولہ ہلدی 6 ماشہ صندل سفيد 6 ماشه بإلچُفر 6 ماشه نأكر موتقا 6 ماشه چھڑيله 6 ماشه مغزبادام 6 ماشه ڪنجد سفيد ايک توله سب کو باریک پی کر میدہ گندم 2 تولہ ملا کر روغن چنیل ایک تولہ شامل کر کے پانی میں گھول بحر روزانه رأت كومل كرسو رم كري- بمبح كوينم كاصابن يا كاربالك سوب مل كرمنه كو الچي طرح دهو نیں- مهانے اور کیل اکثر تو خود بخود رفع ہو جاتے ہیں- اگر تکلیف دہ ہوں اور مریض جوان ہو اور خون کا غلبہ ہو تو فصد سرا رد کرائیں۔ عورتوں میں اگر ایام ماہواری کی خرابی سے ہوں تو اس کا مناسب علاج کریں اور یوست مرس 3 ماشہ نیخ سوین 3 ماشہ برگ نیب 3 ماشه گلاب قدر حاجت میں پیں کر ضاد کریں یا نخود ہریاں 6 ماشہ مردار سنگ 3 ماشہ سفیدہ

کاشغری 3 ماشہ بکری کے دودھ میں پیں کر رات کو لگا لیا کریں۔ ضبح کو مہندی اور بیس مل کر منه دهولیا کریں اور تخم ترب ایک توله تخم خریزہ ایک توله آرد باقلا 2 توله سرکہ قدر حاجت میں بیس کر پھر مغزچرو بجی 6 ماشہ مغزبادام تکن 6 ماشہ قسط شیریں 6 ماشہ اکلیل الملک 6 ماشہ کتیرا 6 ماشہ ملا کر پیں کر قرص بنائیں- وقت ضرورت ایک قرص بھیڑے دودھ میں تھس کر رات کو مہاسوں پر لگائیں اور منج کو آب گرم سے منہ دحو ڈالیں یا اہٹنہ کا یہ کسخہ تیار کر کے کام میں لائيس- ترمس 6 ماشه تخم باقلا 6 ماشه تخم خشخاش 6 ماشه مغز تخم خريزه 6 ماشه مغزبادام 6 ماشه ز عفران 3 ماشہ سب کو باریک پیں کر اس میں سے تھوڑا سا کے کرپانی ملا کر صاد کریں۔ 2 گھنٹہ بعد مہندی اور بیسن سے منہ دھو کر روغن چنبیلی تھوڑا ساچرہ پر مل لیا کریں اور طلاء مہاسہ قدر حاجت پانی میں گھول کر لگانا بھی مفید ہے یا زرد کوڑی سرکہ میں تنین روز بھکو کر پھر سایہ میں خشک کرے پانی میں تھس کر مہاسوں پر نگانا بھی مفید ہے۔ اگر مادہ کے غلبہ سے ہو تو

387 حب ایارج کا مسهل دے کر تنقیہ کرائیں یا ایک دو معمولی مسهل دیں جب مادہ کی صفائی ہو جائے تو تصفیہ خون کے لئے عرق مرکب مصفی خون 12 تولہ میں شربت عناب چار تولہ ملا کر چند دنوں پلائیں اور معجون عشبہ ایک تولہ یا اطریفل شاہترہ 7 ماشہ رات کو سوتے وقت دودھ پاؤ سیر کے ساتھ چند یوم پلا کمین اور موہزی 5 قرص صبح کو اور مغربی 5 قرص شام کو تازہ پائی کے ساتھ ہر ہمیز : ردی فاسد بادی اور ثقیل اور میٹھی چیزیں گڑ اور تیل کی بنی ہوئی اشیاء ماش کی دال سب سبز : گوبھی مثر آلو شرابخواری اور گوشت کے کثرت استعال سے دھوپ اور زیادہ گرمی میں چلنے پھرنے سے حتی الامکان پر جیز کریں۔ غذا : معمولی شوربا چپاتی شخندی ترکاریاں دیں۔ پھلوں میں تارکگی انار سیب تاشپاتی وغیرہ ----- حسب ضرورت دعادت دیں-داءالاسد (یا)جذام خون کا بگر جانا لپری Leprosy میہ بیاری اس قدر مملک ہوتی ہے جس کا آخری نتیجہ علی العموم اعضاء ریزی ہو تا ہے۔

دراصل خلط سوداوی تمام بدن میں منتشرہو کر اعضاء کی حس کو زائل وباطل کر کے ان کے اوضاع داشکال کو بگاڑ دیتی ہے اور لعض اوقات بدن کو پھاڑ دیتی ہے لعض ادقات مریض لنگڑا لولایا ٹنڈا ہو کرایابیج ہو جاتا ہے۔

کو خراب کر کے سارے بدن میں تھیل جانے سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ مرض موردتی ہوتا ہے اور چالیس پچاس برس کی عمر میں یا اس کے بعد اکثر ہو تا ہے جوانی اور شاب کی عمر میں بهت کم ہو ہاہے۔ علامات : جسم کی رنگت سرخ مائل بہ سیاہی ہو جاتی ہے کان کی لوئیں موٹی پڑ جاتی ہیں۔ ------ اکثر بیڈول ابھار اور گانٹھیں پیدا ہو جاتی ہیں تمام جسم پر کول کول اور گابی رنگ کے اکثر دیصے پڑجاتے ہیں۔ قاردرہ مائل بہ ساہی ہو تا ہے۔ اکثر مریض خواب پریشان دیکھتا ہے۔ آخر میں اعضاء کلنے لکتے ہیں اور گر جاتے ہیں زخم خواہ کتنا ہی بڑا ہو گراس میں تکلیف

75

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

388

نہیں ہوتی۔ علاج : بیر مرض بھی متعدی ہے ایک مریض سے دو سرے کو لگ سکتا ہے۔ اس لئے ایسے ساج : مریضوں کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے سے احتیاط چاہئے- ابتداء میں منبح کو شاہترہ چرائتہ سر چو کہ منڈی ہلیلہ سیاہ صندل سرخ یا عشبہ مغربی ہرایک سات ماشہ عناب پانچ دانه رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر شربت عناب 4 تولہ ملا کر پلا کمی ادر ہرن کھری ایک تولہ فلفل ساہ پانچ دانہ صبح کو گرم پانی میں بھکو کر شام کو زلال کے کر پلائیں اور کم از کم اکیس روز تک سی تسخہ برابر پلائیں- اس کے بعد عرق مطبوخ بغت روزہ ایک بول کی ختک دوائیں رات کو نین سیر گرم پانی میں بھگو دیں۔ منچ کو اس قدر جوش دیں کہ تین حصہ پانی ختک ہو جائے اور صرف تین پاؤیانی باقی رہ جائے پھر چھان کر بوٹل میں احتیاط ہے بھر کر متواتر سات روز تک صبح کو 8 تولہ ہیہ عرق روزانہ مریض کو پلا دیا کریں اس سے روزانہ مریض کو دو جار جلاب ہو جایا کریں کے بھردیکھیں اگر ضرورت باقی رہے تو چند روز تک ندکورہ بالا تبخہ پلا کر یہ مطبوخ برستور پائیں- یہاں تک کہ طبیعت بالکل صاف ہو جائے اور مسلول کے بعد جوان بکری کا (اگر سیاہ رنگ کی ہو تو بہتر ہے) دودھ 7 تولہ لے کر اس میں شریت عناب 2 تولہ ملا کر تین روز تک پلائیں اور اس کے بعد ایک تولہ روز دودھ اور تموڑا تموڑا شربت روزانہ بر حاتے جائی یمان تک کہ اکتالیس تولہ تک دودھ کی مقدار بینج جائے اور بھرای طرح ایک تولہ دودھ روزانہ کم کرکے ابتدائی مقدار پر پنچا کر نتن روز تک استعال کرا کے چھوڑ دیں-اس کے بعد دیکھیں اگر پوری قوت اور رطوبت حاصل ہو گئی ہو تو بستر درنہ ای ترکیب سے ددباره استعال کرائمی اور رسوت 3 ماشه چاکسو 3 ماشه نر کچور 3 ماشه کتھ سغید 3 ماشه رات کو ترم بانی میں بھگو کر صبح کو زلال نتھار پلانا اور شام کو مجون عشبہ ایک تولہ ہمراہ عرق شیر مرکب 6 تولہ عرق ماء الجن 6 تولہ مشربت عناب 4 تولہ ملا کر پلانا بھی مسلوں کے بعد نافع ہے۔ اگر ان تراہیر سے آرام نہ ہو تو کسی مقامی لاکق طبیب کے مشورہ سے ماء الجن کا استعال کرن بہتر ہو تا ہے۔ آرام ہونے کے بعد تقویت کے لئے خمیرہ ابریشم شیرہ عناب والا 7 ماشہ یا مغرج بارد 5 ماشه يا دواء المك بارد جوابر دالى 5 ماشة كملا كر عرق شير مركب 6 توله عرق ماء الجمن 6 توله من شربت عماب 4 توله ملا كرچند روز بلاما جائب اور جو مرمنتي 2 جاول يا حب كتحه ايك عدد مويز منتی ایک عدد کانیج تکال کراس میں بزر کرکے بغیر چیائے پانی کے کمونٹ سے نگلوا دیتا اور چند یوم تک متواتر دینا بھی مغیر ہو تاب اور عرق عشبہ 10 تولہ یا عرق مركب معنى خون 12 توله يا عرق شاہترہ 12 تولہ میں مصری 2 تولہ یا شریت عناب چار تولہ ملا کر پلاتا بھی تقع بخش ہے اور سے مجون

389 جذام کے لیئے مفید ہے۔ ہلیلہ سیاہ اڑھائی تولہ شیطرج ہندی 2 تولہ دار فلفل ساڑھے تین تولہ بیش سفید مدبر ساڑھے سات تولہ کوٹ چھان کر روغن گاؤ سے چرب کرکے عسل خالص آدھ سیر ملا کر رکھ لیں اس میں سے ساڑھے چار ماشہ مجون لے کر دداء المسک معتدل ساڑھے چار ماشہ اس میں ملا کر مسلوں سے فارغ ہونے کے بعد مسلسل ایک عرصہ تک کھلانے سے بے حد تفع ہو تاہے اور یہ گولیاں بھی مفید ہیں- خصوصاً ایسے مجذوم کے لئے جس کے ناخن اور ہاتھ پیر کی انگلیاں بھی گرنی شروع ہو گئی ہوں- ایک سیاہ سانپ مار کر اس کے سر کو دور کرکے گوشت بغیر ہڑی کا نکال کر اس میں 3 ماشہ سنگھیا ملا کر کھرل کریں۔ تاکہ سیاہ ہو جائے پس مرج سیاہ کی برابر گولیاں بنا کرایک گولی مکصن میں ملا کرتین روز متواتر کھلا ئیں اور غذا سوائے جو کی روٹی کے اور پکھ نہ دیں۔ د میکر ہرتال ایک تولہ مغز کرنجوہ 2 تولہ شب یمانی 2 تولہ علیحدہ علیحدہ پیں کر ہر دوا کے دو دو حصہ کر کیں اور ایک حصہ مغز کرنجوہ سائیڑہ مٹی کے پیالہ میں رکھیں اس کے اور ایک حصہ شب یمانی سائریہ پھیلا دیں۔ اس کے بعد ہر ہال دونوں چیزوں کے اور اس طرح پھیلا دیں- پھراس پر دو سراحصہ مغز کرنجوہ پھیلا دیں ادر اس پر پھلری پھیلا کر مٹی کا پیالہ ڈھک کر گل حکمت کرکے سات سیرا پلوں میں آئج دیں۔ سرد ہونے کے بعد نکال کر نصف رتی کہانی میں رکھ کر روزانہ کھاتے رہیں تقریباً دوماہ میں آرام ہو جاتا ہے۔ کریں اور علاج کی طرف توجہ کریں ورنہ پرانا ہو کریہ مرض لاعلاج ہو جاتا ہے۔

مسہل کے ایام میں صرف مونگ کی تھچڑی ایک وقت سہ ہر کو کھلائیں۔ علادہ ازیں ۔ دیگر ایام میں چیاتی کے ساتھ ٹھنڈی تر کاریاں کدو تر کی خرفہ پالک مونگ کی دال وغیرہ کھائیں۔ دودھ کھن تھی وغیرہ جس قدر ہضم ہو سکے کھانا چاہئے۔ بهلبهري سفيد داغ برص ليوكوذرما Locodarma بدن کے سفید داغ جن کو طبی اصطلاح میں برص کہتے ہیں اس قدر خراب بیاری ہے کہ آدمی کے حسن وجمال کو ملیامیٹ کردیتی ہے بیہ دراصل جلد کی غذا کی خرابی کی وجہ سے ہو تا مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج ہی، زن کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

390 ہے چنانچہ جلد کی قوت مغیرہ کے ضعیف ہونے سے اس کی غذا پوری طرح تہضم نہیں ہوتی اور وہ کمی قدر کچی رہ کر بلغمیت کی طرف مائل ہو جاتی ہے تو اس سے سفید داغ پیدا ہو جاتے ہیں ان داغوں کے مقامات کو چنگی سے پکڑ کر اور کو اٹھا کر گوشت سے علیحدہ کرکے صرف جلد ہی میں سوئی چھو کر دیکھیں اگر ان سے خون بے تو ایسے مریض کے شفایاب ہونے اور علاج پزیر ہونے کی امید ہو سکتی ہے اور اگر پانی جیسی رطوبت نکلے تو ایس حالت میں لاعلاج سمجھنا چاہئے ابتداء مرض میں علاج كرا فينے سے اكثر نفع ہو جاتا ہے-ے بیہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے- دریائی اور سمندری مقامات میں بیہ شکایت اکثر لوگوں کو ہو جاتی علامات : جسم میں جابجا سفید داغ پڑ جاتے ہیں جو ابتداء میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں سیسے کیکن رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے بڑے ہو جاتے ہیں- عموماً یہ داغ ہاتھوں اور چرے پر یا دہمج پر زیادہ ہوا کرتے ہیں- اگر داغ کم اور چھوٹے ہوں تو تزر تی کی امیر ہو سکتی ہے-اگر بیہ داغ بدن کے زیادہ حصے پر پھیل جائیں تو مشکل سے علاج پذیر ہوتے ہیں۔ کرتے رہیں- اگر شکایت خفیف ہو تو رسوت 3 ماشہ چاکسو 3 ماشہ نر کچور 3 ماشہ کتھ سفید 3

ماشہ رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو اس کا زلال نتھار کر پلا کیں۔ اگر داغ بدن کے تھو ڈے حصه پر ہوں تو سفوف برص 6 ماشہ رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو اس کازلال نتقار کر 40 روز تک برابر پلائیں اور اس کا پھوک سرکہ میں پیں کر داخوں پر لگائیں۔ مسہل کے بعد کشۃ فولاد ایک قرص جوارش جالینوس 7 ماشه ملا کریا خبٹ الحدید ایک قرص دواء المسک معتدل جوا ہر والی 5 ماشه میں ملا کر چند یوم کھلا کمیں اور کمیرو 3 ماشہ رسوت 3 ماشہ مرج سیاہ 5 دانہ پانی میں بیں کر پلانا اور پلاس پایڑہ سرکہ میں پیں کر ضاد کرنا بھی مفید ہے اور روغن برص سفید داغوں <u>بر</u> لگانے سے اور ایک ماشہ بتاشہ میں رکھ کر کھلانے سے بھی نفع ہو تا ہے اور بنے آگھ 2 رتی سم الفار ایک چادل مگر سم الفار سفید ہو باریک پیں کر اس کی ایک خوراک روزانہ 3 ماشہ تک متواتر مریض کو کھلانے سے اور ای کو سرکہ میں پی کر سفید داغوں پر کیپ کرنے سے بھی تفع

www.iqbalkalmati.blogspot.com

391

ہوباہے ان کے علاوہ مندرجہ ذیل صاد وغیرہ بھی برص کے لئے مفید ثابت ہوئے ہیں۔ تسخه صاد استخوان طاوس سوخته 3 ماشه بابچی 3 ماشه بلدی 3 ماشه پی کر عرق کریلا پاؤ سیر میں حل کر کے اس میں سے ہر روز لیپ کرنا بھی مفید ہے اور ہیر بہوٹی ایک تولہ سیماب ایک قولہ مردار سنگ ایک تولہ سم الفار ایک تولہ روغن گاؤ 4 تولہ میں کھرل کرکے داغوں پر ضاد کر کے دھوپ میں بیٹھنا اور ایک ہفتہ تک سیہ عمل کرنا بھی مفید ہے اور کالا دانہ ایک تولہ صندل سرخ ایک تولہ کاسفوف کر کے شہد کے عرق میں ملا کر گولیاں بنا کر مقام ماؤف پر گھس کرلگانا بھی مفید ب اور یا گندهک آمله سار ساز سط چار ماشه گیرد ساز سط چار ماشه گلنار ساز سط چار ماشه بابچی ساز سط جار ماشه رات کو پانی میں بھگو کر صبح کو آب زلال پئیں اور ثقل کو پیں کر داغوں پر طلاء کریں اور بیہ عرق کا نسخہ بھی برص کے لئے مفید ہے۔ زردچوب پوست اندرونی درخت نیم ہالون قندسیاہ کہنہ ہرایک آدھ سیر سب کو 5 سیریانی میں ایک ملکے میں بھگو کر منہ بند کر کے کھوڑے کی لید میں دفن کریں- دو ہفتہ بعد نکال کر عرق کشید کرلیں- اس میں سے صبح وشام آدھ پاؤ عرق پلاتا جائے- ایک قسم کا برص ہے جس کو برص اسودیا بہت اسود کہتے ہیں اس کی علامت رہا ہے کہ مچھلی کے کھپروں کی طرح جلد سے کھپرے نگلتے ہیں اور داغ کو ملیں تو اس سے بھوی نگلتی ہے اور داغ کی جگہ سیاہ ہوتی ہے۔ بیہ خلط سودادی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا علاج وہی ہے جو جذام کی بحث میں لکھا گیا کیونکہ سد مقدمہ جذام کا ہو تا ہے اور ایسے داغوں پر ہڑتال بھٹری اور گندھک مولی کے عرق میں پی کر ملنا یا تخم ترب پیاز کے عرق میں پی کر ملنا بھی مفید ہے اور کنگی سیاہ سرکہ میں پی کرلیپ کرتا بھی نافع ہے۔

رہیز : ٹھنڈی تر اور بادی چیزوں مثلاً جاول دودھ دہی ماش کی دال آلو اروی ٹنڈا کدو دغیرہ ------- سے پر ہیز کریں اور مچھلی نہ کھائیں-غذا: مسہل کے ایام میں مونگ کی نرم کھچڑی اور سفوف برص کے استعال کے ایام میں غذا: صرف بیسی روٹی بغیر نمک کی تھی زیادہ مقدار میں ملا کر کھلا کیں۔ ان ایام کے علاوہ بکری کا بھنا ہوا گوشت گرم مصالحہ شامل کر کے چیاتی کے ساتھ کھلا تعیں-نوٹ : مجربین نے لکھا ہے کہ جس کھانے میں بلی یا چوہے نے منہ ڈال دیا ہو کھانا آنے کے سوٹ : مغیر قلعی شدہ برتن میں دیر تک رکھا ہوا استعال کرنے سے بھی برص پیدا ہو جاتا مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

392

خنازير (ليعنى) كنتر طلا

.

اسكرافيولا

Easkuraphula

دراصل یہ ایک سخت درم ہوتا ہے جو اکثر تو گردن کے غدود اور شاذونادر کہنج ران وبغل کے غدودوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا مادہ بلغم غلیظ ہوتا ہے جس کی تری حرارت کی دجہ سے تحلیل ہو جاتی ہے اور باقی غلیظ دکثیف اور سخت اجزاء ورم پیدا کرتے ہیں۔ اسباب : غلیظ وکثیف غذاؤں اور دیر بہضم وبلغم پیدا کرنے والی چیزوں کے کثرت استعال ۔۔۔۔

علامات : عموماً تو کردن ای کے غدود اور نرم گوشت اور شاذونادر تنج ران اور بعن کے غدود ----- بھی متورم ہو جاتے ہیں- رسولی اور اس ورم میں یہ فرق ہو تا ہے کہ رسولی کا گوشت کے ساتھ تعلق نہیں ہو تا اور گلٹیاں علیحدہ معلوم ہوتی ہیں اور اس ورم کی گلٹیاں گوشت کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہیں اور سخت ہوتی ہیں- بعض دفعہ یہ گلٹیاں پک کر پھوٹ جاتی ہیں جن سے مواد نکلتا رہتا ہے تبھی مرایض کو بخار شدید ہو تا ہے اور اکثر تو ہلکا بخار رہا ہی کرتا ہے-

علاج : صبح کو بلغم کے منفخ میں شاہترہ 7 ماشہ چرائتہ 7 ماشہ زیادہ کر کے بلائیں اور شام کو ----- افسنتین 7 ماشہ چوب چینی 5 ماشہ نبات سفید 2 تولہ کو پانی میں جوش دے کر بلائیں۔ پندرہ روز تک منفخ کا لنحہ بلا کر افتیون 5 ماشہ اور بسفائح فستی 5 ماشہ اضافہ کر کے تین روز اور بلا کر عرق مطبوخ ہفت روزہ کا مسہل دیں۔ اس کے بعد تبرید کا یہ لنحہ دیں۔ خمیرہ گاؤزبان ایک تولہ ورق فقرہ ایک عدد میں لپیٹ کر اول کھلا کر شیرہ عناب 5 دانہ عرق گاؤزبان 6 تولہ عرق مروز چر منفخ بلا کر شربت بفشہ 2 تولہ ملا کر چند روز تک بلا کیں۔ اگر ضرورت ہو تو چند مروز چر منفخ بلا کر شربت بفشہ 2 تولہ ملا کر چند روز تک بلا کیں۔ اگر ضرورت ہو تو چند مروز چر منفخ بلا کر اس طرح مسل دیں۔ گلڈوں پر ابتداء میں کشتہ قرن الایل 3 ماشہ گھی ایک روز چر منفخ بلا کر ای طرح مسل دیں۔ گلڈوں پر ابتداء میں کشتہ قرن الایل 3 ماشہ گھی ایک تولہ 21 مرتبہ بانی سے دھو کر ملا کر جدوار 3 ماشہ نی نے موئ 3 ماشہ بادیک بیں کر مرام داخلیون تولہ 21 مرتبہ بانی سے دھو کر ملا کر جدوار 3 ماشہ نی موئی 3 ماشہ بادیک بیں کر مرام داخلیون قرر حادث کر مائی میں پن کر نیم گرم ایک کر دیا کر مائد کر مائد کر مائد کھی ایک مرام داخلیون تولہ 2 مائم ہوں ایک تولہ میں ملا کر چند ہوم لگائیں یا صاد خناز ہو ایک قرب کر میں کا مرام داخلیون قدر حادث کر مائی خون ایک تولہ میں ملا کر چند ہو م لگائیں یا صاد خناز ہو ایک قرب کر میں دونے تو ہیں کر مرام داخلیون قدر حادث کر مائیں جن کر خیم گرم ایپ کر دیا کریں اور مسلوں کے بعد اطریفل غدردی 7 ماشہ کھلا کر بادیان 5 ماشہ تخم کنون 3 مائٹ عنب الثولب ختک 3 ماشہ عرق کوہ 6 تولہ عرق بادیان

393 ہر نجاسف ایک تولہ مرز نجوش ایک تولہ استنتین ایک تولہ پانی میں جوش دے کر بھپارہ کیں اور أتكميد كرين يا نانخواه 3 ماشه أيرسا 3 ماشه زراوند مدحرج أيك ماشه فكفل سياه أيك ماشه فكفل سفيد ايك ماشه حلبه 4 رتى قصب الزيره اشق مقل راتينج حلتيت قسط فرفيون تمنب هرايك ايك ہاشہ تخم کتان 3 ماشہ ان سب کو کوٹ پیں کر ہری مکوہ کے پانی میں ٹکیاں بنا کر رکھیں اور پانی لیں پی کر دفت ضرورت نیم گرم ضاد کری**۔ ا**گر کسی ترکیب سے خناز رکی گلٹیاں تحلیل نہ ہوں تو ان پر تیز دوائیں چونہ ہڑتال وغیرہ لگا کر ان کو پھاڑ ڈالیں- تاکہ قلیل ہو جائیں یا عمل جراحی کے ذریعہ نکلوا نمیں۔ اگر درخت پیلو کے پتے اونٹ کے پیشاب میں پیں کر چند یوم تک برابر گلٹیوں پر لیپ کئے جائیں تو مفید ہوتے ہیں- آرام ہونے کے بعد کشتہ خبٹ الحدید ایک قرص جوارش جالینوس 7 ماشه میں ملا کر چند روز کھلا ئمیں اور چلپاسہ لیعنی چھچکی 2 عدد روغن نیم یاؤ سیر میں جلا کر خاکستر شاخ گاؤ 2 تولہ خاکستر سم گاؤ 2 تولہ داخل کرکے گلٹیوں پر ضاد کریں مفید ہے۔ یا گر گٹ ایک عدد روغن کنجد 10 تولہ میں جلا کر موم کو اس میں پکھلا کر سیندور اسفیدہ کاشغری مرکمی شنگرف 9-9 ماشہ پیں کر ملا کر مرہم بنائیں اور گلٹیوں پر لگائیں تو مفید بر ہیز : ترش اور ٹھنڈی چیزوں کے استعال سے پر ہیز کریں۔ ماش کی دال کدو ٹنڈا دودھ سب دہی چاول آلو اردی کچالو دغیرہ نہ کھائیں۔ غذا: کمری کے گوشت کا شور بہ کریلے کی ترکاری مونگ ار ہر کی دال چیاتی کے ساتھ دیں۔ غذا: نان پاؤ بسکٹ جانے انڈا وغیرہ حسب ضرورت دے سکتے ہیں۔ زرید : ایسے مریضوں کو مقوی غذائعی کھلانا اور سمندر کے سفر کرانا مفید ہوتا ہے۔ ناگ وت · بچنی کے درخت جو جنگل میں بکثرت ہوتے ہیں۔ ان میں ایک چھوٹی کمرک کی برابر ددا ہشت کیل چنٹ دار کچل ہوتا ہے جس کا رنگ اودا ہوتا ہے اور مزا اس کا ترش آ ژو کی طرح ہوتا ہے ایسے مریضوں کو روزانہ دو چار کھلانا اور اسی کو پیں کر گلٹیوں پر لگانا خناز کر کے لے بالخاصہ مفید ہے۔ باد فرَّنگ (یا) آتشک Sphlis اس بیاری کے متعلق تواریخ سے ثابت ہے کہ پہلے یورپ کے بعض جزائر میں پیدا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ہوئی تھی پھر ملک ہ ملک آہمت آہمت پھیلتی ہوئی ہندوستان میں بھی آ پنچی اور اب یمال سینگڑوں زندگیوں کی بربادی کا موجب ہو رہی ہے۔ زیادہ تر صفائی نہ رکھنے والی عورتوں اور طوا کفوں کے ساتھ مباشرت کرنے سے یا ایس عورتوں کے ساتھ جو اس مرض میں مبتلا ہوں مباشرت کرنے سے یہ مرض متعدی ہے اس لئے آتشک کے مبتلا مریضوں کے ساتھ صحبت اسباب : چونکہ یہ مرض متعدی ہے اس لئے آتشک کے مبتلا مریضوں کے ساتھ صحبت رکھنے اور ان کے پاس بیٹنے ایٹنے اور کھانا کھانے سے یا ایسے مریضوں کا جھوٹا پانی پینے سے یا حالفہ عورتوں کے ساتھ مباشرت کرنے سے اور بازاری فاحشہ عورتوں اور طوا کفوں کے ساتھ مباشرت کرنے سے یہ مرض پر پیٹا ہوں نہ کہ سے اور بازاری فاحشہ عورتوں اور طوا کفوں تدرست اشخاص کے ایک جگہ پیٹاب پاخانہ کرنے سے اور بازاری فاحشہ عورتوں اور طوا کفوں تدرست اشخاص کے ایک جگہ پیٹاب پاخانہ کرنے سے ہوں پڑی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس خاص کا زہریلا اثر جہم میں سرایت کر کے اخلاط اور خون کو جلا کر سوداء محرق بتا ہوں اور یہ فاصد خلط اور خون جسم میں رہ کراس بیاری کا باعث ہوتے ہیں۔ علامات : جسم میں رہ کراس بیاری کا باق ہوتی ہیں۔ علامات : جسم کے کمی مقام پر خصوصا عضوتا سل پر کمی جگہ پہلے سرخ چھنی پیدا ہوتی تریں سے مراث ہوں ہوں موالہ ہو ہوتا ہے۔ ایس درخ مان میں جاتے ہوتے ہیں۔ ملامات : جسم میں رہ کراس بیاری کا جل ہوتے ہیں۔

آس پاس کی جلد سمی قدر متورم ہو جاتی ہے۔ زخم کو دہانے سے سخت معلوم ہو تا ہے۔ زخم میں درد کم ہو تا ہے مواد بھی کم لکتا ہے۔ پانچ سات روز کے بعد جنگاسہ (کنچ ران) کے غدود متورم ہو کر سخت ہو جاتے ہیں جو دہانے سے سخت معلوم ہوتے ہیں۔ کبھی یہ غدود متورم ہو کر پک جاتے ہیں اور ان میں تلکیف ہوتی ہے۔ لیض دفعہ تمام جسم پر زخم نمودار ہو جاتے ہیں اور

جسم پھوٹ لکتا ہے جسم کے جو ڑوں میں درد ہونے لگتا ہے اور بعض دفعہ بخار بھی ہو جاتا ہے۔ بقلو کر منج کو مل چھان کر شربت عناب 4 تولہ ملا کر پلائیں اور شام کو تکمیڈ بابری ایک تولہ فلفل سیاہ 5 دانہ دونوں کو منبح کو پانی میں بھگو کر رکھیں اور شام کو اس کا آب زلال لے کر پلائیں- کم از کم 15 دن یا اکیس دن تک بیہ نسخہ پلا کر عرق مطبوخ ہفت روزہ کا مسہل جس طرح کہ جذام میں بیان کیا گیا ہے۔ 7 روز تک پلائیں۔ بعدہ دیکھیں اگر تنقیہ کے بعد ادر ضرورت ہو تو مذکورہ بالا کسخہ 5 روز تک پلا کر پھر بد ستور مذکور مطبوخ ہفت روزہ پلا کمیں یہاں تک کہ بدن بالکل صاف ہو جائے۔ گویہ طریق علاج دیر طلب ہے لیکن اس طرح کرنے سے

395 فائدہ دوامی ہو جاتا ہے۔ مسلوں سے فارغ ہونے کے بعد جوہر منقیٰ 2 چاول یا حب کتھہ ایک عدد مویز منقیٰ ایک عدد کا بنج نکال کر اس میں اچھی طرح کپیٹ کر پانی کے گھونٹ کے ذریعہ اس طرح نگل لیا کریں کہ دانتوں کو نہ لگے اور شام کو معجون عشبہ ایک تولہ کھلا کر ادر سے عرق عشبہ 6 **تولہ عرق مرکب مصفی خون 6 تولہ یا عرق چوپ چینی 1**2 تولہ شرمت عناب 4 تولہ ملا کر یلا دیا کریں اور مرہم آتشک قدرے حاجت زخموں پر لگائیں اور حب کیموں 2 عدد روز تازہ پانی کے ہمراہ کھلانے بھی مفید ہیں اور سفیدہ کا شغری رسوت کانور 2-2 ماشہ سب کو باریک پیں کر لعاب ریشہ خطمی قدر حاجت ملا کر زخموں پر لگائیں مفید ثابت ہوا ہے اور یا صبح کو مورزی 5 قرص تازہ پانی سے کھلانا اور سہ پہر کو جو ہری ایک عدد تازہ پانی کے ذریعہ نگلوا دیتا اور شب کو سوتے وقت مغربی 5 قرص تازہ پانی کے ساتھ کھلانا اور زخموں پر مرہم آتشک یا آپریش حسب ضرورت لگاناتھی مفید ہے۔ بر ہیز : تر ش بالکل نہ کھائیں۔ گڑتیل کی بنی ہوئی چزیں اور زیادہ گرم چزیں کسن پاز بینگن بر ہیز : مسور کی دال آلو دغیرہ نہ کھائیں۔ تندر ستوں کو ایسے مریضوں کے ساتھ زیادہ رہے ت ساتھ کھانے نے اور جسم کا اترا کپڑا پنے سے پر جیز کرنا چاہئے۔ • غذا : حب کیموں کے استعال میں ڈراز کدو اور مونگ کی دال نہ کھائیں- اس کے علاوہ اور عذا : دواؤں کے استعال میں کھا سکتے ہیں- خرفہ ننڈا بھنڈی ترکی ارہر کی دال چکری کے موشت کا شور بہ چپاتی کے ہمراہ دیں۔ تھی جس قدر ہضم ہو سکے کھلا ^تیں۔ نوٹ : اس شکایت میں زخم اچھے ہو جانے کے بعد بکری کا دودھ جس طرح جذام کی بحث ۔ میں بیان کیا گیا استعال کرائیں۔ حميات (ليعنى) بخارولْ كابيان

فیورس ڈس کرائی م یونانی محققین کا خیال ہے کہ انسان کے بدن میں سب سے زیادہ اشرف ادر عظیم القدر عضو قلب ہے وہ کتے ہیں کہ اس کی ہر ایک خرابی فور آسارے بدن میں اثر کرتی ہے کیونکہ اس شریف ادر رئیس عضو سے بہت سی متحرک رئیس نگلتی ہیں جو سارے اعضاء میں جاتی ہیں اور اطباء ان کو اپنی اصطلاح میں شرائیس کے نام سے پکارتے ہیں- بدن انسان میں کوئی چھوٹ سے چھوٹا عضو بھی ایسا نہیں جو ان کے وجود سے خالی ہو کیونکہ اعضاء انسانی کو زندہ رکھنے اور

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن جی دزے کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

396 کھنے سرمنے و نیز دیگر فسادات سے بچانے والی قوت حیوانی میں لازمی طور پر قلب کے گڑے ہوئے مزاج سے سارے اعضاء کو منفعل اور متاثر ہونا چاہئے۔ چنانچہ جب اس میں تھی دجہ سے حرارت کی زیادتی ہو جاتی ہے تو گرمی کے سارے اعضاء میں پھیل جانے سے کل کے کل اعضاء گرم ہو کراپنے اپنے نعل سے بیکار ہو جاتے ہیں۔ یمی وہ حالت ہے جسے ہم بخار کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ قلب کی حرارت کی مختلف صور تیں ہوتی ہیں لعض ادقات فقط اتن گری بدن میں پیدا ہو جاتی ہے - جس سے محض روح میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور صرف اس کی گرمی سے قلب گرم ہو کر بخار پیدا ہو جاتا ہے۔ اطباء اس قتم کے بخار کو تمے یوم اور ڈاکٹر فيبرى كيولا فيور تحتم بي كيونك، بيه بخار عموما أيك دن رات اور بعض حالتول مي شاذونادر تين رات سے زیادہ نہیں رہا کرتا اس وجہ سے خاص اس بخار کے علاج کی ضرورت نہیں گرچو نکہ اکثر ہیر کسی درد برہنمی بے خوابی غم دغصہ دغیرہ کے تابع ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ان کے اسباب کے تدارک کی طرف متوجہ ہونے سے بیہ رفع ہو جاتا ہے اور تبھی پہلے پہلے حرارت زیادہ ہو کر اخلاط کو گرم کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے قلب گرم ہو کر بخار ہو جاتا ہے۔ بخار کی بہ قتم زیادہ عام ہے عموماً موسمی اور ملیریل تشم کے بخاروں کا تعلق اخلاط ہی ہے ہو ماہے چو نکہ اخلاط چار قتم کے بدن میں پائے جاتے ہیں اس لئے یہ بخار بھی لازمی طور پر چار اقسام پر منقسم ہے۔ جیساکہ آئندہ ہر قشم کو معہ علامات وعلاج وغیرہ کے درج کیا جائے گا۔ نیز کبھی بیہ حرارت اپنا اثر اعضاء میں کرتی ہے اور قلب کے ذریعہ تمام جسم میں پھیل کر بخار کا باعث ہوتی ہے اس تشم کے بخار کو حمٰی دق کہا جاتا ہے یہ بخار زیادہ تر بخاروں کے ہاقاعدہ علاج نہ ہونے اور بدن کی رطوبات کم ہو جانے کے بعد ہوا کرتا ہے اور اس کے متائج اکثر خطرتاک ہوتے ہیں۔ اب یہاں بخار کی صرف ان ہی چند ضروری اقسام کا بیان تحریر کیا جائے گا جو اکثر داقع ہوتی رہتی ہیں۔ حمٰ یوم کی اگرچہ اطباء نے بہت تشمیں لکھی ہیں کیکن بخیال طوالت یہاں ان کو ترک کیا جاتا ہے۔ نیز جسیاکہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ حمٰی یوم اپنے اسباب کے تابع ہو تا ہے اور ان اسباب کے تدارك ي رفع بوجاتاب للذا إس ك اسباب كى طرف توجد كرنا اور اس كار فع كرنا اى كان ہو ہا ہے۔ تحقیق جدید کے موافق آج کل حرارت جسم یا بخار معلوم کرنے کے لئے آلہ مقیاس الحرارت یا تھرمامیٹر کا عام رواج ہو گیا ہے اور در حقیقت اس سے بخار کی حالت کا سیجح اندازہ ہو جاتا ہے اس لئے تھرما میٹر سے حرارت معلوم کرتے رہنا اور علاج کی طرف توجہ کرما نہایت فائدہ مند ہو تا ہے- (تھرما میٹر) ولایتی بنے ہوئے آتے ہیں- جو مختلف اقسام کے ہوتے ہیں- بعض پانچ منٹ میں اور بعض 3 منٹ اور بعض دویا ایک منٹ کے اور بعض نصف منٹ کے اندر

397

حرارت کا اندازہ بتانے والے ہوتے ہیں- ہر ایک تھرمامیٹر پر نشان اور تمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ صحت کی حالت میں ایک جوال تندرست آدمی کی خرارت جسم تھرمامیٹر سے اگر معلوم کریں تو 97 سے 98 تک ہوتی ہے۔ اگر 97 سے کم <u>ا</u> 99 سے زائد ترارت ہو تو حالت صحت نہیں ہوتی- بچوں میں لعض دقت صرف معدے کی خرابی ہے جرارت جسم بردھ جاتی ہے اور ایسے ہی فور آئم بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ بچوں میں حرارت بڑھ کر 12 گھنٹے تک قائم رہے تو سمجھنا چاہئے کہ کوئی شدید مرض ہونے والا ہے۔ سردی کے موسم اور سرد ملک میں ٹھنڈے پاتی ے عسل کرنے کے بعد یا کثرت مطالعہ اور کتب بنی سے حرارت جسم کمی قدر کم ہو جاتی ہے۔ گرم موسم گرم ملک گرم عسل اور درزش سے اور لبض امراض میں حرارت جسم کسی قدر زیادہ ہو جاتی ہے۔ حالت بخار میں حرارت جسم بہت بڑھ جایا کرتی ہے۔ چنانچہ 101 درجہ پر خفيف بخار ہو تا ہے اور 102 ما 103 درجہ تک معمولی بخار ہو تا ہے اور 104دو 105 درجہ پر ہو تو شدید بخار ہو تا ہے اور اس درجہ پر اکثر مریض کو ہزیان ہو جاتا ہے اور جب حرارت جسم 107 درجہ پر ہو تو حالت خطرناک ہوتی ہے اور 110 یا 112 تک حرات پینچ جائے تو ایے مریض کو قریب المرگ سمجھنا چاہئے- جب 97 درجہ سے حرارت جسم تم ہو تو یہ ضعف کی دلیل ب اگر 95 درجہ پر حرارت ہو تو ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے دفت میں مریض کی خبر کیری نہ کی جائے اور حرارت 93 درجہ تک کم ہو جائے تو ایس حالت میں مریض عموماً تلف ہو جاتا ہے۔ حمٰی دق کے مریضوں کی حرارت صبح کے وقت 98 اور شام کو عموماً 99 ہوتی ہے کمین بعض خاص حالتوں میں پچھ کم دہیش بھی ہو جاتی ہے۔ تھرما میٹرے حرارت معلوم کرنے کا

وقت منج 8 بجے اور شام کو 5 بج مناسب ہو تا ہے لیکن بعض او قات ضرورت شدید کے دقت دن میں کٹی بار حرارت معلوم کرنے کی غرض سے تھرما میٹر لگاتے ہیں۔ تھرما میٹر عام طور پر بخل یا منہ میں لگایا جاتا ہے کیکن لعض او قات تکنج ران میں اور لعض لعض حالتوں میں مقعد یا اندام نہانی میں بھی لگا کر حرارت معلوم کی جاتی ہے۔ تھرما میٹر کو نیم گرمی پانی ہے دھو کر اور ہاتھ ہے جھٹک کراس کایارہ جب 95 درجہ تک اتر جائے اس وقت بغل میں لگانا ہو تو بغن کو پیدنہ سے صاف کر کے اور خٹک کر کے لگائیں۔ بغل سے حاصل شدہ درجہ حرارت میں ایک جمع کرلیں۔ مریض کمزور ہو تو بازد کو سمارا دینے رہیں۔ اگر منہ میں لگانا ہو تو زبان کے بینچے پارہ والا سرا رکھ كر مريض کے لیوں کو آہستہ ہے بند كرا دیں۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی ہزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

398

حمل دموی (لیعن) فساد خون کا بخار

سونو خس ٹائیفائیڈ فیور اور مطبقہ ٹالیفس فیور Typhe Fever Typhid Fever کا تو اس کو جی جب اخلاط اربعہ میں ہے خون کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو کر بخار آنا ہے تو اس کو جی دموی یا حیٰ مطبقہ اور سونو خس کہتے ہیں- سونو خس میں غلبہ خون کی علامات پائی جاتی ہیں اور بخار نہیں اتر نا اور پینہ نہیں آنا- مطبقہ میں سونو خس کی نسبت زیادہ بخار ہو تا ہے اور اس میں عفونت ہوتی ہے-

علامات : انگرائیاں اور جمائیاں کثرت سے آتی ہیں۔ منہ کا مزا میٹھا ہوتا ہے۔ چرہ کی رکیس سطامات : پھولی ہوئی اور اعضاء میں گرانی اور بوچھ معلوم ہوتا ہے۔ چرہ اور آنگھوں میں سرخی پائی جاتی ہے۔ بخار ہروقت رہتا ہے اور بھوک کم ہو جاتی ہے۔ قاردرہ کمی قدر غلیظ اور نبض عظیم ہوتی ہے۔

علاج : اس بخار کا بهترین علاج بیہ ہے کہ فصد کرائیں بشرطیکہ کوئی اور مانع نہ ہو اور مریض ------ قوی ہو لیکن اگر موانعات اجازت نہ دیں تو ادویات کے ذریعہ علاج کریں۔ فصد

کرانے سے پہلے کسی تجربہ کار طبیب سے مشورہ لیس اور ماہر جراح سے فصد کرائیں جب اس بخار کو 3 روز گزر جانیں تو فصد تھلوانی مناسب نہیں بلکہ اگر خون نکالنے کی ضرورت محسوس ہو تو دونوں شانوں کے درمیان کچھنے لگوائیں۔ اس کے بعد میہ تہرید کا تسخہ پلائیں۔ لعاب بریرانہ 3 ماشه شیره عماب 5 دانه غرق گاوزبان 6 توله غرق مکوه 6 توله میں نکال کر شرمت بنفشہ 2 توله شامل کرکے خاکمی 7 ماشہ چھڑک کر پلا تھی اور شام کو شیرہ عناب 5 دانہ شیرہ آلو بخارہ 5 دانہ شیره مغز کدد شیری 3 ماشه کا عرق شاہتره 6 توله عرق نیلو فر 6 توله میں نکال کر شربت عناب 4 تولہ ڈال کر پلائیں- جب بخار کو آرام ہو جائے تو تقویت کے لئے صبح کو دواء المک معدل جواہر دالی 5 ماشہ یا مفرح شیخ الرئیس 5 ماشہ کھلا کر عرق کائی 6 تولہ عرق گذر 6 تولیہ شرجت نیکو فر2 توله ملا کریلائیں اور شام کو مربہ سیب ایک تولہ درق نقرہ ایک عدد میں کپیٹ کر عرق

399 گاؤزبان 12 تولہ کے ہمراہ استعال کرائیں- اگر دماغ زیادہ ضعیف ہو تو کشتہ مرجان جوا ہر والا ایک قرص خمیرہ گاؤزبان جواہر والا 5 ماشہ میں ملا کر کھلایا کریں۔ اس متم کے بخار کا بران ساتویں دن عموماً ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی شکایت باتی رہے تو سبر کاسی کا عرق چاڑ کر 4 تولیہ کے کراس میں سکنچین سادہ 2 تولہ ملا کر چند روز پلائیں مفید ہے-برہیز : جب تک کہ مریض زیادہ کمزور نہ ہو جائے ہر قشم کے گوشت سے پر ہیز کرائیں۔ برہیز : _____ لال مرچ انڈا کلھن دودھ تھی بلائی آلو اروی بینگن ارڈ اور مسور کی دال اور زیادہ گرم اور تقبل چیزوں سے پر بیز کرائیں-غذا : زیادہ تر سنر تر کاریاں مثلاً کدو پالک ترکی خرفہ کاسی کاہو شائجم ککڑی کھیرا کیموں کا اچار عذا : کم مرچ کا کھلائیں۔ اگر مریض زیادہ کمزدر ہو جائے تو ہمری کا گوشت تر کاریاں ڈال کر پکائیں اور چیاتی کے ہمراہ دیں اور آش جو مونگ کی تھچڑی اور ہلکی زود ہمنم غذائیں دین مناسب ہوتی ہیں. حمی صفرادی (لیعنی) صفردی بخار (یا) ٹرشنین قیور (یا) **ییلوقیور** Yellow Fever or Tertian Fever بعض دفعه صفراء زیادہ مقدار میں پیدا ہو جاتا ہے اور متعفن ہو کر بخار کا باعث ہو تا اس بخار کے پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے اور تبھی صفراء بلغم میں مل کر متعفن ہوتا ہے اور بخار پداہو جاتا ہے۔ تبسرے روز بخار کی باری ہوتی ہے اور بخار سردی کے ساتھ بڑھتا ہے کرب اور بے چینی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات تے آتی ہے جس میں صفراء زرد رنگ کا شامل ہو تاہے۔ علاج : المي حالت مين صبح كو شيره تخم كامو مقتر شيره مغز كدو شيري 3-3 ماشه شيره عناب 5 سبب : دانه عرق شابتره 12 توله مين نكال كر شربت نيلو فر 2 توله ذال كر پلا كين - أكر تين

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

400 چار نوبتیں گزر جائمی تو اس نسخہ میں خاکس 7 ماشہ چھڑک کر پلائیں اور شام کو شیرہ زرشک 3 ماشه شیر آلو بخارہ 5 دانہ گلاب 6 تولہ عرق بید مشک 6 تولہ میں نکال کر شرمت صندل 2 تولہ یا شربت سیب 4 تولہ شامل کرکے پلائیں- یا دردمند 1-1 قرص صبح وشام کلائیں- اگر سر میں درد ہو تو صندل سفید گلاب میں تھس کر پیشانی پر لیپ کریں۔ پیاس اور خطّی کی زیادتی کی حالت اسبغول یو ٹلی میں باندھ کر گلاب میں تر کر کے اس کا لعاب چوہتے رہیں اور تھو ژی دیر بعد تھوک دیا کریں- اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو یہ تسخہ پلا کیں- گل ہنفشہ 7 ماشہ گل سرخ 7 ماشه گل نیکو فر7 ماشه گل تخطمی 7 ماشه تخم خیارین 7 ماشه آلو بخاره 5 دانه رات کو گرم یانی میں بقگو کر صبح کو مل چھان کر شرمت نیلو فر 4 تولہ ڈال کر پلائیں اور چھنے روز شیر خشت 4 تولہ تر تجبین 4 توله شکر سرخ 4 توله سناء کمی 7 ماشه بردها کر مسهل دیں اور الطلے روز تبرید کا نسخہ استعال کرائیں- ای طرح وقفہ سے حسب ضرورت تین مسہل دیں- مسہل کے دن 10 بج تک اگر دست نہ آئیں تو مدد کے لئے تمرہندی 4 تولہ عرق گاؤ زبان 12 تولہ میں مل چھان کر شربت دینار 4 تولہ شربت ورد مکرر 4 تولہ ملا کر پلائیں۔ مسلوں کے بعد اگر کچھ حرارت باقی رہ جائے تو ضبح کو قرص طباشیر 5 ماشہ کھلا کر اوپر سے ہری کانی 5 تولہ کے پتوں کا پانی چاڑ کر شربت ہزوری 4 تولہ ملا کر پلا دیا کریں اور تقویت کے لئے مفرح ہارد 5 ماشہ یا خمیرہ ایر کیٹم شیرہ عناب والا5 ماشه کھلا دیا کریں-

یر ہیز : تمام گرم چیزوں سے اور گوشت لال مرچ گڑ تیل دغیرہ کے استعال سے بر ہیز کریں۔ بر ہیز : مرائڈے ، کھبور، آم، آلو، ارد، ماش کی دال اور چنے کی دال دغیرہ نہ کھائیں۔

غذا : تر اور شحندی چیزی کدو پالک ترئی خرفه مونگ کی دال خیارین کی کھیر ساگودانه انگور عذا : سیب ناشپاتی رنگترہ خشکہ بسکٹ لیموں کا آب شورہ ہرے دھنے کی چننی اور مونگ کی کوال کے ساتھ چیاتی دیں۔ نوٹ : اگر نوبت کی حالت میں صفراء کے دماغ کی طرف چڑھنے سے ہزیان دغیرہ اور سرسام سیسے۔ کی کیفیت پیدا ہو جائے تو گل نیلو فرایک تولہ گل بنفشہ ایک تولہ گل خطمی ایک تولہ سبوس گندم ایک تولہ نمک طعام 6 ماشہ پانی میں جوش دے کراس سے پاشوں کریں۔

401

حمٰي بلغمي، بلغمي بخار، تپ لازم

است بلغی بخار اکثر بچوں عورتوں اور بڈ عوں کو ہوا کرتا ہے۔ جوانی کی عمر میں چو تکہ خون بلغی بخار اکثر بچوں عورتوں اور بڈ عوں کو ہوا کرتا ہے۔ جوانی کی عمر میں چو تکہ خون کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے اس قسم کا بخار جوانی میں شاذونادر ہی ہوا کرتا ہے۔ اسباب : مصندی اور ثقیل غذاؤں کا کثرت سے استعال کرنا۔ سرد مقامات میں رہائش اختیار نہ کرنا اس قسم کے اسباب ہیں جن سے ملغم کثرت سے پیدا ہو کر متعفن ہو جاتا ہے اور اس قسم نہ کرنا اس قسم کے اسباب ہیں جن سے ملغم کثرت سے پیدا ہو کر متعفن ہو جاتا ہے اور اس قسم کے بخار پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ علامات : ایکی عالت میں بخار چڑھے وقت سردی وغیرہ بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ انگزائیاں علامات : ایکی عالت میں بخار چڑھے وقت سردی وغیرہ بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ انگزائیاں کہ کرنا تاں قسم کے اسباب ہیں جن ہوتا ہے۔ کرنا ہوتا ہے۔ ان کی عالت میں بخار چڑھے وقت سردی وغیرہ بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ انگزائیاں محسن کا کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ کہ بخارت کتا ہے بعوں کہ ہو جاتی ہے اور تار میں معاد ہوتا ہے۔ انگر ایکن ہوتا ہے۔ ان کر باز کر کہ بیت کم محسوس ہوتی ہے در کہ کہ کرت کتا ہے بھوں کہ ہو جاتی ہے اور تار موتا ہو تا ہے۔ ان ہوتا ہے۔ ان کر بین ہو جاتا ہے اور کہ کہ کرت کتا ہے بھوں کہ ہو جاتی ہے اور تار میں میں میں میں میں اور کا کہ بیت کم محسوس ہوتی ہے۔ انگر ایکن کہ کہ منہ سے لعاب کہ میں کا کو دل نہیں چاہتا منہ کا مزہ مین محمل اور پیکا ہو تا ہے بیا ہم ہوتی ہو جاتی ہے اور کہا ہو تا ہے۔ اگر چرا ہے اور کہ منہ سے لعاب کہ زمانہ میں بھی ہوتا ہے۔ کے زمانہ میں بھی ہو تا ہے۔

علاج : ابتداء ميں شيرہ باديان 5 ماشہ شيرہ تخم ڪثوث 3 ماشہ شيرہ مويز منقیٰ 9 دانہ عرق باديان سيس : 6 توله عرق عنب الثعلب 6 توله ميں شيرہ نکال کر خميرہ بنفشہ 4 توله ملا کر صبح وشام نيم

گرم پلائیں- اگر تین دن کے بعد بھی بخار آتا رہے- اس میں خاکس 7 ماشہ چھڑک کر پلا دیں-اگر 5-6 روز بیہ نسخہ پلانے سے افاقہ نہ ہو تو ضبح کو گل ہنفشہ 7 مویز منقیٰ 9 دانہ نیخ کاسی 7 ماشہ بإديان 7 ماشه كاؤزبان 5 ماشه يرسياؤشان 7 ماشه عنب الثعلب 5 ماشه بيخ باديان 5 ماشه اصل السوس 5 ماشہ تخم کنوٹ 5 ماشہ کپڑے کی پوٹلی میں بندھا ہوا رات کو گرم پانی میں بھگو دیا کریں۔ صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر آٹھ روز تک پلا کمیں اور شام کو شیرہ جات کا نسخہ جو اوپر تحریر ہوا پلاتے رہیں- نویں روز صبح کے پینے کے نسخے میں سناء کمی 7 ماشہ تربد سفید 7 ماشہ گل سرخ 5 ماشہ اضافہ کر کے رات کو بد ستور یانی میں بھگو دیں۔ صبح کو مسہل کے لیے تر تجبین 4 تولہ شکر سرخ 4 تولہ مغز قلوس 5 تولہ شیرہ مغزبادام 5 دانہ اضافہ کر کے پلائیں-المل روز تبرید کا نسخہ دیں- اس طرح ایک ایک دن کے وقفہ سے حسب ضرورت تین مسهل


مزيد كتب پڑھنے تے لئے آنجنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

402

دیں۔ جب اس قسم کا بخار پرانا ہو جاتا ہے تو مسلوں کے بعد شکامی باد آورد برنجاسف 3-3 ماشہ رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو زلال نتھار کر شریت ہنفشہ 2 تولہ ملا کر چند روز پلانے سے نفع ہو تا ہے۔ اگر اجوائن دلیک ایک تولہ مٹی کے کورے آنجورے میں پانی ڈال کر صبح کو بھگو دیا کریں ادر تمام دن رات کیعنی آٹھ پھر بھیگا رہنے دیں۔ دو سرے دن صبح کو اس کا زلال نتھار کر شرہت بنفشہ 2 تولہ ملا کر پلائیں تو بھی مناسب اور مفید ہو تا ہے۔ مسلوں کے بعد بھی اگر کچھ حرارت باتی رہ جائے تو صبح کو قرص غافث 4 ماشہ کھلا کر عرق بر نجاسف 6 تولہ عرق بادیان 6 تولہ شربت بنفشه 2 توله ملا كريلا ديا كرين اور شام كو حب تب بلغى 2-2 عدديا حب راحت 2-2 عدد نیم گرم یا تازہ پانی کے ہمراہ کھلا دیا کریں۔ یا خاکسی ایک تولہ شرجت بنفشہ 2 تولہ ملا کر پانی میں پہلے دن ایک جوش دے کر پلائیں۔ ای طرح 7 دن تک ایک ایک جوش بڑھائے جائیں-آٹھویں دن سے ایک ایک جوش روز کم کرتے جائیں۔ جب مقدار اول پر آئے استعال ترک کرا دیں۔ یا گلوئے سبز ایک تولہ باریک باریک برت کر کے رات کو گرم پانی میں بھگو دیا کریں صبح زلال نتقار کر شربت بنفشہ 2 تولہ ملا کر چند روز پلا کمیں اور زہر مرہ 3 ماشہ بتسلوچن 3 ماشہ سمندر کچل 3 ماشه دانه بهیل 3 ماشه ست گلو 3 ماشه نبات سفید ہموزن ملا کر سفوف کریں اور 3 ماشہ سفوف تازہ پانی کے ہمراہ پھنکا دیا کریں- آرام ہونے کے بعد تقویت کے لئے خمیرہ گاؤ زبان جواهر والا 5 ماشه صبح كو اور كته خبث الحديد ايك قرص جوارش جالينوس 7 مشه يا دواء المك معتدل جوا جروالى 5 ماشه ميس ملاكر شام كو كطلا دياكرين اور اجوائن خراساني ايك توليه سمندر كجل ایک تولہ سفوف کرکے 5 ماشہ روز تازہ پانی کے ہمراہ دیتا بھی مفید ہے چونکہ اس قسم کا بخار عموماً زیادہ دنوں تک رہا کرتا ہے۔ اس لئے اکثر اد قات سوء القینہ استسقاء عظم طحال وغیرہ اعضاء تہضم

کی خرابی سے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تا ہے اس لیتے ہاضمہ کا اس میں خاص طور پر لحاظ رکھنا چاہئے۔ کھانا کھانے کے بعد حب پیپتا 2-2 عدد کھلانا یا جوارش کمونی 7 ماشہ کھلانا کفع دیتا ہے اور قرص طباشير سازھ چار ماشہ یا قرص زرقتک ساڑھے چار ماشہ ہمراہ آب کاسی سبز مروق 5 تولیہ کے سکنچبین 2 تولہ ملا کراور خاکس 7 ماشہ چھڑک کر پلانے سے بھی تفع ہو تا ہے۔ یر ہیز : غلیظ دیر ہمنم ٹھنڈی تر اور ٹقبل چیزیں جن سے کہ بلغم پیدا ہو مثلاً آلو' اردی' ٹنڈا' سیس : پالک' کرد' خرفہ بریاں چنے اور اژد کی دال چاول مچھلی دودھ مکھن بالائی انگور سیب ر تکترہ وغیرہ نہ کھلائیں-غذا: بمری اور برندوں کا کوش مثلاً تیتر مرغ اور بشیروغیرہ لطیف اور زود ہضم چیزیں مونگ

403



اخلاط اربعہ میں سے جب کسی خلط کے اجزاء لطیفہ تحلیل ہو کر کثیف اجزاء باقی رہ جاتے ہیں تو سودائے غیر طبعی کے نام ہے موسوم ہوتی ہے۔ اگر اس میں عفونت پیدا ہو کر بخار آنے لگتا ہے تو اس کو تھے سودادی یا چو تھیا بخار کے نام سے پکارتے ہیں اس قشم کا بخار چو تھے روز باری کے ساتھ آیا کرتا ہے۔

اسباب : مجھی گرم چیزوں کے کھانے اور بعض دفعہ تقیل اور دیر بیضم غذاؤں کے کھانے یا ------- ترشی کے زیادہ استعال کرنے کی دجہ سے بدن میں سودا زیادہ پیدا ہو تا ہے اور فاسد ہو کراس بخار کے پیدا کرنے کا سبب ہو تاہے-

علامات : ایس حالت میں مریض کی رنگت مائل بہ ساہی ہو جاتی ہے قارورہ کم آتا ہے۔ سلامات : آنگھوں میں گرلاہٹ معلوم ہوتی ہے اور عموماً تلی بردھ جاتی ہے۔ بخار باری کے ساتھ چوتھے روز آتا ہے نبض لبلمی اور صلب ہوتی ہے۔

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

404 الجمن 6 توله عرق گذر 6 توله شرمت کیوژہ 2 توله ملا کر پلانا مفید ہو تاہے۔ اگر ہمنم کی خرابی ہو تو خبث الحديد ايك قرص دواء المسك معتدل 5 ماشه ميں ملا كرچند يوم كطائيں-بر ہیز : بینگن' کہن' پیاز چنے اور مادی ثقیل اور ختگی پیدا کرنے والی چزیں مسور کی دال سبسے اور ماش کی دال آلو اردی بھنڈی کچالو گو بھی وغیرہ اور دیگر در یہضم اور تبخیر پیدا کرنے والی چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔ غذا : تندر ستوں کی تی دی جائے- تاکہ مریض کمزور نہ ہو جائے- بکری کا شور بہ چپاتی[،] سسے چادل، خشکہ، پلاؤ، دودھ، کمصن، بلائی، نان پاؤ بسکٹ وغیرہ حسب ضرورت دیں-حملي دق (يا) تپ دق يكنك فيور

Hectric Fever

دق کے معنی دبلا پن یا باریک ہونے کے ہیں چو نکہ اس بخار میں حرارت عضاء اصلیہ میں چھٹ کر رطوبت بدن کو فنا کرتی ہے۔ جس کے سبب سے جسم خٹک دبلا ہو اتا ہے اس لیے حیٰ دق کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت خوفتاک اور عمرالعلاج بیاری ہے جو مریض کی جان کے کر پیچھا چھوڑتی ہے۔ تاہم ابتداء میں مناسب تدابیر پر عمل در آمد کرنے سے شاذونادر لبعض مریض شفایاب بھی ہو جاتے ہیں۔

اسباب : زیادہ عرصہ تک حمٰی خلفی یا عفونتی بخار کی تمی قسم میں مبتلا رہنا اور تدابیر وعلاج ------- کے غلط اور بے محل استعمال ہونے سے حرارت اعضاء اصلیہ میں چھٹ جاتی ہے ادر اس قسم کی طرف بخار منتقل ہو جاتا ہے۔ عموماً اس بخار کے ساتھ سل (لیتن پیچی چرے کے

زخم کی شکایت پائی جاتی ہے۔ بعض دفعہ کسی دیگر اندرونی عضو کے ورم یا زخم کی وجہ ہے بھی یہ بخار پیرا ہو جاتا ہے۔ یہ بخار اکثر نوجوانوں کو ہوا کرتا ہے۔ شردع ہو تاہے۔ پھر پھھ دنوں بعد ہر روز تیسرے پیر کو مبعیت ست رہنے لگتی ہے اور صبح کو بحال ہو جاتی ہے کیکن پھر بخار ذرا تیز ہونے لگتا ہے کیکن جب سمی اندرونی عضو متورم میں پیپ پڑنے کے سبب سے ہو تو خفیف سردی لگ کر بخار چڑھتا ہے جسم گرم ہو جاتا ہے نبض تیز چکتی ہے اور پچھ در بعد پیدنہ آکر بخار میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اس طرح دن رات میں اس

. بخار کی دو نوبتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ پہلے دو *پہر ک*و بخار کی شدت ہو جاتی ہے جو جار پانچ کھنٹے برابر رہتی ہے اور تھوڑے عرصہ کے لئے تخفیف ہو کر دوسری نوبت شدت تپ کی ہوتی ہے جس میں زور کا بخار رات کے دو بچے تک چڑھتا رہتا ہے اور پھر بکٹرت پیدنہ آ کر بخار کم ہو جانا ہے۔ ایسے مریضوں کے رخساروں پر سرخ رنگ کا ایک حلقہ پڑ جاتا ہے۔ ہاتھ یاؤں کے تلوے جلتے ہیں اور بہت گرمی محسوس ہوتی ہے۔ مریض روز بروز دبلا ہو تا جاتا ہے۔ بھوک کم ہوتی جاتی ہے جب ایسے مریضوں کو دست آنے شروع ہو جاتے ہیں اور پاؤں پر ورم آجاتا ہے اور مریض نہایت لاغراد رکمزور ہو جاتا ہے تو شفاء کی امید بہت تم ہوتی ہے۔ بہرحال اس مریض کے علاج میں وقتا فوقتا کمی ہوشیار ادر لائق مقامی طبیب کامشورہ ضرور لیتے رہنا جاہے۔ علاج : تپ دق کاعلاج اس مرض کے علاج پر منحصر ہے جس کے سبب سے بیہ مرض پیدا علاج : مواہو چنانچہ سل یا پھیچھٹروں میں زخم پڑنے کی دجہ سے ہو تو اس کا مناسب تدارک کریں دیگر اسباب کی وجہ سے ہو تو ان کے رفع کرنے کی کو شش کریں- مریض کو ٹھنڈے مقامات میں مثلاً باغوں اور درما کے کناروں یا پیاڑوں اور بلند مقاموں پر رکھیں۔ بستراور لباس کو صاف ستھرا رکھیں۔ غذا اور دوا کے ذرایعہ حتی الامکان تری پنچانے کی کو شش کریں۔ چنانچیہ حبوب مسیحی ایک عددیا دوائے دق ایک رتی روزانہ کھلا کر بکری کا دودھ 7 تولہ اول روز تھو ژی س مصری ملا کر پلائیں۔ اس کے بعد روزانہ ایک ایک تولہ دودھ کا دزن برساتے جائیں۔ یہاں تک کمہ دودھ ایک سیرروزانہ مریض کو ہضم ہونے لگے تو ترک کرائیں اور عرق ہر بھرا 1⁄2 تولہ شربت نيلو فر4 توله ملاكر روزانه بلإنايا قرص كافوريا قرص سرطان كافورى ساز سط حيار ماشه كطلا کر عرق شیر مرکب 6 تولہ عرق ماء الجبن 6 تولہ میں شربت عناب 4 تولہ شامل کرکے پلانا بھی تفع

بخشا ہے اور شیرمادہ خر7 تولہ میں شرمت نیلو فر2 تولہ ملا کر روز پلا ئمیں اور ایک ایک تولہ دودھ کی تعداد روز اکیس نوم تک بردهائی اس کے بعد ایک ایک تولہ بتدریج کم کرتے جائیں-جب مقدار اول تک پینچ جائے تو 3 یوم پلا کر ترک کرا دیں تو یہ بھی ایک مفید تدبیر ہے-تقویت کے لئے مفرح بارد 5 ماشہ یا خمیرہ ابرکیٹم شیرہ عناب والا 5 ماشہ کھلا کر عرق ہرا بھرا 12 تولہ شرمت نیلو فر4 تولہ ملا کر چند یوم پلا کمیں - کھانسی اور سل کینی چھپھٹرے کے زخموں کاعلاج وہی کریں جو سل کی بحث میں لکھا گیا اور تمام ہدایات جو سل کی بحث میں تحریر ہو کمیں ان پر کاربند رہیں-پر ہمیز ہے گرم مقامات میں رہنے سے اور گرم چزوں کے کھانے پینے سے تقبل اور دیر ہمنم مزيد كتب پڑھنے کے لئے آن ہی دزت کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

406

چیزوں سے پر ہیز کریں۔ غذا : معمولی زود بهضم اور ہلکی غذا ہونی چاہئے۔ ٹھنڈی تر کاریاں کدو خرفہ پالک ٹنڈا دغیرہ کم سنے مرج ڈال کر چپاتی کے ساتھ دیں۔ اگر چپاتی بہضم نہ ہو سکے تو مونگ کی نرم کھچڑی یا دودھ خشکہ یا ساکودانہ دغیرہ کھلائیں۔ سرطان نہری یعنی کیڑے تازہ کے دست وہاجدا کر کے باق کو پانی میں جوش کر کے اس کی نیخنی میں فلفل سیاہ اور نمک کم ڈال کر پلانا بالخاصہ تپ دق کے الے اور سل کے لئے مفید تد ہیر ہے۔ مرداریدک، موتی جھرا چکن پاکس Chicken Pox چیک لیعن حصہ وجدری کی طرح ہیہ بھی در حقیقت ایک قسم کا بخار ہے جس میں گردن ادر سینے پر سفید سفید باریک دانے مثل موتی یا خشخاش کے چکدار پردا ہو جاتے ہیں- زمانہ قدیم میں بیہ مرض نہ تھالیکن آج کل عموماً بیہ مرض کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اسباب : میکھی گرم چیزوں کے کثرت استعال سے دھوپ میں زیادہ چلنے بھرنے سے مختلف ------ قسم کے امراض میں مبتلا رہنے اور عام جسمانی کمزوری سے مجھی صغراء کی زیادتی ادر مجمی بلغم اور صفراء دونوں کی زیادتی سے بیہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ علامات : ابتداء میں بخار آنا ہے۔ پیاس شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ منہ کا ذا کقہ خراب ------ اور تلخ ہو جانا ہے بھوک بند ہو جاتی ہے۔ کمی چیز کے کھانے کو طبیعت نہیں

چاہتی- بخار کے ساتھ ضعف اس قدر ہو جاتا ہے کہ بعض ادقات مریض اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا۔ جسم کی رنگت پیلی اور زردی مائل ہو جاتی ہے۔ تین چار دن بخار آنے کے بعد پہلے ا مردن پر اور سینے پر موتوں کی طرح سفید سفید چمکدار چھوٹے چھوٹے دانے نظر آتے ہیں۔ مریض کو غفلت بہت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہزمان کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ بھی پیشاب اور پاخانہ بے خبری میں خطا ہو جاتے ہیں۔ گھبراہٹ اور بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ بخار نمی وقت شدید ہوتا ہے کمی دفت کم ہو جاتا ہے لیکن بالکل نہیں ازتا۔ جب تک دانے اچھی طرح نمودار شیں ہو جاتے۔ گھراہٹ ادر بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ دانے نکل آنے کے بعد بھن میں ساتویں دن اور بعض میں چود هویں دن یا اکسویں دن ناف کے بیٹیج تک دانے دکھائی دیتے ہیں- دانے ناف سے بنچے اتر آنے کے بعد علامات میں تخفیف شروع ہو جاتی ہے۔ بیض دفعہ

ہ دانے اچھی طرح نہیں نگلتے یا نگل کر غائب ہو جاتے ہیں یا مریض کو دست آنے لگتے ہیں تو اس قتم کی علامات ردی اور خطرناک ہوتی ہیں جن میں مریضوں کی شفایابی کی کم امیر ہوتی ہے-. علاج : ابتداء میں جب تک دانے نمودار نہ ہوئے ہوں تو گل بنفشہ 7 ماشہ مویز منقیٰ 9 دانہ ۔۔۔۔۔۔ بیخ کانی 7 ماشہ بادیان 5 ماشہ آلو بخارہ 5 دانہ خاکسی 5 ماشہ رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ ملا کر پلا دیا کریں مریض کے پانی کی صراحی میں خاکسی (ایک تولہ) کی بوٹلی باندھ کرڈال دیں اور بستر پر خاکسی چھڑک دیں۔ اگر گھبراہٹ اور بے چینی زیاده هو تو خمیره مردارید 5 ماشه کھلا کر شیره عناب 5 دانه شیره مویز منقیٰ 9 دانه شیره خاکس 3 ماشه شیره الجیر زرد 3 دانه عرق گاؤزبان 12 توله میں نکال کر شربت بنفشه 2 توله ملا کر پلا ^تیں- انمی تداہیرے دانے اچھی طرح نکل آتے ہیں- اگر دست آنے شروع ہو جانیں تو دستوں کے روکنے کے لئے جو نسخہ چیچک کے بیان میں لکھا گیا ہے استعال کرائیں-یر ہیز : زیادہ تیز اور گرم چیزوں انڈا گوشت مچھلی سرخ مرچ گرم مصالحہ دغیرہ سے پر ہیز رکھنا پر ہیز : غذا: ارہر کی دال چپاتی لیعنی ارہر کی دال کے پانی میں چپاتی بھگو کریا مورز منگی کے دانے یا غذا: انجیر زرد کے دانے کھلا کمیں اور مسور کی دال کم مرچ ڈال کر پکا کر کھلا کمیں-نوٹ : اس مرض میں بھوک نہیں لگتی۔ ناہم مریض کی قوت قائم رکھنے کے لئے تھوڑی - بهت غذا دین چاہئے-

ىت كرزە - موسمى بىخار مليرمل فيور انثرے شنٹ فيور Intermittent Fever Chimatic Fever موسم مرما میں جبکہ مرمی کی شدت ہو تو برسات کے بعد جب زمین اور نالاب اور جھیلیں خٹک ہونا شردع ہو جاتی ہیں اس قشم کے موسمی بخار جابجا کثرت سے پھیل جاتے ہیں۔ عموماً جولائی سے سے کر نصف نومبر کے مہینے تک ایسے بخاروں کا موسم ہو تا ہے۔ اسباب : ملیریا در حقیقت ایک قشم کے زہر کیے انجرات ہوتے ہیں جو نبایات کے سر بے اور ------ مرطوب زمینوں مثلاً جھیلوں اور بالاہوں بر رووں اور دلدلوں کے خشک ہونے سے شروع ہوتے ہیں اور جہاں گھاس پھوٹس زیادہ جمع ہو دہاں کے انجرات ردید ہوا کے اندر مل کر زہریلا اثر پیدا کردیتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ ملیریا کا زہرایک تشم کے مچھر کے کانتے ہے

مزید کتب پڑھنے سے لئے آنجنی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com


408 انسان کے جسم میں پھیل جاتا ہے چنانچہ یہ مچھرا لیے ہی مقامات کے قریب پائے جاتے ہیں اور ایسے چھرچھ فٹ سے زیادہ بلندی پر نہیں چڑھ سکتے۔ چنانچہ سادن کے آخر مینے سے لے کر تمام بھادوں اور کنوار کے آخری ماہ تک ہندوستان میں اکثر سیے بخار رہتے ہیں اور پنچے کے کمروں اور مکانات کے ریم والوں اور زمین پر سوئے والوں پر ان کا اثر ہو تا ہے۔ مشمیں ہوتی ہیں۔ مشم اول صبح کے وقت چڑھتا ہے اس میں زہریلا اثر زیادہ ہو تاہے۔ اس دجہ سے تیز بخار ہو تا ہے اور اس کے دورہ کی مدت 8-10 گھنٹہ ہوتی ہے اس کو ڈاکٹری میں کوٹیڈین فیور کہتے ہیں۔ دو سری قشم کا بخار جس میں بہ نسبت قشم اول کے سمیت کم ہوتی ہے اور اس میں مریض کو کرزہ اور سردی زیادہ لگتی ہے اور سے بخار عموماً دوپیر کو سردی سے چڑھتا ہے اور عموماً 6 سے 8 گھنٹہ تک رہتا ہے اور ہر روز اس کی ایک باری ہوا کرتی ہے اس کو ڈاکٹری میں ٹرشین فیور کہتے ہیں اور تبھی اس بخار کی دن میں دوباریاں بھی ہو جاتی ہیں مثلاً ایک باری صبح ایک شام ایسی حالت میں دو سرے دن وقفہ رہتا ہے اور تیسرے دن پھراسی طرح دو باریاں ہوتی ہیں- تیسری مشم کا بخار عموماً شام کو آیا کرتا ہے اور گو بخار ہلکا ہو تا ہے لیکن سردی زیادہ لگتی ہے اور اس کے دورہ کی مدت 4 سے 6 گھنٹہ تک رہتی ہے۔ اس کو ڈاکٹری میں «کوارٹن فیور" کہتے ہیں- اس تشم کے بخاروں میں پھھ عرصہ بعد پیدنہ آکر بخار بالکل اتر جاتا ہے کمیکن دو سری قشم کا ملیریا بخار جو جاڑے سے نہیں پڑھتا اس کو رکمی شنٹ فیور کہتے ہیں وہ بخار ہر وقت چڑھتا رہتا ہے اور باری کے طور پر نہیں آیا۔ البتہ دن رات میں کمی وقت

حرارت بڑھ جاتی ہے اور کمی وقت کم ہو جاتی ہے اور بخار اتر نے وقت پیدنہ نہیں آیایا بہت کم آتا ہے۔ ملیریا بخاروں میں اول بخار جڑھنے سے پہلے مریض ست ہو جاتا ہے۔ انگزائیاں اور جمائیاں آتی ہیں- سانس جلدی چکتا ہے جن متلاتا ہے اور کبھی قے بھی آتی ہے- دھوپ میں بیٹھنے کو یا آگ کے پاس بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ پیشاب کی رنگت ہلکی زردیا سفید ہوتی ہے اور بییتاب بار بار آنا ہے۔ کچھ عرصہ تک بیہ حالت رہ کر آہستہ آہستہ گرمی معلوم ہوتی ہے تمام برن میں درد ہو تا ہے۔ زبان پیلی اور خٹک ہو جاتی ہے۔ چرہ سرخ اور بدن جلنے لگتا ہے۔ پیشاب سرخ اور تھوڑا ہوتا ہے۔ سر میں درد ہوتا ہے۔ نبض سریع اور ممتلی اور قے ہوتی ہے۔ کرب اور بے بچنی بڑھ جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہزیان کی نوبت پہنچتی ہے یہ حالت چار پانچ کھنٹے رہتی ہے اس کے بعد پیشانی پر پسینہ آیا ہے اور رفتہ رفتہ پسینہ آکر بخار اتر تاجاتا ہے اور

409 ی تقریباً 15-20 منٹ تک بخار اتر جاتا ہے۔ ایس حالت میں مریض بے عد ضعیف ہو جاتا ہے۔ علاج : ایسے موسم میں جبکہ اس منتم کے بخار آریہ ہوں بطور حفظ مانقدم حب بخار 5 عدد علاج : روزانہ صبح کو پانی کے گھونٹ کے ساتھ کھالینی چاہئیں اور ،غتہ میں دوبار قرص ملین 5 عدد رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھلا کر معدہ اور آنتوں کو صاف کر لیتا چاہئے۔ اس بخار کے مبتلا مریضوں کو باری آنے سے ایک گھنٹہ پہلے دب بخار کھلانی اور بخار ا تاریے اور پیند لانے کے لئے اور اعضاء کے درد کو رفع کرنے کے لئے دردمند ایک قرص تازہ پانی کے ہمراہ کھلانا بھی مفید ہے۔ باقی علامات اور اعراض کے لئے جیسی ضرورت ہو علاج کرنا چاہئے۔ چنانچہ پاس کی شدت رفع کرنے کے لئے کیموں کاغذی کا آب شورہ پلانا یا کیموں اور نار نگی چوسانا یا عرق گاؤزبان 12 تولد میں آلو بخارا 5 داند بھگو کر اس کا زلال پلانا مفید ہے اور ستنجین کیموں 12 تولہ یا ستنجین سادہ عرق گاؤ زبان 12 تولہ میں ملا کر پلانا بھی مفید ہے۔ رفع قبض کے لئے اطریفل ملین 5 ماشہ یا قرص ملین 5 عدد رات کو سوتے دفت کھلا ئیں اور صبح کو بیر تسخه پلائیں۔ گل بنفشہ 7 ماشہ مویز منقیٰ 9 دانہ بنخ کاسیٰ 7 ماشہ بادیان 7 ماشہ گاؤ زبان 5 ماشہ اگر پاس اور قے دِمتلی ہو تو آلو بخارا 5 دانہ تخم کاسیٰ 5 ماشہ گل نیلو فر5 ماشہ اضافہ کرکے رات کو گرم پا**نی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ یا تر نجبین 4 تولہ یا گلقند 4 تولہ میں س**ے کوئی ایک چیز ملا کر پلائیں اور شام کو عناب 5 دانہ مغز کدو 3 ماشہ عرق گاؤ زبان 12 تولیہ میں بیس کر شیرہ نکال کر شربت نیلو فر2 تولہ ملا کر پلانا جاہئے۔ باتی اعراض کی کمی دبیش کے لحاظ سے حسب ضردرت وہی علاج کریں جو خلعی بخار کی ہرایک تشم میں تحریر ہوا اس بخار کے بعد اکثر ورم طحال اور درم جگر ہو جاتا ہے۔ ایس حالت میں بخار کے علاج کے ساتھ وہ دوائمیں بھی استعال کرائیں جو ورم جگرادر درم طحال کے بیان میں تحریر ہو تیں ادر مسلوں کی ضردرت ہو تو ہرایک خلط کے مسہل کے جو طریقہ پہلے تحریر ہو کیکے ان کے موافق حسب ضرورت مسہل دين-ہیز : ثقیل اور دیر ہضم چیزوں کے استعال سے اور ایسے مقامات میں جہاں ملیریا کا زہر ہو بہیز : قیام کرنے سے اور زیادہ دحوب میں چلنے پھرنے سے یا بارش میں بھیگنے سے اور میلے لباس ہے اور بارش کے بھیلے ہوئے کپڑے بدن پر رکھنے سے احتیاط کریں-غذا : ہلکی زود ہمنم حسب خواہش ہو دین چاہئے۔ ہمری کا شور بہ چپاتی اور مونگ کی دال غذا : مزکاریوں میں سے کدو ترکی پالک ٹنڈا وغیرہ دیں اور کیموں انار انگور سیب سنترہ وغیرہ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbaikaimati.biogspot.com



علاج : مریض کو ٹھنڈے مقام پر لے جائیں۔ سر پر ٹھنڈے پانی کا تریزا دیں اگر مریض بے ۔ ہو تو ہو تو ہو ش میں لانے کے لئے گلاب دعرق کیوڑہ برف میں ٹھنڈا کرکے منہ اور سینه پر چھینٹے دیں اور انبی عرقوں میں کانور ادر صندل سفید ملا کر سونگھا کمیں۔ ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تکوؤں اور گردن میں گری کے مقام پر سینگیاں کچوائیں سرکے بال کتردا دیں۔ سرسامی حالت ہو تو روغن گل ایک تولہ لگاب 5 تولہ اور سرکہ 2 تولہ ملا کر برف سے ٹھنڈا کر کے اس میں کپڑا تر کرکے بار بار سراور مالو پر رکھیں اور آم کی کچی کیری کو آگ میں بھلجلا کر ياني مي مل كر نچوژ كر7-7 توله دن مي دو تين دفعه پلاتا اور منه د حلوانايا پيرے 3 توله پاني مي گھول کر پلانا بھی مفید ہوتے ہیں۔ قبض کی حالت میں تمرہندی 7 تولہ آلو بخارا 5 دانہ پاتی میں جوش دے کر چھان کر گلفند 4 تولہ ملا کر پلانا بھی مفید ہو تاہے۔ پیاس کی شدت میں آب تربوز 10 تولہ شربت عجیب 4 تولہ عرق کیوڑہ 3 تولہ عرق بید مشک 3 تولہ ملا کر برف سے تصند اکر کے

آرام ہونے پر حرارت رفع کرنے کے لئے اور تقویت کے لئے چند یوم یہ تسخہ پلانا ایسے- مغرح بارد 7 ماشہ کھلا کر لعاب ہمدانہ 3 ماشہ شیرہ مغز کدو شیری 3 ماشہ شیرہ مغز تربوز المه شیره تخم خرفه سیاه 3 ماشه عرق گاؤزبان 12 توله میں نکال کر شرمت نیلو فر 4 توله ملا کر پلا گرم چیزوں کے کھانے پینے سے گرم مقام میں رہنے سے دھوپ میں اور کھلے میدان میں گرمی کے دفت چلنے بھرنے سے احتیاط کریں-مذا: سريع المغم اور لطيف مثلًا دوده، خشكه، يا دُبل روثي دوده يا موتَّك كي تفجيري يا گيهوں كا اعذا: ، دليه وغيره دي-وٹ : لطور حفظ مانفذم ایام گرما اور لو کے موسم میں آم کی کیری کی چنتی پودینہ ڈال کر اور وٹ : پیاز دہی چھاچھ وغیرہ گاہے گاہے استعال میں رکھنا لو کے زہر یلے اثر سے محفوظ رکھنا

حمل وبائی (لیعنی)طاعون (یا)

یں Plague یہ ایک متم کا شدید متعدی خطرتاک بخار ہے جو اکثر دبا کے طور پر پھیلا ہے۔ اگر کس ہریا قصبہ میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو گردنواح کے مقامات بھی اس میں گرفتار ہو

الماتے ہیں- یہ اس قدر تیز اور سخت بیاری ہے کہ علی العموم بہت کم عرصہ میں ہلاکت تک ویت بہنچاتی ہے۔ و اکثر ہوا کی خرابی اور اس میں دبائی اثرات کا پیدا ہو جانا اس کا باعث ہو با ہے-۔ چنانچہ جب زمین کی گلی سڑی چیزوں کے فاسد بخارات ہوا میں مل جاتے ہیں یا ہو سمی تغیرات کی وجہ سے ہوا خود خراب ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ بدن میں جا کر طبعی ہور پر تسکین دے اور روح کو فرحت بخٹے روح میں فاسد کیفیت پر اکرتی ہے اور خون میں یک خاص قسم کاغیر معمولی فساد اور زہریلا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ مکانوں اور محکوں اور بستروں اور باس اور اين بدن كو ميلا كچيلا اور غليظ ركھنے سے اور صفائى كا خاص طور ير لحاظ نہ ركھنے سے س بیاری کا حملہ ہو ماہے۔ اگرچہ سیہ مرض ہر عمر میں ہو سکتا ہے کیکن بچوں اور بوڑھوں کی

مزید کتب پڑھنے سے لئے آنجی درف کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

نسبت جوان اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ غریب مفلس اور مخاج لوگ جن کو کثیف اور غلیظ غذائیں ملتی ہیں اور رہائش کا سامان بھی بہتر میسر نہیں ہو تا اس میں زیادہ مبتلا ہوئے ہیں۔ علامات : ابتداء میں سر کمراور جو ڑوں میں خفیف درد ہو تا ہے۔ طبیعت پریشان اور مغموم ------ رہتی ہے- بھوک کم ہو جاتی ہے دماغ میں تکان اور کمزوری کے آثار پرا ہو جاتے ہیں نیند اچھی طرح نہیں آتی پھر لیکا یک لرزے سے شدید بخار چڑھ جاتا ہے۔ بعض دفعہ بے ہو شی اور ہزیان کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ جو ایک ردی علامت ہے پیاس شدت سے لگتی ہے جی متلا ہا ہے اور قے بار بار آتی ہے دو تین دن میں تنج ران یا بعل میں یا گردن کے غدودیا کان کی لوئے پیچھے کے غدودوں میں سے کمی جگہ ورم ہو کر گلٹی نکل آتی ہے۔ جس میں شدت کا درد ادر جلن ہوتی ہے۔ ایک دو روز کے بعد اس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ مریض بے انتها ضعیف ہو جاتا ہے۔ چرپے پر مردنی سی چھا جاتی ہے۔ آنکھیں اندر کو دب جاتی ہیں۔ کبھی پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ تبھی جسم پر نیلے نیلے داغ پڑ جاتے ہیں۔ تبھی ناک یا منہ یا مقعد سے خون جاری ہو جاتا ہے اور بیار نمایت خوفزدہ ہو جاتا ہے۔

علاج : الی صورت میں زہر مرہ ایک ماشہ بنسلوچن ایک ماشہ مردارید ایک ماشہ یب سز علاج : ایک ماشہ اناردانہ ایک ماشہ سب کو باریک پیں کر مفرح بارد 5 ماشہ میں ملا کر ادل محلا کمیں ادپر سے شیرہ زرشک 3 ماشہ شیرہ تخم کائن 3 ماشہ شیرہ آلو بخارہ 5 دانہ شیرہ صندل سفید 3 ماشہ عرق بید مشک 5 تولہ گلاب 7 تولہ میں نکال کر شربت غورہ 2 تولہ ملا کر تخم ریحان 7 ماشہ چھڑک کر پلا کمیں - یا صبح دشام دونوں دقت شیرہ عناب 5 دانہ شیرہ آلو بخارا 5 دانہ شیرہ ماشہ چھڑک کر پلا کمیں - یا صبح دشام دونوں دقت شیرہ عناب 5 دانہ شیرہ آلو بخارا 5 دانہ شیرہ ا

صندل سفيد 3 ماشه شيره تخم خرفه سياه 3 ماشه شيره تخم كابو مقشرة ماشه لعاب بيدانه 3 ماشه لعاب برگ گاؤ زبان 3 ماشه عرق بید مشک 5 توله گلاب 7 توله میں نکال کر شرمت کیوژہ 2 توله یا شرمت صندل 2 توله ملا کر پلائیں اور زہر مرہ 2 ماشہ جدوار خطائی 2 ماشہ طباشیر 2 ماشہ کافور ایک ماشہ عرق ہید منک قدر حاجت میں تھس کر گھنٹہ گھنٹہ بھر کے بعد پلا کمیں اور اگر تکلیف کی شدت سے ہزیان کی حالت نمودار ہو تو سرکہ خالص دو تولہ روغن گل ایک تولہ اور گلاب 5 تولہ نینوں کو ملا کر کپڑا تر کر کے سریر رکھیں اور صندل سفید 3 ماشہ پیں کردل کے مقام پر لیپ کریں اور پیاس کے وقت گلاب اور عرق کاننی اور عرق نیلو فر کیوڑہ ہید مشک شربت کیوڑہ شربت صندل شربت درد شربت انگور یا شربت انار شیری با شربت سیب یا شربت لوکان سے شیری کر کے پلائیں ان عرقیات کے سوا اور پھھ نہ دیں اور گلٹی پر شروع میں تحکیل ہو جانے کے لئے

413 مغز فلوس ایک تولہ جددار 6 ماشہ کالی زیری 6 ماشہ ہری مکوہ قدر حاجت کے پانی میں پیں کر نیم گرم مناد کریں یا کچلہ 2 عدد برگ نیب 3 ماشہ قلفل سیاہ ایک ماشہ جدوار 3 ماشہ دروز بح عقربی 3 ماشہ سم الفار ایک ماشہ آب برگ نیب سنر قدر حاجت میں پیں کر گلٹی پر نیم گرم صاد کریں۔ اگر گلٹی تحلیل نہ ہو تو پلٹس باند ھیں اور نرم ہو جانے کے بعد اگر خود بخود پھوٹ جائے تو اچھا ہے درنہ کمی ہوشیار جراح سے اس میں شکاف دلوا تمین ادر چر گائے کے عمدہ ادر خالص تھی ایک تولہ کو 21 مرتبہ پانی ہے دھو کر اس میں کانور 3 مارشہ سفیدہ کاشغری 6 ماشہ ملا کر خوب اچھی طرح حل کرکے زخم پر چند یوم لگائیں۔ یا گلٹی کے مقام پر جو نکیں لگوا دیں اور صبر زرد 7 ماشہ مرکمی ساڑھے 3 ماشہ زعفران ساڑھے تین ماشہ گلاب قدر حاجت میں پیں کر چنے برابر الحوليس بنا كرر تحيس اور لطور حفظ مانفذم ايام وباء ميں بير كولياں سوا دو ماشہ ہفتہ ميں دو بار كھالينے یسے بفضل اللی اس مرض کا حملہ شیں ہو تا اور کانور ایک تولہ درونج عقربی ایک تولہ جدوار مسیحی 6 ماشہ گلاب قدر حاجت میں خوب جل کرکے چنے برابر گولیاں بنالیں اور دبائی زمانہ میں تزرست اشخاص 3 کولیاں روز بطور حفظ مانفذم کھالیں تو اس مرض کے حملہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر طاعون کے متلا مریض کو بھی اس میں سے ایک ایک گولی دن میں 3 مرتبہ 2-2 گھنٹہ بعد کھلا دیا کریں اور اور سے شیرہ عناب 5 دانہ شیرہ آلو بخارا 5 دانہ شیرہ مغز کدوشیری 3 ماشہ عرق بید مشک 3 تولہ عرق کیوڑہ 3 تولہ میں نکال کر شربت بید مشک 2 تولہ ملا کر پلایا جائے تو نهایت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اگر کمزوری زیادہ معلوم ہو تو مفرح بارد 5 ماشہ عرقیات مذکورہ بالا کے ہمراہ کھلا دیا کریں- نیزر لانے کے لیئے ضاد کا خواب آور کا لیب پیشانی پر کرنا مفید ہو تا ہے اور حب طاعون جواجر دالی 2 عدد یا حب طاعون عنبری 2 عدد مفرح بارد 5 ماشه یا دواء المسک معتدل جوا ہروالی 5 ماشہ میں ملا کر کھانا بھی نمایت سود مند ہے۔ ایام وباء میں حب طاعون خاص 3 عدد بطور حفظ ماتقدم ردزانہ صبح کو پانی کے ہمراہ کھلانی بھی مفید ہیں۔ افاقہ کے بعد چند روز تک تقویت دل درماغ کے لئے خمیرہ گاؤزبان جواہر والا 5 ماشہ کھلا کر عرق گلاب 4 تولہ عرق کیوڑہ 4 تولہ عرق بید مشک 4 تولہ شرجت سیب 4 تولہ ملا کر پلانا یا مربہ سیب ایک تولہ چاندی کے ورق ایک عدد میں لپیٹ کر کھلا کر گاؤزبان 12 تولہ میں شربت اتار شیری 3 تولہ ملا کر بلانا بھی سودمندے-یر ہیز : رہنے کا مکان اور مریض کا بستر ولباس صاف ستھرا رکھیں۔ مریض اگر قوی ہو تو سر ہیز : ابتداء میں سوائے صبح وشام کی چینے کی دوا کے کوئی غذا نہ دیں گرم ہو ادھوپ ادر تیز آنچ سے مریض کو بچائیں۔ آرام ہونے کے بعد چند روز تک ثقیل اور گرم اور تبحیر پیدا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

کرنے دالی چیزوں کے استعال سے آلو اردی گڑتیل ترشی اور لال مرج گرم مصالحہ اژد چنے کی دال گوبھی چھندر مجھلی مولی اور خمیری روٹی وغیرہ سے پر ہیز کرا تی-غذا: ^{اگر} مریض کمزور ہو اور بھوک زیادہ ہو تو تین روز کے اندر صرف آش جو کے سوا اور عذا: پچھ نہ دیں- اس کے بعد تا افاقہ لطیف وزود ہضم غذائیں مثلاً دودھ خشکہ ساگودانہ یا خیارین کی کھیراور میوہ جات میں سے انار انگور سیب ناشپاتی وغیرہ کا پانی دیتے رہیں۔ آرام ہونے کے بعد شور بائیخی انڈا دغیرہ رفتہ رفتہ حسب ضرورت دیں اور ترکاریوں میں خرفہ کا ساگ کرد دراز اور شذا ترکی وغیرہ دیں- زرشک آلو بخارا یا کیموں کی ترشی یا المی کا مریہ اگر مریض طلب کرے تو دے سکتے ہیں۔ بشرطیکہ کھانٹی کی شکایت نہ ہو۔ پانی کی بجائے عرق بید منک عرق گاؤ زبان عرق کاسی وغیرہ برف سے ٹھنڈا کر کے پالنا مناسب ہو تا ہے۔ اگر کمزوری زیادہ ہو تو بکری کے گوشت کا شور بہ یا چوزہ مرغ کا شور بہ یا یخنی پلا کیں۔

نوٹ : چونکہ یہ ایک متعدی مرض ہے اس لئے مریض کے تمام فضلات بول وبراز تھوک ------ تے اور گلٹیوں کی آلائش وغیرہ کو لکڑی کا برادہ اور مٹی کا تیل ڈال کر دبا دیتا چاہئے۔ تاکہ تیماردار ادر تزررست اشخاص اس سے محفوظ رہ سکیں دباء کے ایام میں پیپتا دلاجی 4 رتی پانی میں تھس کر صبح کو پی لیا کریں اور ولایتی پینے کا بازویا کھے میں ڈالے رکھنا بھی وہا کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔

امراض شعر (لیعنی) بالول کی بیاریاں

بالول کی حفاظت کے لئے ہمیشہ کنگھی کرنا کرم لطیف اور قابض تیل ڈالنا بالوں کو کرنے ے محفوظ رکھتا ہے گر بھوک کے وقت کنگھی کرنے سے بال زیادہ گرتے ہیں۔ کبض دفعہ سوزاک اور آتشک کے مریضوں کے بال کرنے شروع ہو جاتے ہیں- بال اگر بر معالیہ میں گریں تو علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا-داءالثعلب دءالجيه بالخوره Apopêshya الويدشيا اگر پدائتی بال پدا نہ ہوں تو علاج سے تفع شیں ہوتا۔ البتہ تمی معام کے بال کم ہو ا جائیں یا پردا ہو کر گرنے شروع ہو جائیں تو علاج تفع ممکن ہے ایک حالت میں اگر مادہ ملغ سے

415

ہو تو منصبح دے کر مسہل دیں اور حب ایارج سے تنقید کریں اور قے کرانا بھی مفید ہے لہٰذا اس جگہ کو سخت کیڑے یا تولیہ سے رکڑ کر پیاز عضل ملیں- جب سرخ ہو جائے تو رائی اور کسن پی کر صاد کریں یا مریض قوی ہو تو پیچنے لگائیں۔ اگر صفراء کی زیادتی کے آثار ہوں تو کپڑے کو گرم سرکہ میں بھگو کر سیکنا اور اس کے بعد روغن گل مل کر گندھک سرکہ میں پیں کر ضاد کرنا مفید ہے۔ اگر جذام یا آتشک اور مادہ سودادی کی کثرت سے ہو تو سودا کا تنقیہ کریں اور کہن پاز کے عرق میں اور شیر اور ریچھ کی چربی سرکہ میں ملا کر ملنی بھی مفید نہے۔ اگر خون کی زیادتی سے ہو تو فصد کرائیں اور کہن 3 ماشہ رائی 3 ماشہ فرنیون ایک ماشہ سرکہ قدر حاجت میں پی کر لگانا بھی مفید ہے اور مغز جمالگونہ پانی قدر حاجت میں پیں کر لگانے سے بھی نفع ہوتا ہے۔ الجیر کا دودھ بالخورہ کی جگہ بقدر ضرورت لگانا بھی مفید ہے اور دوائے بالخورہ ہر فشم کے بالخورہ کے لئے لگانی مغیرے- دیگر کندش 6 ماشہ شیطرخ ہندی 6 ماشہ زرنیخ سرخ ایک تولہ پیں کر روخن زیتون 3 تولہ میں ملا کر طلاء کریں۔ اگر خشکی کی وجہ سے ہو تو روخن بابونہ وغیرہ کی ماکش کرنے سے نفع ہوتا ہے ادر ماء الجن پلانا یا بکری کا دودھ گھٹا بڑھا کر پلانا جیساکہ جذام کے بیان میں تحریر ہوا ہے مفید ہے اور بال بڑھانے اور ان کی ساہی قائم رکھنے اور قبل از دفت سفید ہونے سے روکنے کے لئے روغن کیسودراز کا بالوں میں لگانا مفید ہے۔ اس سے بالوں کی جزیں مضبوط ہوتی ہیں اور سابن قائم رہتی ہے اور خبث الحديد 2 قرص جوارش جالينوس 7 ماشہ ميں ملا کر کھانا کھانے کے بعد مدادمت کے ساتھ ایک چلہ کھانے سے تعجل از وقت بال سفید نہیں ہوئے اور نہ کمزور ہو کر گرتے ہیں اور اطریقل صغیر 7 ماشہ اور شربت فولاد 3 ماشہ کہلانا بھی

بالوں کی سیاہی کو قائم رکھتا ہے۔ پر جیز : بلخم پیدا کرنے والی اور تبخیر پیدا کرنے والی چیزیں عمومانہ کھائیں۔ جس خلط کی زیادتی سب اس کا سب ہو اس کے لحاظ سے پر ہیز کریں۔ مچھلی سے خصوصاً پر ہیز لازمی ہے۔ غذا: معمولی شور به چپاتی کدو شدا ترکی کی ترکاری مونگ کی تھچڑی وغیرہ حسب عادت دیں۔ مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com


416 خاص نسخة **جات** مطب می کثرت سے استثمال ہونے والے اور محضوص دوا دُل کے نستے لخربر یک جلبتے ہی - پٹینٹ ادویات تستح ہم تے قاص ذرائ سے ماصل کیے ہی اجز اء سک اغذبار سیسے کھی خابل اعتما داور مقبر ہیں۔ اطريقل اسطو تودوس إ د انی امراض کے سبلے بہترین دو اسب فصوصاً لمنی اور سودادی امراض میں دائ كابهترين تنقير كتابس كدداخ كمعارد وكتترس اس كالدومت بأول كالبا كوقائم ركمتىسى - بوست بليدرد، بوست البدكاي، بليدسياه، بوست بليد، أمديك مستاء كمّن، تربير سفيد، يسقائح اسطو تو دوس مصطكى افتيمون بمتمض ، موير تنقى ، برايب چار نولہ کوٹ جیان کر رومن بادام شیر سی بین تولہ میں ترب کر بس اس سے بعد شہر خالص ابجب سیرجوده جهدانک کاتوام تیاد کر کردایس طاکر کولیس موراک ، انته تا انول -دوي : سَتَهد خالص دمستياب مربوست كمورت بي شكرسفيد إ کراستوال کرم ۔ اطركقيل دبدان مرد محوطیتی رقوبت سے پاک کرتا ہے۔ بریٹ کے کینچے اور کرودانہ کو بلاک كزاب الدير الأبر بين توله ، تريد سفيد يحب الين (كالادام) قسط الج برايك دس ١٠ الول، كميد، ترمس، انستنبي ردم، درمة بزكي الميتمون ، كمك موتجزيراني، خنطل سعد كوتي سونت برابب چدنوله، تمام درادس كوكوس جهان كربيك تتمدخالص سيقوام بي تبار كميم رخورك تواشدتا أنوله در در کار تشموں، کان ادر آنکھ سک امراض میں مفید سے دماع کا تنقب کر کے

417 تقويت بينجا ماسي اور تبخيرونزله كشكايت كودوركر ناسب اورقيض كمتاسب بوامي المرجى فامتره مندسي - يوست بكيله كابل - يوست بليله زرد المبله مرجاه المله كك ممت اسطو تودوس برایک دس اتوله کشین مقشروس اجها کک ، ترتجین خراسانی تصفت بسر، رومن با دام بندره توله يتربر سر جند دواوس کوکوٹ جمان کررومن بادام میں ن کریر ب کرلیں ً۔ اس سے بند ترجیبین ادر شہر سے قوام میں اطریفل تیا رکریں، خرراک نواستہ تا اولہ کرائے دردسر اور جاتی امراض کو مغیر سیے ۔ در د سرو دور کوش د مندہ وامر ا سَدُ در دکود درکرتا اور قبض رفع کرتا سَبِے ، پوسیت جملہ کابل ، بَوست جلیہ ، اَبلہ جلس ا سياه، تربدستبير- برابب أعرتوله، بادبان مسطكى اسطوى دوس سقوريا، ريوند ميني *مرایک بیس ۳۰ توله نهرخالص هه چند*ا دوبه ، سب دداد^م کوکر می بیمان کرا *در ش*هر کا قوام *بنا کر د دادس کو شان کر سے دکھ*ر کیں ، صبح باشام _کا شہ تا اتو ار استنبال کریں ۔ . اجواش خراسانی، اجراش دلیمی بمک لاہوری سرایک کے تولہ سم الفار ہوت ا سب کوکٹ کرایک شبکی کبوتر (الانٹن سے خوب پاک دمیاف) کے سکم میں بھر دیں ۔ ادرابک بندی میں رکھ کراور لی حکمت کر کے دی امیر آبوں کی آگ دی سرد موسف برزنكا برا ورباريك يسي كرخداك نقدر جارما ول شهد يا كمصَ من ملاكر دان كوسوست ^ی کھامیں ردمہ *سکے پہلے اس سسے کم*قیمت اور بہترین دواتہ میں سب کے ر مسیح المک تصحیم الم مثان صاحب کے مجربات خصوصی میں سے ہوت یا ہ برصالا سيسه ادرعام جماتي فوت كوز إده كرتا سب يشتكرت روى مدوقتم وتعلى تجيناك بيش سفيه، ٢ تولم ادل بحياك كاسفوت بناليس يجرز بن يرفند تان ايك عدد كوكو ف كراس كاعرت تكال كيس - اس عرق مي بحيفاك سفوت تتده كوطاكر علوله بياكيس ، اس غلوله ب*ې شنگون کې س*الم دلی دکھ کروبیز کې است می لیبیت کردن کنجد یا دومن معصفه د کرد. میتراسن سے دیکھین ڈال کرنلولہ مذکوراس میں دال دیں اور دیک کامندائی ا بدكري سرادش يرتجرركم دين اليبل ايك بيريك زم أخ دين البده نين بسرنك أك

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بھی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

· بزرد ب - دیگ می آواز دستوار بدا بوگا منیال سب کم مرادش کطلے مراب مے روب چار بر اور سے ہوماین تو دیک اگ پر سے علیاد کری ہرد ہوتے برغلوا ہی سے ترق کی ڈلی نکال کر با رہک میں کر محفوظ رکھیں ایک چاول کھن میں رکھ کر کھلا میں اور دود حد اكسدتسوال الجيم يحيث تكود كلورل مهيد ريب "مرايجب دهان توله المكرسفيد في أسركا فوام بنا ، کر *ہر دواسیا اس میں تنایل کریں، سر دہوستے پر ذہگ بقد رصور*ت کا اط**افہ کریں**، مقدار خراك ايب توبيص - ايب نوله شام دود مربا سنگتره سے عرق ميں بيش - نسوان امراض امرار کا ملدی یا دیر۔۔۔۔ اتا، پیردا در کمرکا در د، رحمک سوزش، سقید یا زردی اٹل داورت کا اخراج کمزوری رحم، اعضا مرشکن دنیرو شکابات کی متہرین دواسے بر میری رائے میں امتوک کی چھا کارب بناکرتیری دالانولا د اور سند مین ملاکر استنوال کرنا زبا د ه مغیرسید ، میرامعول بھی ہے بجون كانتريت اكبيرمييان (صبيان) بچوں کے دانت تکا کے میں مفید سے ایک مقمی البعت معدہ اور دستوں کی نسکابت بس ناق سب - بحرل کی نشود تماں میں ممدوم ماون ہوتی سب قد سفید ایک سرکا اقل بناكرا بيشرفاسفورس ولنبن ماست ما تك أحت ابنسال رردس باديان) ساستراً كل ين تحالی دروش سوبه) ۲ الترشال كري اوروف طايش . مفدار خدراك تين المت سے چھ م^{ارس}یہ تک دن میں دومین بار دیں ۔ اكسيراختلم: مر احتلام (برخواب) کے مرض میں نہایت معید سے تحم دھتورہ سیاہ دس اتو لہ بقل ار دس ، توله، كوف بچان كركوند با شيره قند مقبدك مدسس مارزن كافرس بنالي -. مغدار توداك حرف ايجب قرص يان سس كلما با كماست سم فوراً بيد كمالي -ید معنی الفع شکم، قراقر شکم کم ترت دین میں معدب ، کمانا کھا ف کے بلد طبیب کارا کرار مراد در مقرم کے دل دھر کنے میں ناقع سے ، مک لاہوری، مک سبا، ، تمک سانیم اور تادر، زیرہ سیاہ ، وبجیل، ترول، کچلہ مدیر ، تمام دوایش ہم وزن کوٹ حیان کرجارہ



گم توسے پر اوٹی مکارکرم کریں ، جب اچھی طرح گرم ہوجا ہے تواس سے صوحفوص کی دائی بایش اور ایشت کو مینگین اور دو مری بولی تو سے پر رکھ دیں، جب ایک گھندی حب فيجى : دق وس کی کھالسی میں منید ہی بھی چی وب کے زخم کومندل کرتی ہے اور بیار^ی سے بعد كمزدرى كودوركرتى بے مردار بداسفته ، زمرد ، باقوت سرج دہر خط ك كل أرمتى ، سرايج وظرامت ، رب السوس ، صمّ عرب ، كتيرًا ، نسّاس بتدر كل نيكو فر، سرطان محرق، طبامت برسغيد، يوست تحتسخاس كككا ورزان برابج چارماست، زعفران ابج ماست، جو پر این کو ترق کا ب بس کھر*ل کری ۔ بقیہ دواو^ر ل کو ک چیان کرل*عاب

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آج بی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

420 بهدانندي يصف رابر كوليا ف نالي مقدار خداك من د تهام ايم يا دوكرن كملاي حنت إداراتي: امراض بارد و سکے بیلے مفید سیسے راعصاب کوتقویت تحب تن اور عبی در دوں كوفا مدُه دين مي وارضي رجزيوا، ماوترى ، عود صليب ، يونك ، برايك وتوله كجد «رم تول، کیکر کے گذید سے نوری گولیاں بنایش ایک ایک کرلی سے وشاًم غذا کے بعد۔ حت سهل: الح وسبت أوردداسيد رأمانى سب دست لاتى سب روب السّلاطين م*ترابک نوله، بلیله س*یاه ایک نوله مرتج ساعتی دونوله، دوادس کوکور بی جیمان کرت<u>ق</u>د نخ د بنا لیس *ایک سے دوگونی تک صبح کو*یا ن سے *است*ال کریں ۔ رو حئت مقوى ا م الم موفورت ویتی اور امساک بید اکتی سیسے -جوز بوار مائنل) بسیاسد (جوتری) افرن ما زو مصطلَّى، رعفران، ناكسير، موجريس، كرُّكل جماليه، دار الالحي خرجه بنسلومين راجوا ش خراسان تمام د دایش دو دو توله ، کوٹ بیجان کر کوٹ بیجان کربقد رنجو د گولبال بنالیں جا تا ۔۔۔۔ <u> کمنے پیلے دو گولی دو دھ سے *را*تھ است</u>حال کریں ۔ حب تشاط م روستا فى دوا ما ىزدى كاشمور دواب ، لذت دمسترت بداكر فى اوراماك بر محالً سب رکمت ته نقرو، ایک توله زمفران ، جا دتری، برایک با یک توله، متک جاراشه رنگ ماہی پانچ تولہ، جرر بواسمندر سوکھ، سرایک دوتول، زہر مہر میں اسے سب کو باریک کم ل کر کے بان کے ترق میں پنے سے برارگولیاں بنائیں۔ جائے سے پہلے ایک گرل دددھ *کے مانقدام*تعال کریں حبب سورتجان لمتن تمام جوزول کے مدرد میں مغبد سے - ملین طبع سے - ادوکو خارج کرتی سے - ابابع فيقترا التريد سغيد سرايكيت نين ندله بتحم منطل، تسطو ريون، سورنجان، أبي زسرت، بوزيدان بهرا كميسة ميرد حد تولم ، فرفيون ساست ماست ، زنجيل شام تره ، مرج سياه ، رأن جزير يرتز ستمريبا ، ميك ، بيرون فتك ، جا دسير براي ، جار، سير ، كوك تيان كركرابال بناش

421 مفذار خوراک نین مانشہ سے سمات ماستہ تک، ہیں دشام پانی سے کھا بٹن ۔ میں ہوئے۔ فزت باہ کے بیے مخصوص سیے ، ہم الغار ، ہڑ نال طبقی ، سے نگرف ہرایک ایک تولیہ کے کہ آپ بہوں کا غذی - آب اورک نامہ ، ہرایک دس نولہ میں کھرل کریں روپ پال ، خٹک ہوماسٹے تومونگ سکے برابرگولیاں بنا لیس ۔ اگرگند حک کا لمرسا را یک نولہ دیادہ کر دیں تو تیف کی شکابت بیر انہیں ہونی اور بھوک لیا دہ ہوجاتی ہے ۔ ایک ہفتنہ تک نصعت گولی کمھن یا دو دعہ سے ساتھ استنطال کریں ، بیدہ ایک گولی روزا یہ استعال کریں اس کا استنمال موہم سرامیں مناسب ہے ۔ حيَّت مقل: . بادی بوانم سرس نا منع سب ، ادر قبض نور جی سب یو سبت ، لمبیه زرد، پوست ، لمبیه كابل بليدسياه، أكمد تشكب ، سرايكب تيحد توله سكيبيج دوتوله، رأن سفيد قدير صرتوله، ودعن بادام دوتول، آب گذا دس توله، گوگل نوتوله، خشک ادوبه کوکوٹ چھان کرردنن بادام سے چرب كري ادركوك يسبينيج كوآب كندنا بس جل كرسك تيجان كراس مي مذكور ه دواكد كوندهي در سیصے سکے برابرگولیاں بنایش ۔ فوارتركيب استعال : -باوی بوامیریں مفید سے رقبض کشاسیے، دوگول سے جارگول کما، رامن کو سخ وفنت ان سیسےکھایش حت ميسك مشكي وقتى امساك سيك يسيم بترين چترسي ، يونك ، مرتب سياه ، خولنجان ، عا فرقر حا برایک مات است، گل مشرخ، صندل سفید اطباتشر، عود مزری ، کا فور قبصوری ، مشک خالعی، ہرایج نین ماستہ تمام اود بات کو کو ف جیمان کر کلاب میں ملا کر بینے سے برابرگولیاں تالين، مزورت سے دو گفته يشتردو كوليان با د جريم مدد در مكابئ -حت المستشقاء استنقاعک تمام انسام می مفید یے ،تر بدایک نول، ربز تدمین، مفل (کوکل) تم اوتنکن، ہرایک چھاست، زرادند مرترج، زرادند طویل، فرقیون محرت ، ہرایک بی اشہ مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بھی دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

422 تام دواون كوكوت حيات كريكى يركى برابركوليان باين -مقرار خواك :- دد ، ولول مي وشام شريت التي دم ق التي تر ق كم ي الم عليه مقرار الم حميت ممر محاسير: خون بطليري مغيدسيد، كيرو، درموت مستى تخ نيب د مول المالي دو، تولد تخ ترب ديك توله، نيره سغيد، دلان الاكن خود مقل ازرق ، برايك خريط وله، كوت جيان كراك الكرونده مي أكثر وزيك كحرل كر كم تعند كم في دوتولد الكريت كر براير الي بتالس مقرار خراك :- دوكون ب جاركون كر وي كي الى كرالته كم يتي-ورم طال المتحليل كرق سب ، لومست ، طبله زرد، زرجس شيطرج التحار سفيد ، لا بجي معين مهاكم بريال» تريره سعيد، تك لا يور، سرايك دوتول، كوت حيال كرش مال الاركار وحد شال كرك جو في جوتي كوليال سالس يسيح كومن المت التحالة سمر کان سے استحل کمیں ۔ محرول قراق اور كم وديك كرت يوك مكاتى قيس كي كايت كو دوركرت بال قاريح كما اوربر ميد كوجوانا تاتى ب سياكر جارتوا الجرائ التي ياتح توله بطقل مسياه بيحيمي تدله ممرمتوطري ، تجتيس تور، مسب دواؤن كوكوت عيان كمنوهيكواري تتال كركم بقدر تؤدكوليان باليس ديك كولى يس جاد كمل تكسات كرستردف بالحانا كملف كم بعر-حسبت تواجرا اعملت رئيسر كموت ديني ون كويد كرني اور مام جوالي كم تعرى كور في كرن -ياقرت اجهاتيكم بجعران ودر ورمرد بترام واريدتا مفته بسراجم التشب سنراعين كمحقق المرالة جزر دمتشول - فادرته معدن مصفلى ودى ، ورق تقرَّص بهرا كمي الك تولو وق الع در المرجل دريان، دير المرجل دريان، دير المرجل المرجلي مرجل المتم اول دولا الم وت الاب بوت كوده بوت بدستك مي دو بقة كم ل كر مار مارك برابركولان

423

بَايْنِ. حب راحت يا أنتد بعيرون ویدک ترکیب ہے ،جی میں درج ہے کریدلغوہ ہمیں ہیں ،امہال، زار، کانسی ادر جرت بائ مفوى كے داسط مقيد ، بھناك مقيد مدير بتير ادوكاد، بيل، مرم مساه ، ممال شنكرت ، مراك دوتول كوث بيان كريول ما عدى كم يال مي أطر برتك كم لكر يحت كرابركوليان بابن اورمايدي كماي - لقروس ايك كول ہماہ یا ن کے کھلایش بزری کا استثمال مطور ملاء محلوق کی کیا جا تا ہے۔ ایک دو گول دون کچر اردن کل می مک کر محصو کے شدہ پر خلوک ، رات کے دفت ادم س پران دون اندس احد مروم واس رمیز کرب میف بن آب ادرک بان می طاکراس کے ہم اہ کھلایں۔ اسہال دیکھی یں اندر جسکے ہم اہ دیں، زلدد کھالتی دیتر ویں شہد کے بمراه كملاش حُتِّرال مانس ابهال ب - رال سفيد ممن من برايك تير توليس مان كمان ك مدس سے چار جار رق ل کولیاں تیاد کری اور غذا کے بھدا کے کولی کھلاس ۔ حت فتدموهم قرت با م م ي معنوم ب د د د د باغ ك كزدرين يا غلط كارين س قرت باه كمزدر بركم بر ادر عفو محد كم مستى د در كرت ب رويان خالص صطى دى ، برك بارتول بسراتمب آثارتول التعنول جزول كوايك مينى كالمي بيابي مي ركم كرد فن بيت برجس تود، پال مي دال دير ادراس پالي کوايک تا نبه کرتر مي رکيس، بيررتن مي مرق السيسرق بيار، تاريح المن فدوداني كريال خكور كم بالالى دست في تحديث تكريال ك اندرز جائ براك حديثي مي الني مرير ادر تن باير كم مار ي با مريحة وكرما أيروما فأونير فيجس والمت عيرة ووبرمون متك خالص بالي أتلوتو المردارير تاسفة، طبائت وسيد، تونس، يورّى، مائتل، بهم مرتج بهم سيّد، دار بينى يتقل معرى ذكجيل ورود كالقربي مودم تدى بودمليب بتعلب معرى مدوار ظان الم بک بارتوا، کوٹ بیان کریالی دواس اکریے کے بار کریاں بکی

مزيد كتب پڑھنے کے لئے آج ہی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

424 اور سویت کے درق پر مصاکر رکھ دیں، رات کو سونے وقت یا میں کوایک کول کھا کرادیر سے عرق کا در بان سامن تولہ ، عرق بید مشک میں نولہ یع ق کم ور تین تولہ ، مصری در تولہ د ال كما ورتم النكونين مانتر جير كرب ماين رعلاوه از ي محق دود هر كمات محى استعال کمسکتے ہی ۔ حب كيدتوشادري غذائهم كرتى سب اورورم مكرمي ميند اوركتبرالاستغمال سب نوست ادرتك طعام، كمك مسبك، كمك الم يورى ، مهاكر بريال، زكور، بليله مسبك، بومسن بليدكايل، بادم رو کم خلف سرباه، زنجیس مراکب ایک نول، سب کوکوٹ جیان کرترق کا ب میں ملاکمہ کولیاں بقدر نخرد بنایش دو گرلی۔۔۔ چارگونی کم بعدطعام دونوں دفت کھا بیں۔ دواءالشقاء: منوم، مسكن اعصاب ود ماغ سب ، حيون ، ماليخوليا ، هرع ، اختناق الرحم ، سي خوابي د کا وست مع د میں مفید سیسے رچھوٹی چیدن دائرول، ۲ تولہ مرح سمباہ ۳ مانٹرکوٹ تھیا ن كمرفزم بناليس متقدار خوراك، ايب ماتشه با دونوس منترست جنون كي حالبت بس أس كي مقدار بر المصادين يلي الم الم الم المواكون الكول ك تجامع المصنوف كم تسك من الم المستعمال كراسك نی اور فلغل سبعاد کے بغیر کھی دسے سکتے ہیں ۔ دوليتقة برایست جریان امری سفیر دکھنی نبن نولہ سیاب مذہر نو استہ اللی دو تولہ اللی ا نيليا مدتربا يرمح مانت منعلى كوبيطلاكماس مين سيجاب طاكر كمرل كربي ، اور دوسري ادوبه باريك بيس كم يلايش اور في كعرل كري - دوجاول دوار ا دوير مناسبه مع بره كعلايش -· بېز صفرا دى بخا رول يې نوبت سەقىل ايمب ما ول اور كېمبا يې مى مەيد سەب -دول ظرابي، جرمان سر اكتراطها دامنوال كرائي المسيد صب مرورت ساكراد ی کرای میں پکھلایں اور کی کھا نڈک جنگی ویں اور سو پانجناک کردی سے بلاتے رہی ہیں مسيسه حسب خاكمته بوجاسة ونوجوان كشيش مي محفوظ ركص فوراك دوس جادجادنا مکھن یا لمانی میں کھلاپش -

425 ددائے سنگر ، گردہ دمتار کی تچھری کورمزہ ریزہ کرکے نکالتی ہے۔ جرالیہود، سنگ سراہی تخم مول ، کلتھی، ہرایک چھ انتر، کوٹ جھان کرسفوت نبالیں ۔ مقد ارفراک ایک مانتہ د واشربت بزدری کے ہم اہ استنعال کریں ۔ تشريت باديان (سيكو) بریٹ کی لڑاتی۔ دردسکم المجوک نہ لگنا) بر منجی وغیرہ میں منبد ہے یکر کے درم دختی كوروركرتي اوريريك كافراني فيست يداموسف والخ بخارون بس مودمندس سر إدبان بیخ با دبان، بیخ *کاستی، بیخ* اذ *خرابه ایک چو* نوله *برس*نا د کمی ، دُهان توله ، *رکیت خطمی ،* اصل **کسو** محل نبغت کا در بان برایب دو تول، بسخ کونس موبز منفی تم سرد ، مکده دانه ، انجرز در برایب بابرتح تذر قذرمسيباه لأترسين سيرتمام وداؤل كونيم كوب كربسك راست كويال ميس تعكو دين صبح کوجوش دسے کرمل چیان کبس، بھر قرز سیاہ طاکرشرمت کا قوام کریں ۔ دو تو کہ شرمت عرق *بر نجاسعت* با مازه یان کے ممراہ ملا بن ۔ سين ادر جيجرون محمام امراض مي مفيد ب خصوميت سب دق وسل خشك كمحانسي اختك دمكه بصيص كاخشكي ختك بإ دري كليركي خراش خشونت ادرزام *د زکام می بهب*ت قائرہ دینا *سبے ،کا ڈ* زبان نو تولہ ، *گل کا د^رزبان ،عناب ،ا برسیم مقرص* كوكنار اص السوي اجرائن دلبي خطى ، يا دبان ، ساك دس ، اتول، معب دداوس كورات كوبال مي تفجكودين فينع جوش ديب كرمل جهان كريابي سيرتدز سفيد كاقوام كرير -خرراک دایک ایک توله دن میں نین بار ۔ شربت قولاد حول ببراكست معده ادر عكركوطاقت دسيت والاشرميت سب نسحته المست ولادليمونى نوشادرى الكريزي بس اس كوفيرى ايث الميونيا سائتراس ا الميت أي بريرت داركت تد فرلا دسيس، يا في من كول عل موجا باسب-ایک پوندک برس سی مشتد فولا دایک تولد جنی ۲ تصابل ، پاتی ۳ تعینا نگ می فرام کری رم دیوما سے صغرا دراتی لینی شکیر کس دامیک ۵۰ یوند در ایک شیسی یں تالک مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزن کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

426 دومهاطر لقيريه ي <u>/ مرجعہ</u> ، کمیکر ۱۰ تولم ، بلیلہ - اترکہ ، اکم ۲ تولم ، سراکسیس ۵ توله (قیری سلفاس) سب دواو کوتم کوب کرکے لیے ایانی میں ڈالیں اور دسوپ میں رکھیں۔ ایک اسد در شرط اسد جب بانی نصف رومان مراج میر مین کاوام کر مح شربت تیار کری - ایک بول می ۵۰ بوند تکچردام کا اصبغه ادر ال شال کری ادر استعال سیرونی مشہور دم موت دوا جونح تف ناموں سے فروترین ہوتی رہم ہی۔ اَرِیچات امرت دحا را یتطور سیارت، آب شقاء د فیرہ کاموں سے بازار میں قروخت بولی، رمین سام ات کم ایک معید ادر مورد دواب، پید کے درم بکر مربع سے معول دانت کے درد اور سر کے در دیں تعی نافع سے - بربیروتی اغرون یا کھلانے اور الأف تم يسيم دوطريف استلال كامات بسخديد ب مت یودینرا تولد خان مول پابیر منٹ سر منت اجرائن ۲ توله (منتول) کا قدر خالص ۵ تود، رومن سقیده ۵ تول (بوکلیش اکْ) رومن رنگ بازارے مل جا تا ہے، درد یا مرج سب حزدرت شاق کر محفظ دکھیں۔ عرق سرائصرا با تيدق كرواسط معيدي علاده ازي سوراك احرجت بدل اور تتقان ين اقلب مدل ميد استرويد مرة بحن ويد الد المون الرموة الوادة المرويس تيم، كل تيوفر، تم كاسمى، باديان، تم كدد، نيتر بالا، كشير متك بيرايك بيدر و توله، تخ سمى تول، بيخ نيشكر، بيخ بوالنه، دحايًا، تركم ، المتى بوكم مات توله، لا يُحْور د کو کار بہرایک تی تول اجلد ادویات کے کودات کے دقت آ تل کی عبک رکمیں ، مے کردت پر ستوریز تک شید کرل ۔ استفال :- تيم تدايرت م مصرى دوتوله طاكر المين مسترقی مست و ملذذ ادر مقوی باه سیم یکی ایک است را کانتی من انتر تر مغربن

www.iqbalkalmati.blogspot.com

42 ورق طلاءرق نقره، برايك تصف اشتر يترتض ماند مبز سرايك دو انتر تريك ابى يلر الترداريين والتر وتوثادر النون فألس سرايك أيح المت حراثهب مارش جارات، مب اد کم سوف باز سے کمانی ، گرم اور ترمش بیزوں *سے وترک*ل فولاد مسيال: مودوم كوظافت يتجاتاب ، فن يداكر الدر رك كو تحار الب راده . ولاد مات شرعا کم تراب متور و السد نا ترطر بی تولیس ال الک يركس محب فراد فن توما ي تودي كما ياني الريس عرك ا فوراك :- جارقطر بالى من لاكرغذا كے بعر تش-قبق كتابي، الركم المتعال من دواجاتيس بور طبيب مات يوطل سب - - الديمين، باديان تريد سفيد، كل مرتب دو ، قدل ، سقونيا، دلاتي تمن قدكرت تيان كرجاردتى اقرح بالس مقررورك بديك ياددترم فيركم دددها بالساحلي فر تر تسوال : يلال المج ادر اكر سے بدا ہوتھوالی جا ديوں ميں مقيد ہے گل دباد مويرى كوند مولسرى، كوند دخال ما كوناكرى، تجمالكها تا ام المي توله منك براحت المرد ، برایت تی ترد، سی کوکوٹ میان کر سے مول چار جاروتی کے قرس باين مم وممام يك إدوق تم كرم ودره م كاين-قرص يرى : دق و م اور بران بخا دول مي منيد ب - اا در خريق مياه» دان م تورد، مت محر، طامتير، بم وزن كوث تجان كرمار ما حرق حرص بنا بن - ايك یماد جرایک قرار مح وشام-ير الراحة احتلام يلاد المروح مان كم ي مفيد ب- وزن بر حاف ي - 4 do de مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بل دزن کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

428 فرص سبياسه د باح کا اخرات کرستے ہیں ، بر ہمی اور طنمی رطوبات ک زیادتی کو دور کرستے ہیں ۔ بشص مرسة پيد كواني اعلى عالت پرلاست من مطاوري، نج الالچي خرد، زجيل بيميل دارميني، إما رون، سرايك تين نوله، ترتفل بايخ توله، فلفل سياه سات توله ، الا کچی کلال بندرہ تولہ سرب کو کوٹ چھان کر جا رچار رق کا فرص بنا بیش۔ مقدار توراك ، مصبح وتتام دو دو قرص بان سس كايش ر قرص يودينه: متقوى معده ، كاسرر بح قراقر خسكم اور نفخ شكم من نافع إي كمعانا م ضم كسف اور كموك لكات بي الدورية دلي وشكر) وم تولد الماق الكسبياد المماكر بريال ہر کیک بالج تولہ، تلغل سبباہ تبن تولہ ، سب کوبار کیک کرکے چارچار رتی کے فرص مقدار خوراک :- ایک با دوخرم بعد غذایاتی سے کھایت ۔ قرص البص إ جربان، سرست الزال مي مقيد سب ، مسبوس البغول يا تح توله، كتيرا دونو له، منترج تمريم مرتبدي بن توله ،كوكنا را عدد ماست سفيدوس توله ،كوت عيان كربان چارت كاقرض بنايين - مقدار خداك : - دو قرص _ چارترس بحب بان سے کھاين فسادخون اورسودادی امرامن میں ناقع ہے۔ ہم کوزا مذکرتی ہے، گند کھک أطرسار ريا في توله، كمشند مدت دس توله، دونول كوباريك كريك ددسيرياتي مي ال کریں ، اور آکشی سنیش میں ڈال کرزم آیت پرر کھ دیں ۔جب تفسف پانی رہ جائے توا ماركرسرد بريس يرفلركريس. مقدار هداک : مجمع وشام دد - دوقط ب بان مي ملاكيس -كمحاجبي بددا مزدل الماح كابتدائ حالت مي مغيب - حالا، بيولماد دهند ك بھی نا تع سے، صابون دس تولہ، تو تتا، ران ، ہرا کی است ، مصابون کو جا وسے

429 ترائل که بار کم کس - اور لوسیے کے برتن میں رکھا کٹ ہر رکھیں جے حالون <u>سکین کے ، ای تو تیا کو سفوت کر اس اور صابون میں شامل کر کے دست آر تنی س</u>ے خوب م*ی کریں ، جب ص*ابون یا نی کی طرح رقبق سرط سے اس دفت رال کو سفوت کرکے شال کریں -ادردست مذکورسے خوم کس کری ادرائے تیز کریں حب صالون خشک ہوکر سباہ ہوجائے اتوبرتن کو آگ سے علیدہ کردیں اور سرد ہونے پر ددا كونكال كيں۔ استعال: باحره مح مرايز دوك كردراس پان مي حل كرك سلال كسيسة تلحط مى تكايى -مالتى بىينت ا مقوى معده مشتنبى اورمغرى اعضاف رمش سب اتب كيدارت دق الهال سنتگر ہنی ہی محول سیے یز منعن حرارت عزیز بیسے . درق طلاءنين ماشتر، مرداريد ناسفته جير المت بشنكرت نواشه مرم سياه ایک توا*ستگ ب*ھری دکھریا) دوتر کہ ، پہلے سب کوبا دیک کسکے ادرگاستے کے کمن میں چرب کر*یے کھرل کری* ۔ بعدہ آب کیجوں کا غذی میں اس وڈ مکھرل کریں کو دہمنیت جاتی سے اس کے ایک رقی کا قرص بنا رکھیں ۔ استعمال ، - بوتت *حزورت ایک قرم متي مزم*ته اورت دن بي سفزت ست كلي مجمرا مستكريني اور اسهال من زيره تح يمراه لمبتى ورباجي امراض بس شہد کے ہمراہ دیں اور فسا دخون دسفرا وی امراض میں رکومت کے ہمراہ کھلا بی ماتوالدي ميسح الملك عيماتيل خان مساحب كمصحربات خصوص سيسسي اردار وقدى كوتقومت مينجا تأنعام سماني كمزورى كورف كرتا مصغى خون اورمقوى باهسته اور دن وس می افع سیے ... تیزاب شورہ تھا تتہ نیز اب نک جیر است دونون كواتنى يدى تيشى كادوتها فأحصته خالى سب - بيدازان اس مي براد دطلا جير اشردال كردكودي - ايك دوروز من موناتيزاي فركور من موجاب كل اكمس سم بیماس بن نوار بانی الکرر کمیں - استعمال د - ددے پائے قطرہ تک بال

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بھی دزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

430 المحاجرة مقرم معاكر التي م داييد سال: حل ود ماع كوتقومت سخالاً ، معزج ومكن سي اورمول محرة ش اليت مقيد يع جرد المسلمات بسيك آس أعول عود القود المكرك كرال معان تك كيرولييريا كل مي من يوجلت آب ليول كاحداث تقريباً الك تولي وا ياسية على لوكا مسط كرم من من الرجا المركمي-استعلى: دوقطر سسياية قطر يح قطر محك بوتكاميد ايك دولولدي للكيلاي حولت كي هفا لي تحسيب سيرين فيريب السك استعالى - يتعجر معيل طريك والتق وسيت الارجير سك تحيا المال وورجواتى بن تروختك خارق ميرم ، وتشك معقاك الوامير الوامير وقر وقر كوتراك كمقاسي تسحنه :-- عمدك مرّمة حستيه مغربي "بل تسلّى بمسلادي " شا يهتره " مرهوكه بخلاب مرك حما» يوك تيم-يريم وتدكى " يلولاود " بليل مسطاه " يردوني كوفية " براً دو مشتم بران أنوس مرص مقتى بهرايك يات توله ييراري ميردو تدرم وتوله بيوسي ازكور بهردو تيم كوفته " كميد الكريس تولد "سب دو او ل كولك مرات وان يالى من عكو كرومش حرف - حمي المصقب بالى مصلية تواكارك العيالة ليس العد تبات القي ترا کے تریت کا توام کریں مقلار قراك المسيك الك الكرج وتما ول كوتقويت ديتى ب الرادت كوتا قعر بحتيراتمدير، ورق طلادورق تقروملول سرايك بتمن اشراكي في تتمح سروارير المقتر أيرايك الك تولوكي كال «بال ، طايتر» مدك ستيد ، تتجه كاك ، منه تم كروتتري "تم خرف» به الك من توليد» ميس المتربي برايك كم او يرق كل مترق كيش بريك و فرحيا وير سقير ايك ميرس مع تول مجران بنالس -مقدر فردك : - بارج فيرا تر : 63.

www.iqbalkalmati.blogspot.com

431 تمك بواسير: بواميرتون بويا با دى برقسم مي مفيد ، نسخه : گذيدا اوركتيركوسايد مي شنك كير كمى تفوظ مقام برچلالي - اورس سنه : گذيدا اوركتيركوسايد مي شنك كير كمى تفوظ مقام برچلالي - اورس مقدار خوداک :-- ایک رق جوارش جالینوس پاجوارش بسیامه طاکر کھلایش۔ توشادرميال: باخم ب ترييندوتم مي ناقع ب ، جگرى اصلاح كرتاب . تسحه به نوشادردين اور چرتورد ق خرك تمورين اديك كرك كى شيشه كم برتي مي دال كردان كوشيم مي ركيس برن درا شير حاكر كريس كم ياتى ايك طرف ے ہ۔ دومری آمان ترکیب یہ ہے کہ نوشادر ممان دلائی ،ایک تولہ، اہیرٹ ایمونیا اردينك س طاكرد ص-مقدار فراك :- جار قطوم - أشق قطرة مك ما أبي الرياش. انتهائ متوى باه اورمتوى در در اع سب مرحب از ال مي نافع مدة ا جمال کم دری کودور کرتی سے مسحنه وكشته طلاد كلال وايك التراكشة نعتره دوالتراكضة فالدتين المت كشترم جان بالج ماتر كمشتة قلى تصاخر المشتر مدف مرداريد بمآين اشراد داميان اكم المشه المركتين ايك اتر است ملاجميت دو توله، زمَّغزَّان دوتوله المشك بيم امت، اقبون توارش الذكر مجائف جادترى مرايك دوتوله يبيك تور ادرسالجيت كوكم لأكري بجرباتي ادديات ايك ايك را المركز شال كري ادربوت كلب مي دودانتك المركدي ادر مجر في سي مرابر كوليا بنالس الميار كما يك في ارت ال كري بإدخافه كري -لقوع شام بتره مصق ون بس ، سودادی اده کرما السب

مزيد كتب يز هنه بح الح آن بحل يذك كريم : www.iqbalkalmati.blogspot.com

and the second second

432 نسخرا - شام ترم چرائتر نامج، مندمی، براده صدّل سرح، بریم دندی، سر ایج استر، ران کو در طرحها و یان می تفکر کرمین کو اس قدر برش دی کر تصف رہ جانے ب كرجيان كم تسريت عناب ملاكريلا مين -لفوغ مصفحا فسادخون ادر جذام دا تشك مي مفيد سب-نسخه اسکن مندمی، نیناب، نگند با بری، پر ممدندی، عت به مغربی سرن کھری جرائية على براده شيتم بمبله مصفى *مرايك يا چ*ايته، دات كذيصف سبرياً ق نيم كرمين رو تعبكودي يسيح بوش دسے كرجب يا في نصف رہ جائے قدرے شہديا شكر ملاكر بلا بن -شام کواس کا بھوک دوبارہ ۔ استعمالي ساده: درم رحم ،صلا بت رسخن) رحم میں مغیبہ سے ،مرسم داخلیون نمین تولہ ، رونن کل دو تولدسفيدى بيصنه مرغ ايك عدد، أب مكوه ميزتين تول، موم خالص ديسي ايك تولدسب ددا وس كوبك جان كمريح بكايش اكموم عل برماست مجر طفت ابويت پر كط لي _ تركيب استنعال ا-رون كاجيا باس مي است كرك داير مح ذربعه استنعال كرطين -




.

• • •

•

•

· · · ·



ملته

ناشان وتاجون كتب مركز المحارية المحاصل الردو بازار لايور


مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج بی دزن کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

· ۋاكىرىي ايم بوكرا يم ۋى 🖉 ہومو پیتھک دنیایں سیتام کی تعارف کامحان نہیں ہے انگش دان طبقہ ڈاکٹر صاحب ک جملہ تھنیفات سے مستفید ہو کردھی انسانیت کی خدمت میں کوشال ہیں ان کی ان طبی تصنیفات کی اثر انگیزیاں سے متاثر قارئین اکثر ان کی کتابوں کے تراجم کی فرمائش کرتے رہے ہیں۔ ڈاکٹرصاحب کی کماپ كاترجمه حاضرب میا ہم ترین تصنیف تن حصول پر مشتل ہے حصہ اول "دقت" اس میں علامات کا وت دیا گیاہے جس میں علامات ظاہر ہوتی میں اور متعلقہ اددیات کی نشان دی (2) ا الرض مي مي مي مي مي والى علامات اور بحران كى ادويات (3) عموى تكاليف كى علامات ادر ادویات (4) جسم کے مختلف اعضا کے امراض علامات اورادویات. حصددم: میش میڈیکا پیش کیا گیا ہے۔جس میں دوائے زیر اثر علاقوں کا بیان اور علامات میں کمی بیش کی دجوہات درج میں۔ تیسراحصہ (1) ربیرٹری کی طرز پر ایک فہرست دی گئ ب(2) ادویات کے تام اور ان کے تحققات درج کئے کئے بی تمام عنوانات کو حردف بحق سے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ کماب ہومیو پیتی کے معامین اور طلبہ کے لئے ایک نادرد ستادیز کی حیثیت رکھتی ہے۔ المترجم في ترجمه كريت ووين نهاية المحرود ورسيس رومي ترجمه كما يبصله ببترين كمابت وجلد كرساتهات بن طلب فرمائي قيمت:-/300 روي صرف سیل پوائنٹ شیخ مربشہ ایند سز چوک اردوباز ارلا ہور

تقابل الادوية ألرووكر لدگ ٹاکٹر ای لے فرینگٹن آیہ ٹائ ڈاکٹر صاحب نے ہوم وی چھک طریقہ علاق *پر* بہت ی متنداور تایات تر بر التح مرکز کے تال الت تحريرون مل تميير يتومشير باميتريكا يحى شال يرجيسا كهتام بتلاي في السي كري كديد تماي تيايت مشكل ين يرايك لا جواب فن ياره ي-و المحمد الشورية من المراجع ال مراجع المثال المساجع المراجع ال قيمت: 240 مدد يے بعشرين اردو ترجعه الكسك يتري فأترتك ويكوانى الكساده استعريد يتقلك سپیشلاتزان هوسوپیتھک یکس ارددیا ترا براہ یو

مزيد كتب پڑھنے سے لئے آج بی دزن کريں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

کا کٹر ڈیلیو آے ڈیوی کا شارہومیو پیتھک کے معتبر ترین معالین میں ہوتا ہے۔ان تحریروں کو ہر مصنف نے اپنی کتابوں میں شامل کیا ہے۔ ان کی ایک نہایت عمدہ کتاب كااردوتر جمه شالع ہو گیاہے اس کتاب کو ملک بھر کے ہومیو پیتھک ڈاکٹرز کی بڑی تعداد نے نہایت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے اور ڈاکٹر ڈیوی کے تجربات کوخراج تحسین بیش کیا ہے ان کی بیہ کتاب ہومیو پیتھک کی مسلمہ کتاب کی حیثیت رکھتی ہے جسے پہلی باراردوزبان میں ترجمہ کردا کرشائع کیاجار ہاہے بهبترين اردوتر جمه بعمده لكهحائي وكتابت اعلى كاغذ آج ہی طلب فرمائیں۔ - **تمت صرف-/150رو_** يشيرا 2 ناشران وتاجران كتب چوك اردوباز ارلا بهور



ناشران وتاجران کتب مشیخ <u>مسکر کشیکر کشیکر مسکر اردو</u> بازار لاہور۔ Ph # 042-7660736

مزيد كتب پز هنه بخ الني آن بني دزت كري : www.iqbalkalmati.blogspot.com