



osmo®

2016



PRÍRODNÉ NÁTERY  
NA DREVO

FARBY A OCHRANA  
VO VNÚTRI



**DREVO VYDRŽÍ.** 100 rokov rastie strom, aby drevo z neho dosiahlo solídnu kvalitu. História našej firmy začala tiež pred viac ako 100 rokmi a po celú dobu našej existencie zbierame skúsenosti a učíme sa poznávať drevo. Našu starostlivosť a odborné vedomosti využívame pri spracovaní dreva, ktoré považujeme za cenný prírodný materiál.

**FARBA KTORÁ CHRÁNI.** Iba jeden, drevu vyhovujúci náter sa postará o to, aby jeho prírodná krása a trvanlivosť nebola dlho narušená. Už pred viac ako 40 rokmi vyvinula firma OSMO porézne, zdravotne nezávadné nátery na báze prírodných olejov a voskov. Tým začala pre túto firmu pionierska práca, ktorú však za posledné roky môže plnohodnotne zhodnotiť.

# DREVO STRETÁVA FARBU

SPOJENIE. Vášeň k drevu a farbám vyústila vo vlastné výskumné a vývojové oddelenie pre nátery na drevo a nakoniec v založenie Osmo podniku na výrobu farieb. Dodnes je Osmo jediný výrobca, ktorý kompletuje svoj reťazec zušľacht'ovania výrobkov farbami a povrchmi z vlastného vývoja a vlastnej produkcie.

Drevo a farba z jednej ruky, od dodávateľa na ktorého kvalitu sa môžete spoľahnúť.



OSMO JE PŘÍRODNÝ, LEBO  
SKÚSENOŠŤ PRINÁŠA MÚDROŠŤ

## TRVALE KRÁSNE VĎAKA OLEJOM A VOSKOM

Drevo je organická látka. Jeho bunky môžu, podobne ako bunky ľudskej kože, pohlcovať vlhkosť a opäť ju odovzdávať. Drevo dýcha.

Aby táto schopnosť zostala zachovaná, vyvinuli sme nátery na drevo, ktoré sú perfektne prispôsobené zvláštnym vlastnostiam dreva. Osmo nátery na drevo sú založené na prírodných olejoch a voskoch. Olej prenikne do dreva a chráni ho zvnútra. Vosk vytvorí elastický, porézny povrch a chráni drevo zvonku. Drevo zostane trvale pekné a elastické.

## PRÍRODNÉ: ZDRAVÉ BÝVANIE

Dobré pre človeka a dobré pre drevo: slnečnicový olej, sójový olej, ľanový olej a olej z bodliaka sú základom našich náterov na drevo. Naše prírodné vosky sú povolené v potravinárskej oblasti, pigmenty sú vyčistené a bez škodlivých ťažkých kovov alebo znečistenia. Dobrú roztierateľnosť náteru zaisťujú odaromatizovaný benzín (dearomatizovaný - neobsahuje benzén), „Eko rozpúšťadlá“ napr. pomarančové oleje, ktoré spôsobujú alergie, nie sú pri náteroch OSMO potrebné.

## VÝDATNE: NAOZAJ ZOTRIEŤ

Osmo nátery na drevo majú neobvykle vysoký podiel farebných pigmentov a oleja. Tým sú výdatnejšie a výborne kryjú už s prvým alebo druhým náterom, bez základného náteru. Výsledok: s jednou plechovkou Osmo náteru na drevo natriete asi dvakrát toľko štvorcových metrov ako s bežnými farbami. Na prácu pritom stačia namiesto 12 hodín iba 4 hodiny, a to sa tiež počíta.

## RÝCHLO: BEZ OBRUSOVANIA

Zabudnite na časovo náročné obrusovanie. Osmo nátery na drevo možno kedykoľvek úplne ľahko renovovať. K tomu účelu nemusíte znovu natierať celú plochu. Pár ťahov štetcom na opravovanom mieste a máte hotovo.

**Osmo nátery na drevo – sami cítíte ten rozdiel.**

## PODLAHY



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **ORIGINAL**  
(Strana 9)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **PROTIŠMYKOVÝ**  
**EXTRA** (Strana 9)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **RAPID**  
(Strana 11)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **2K PURE**  
(Strana 12)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EFEKT NATURAL**  
(Strana 13)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **FAREBNÝ**  
(Strana 14)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EFEKT**  
**STŘIBORNÝ/ZLATÝ**  
(Strana 15)



OLEJOVÉ MORIDLO  
(Strana 17)



DEKORAČNÝ VOSK  
(Strana 18-21)



ČISTÝ VOSK  
(Strana 25)

## NÁBYTOK / STENA / STROP



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EFEKT**  
**STŘIBORNÝ/ZLATÝ**  
(Strana 15)



DEKORAČNÝ VOSK  
(Strana 18-21)



VOSK DO VNÍTOŘNÝCH PRIESTOROV  
(Strana 22)



UVIWAX® – UV OCHRANA  
(Strana 23)



DEKORAČNÝ VOSK K APLIKÁCIÍ STRIEKANÍM  
(Strana 24)



ČISTÝ VOSK  
(Strana 25)



TOP OLEJ  
(Strana 26)



VOSKOVÁ IMPREGNÁCIA - PROTEKTOR  
(Strana 27)

## ÚDRŽBA



ÚDRŽBOVÝ OLEJ  
(Strana 29)



VOSKOVÁ ÚDRŽBA  
A ČISTIACI  
PROSTRIEDOK  
(Strana 29)



INTENZÍVNY  
ČISTIČ  
(Strana 29)



WISCH-FIX  
(Strana 29)



SPREJ - MOP  
(Strana 30)



OPTI-SADA  
(Strana 30)



SADA NA ÚDRŽBU  
PODLAHY  
(Strana 30)



ČISTIČ SPREJ  
(Strana 30)

## PRÍSLUŠENSTVO / NÁRADIE



TMEL NA ŠPÁRY -  
ROZTOK  
(Strana 30)



ČISTIČ ŠTETCOV  
A RIEDIDLO  
(Strana 30)



PASTA NA DREVO  
(Strana 30)



EASY CLEAN  
(Strana 30)



ŠTETEC PLOCHÝ  
(Strana 30)



ŠTETCE AQUA  
(Strana 31)



SADA NA PARKE-  
TY S VALČEKOM  
(Strana 31)



SADA K  
VALČEKOVANIU A  
NATIERANIU  
(Strana 31)



KARTÁČ K NA-  
TIERANIU PODLÁH  
S DRŽADLOM  
(Strana 31)



TELESKOPICKÁ  
NÁSADA  
(Strana 31)



FLOORCENTER  
(Strana 31)



TERASOVÝ A  
PODLAHOVÝ  
ČISTIACI STROJ  
(Strana 31)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTIŠMYKOVÝ: ŠPECIÁLNY VÝROBOK K ÚPRAVE DREVENÝCH PODLÁH A DREVENÝCH SCHO-DOV, PRI KTORÝCH SA VYŽADUJE ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSŤ PRED POŠMYKNUTÍM.



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL

Špeciálne prispôsobený dreveným podlahám – povrch s jednoduchou údržbou a pre zdravé bývanie!

- > Bezfarebný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; tiež vhodný na plochy nábytku a lepené drevo
- > Tvrdý voskový olej Original zvyšuje farebnú intenzitu prírodného vzhľadu povrchu dreva, je odolný voči zošľapaniu, odpudzuje vodu a nečistoty, je trvalo zaťažiteľný a mimoriadne odolný
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení : 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



3011 Bezfarebný - lesklý



3032 Bezfarebný - hodvábný polomat



3065 Bezfarebný - mat Plus (polomat)




3062 Bezfarebný - mat

## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTIŠMYKOVÝ



3088 Bezfarebný - polomatný R9



3089 Bezfarebný - polomatný R11



## PRE OBZVLÁŠŤ RÝCHLE SCHNUTIE:



Osmo prísady – tužidlo! (6631 pre Osmo Olejové moridlo, 6632 pre Osmo Tvrdý voskový olej Rapid)




## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **RAPID**

Osvedčený Tvrdý voskový olej v rýchloschnúcej variante  
– 2 nátery zrealizované v 1 deň!

- > Bezfarebný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy
- > Tvrdý voskový olej Rapid zvyšuje farebnú intenzitu prírodného vzhľadu povrchu dreva, je odolný voči zošľapaniu, odpuďzuje vodu a nečistoty, je trvalo zaťažiteľný a mimoriadne odolný.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení: : 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



3240 Biely - transparentný



3232 Bezfarebný - polomat



3262 Bezfarebný - mat

Pri Tvrdom voskovom oleji Rapid biely transparentný 3240 odporúčame konečný náter jedným z bezfarebných Tvrdých voskových olejov alebo výrobkom Tvrdý voskový olej natural č. 3041.



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K - PURE

Osvedčený Tvrdý voskový olej v dvojkomponentnom prevedení, bez obsahu rozpúšťadiel a vody!

- > Bezfarebný, hodvábnne polomatný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre parketové a drevené podlahy, napr. masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy
- > Tvrdý voskový olej 2K PURE je špeciálne vyvinutý pre profesionálnych podlahárov s aplikáciou iba strojovo. Veľmi rýchlo schne, je porézny, odpudzuje vodu a nečistoty, je trvalo zaťažiteľný a mimoriadne odolný. Je vhodný i na tropické drevy.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení : 1 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 40 - 50 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



6125 Bezfarebný  
na smreku



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT NATURAL

Špeciálne prispôsobený svetlým, tuzemským dreveným podlahám a nábytku, kde je požadované zachovanie prírodnej svetlej optiky dreva bez vyvolania tzv. mokrého efektu!

- > Transparentný, hodvábnu polomatný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; tiež vhodný na plochy nábytku a lepené drevo
- > Tvrdý voskový olej Efekt Natural zachová prírodný svetlý vzhľad povrchu dreva.
- > Počet náterov: Podlahy maximálne 1x úprava Tvrdým voskovým olejom Efekt Natural. 2.náter je potrebné spraviť jedným z bezfarebných Osmo Tvrdých voskových olejov.
- > Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 30 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



3041 Natural  
natural na dube

Vhodný len pre svetlé, tuzemské druhy dreva



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **FAREBNÝ**

Osvedčený Tvrdý voskový olej vo farebných variantách – pre individuálne farebné drevené podlahy!

- > Transparentný, polomatný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; vhodný tiež na plochy nábytku a lepené drevo.
- > Tvrdý voskový olej Farebný vytvorí farebne transparentné zafarbenie povrchu dreva vo vybranom odtieni .
- > Počet náterov: U dreva na nábytok bez povrchovej úpravy max. 2 nátery. Podlahy maximálne 1x úprava Tvrdým voskovým olejom Farebným. 2.náter je treba spraviť jedným z bezfarebných Osmo Tvrdých voskových olejov.
- > Veľkosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 10l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 30 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



3040 Transparentne biely



3067 Svetlo šedá na dube




3071 Medový na dube




3072 Jantarový na dube



3073 Hnedá zem na dube



3074 Grafit na dube



3075 Čierna na dube




## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT

Špeciálne prispôsobený tmavým druhom dreva alebo na drevo, ktoré sa najskôr natrie tmavým pigmentovým základom – pre efektné stvárnenie povrchu!

- > Transparentný, hodvábne polomatný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; vhodný tiež na plochy nábytku a lepené drevo
- > Tvrdý voskový olej Efekt Strieborná / Zlatá vytvorí trblietavé decentne lesklé efekty na povrchu dreva.
- > Počet náterov: Podlahy maximálne 1x úprava Tvrdým voskovým olejom Efekt Striebro / Zlato. 2.náter je potrebné spraviť jedným z bezfarebných Osmo Tvrdých voskových olejov.
- > Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 30 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



3091 Strieborná  
na parenom dube



3092 Zlatá  
na parenom dube

Optimálne pre tmavé druhy dreva ako dub parený alebo wenge a tiež na tmavo zafarbené povrchy dreva.



TRANSPARENTNÝ ALEBO INTENZÍVNY  
FAREBNÝ TÓN SI URČUJETE ÚPLNE  
SAMI V ZÁVISLOSTI NA SPÔSOBE  
NANÁŠANIA !



## OLEJOVÉ MORIDLO

Špeciálne pre profesionálne farebné tónovanie drevených podláh – dobre spracovateľné, bez vytvárania viditeľných prechodov po zaschnutí.


- > Transparentný alebo intenzívny farebný odtieň získate odlišným spôsobom aplikácie, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB; vhodný tiež na plochy nábytku a lepené drevo.
- > Olejové moridlo umožňuje individuálne farebné stvárnenie povrchu dreva, difúzne otvorený mikroporézny povrch necháva drevo dýchať.
- > Počet náterov: Pre požiadavku transparentného odtieňa naneste 1 náter štetcom alebo stierkou a rozleštite bielym padom. Pre intenzívny odtieň naneste 2 nátery olejového moridla rovnakým spôsobom. Pre dlhodobú ochranu farebných pigmentov je nutný konečný náter jedným z bezfarebných Tvrdých voskových olejov.
- > Veľkosti balení: 1 l, 2,5 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 - 48 m<sup>2</sup> podľa zvolenej optiky transparentný alebo intenzívny




Spracovateľný pomocou :



3501 Biela  
transparentná /  
Intenzívna



3512 Striebornó  
šedá  
transparentná /  
Intenzívna



3514 Grafit  
transparentná /  
Intenzívna



3516 Jatoba  
transparentná /  
Intenzívna



3518 Svetlo šedá  
transparentná /  
Intenzívna



3519 Natural  
transparentná /  
Intenzívna




3541 Havana  
transparentná /  
Intenzívna



3543 Koňak  
transparentná /  
Intenzívna



3564 Tabak  
transparentná /  
Intenzívna



3590 Čierna  
transparentná /  
Intenzívna



ZVOĽTE VŽDY ODTIEŇ ZODPOVEDAJÚCI  
PRÍRODNÉMU ODTIEŇU DREVA ALEBO  
O NIEČO TMAVŠÍ!

# DEKORAČNÝ VOSK, TRANSPARENTNÉ ODTIENE

Transparentné a intenzívne sfarbené prevedenie -  
všestranný talent pre drevo vo vnútorných priestoroch!

- > Transparentný alebo intenzívny, polomatný alebo matný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča na nábytok a detské hračky, podlahy\*, steny, stropy, dvere, lišty, trámy a lepené drevo.
- > Dekoračný vosk vytvorí povrch odpudzujúci vodu a nečistoty - je odolný pri stieraní na vlhko a rovnako je odolný voči škvŕnám.
- > Počet náterov: Pre transparentný povrch jeden náter, pre intenzívne sfarbený povrch naneste dva nátery.
- > Veľkosti balení : 0,125 l, 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



3101 Bezfarebný  
na smreku



3102 Buk ľahko  
parený na smreku



3103 Dub svetlý  
na smreku



3111 Biely  
na smreku



3118 Šedý granit  
na smreku



3119 Hodvábne šedý  
na smreku



3123 Zlatý javor  
na smreku



3136 Breza  
na smreku




3137 Čerešňa  
na smreku



3138 Mahagon  
na smreku



3143 Koňak  
na smreku



3161 Ebenové drevo  
na smreku



3164 Dub  
na smreku



3166 Orech  
na smreku



3168 Dub antický  
na smreku

\* Pri podlahách sa odporúča konečný náter Tvrdým voskovým olejom



INTENZÍVNE FAREBNÉ ODTIE-  
NE PRE ZVLÁŠTNE AKCENTY!

## DEKORAČNÝ VOSK, INTENZÍVNE ODTIENE

- > Pigmentový ( farebný ) základný náter pre drevené podlahy spravte iba jedným náterom. Po vyschnutí urobte konečný náter jedným z bezfarebných Tvrdých voskových olejov Original.
- > Všetky dekoračné vosky môžeme vzájomne miešať alebo sa dajú zmiešať s bezfarebným Tvrdým voskovým olejom Original.
- > Použite priamo alebo ako podklad pre kreatívne farebné odtiene. Nápady na miešanie nájdete od strany 32.



Spracovateľný pomocou :



1 náter = transparentný povrch



2 nátery = intenzívny povrch



3104 Červená cca RAL 3000  
na smreku



3105 Žltá cca RAL 1021  
na smreku



3125 Modrá cca RAL 5010  
na smreku



3131 Zelená cca RAL 6029  
na smreku



3132 Šedo béžová  
na smreku



3169 Čierna  
na smreku



3172 Hodváb  
na smreku



3181 Kremeň  
na smreku



3186 Biely mat  
na smreku



3188 Sneh  
na smreku

Intenzívne odtiene nie sú v ponuke vo všetkých veľkostiach balení.



RÝCHLO-  
SCHNÚCI

## INTERIÉROVÝ VOSK

Náter ideálny pre ochranu a dekoratívne zušľachtenie dreva v interiéri hlavne na obklady stien a stropov!


- > Transparentný alebo krycí, hodvábne matný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča na nábytok a detské hračky, steny, stropy, dvere, lišty, trámy a lepené drevo.
- > Vosk do vnútorných priestorov je nenáchylný k zašpineniu, odpudzuje vodu, je odolný voči oderu a vytvorí povrch príjemný na dotyk.
- > Rýchloschnúci náter – 2 nátery v 1 deň
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 16 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



7393 Biely - transparentný



7394 Biely - krycí



## UVIWAX® UV OCHRANA

Hodvábne matný náter na drevo s UV ochranou pre oblasť vnútorných priestorov.

- > Bezfarebný alebo transparentný, polomatný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča ako samostatný náter na steny a obloženie z dreva, rovnako ako na skrine alebo dvere vo vnútorných priestoroch
- > UVIWAX® – UV Ochrana redukuje prírodné zafarbenie dreva ( žltnutie ) a dreveniny zostávajú vplyvom UV ochrany dlho svetlé
- > Počet náterov : u dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 16 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



7200 Bezfarebný - polomat



7266 Biely smrek



Foto: © Treppenmeister

## VOSK K APLIKÁCII STRIEKANÍM

Vysoko kvalitný náter s kombináciou oleja a vosku – vyvinutý špeciálne pre profesionálnych užívateľov!

- > Bezfarebný alebo pigmentovaný, rôzne stupne lesku, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča na schody, nábytok a pracovné dosky.
- > Vosk k aplikácii striekaním je nenáchylný k zašpineniu, odpudzuje vodu a je odolný proti oderu, s povrchom príjemným na dotyk.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter.
- > Veľkosti balení : 2,5 l, 10l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



3009 Bezfarebný - polomat protišmykový R9




3084 Bezfarebný - mat



3085 Bezfarebný - hodvábny polomat



3086 Bezfarebný - lesklý



3012 Biely krycí



3066 Biely - transparentný





## ČISTÝ VOSK

Náter na tropické drevo bohaté na obsiahnuté látky – vhodný pre všetky techniky spracovania ako natieranie, stieranie, zmáčanie a nástrek!

- > Bezfarebný, polomatný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre drevo bohaté na obsiahnuté látky ako merbau, wenge, jatoba atď.
- > Čistý vosk prenikne zvlášť hlboko do dreva a zachová jeho prírodný charakter. Povrch odpuďzuje vodu a zostáva porézny.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení : 0,75l, 2,5 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



1101 Bezfarebný  
napr. na merbau



## TOP OLEJ

Náter s kombináciou oleja a vosku - špeciálne vyvinutý k úprave povrchu nábytku a pracovných (kuchynských) dosiek z dreva!

- > Bezfarebný alebo transparentný, hodvábnne matný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre plochy nábytku a pracovné (kuchynské) dosky z dreva
- > TopOlej urobí povrch dreva odolným voči škvrnám a chemikáliám používaným v domácnosti.
- > Produkt je odolný voči slinám a potu, je certifikovaný pre styk s potravinami. Vhodný aj na detské hračky.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania!
- > Veľkosti balení : 0,5 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



3028 Bezfarebný - hodvábný polomat



3058 Bezfarebný - mat



3061 Agát



3068 Natural




## VOSKOVÁ IMPREGNÁCIA -PROTEKTOR

Vosková impregnácia bez obsahu biocidov – špeciálne vhodná k použitiu vo vlhkých priestoroch!

- > Bezfarebná, k použitiu vo vnútri i vonku
- > Vo vnútorných priestoroch sa zvlášť odporúča do vlhkých priestorov ako sú kúpeľne, vo vonkajších priestoroch sa zvlášť odporúča na pieskoviská a detské preliezačky vrátane detského vybavenia
- > Ochrana dreva silne odpudzuje vodu a je bez organických biocidov
- > Počet náterov: stačí jeden náter, behom jedného týždňa by sa mal urobiť konečný náter produktom zo sortimentu Osmo
- > Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 8,4 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



4006 Bezfarebný



ŽIVOT JE KRÁTKY PRE  
NESPRÁVNU ÚDRŽBU!

## PRE VAŠE DREVO LEN TO NAJLEPŠIE

Ďalšie informácie k našim produktom nájdete v špecializovanom obchode vo Vašom regióne, v našej brožúre „Optimálna ochrana drevených podláh“ a na internete na [www.osmocolor.sk](http://www.osmocolor.sk)

---



### ÚDRŽBOVÝ OLEJ

S údržbovým olejom sa opäť oživi nelesklé a matné podlahy. Včasným použitím sa dá zabrániť časovo náročnému obrusovaniu a renovačným náterom.

---



### VOSKOVÁ ÚDŽBA A ČISTIACI PROSTRIEDOK

Bezfarebná alebo biela transparentná. K oživeniu zašlých podláh. Čistí a regeneruje zároveň, zásobuje drevo prírodnými tvrdými voskami.

---



### INTENZÍVNY ČISTIČ

Vysoko účinný ľahko alkalický špeciálny čistič pre odstraňovanie nečistôt. Ideálny pre intenzívne čistenie olejovaných a voskovaných drevených povrchov pred vlastným následným ošetrením náterovými hmotami OSMO. Bez brúsenia.

---



### WISCH-FIX

Koncentrát na čistenie a údržbu pre pravidelnú údržbu na vlhko. Špeciálne vyvinutý pre drevené podlahy s úpravou povrchu Osmo-Tvrdými voskovými olejmi.

---



### ČISTIČ SPREJ

Bezfarebný. Ideálne riešenie - sprej pre každodenné čistenie a údržbu, špeciálne vyvinutý pro olejované a voskované drevené povrchy.

---



### SADA NA ÚDRŽBU PODLÁH

Sada na údržbu podláh obsahuje 1 litrový Wisch-Fix, 0,4 litrovú Voskovou údržbu a čistiaci sprej, 3 utierky k nanášaniu prostriedkov a jeden podrobný návod na údržbu Vašej drevenej podlahy.



## ČISTIČ ŠTETCOV A RIEDIDLO

K čisteniu pracovného náradia po nanosení Osmo náterov na drevo, olejových alebo náterových syntetických farieb. Ľahko a rýchlo čistí štetce.



## PASTA NA DREVO

Perfektná k opravám malých trhlín a špár v dreve. Jednotlivo v ponuke vo farbe biela, buk, smrek, mahagon a dub.



## TMEL NA ŠPÁRY - ROZTOK

K vyplneniu malých špár (< 2 mm) a drobného poškodenia (napr. otvory po vrutoch), na masívne drevené a parketové podlahy. Univerzálne použiteľný na všetky druhy dreva.



## EASY PADY

Špeciálne pady k čisteniu a údržbe olejovaných a voskovaných drevených podláh. Vhodné tiež k rovnomernému nanoseniu Osmo Dekoračných voskov.



## EASY CLEAN

Vlhké utierky k rýchlemu čisteniu rúk, ktoré bez problémov odstránia z Vašich rúk olej a vosk rovnako ako bitumen, decht, atrament, lepidlo atď'. Nie je potrebná voda na oplachovanie.



## OPTI-SADA

K starostlivosti o drevené, plastové podlahy, dlažbu a prírodnú kameň. Obsahuje stierač s teleskopickou tyčou, mop na prach, mop na vlhké zotretie a utierku z aktívnych vlákien.



## SPREJ – MOP

U tohto inovatívneho čistiaceho systému sa čistiaci prostriedok (Sprej – Fix) cez doplnovaciu kartuš v tyči strieka priamo na drevenú podlahu. Mop z aktívnych vlákien k stieraniu na vlhko sa dá prať.

## ŠTETEC PLOCHÝ



Ponúkame v šírkach 25, 50, 60 a 100 mm. Vhodný pre spracovanie akýchkoľvek náterov na báze oleja od Osmo.

---

## ŠTETCE AQUA



V ponuke v šírkach 60 a 80 mm. Výborne sa hodí k natieraniu všetkých vodou riediteľných náterov na drevo od OSMO.

---

## SADA K VALČEKOVANIU A NATIERANIU



Vhodná pre všetky Osmo náterové systémy k úprave napr. palubiek, stien z dreva. Obsahuje : Vaňa na farbu vrátane stieracích žliabkov, jednorázové vložky (3 ks), valček z mikrovlákien (100 mm široký), zasúvací úchyt, plochý štetec (60 mm).

---

## SADA NA PARKETY S VALČEKOM



K manuálnemu spracovaniu Tvrdých voskových olejov. Obsahuje valček z mikrovlákien a viackrát použiteľnú vaňu na farbu s jednorazovými vložkami.

---

## KARTÁČ K NATIERANIU PODLÁH



V ponuke v šírke 150, 220 a 400 mm. Vďaka ergonomickému držadlu vhodný k manuálnemu spracovaniu Tvrdých voskových olejov a dekoračných voskov.

---



## TELESKOPICKÁ TYČ

Vysoko kvalitná hliníková teleskopická tyč s mäkkým držadlom SoftTouch. Nastaviteľná v dĺžka 110-220 cm.

---



## FLOORXCENTER

Pre užívateľov ľahko ovládateľný jednokotúčový stroj k čisteniu, oživeniu, údržbe a farbeniu (pigmentovaniu) podláh s úpravou povrchu olejom. Ideálny pre väčšie plochy a k strojovej údržbe Vašej drevenej podlahy.




BUĎTE KREATÍVNY – JEDNODU-  
CHO SI SAMI VYTVORTE MIEŠANÉ  
ODTIENE!




# DEKORAČNÝ VOSK – MIEŠANÉ ODTIENE




Dekoračný vosk 3111 biely / 1x natreté




Dekoračný vosk 3188 / 2x natreté




3111 : 3138 | 10 : 1



3188 : 3169 | 10 : 1




3111 : 3138 | 3 : 1




3188 : 3169 | 3 : 1




3111 : 3138 | 1 : 1




3188 : 3169 | 1 : 1




3111 : 3138 | 1 : 3



3188 : 3169 | 1 : 3




3111 : 3138 | 1 : 10



3188 : 3169 | 1 : 10



Dekoračný vosk 3138 mahagon



Dekoračný vosk 3169 čierny

Tip: Poznamenajte si zmiešavací pomer, aby ste mohli dodatočne, v prípade renovácie natrieť čo najpresnejšie farebný odtieň.



POROVNÁVAŤ KVALITU SA  
VYPLATÍ!

## OSTATNÉ SYSTÉMY V POROVNANÍ



### NÁTEROVÝ SYSTÉM NA BÁZE OLEJA A VOSKU

- > Chrání drevo zvnútra a z vonku
- > Nevytvára film
- > Vytvorí ochranný povrch s otvorenými pórmí

### VÝHODY

- > Náter prenikne do dreva a zároveň vytvorí na povrchu ochranný film z vosku
- > Oživí drevo
- > Jednoduchá renovácia i lokálna
- > Nešupinatie, nepraská a neodlupuje sa
- > Dobrá odolnosť voči tekutinám
- > Jednoduchá údržba

## JEDEN SYSTÉM, ZJEDNOTENÉ VŠETKY VÝHODY



### NÁTEROVÝ SYSTÉM NA BÁZE OLEJA A VOSKU

- > Chrání drevo zvnútra
- > Nevytvára film
- > Nevytvorí ochranný povrch



### NÁTEROVÝ SYSTÉM NA BÁZE LAKU A NA VODNEJ BÁZE

- > Chrání drevo z vonku
- > Vytvára film
- > Vytvorí silnú vrstvu

### VÝHODY BÁZY OLEJA

- > Náter prenikne do dreva
- > Oživí drevo
- > Jednoduchá renovácia i lokálna
- > Nešupinatie, nepraská a neodlupuje sa

### VÝHODY BÁZY VODY

- > Náter vytvorí na povrchu dreva film
- > Dobrá odolnosť voči tekutinám
- > Ochrana proti oderu
- > Jednoduchá údržba

### NEVÝHODY BÁZY OLEJA

- > Zlá odolnosť voči tekutinám
- > Náročná údržba

### NEVÝHODY BÁZY VODY

- > Renovácia je možná len po obrúsení
- > Povrch sa nedá čiastočne renovovať
- > Náter šupinatie, praská a odlupuje sa

**Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

[www.osmo.de](http://www.osmo.de)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

---

Prvý distribútor v Slovenskej republike

**RENOJAVA, s.r.o.**

ul. Bulharská 26

080 01 Prešov

Tel./ Fax.: +421 – 51 – 772 17 89

Mobil: +421 – 905 – 651 297, +421 – 915 – 957 199

E-mail: [renojava@renojava.sk](mailto:renojava@renojava.sk), [www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

V prípade otázok Vám radi pomôžeme:



© 2016 SK 1.0 Technické zmeny a dodacie podmienky vyhradené. Údaje o rozmeroch, cenách a obrázky bez záruky. I cez rozsiahlu kontrolu obsahu tohto katalógu nemôžeme úplne vylúčiť tlačové chyby. Farebnosť je nezáväzná. V záujme inovácie výrobkov si vyhradzuujeme zmeny.