

שם:

תעודת זהות:

חוברת מידע: חיסונים

חיסוני חובה ●

מומלצים לגברים המקיימים יחסי מין עם גברים ●

מומלצים לקבוצות מיוחדות ומדוכאי חיסון ●



יצירה ועריכה: ד"ר רועי צוקר
יעוץ רפואי: ד"ר יעל פארן
עריכה גרפית: רועי שלומי

דרכי הדבקה רלוונטיות רימינג, אוכל ומים הנגועים ביורוס.
איך נעשה החיסון 2 מנות בהפרש של חצי שנה לפחות.
לכמה זמן הוא פעיל ומי מחוסן פעיל לפחות 30 שנה.
ילידי שנת 1998 והלאה חוסנו כחלק מחיסוני הילדות.
ניתן לבדוק בדיקת נוגדנים בקופת החולים.
מידע חשוב שכיחות התפרצויות סביב אירועי גאווה.

דרכי הדבקה רלוונטיות מגע מיני לא מוגן, דם.
איך נעשה החיסון 3 מנות. 0, 1, 6 חודשים.
לכמה זמן הוא פעיל ומי מחוסן פעיל לפחות 20 שנה.
ילידי שנת 1992 והלאה חוסנו כחלק מחיסוני הילדות.
ניתן לבדוק נוגדנים בבדיקת דם בקופת החולים.
מידע חשוב רלוונטי מאוד לאנשים הנוטלים PREP. יש
לוודא חיסוניות לפני התחלת הטיפול.

דרכי הדבקה רלוונטיות מגע עורי, בעיקר במגע מיני. קונדום אינו מספק הגנה מלאה מפני הדבקה.

איך נעשה החיסון 3 מנות על פני חצי שנה.

לכמה זמן הוא פעיל ומי מחוסן ניתן כסדרה אחת פעם אחת בחיים. כיום ניתן לכל הבנים והבנות בכיתה ח'.

מידע חשוב החיסון מיועד למניעת יבלות באברי המין וכן סרטן פי הטבעת, סרטן הפין וסרטן הפה והלוע. ככל שמבוצע מוקדם יותר כך יעילותו גוברת (הסיכוי לחשיפה קודמת נמוך יותר).

דלקת קרום המוח מנינגוקוקלית ACWY

דרכי הדבקה רלוונטיות המצאות ממושכת וקרובה בסביבת אנשים הנושאים את החיידק בגרונם.

איך נעשה החיסון קבוצות סיכון מיוחדות - 2 מנות בהפרש של חודש. ללא גורמי סיכון - מנה אחת בלבד.

לכמה זמן הוא פעיל ומי מחוסן פעיל ל-5 שנים. חלק משגרת החיסונים לחיילים מתגייסים.

מידע חשוב מחלה נדירה אך מאוד מסוכנת.

דלקת קרום המוח מנינגוקוקלית B

דרכי הדבקה רלוונטיות המצאות ממושכת וקרובה בסביבת אנשים הנושאים את החיידק בגרונם.
איך נעשה החיסון 2 מנות בהפרש של חודש.
לכמה זמן הוא פעיל ומי מחוסן פעיל ל-5 שנים.
מידע חשוב הזן הנפוץ ביותר בישראל וברוב מדינות המערב. מחלה עם אחוזי תמותה גבוהים. עלולות להיות התפרצויות בעיקר באנשים השוהים במקומות סגורים (מסיבות וכו').

דלקת ריאות פנאומוקוקלית וסיבוכיה

דרכי הדבקה רלוונטיות המצאות ממושכת וקרובה בסביבת אנשים הנושאים את החיידק בגרונם.
איך נעשה החיסון למדוכאי חיסון או מעל גיל 65 - 2 סוגי חיסון, PCV 13 וחודשיים לאחר מכן PPSV23.
לכמה זמן הוא פעיל ומי מחוסן PPSV23 - פעיל 5 שנים לפחות. PCV 13 - חיסון אחד לכל החיים.
מידע חשוב מתחת לגיל 65 מיועד לקבוצות סיכון מיוחדות בלבד – יש להיוועץ ברופא המטפל.

דרכי הדבקה רלוונטיות מאוד מדבק, דרך חלקיקי אויר במקום שהיית החולה ואף מעט לאחר יציאתו מאיזור ההדבקה.
איך נעשה החיסון 2 מנות במהלך החיים.
לכמה זמן הוא פעיל ומי מחוסן ילידי 57-69 אינם מחוסנים בשגרה. ילידי 70-77 מחוסנים בחיסון אחד בלבד. ילידי 78 והלאה מחוסנים בחיסון מלא על פי תוכנית החיסונים.
מידע חשוב מומלץ בעיקר לנוסעים לחו"ל ובכל מקרה להוועץ ברופא המשפחה.

שפעת

דרכי הדבקה רלוונטיות המצאות בקרבת חולי שפעת.
איך נעשה החיסון מנה אחת כל שנה.
לכמה זמן הוא פעיל ומי מחוסן פעיל למשך שנה ויש לחדש כל שנה.
מידע חשוב הזנים המכוסים על ידי החיסון משתנים כל שנה.

	מנה 02	מנה 01	●	צהבת A
מנה 03	מנה 02	מנה 01	●	צהבת B
מנה 03	מנה 02	מנה 01	●	HPV (כפילומה)
	מנה 02	מנה 01	●	דלקת קרום המוח מ. ACWY
	מנה 02	מנה 01	●	דלקת קרום המוח מ. B
	PPSV 23	PCV13	●	דלקת ריאות
	מנה 02	מנה 01	●	MMR (חצבת, אדמת, חזרת)
			●	שפעת

שמח למסור לכם חוברת מידע זו העוסקת בחיסונים

הפנקס מייצג את אחת אחת הדיסיפלינות החשובות ביותר ברפואה - "רפואה מונעת" ומטרתו להדגיש את החיסונים החשובים ביותר בקרב הקהילה הגאה. ממליץ להתעדכן מעת לעת בתדריכי החיסונים המופיעים באתר משרד הבריאות:

<https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/byDrug>

ד"ר רועי צוקר

בית החולים איכילוב ומרפאת גן מאיר, המרכז הגאה.





MSD



בחסות: