

Thuốc osimert 80mg osimertinib điều trị ung thư phổi

Bởi **Đức thành Không** - 12/08/2019



Thuốc osimert 80mg osimertinib điều trị ung thư phổi - Thuốc đặc trị 247

Thuốc Osimert 80mg Osimertinib điều trị ung thư phổi hiệu quả giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ Thuốc Đặc Trị 247 ☎ **0901771516** chúng tôi tư vấn điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.

Nội Dung Bài Viết



1. Mô tả sản phẩm thuốc osimert 80mg
2. Thuốc osimert 80mg osimertinib điều trị ung thư phổi
3. Thuốc osimert 80mg osimertinib là gì?
4. Cơ chế hoạt động thuốc osimert 80mg osimertinib như thế nào?
5. Chỉ định điều trị thuốc osimert 80mg
6. Chống chỉ định thuốc osimert 80mg
7. Liều dùng thuốc osimert 80mg thế nào?
8. Cách dùng thuốc osimertinib ra sao?
9. Một số cảnh báo và đề phòng khi dùng thuốc osimert 80mg osimertinib
10. Thuốc osimertinib tương tác các loại thuốc nào?
11. Tác dụng của thuốc osimertinib đối với các loại thuốc khác
12. Ảnh hưởng của thuốc osimert 80mg osimertinib
 - 12.1. Osimert đối với mang thai
 - 12.2. Osimert đối với thời gian cho con bú
 - 12.3. Osimert đối với phụ nữ
 - 12.4. Osimert đối với nam giới
 - 12.5. Osimert đối với suy thận
 - 12.6. Osimert đối với suy gan
13. Giá thuốc osimert 80mg osimertinib bao nhiêu?
14. Mua thuốc osimert 80mg osimertinib ở đâu?
 - 14.1. Like this:
 - 14.2. Có liên quan

Mô tả sản phẩm thuốc osimert 80mg

- Thuốc osimert được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân có thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì di căn (EGFR) T790M ung thư phổi không tế bào nhỏ đột biến dương tính (NSCLC), được phát hiện bởi xét nghiệm được FDA phê chuẩn.
- Bệnh đã tiến triển trên hoặc sau khi có EGFR tyrosine kinase điều trị bằng thuốc ức chế (TKI).



Thuốc osimert 80mg osimertinib điều trị ung thư phổi

- Tên thương hiệu: Osimert
- Thành phần hoạt chất: Osimertinib
- Hãng sản xuất: Everest – Bangladesh
- Hàm lượng: 80mg
- Dạng: Viên nén
- Đóng gói: Hộp 30 viên



Thuốc osimert 80mg osimertinib điều trị ung thư phổi – Thuốc đặc trị 247 (1)

Thuốc osimert 80mg osimertinib là gì?



- Thuốc osimert là thuốc được sử dụng để điều trị ung thư phổi.
- Thuốc osimert thuộc về loại thuốc ức chế kinase, hoạt động bằng cách làm chậm hoặc ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư.
- Thuốc osimert liên kết với một protein nhất định (thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì-EGFR) ở một số khối u.

Cơ chế hoạt động thuốc osimert 80mg osimertinib như thế nào?

- Thuốc osimert là chất ức chế kinase của thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR), liên kết không thể đảo ngược với một số dạng đột biến của EGFR (T790M, L858R và loại bỏ 19 lần) ở nồng độ thấp hơn khoảng 9 lần so với loại hoang dã.
- Trong các tế bào nuôi cấy và mô hình cấy ghép khối u động vật, osimert đã thể hiện hoạt động chống khối u chống lại các dòng NSCLC có chứa EGFR- muta – type khuếch đại EGFR.
- Hai chất chuyển hóa có hoạt tính dược lý (AZ7550 và AZ5104 lưu hành ở khoảng 10% của cha mẹ) có hồ sơ ức chế tương tự thuốc Osimert đã được xác định trong huyết tương sau khi uống thuốc.
- AZ7550 cho thấy tiềm năng tương tự thuốc osimert, trong khi AZ5104 cho thấy tiềm năng mạnh hơn chống lại exon 19 xóa và đột biến T790M (khoảng 8 lần) và EGFR loại hoang dã (khoảng 15 lần). Trong viro, Osimert cũng ức chế hoạt động của HER2, HEH3, HER4, ACK1 và BLK tại các kết hợp lâm sàng có liên quan.



Chỉ định điều trị thuốc osimert 80mg

- Thuốc osimert là một chất ức chế kinase được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân có thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì di căn (EGFR) T790M ung thư phổi không tế bào nhỏ đột biến dương tính (NSCLC), được phát hiện bởi một xét nghiệm được FDA phê chuẩn, đã tiến triển hoặc sau khi điều trị bằng EGFR TKI.

Chống chỉ định thuốc osimert 80mg

- Quá mẫn cảm với thuốc osimert hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Liều dùng thuốc osimert 80mg thế nào?

- Dùng thuốc osimert chính xác theo quy định.
- Liều khuyến cáo của osimert là 80mg mỗi ngày một lần cho đến khi bệnh tiến triển hoặc độc tính không chấp nhận được.

Cách dùng thuốc osimertinib ra sao?

- Thuốc osimert có thể uống cùng hoặc không cùng thức ăn.
- Đối với những bệnh nhân gặp khó khăn trong việc nuốt chất rắn, viên nén hòa tan trong 4 muỗng canh (khoảng 50 ml) nước không có ga. Khuấy không được phân tán hoàn toàn và nuốt hoặc uống qua ống thông dạ dày ngay lập tức.
- Không nghiền, nhiệt hoặc siêu âm trong quá trình chuẩn bị. Hìnse container với 4 đến 8 ounces nước và ngay lập tức uống hoặc uống qua ống thông dạ dày.





Thuốc osimert 80mg osimertinib điều trị ung thư phổi – Thuốc đặc trị 247 (2)

Một số cảnh báo và đề phòng khi dùng thuốc osimert 80mg osimertinib



- Bệnh phổi kẽ (ILD) / viêm phổi
- Bệnh phổi nội bào (ILD) / viêm phổi xảy ra ở 3,3% bệnh nhân. Ngừng vĩnh viễn thuốc Osimert ở những bệnh nhân được chẩn đoán mắc ILD / viêm phổi.
- Kéo dài thời gian QTc
- Theo dõi điện tâm đồ và điện giải ở những bệnh nhân có tiền sử hoặc có khuynh hướng kéo dài QTc, hoặc những người đang dùng thuốc được biết là kéo dài khoảng QTc. Giữ lại sau đó khởi động lại với liều giảm hoặc ngưng vĩnh viễn Osimert.
- Bệnh cơ tim, bệnh cơ tim xảy ra ở 1,4% bệnh nhân. Đánh giá phân suất tống máu thất trái (LVEF) trước khi điều trị và sau đó
- Bệnh viêm gan
- Khuyến bệnh nhân liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ ngay lập tức nếu họ phát triển các triệu chứng về mắt (viêm mắt, chảy nước mắt, nhạy cảm với ánh sáng, đau mắt, đỏ mắt hoặc thay đổi thị lực)
- Độc tính phôi thai, osimert có thể gây hại cho cơ thể. Cần tư vấn cho phụ nữ về nguy cơ tiềm ẩn cho thai nhi và sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong quá trình điều trị với Osimert và trong 6 tuần sau liều cuối cùng. Khuyến nam giới nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong 4 tháng, sau liều thuốc Osimert cuối cùng.

Thuốc osimertinib tương tác các loại thuốc nào?



- Các chất ức chế CYP3A mạnh
- Tránh dùng đồng thời osimert với các chất ức chế CYP3A mạnh mẽ, bao gồm kháng sinh nhóm macrolid (ví dụ, telithromycin), thuốc kháng nấm (ví dụ, Itraconazole), thuốc kháng virus (ví dụ, Ritonavir), Nefazodone, như sử dụng đồng thời CYP3A mạnh mẽ các chất ức chế có thể làm tăng thuốc Osimert kết hợp huyết tương . Nếu không có sự thay thế nào khác, hãy theo dõi bệnh nhân chặt chẽ hơn để biết các phản ứng bất lợi của thuốc.
- Cảm ứng CYP3A mạnh
- Tránh dùng đồng thời thuốc Osimert với các thuốc gây cảm ứng CYP3A mạnh (ví dụ, Phenytoin, Rifampicin, Carbamaz- epine, St. John's Wort) vì các thuốc gây cảm ứng CYP3A mạnh có thể làm giảm nồng độ Osimert.

Tác dụng của thuốc osimertinib đối với các loại thuốc khác

- Tránh dùng đồng thời thuốc Osimert với các thuốc là chất nền nhạy cảm của CYP3A, protein kháng ung thư vú (BCRP), hoặc CYP1A2 với các chỉ số điều trị hẹp , bao gồm nhưng không giới hạn ở Fentanyl, Cyclosporine, Quinidine, Quinidine vì thuốc Osimert có thể tăng hoặc giảm nồng độ trong huyết tương của các thuốc này.

Ảnh hưởng của thuốc osimert 80mg osimertinib



Osimert đối với mang thai

- Thuốc Osimert có thể gây hại cho thai nhi khi dùng cho phụ nữ mang thai.

Osimert đối với thời gian cho con bú

- Không có dữ liệu về sự hiện diện của Osimert trong sữa mẹ, tác dụng của thuốc đối với trẻ sơ sinh bú sữa mẹ hoặc sản xuất sữa.
- Do khả năng gây ra các phản ứng bất lợi nghiêm trọng ở trẻ bú mẹ từ thuốc Osimert khuyên một phụ nữ cho con bú không nên cho con bú trong khi điều trị bằng thuốc Osimert và trong 2 tuần sau liều cuối cùng.


Osimert đối với phụ nữ

- Tư vấn cho phụ nữ về khả năng sinh sản để sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong quá trình điều trị bằng thuốc Osimert và trong 6 tuần sau liều cuối cùng.

Osimert đối với nam giới

- Khuyên các bệnh nhân nam và nữ có khả năng sinh sản nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong và 4 tháng sau liều thuốc Osimert cuối cùng.
- Sử dụng cho trẻ em sự an toàn và hiệu quả của thuốc ở bệnh nhân nhi chưa được thành lập.





Thuốc osimert 80mg osimertinib điều trị ung thư phổi – Thuốc đặc trị 247 (3)

Osimert đối với suy thận

- Không có nghiên cứu lâm sàng chuyên dụng nào được thực hiện để đánh giá mức độ suy thận trên dược động học của thuốc Osimert.
- Dựa trên phân tích dược động học dân số, không nên điều chỉnh liều trong patients với mức độ nhẹ (độ thanh thải creatinin (CLcr) 60-89 mL / phút) hoặc suy thận vừa (CLcr 30-59 mL / phút). Không có liều khuyến cáo osimert cho bệnh nhân suy thận nặng (CLcr <30 mL / phút) hoặc bệnh thận giai đoạn cuối.

Osimert đối với suy gan



- Không có nghiên cứu lâm sàng chuyên dụng nào được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của suy gan đối với dược động học của Osimert.
- Dựa trên phân tích dược động học populaton (PK), không nên điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy gan nhẹ (tổng lượng bilirubin <giới hạn trên của bình thường (ULN) và AST trong khoảng từ 1 đến 1,5 lần ULN hoặc tổng số bilirubin trong khoảng từ 1 đến 1,5 lần ULN bất kỳ AST). Không có liều khuyến cáo osimert cho bệnh nhân suy gan trung bình hoặc nặng.

Giá thuốc osimert 80mg osimertinib bao nhiêu?

Liên hệ ngay với Thuốc Đặc Trị 247 **0901.771.516** /**0933.049.874** (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp) để nhận được báo giá thuốc osimert ưu đãi và được tư vấn sử dụng, đồng thời cam kết về chất lượng sản phẩm.

Mua thuốc osimert 80mg osimertinib ở đâu?

Bệnh nhân cần lưu ý mua và sử dụng thuốc tại các nhà thuốc osimert 80mg osimertinib uy tín trên thị trường.

Kiểm tra nhãn mác, tem, mã hàng trước khi mua và sử dụng để hạn chế các tác dụng phụ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.



› **Xem thêm thông tin thuốc osimert 80mg**

<https://thuocdactri247.com/thuoc-osimert-80mg-osimertinib->

tri-ung-thu-phoi

» **Xem thêm thuốc alecnib 150mg điều trị ung thư phổi**

<https://thuocdactri247.com/thuoc-alecnib-150mg-alectinib-tri-ung-thu-phoi/>

Chú ý: Thông tin bài viết về thuốc **Osimert 80mg**

Osimertinib với mục đích chia sẻ kiến thức, giới thiệu các thông tin về thuốc để cán bộ y tế và bệnh nhân tham khảo.

Người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sỹ chuyên môn.

Nguồn Tham Khảo:

<https://www.drugs.com/mtm/osimertinib.html>

5.0 01 ★★★★★

Like this:


Có liên quan



Thuốc tagrix 80mg
osimertinib điều trị
ung thư phổi
25/12/2017
In "Thuốc điều trị
ung thư phổi"



Thuốc osicent 80mg
osimertinib điều trị
ung thư phổi
18/01/2018
In "Thuốc điều trị
ung thư phổi"



Thuốc tagrisso
80mg osimertinib
điều trị ung thư
phổi
22/12/2017
In "Thuốc điều trị
ung thư phổi"



