

الحدأة أو الحوام أو سقاوة



جنس من الطيور الجارحة متوسطة إلى كبيرة، جسم قوي وأجنحة واسعة. يطلق على هذا الجنس في العالم القديم اسم "الحوامة"،

هو طائر جارح يقطن المناطق شبه الصحراوية ذات الأشجار متوسطة الارتفاع. يتغذى الحوام على الطيور الصغيرة وبعض الزواحف والحشرات. يعد الطائر مهاجراً عابراً نادراً وزائراً شتوياً نادراً في مصر وفي معظم أنحاء العالم العربي.

توجد عدة أنواع من الحوام في مصر معظم أنواعها نادرة ومهددة بالانقراض. تفترس الثدييات الصغيرة (مثل القوارض) والطيور، جنباً إلى جنب مع مجموعة متنوعة من غيرها من الحيوانات بما في ذلك الحشرات، ديدان الأرض، والثعابين والجيف ومنها:



en:Milvus migrans: الاسم العلمي - حدأة سوداء
الاسم الاجنبي: Black Kite



en:Milvus milvus: الاسم العلمي - حدأة حمراء
الاسم الأجنبي: Red Kite



en:Neophron percnopterus: الاسم العلمي - رخمة مصرية -
الاسم الاجنبي: Egyptian Vulture



en:Pernis apivorus: الاسم العلمي - حوام النحل الأوربي -
الاسم الاجنبي: European Honey-buzzard



en:Pernis ptilorhyncus: الاسم العلمي:
الاسم الاجنبي: Oriental Honey-buzzard

التكاثر

ومن المعروف أزواج طائر الحوام تتزاوج في الموائل الوفيرة التي تقع على مشارف الغابات . تضع إناث طائر حوام نحو ٢-٤ بيضات ، والتي تفقس بعد فترة حضانتها التي تستمر نحو شهر واحد . كتاكيت طائر الحوام تغادر العش عندما تبلغ من العمر حوالي ٤٥ يوماً .

العمر

يبلغ متوسط عمر طائر الحوام نحو ١٢ إلى ٢٠ عاماً .

