

Gamme Frontales

2019

**STIGA**



**YOUR GARDEN, YOUR LIFE\***

\* Votre jardin, votre vie



**YOUR GARDEN. YOUR LIFE.\***

Ordonnés ou sauvages,  
grands ou petits,  
harmonieux ou extravagants,  
les jardins nous apparaissent  
sous de multiples facettes,  
tout comme leurs propriétaires !

STIGA prend soin de tous  
ces types de jardins  
et de chacun de leurs jardiniers ...

C'est la raison pour laquelle,  
nous nous efforçons de créer  
le "**meilleur**" afin de vous permettre  
de vivre tout simplement  
et de profiter de votre jardin !



\* Votre jardin, votre vie



# Relevez les défis des grands jardins

Les coupe frontales STIGA sont des solutions de pointe offrant la polyvalence dont vous avez besoin pour les grands jardins. Le jardin le plus complexe devient facile, pour un mulching parfait sur toutes les types de pelouse.

Les frontales STIGA sont des porte-outils polyvalents, qui disposent d'une large gamme d'accessoires pour entretenir le jardin à 100% en prenant également soin de fertiliser, de ratisser, de ramasser des feuilles ou de déneiger.



Une machine emblématique STIGA depuis 1974.



#### Ce que signifie être une coupe frontale STIGA

- une manoeuvrabilité sans pareil (articulation 50:50 disponible).
- des performances mulching exceptionnelles
- un plateau de coupe à l'avant pour un accès facile sous les buissons.
- un accès facile au poste de conduite.
- un porte-outil utile toute l'année avec des connexions faciles aux accessoires.

#### Technologie Mulching

Avec la technologie Multiclip, les frontales STIGA coupent l'herbe en petits fragments qui retombent dans le gazon pour le nourrir et le fertiliser.

Le mulching c'est :

- pas de déchet de tonte
- une pelouse qui se nourrit d'elle-même
- des besoins en arrosage plus faibles
- des mauvaises herbes sous contrôle
- une pelouse en bonne santé
- un gazon plus esthétique

# Gamme **Park Pro**

Pour un travail sans concession  
par tous les temps



JARDINS  
PAYSAGERS



QUALITÉ PRO



PUISSANT


La gamme STIGA Park Pro est la combinaison ultime entre puissance pure, polyvalence et précision parfaite, pour un travail sans concession, toute la journée, toute l'année.

Quatre roues motrices, une direction assistée, un relevage hydraulique du plateau de coupe et une multitude de caractéristiques professionnelles sont incluses de série sur tous les modèles.

La gamme peut maintenant être équipée des nouveaux plateaux de coupe Combi PRO 110 & 125 Quickflip..



Des caractéristiques professionnelles pour un travail irréprochable



#### **Connexions hydrauliques**

Les commandes et les manoeuvres de votre plateau ou de votre accessoire sont plus précises pour les utilisations intensives nécessitant rigueur et minutie.

#### **Direction assistée par piston hydraulique**

Maîtrise parfaite des déplacements avec un immense confort pour des travaux longs et intensifs.



#### **Console et tableau de bord**

Vous contrôlez tous les paramètres de votre machine depuis une unique console, dont l'enclenchement électromagnétique de la prise de force, le réglage de la hauteur de coupe et toutes les manoeuvres de vos accessoires électriques ou hydrauliques.

## Autoportées coupe frontale - STIGA Park Pro



	PARK PRO 740 IOX	PARK PRO 540 IX	PARK PRO 340 IX
<b>Surface max.</b>	plus de 8000 m <sup>2</sup>	plus de 8000 m <sup>2</sup>	plus de 8000 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	Briggs & Stratton 8270 Professional Series (724 cm <sup>3</sup> ) - bicylindre	Honda GXV 660 (688 cm <sup>3</sup> ) bicylindre	Briggs & Stratton Vanguard 18hp (570 cm <sup>3</sup> ) - bicylindre
<b>Puissance moteur</b>	15.5 kW @ 3200 rpm	15.2 kW @ 3200 rpm	11.9 kW @ 3200 rpm
<b>Traction</b>	4 roues motrices	4 roues motrices	4 roues motrices
<b>Direction</b>	articulée 50/50 - direction assistée par piston hydraulique	articulée 50/50 - direction assistée par piston hydraulique	articulée 50/50 - direction assistée
<b>Type de transmission</b>	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
<b>Enclenchement des lames</b>	électromagnétique	électromagnétique	électromagnétique
<b>Commandes électriques pour la hauteur de coupe</b>	oui	oui	oui
<b>Relevage unité de coupe</b>	hydraulique, compatibilité Quickflip (110 & 125 cm)	hydraulique, compatibilité Quickflip (110 & 125 cm)	hydraulique, compatibilité Quickflip (110 & 125 cm)
<b>Connexion rapide du plateau (RAC)</b>	inclus	inclus	inclus
<b>Prises hydrauliques auxiliaires</b>	oui	non	non
<b>Largeur de coupe compatible</b>	110 (3 lames) - 125 (3 lames)	110 (3 lames) - 125 (3 lames)	110 (3 lames) - 125 (3 lames)



# Gamme Park

Des solutions de tonte "sur-mesure".



JARDINS PAYSAGERS



PERFORMANCE



CONFORTABLE

Les coupe frontales STIGA Park permettent d'obtenir facilement une pelouse parfaite tout en conservant un outil de tonte toujours propre. Relevez le plateau de coupe en un seul mouvement pour un entretien confortable grâce aux nouveaux plateaux de coupe 3 lames Combi PRO 110 & 125 Quickflip.



Equipée d'une transmission hydrostatique, d'une direction articulée (50/50), d'un réglage de la hauteur de coupe électrique, de versions 4 roues motrices, mais également de motorisations mono ou bicylindres, STIGA Park est une gamme de porte-outils performants pouvant proposer des solutions d'entretien du jardin toute l'année.



## Des spécificités en fonction de votre jardin et de vos besoins



Visuel non contractuel.



Les frontales STIGA Park ont pour objectif de répondre avant tout à vos besoins et à ceux de votre jardin. Les différentes caractéristiques des machines fournissent ainsi des solutions selon la superficie, la pente ou encore la complexité de votre jardin.

### Direction assistée

Vous pouvez opter au besoin pour une direction assistée par câble ou par chaîne pour une maîtrise parfaite des déplacements dans votre jardin arboré ou complexe.

### Panneau de contrôle

Toutes les commandes de votre frontale sur une seule console (réglage électrique hauteur de coupe, enclenchement des lames...)



### 4 roues motrices

Pour les pelouses en pente ou l'utilisation d'accessoires nécessitant une adhérence importante.

## Autoportées coupe frontale - STIGA Park



### PARK 740 PWX

### PARK 720 PW

<b>Surface max.</b>	plus de 8000 m <sup>2</sup>	plus de 8000 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	Briggs & Stratton Vanguard 18hp (570 cm <sup>3</sup> ) bicylindre	Briggs & Stratton Vanguard 18hp (570 cm <sup>3</sup> ) bicylindre
<b>Puissance moteur</b>	11.9 kW @ 3200 rpm	11.9 kW @ 3200 rpm
<b>Traction</b>	4 roues motrices	roues arrière motrices
<b>Direction</b>	articulée 50/50 - direction assistée	articulée 50/50 - direction assistée
<b>Type de transmission</b>	hydrostatique	hydrostatique
<b>Enclenchement des lames</b>	manuel	manuel
<b>Commandes électriques pour la hauteur de coupe</b>	oui	oui
<b>Relevage unité de coupe</b>	manuel, compatibilité Quickflip (110 & 125 cm)	manuel, compatibilité Quickflip (110 & 125 cm) avec masses de roues 13-0939-61
<b>Connexion rapide du plateau (RAC)</b>	inclus	inclus
<b>Largeur de coupe compatible ( en cm)</b>	95 - 100 (3 lames) - 105 - 110 (3 lames) - 125 (3 lames)	95 - 100 (3 lames) - 105 - 110 (3 lames) - 125 (3 lames)



### PARK 540 PX

### PARK 520 P

<b>Surface max.</b>	5500 m <sup>2</sup>	5500 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	Briggs & Stratton Intek 4185 AVS (500 cm <sup>3</sup> )	Briggs & Stratton Intek 4185 AVS (500 cm <sup>3</sup> )
<b>Puissance moteur</b>	10.72 kW @ 3200 rpm	10.72 kW @ 3200 rpm
<b>Traction</b>	4 roues motrices	roues arrière motrices
<b>Direction</b>	articulée 50/50 - direction assistée	articulée 50/50 - direction assistée
<b>Type de transmission</b>	hydrostatique	hydrostatique
<b>Enclenchement des lames</b>	manuel	manuel
<b>Commandes électriques pour la hauteur de coupe</b>	oui	oui
<b>Relevage unité de coupe</b>	manuel, compatibilité Quickflip (110 & 125 cm)	manuel, compatibilité Quickflip (110 & 125 cm) avec masses de roues 13-0939-61
<b>Connexion rapide du plateau (RAC)</b>	inclus	inclus
<b>Largeur de coupe compatible</b>	95 - 100 (3 lames) - 105 - 110 (3 lames) - 125 (3 lames)	95 - 100 (3 lames) - 105 - 110 (3 lames) - 125 (3 lames)



### PARK 340 PWX

### PARK 320 W

<b>Surface max.</b>	4500 m <sup>2</sup>	4500 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	Briggs & Stratton Vanguard 18hp (570 cm <sup>3</sup> ) bicylindre	Briggs & Stratton Vanguard 18hp (570 cm <sup>3</sup> ) bicylindre
<b>Puissance moteur</b>	11.9 kW @ 3200 rpm	11.9 kW @ 3200 rpm
<b>Traction</b>	4 roues motrices	roues arrière motrices
<b>Direction</b>	articulée 50/50 - direction assistée	articulée 50/50
<b>Type de transmission</b>	hydrostatique	hydrostatique
<b>Enclenchement des lames</b>	manuel	manuel
<b>Commandes électriques pour la hauteur de coupe</b>	oui	oui
<b>Relevage unité de coupe</b>	manuel, compatibilité Quickflip (110 & 125 cm)	manuel, compatibilité Quickflip (110 cm) avec masses de roues 13-0939-61
<b>Connexion rapide du plateau (RAC)</b>	inclus	inclus
<b>Largeur de coupe compatible</b>	95 - 100 (3 lames) - 105 - 110 (3 lames) - 125 (3 lames)	95 - 100 (3 lames) - 105 - 110 (3 lames)

# Gamme **Park 220-120**

La tonte sans contrainte.



JARDINS  
RÉSIDENTIELS



ERGONOMIQUE



POLYVALENT

Les coupe frontale STIGA Park 120 et 220 disposent, tout comme les autres cellules de la gamme STIGA Park, d'une articulation centralisée procurant une direction sans égal.

Leurs dimensions compactes et leur agilité les rendent idéales pour l'entretien des jardins résidentiels.

L'enclenchement électromagnétique des lames, la transmission hydrostatique, et même le réglage de la hauteur de coupe électrique (Park 220 uniquement), leur confèrent un confort et une facilité d'utilisation, amplifiés par la technologie Quickflip du plateau de coupe, permettant de positionner le plateau à la verticale en une opération.



## PARK 220

## PARK 120

<b>Surface max.</b>	4000 m <sup>2</sup>	3500 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	Briggs & Stratton Powerbuilt 3130 AVS (344 cm <sup>3</sup> )	STIGA 7250 Series (414 cm <sup>3</sup> )
<b>Puissance moteur</b>	7,4 kW @ 3200 rpm	7,1 kW @ 3200 rpm
<b>Traction</b>	roues arrière motrices	roues arrière motrices
<b>Direction</b>	articulée 50/50	articulée 50/50
<b>Type de transmission</b>	hydrostatique	hydrostatique
<b>Enclenchement des lames</b>	électromagnétique	électromagnétique
<b>Commandes électriques pour la hauteur de coupe</b>	oui	non
<b>Relevage unité de coupe</b>	manuel, compatibilité Quickflip (85 & 95 cm)	manuel, compatibilité Quickflip (85 cm)
<b>Connexion rapide du plateau (RAC)</b>	inclus	inclus
<b>Largeur de coupe compatible</b>	85 - 95 cm	85 cm



# Gamme Villa

L'entretien des jardins résidentiels n'a jamais été aussi simple.



Une grande polyvalence à un bon prix, une tondeuse à coupe frontale abordable qui ne lésine pas sur la qualité.

Conçue pour une conduite douce, une utilisation facile ainsi qu'un montage facile du plateau Combi, la STIGA Villa a des roues arrières directrices, et peut être dotée du système RAC pour l'équiper d'accessoires.




## VILLA 12

<b>Surface max.</b>	2500 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	STIGA 7250 Series (414 cm <sup>3</sup> )
<b>Puissance moteur</b>	7,1 kW @ 3200 rpm
<b>Traction</b>	roues avant motrices
<b>Direction</b>	roues arrières
<b>Type de transmission</b>	mécanique : 5 avant + 1 arrière
<b>Enclenchement des lames</b>	manuel
<b>Commandes électriques pour la hauteur de coupe</b>	non
<b>Relevage unité de coupe</b>	manuel
<b>Connexion rapide du plateau (RAC)</b>	en option
<b>Largeur de coupe compatible</b>	85 - 95 cm

# Plateaux de coupe **Combi**

Comme les pros, choisissez la meilleure technique de coupe selon votre besoin.



Les plateaux Combi STIGA sont un combiné de deux techniques de tonte.

Utilisez le Multiclip (mulching) pour une herbe fine et assez courte, sinon l'éjection arrière sera mieux adaptée.

De conception aérodynamique, les carters ont une largeur de coupe allant de 85 à 125 cm et sont munis de 2 ou 3 lames pour un effet mulching optimal.



L'innovation au service de la performance et du confort



#### **Technologie STIGA Quickflip**

Les technologies brevetées STIGA Quickflip permettent de soulever facilement les plateaux de coupe en une seule opération. Très efficace pour l'entretien et la maintenance des plateaux. Disponibles sur les plateaux 2 lames 85 cm et 95 cm. STIGA innove en proposant un nouveau système Quickflip pour les plateaux 3 lames 110 et 125 cm. (voir compatibilité cellule)

#### **Technologie STIGA Multiclip**

Avec la technologie mulching, les plateaux de coupe STIGA coupent l'herbe en petits fragments qui retombent dans le gazon pour le nourrir et le fertiliser.

Le mulching c'est :

- pas de déchet de tonte
- une pelouse qui se nourrit d'elle-même
- des besoins en arrosage plus faibles
- des mauvaises herbes sous contrôle
- une pelouse en bonne santé
- un gazon plus esthétique

## Autoportées coupe frontale - Plateaux de coupe



	COMBI VILLA 85	COMBI VILLA 95	COMBI VILLA 95 EL
<b>Système de coupe</b>	mulching & éjection arrière	mulching & éjection arrière	mulching & éjection arrière
<b>Largeur de coupe</b>	85 cm	95 cm	95 cm
<b>Réglage hauteur de coupe</b>	manuel	manuel	électrique
<b>Hauteur de coupe</b>	25 - 85 mm	25 - 85 mm	25 - 85 mm
<b>Nombre de lames</b>	2	2	2
<b>Système Quickflip</b>	non	non	non
<b>Compatibilité cellule</b>	VILLA 12 (VILLA 14, VILLA 16 HST)	VILLA 12 (VILLA 14, VILLA 16 HST)	(VILLA 14, VILLA 16 HST)



	COMBI PARK 85 QF	COMBI PARK 95 EL QF	COMBI PARK 95
<b>Système de coupe</b>	mulching & éjection arrière	mulching & éjection arrière	mulching & éjection arrière
<b>Largeur de coupe</b>	85 cm	95 cm	95 cm
<b>Réglage hauteur de coupe</b>	manuel	électrique	manuel
<b>Hauteur de coupe</b>	25 - 85 mm	25 - 85 mm	25 - 85 mm
<b>Nombre de lames</b>	2	2	2
<b>Système Quickflip</b>	oui	oui	non
<b>Compatibilité cellule</b>	PARK 120 & PARK 220	PARK 220	PARK 320 W - 340 PWX - 520 P 540 PX - 720 PW - 740 PWX



	COMBI PARK 95 EL	COMBI PARK 105 EL	COMBI PARK 100 3 EL
<b>Système de coupe</b>	mulching & éjection arrière	mulching & éjection arrière	mulching & éjection arrière
<b>Largeur de coupe</b>	95 cm	105 cm	100 cm
<b>Réglage hauteur de coupe</b>	électrique	électrique	électrique
<b>Hauteur de coupe</b>	25 - 85 mm	25 - 90 mm	25 - 85 mm
<b>Nombre de lames</b>	2	2	3
<b>Système Quickflip</b>	non	non	non
<b>Compatibilité cellule</b>	PARK 320 W - 340 PWX - 520 P 540 PX - 720 PW - 740 PWX	PARK 320 W - 340 PWX - 520 P 540 PX - 720 PW - 740 PWX	PARK 320 W - 340 PWX - 520 P 540 PX - 720 PW - 740 PWX



	COMBI PRO 110 EL QF	COMBI PRO 125 EL QF
<b>Système de coupe</b>	mulching & éjection arrière	mulching & éjection arrière
<b>Largeur de coupe</b>	110 cm	125 cm
<b>Réglage hauteur de coupe</b>	électrique	électrique
<b>Hauteur de coupe</b>	25 - 90 mm	25 - 90 mm
<b>Nombre de lames</b>	3	3
<b>Système Quickflip</b>	oui	oui
<b>Compatibilité cellule</b>	PARK 320 W* - 340 PWX - 520 P* - 540 PX - 720 PW* - 740 PWX PARK PRO 340 IX - 540 IX - 740 IOX	PARK 340 PWX - 520 P* - 540 PX - 720 PW* - 740 PWX PARK PRO 340 IX - 540 IX - 740 IOX

\* Cellules compatibles uniquement lorsque équipées de masses de roues

# Gamme **Accessoires**

De la tondeuse au porte-outils  
en toute saison.



POLYVALENT




PORTE-OUTIL

Les frontales ne sont pas seulement des machines réalisant des tontes d'une qualité exceptionnelle. Elles sont aussi votre alliée en toute saison. Déneiger, balayer, débroussailler, scarifier, entretenir ses bordures, épandre ou encore remorquer, les accessoires pour frontales STIGA ne manquent pas et vous accompagneront tout au long de vos travaux d'entretien dans votre jardin.

Commandes manuelles, électriques ou hydrauliques, à vous de déterminer l'outil en fonction de votre besoin.



Une panoplie d'accessoires pour un travail toute l'année.





# Gamme Zero Turn **ZT**

Découvrez la tonte "fun"  
à toute allure.



JARDINS  
PAYSAGERS



GAIN DE TEMPS



MANIABILITÉ

Les zero-turn STIGA ZT conviennent particulièrement pour l'entretien d'espaces très vastes et ensoleillés, avec une grande surface de pelouse plate, où il est possible d'accélérer pour tondre rapidement une pelouse plus sauvage qu'un gazon uniforme, et ce par l'intermédiaire de l'éjection latérale.

Elles peuvent également s'avérer très utiles sur des espaces nécessitant un entretien rapide tout en se déplaçant de manière agile dans des passages étroits, autour des parterres de fleurs, près de la maison ou dans un verger.



Une tonte rapide et un confort de premier rang




Conçues pour entretenir de grandes surfaces en moins de temps en tondant à grande vitesse et en réalisant des virages à 180° sur place.

**leviers de direction ajustables**  
pour une position de travail  
personnalisée

**plateau de coupe robuste à 3  
lames**

**siège grand confort** absorbant les  
vibrations et les chocs

**relevage du plateau de coupe par  
pédale** sans avoir à s'arrêter.



## Autoportées Zéro Turn - STIGA ZT



	ZT 7132 T	ZT 5132 T	ZT 3107 T
<b>Surface Max.</b>	plus de 9000 m <sup>2</sup>	plus de 9000 m <sup>2</sup>	7500 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	Kawasaki FR 691 (726 cm <sup>3</sup> ) bicylindre	Kawasaki FR 691 (726 cm <sup>3</sup> ) bicylindre	Briggs & Stratton Intek 7200 Series (656 cm <sup>3</sup> ) - bicylindre
<b>Puissance moteur</b>	16.5 kW @ 3150 rpm	16.5 kW @ 3150 rpm	10.1 kW @ 2600 rpm
<b>Traction</b>	2 roues arrière motrices	2 roues arrière motrices	2 roues arrière motrices
<b>Type de transmission</b>	2 leviers hydrostatiques	2 leviers hydrostatiques	2 leviers hydrostatiques
<b>Enclenchement des lames</b>	électromagnétique	électromagnétique	électromagnétique
<b>Largeur de coupe</b>	132 cm - 3 lames	132 cm - 3 lames	107 cm - 3 lames
<b>Réglage hauteur de coupe</b>	manuel : 15 positions	manuel : 13 positions	manuel : 7 positions
<b>Relevage unité de coupe</b>	manuel	manuel	manuel
<b>Volume réservoir carburant</b>	18.9 L	10.5 L	11.3 L
<b>Kit mulching</b>	en option	en option	en option
<b>Kit attache remorque</b>	en option	inclus	en option



# Il n'y a pas qu'une seule manière d'entretenir les grands jardins

Tondre de grandes surfaces peut se révéler être complètement différent en fonction du type de terrain, du relief, du type de végétation ... sans oublier la finition de coupe recherchée ou encore le type de tonte le plus adéquat ...

Hormis les autoportées à coupe frontale et les autoportées Zero-Turn, STIGA propose une gamme complète de tondeuses autoportées à éjection latérale ou à ramassage arrière pouvant répondre à n'importe quel besoin.

Contactez le revendeur STIGA le plus proche de chez vous ou rendez-vous sur [www.stiga.fr](http://www.stiga.fr) !



**Votre revendeur STIGA :**

**STIGA**  
[www.stiga.com/fr](http://www.stiga.com/fr)