

Gratis befaring
- vi formidler håndverker
til ditt prosjekt!



Index

<input type="checkbox"/> SPONSOR.....	2	<input type="checkbox"/> SKIFER	30
<input type="checkbox"/> TRENGER DU HÅNDVERKER?.....	3	• Bruddheller.....	30
<input type="checkbox"/> MARKPRODUKTER.....	4	• Mur, pipe, panel	31
• Belegningsstein, tromlet Aaltvedt.....	4	• Heller, trappetrinn, gulvflis.....	32
• Belegningsstein, tromlet Asak.....	5	<input type="checkbox"/> WEBER	33
• Belegningsstein, utromlet.....	6	<input type="checkbox"/> MAPEI	34
• Belegningsstein, industristein.....	8	• Støp, mur, fasade.....	34
• Heller	9	• Lim, fug, membran.....	35
• Kantstein.....	11	• Fasade.....	36
<input type="checkbox"/> MUR	12	• Epoxy	38
• Støttemur	12	<input type="checkbox"/> VEDLIKEHOLD.....	40
Tilbehør.....	16	• Impregnering/Overflatebeh. - Mapei	40
<input type="checkbox"/> BETOMUR.....	17	• Vedlikehold - Surfapore	41
<input type="checkbox"/> GRANITT	18	• Anti Graffiti System.....	42
Dekorstein.....	21	• Fasaderenhold / spesialmiddel.....	43
<input type="checkbox"/> DRENERING	22	<input type="checkbox"/> VERKTØY.....	44
• Isodren.....	24	L-element / Spikma kantstein	50
<input type="checkbox"/> RADON.....	25	<input type="checkbox"/> BETINGELSER.....	51
<input type="checkbox"/> BELYSNING InLite.....	26		
<input type="checkbox"/> TRAPPER.....	28		

Steinsenteret Granitt og Betongvare

Steinsenteret Granitt og Betongvare holder til på Alnabru i Oslo, og regnes som en av de ledende på produkter og løsninger innen utemiljø i Oslo og omegn. Vi er spesialister på betongvarer, mørtel, stein og hageprodukter.

Vi har samlet de beste produktene på ett sted, og vårt mål er å tilby de beste løsningene og produktene som finnes i markedet til enhver tid.

Velkommen til en hyggelig handel og fagprat!

Sponsor

FK BALUBA

Et fotballag bestående av lokale gutter fra Gudbrandsdalen. Henholdsvis fra Sør-Fron, Vinstra og Kvam. De vant Romjulscupen, som blir arrangert på Vinstra, i 2012. www.romjulscupen.no



KVAM IL

Flere av de ansatte har røtter fra Gudbrandsdalen og noen nærmere bestemt Kvam. Derfor har vi valgt å være med og sponse Kvam IL. Et engasjert og veldig aktivt idrettslag som gjør mye bra for lokalsamfunnet. Gå inn på www.kvamil.no for mer informasjon.



Trenger du håndverker?

FAGFOLK VI ANBEFALER

Anleggsgartnere:	Tlf.:
Oslo Hage og Graveservice	900 91 572 / 82
Akershus Utemiljø	934 96 724
Bjørn Kristian Furu	913 25 009
ABI Nor Anlegg	913 26 224
SL Stenlegging	952 95 973
Hurmas	911 15 118
TH Anlegg	970 66 891
Aketun Entreprenør	992 28 758
Kreativt Landskap	975 56 394
Akershusgartneren	971 18 457
Steinbakken Entreprenør	406 37 777
BK Anlegg	901 41 121
Oslo Graveservice	932 11 085
GAST Entreprenør	917 52 985
Skaar Bygg og Eiendom AS	908 66 807
Anleggsservice Øst	924 47 052
Vaktmesterkompaniet	02317
Hadeland Maskindrift	908 46 872
Hagespesialisten	909 19 370
Photura	922 69 500
Ivar Helmen	951 89 717
Uterom	22 27 01 00
ABT Anleggsgartner	958 13 260
Valdres Graveservice	909 44 360
Smedsrud Asfaltrep & Kantstein	906 98 767

Malere - Murere	Tlf.:
XK Entreprenør	22 09 96 96
Oslo Entreprenør	24 08 48 00
Viking Entreprenør	477 71 980
SH Bygg	452 72 378

Gulvstøp - Sparkel - Epoxy:	Tlf.:
Nor Entreprenør	22 57 83 60
Brandbu Byggservice	988 87 667
Epoxy Betong Service	976 45 459
Bjørn Furuheim	908 45 544
Vinstra Sementpuss	61 29 43 50
Gauksås Gulvstøp AS	917 66 398
Euro Gulv	906 99 410
Pro Totalbygg	924 06 386
Nye Toten Epoxy	911 91 259

Fasade - Rehabilitering	Tlf.:
Nor Entreprenør	22 57 83 60
Oslo Entreprenør	24 08 48 00
Viking Entreprenør	477 71 980
XK Entreprenør	22 09 96 96
PA Entreprenør	22 91 70 00
SH Bygg	452 72 378

Ta kontakt for gratis befaring!

Belegningsstein

UTROMLET



Torg Struktur - grå

Str: 19,5x13x5 cm

34 stk. pr. m²

13,84 m² pr. pall

169,-
pr. m²

• **129,-***

Markprodukter

RÅDHUS

Gråmix 5 cm

Str: 19,5x13x5 cm

39 stk. pr. m²

13,84 m² pr. pall

179,-

pr. m²

• **139,-***



Det vil alltid lønne seg å ta utgangspunkt i hustype, farge og form før type belegningsstein skal velges. Et gammelt hus krever en tradisjonsrik, klassisk stein, mens et nyere hus tåler mer moderne former.

Mulighetene er mange for å sette et preg på utemiljøet. Du finner leggeanvisning, råd og tips på www.g-b.no

Belegningsstein

TROMLET, AALTVEDT

RÅDHUS

Gråmix 6 cm

Str: 21x14x6 cm

34 stk. pr. m²

11,76 m² pr. pall

199,-

pr. m²

• **159,-***



RÅDHUS

Høst 6 cm

Str: 21x14x6 cm

34 stk. pr. m²

11,76 m² pr. pall

299,-

pr. m²

• **259,-***



RÅDHUS

Brunmix 5 cm

Str: 19,5x13x5 cm

34 stk. pr. m²

13,84 m² pr. pall

229,-

pr. m²

• **189,-***



HERREGÅRD

Gråmix 5 cm

Str: 20x13,5x5 cm

37 stk. pr. m²

12,65 m² pr. pall

199,-

pr. m²

• **159,-***



HERREGÅRD

Herregårdsstein er en klassisk og tidløs belegningsstein. Det rustikke uttrykket passer godt til både ny og tradisjonell byggestil. Herregårdsstein inngår i en egen serie, bestående av belegningsstein, mur, helle, sirkelpakke og kantstein, som gir uterommet ditt helhet.

RELIEFF

Struktur som gir liv til dekket. Overflaten endrer uttrykk med lyset og solens bevegelser.

HERREGÅRD

Gråmix

Str: 20x13,5x6 cm

37 stk. pr. m²

10,7 m² pr. pall

227,-

pr. m²

• **187,-***



HERREGÅRD

Rustical - grå/sort (Bestillingsvare)

Str: 20x13,5x6 cm

37 stk. pr. m²

10,7 m² pr. pall

269,-

pr. m²

• **229,-***



STEIN MED OVERTRYKK

RELIEFF Rustikk Saga (Bestillingsvare)

Str: 20x13,5x6 cm

37 stk. pr. m²

10,7 m² pr. pall

299,-

pr. m²

• **259,-***



Brunmix

Str: 20x13,5x6 cm

37 stk. pr. m²

10,7 m² pr. pall

259,-

pr. m²

• **219,-***



STEIN MED OVERTRYKK

RELIEFF Rustikk Gråmix (Bestillingsvare)

Str: 20x13,5x6 cm

37 stk. pr. m²

10,7 m² pr. pall

275,-

pr. m²

• **235,-***



RELIEFF Rustikk Kvadrat XL Gråmix

Str: 20x20x6 cm

25 stk. pr. m²

9,6 m² pr. pall

349,-

pr. m²

• **309,-***



RELIEFF Rustikk Kvadrat XL Saga

Str: 20x20x6 cm

25 stk. pr. m²

9,6 m² pr. pall

379,-

pr. m²

• **339,-***



TORG

Torg Struktur - grå

Str: 19,5x13x5 cm

34 stk. pr. m²

13,84 m² pr. pall

169,-

pr. m²

• **129,-***



Torg Struktur

KONGSGÅRD

Grå

Str: 21x14x6 cm

34 stk. pr. m²

11,76 m² pr. pall

179,-

pr. m²

• **139,-***



Koks

Str: 21x14x6 cm

34 stk. pr. m²

11,76 m² pr. pall

259,-

pr. m²

• **219,-***



Gråmix

Str: 21x14x6 cm

34 stk. pr. m²

11,76 m² pr. pall

199,-

pr. m²

• **159,-***



KONGSGÅRD

Brunmix

Str: 21x14x6 cm

34 stk. pr. m²

11,76 m² pr. pall

229,-

pr. m²

• **189,-***



Høst

Str: 21x14x6 cm

34 stk. pr. m²

11,76 m² pr. pall

299,-

pr. m²

• **259,-***



TORG

Grå

Str: 21x14x6 cm

34 stk. pr. m²

11,76 m² pr. pall

189,-

pr. m²

• **149,-***



TORG

Gråmix

Str: 21x14x6 cm

34 stk. pr. m²

11,76 m² pr. pall

199,-

pr. m²

• **159,-***



Struktur - gråmix

Str: 19,5x13x5 cm

34 stk. pr. m²

13,84 m² pr. pall

189,-

pr. m²

• **149,-***



Belegningsstein

UTROMLET

PARKSTEIN

PARKSTEIN Grå

Str: 20x10x6 cm
50 stk. pr. m²
10,8 m² pr. pall

219,-

pr. m²

• 179,-*



PARKSTEIN Koks

Str: 20x10x6 cm
50 stk. pr. m²
10,8 m² pr. pall

269,-

pr. m²

• 229,-*



PARKSTEIN Rødmix (Bestillingsvare)

Str: 20x10x6 cm
50 stk. pr. m²
10,8 m² pr. pall

269,-

pr. m²

• 229,-*



STEIN MED OVERTRYKK

AKERSHUSSTEIN Gråmix

20x13,5x5 cm
37 stk. pr. m²
12,65 m² pr. pall

209,-

pr. m²

• 169,-*



ALLÈ Gråmix

4 ulike størrelser på samme pall.
37,17 stk. pr. m²
11,3 m² pr. pall

249,-

pr. m²

• 209,-*



STEIN MED OVERTRYKK

RELIEFF Gråmix

Str: 20x13,5x6 cm
37 stk. pr. m²
10,7 m² pr. pall

229,-

pr. m²

• 189,-*



RELIEFF Saga

Str: 20x13,5x6 cm
37 stk. pr. m²
10,7 m² pr. pall

249,-

pr. m²

• 209,-*



RELIEFF Kvadrat XL Gråmix

Str: 20x20x6 cm
25 stk. pr. m²
9,6 m² pr. pall

269,-

pr. m²

• 229,-*



RELIEFF Kvadrat XL Saga

Str: 20x20x6 cm
25 stk. pr. m²
9,6 m² pr. pall

279,-

pr. m²

• 239,-*



RELIEFF XXL Gråmix

Str: 30x20x6 cm
17 stk. pr. m²
10,8 m² pr. pall

299,-

pr. m²

• 259,-*




SKRIVERGÅRD

Grå

Str: 23x12,5x6 cm
39 stk. pr. m²
10,2 m² pr. pall

229,-

pr. m²



Rød

Str: 23x12,5x6 cm
39 stk. pr. m²
10,2 m² pr. pall

279,-

pr. m²





RETTLOC

RETTLOC
Str: 20x10x8 cm
36 stk. pr. m²
9,1 m² pr. pall


Pris på
forespørsel



BRICKLOC

BRICKLOC
Str: 22,5x22,5x8 cm
26,67 stk. pr. m²
9 m² pr. pall

Pris på
forespørsel



P-STEIN

Str: 20x20x7 cm
25 stk. pr. m²
9,6 m² pr. pall

Pris på
forespørsel



PERMAC

PERMAC Randstein
Str: 22/11x11x8 cm
9 stk. pr. lm

Pris på
forespørsel



PERMAC Lock
Str: 22x22x8 cm
26,5 pr. m²
10,3 m² pr. pall

Pris på
forespørsel



PRIORA

Classic
Str: 20x20x8 cm
25 stk. pr. m²
9,6 m² pr. pall

Pris på
forespørsel



Øko
Str: 20x20x8 cm
25 stk. pr. m²
9,6 m² pr. pall

Pris på
forespørsel



HELLEKLOSS

Fast hode
25 - 40 mm

59,-
pr. stk.



Justerbart hode
37,5 - 50 mm

89,-
pr. stk.



Heller

BETONG

Grå tørrstøpte

Str: 30x30x5 cm

11 stk. pr. m²

144 stk. pr. pall

23,-

pr. stk.



Str: 40x20x5 cm

12,5 stk. pr. m²

144 stk. pr. pall

44,-

pr. stk.

Str: 50x25x5 cm

8 stk. pr. m²

104 stk. pr. pall

59,-

pr. stk.

Str: 40x40x5 cm

6,25 stk. pr. m²

72 stk. pr. pall

44,-

pr. stk.

Str: 50x50x5 cm

4 stk. pr. m²

52 stk. pr. pall

59,-

pr. stk.



Lava heller (Foto: Asak Miljøstein)

INDUSTRI


Gangbaneheller

Str: 30x30x10 cm

11 stk. pr. m²

59,-

pr. stk.



Gressarmering

Str: 60x40x10 cm

4 stk. pr. m²

89,-

pr. stk.



TAKTIL HELLE

Ledelinje

Str: 30x30x7 cm

11 stk. pr. m²

79,-

pr. stk.



TAKTIL HELLE

Varselindikator

Str: 30x30x7 cm

11 stk. pr. m²

79,-

pr. stk.



EXCLUSIVE HELLER

LAVA AC

Str: 40x20x4 cm

12,5 stk. pr. m²

50,-

pr. stk.

• 39,-*

Str: 60x40x4 cm

4 stk. pr. m²

164,-

pr. stk.

• 111,-*

Str: 40x40x4 cm

6,25 stk. pr. m²

90,-

pr. stk.

• 65,-*

Str: 60x60x4 cm

2,8 stk. pr. m²

249,-

pr. stk.

• 169,-*

VULKAN

Str: 40x20x4 cm

12,5 stk. pr. m²

50,-

pr. stk.

• 39,-*

Str: 60x40x4 cm

4 stk. pr. m²

164,-

pr. stk.

• 111,-*

Str: 40x40x4 cm

6,25 stk. pr. m²

90,-

pr. stk.

• 65,-*

Str: 60x60x4 cm

2,8 stk. pr. m²

249,-

pr. stk.

• 169,-*

EXCLUSIVE HELLER

RÅ

Str: 40x40x4 cm

6,25 stk. pr. m²

92,-

pr. stk.



POLAR

Str: 40x40x4 cm

6,25 stk. pr. m²

62,-

pr. stk.



KRITT

Str: 40x40x4 cm

6,25 stk. pr. m²

99,-

pr. stk.



CASTELLO Grå

Str: 60x60x2cm

2,8 stk. pr. m²

389,-

pr. stk.



Heller



Helle Castello, grå



Sjakkbrett laget av Lava og Polar (Foto: Asak Miljøstein)

OVERFLATEBEHANDLET



MAGMA

Str: 40x20x4 cm
12,5 stk. pr. m²

80,-

pr. stk.

• 65,-*

Str: 40x40x4 cm
6,25 stk. pr. m²

139,-

pr. stk.

• 119,-*

Str: 60x40x4 cm
4 stk. pr. m²

239,-

pr. stk.

• 199,-*

Str: 60x60x4 cm
2,8 stk. pr. m²

359,-

pr. stk.

• 289,-*

WEATHERDALE

AUTUMN Silver

Europack
Hellesett 6,2 m²
(Leveres også i sirkelsett)

6.690,-



TRÅKKHELLER

Natur grå

Tråkkhelle
Ca. mål: 60x40x3-4 cm

199,-

pr. stk.



BRADSTONE Autumn Silver

Tråkkhelle
Ca. mål: 56x42x3,7 cm
Vekt: 17,8 kg

289,-

pr. stk.



BRADSTONE Sville

Brun
60x25x4 cm

249,-

pr. stk.



TROMLA

RÅDHUS Gråmix

Str: 25x25x6 cm
16 stk. pr. m²
80 stk. pr. pall

31,-

pr. stk.



RÅDHUS Brunmix

Str: 25x25x6 cm
16 stk. pr. m²
80 stk. pr. pall

33,-

pr. stk.



HERREGÅRD Gråmix

Str: 27x20x6 cm
18,5 stk. pr. m²
160 stk. pr. pall

26,-

pr. stk.



HERREGÅRD Brunmix

Str: 27x20x6 cm
18,5 stk. pr. m²
160 stk. pr. pall

28,-

pr. stk.



Kantstein

TROMLA

HERREGÅRD Gråmix
30x13,5x13,5 cm

45,-
pr. stk.



HERREGÅRD Brunmix
30x13,5x13,5 cm

46,-
pr. stk.



RÅDHUS Gråmix
21x15,5x14,5 cm

36,-
pr. stk.



RÅDHUS Brunmix
21x15,5x14,5 cm

38,-
pr. stk.



KANTLIST

SNAP EDGE
1 m
inkl. 3 spiker

99,-



BETONG KANTSTEIN

Hagekantstein
60x8x15 cm

49,-
pr. stk.



KONGSGÅRD Grå
49x14x14 cm

52,-
pr. stk.



RELIEFF Gråmix
50x10x18,5 cm
20,8 kg

63,-
pr. stk.



RELIEFF Saga
50x10x18,5 cm
20,8 kg

73,-
pr. stk.



GRANITT



Kantstein råhugget

Str: 7x15x60 cm
20 kg

129,-
pr. stk.

Str: 8x20x100 cm
43 kg

159,-
pr. lm

Str: 10x25x100 cm
70 kg

239,-
pr. lm

Str: 12x25x100 cm
84 kg

269,-
pr. lm

Strålekantstein

7x14x21 cm - ca 5 stk. pr lm
5 kg

38,-
pr. stk.



Smågatestein

9/11 cm - ca 86 stk. pr m²
2,3 kg

19,-
pr. stk.



Storgatestein

14x20x14 cm - ca 32 stk. pr m²
10,7 kg

39,-
pr. stk.



Mur



Vertica mur og Herregård belegningsstein (Foto: Asak Miljøstein)

Utnytt utearealet!

Benytt støttemur til å øke bruksarealet på gårds plass og i hagen. Vi har mange ulike typer mur i betong og naturstein - for de små oppgavene som hagemur og blomsterbed, til murer for de "store høyder".

Støttemur

MINIMUR

Grå
Str: 25x34x17 cm
23,5 stk. pr. m²
36 stk. pr. pall
Vekt: 25 kg

54,-
pr. stk.
• 35,-*



Grå - halvstein
Str: 12,5x34x17 cm
Vekt: 12,5 kg

51,-
pr. stk.
• 30,-*



Grå - radiestein
Str: 25x34x17 cm
36 stk. pr. pall
Vekt: 23,5 kg
14 stk. for å lage 90°
Radi: 2,33 m

77,-
pr. stk.
• 58,-*



MINIMUR

Grå - hjørnestein
4 størrelser
Vekt: 79 kg

435,-
pr. stk.
• 319,-*



Grå - toppstein
Str: 25x35x11 cm
Vekt: 21 kg

111,-
pr. stk.
• 89,-*



Grå - skrå avslutning
Str: 25x34x17/0 cm
Vekt: 14 kg

194,-
pr. stk.
• 159,-*



MINI EXCLUSIVE

MINI EXCLUSIVE Gråmix 1/1-stein
Str: 25x34x17 cm
23 stk. pr. m²
36 stk. pr. pall
Vekt: 25 kg

62,-
pr. stk.
• 45,-*



MINI EXCLUSIVE Gråmix 1/2-stein
Str: 12,5x34x17 cm
Vekt: 12,5 kg

62,-
pr. stk.
• 45,-*



MINI EXCLUSIVE Gråmix
Radiestein
Str: 25x34x17 cm, 36 stk. pr. pall
Vekt: 23,5 kg
14 stk. for å lage 90°
Radi: 2,33 m

93,-
pr. stk.
• 74,-*



Støttemur

MINI EXCLUSIVE

MINI EXCLUSIVE Gråmix Hjørnestein

4 størrelser
Vekt: 79 kg

699,-

pr. stk.

• **579,-***



MINI EXCLUSIVE Gråmix Toppstein

Str: 25x35,5x11 cm
Vekt: 21 kg

121,-

pr. stk.

• **111,-***



MINI EXCLUSIVE Gråmix Skrå avslutning

Str: 25x34x17/0 cm
Vekt: 14 kg

269,-

pr. stk.

• **239,-***



VERTICA

VERTICA MUR Koksmix - Asak

Str: 45x28x20 cm
11,11 pr m²
32 stk. pr. pall
Vekt: 36,2 kg

131,-

pr. stk.

• **99,-***



VERTICA MUR Koksmix - hjørne Asak

Str: 45x22,2x20 cm
Vekt: 46,8 kg

159,-

pr. stk.

• **129,-***



VERTICA

VERTICA MUR Koksmix - Toppstein Asak

Str: 45x26,5x10 cm
Vekt: 25,3 kg

143,-

pr. stk.

• **129,-***



KNEKT

STØTTEMUR Grå - Aaltvedt

Str: 40x20x20 cm
12,5 stk. pr. m²
48 stk. pr. pall
Vekt: 25,9 kg

121,-

pr. stk.



STØTTEMUR Grå - hjørne Aaltvedt

Str: 40/36,5x20x20 cm
Vekt: 24,9 kg

219,-

pr. stk.



STØTTEMUR Grå - 1/2 stein Aaltvedt

Str: 20/16x20x20 cm
Vekt: 14 kg

112,-

pr. stk.



STØTTEMUR Grå - toppstein Aaltvedt

Str: 40x24,5x6 cm
Vekt: 13 kg

66,-

pr. stk.



KNEKT

FASETTMUR Gråmix

Str: 25/20x18,5x12,5 cm
35,56 pr m²
Vekt: 12 kg

39,-

pr. stk.



TROMLET

HERREGÅRD Gråmix

Str: 27x20x13,5 cm
27,43 pr. m²
64 stk. pr. pall
Vekt: 16,2 kg

43,-

pr. stk.

• **29,-***



HERREGÅRD Gråmix - 1/2 stein

Str: 13,5x20x13,5 cm
54,87 pr. m²
108 stk. pr. pall

47,-

pr. stk.

• **30,-***



HERREGÅRD Gråmix - bue

Str: 27/23,6x20x13,5 cm
27,4 pr. m²
64 stk. pr. pall
Sirkel forbruk: 37 stk.
Utvendig diam.: 3,18 m

62,-

pr. stk.

• **48,-***



HERREGÅRD Brunmix/rødmix

Str: 27x20x13,5 cm
27,7 pr. m²
64 stk. pr. pall

51,-

pr. stk.

• **34,-***



Støttemur

KOMBIMUR

KOMBIMUR Grå

Str: 50x17x17 cm
32 stk. pr. pall
Vekt: 22 kg

119,-
pr. stk.



KOMBIMUR Knekt, gråmix

Str: 50x17x17 cm
32 stk. pr. pall
Vekt: 22 kg

129,-
pr. stk.



SÅLEBJELKE

Til alle murer.
Str: 25x10x100 cm
24 stk. pr. pall
Vekt: 58 kg

289,-
pr. stk.
• 219,-*



TROMLET

RÅDHUSMUR Gråmix

Hel ende. Str: 31x21x14,5 cm
22,5 pr. m²
60 stk. pr. pall
Vekt: 20,5 kg

56,-
pr. stk.
• 41,-*



RÅDHUSMUR Brunmix/rødmix

Hel ende. Str: 31x21x14,5 cm
22,5 pr. m²
60 stk. pr. pall
Vekt: 20,5 kg

69,-
pr. stk.
• 55,-*



TROMLET

RÅDHUSMUR Gråmix - 1/2 stein

Str: 21x15,5x14,5 cm

36,-
pr. stk.
• 25,-*



RÅDHUSMUR m/Geolock

Gråmix
Str: 31/26x21x14,5 cm
22,3 pr m²
60 stk. pr. pall
Vekt: 14,7 kg

59,-
pr. stk.
• 45,-*



RÅDHUSMUR m/Geolock

Brunmix/rødmix
Str: 31/26x21x14,5 cm
22,3 pr m²
60 stk. pr. pall
Vekt: 14,7 kg

69,-
pr. stk.
• 55,-*



RÅDHUSMUR Topplate

Gråmix • Brunmix • Rødmix

Str: 25x25x6 cm
80 stk. pr. pall
4 stk. pr. m

31,-
pr. stk.



RÅDHUSMUR Hjørnestein

Gråmix
Str: 31x15,5x14,5 cm
84 stk. pr. pall
Vekt 12,9 kg

98,-
pr. stk.



KNEKKHELLE

Aaltvedt

Str: 55x34x7 cm
13 pr m²
Vekt: 26 kg

62,-
pr. stk.



JORDARMERING

MINI PACK Jordarmeringsnett

1,3 x 8,3 m
10,83 m²

899,-



FORSKALINGSBLOKK

FORSKALINGSBLOKK F20-50

Str: 50x20x20 cm
10 stk. pr. m²
60 stk. pr. pall
10 stk. hjørne pr. pall

45,-
pr. stk.
• 28,-*



SPLITTBLOKK

Str: 50x25x15 cm
13,33 stk. pr. m²
24 stk. pr. pall

79,-
pr. stk.
• 45,-*



SPLITTBLOKK Ende

Str: 50x25x15 cm
13,33 stk. pr. m²
24 stk. høyre og
24 stk. venstre pr. pall

109,-
pr. stk.
• 79,-*



Støttemur

NYHETER!



Mur Modul, koks grå (Foto: Asak Miljøstein)

MODUL er et helt nytt murkonsept for hage og terrasse fra Asak Miljøstein. Med kun to delprodukter kan du bygge vakre og funksjonelle elementer til uterommet. Designet er enkelt og sofistikert.

For å gjøre konseptet komplett er det utformet spesialtilpassede tilbehørsprodukter som for eksempel ferdige benkeplater og hyller i tre.

MODUL

NORMALSTEIN Grå

Str: 60x30x9 cm
30 stk. pr. pall
Vekt: 22,6 kg
Antall pr. m²: 18,52

109,-
pr. stk.



NORMALSTEIN Koksgrå

Str: 60x30x9 cm
30 stk. pr. pall
Vekt: 22,6 kg
Antall pr. m²: 18,52

109,-
pr. stk.



TOPPSTEIN Grå

Str: 60x30x7,5 cm
18 stk. pr. pall
Vekt: 31,1 kg

119,-
pr. stk.



MODUL

TOPPSTEIN Koksgrå

Str: 60x30x7,5 cm
18 stk. pr. pall
Vekt: 31,1 kg

119,-
pr. stk.



HYLLEPLATE

Str: 59,5x30x2,6 cm

949,-
pr. stk.



Str: 119,5x30x2,6 cm

1.449,-
pr. stk.

BENKEPLATE

Str: 119,5x45x4 cm

1.499,-
pr. stk.



MODUL

KROK TIL OPPHENG

119,-
pr. stk.



KNEKT

Knekt til hyll

399,-
pr. stk.



Knekt til benk

729,-
pr. stk.



Tilbehør



FUGESAND

Fugesand har stor betydning for stabiliteten i et belegningssteindekke.

Velg riktig type ut fra forholdene:

- Skyggeside (grønske, algevekst)
- Skrånende terreng (utvasking av sand)
- Mye vegetasjon (groing i fuger)

25 kg fugesand dekker et areal på 6 - 10 m².

SETTESAND

Settesand, eller steinmel, brukes for å få et jevnt underlag til belegg, skifer og granitt.

Settesand består av knuste steinmasser og er mer stabil en sand. Maur trives mindre i settesand.

Legges ut i 3 til 5 cm tykkelse og vannes lett for støvbinding. Komprimeres en gang.

1000 kg holder til ca. 15 - 20 m².

FUGESAND

AALTVEDT Fugesand

Til heller og stein m/fugeknast.
Fugebredde 2-12 mm.
25 kg

112,-

pr. sekk



FUGESAND

LITHOFIX EASY Hardfug

Vannes og blir til hard fuge.
(herdeperiode 2-3 døgn).
Fugebredde 1-10 mm.
25 kg

439,-

pr. sekk



DANFUGESAND

En miljøvennlig ugresshemmende fugesand.
25 kg

169,-

pr. sekk



DANFAST

Vannes og blir til hard fuge.
25 kg

305,-

pr. sekk (grå)

305,-

pr. sekk (antrasitt)



FUGEMASSE

EASYFUG

Hard fugemasse til vanlige gårdsplasser uten tung belastning.
Fugebredde 5-30 mm.
Sandfarget.
15 kg

529,-

pr. spann



ASAK Fugesand

Herregårdssand 0 - 1 mm.
Forbruk ca. 8 m² pr. sekk.
25 kg

120,-

pr. sekk



Settesand 0-5 mm

20 kg

91,-

pr. sekk

1000 kg (ca. 0,7 m³)

1.399,-

pr. big-bag





Ferdig resultat!

natur-SERIEN

BETO naturSETTE

Tett settemasse for naturstein, for kompakte underlag. 25 kg

377,-

pr. sekk



BETO naturHEFT

For liming av skifer til bærelag av BETO naturSETTE-D, evt. betongsåle/støp. 25 kg

349,-

pr. sekk



BETO naturFUG

Tett og fast fugemasse som styrker belegget og hindrer vegetasjon mellom fugene. 25 kg

439,-

pr. sekk



natur-SERIEN

BETO naturSETTE-D

En helt unik permeabel settemasse som også kan benyttes som bærelag evt. erstatning for betongsåle.

1.590,-

400 kg

3.045,-

1000 kg



FUGEMASSE

ULTRACRETE-FLOWPOINT ECO

Sterk hurtigherdende flytemørtel for fuging av naturstein. Fugebredde 5-50 mm. 25 kg

539,-

pr. sekk



KALD-ASFALT

ULTRACRETE INSTANT ROAD REPAIR

Reparér skaden umiddelbart med IRR RepAsfalt - rett fra spannet! Denne asfalten har høyere kvalitet enn den som ligger i veibanen, og den benyttes direkte fra spannet uten ekstra oppvarming!

499,-

pr. spann á 25 kg



SCJ BITUMEN SPRAY

Bitumenspray. Benyttes gjerne for å tette skjøt mellom gammel og ny asfalt, slik at vann ikke trenger inn og skader skjøten. Gir også bedre heft for ny asfalt - mot støpegods, betong osv.

399,-



Granitt



Når du investerer masse tid og penger på ute-/innemiljø, må du ikke glemme å sørge for at det tas godt vare på.

Vi har produkter for rens og vedlikehold/impregnering av de fleste materialer, betong og naturstein.

Granitt

GRANITT

Kantstein råhugget

- leveres i fallende lengder, fra 90 - 115 cm



Str: 7x15x60 cm
20 kg

129,-
pr. stk.

Str: 8x20 cm
43 kg

159,-
pr. lm

Str: 8x25 cm
45 kg

219,-
pr. lm

Str: 10x25 cm
70 kg

239,-
pr. lm

Str: 12x25 cm
84 kg

269,-
pr. lm

Str: 15x30 cm
120 kg

369,-
pr. lm

GRANITT

Smågatestein

9/11 cm - ca 86 stk. pr m²
2,3 kg

19,-
pr. stk.



Storgatestein

14x20x14 cm - ca 32 stk. pr m²
10,7 kg

39,-
pr. stk.



Strålekantstein

7x14x21 cm - ca 5 stk. pr lm
5 kg


38,-
pr. stk.



GRANITT

Murblokk

- leveres i fallende lengder, fra 90 - 115 cm



Str: 20x20 cm

319,-
pr. lm

Str: 30x30 cm

539,-
pr. lm

Str: 40x40 cm

899,-
pr. lm

BROSTEIN

Brostein på nett

Str: 10x10x5 cm
Vekt: 65 kg/m²
5 nett pr m²

779,-
pr. m²



Granitt



PORTSTOLPE

Råhugget med 30 mm hull.

Str: 30x30x200 cm

Vekt: 702 kg

3.599,-
pr. stk.

Str: 40x40x200 cm

Vekt: 840 kg

5.199,-
pr. stk.



TRAPPETRINN

Flammet overflate, en knekt langside.



Str: 100x37x15 cm

Vekt: 145 kg

929,-
pr. stk.

Str: 120x37x15 cm

Vekt: 174 kg

1.099,-
pr. stk.

Str: 150x37x15 cm

Vekt: 230 kg

1.379,-
pr. stk.

Str: 200x37x15 cm

Vekt: 300 kg

1.859,-
pr. stk.

HELLER

Flammet overflate.

B = 30 cm / 40 cm i fallende lengder.

T = 5 cm

Vekt: 135 kg/m²

595,-
pr. m²



Flammet overflate.

B = 30 cm / 40 cm i fallende lengder.

T = 8 cm

Vekt: 215 kg/m²

795,-
pr. m²



KOMPASSROSE

Granitt-kompass

Str: Ø=80 cm - T=3 cm

Vekt: 550 kg

2.499,-
pr. stk.



Granitt

GRANITT FLISER

China Black flis
Str: 30x60x1,5 cm
5,5 stk. pr. m²

795,-
pr. m² *



Impala flis
Str: 30x60x1,5 cm
5,5 stk. pr. m²

495,-
pr. m²



Impala flis
Str: 30x60x2,5 cm
5,5 stk. pr. m²

595,-
pr. m²



Ice Crystal flis
Str: 30x60x1,5 cm
5,5 stk. pr. m²

495,-
pr. m² *



Ice Crystal flis
Str: 30x60x2,5 cm
5,5 stk. pr. m²

595,-
pr. m² *



GRANITT TRINNPLATER

Impala
Str: 30x120x2,5 cm

349,-
pr. stk.

Impala
Str: 35x120x2,5 cm

499,-
pr. stk.

Impala
Str: 32,5x120x2,5 cm

399,-
pr. stk.

Impala
Str: 60x120x2,5 cm

899,-
pr. stk.

Ice Crystal
Str: 32,5x120x2,5 cm

399,-
pr. stk. *



China Black
Str: 32,5x120x2,5 cm

599,-
pr. stk. *



GRANITT SÅLEBENK

Impala
Str: 15x130x1,5 cm

249,-
pr. stk.



Impala
Str: 20x130x1,5 cm

299,-
pr. stk.



Impala
Str: 25x130x1,5 cm

389,-
pr. stk.



Ice Crystal
Str: 25x130x1,5 cm

389,-
pr. stk. *



China Black
Str: 25x130x1,5 cm


449,-
pr. stk. *



Dekorstein



Arctic White Tromlet 25/40



Arctic Aaltvedt 45/60

ARCTIC AALTVEDT
7/15, 15/25, 25/40 og 40/60 mm
20 kg

179,-
pr. sekk



ARCTIC AALTVEDT
8/16, 16/22, 22/35, 45/60, 60/90
og 90/130
1350 kg

2.799,-
pr. big-bag



Forbruk

For å beregne dekningsgrad, tar man den største fraksjon på stein man skal bruke og ganger den med 1,5 til 2.

- 20 kg med 8/15 dekker ca 0,4 m²
- 1000 kg med 8/15 dekker ca 20 m²

ARCTIC WHITE Knust 8/15 mm
20 kg - 1000 kg

199,-
pr. sekk

2.869,-
pr. big-bag



ARCTIC WHITE Tromlet
7/15, 15/25, 25/40 og 40/60 mm
20 kg

209,-
pr. sekk



ARCTIC WHITE Tromlet
7/15, 15/25, 25/40 og 40/60 mm
1000 kg

7.650,-
pr. big-bag



ARCTIC WHITE Tromla 60/100 mm
20 kg

299,-
pr. sekk




Hold singelen på plass!

GRAVEL FIX SMART
Hvit 80x40x3,2 cm

125,- pr. plate

GRAVEL FIX PRO
Grå 120x80x3,2 cm

309,- pr. plate



Når platene er fylt med singel er de kjøresterke.

Drenering



Linjeavløp er dagens måte å ta vare på det ekstreme klimaet og alt regnet det medfører. Det finnes vannrenner fra det lille huset til store områder med store belastninger, som flyplasser og havner.

Med riktig valg av renne så har hus og annen bebyggelse store muligheter til å klare seg fra skaden og flommen forårsaket av høy vannstand.

ACO er verdens ledende innen bakkedreneringssystem, og tilbyr renner og rister med en rekke fordeler for både estetisk appell og hydraulisk kapasitet som enkel installasjon og vedlikehold.

Drenering

ACO

HEXALINE

Garasjepakke • 3 m pr. pakke

1.199,-



ACO

SELF EUROLINE

m/støpejernsrist. 1 m lengde

1.099,-



SELF EUROLINE

m/galvanisert rist
1 m lengde

539,-



MULTILINE V-100

m/C-250 støpejernsrist, 1 m lengde

1.755,-



MULTILINE V-200

m/D-400 støpejernsrist, 1 m lengde

4.329,-

ACO

SELF EUROLINE Sandfang

0,5 m lengde

1.499,-



SELF Punktavløp

25x25x35 cm

1.399,-



SELF Pungtavløp

m/støpejernstopp
25,5x25,5x35,2 cm

1.695,-



ACODrain BELASTNINGSKLASSER



Klasse A, 15*

Områder som utelukkende trafikeres av fotgjengere og syklistene.



Klasse B, 125*

Områder som trafikeres av fotgjengere, syklistene og sporadisk av personbiler.



Klasse C, 250*

Områder som trafikeres av personbiler og lette lastebiler.



Klasse D, 400*

Områder som trafikeres av større lastebiler og på tvers av veibanen.



Klasse E, 600*

Områder som trafikeres av tunge kjøretøyer med høyt akseltrykk (industriområder, godsterminaler, etc.)

* Prøvebelastning i kN iflg. DIN 19580

Drenering



DRENERING

Husdrenskum Ø-31,5 cm

30 cm husdrenskum med sandfang for enkel montering, med hull for Ø110 mm utløpsrør. Ø= 31,5 cm utvendig. H=65 cm. Sandfang 30 cm.

3.324,-



Drensrist liten

Ø=125 utvendig
H=80 mm

659,-



Drensrist stor

Ø=180 utvendig
H=80 mm

1.259,-



DRENERING

Stoppekransboks

421,-



Drensrør 83/100

Slisset/Tett
83/100 mm x 25 m

1.684,-

pr. kveil



PP-Drens Pecor 97/110

Stive rør. Slisset/Tett
97/110 mm x 6 m

77,-

pr. m

PLAST

Grunnmursplast

H=1,0 m x 20 m

1.655,-

H=1,5 m x 20 m

2.480,-

H=2,0 m x 20 m

2.949,-

H=2,4 m x 20 m

3.199,-



FIBERDUK

- må alltid benyttes mellom gode og dårlige masser...

799,-

1x25 m

899,-

2x25 m

(- opp til 5 m bredder klasse 3 på lager)




Vi har også:

- Drenskummer og kumringer i betong fra 400 til 1200 mm
- Støpejernsrammer og lokk/ristlokk fra 100 mm til 800 mm - runde og firkantede
- PP-rørdeler fra Ø=110 mm til Ø=200 mm

Vi kjerneborrer kummer og har bor og kumpakninger på lager.

Støpt plate på mark? Takterrasse?
Full kjeller? Med ISODREN®-platen som
isolerende og drenerende sjikt er du trygg.

Vi kan også levere ISODREN i høyere
kpa-klasser og komplett system med
drensrør, fiberduk, kantlister og
Radon brønn.



ISODREN PLATER

6,5 cm:
Utvendig isolering
over bakkenivå
(må pusses)

10 cm:
Utvendig isolasjon
og drenering for
grunnmur



Isodren kjellerveggplate
120x80x6,5 cm

215,-

Isodren gulv-/takterrasseplate
120x80x6,5 cm

249,-

Isodren kjellerveggplate
100x75x10 cm

- dybde ned til 3 meter.
Isolering ved støping av såle.

319,-

Isodren gulv-/takterrasseplate
100x75x10 cm

- dybde ned til 4 meter.

349,-

MATERIELL

FESTEPLUGGER

Str: 6,5 cm x 100 stk.
10 mm forboring.

429,-



FESTEPLUGGER

Str: 10 cm x 100 stk.
10 mm forboring.

437,-



FESTEPLUGGER

Str: 20 cm x 100 stk.
10 mm forboring.

27,-



MATERIELL

SLAGNIT

5 mm forboring.
Eske à 250 stk.

819,-




TOPPLIST

Lengde 3 m.

175,-



Radon



RADONSIKRING MED ISODREN

Radonsikring av plate på mark og kjellere med ISODREN innfrir også alle krav til drenering, fuktsikring og energisikring.

Byggeforskriften krever at alle boliger for varig opphold må radonsikres. Kravet til radonsikring er todelt:

- Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
- Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m³. Dette kalles ofte radonbrønn.

ISODREN-platens isolerende og svært diffusjonsåpne løsning gjør at fukt føres lett ut av betongplaten. Siden radongass fester seg til fuktmolekyler vil fuktrykket holde det meste av radongassen ute. Med godkjent radonsperre lagt over betongdekket er krav til lufttett sjikt (radonsperre) innfridd.

ISODREN-systemet løser også alle andre forskriftskrav til betonggulv mot grunnen:

- ISODREN er kapillærbryting - hindrer vann å suges opp i konstruksjonen.
- ISODREN er energisikring - redusere varmetapet/energibruken i henhold til kravene.
- ISODREN er fuktsikring - hindrer oppfukting av konstruksjonen slik at muggsopp og bakteriell vekst unngås.

Les mer om radonsikring på:
www.isodren.no

ISODREN RADONSIKRING

EASYFLEX PRIMER

Betongprimer som påføres før EASYFLEX Smøremembran.
3 l til 30 m².

269,-
pr. stk.



EASYFLEX SMØREMEMBRAN

- påføres med roller.
18 kg til 7-8 m².

3.659,-
pr. stk.



ISODREN RADONSIKRING

RAD X

0,3 mm membranrull, 85 m² - 3,4 x 25 m.
Brukes med RAD T eller RAD Tx i skjøter og sammenføyinger.

3.625,-
pr. stk.



RAD s - RADONBRØNN

For undertrykkventilering av ISODREN-sjiktet eller pukklaget. Kapasitet inntil 200 m² i sammenhengende sjikt.

1.241,-
pr. stk.



ISODREN RADONSIKRING

RAD T

Dobbelttidig tape, 30 x 1,5 mm, til sammenføyning av RAD X.
28 m pr. rull.

539,-
pr. stk.



RAD Tx

Enkelttidig skjøtebånd, 60 x 1 mm, til sammenføyning av RAD X. 25 m pr. rull.

1.069,-
pr. stk.





BESKRIVELSE

Systemet fra In-Lite er basert på 12 volts lavspentsystem slik at du kan utføre monteringen selv. Det du først må gjøre er å bestemme ca. hvor mange lamper du ønsker, for så å velge kabel og transformator tilpasset dette antallet. Kabelen fås i to forskjellige utgaver. Vi anbefaler å velge en kabel som gir deg mulighet til å ettermontere flere lamper på et senere tidspunkt dersom du skulle ønske dette.

Transformatoren kommer i to utgaver (56 og 108W), og du kan henge denne i for eksempel en bod, garasje eller på en vegg - min. 50 cm fra gulv/bakken. Deretter strekkes kabelen fra transformatoren og ut til de tiltenkte lyspunktene. Kabelen kan legges under belegningsstein/heller, men kan også ligge på bakken i for eksempel blomsterbed - kanskje skjult under litt bark eller jord dersom dette er ønskelig. Maks. 40 m lengde fra trafo til siste lampe.

Til slutt fester du lampene, helt fritt langs kabelen, der hvor du ønsker dem.

TRAFO 12 V

Plug & Play

979,-
56 Watt

1.176,-
108 Watt



KABEL

929,-
25 m

1.319,-
40 m



FISH EYE (Bestillingsvare)

Rustfritt stål • Ø=100 mm • 5W
Low • H=340 mm

2.199,-



BLINK

Ø=100 mm

859,-



LIV SOLITARY

LED lampe i aluminium
- beregnet for frittstående
montering. Ø=67 mm • 2W

Low • H=360 mm

1.239,-

High • H=612 mm

1.299,-



CUBID

50x50x50 mm

599,-



SCOPE • MINI-SCOPE • BIG SCOPE

Priser fra

1.039,-

SCOPE Base

89,-



LIV WALL

LED lampe i aluminium.
6,7x32,5 cm

1.179,-



WEDGE

100x100x63 mm

1.049,-



ACE DOWN

95x64x100 mm
12V/3W

1.899,-



ACE UP-DOWN

95x64x120 mm
12V/7W

1.899,-



ACE UP-DOWN, 100-230V

103x100x100 mm
230V/8,5W

1.899,-



CURVE

Dekorativ vegg Lampe i aluminium.
Indirekte lys som ikke blender.
Kan brukes både horisontalt og vertikalt.
Mål: 300x75x150 mm (bxhxd)

1.699,-



NERO

86x78x205 mm
12V/3W

2.109,-



HYVE

Ø=60 mm / H=42 mm
(Tillegg for ring)

1.019,-



HYVE 22RVS

Ø=22 mm

689,-



FUSION

Ø=60 mm

1.019,-



FUSION 22RVS

Ø=22 mm

589,-



NERO

Ø=127 mm

1.329,-



FLUX 60

Ø=60 mm

1.019,-



-  WHITE
-  ROSE SILVER
-  CORTEN
-  DARK GREY
-  B = Bestillingsvare
- inntil 4 ukers leveringstid.

BOX 100

10x10 cm

269,-



SENTINA

150x150 mm
12V/3,5W

1.999,-



KJERNEBORRING

Borring av hull
22 mm og 60 mm

289,-
pr. hull



Trapper

Trapper kan lages i mange varianter, både når det gjelder utforming og materialvalg. På disse sidene viser vi noen eksempler som kanskje kan være til inspirasjon i planleggingen av ditt trappeprosjekt. Selv om nesten bare fantasien setter grenser, så bør man sikre at det visuelle ikke går på bekostning av at trappa skal være god å gå i. Man må også sørge for at grunnarbeidet er utført slik at trappa holder seg stabil over tid.





NOEN TIPS I PLANLEGGINGEN:

Start med å planlegge hvor trappen skal stå og hvor mange trinn den skal ha.

Merk ut hvor trappen skal legges. Ta mål og regn ut hvor mye materialer som vil gå med ut i fra lengde og helling.

Frostsikring er viktig så ikke trappen påvirkes av temperatursvingninger og tele.

Grav ut jord og stein for å komme under frostfri dybde, eller benytt markisolasjon (ISODREN) som frostsikring.

Ut i fra høydenivå og antall trinn, bør trinnhøyden normalt være mellom 12-17 cm og trinndybden mellom 30-50 cm.

Trinnene bør ha en helling på ca. 1 cm, slik at regnvann ikke blir liggende i trinnene.

Hvis trappen har mer enn 10 trinn, bør hvilerepos (dypt inntrinn) vurderes.



TRAPPER

ASAK TRAPPE-ELEMENT
37x40x15 cm

315,-
pr. stk.

37x60x15 cm

439,-
pr. stk.

GRANITT TRINN FLAMMET
37x15x100 cm

929,-
pr. stk.

37x15x200 cm

1.859,-
pr. stk.

37x15x120 cm

1.099,-
pr. stk.

37x15x150 cm

1.379,-
pr. stk.



Skifer



"Skifer - det norske gullet!"

Skifer er et materiale med lange tradisjoner. Likevel er den moderne uansett tid og motesvingninger. Brukt alene eller i kombinasjon med andre materialer, bare fantasien setter grenser for hva skiferen kan brukes til. Skifer gir uante muligheter, langt flere enn de fleste er klar over. Hver stein er unik!

Priser gjelder hele paller.

* Kasse kr 565,- kommer i tillegg, ingen retur.

** Europall kr 180,- kommer i tillegg, ikke retur.

*** Leveres enten på europall, i kasse eller i bulk, spør om tilbud.

**** Leveres i big bag, kr 259,- kommer i tillegg, ingen retur.

(- Priser oppgitt ekskl. mva.)

Skifer

BRUDDHELLER

OPPDAL SMÅBRUDD

- gjelder hele paller, 20 m² pr. pall.
5-10 stk. pr. m²

299,-

pr. m² • T = 1-2 cm
på betong

299,-

pr. m² • T = 2-3 cm
i sand



OPPDAL MELLOMSTORE BRUDD

- gjelder hele paller, 2-5 stk. pr. m²

Ekstra tynn

749,-

pr. m² • T = 1-2 cm
20 m² pr. pall

Tynnbrudd

689,-

pr. m² • T = 2-3 cm
15 m² pr. pall

Vanlig brudd

629,-

pr. m² • T = 3-4 cm
15 m² pr. pall



OPPDAL STORBRUDD

- gjelder hele paller, 1-2 stk. pr. m²

Tynnbrudd

1.049,-

pr. m² • T = 2-3 cm
på betong
15 m² pr. pall

Kjørestørke

1.139,-

pr. m² • T = 4-6 cm
10 m² pr. pall

Vanlig brudd

1.049,-

pr. m²
T = 3-4 cm i sand
10 m² pr. pall



OTTA FLISEMNER

SORT

T = 0,8-1,7 cm
2-8 stk. pr. m²

1.269,-

pr. m²



RUST

T = 0,8-1,7 cm
2-8 stk. pr. m²

1.599,-

pr. m²



OPPDAL GULVBRUDD/ FLISEMNER

- gjelder hele paller, 20 m² pr. pall.

T = 1-1,5 cm
2-4 stk. pr. m²

1.479,-

pr. m²



OTTA MELLOMSTORE VANLIGBRUDD

T = 2,5-4 cm
2-8 stk. pr. m²

1.049,-

pr. m²





Gulvflis

www.hagespesialisten.no

MUR

OPPDAL TØRRMUR

* Naturkant/Råkopp

Sortert.

Dybde 10-20 cm

Ca. 4 m² pr. kasse

(se kasse)

3.199,-

pr. m²



OPPDAL TØRRMUR

* Naturkant/Råkopp

Sortert.

Dybde 15-30 cm

Ca. 3 m² pr. kasse

(se kasse)

2.789,-

pr. m²

OPPDAL TØRRMUR

**** Oppdal Gneis

Klippet.

Dybde 4-8 cm

2.579,-

pr. m²



PIPEHELLE

OPPDAL PIPEHELLE/TOPPELLE

Hugget kant.

T = 2-5 cm

2.599,-

pr. m²



SKIFERMURSTEIN

OPPDAL SKIFERMURSTEIN

** Råhugget (Stavskifer)

Dybde 8-11 cm

T = 3-7 cm

5 m² pr. pall

2.899,-

pr. m²



OPPDAL SKIFERMURSTEIN

** Hugget (Stavskifer)

Dybde 8-11 cm

T = 3-7 cm

5 m² pr. pall

3.099,-

pr. m²



SKIFER PANEL

SKIFER

20x55 cm

829,-

pr. m²



HJØRNE

20x30 cm

189,-

pr. stk.



PASSBIT

Bredde 15 cm, høyde 20 cm.

75,-

pr. stk.



HELLER

OPPDAL TRÅKKHELLER

40x60 cm 60x80 cm
4,16 stk. pr. m² T = 3-5 cm
T = 2-4 cm

1.169,-
pr. m²

1.599,-
pr. m²

80x120 cm
T = 3-5 cm

1.759,-
pr. m²



OPPDAL BELEGNINGSHELLER

30 og 40 cm bredde. Fallende lengder.
T = 3-4 cm / 4-6 cm

2.139,-
pr. m²

50 cm bredde
T = 4-6 cm

2.669,-
pr. m²



OPPDAL FORBLENDING/PLASTRING

T = 0,5-1,5 cm
20 m² pr. pall.

649,-
pr. m²



TRAPPER

OPPDAL TRAPPETRINN

Fallende lengder.
T = 2-3 cm (3-4 cm)

859,-
pr. lm • B = 30 cm

1.219,-
pr. lm • B = 40 cm

929,-
pr. lm • B = 32,5 cm

1.579,-
pr. lm • B = 50 cm

1.049,-
pr. lm • B = 35 cm

2.819,-
pr. lm • B = 60 cm



OPPDAL SÅLEBENK

Sokkellist/Vannbrett/Opptrinn
Fallende lengder.
T = 1,5-2,5 cm / B = 12,5-25 cm

2.469,-
pr. m²



OPPDAL TERRENGTRINN

60-80 cm, 80-100 cm og 100-120 cm.
Andre mål kan skaffes.

2.849,-
pr. stk. (60-80 cm)

3.509,-
pr. stk. (80-100 cm)

3.819,-
pr. stk. (100-120 cm)



GULVFLIS

OPPDAL NATUR, HUGGET KANT

B = 20 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm
i fallende lengder. T = 1-2 cm

1.959,-
pr. m² (20/30/40 cm)

3.079,-
pr. m² (50 cm)




EKSKLUSIVE GULVFLISER

OPPDAL BØRSTET KALIBRERT SAGET

30 cm i fallende lengder.
(- så langt lageret rekker).

2.919,-
pr. m²



OTTA PILLARGURI NATUR

T = 8 - 17 mm
B = 20, 30 og 40 cm i fallende lengder.

1.969,-
pr. m²



OTTA PILLARGURI, børstet eller slipt

B = 20, 30 og 40 cm i fallende lengder.

Børstet:

2.489,-
pr. m² • T = 8 mm

Slipt:

2.859,-
pr. m² • T = 10 mm





For eldre teglmurverk og natursteinsarbeider anbefales det å benytte hydrauliske kalkmørtler. Disse er tilpasset i styrke og fleksibilitet til det som er benyttet opprinnelig.

Mørtlene varierer i styrke og korngradering fra 0,5 mm og opp til 6 mm. Vi lagerfører de fleste kalkmørtlene. Fiberbaserte pussar reduserer risikoen for svinnriss og sprekker. God heft og fleksibilitet er viktig sammen med funksjonelle krav som sikrer en slagregntett og klimasikker puss.

Fiberpuss benyttes på fasaden, mens sokkelpuss er tilpasset sokkelområdet og reduserer fuktoppbygg. Begge systemene benyttes med armeringsnett for ekstra styrke. Spør oss om riktig overflatebehandling.

Pris på forespørsel ved blåsing av løs Leca®.

KALKMØRTEL

Weber Cal 109

Hydraulisk kalkgrunning. Til grunning av eldre tegl- og natursteinskonstruksjoner. Basert på NHL og kalk.

255,-

25 kg sekk



KALKMØRTEL

Weber Cal 158

Hydraulisk Kalkmørtel Grov. Til pussing og reparasjoner på eldre pussede/murte underlag.

276,-

25 kg sekk



MØRTEL

Weber Base 261 Fiberpuss

For puss på Leca over bakken. Fiberforsterket. Høy vedheft.

337,-

25 kg sekk



Weber Cal 148

Hydraulisk kalkmørtel. Til murarbeider, spekking og grovpussing av eldre tegl- og natursteinskonstruksjoner. Basert på NHL og kalk.

233,-

25 kg sekk



MØRTEL

Weber Murmørtel M5

Tørrmørtel tilpasset både muring og pussing, både for håndapplisering og til bruk i pumpe. Klasse M5. Velegnet til muring av bl.a. Leca og tegl.

126,-

25 kg sekk



Weber Cal 152

Hydraulisk kalkmørtel, fin. Til fin- og tynnpussing av eldre teglkonstruksjoner. Basert på NHL og kalk, 0-1 mm.

288,-

25 kg sekk



Weber Sokkelpuss 260

Benyttes på overflater som trenger ekstra fasthet og bestandighet.

296,-

25 kg sekk



LØS LECA

Løs Leca® Iso 10-20

176,-

50 liter sekk

1965,-

1 m³ storsekk



FAKTA

- Standard slangelengde: 40 m - tillegg for 50 m og 60 m
- Singel bil: 40 m³
- Bil og henger: 90 m³
- Blåsekapasitet: ca 50 m³/time ved problemfri leveranse
- Høydeblåsing: 25 m problemfritt
- Bilene er ca 4 m høye og 2,55 m brede



Tenker du at betong og mørtel blir sterk når den tørker? Det er en vanlig feiloppfatning. Betong og mørtel skal herde over tid og da er fuktighet viktig. En løsning for å få et godt resultat kan være herdemembran fra Mapei.

– For at betong og mørtel skal bli best mulig, er det viktig med en god herdeprosess. Hvis betongen eller mørtelen tørker ut før den er herdet, vil du få problemer med svake overflater og opprissing.

Hvis du ikke har mulighet til å dekke til, kan en herdemembran som hindrer at vannet fordamper være løsningen. Da blir herdeprosessen best mulig, og du får et optimalt sluttresultat med sterke og rissfrie overflater.

Mapei

STØP • MUR • FASADE

STØPEMØRTEL • SEMENT

STØPEMØRTEL B20

Støpemørtel til mindre støpearbeider.
Trykkfasthet: Ca. 25 N/mm²
Forbruk: 1,7 - 1,9 kg/dm³
48 sekker pr. pall
25 kg



99,-
pr. sekk

Alt av støpemørtler på lager!

- CONFIX • CONFIX FIN
- CONFIX PP-FIBER
- STØPEMØRTEL B20
- STØPEMØRTEL B30



Pris på
forespørsel

MAPEGROUT SV

Rasktherdende, lettflytende mørtel for reparasjon av betong og utbedring av inspeksjonssjakter, kummer og veidekke.
25 kg



429,-
pr. sekk

STØPEMØRTEL • SEMENT

Sement Standard

Standard FA
56 sekker pr. pall
25 kg



140,-
pr. sekk

EKSPANDERENDE MØRTEL

NONSET 50

Benyttes til forankring og gysing av fjellbolter, tynne understøper, mm. 25 kg sekk.



282,-

NONSET 120

Benyttes til gysing, montasje, fugging, understøp < 30 mm. 25 kg sekk.



244,-

NONSET 400

Benyttes til montasje, fugging, understøp < 150 mm. 25 kg sekk.



216,-

• Alle NONSET-produktene finnes også i frostfrie (FF) varianter!

REPARASJONSMØRTEL

REDIREP 25 RSF

Hurtigherdende, fiberarmert, svinnkompensert spesialmørtel for reparasjon av betong.
25 kg



426,-
pr. sekk

HEFTBRO/KORR. BESKYTT.

REDISIT

Sementbasert korrosjonshindrende mørtel. Benyttes som heftbro mellom ny og gammel betong/mørtel.



265,-
4 kg spann

934,-
20 kg sekk

MAPEPOXY L

To-komponent hurtigherdene epoksyylim for liming av fersk betong til gammel betong, gammel betong til gammel betong samt stål til betong.



453,-
1,25 kg sett

1.104,-
4,5 kg sett



LIM

CONBIT

Sementbasert mørtel for liming av naturstein, skifer, betongheller, kantstein og lignende til betong og asfalt.
20 kg



280,-

pr. sekk

STEINLIM

Limmørtel til flikking, liming og fuging av betong, heller og stein.
3 kg



149,-

pr. spann

MEGAFIX

Sementbasert flislim for innvendig og utvendig bruk.
20 kg



339,-

pr. sekk

LIM

MEGARAPID 2K PLUS

To-komponent hurtigherdende sementbasert lim for keramisk flis og Otta-skifer.
25 kg



765,-

pr. sett

MEMBRAN

MAPELASTIC

To-komponent, fleksibel og vanntett smøremembran. Frostbestandig.
Forbruk ca. 3kg/m².



1.869,-

32 kg sett

FORSEGLING/RADON

PRIMER MF EC PLUS

To-komponent, løsemiddelfri, epoksy primer for sementbaserte underlag - brukes ifm forsegling av fukt, radon og andre urenheter.



1.243,-

5 kg sett

FUG

SKIFERFUG

Fugemørtel til skifer, naturstein og limtegl på gulv og vegg for utvendig og innvendig bruk.
20kg



255,-

pr. sekk

ULTRACOLOR PLUS

Hurtigtørkende og -herdende, høyverdig, vannavstøtende, sementbasert fugemasse som hindrer saltutslag.
For fugebredder 2 - 20 mm.



279,-

5 kg alu-pack

833,-

20 kg sekk

KERAPOXY CQ

Tokomponent epoxy fugemasse, lett å påføre og rengjøre. Ideel for fuging av keramiske fliser og mosaikk. Kan også brukes som flislim.
3 kg



679,-

pr. sett



I vår butikk lagerfører vi et bredt utvalg av produkter og tilbehør til Mapeis fasadesystemer. Vi har bred kompetanse innen fagfeltet og har levert produkter til store og små fasadeprosjekt i mer enn 10 år.

Kom innom oss for veiledning til ditt prosjekt!

MØRTEL

MURTETT

Vanntett, sementbasert slemmemasse for overflatebehandling av lettbetong, betong, etc.

263,-/284,-

10 kg spann, grå/hvit

539,-

25 kg sekk, grå



MAPETHERM AR1

Sementbasert mørtel for liming og pussing av isolasjonsmaterialer og for termiske isolasjonssystemer.

272,-



FASADEMØRTEL SI

Sementbasert mørtel for pussing av støpte flater/trykkfast isolasjon.

25 kg

279,-

pr. sekk



MØRTEL

MURMØRTEL KC 35/65 • KC 50/50

Kalk-/sementmørtel for muring og pussing av tegl og lettklinker.

25 kg

109,-

pr. sekk



MAPETHERM NET

Alkalieresistent fiberglassnett for armering. Rull á 1 m bred, 50 m lang.

2.365,-



PRIMER

- MALECH
- SILANCOLOR PRIMER PLUS
- SILEXCOLOR PRIMER

Sikrer jevnt sug i underlaget og god heft ved påføring av Mapeis malinger.



ISOLASJON

MAPETHERM MINERAL WOOL

Isolerende plate av mineralull behandlet med en vannavstøtende grunning.

Pris på forespørsel



MALING

ELASTOCOLOR PAINT

Vannbasert fleksibel akrylmaling. Sprekkoverbyggende og karbonatiseringsbremsende. Farger: ColorMap®.

20 kg

Pris på forespørsel



SILEXCOLOR PAINT

Mineralsk silikatmaling, vannavvisende, diffusjonsåpen maling for sement- og kalkbasert puss, innvendig og utvendig.

Farger: Begrenset ColorMap®.

20 kg

Pris på forespørsel



SILANCOLOR PAINT PLUS

Vannavvisende, silikonbasert murmaling for utvendig bruk. Diffusjonsåpen.

20 kg


Pris på forespørsel



Mapetherm®

– ditt komplette fasadesystem

- Brannsikkert
- Kostnadsbesparende
- Bedre innemiljø
- Værbestandig
- Dekorativt



Mapetherm fasadesystem ble benyttet på alle 178 boliger i Grønn Bolig AS sitt prosjekt EKRENE på Sveio utenfor Haugesund



Mapetherm AR1 GG
lim/puss



Mapetherm M. Wool
isoleringspanel



Mapetherm NET
glassfibernet



Silancolor Base Coat
grunning



Silancolor Tonachino
silikonbasert slutt puss



Se www.mapei.no for mer informasjon om våre systemer.

 facebook.com/byggprodukter

 **MAPEI®**
BYGGPRODUKTER FOR NORDISK KLIMA





I vår butikk lagerfører vi et bredt utvalg av produkter og tilbehør til Mapeis herdeplastsystemer. Vi har bred kompetanse innen fagfeltet, og har gjennom en årrekke levert produkter til store og små gulvprosjekt - fra industri til private garasjeggulv.

Kom innom oss for veiledning til ditt prosjekt.

MAPECOAT UNIVERSAL

To-komponent, løsemiddelfri klar epoxy til grunning, kompaktbelegg, topplakk, epoxymørtel, glassfiberlaminering og lignende. Produktet skal ikke tynnes. Forbruk: Ca. 0,3 kg/m² (som primer).
1 kg

320,-
pr. sett



MAPECOAT I 62 W

To-komponent, vannbasert epoksymaling med høy glans til bruk på gulv, vegger, tak etc. Farge: Grå 31. Forbruk: Ca. 0,2 - 0,25 kg/m² pr. strøk. 11 kg sett

2.240,-
pr. sett



MAPEFLOOR SL

Tre-komponent, selvutjevne, løsemiddelfritt epoksybelegg. Inneholder gradert fyllstoff og gir et fugefritt kjemikaliebestandig vanntett belegg med god slitestyrke til bruk på betong og stål. Forbruk: 1,56 kg/m² pr. mm. 20,2 kg

2.415,-
pr. sett



MAPEFLOOR PU FLEX

Grå, to-komponent, løsemiddelfritt, riss-overbyggende og elastisk polyuretanbelegg med meget god stabilitet mot gulning (UV-stabilt). Beregnet for bruk utendørs på flater som ikke utsettes for høy mekanisk belastning. Egnede bruksområder er balkonger, terrasser, svalganger, etc. 15 kg

3.649,-
pr. sett



MAPEPRIMER M

To-komponent epoksyprimer beregnet for underlag som for eksempel betong med fukt i overflaten (overflatefukt). Kan brukes både under epoksy- og polyuretanbaserte belegg. 4 kg sett

1.029,-
4 kg sett
2.079,-
8 kg sett



MAPECOAT I

To-komponent, løsemiddelfri epoksymaling. Egner seg til lager, verksted og lett industri. Påføres i tykkelser fra 0,3 - 1 mm. Leveres i 12 standardfarger. Kan sandavstrøs for sklisikring. Forbruk: Ca. 0,3 - 0,5 kg/m². 1 kg

444,-
pr. sett





MAPESTONE PFS 2

Høyfast fugemørtel med god motstand mot påvirkning av salter og frost, eksponeringsklasse XF4 til bruk for fuging av steindekker. 25 kg

420,-
pr. sekk



MAPESTONE PFS PCC 2

Polymermodifisert fugemørtel med høy fasthet og lav E-modul og god motstand mot påvirkning av salter og frost, eksponeringsklasse XF4 til bruk for fuging av steindekker. 25 kg

438,-
pr. sekk



MAPESTONE TFB 60

Settemørtel for montering av brostein og heller, eksponeringsklasse XF4, med høy trykkfasthet og god motstand mot påvirkning av salter og fryse-tine-sykler. 25 kg

334,-
pr. sekk



MAPE DRAIN MONOKORN

Tørrmørtel framstilt av Pozzolansement for bruk til dreneringsunderlag i uteområder med tykkelser fra 20 mm. 25 kg

363,-
pr. sekk



Vedlikehold



Mapecrete Stain Protection

Impregnering/Overflatebehandling

MAPEI

MAPECURE HARDENER

Fargeløs væske for impregnering av betong/betongstein.

- Tetter overflaten
- Styrker overflaten
- Reduserer vanninntregning
- Hindrer soppvekst og misfarging
- Forlenger levetiden

Forbruk: Ca. 0,1 - 0,3 liter pr. m² pr. strøk.
27,5 kg

2.096,-
pr. kanne



MAPECRETE LI HARDENER

Litiumsilikat basert overflatebehandling som forsterker og støvbinder nye og gamle betonggulv, samt andre betongoverflater.

Forbruk: Ca. 0,2 - 0,4 kg/m² avhengig av porøsiteten i betongen.
Påføring: Lavtrykk sprøyte.
25 kg

2.549,-
pr. kanne



MAPECRETE STAIN PROTECTION

Vann- og oljeavvisende behandling som motvirker flekker til bruk på betong, naturstein og sementbaserte overflater. Basert på modifiserte organiske polymerer i vandig løsning.

Forbruk: Ca. 0,1 - 0,3 kg/m² avhengig av porøsiteten i betongen.
Påføring: Airless sprøyte eller kost.
25 kg

3.765,-
pr. kanne



SILIMP 100

Lettflytende, fargeløs, vannavstøtende, løsningsmiddelfri silanimpregnering for betong utendørs.

Forbruk: Ca. 0,15 kg/m² pr. strøk
Mer porøse underlag, som f.eks. tegl, øker forbruket.
18 kg

6.584,-
pr. kanne




ANTIPLUVIOL W

Fargeløs, silan og siloksanbasert vannavvisende impregnering i vann emulsjon.

Påføring: rulle, kost eller lavtrykks-sprøyte.
Forbruk: 0,2 - 1 kg/m².
10 kg

1.239,-
pr. kanne





Når du investerer masse tid og penger på ute-/innemiljø, må du ikke glemme å sørge for at det tas godt vare på. Få ting er så ergerlig som å få flekker og misfarginger på det nye gulvet. Dette kan du beskytte deg mot.

Vi har produkter for rens og vedlikehold/impregnering av de fleste materialer, betong og naturstein.

Vedlikehold

SURFAPORE

□ SURFAPORE C

Nanoteknologi. Vannavstøtende for betong, belegningsstein, naturstein og mørtelpuss. Forbruk: 6 - 12 m² pr. l, avhengig av hvor sugende underlaget er.

309,-

pr. flaske



□ SURFAMIX C

Vanntynnbar, latexfri, miljøvennlig og profesjonell mørteltilsetning og primer for utvendig og innvendig bruk. Brukes i betong, puss og alle typer mørtel. Forbedrer vedheft, elastisitet, støpelighet og vannmotstand.

259,-

pr. flaske



□ DESALIN C

Organisk syre som fjerner groe, kalk- og saltslør. Nullstiller underlaget og klargjør det for impregnering. Forbruk: 6 m² pr. l. Kan også tynnes ut ned til 1:5.

289,-

pr. flaske



SURFAPORE M

For marmor, granitt, skifer og finere betongoverflater. Vann- og oljeavstøtende egenskaper. Tåler høye temperaturer. Ideel for benkeplater, bad, skifer o.l. Forbruk: 6 - 12 m² pr. l, avhengig av hvor sugende underlaget er.

399,-

pr. flaske à 0,5 l



SURFASHIELD C

Selvrensende og selvsteriliserende produkt med nanoteknologi for porøse overflater. Bryter ned organiske flekker, forhindrer bakterier og sopp samt fjerner forurensende gasser og lukt ved hjelp av lyset.

639,-

pr. flaske



SAVON KALKFJERNER

En kraftigere rengjøringsvæske som fjerner salt, kalkutslag, betongslør og lignende. Anbefales ved tøffere rengjøringsoppdrag før impregnering. Forbruk: 6 m² pr. l. Kan også tynnes ut ned til 1:8.

299,-

pr. flaske



SURFAPORE W

Beskytter mot fukt, hindrer vridning og sprekkdannelse og er UV-bestendig. Den kan brukes på terrasser, rekkverk, hagemøbler, spisebord, benkeplater o.l.

549,-

pr. flaske



SURFAPAIN TOPSEALER

Danner en meget slitesterk, transparent overflatehinne. Beskytter mot vann- og oljebaserte flekker, mm. Enkel påføring, kort herdetid. Forbruk: 8 - 10 m² pr. l.

409,- **1.019,-**

1 liter

3 liter

2.698,-

10 liter



DESALIN AM

Effektivt vanntynnbar rengjøringsmiddel. Ideel for fjerning og forebygging av svartsopp, grønnske, alger og andre mikroorganismer. Forbruk: 6 m² pr. l. Kan også tynnes ut ned til 1:5.

233,-

0,75 liter





AGS 3502 - GRAFFITIBESKYTTELSE

Porøse og harde flater. Motstandsdyktig og diffusjonsåpen beskyttelse som står imot alle kjente graffifarger og tectyl.

Forbruk: 0,10 - 0,20 liter/m²/lag
5 liter



993,-

Visjonen vår er å være din problemløser som har de beste, mest moderne og miljøvennlige løsningene ved både lette og vanskelige rengjørings- og beskyttelsesbehandlinger! Fjerning av graffiti/tagging og tectyl er et viktig vedlikehold. Vår målsetning er og fjerne dine forurensede flater UTEN å skade underlaget! Vår beskyttelse stopper graffiti og forurensninger.

AGS 3550 - GRAFFITIBESKYTTELSE

Permanent for harde flater som ikke har diffusjonskrav.

Forbruk: 1 liter til 60 - 80 m²
1 liter



10.766,-

AGS 3+ GEL - GRAFFITIFJERNING

Hovedsakelig for porøse flater. Løser spray, tusj og fungerer også bra på tectyl.

Forbruk: 0,5 - 1 liter/m²
5 liter



1.156,-

AGS 560 - GRAFFITIFJERNING

Hovedsakelig for plexiglass og ømtålige flater. Løser tusj, tectyl, tar og spray med litt lengere virketid.

Forbruk: 0,2 - 0,5 liter/m²
5 liter



643,-

AGS 221 GEL - GRAFFITIFJERNING

Hovedsakelig for harde flater.

Løser spray og tusj.
Forbruk: 0,3 - 1 liter/m²
5 liter



1.252,-

AGS 33+ GEL - GRAFFITIFJERNING

Hovedsakelig for porøse flater ved lave temperaturer. Løser spray, tusj og fungerer også bra på tectyl.

Forbruk: 0,5 - 1 liter/m²
5 liter



1.213,-

AGS 221/560 GRAFFITI/PLEXI WIPES

Harde flater. Løser tusj, kulepenn, tectyl og spray. 60 kluter.



190,-

AGS 5SR GRAFFITI-/SKYGGEFJERNING

Harde og porøse flater. Brukes også som primer for 3+ og 33+ på porøse flater. Løser tusj, anelinfarger og frisk spray.

Forbruk: 0,1 - 0,3 liter/m²
5 liter



1.055,-

AGS 221 TYNN - GRAFFITIFJERNING

Hovedsakelig for ømtålig harde flater.

Løser spray og tusj.
Forbruk: 0,2 - 1 liter/m²
5 liter



1.194,-

AGS 560/5SR HAWK AEROSOL

Harde flater. Løser tusj, kulepenn, tectyl og spray.



368,-



FASADERENHOLD

BPS 7111 - ALGE- OG MOSEMIDDEL

Alkalisk middel for behandling av mose- og grodde flater. Løser alger, mugg, mose og sopp, og på sugende underlag har 7111 langtidseffekt.

Forbruk: 0,2 - 0,5 liter/m².
5 liter

579,-



RENO 12 - GROVRENT

Høyeffektiv alkalisk allrengjøringsmiddel. Løser svartsopp, fett, sot, nikotin og inngrodd smuss. Forbruk: - kan blandes med vann etter forurensing/underlaget.

5 liter

448,-



BPS 7300 - GRANITTVASK

Sterkt surt middel for kraftig forurensede flater. Løser alger, mose, mugg og gjør flaten helt ren.

Forbruk: 0,2 - 0,3 liter/m².
10 liter

1.428,-



TECTYL/OLJEFJERNER

AGS 25 - TECTYL- OG OLJEFJERNER

Hovedsaklig for ømtålige harde flater.

Løser spray og tusj.

Forbruk: 0,2 - 1 liter/m².
5 liter

969,-



AGS 27 TYNN

TECTYL- OG OLJEFJERNER

Harde slitte flater. Løser tectyl og olje.

Forbruk: 0,5 liter/m²

5 liter

1.154,-



AGS 27 GEL

TECTYL- OG OLJEFJERNER

Harde og porøse flater der lang kontaktid kreves. Brukes i kombinasjon med AGS 25 på porøse flater. Løser tectyl og olje.

Forbruk: 0,2 - 0,5 liter/m²

5 liter

1.247,-



SPESIALMIDDEL

BPS 7624 - MALINGSFJERNER

Malingsfjerner for overflater malt med både plast- og oljemaling.

Forbruk: 0,5 - 2,0 liter/m².
10 liter

3.628,-



BETO - RUSTLØSER

Løser effektivt rust på jern- og ståloverflater. Kan brukes til rengjøring av metall før overmaling.

Forbruk: 0,5 - 1 liter

blandet m/vann.

5 liter

772,-



KALKO

Løser vanskelige belegninger av kalk, karbonater, metallsalter og rustflekker.

Meget god på vask/rens av betonggulv.

Forbruk: - etter behov.

5 liter

365,-



BIO-ONE LIME

Bryter ned dårlig lukt. Rask, effektiv og langtidsvirkende. Skånsom mot alle materialer. Forbruk: - etter behov.

5 liter

1.283,-



BPS 7100 - FASADERENGJØRING

Høyalkalisk middel for kraftig forurensede flater. Løser fete og oljeholdige forbindelser.

Forbruk: 0,2 - 0,3 liter/m².

5 liter

1.118,-



METO

Inneholder en unik kombinasjon av tensider og syrer, som løser opp vanskelige salter på kort tid. Er meget god på rengjøring av aluminium, kopper og messingflater.

Forbruk: - etter behov.

5 liter

436,-



Verktøy



Det sies at god planlegging er halve jobben. Det sies også at godt og riktig verktøy er halve jobben. Da er jo jobben så godt som gjort! - Vel, kanskje ikke helt...

Vi kan imidlertid hjelpe deg med det aller meste av verktøy og utstyr som trengs for å gjøre jobben så enkel og nøyaktig som mulig - om det skal utføres belegningstein, støttemur, naturstein eller betongarbeider.

Verktøy

MUR

STEINLIM PU 700

Blanding av lim er lut! Dette limet er kjempeenkelt å bruke. Og steinen sitter bomfast! En boks på 500 ml holder til 70 lm.



199,-

pr. boks

HELLER

HELLELØFTER - ASKØY

20-50 cm

369,-



HANSKER

Fra

67,-



ARBEIDSLAMPER

NOVA lampene overgår alt annet på markedet når det kommer til design, lysstyrke og robusthet!



NOVA 3 K C+R (oppladbar)

Lampen gir et unikt og særdeles kraftig og ensartet lys, og er derfor spesielt velegnet som arbeidsbelysning.

1.995,-

NOVA 5 K C+R (oppladbar)

Lampens solide konstruksjon, kombinert med LED pærens lange levetid, gjør NOVA til en lampe for livet.

2.719,-

NOVA 10 K

Robust nok til å tåle tøft, vått og skittent miljø på byggeplassen.

3.379,-



ARBEIDSLAMPER

Hodelykt Sensor 1W LED

Liten, elegant og praktisk. Veier kun 120 g inkl. batterier. Det ergonomiske pannebåndet er elastisk og justerbart. Øvre del av pannebåndet kan enkelt fjernes.

409,-



STANLEY SLEGG

Med myke slagoverflater. Sleggen er gnistfri ettersom stålkonstruksjonen er helt innbygd i uretan.

723,-

Vekt 1,2 kg. Lengde 36 cm.

994,-

Vekt 1,47 kg. Lengde 41 cm.

2.790,-

Vekt 5,2 kg. Lengde 92 cm.



Verktøy



EL-VERKTØY • MASKINER

BERTA VASKEMASKIN RAIMONDI

For rengjøring ved fuging av gulv. Egnet for overflater av alle typer fliser, marmor, klinker osv., både for sementbasert og epoxy fugemasse.

17.995,-



IPERBET MØRTELBLANDER

God tvangsblender fra Raimondi med blande-kapasitet på 300 kg/t. Blander fliselim, fugemasse, mørtel osv. - med 2 baljer 45 l.

9.949,-



BORDSAG RAIMONDI SA80

Kraftig sag med rullebord for murstein, granitt, fliser osv. Kuttedybde kan justeres manuelt. Motoren kan tiltes for jolly.

19.789,-



EL-VERKTØY • MASKINER

MAXITITINA

900 W RAIMONDI

Maskin for fuging, vasking og polering.

12.479,-



SKJØTELEDNINGER

25 m sort med jord

379,-

Proff 20 m med 3 uttak

759,-



KANTSTEIN

KANTSTEINSKLYPESETT

Pakkepris på 2 kantsteinsklyper og 1 gummiklubbe. Et komplett sett for deg som jobber mye med steinsetting.

2.579,-



VERKTØY BELEGG

STEINOPPTAKER

Med låsemekanisme. Justerbar.

1.989,-



STEINSAKS

ALMI steinsaks er en garanti for vedvarende høy kvalitet.

Saksebredde 330 mm.

Vekt 41 kg

5.379,-




MUR

MASKINKLYPE

Løfteklype som kan løfte større kantstein og murblokker. En investering som vil spare deg for tid og krefter.

12.449,-



Verktøy



EL-VERKTØY • MASKINER

COLLOMIX XO 1 HF

Det riktige valget for hver jobb. Arbeidshøyden er tilpasset en oppreist arbeidsstilling. Kraftig motor og gir.


2.989,-



COLLOMIX XO 4 HF

Det riktige valget for hver jobb. Arbeidshøyden er tilpasset en oppreist arbeidsstilling. Kraftig motor og gir.

5.849,-



COLLOMIX XO 6 HF

Det riktige valget for hver jobb. Arbeidshøyden er tilpasset en oppreist arbeidsstilling. Kraftig motor og gir.

7.069,-



EL-VERKTØY • MASKINER

COLLOMIX XO 55 HF DUO

Mørteldrill for alle blandeoppgaver opp til et volum på 90 liter per blanding.

9.509,-



BLANDESTATIV

Et stativ som forenkler blandejobben og sparer rygg og armer for slitasje. Et must om arbeidsdagen består av mye blanding.

8.449,-



TVANGSBLANDER COLLOMIX

Kraftig tvangsblender med 100 liter blandeakar, kapasitet 80 liter. Slitesterk motor og mange brukervennlige detaljer som gjør den enkel å mate, tømme, transportere og rengjøre.

20.289,-



MØRTELVISPER

COLLOMIX FM 60

- av galvanisert stål. Spesielt velegnet for blanding av små mengder, opp til 15 kg, inkludert aggressive materialer. Ø60 mm.

129,-



COLLOMIX DLX

Spesielt godt egnet til avrettingsmasser. Finnes med både hurtigkobling og med gjenger. Ø150 mm.

679,-
m/gjenger

729,-
HF



COLLOMIX WK

Standard allround visp for flislim, puss, mørtel, sparkel mm. Finnes med både hurtigkobling og med gjenger.

Fra
529,-



Verktøy

REDSKAP

FISKARS KRAFSE

Finnes både med langt og kort skaft.

689,-

Kort

719,-

Lang



FISKARS ANLEGGSSPADE

Anleggspade 0003 sveiset.

949,-



FUGEKRAFSE

Fin og enkel å bruke for å rense eller ta opp igjen gamle fuger.

289,-



TRILLEBÅRE

Punkteringsfri / helgummi dekk.

1.249,-



KAPRIOL ØKS FOR LECASTEIN

299,-



REDSKAP

KARLSTAD Asfaltrake

549,-

Asfaltblad, tre

209,-

Asfaltblad, alu

219,-



RETTHOLT

2 meter

809,-

3 meter

959,-

2,5 meter

839,-



RENS • IMPREGNERING

TRYKKSPRØYTE

- et must til rensing og en fordel til impregnering av stein.

429,-

1,25 liter

1.029,-

10 liter



SVAMP M/SKUREPAD

Genial til rens og impregnering av stein.


49,-

Hvit - fin

Blå - medium

Brun - grov

49,-



Håndtak med borrelås

129,-



MAPEI

PUSSEBRETT

Finnes i flere forskjellige størrelser. Alt tilpasset din jobb.

Fra

89,-



FILSEBRETT

Finnes i flere forskjellige størrelser. Alt tilpasset din jobb.

Fra

129,-



OPPTREKKSBRETT

Finnes i flere forskjellige størrelser. Alt tilpasset din jobb.

Fra

99,-



TANNSPARKEL

Finnes i flere forskjellige størrelser. Alt tilpasset din jobb.

Fra

109,-



GUMMIHAMMER

Gummihammer 70 mm m/softgrip.

129,-



Verktøy

STRUCTRON

SPADE ANLEGG D-HÅNDTAK

Solid anleggsspade med glassfiberskaft med PowerCore armeringsstang som går langt inn i både skaft og håndtak slik at utsatte punkter blir sterke.

699,-

NYHET!



SPADE VAKUM D-HÅNDTAK

Hullene i hodet gjør at massen slipper lettere taket og gjør denne spaden fin til å bruke ved våte og tunge masser.

849,-

NYHET!



SPADE EKSTREM D-HÅNDTAK

Taggene på hodet gjør at spaden er fin til å bruke på områder med røtter og hard masse.

742,-

NYHET!



HAKKE SPISS/MEISEL

Kraftig hakke med pigg/spiss og meisel.

678,-

NYHET!



JERNRIVE RETT

Kraftig jernrake med glassfiberskaft.

508,-

NYHET!



SKIFER

BUTTMEISEL

Trow & Holden buttmeisel i herdet stål, med butt karbintupp. Bredde 50 mm. Fin å bruke når man skal dele Oppdalskifer.

1.829,-



SPORMEISEL

Trow & Holden spormeisel i herdet stål, med karbintupp. Bredde 50 mm. Brukes oftes på tykkere skifer, kan også brukes på granitt.

1.609,-



MEISELHOLDER

Meiselholderen eliminerer vibrasjon og sjokk på en svært enkel og effektiv måte, i tillegg til at man jobber trygt uten fare for slagskade.

539,-



MEISELHAMMER

149,-

m/treskaft

289,-

m/gummiskaft



RISSENÅL

Ekstremt god kvalitet, i herdet stål og med carbid spiss.

519,-



SKIFER

KANTMEISEL

Trow & Holden kantmeisel i herdet stål, med karbintupp. Bredde 50 mm. Genial til deling av granitt.

1.799,-



REKYLFRI HAMMER

Slaghammer, rekylfri.

809,-

40 mm

1.639,-

60 mm




KILER

12 mm • 16 mm • 19 mm • 30 mm
Sprengkiler blir brukt til å dele stein. Bruker man sprengkiler riktig, vil de fleste steiner dele seg.

Fra

189,-



SKIFERKNIV

Skiferkniven brukes til å avrunde hjørner på skifer for å få et fint resultat.

1.389,-



Verktøy

DIAMANTVERKTØY

BOSUN DIAMANTBLAD

Turbo

RØD 125/22,2mm
RØD 230/22,2mm

Segment

RØD 350/25,4-20mm
RØD 400/25,4-20mm

Fra kr

239,-



For armert betong og betongprodukter

Fra kr

2173,-



For betong og betongprodukter

DIAMANTVERKTØY

BOSUN DIAMANTBLAD

Turbo Segment


GRØNN 125/22,2mm
GRØNN 230/22,2mm

Turbo Segment

GRØNN 350/25,4-20mm
GRØNN 400/25,4-20mm

Fra kr


679,-



For naturstein, skifer, betong og granitt

Fra kr

1972,-



For naturstein, skifer, betong og granitt

DIAMANTVERKTØY

SLIPEKOPP EPOKSY

Ekstremt effektiv slipekopp for fjerning av epoksy, maling, membran, lim og tilsvarende, i maks tykkelse 5 mm.



1.909,-

SLIPEKOPP BETONG

Grov slipekopp for sliping av betong og naturstein.



1.469,-

Ø=125 mm

EL-VERKTØY • MASKINER

HUSQVARNA K760

Dette er det beste valget når du trenger en allround kappemaskin. Diameter, blad: 350/400 mm. Skjæredybde, maks.: 125/145 mm.

K760

12.699,-

K970

16.299,-



HITACHI VINKELSLIPER

m/softstart.

2.499,-

5" 1500W

3.149,-

9" 2500W



COLLOMIX BETONGSLIPER 1700W

Leveres med diamant slipekopp, Ø125.

8.289,-



EL-VERKTØY • MASKINER

HITACHI KOMBIHAMMER DH28PCY

850 W. Leveres med mykt tolags sidehåndtak, dybdestopper og stablekasse (HSC).

3.379,-



HITACHI BORSKRUTREKKER DS18DSDL

Leveres med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion slide batterier, kombilader (12V/230V) m/luftkjøling, bits, sidehåndtak og stablekasse (HSC).

4.659,-



HITACHI MEISELHAMMER H60MRV

- til mellomstore og tyngre meiselarbeider som pigging i betong og ulike steinmaterialer.

13.289,-



KAPPEKIVER

Kappeskive til stål og harde metaller.

39,-

Ø=5"

79,-

Ø=9"



HAMMERBOR

- til boring i betong, mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer etc.

Fra

99,-



MEISLER

Meisling og pigging i betong, mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer.

Fra

209,-



L-element / Spikma kantstein



BRUKSOMRÅDE TIL 4 KN/M²
Hageanlegg og kjøreflater for lette personbiler.



BRUKSOMRÅDE TIL 20 KN/M²
Veganlegg, parkeringsplasser og for skrånende terreng bak muren.

L-element 4 kN Lengde 2000 mm

Produkt	Lengde	Effektiv høyde	Mur bredde	Fot-bredde	Vekt kg/stk	Lastverdi	Pris
L-element 400 mm	2000 mm	400 mm	100 mm	390 mm	305.00	4 kN	Pris på forespørsel
L-element 600 mm	2000 mm	600 mm	100 mm	400 mm	430.00	4 kN	
L-element 800 mm	2000 mm	800 mm	100 mm	500 mm	575.00	4 kN	
L-element 1000 mm	2000 mm	1000 mm	100 mm	600 mm	760.00	4 kN	
L-element 1200 mm	2000 mm	1200 mm	100 mm	700 mm	905.00	4 kN	
L-element 1400 mm	2000 mm	1400 mm	100 mm	800 mm	1045.00	4 kN	
L-element 1600 mm	2000 mm	1600 mm	100 mm	900 mm	1190.00	4 kN	
L-element 1800 mm	2000 mm	1800 mm	100 mm	1000 mm	1325.00	4 kN	
L-element 2000 mm	2000 mm	2000 mm	100 mm	1100 mm	1470.00	4 kN	

* Kan også leveres i 20kN.

* Skråavslutning og måltilpassede elementer kan produseres på bestilling.

SPIKMA

Kantstein Type A

Rett kantstein.
Høyde: 100 mm
Lengde: 1000 mm
Vekt: 31 kg/stk

165,-
pr. stk.



Kantstein Type B

Rett kantstein.
Høyde: 120 mm
Lengde: 1000 mm
Vekt: 42 kg/stk

191,-
pr. stk.



Kantstein Type D

Rett kantstein.
Høyde: 160 mm
Lengde: 1000 mm
Vekt: 48 kg/stk

199,-
pr. stk.



Betingelser

- Vi tar forbehold om trykkfeil, forsinket levering og at vi kan bli utsolgt for enkelte produkter.
- Tilbudene gjelder så langt lageret rekker.
- Kalkutslag på produkter kan inntreffe, men er ikke ødeleggende for kvaliteten ved bruk og ansees ikke å ha betydning.
- Ved splitting av paller med belegningsstein eller skifer, påregnes min. kr 250,- + mva pr. pall.
- Kun retur av standard sortiment.
- Tilbudsvarer eller spesialbestilte varer tas ikke i retur.
- Splittede paller av belegningsstein og/eller skifer tas ikke i retur.
- Ved retur av varer skal kvittering fremlegges.
- Bytte-/returrett gjelder 1 måned fra kjøpsdato.
- Returomkostninger vil beløpe seg til min. 25 % av salgsverdi, med tillegg for eventuelle transportkostnader.
- Europaller og engangsemballasje tas ikke i retur.
- Reklamasjon skal skje skriftlig og omgående etter levering.
- Alle priser er inkl. mva. (- hvis ikke annet er spesifisert)
- Ved fakturautsendelse kommer kr 95,- + mva i tillegg.

Salgs- og leveringsbetingelser, se vår hjemmeside; www.g-b.no


Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

Kom innom vår butikk for en hyggelig handel!

Leverandører



Her finner du oss:



ÅPNINGSTIDER

SOMMER (18. april - 2. oktober):

Mandag - torsdag: kl 07.00 - 18.00

Fredag: kl 07.00 - 17.00

Lørdag: kl 09.00 - 15.00

VINTER (2. oktober - 3. april):

Mandag - torsdag: kl 07.00 - 17.00

Fredag: kl 07.00 - 16.00

(Lørdager stengt)

Har du en hageflekk?

VI HAR PRODUKTENE!



Ove Stian Lund
Daglig leder
Tlf. 909 44 958
lund@g-b.no



Jan Rune Walskrå
Salgsansvarlig lager
Logistikkansv./VVA
Tlf. 917 46 338
jrw@g-b.no



Henriette Sletten
Salgsansvarlig
Fasade/Rehab.
Tlf. 909 30 085
henriette@g-b.no



Øystein Lillesandbu
Butikkansvarlig
Skiferprodukter
Tlf. 995 81 567
lillesandbu@g-b.no



Geir Inge Støve
Salgsansvarlig
Mørtel/Epoxy/
Naturstein
Tlf. 478 60 958
geir.inge@g-b.no



Thomas Asbjørnslett
Salgsansvarlig
Markprod./Granitt
Tlf. 971 81 708
thomas@g-b.no



Francisco Medina Bakken
Lagermedarbeider
Tlf. 479 05 836

