





Junghans
Werk 672




















- 672.00 Normalwerk
672.01 hohes Zeigerwerk

Technische Daten:

Werkabmessungen	15,1 x 13 mm
Werkhöhe	3,0 mm
Schlagzahl	21 600
CGS-Nr.	0,118
Stoßsicherung	Junghans Star-shock
Steinezahl	17

672.00

									
672.00 - 1000	672.00 - 0002	672.00 - 1100	672.00 - 1200	672.00 - 0003	672.00 - 1300	672.00 - 1303	672.00 - 1400	672.00 - 1500	672.00 - 1600
									
672.00 - 0007	672.00 - 0008	672.00 - 2400	672.00 - 0009	672.00 - 2100	672.00 - 2200	672.00 - 0005	672.00 - 0004	42 759 - 5092	42 759 - 5097
									
42 759 - 5096	672.00 - 0014	672.00 - 0012	620.00 - 0011	672.00 - 0015	672.00 - 0016	42 724 - 0296	672.00 - 0011	672.00 - 0010	672.00 - 0019
									
672.00 - 0020	572.00 - 0017	672.00 - 0018	672.00 - 1700	672.00 - 1800	672.00 - 1801	672.00 - 1900	672.00 - 1902	672.00 - 1903	42 161 - 1134
									
42 569 - 2454	42 569 - 2455	42 569 - 2456	42 569 - 2457	42 569 - 2458	42 569 - 2062				

672.00

Ref. Nr.	Benennung	Ref. Nr.	Benennung
620.00 – 0011	Kronradring	672.00 – 1900	Unruh
672.00 – 0002	Federhausbrücke	672.00 – 1902	Unruhwelle
672.00 – 0003	Unruhkloben	672.00 – 1903	Doppelscheibe
672.00 – 0004	Stoßsicherung unten	672.00 – 2100	Rücker
672.00 – 0005	Stoßsicherung oben	672.00 – 2200	Pitonträger
672.00 – 0007	Minutenrohr H. 1,76 mm	672.00 – 2400	Wechselrad
672.00 – 0008	Stundenrad H. 1,08 mm	42 161 – 1134	Zugfeder (Triebfeder)
672.00 – 0009	Zeigerstellrad	42 361 –	Lochstein für:
672.00 – 0010	Kupplungstrieb	42 361 – 0263	Kleinbodenrad oben und unten
672.00 – 0011	Kupplungsrad	42 361 – 0264	Sekundenrad oben und unten
672.00 – 0012	Kronrad		Ankerad oben und unten
672.00 – 0014	Sperrad		Anker oben und unten
672.00 – 0015	Sperrklinke	42 361 – 0265	Wechselrad
672.00 – 0016	Sperrklinkenfeder	42 361 – 0266	Minutenrad oben
672.00 – 0017	Winkelhebel	42 569 –	Schraube für:
672.00 – 0018	Winkelhebelfeder	42 569 – 2062	Winkelhebelfeder
672.00 – 0019	Kupplungshebel		Zifferblatt
672.00 – 0020	Kupplungshebelfeder	42 569 – 2454	Federhausbrücke
672.00 – 1000	Werkplatte		Räderwerkbrücke
672.00 – 1100	Räderwerkbrücke		Unruhkloben
672.00 – 1200	Ankerkloben		Ankerkloben
672.00 – 1300	Federhaus vollst.	42 569 – 2455	Kronrad
672.00 – 1303	Federwelle	42 569 – 2456	Sperrad
672.00 – 1400	Minutenrad	42 569 – 2457	Sperrklinke
672.00 – 1500	Kleinbodenrad	42 569 – 2458	Winkelhebel
672.00 – 1600	Sekundenrad	42 759 – 5092	Steinfutter mit Lochstein
672.00 – 1700	Ankerad	42 759 – 5094	Deckstein für Stoßsicherung
672.00 – 1800	Anker	42 759 – 5096	Spannfeder
672.00 – 1801	Ankerwelle		

672.01



672.01
- 0007



672.01
- 0008

672.01 hohes Zeigerwerk

672.01 – 0007	Minutenrohr H. 2,15 mm
672.01 – 0008	Stundenrad H. 1,47 mm

alle nicht aufgeführten Teile = 672.00