

Teilegutachten PARTS ASSESSMENT

nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO

Nr. / No. TZ-028933-A0-179

TGA-ART 11.1

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßigem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß §19 Abs.3 Nr.4 StVZO

on the compliance of a vehicle when parts are properly installed and fitted to the car in accordance with §19 Par.3 No.4 StVZO

für das Teil / den Änderungsumfang
for the part / scope of modification

: **Frontspoiler**
front spoiler

for the part/
scope of modification

: **A 451 880 0408**

des Herstellers
from the manufacturer

: **smart-BRABUS GmbH**

Am Vorthbach 50

D-46240 Bottrop

0. Hinweise für den Fahrzeughalter *Instructions for vehicle owner*

note from the translator: The following instructions refer to the German regulations. In other countries different regulations may apply. In any case read carefully and follow the technical guidelines given for your safety and driving pleasure!

Unverzögliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme: *Performance and confirmation without delay of modification acceptance:*

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Teilegutachten nach Anlage XIX zu §19.3 STVZO
Nr. / No. : TZ-028933-A0-179
Anlage-Nr. / Attachment :
Seite / Page: 2 / 7
Auftraggeber / Customer : smart-BRABUS GmbH
Teiletyp / Part type : A 451 880 0408



Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Compliance with instructions and conditions:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

The instructions and conditions given in III. and IV. must be complied with.

Mitführen von Dokumenten:
availability of documents:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

After the acceptance procedure the certificate with confirmation of the modification acceptance must be available in the car and presented to authorised persons on demand; this will not apply once the vehicle documents have been amended.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Amendment of vehicle documents:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

The vehicle owner must apply, in accordance with the provision in the confirmation concerning correct modification, for the competent licensing authority to amend the vehicle documents (vehicle registration document, certificate of registration).

Further conditions can be found in the confirmation of correct modification.

I. Verwendungsbereich

Area of use

Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Daimler
EG-BE-Nr. EC type approval No.	e1*2001/116*0413*..
Fahrzeugtyp model: internal code	451
Handelsbezeichnung model: sales name	fortwo (Coupe, Cabrio)

Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Teilegutachten nach Anlage XIX zu §19.3 STVZO
Nr. / No. : TZ-028933-A0-179
Anlage-Nr. / Attachment :
Seite / Page: 3 / 7
Auftraggeber / Customer: smart-BRABUS GmbH
Teiletyp / Part type : A 451 880 0408

Nur für Fahrzeuge ab Änderungsjahr 2012 (Mj 2013)
Only vehicles from changing year 2012 (my 2013)

II. Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges
Description of the part / Scope of modification

Einteiliger Frontspoiler ohne lichttechnische Einrichtungen in 1 Ausführung
One-part front spoiler without light devices in 1 version

Hersteller : **smart-BRABUS**
Manufacturer:

Kennzeichnung : **A 451 880 0408**
Identification

Art/Ort der Kennzeichnung : eingeprägt / von unten lesbar
Type/location of marking *embossed / on the right, legible from below*

Material : PUR
Material

Hauptabmessungen (mm)
Main dimensions (mm)

Breite <i>Width</i>	Länge <i>Overall length</i>	Höhe <i>Height</i>
1330 mm	~ 60 mm	~ 55 mm



Teilegutachten nach Anlage XIX zu §19.3 STVZO
Nr. / No. : TZ-028933-A0-179
Anlage-Nr. / Attachment :
Seite / Page: 4 / 7
Auftraggeber / Customer : smart-BRABUS GmbH
Teiletyp / Part type : A 451 880 0408



III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen
Notes on possible combination with other modifications

Sonder-Heckspoiler

Special rear spoiler

Gegen die Verwendung eines Sonder-Heckspoilers in Verbindung mit der o.g. Frontspoiler bestehen keine technischen Bedenken, sofern für diesen eine ABE oder Teilegutachten vorliegt, welche/r nicht die Kombination mit einem bestimmten Spoiler vorschreibt.

There are no technical objections to the use of a special rear spoiler in combination with the above front spoiler if no general operating permit or parts assessment exists which specifies combination with a specific spoiler.

IV. Hinweise und Auflagen
Notes and conditions

Auflagen für den Einbaubetrieb und die Änderungsabnahme:
Conditions for the installation shop and modification acceptance:

IV.1 Die Befestigung der Frontspoiler ist zu überprüfen
The fastening of the front spoiler must be checked.

IV.2 Eine Lackierung der Frontspoiler ist zulässig, sofern die Kennzeichnung lesbar bleibt.
It is permissible to paint the front spoiler if the identification marking remains legible.

Hinweise und Auflagen zum Anbau:
Notes and conditions for mounting:

Der Frontspoiler wird unter dem unteren Teil der Serienfrontschürze befestigt. Die Befestigung erfolgt durch Verschrauben mit der Serienschürze. Die genaue Beschreibung der Befestigung ist der Montageanleitung des Herstellers zu entnehmen.

The front spoiler is fixed on the O.E. Spoiler. The fastening is done by screwing. The exact description of the fixing can be read in the manufacturer's assembly instructions.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Amendment of vehicle documents:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Amendment of the vehicle documents is necessary, but has been postponed.

The competent licensing authority must be notified by the vehicle owner accordingly they next time they deal with the vehicle documents. The following example is suggested for the entry:

Teilegutachten nach Anlage XIX zu §19.3 STVZO
Nr. / No. : TZ-028933-A0-179
Anlage-Nr. / Attachment :
Seite / Page: 5 / 7
Auftraggeber / Customer: smart-BRABUS GmbH
Teiletyp / Part type : A 451 880 0408



Feld Number	Eintragung Entry
22	M. Frontspoiler, SMART-BRABUS GMBH , TYP: A 451 880 0408 ; KENNZ.: A 451 880 0408*** WITH FRONT SPOILER, SMART-BRABUS GMBH , TYP: A 451 880 0408 ; IDENTIFICATION: A 451 880 0408***

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Test specifications and test results

Prüfgrundlage:

VdTÜV-Merkblatt 744 "Merkblatt für die Prüfung von Luftleiteinrichtungen an Personenkraftwagen und PKW-Kombi" (Fsg 10/2007).

Inspection specification:

VdTÜV Merkblatt 744 "Specification for the inspection of airflow equipment on passenger vehicles and estate cars".

Gestaltung und Befestigung

Design and fastening

Das geprüfte Muster stimmt mit dem Foto überein. Der kleinste gemessene nach außen gerichtete Abrundungsradius ist größer als 2,5 mm bzw. 5 mm. Das Muster erfüllt hinsichtlich der äußeren Gestaltung die RREG 74/483/EWG. Die Einrichtung stellt keine Gefährdung im Sinne §§ 30 und 30c StVZO dar.

Die Befestigung ist sicher und dauerhaft, wenn nach der Anbauanleitung des Herstellers verfahren wird.

The specimen tested conforms to the photo. The smallest externally oriented radius of curvature measured is greater than 2.5 mm or 5 mm. The specimen fulfils Council Directive 74/483/EEC with regard to its external design. The device does not represent a hazard in the sense of §§ 30 and 30c StVZO.

The fastening is secure and durable, provided the mounting instructions of the manufacturer are followed.

Fahrzeugabmessungen

Vehicle dimensions

Die Fahrzeugabmessungen bleiben unverändert.

The vehicle length remains unchanged.

Lichttechnische Einrichtungen und amtliches Kennzeichen

Vehicle lighting equipment

Die Anbaulage serienmäßiger lichttechnischer Einrichtungen und des Kennzeichens ist nicht betroffen.

The position of original vehicle lighting equipment and the number plate is not affected.

Abschleppöse

Towing ring

Die serienmäßige Abschleppöse bleibt zugänglich.

The original towing ring remains accessible.

Teilegutachten nach Anlage XIX zu §19.3 STVZO
Nr. / No. : TZ-028933-A0-179
Anlage-Nr. / Attachment :
Seite / Page: 6 / 7
Auftraggeber / Customer : smart-BRABUS GmbH
Teiletyp / Part type : A 451 880 0408



Formgebung, Materialbeschaffenheit und Befestigung unter Berücksichtigung des Fußgängerschutzes nach 78/2009/EG

Design, material and fastening considering requirements for pedestrian safety on behalf of 78/2009/EC

Aufgrund der Formgebung, Materialbeschaffenheit und Befestigung ist kein negativer Einfluss auf die serienmäßig am Fahrzeug vorhandenen Maßnahmen zum Fußgängerschutz gemäß Rili 78/2009/EG zu erwarten. Der nach der Montageanleitung am Fahrzeug montierte Frontspoiler erfüllt die besonderen Anforderungen des Anhangs I des VdTÜV-Merkblattes 744 bezüglich der Formgebung, Befestigung und Materialbeschaffenheit.

The front apron fulfills the requirements of annex I of VdTÜV-Merkblatt 744 concerning design, material and fastening.

Bodenfreiheit

Ground clearance

Die Bodenfreiheit des Fahrzeugs wird nicht verringert. Beim Befahren von Rampen ist jedoch der verringerte Überhangwinkel zu beachten.

The ground clearance of the vehicle is not lessened. However, when driving on ramps the decreased overhang angle should be taken into consideration.

Fahrverhalten

Driving behaviour

Es konnten keine negativen Einflüsse auf das Fahrverhalten festgestellt werden.

No negative influence on driving behaviour was found out.

VI. Anlagen
Annexes

keine
none

Teilgutachten nach Anlage XIX zu §19.3 StVZO
Nr. / No. : TZ-028933-A0-179
Anlage-Nr. / Attachment :
Seite / Page: 7 / 7
Auftraggeber / Customer : smart-BRABUS GmbH
Teiletyp / Part type : A 451 880 0408



VII. Schlussbescheinigung
Concluding certification

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilgutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilgutachtens) hat den Nachweis (Reg-Nr.: 44100097293) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilgutachten umfasst die Blätter 1 – 7 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilgutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

It is hereby certified that the vehicles described under area of use satisfy the regulations of StVZO in the current version after modification and implemented and verified modification acceptance, provided the notes / conditions given in the present TÜV approval are observed.

The client (owner of the TÜV certificate) has furnished evidence (reg-No.: 44100097293) that he maintains a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.

The TÜV approval consists of pages 1 – 7 including the annexes listed under VI. and it may only be reproduced and passed on in its unabbreviated form.

The TÜV approval shall cease to be valid if technical modifications are made to the vehicle part or if modifications made to the vehicle type described affect use of the part and in the case of any changes to the statutory specifications.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Adlerstr. 7, 45307 Essen

akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17026: D-PL-11109-01-00
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service
Vom Kraftfahrt Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA – P 00004-98

Geschäftsstelle Essen, 22.03.2012



Dipl.-Ing. Grohnert

TZ-028933-A0-179.docx