

50
1968/2018
IMES
DEXIS



GELDIG
VAN MEI
T.E.M. JULI
2018

FOLDER

PROMO's - INNOVATIES - PRODUCTEN

DUURZAME, STRUCTURELE 5-MINUTEN REPARATIELIJM

Universele reparatielijm die zowel kracht als duurzaamheid combineert.

LOCTITE HY 4060 GY garandeert een snelle fixatie en uitstekende hechtkracht, ongeacht de omgevingstemperatuur of luchtvochtigheid.

De ideale vervanger voor de traditionele 2K 5 min.-epoxies.



REPARATIELIJM

LOCTITE HY 4060 - 25 g

€9,81
excl. BTW

- Snelle fixatietijd
- Speling vullend
- Voor diverse materialen
- Kan na uitharding machinaal bewerkt worden
- Hoge chemische bestendigheid

ART. NR.
02854868

LOCTITE

FATMAX® QUICK ACCESS RUGZAK EN GEREEDSCHAPSTASSEN

De Quick Access opbergassen zijn ontworpen om efficiënt werkmateriaal op te bergen.

Met deze tassen kan men makkelijk en snel het benodigde materiaal terugvinden en weer opbergen na gebruik.

Elke opbergtas heeft verschillende compartimenten zodat een maximale opbergcapaciteit mogelijk wordt.



QUICK ACCESS

TASSEN

- Stof 600 x 600
- Waterdichte bodem
- Gewatteerde schouderriem
- Binnen- en buitenzakken voor maximale opbergcapaciteit

ART. NR.	TYPE	PRIJS
02831733	FATMAX RUGZAK QUICK ACCESS	€ 55,95
02867491	FATMAX OPEN GEREEDSCHAPSTAS QUICK ACCESS	€ 59,95
02867513	FATMAX GEREEDSCHAPSTAS QUICK ACCESS	€ 59,95

STANLEY

3M™ SILVER DOORSLIJP- & AFBRAAMSCHIJVEN: KWALITEIT ZONDER COMPROMIS

De nieuwe Silver doorslijp- en afbraamschijven bieden een lange levensduur en uitstekende snijnsnelheid dankzij de unieke 3M Precision Shaped Ceramic Grain.

Deze twee factoren zorgen voor een onverslaanbare combinatie van uitstekende prestaties en waarde.

Ideaal voor roestvrijstaal, constructiestaal, metaalindustrie, tanks en vaten,...



3M™ SILVER SCHIJVEN

- Doorslijpschijven: ideaal voor het snijden van pijpen, buizen, platen,...
- Afbraamschijven: inzetbaar voor zware metaalbewerking zoals verwijderen van lasnaden, gietpoorten, naden en afschuinen,...



DONGHUA HOLLEBOUTKETTING

De Donghua holleboutketting is in vrijwel alle bouwmaten uit voorraad leverbaar in zowel gehard staal als in roestvrij staal.



TYPE
BRITISH STANDARD
WERKNORM
AMERICAN STANDARD



PERS UW EIGEN SLANG

Pers uw eigen slangcombinaties wanneer u ze nodig heeft, heel eenvoudig met de KarryKrimp van Parker.

Tijd en geld besparen?

- Is de dichtstbijzijnde leverancier van hydraulische slangcombinaties niet in uw buurt?
- Heeft stilstand van uw machinepark een negatieve invloed op uw bedrijfsresultaat?
- Moet u vaak wachten op de vervanging van uw slangcombinatie?
- Vervangt u wekelijks of zelfs dagelijks slangen?
- Moet u wel eens 's avonds of in het weekend slangcombinaties vervangen?

Een "JA" op één van deze vragen?

De Parker KarryKrimp slangpers biedt de oplossing voor uw problemen!

Opgelet: persbekken niet vergeten bij te bestellen - afhankelijk van de maatvoering



SLANGENPERS & HANDPOMP

KARRYKRIMP

ART. NR.	TYPE
02388669	SLANGENPERS - 85CE-061L
02388685	HANDPOMP - 85CE-0HP



ZELFGELEIDENDE HIGH PERFORMANCE TANDRIEM

Zelfgeleidende high performance tandriem voor een bijzonder stille en trillingsarme werking. Uitstekend bruikbaar bij horizontale aandrijvingen.

Eigenschappen:

- Temperatuurbestendig toepassings specifiek van -30°C tot +130°C
- Heel geluidsarm
- Elektrisch geleidend volgens ISO 9563
- Beperkt oliebestendig
- Ozonbestendig
- Verouderingsbestendig
- Onderhoudsvrij
- Speciaal veredeld weefsel
- Tand en uit polychloropreen
- Trekkoord uit aramide
- Riemrug uit synthetisch rubber
- H.O.T (Helical offset tooth) 8M of 14M



CONTI® SILENTSYNC



HANDSMERING - NAUWKEURIG EN EFFICIËNT

Het SKF accuvetpistool TLGB 20 heeft een ingebouwde vetmeter die voorkomt dat u te veel of te weinig vet doseert. Dankzij de driepootsteun is het voor de mechaniker gemakkelijk in gebruik. De 20V lithium-ion-accu gaat extra lang mee.

De TLGB 20 is geschikt voor allerlei handmatige smeertaken, bijvoorbeeld voor het smeren van lagers en machines in een productieomgeving of industriële omgeving, of voor het smeren van landbouw- en bouwvoertuigen.

Het display toont de status van de accu, de gedoseerde hoeveelheid vet, snelheid van de pomp / motor en eventueel geblokkeerde smeerpunten.

Het veelzijdige vetpistool levert naar keuze een lage of hoge vetflow. Het kan met één keer opladen maximaal 15 vetcartridges doseren. De TLGB 20 levert een druk van maximaal 700 bar (10.000 psi) en heeft een ingebouwde lamp om de werkzone te verlichten.

ACCUVETPISTOOL

TLGB 20

- LED-lamp
- Vetnippel
- Veerbeschermingen
- Ontluchtventiel
- Multifunctioneel LCD-display
- 20V lithium-ion-accu
- 4-klaw koppeling
- Ergonomisch ontwerp



ART. NR.

02678893



WELLMAXX - UW ENERGY BOOST IN EEN OOGOPSLAG

MADDOX BLACK-RED LOW ESD S3

- Beschikbare maten: 40 t.e.m. 48
- Licht / flexibel bovenmateriaal
- Ledervrij
- Sportieve look
- ESD uitvoering
- Zachte polstering van tong en schachtrand
- Zoolkern uit Infingery® by BASF
- Licht in gewicht
- Uitmuntende demping
- Rebound effect
- Uitstekende slipweerstand (SRC)
- Orthopedische steunzolen proof conform DGUV 112-191
- Ook beschikbaar in hoog model

ART. NR. KLEUR MAAT

02854163 ZWART / ROOD 42



ELTEN
Take a walk on the safe side



VANAF JUNI OOK DE MATEN 35 t.e.m. 39 VERKRIJGBAAR

WERFRADIO MET FANTASTISCH GELUID

GML SOUNDBOXX PROFESSIONAL

€96⁰⁰
excl. BTW



- Sterke sound voor weergave van FM/AM en MP3-bestanden
- Past perfect in een halve Bosch L-BOXX eenvoudig transport met systeem
- Aansluiting van externe afspeelapparaten via Aux-in

ART. NR.

02344400



DE DUURZAME J-CILINDER VAN SMC

JUST THE RIGHT SIZE - MAXIMALE EFFICIËNTIE



Bent u toe aan een doorbraak in efficiëntie?

De J-cilinders van SMC zijn speciaal ontwikkeld om u maximale efficiëntie te bieden door optimalisatie van gewicht en afmetingen.

Door onze J-cilinders in uw applicatie te gebruiken, zult u:

- Kostenefficiëntie machines realiseren - door besparing op andere componenten
- Uw productiviteit vergroten - verbeterde cyclustijden in overeenstemming met de lichtheid van de cilinder
- De afmetingen van uw machine beperken - enorm compact

Video



LiHD TECHNOLOGIE

LiHD - DE KRACHTIGSTE ACCU - TECHNOLOGIE TER WERELD

Dankzij de nieuwe LiHD-technologie dekt Metabo als enige producent wereldwijd de totale prestatiebandbreedte af - van 400 tot 3.200 Watt - van standaard machines tot unieke systeemoplossingen.

Toepassingen die tot nu toe aan zeer sterke machines op stroom voorbehouden waren, zijn nu zonder snoer mogelijk. Het is het samenspel van allerlei componenten, dat u meer prestatie, een langere levensduur en looptijd biedt.

- Dubbele prestatie, half zo groot: nieuwe accu-packs van Metabo zetten maatstaven wat betreft prestatie en capaciteit
- Drie varianten met 4.0, 5.5 en 8.0 Ah capaciteit
- Ook de nieuwe accu-packs zijn 100% uitwisselbaar met alle laders en machines van de 18V klasse



VERVANG UW OUDE TOESTEL MET HET ALLERNIEUWSTE BRADY TOESTEL



- Ruil draagbare labelprinters in voor de nieuwste modellen van Brady bij aankoop van labelmaterialen
- Scan de QR code en krijg toegang tot de printer swapping-tool

Link



SPIDERCUT 5

€111,25
excl. BTW
prijs per paar

- Beschikbare maten: 8 t.e.m. 11
- Padding op de palm
- Pols met klittenbandsluiting
- Uitstekende grip en hoge behendigheid
- Versterking tussen de duim en de wijsvinger
- Uitstekende snijweerstand: EN 388 niveau 5/5, ISO: C (10N)
- Dubbele zwarte coating van nitril op de palm, de vingers en de duim
- Impact bescherming op de achterkant van de hand en de vingerkootjes
- Gele handschoen gemaakt van versterkte polyethyleenvezels, glasvezel, polyester en spandex



OPSIAL

ART. NR.	KLEUR	NORMERING	MAAT
02780194	GEEL	EN 388: 4543CP	9

C-VORMIGE BUIZENSNIJDER

VOOR KOPEREN BUIZEN

- Koper 15 & 22 of 28 mm
- Recht afkorten door constante druk op buis
- Geen instelling maat
- Snelle vervanging snijwieltje dankzij X-CEL®
- Bespaar waardevolle tijd



RIDGID

ART. NR.	AFMETINGEN	PRIJS
02866422	15 & 22 mm	€ 31,88
02866428	28 mm	€ 25,50

DYNAMOMETER DSD-04

INCLUSIEF OPBERGKOFFER VOORZIEN VAN SCHUIM-INLAYS

Opties

- Harpsluitingen vanaf 10 T
- Dynamometer TX/RX met afleesbare afstandsbediening



Inhoud

- Capaciteit van 1.250 tot 20.000 kg
- Piekfunctie houdt maximale gewicht vast
- Zelf kalibreerbaar op nul- en gewichtswaarde
- Eenheden selectie unit (kg - t - ton - lbs - daN - kN)
- Levering inclusief kunststof koffer, handleiding en kalibratierapport

REMA

WERKBROEK

2501

€34,95
excl. BTW

- Beschikbare maten: 42 t.e.m. 66
- 2 achterzakken
- D-ring vooraan
- 2 steekzakken waarvan één voorzien is van een extra afsluitbare opbergruimte
- 2 ruime zijbeenzakken om o.a. documenten, pennen en mobiele telefoon in op te bergen
- Beschikbare kleuren: beige, grijs, marine en zwart



ART. NR.	KLEUR	MATERIAAL	MAAT
01043939	ZWART	65% POLYESTER, 35% KATOEN, 245 g/m²	50

PROJOB
INDUSTRIE WERKMAAT

SET HARDMETAAL STIFFREZEN

VERTANDING "STEEL"

€193,00
excl. BTW

- Extreme verspaning op staal
- Merkbare tijdsbesparing
- Minder trillingen
- 5 verschillende vormen
- Vraag een gratis demo aan



ART. NR.
02867349

PFERD

SET MET TAPPEN, BOREN EN VERZINKFREZEN

€80,00
excl. BTW

- Draadsoort: metrisch
- Aantal: 2 verzinkfrezen, 5 spiraalboren, 5 tappen
- Type cassette: kunststof ronde box



ART. NR.	TYPE	KWALITEIT	DIAMETER
	MACHINETAPPEN	HSS-E	M4 - M5 - M6 - M8 - M10
02752729	VERZINKFREZEN	HSS-E	10,4 mm/90° - 16,5 mm/90°
	SPIRAALBOREN	HSS TIN-tip	3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 mm

Phantom

HERBRUIKBAAR FFP AIR PLUS PROVALVE FFPak BEWAARHOES

- Individueel verpakt
- Bewaarhoes FFPak optioneel
- Minder warmte + minder druppels
- Zachte 3D voorgevormde masker-rand
- Zeer lage ademweerstand en lange levensduur door AirWave® vouwfilter technologie



MOLDEx

ART. NR.	TYPE
02840446	STOFMASKER AIR PLUS + VENT 3308 FFP2-R-D
02840454	STOFMASKER AIR PLUS + VENT 3408 FFP3-R-D
02840458	BEWAARHOES FFPak

CRC SUPERCUT**€7,54**
excl. BTW

- Ook verkrijgbaar in: 1 l, 5 l en 20 l
- Vergemakelijkt de spaanafvoer
- Beperkt wrijving en warmteontwikkeling
- Verhoogt de standtijd van het gereedschap
- Voorkomt roesten van pas bewerkte oppervlakken



CRC

ART. NR.	VERPAKKING
02750349	SPRAY 250 ml

DUCT TAPE PE KATOENWEEFSEL

TESA 4662

- Sterke 27 mesh duct tape
- Waterafstotend
- Algemene toepassingen
- Met de hand inscheurbaar
- Uitstekende kleefkracht op verschillende oppervlakken



ART. NR.	KLEUR	AFMETINGEN	PRIJS
19090073	GRUIS	48 mm x 50 m	€ 5,41
19091018	ZWART	48 mm x 50 m	€ 5,41
19091019	WIT	48 mm x 50 m	€ 5,41

tesa
great to work with**EMMA FRONTIER 112 MARCO**

LO-S3

€125,00
excl. BTW

- Beschikbare maten: 39 t.e.m. 48
- Dé executive schoen
- Extra stijlvolle uitstraling
- Hoogwaardig Braziliaans volnerf leer
- The safety shoe that has no boundaries
- Populair bij inkoopmanagers en preventieadviseurs



EMMA

ART. NR.	MAAT	KLEUR
02463662	42	BRUIN

HYFLEX 11-800**€2,72**
excl. BTW, prijs per paar
verkocht per 12 paar

- Beschikbare maten: 6 t.e.m. 11
- Textiel materiaal: nylon
- Coating materiaal: schuimnitril
- Perfecte evenwicht tussen comfort, beweeglijkheid en bescherming
- De hand beweegt vrijer, het comfort vergroot en de hand raakt minder vermoeid
- Toepassing(en): magazijnwerk, assemblage van witgoed, lichte assemblage en algemene behandeling



ART. NR.	MAAT	KLEUR	LENGTE
91081207	9	WIT EN GRIJS	20 - 26 cm

Ansell
3131 3131A anssatch**V60 SERIE IN-LIJNVENTIELEN**ÉÉN VAN DE GROOTSTE GAMMA'S VAN
IN-LIJNVENTIELEN IN DE INDUSTRIE

- Honderden productcombinaties
- Pneumatische en electro-pneumatische ventielen
- Vier ventielformaten 1/8" 1/4" 3/8" 1/2", met een doorlaat van 500 tot 4.200 l/min
- Basissysteem met verdeelblok zorgt ervoor dat ventielen eenvoudig en overzichtelijk gemonteerd kunnen worden
- Snelle vervanging van elektropneumatisch bediende spoelen, keuze van handbediening en optie van gecollecteerde ontluuching
- Omgevingstemperatuur: -10°C tot +50°C
- Medium: perslucht, gefilterd, gesmeerd of ongesmeerd



NORGREN

KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER

HD 6/15 M PLUS

€803,25
excl. BTW

- Kwalitatief hoogwaardige uitrusting
- Axiaalpompe met 3 geharde keramische Lagere
- Automatische drukontlasting en tot 20% energiezuiniger
- Kracht- en tijdsbesparing: EASY! Force-hogedrukpistool en EASY! lock-snelsluitingen

KÄRCHER
makes a difference

ART. NR.
02839487

EVO3 C+

WIT

€7,90
excl. BTW

- Textiel zweetband
- 3D bijstelling
- Geïntegreerde bril
- Wisselbare anti-transpiratieband
- Sluiting met schuifstelsysteem
- Beschikbare kleuren: blauw, geel, grijs, groen, oranje, rood en roze
- Normering: EN 397



ART. NR.	GEWICHT	KLEUR	MATERIAAL	ZWEETBAND MATERIAAL
02745949	370 g	WIT	HDPE	KATOEN

JSP

JOIN THE TYROLUTION

NIEUWE SUPERDUNNE DOORSLIJPSCHIJVEN

- Geen terugslag
- Zeer hoge snijsnelheid
- Meetbaar langere levensduur
- Tot 60% verbeterde performance
- Snelle resultaten zonder krachtsinspanning
- Voor staal, inox, 2-in-1 en non-ferrometalen



Video

TYROLUTION

SPIT PULSA 800 E

SNOERLOOS NAGELAPPARAAT OP GAS

€759^{'00}
excl. BTW



- Vermogen: 80 j
- Geleverd in SPIT box
- Accucapaciteit 2,2 Ah
- Gewicht met accu: 3,80 kg
- Voor mechanische en elektrische bevestigingen
- Gratis PULSA 800 E bij aankoop van 20.000 nagels

ART. NR.

02346964



INVALZAAG 2X18V

DSP600PT2J1

€789^{'00}
excl. BTW



- Soft start, motor rem
- Invalzaag voor gebruik met geleiderail
- Geleiderail van 140 cm inbegrepen
- Voorritsfunctie voor zuivere snedes in brokkelgevoelige materialen
- Unieke kantelfuncties: kantelbaar van -1° tot 48° met precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°

ART. NR.

02867084



SNIJKLASSE D

GUIDE 313

€5^{'49}
excl. BTW
prijs per paar



- Beschikbare maten: 7 t.e.m. 12
- Ademende nitril coating
- Olie afstotend en duurzame palm
- Koel en ademende constructie
- Naadloos geweven in HDPE/Glasvezel
- Hoog niveau aan snijbestendigheid (level D)
- Normering: EN 388:4X43D



ART. NR.

MAAT

KLEUR

02863041

9

ZWART



PULCINI

3889

€26^{'50}
excl. BTW, prijs per stuk
verkocht per 10 stuks



- Beschikbare maten: S t.e.m. 3XL
- Ronde hals
- Korte mouwen
- Onderarmventilatie
- Gestikte naden
- Beschikbare kleuren: geel en oranje
- Normering: EN ISO 20471

ART. NR.

MAAT

KLEUR

TYPE BESCHERMING

MATERIAAL

02663557

M

GEEL

HI-VISIBILITY

100% POLYESTER,
130 g/m²



INA KUVE-B-HS HIGH SPEED



- Hogere draaggetallen
- Langere levensduur
- Snelheden tot 10 m/s
- Compacte ready-to-fit-unit
- KIT - dichtingssysteem aangepast aan de bedrijfsomstandigheden

SCHAEFFLER

LICHTGEWICHT ROLKRIK 1,5 T

BH1A1500

€196^{'00}
excl. BTW



- Aluminium wielen
- Weegt slechts 12 kg
- Twee zuigers, max hoogte wordt bereikt in 6 pompbewegingen
- Eenvoudig te vervoeren in bijgeleverde draagtas

ART. NR.

HEFHOOGTE

02746628

min 82 mm - max 375 mm



STOFAFSCHEIDER

GAMMA

- 1x 230V
- Manueel filterreiniging
- Cyclonale voorafschieding
- Hoge onderdruk, tot -22 kPa
- Geleverd met 7 m slang - Ø 50 mm en vloerborstel



Nederman

NORTON BLAZE

RAPID STRIP R901



- Keramische korrel
- Verwijderen van roest, vuil, spatlassen,...
- Verwijderen van verf- en epoxy coatings
- Oppervlaktebehandeling voor het aanbrengen van coatings
- Lasvoorbereiding



VERTIKAALSPANNER

207-U

€18,⁵⁰
excl. BTW

- Ergonomische oliebestendige handgreep
- Lange levensduur d.m.v. rvs draaipunten



ART. NR.

49090030

ACCU-ISOLATIEZAAG

ISC 240 LI

€653,⁰⁰
excl. BTW

- Voor minerale- en natuurvezelmateriaal, PUR- en PIR platen
- Zagen uit vrije hand of met geleiderail en aanslagsysteem
- 2 types zaaguitrusting verkrijgbaar in 2 lengtes (240 of 350 mm)



ART. NR.

02866623

ACCU

5,2 Ah

TYVEK® XPERT

ANTISTATISCH

€5,⁴⁹
excl. BTW

- Beschikbare maten: S t.e.m. 3XL
- Ademend vermogen door luchtdoorlaatbaarheid
- Ergonomische patroon voor perfecte pasvorm & bescherming bij bewegingen
- Beschikbare kleuren: blauw, groen, wit
- Normering: categorie III, type 5-B en 6-B, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126



ART. NR. MAAT KLEUR TYPE BESCHERMING MATERIAAL

91151003

M

WIT

VLOEISTOFFEN EN VASTE DEELTJES

TYVEK



CHIMFIX ETA1 280 ML

CHEMISCH ANKER

€8,²⁵
excl. BTW

- Draadstangen M8 tot M30
- Wapeningsstaven Ø 8 tot Ø 32
- Vol en hol metselwerk
- Droge en natte ondergrond
- Brandweerstandsklasse F120



ART. NR.

02858917



GOED ZIEN IS VEILIGER WERKEN

KIES HET JUISTE MONTUUR EN GLAS
VOOR EEN OPTIMALE BESCHERMING

Ook in een veiligheidsbril hoort een glas van de hoogste kwaliteit

In uw bedrijf

- Onze pasbus medewerkers zullen u professioneel begeleiden

Over heel België

- Refractie meting mogelijk
- Permanente service bij één van onze partners optometristen



ROLSTEIGER

MITOWER

- Tot 8,20 m werkhoopte
- Afmeting steiger: 0,75 m x 1,10 m
- Op te bouwen én te gebruiken voor 1 persoon in 10 minuten
- Op te bergen in handige trolley
- MiTower+, die geschikt is voor 2 personen
- Uitbreidingsset voor werken in traphal verkrijgbaar

*Bij aankoop van een MITOWER of een MITOWER +

ART. NR. TYPE PLATFORMHOOGTE PRIJS

02389483 MITOWER 4,20 m € 2489,00

02775678 MITOWER+ 6,20 m € 3759,00



eltec
DRIVING MAINTENANCE

De drijvende kracht
achter uw onderhoud

- Herstellingen
- Motormanagement
- 24u service
- Field service
- Verkoop



Certified repair shop



VIMCOTTE

Eltec is een fullservice dienstverlener in **onderhoud en herstelling** van industriële **aandrijvingen en pompen**. De allernieuwste ontwikkelingen in mechanica en pomptechniek worden daarbij in onze totaalservice geïntegreerd. Tot onze klanten behoren zowel multinationals als Arcellor Mittal, Sappi, Electrabel, Inbev en Procter & Gamble, alsook kleinere kmo's uit diverse sectoren. Eltec is niet enkel een volledig uitgerust herstellatelier dat met doordachte oplossingen en optimale service een langdurige relatie en levensduur van uw rotating equipment wil waarborgen. Aansluitend wensen we ook kwaliteitsvolle oplossingen op gebied van nieuwe producten aan te bieden.

Eltec bvba | Troisdorflaan 5 - 3600 Genk | +32 (0)89 35 70 16 | info@eltec.be

www.eltec.be

50

1968/2018



Area East Antwerpen

T: +32 3 830 00 00
info.antwerpen@imes.be

Limburg

T: +32 11 288 288
info.limburg@imes.be

Area West Oost-Vlaanderen

T: +32 9 265 80 80
info.oost.vlaanderen@imes.be

West-Vlaanderen

T: +32 51 748 639
info.west.vlaanderen@imes.be

Area South Luik

T: +32 4 248 58 11
info.liege@imes.be

Nijvel

T: +32 67 844 915
info.wallonie@imes.be



Prijzen zijn exclusief BTW
Deze actie loopt t.e.m. 31 juli 2018 of tot zolang de voorraad strekt.