

# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?



*Zor Olanı  
Herkes Yapar.*

**Basit**

**Görünen;**

**En Zor**

**Olandır.**



**Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur.**

Gebelik, döllenme sonucunda meydana gelen uzun bir süreçtir. Hamile kalan kadınlar, bazı insani – sosyal nedenler gereği bebek sahibi olmak istemezler. Bu nedenlerden bazıları anne olmaya hazır olmamak, akademik kariyer süreci, annenin sağlığında problem görülmesi, bebeğin sağlığında problem görülmesi, çocuk büyütebilecek ekonomiye sahip olamamak veya birlikte olunan kişi ile uzun bir birliktelik, gelecek düşünülmemesidir. Bu gibi sebepler sonucunda gebelik sonlandırma ( kürtaj ) işlemi yapılır. 10 haftaya kadar gebelik sonlandırma işlemine kürtaj denir. **Hamileliğin Kaç Haftalık Olduğu Nasıl Bilinir?**

Türk dil kurumuna göre kürtaj: Döl yatağının içini kazıyıp cenini alma işi.

K	Ü	R	T	A	J

**İstenmeyen** ( kadının yo günkü duygu durumu, maddiyatı veya medeni durumu nedeniyle)


<https://muglakadindogum.net>

<https://wa.me/905467740159>

# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?

gebelik durumunda, nikah olmadan gelişmiş yani evlilik dışı gebelik durumunda, gebelik haftasının (Döllenme ile doğum arasında geçen sürenin) hesaplanması ve **hamilelik büyümeden Kürtaj** için verilecek kararı belirlemede çok önemlidir.

Gebeliği istemeyen kişi (anne, kadın, bayan) genelde gebelik süresini tahmin etmek için seks yapılan tarihten itibaren haftaları saymakta ki bu durum fevkalade hatalıdır.



Medikal olarak hamilelik haftası şu şekilde hesaplanır. Gebeliği istemeyen kişinin (anne, kadın, bayan) son regl tarihinin başladığı günden başlayarak haftaları sayması zorunludur. Farzı misal edersek, eğer son regl tarihinin birinci gününden bir gün geçtiyse tıbbi olarak bu kişi 4 haftalık hamiledir. Söz gelişi kadının son adet tarihi 1 ağustos ise, 2 eylül'de 4 haftalık hamiledir.

**Kanda (Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı) hamilelik hormonu** yani Beta -hCG ( Beta HCG, insan koryonik gonadotropin olarak adlandırılır ve gebeliğin erken teşhisi için test edilir. Halk arasında hamilelik hormonu olarak bilinir) değerine bakarak net bir şekilde gebelik haftası **bilinemez**.

Şu sebeple, hormon düzeyi ve gebelik haftası arasındaki korelasyon aralığı çok geniştir.

Söz gelişi 7000 ile 90000 arasındaki değer 6 ile 9 hafta arası diye belirtilir.

Unutulmamalı ki **en kesin hamilelik gününü ultrason muayenesi ile hesap edilerek saptanır**.

## Kürtaj Hangi Şartlarda Uygulanır?

1- Regl Kanama düzeni olmayan veya bozuk olan kadınlarda tanı (bilme , anlama, öğrenme) amaçlı yapılan Kürtaj işlemidir. Bu şekilde kanamaya neden olan sebebe ortaya çıkarılarak tanısı - teşhisi konulmaktadır. Bu amaçla uygulanmış Kürtaj işlemi aynı zamanda tedavi edici (iyileştirici) etkisi olup, hastanın kanamasını durdurmak ve düzene koymak için tatbik edilmektedir.


2-Serviks olarak bilinen rahim ağzında veya rahimde polip olarak bilinen et çıkıntılarının varlığında

3-Rahimde ur olarak bilinen miyom varlığı özellikle sıra dışı kanama ile birlikte ise

<https://muglakadindogum.net>

<https://wa.me/905467740159>

<https://muglakadindogum.net>



# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?

- 4- Adet yani regl kanamasının kesilmesi ile karakterize menopoz sonrası kanamalar
- 5-Rahim duvarı kalınlaşması(Endometrial Hiperplazi)
- 6-Endometrium kanser riski

7- Ektopik gebelik yani dış gebeliğin ayırıcı tanısının yapılabilmesi için

hem anı hemde tedavi amaçlı yapılan Kürtaj işlemi alman dokular yani parçalar Patolog tarafından tahlil edilir. Patoloji rapor kağıdındaki bilgiler ışığında hastaya uygun tedavi tekrardan planlanır. Bu amaçla yapılan Kürtaj işlemi ve patolojik netice 12 ay boyunca yeterli olur. Eğer hasta 12 ay boyunca tekrar düzenli olmayan vajinal veya rahimsel kanamaları tekrar eder ise **yeniden Kürtaj** işlemi yapılmasına genelde gerek yoktur.

## Gelecekte



## Gelecekteki Hamilelikler de Kürtaj Abortus Riskine Neden Olur Mu?

Hamileliğin bitmesi açısından en çok aranan konulardan biri de ileri ki gebeliklere risk oluşturma vaziyetidir. **Tedirgin eden bu Kürtaj riski** ; bu konuda tamamen doktorun deneyimine bağlı olarak değişebiliyor.

Bebek aldırma işlemi esnasında rahim ağzı yani serviks fazla genişletilirse bölgede bir tahribat (servikal yetmezlik olarak bilinir) meydana gelebilir. Bu da düşük riskini tetikleyebilir. fakat servikal yetmezlik büyük hafta gebeliklerin tahliyesinde gelişebilecek bir durumdur. 10 hafta altı gebelikler oluşması beklenilmez.

## Düşük Riski

Hamileliğin erken safhalarındaki gebelik haftasında yapılan çocuk alınmasında ise risk faktörü neredeyse ihmal edilecek düzeydedir. Gebeliğin erken zamanlarında nikahsız yani **evlilik dışı kürtaj** yapılırken rahim ağzının fazla genişletilmesine gerek bulunmuyor, çünkü hamilelik ile ilgili ürünler büyük boyutlarda değiller. Bu da ileride yaşanacak gebeliklerde ki düşük riskini sevindirici şekilde minimize ediyor. **Kürtaj** cerrahi girişiminde yapılan yanlış müdahale ile rahimde yapışıklık ortaya çıkabilir. fakat bu yapışıklığın oluşması için rahimde bir kolaylaştırıcı faktör olan iltihap - enfeksiyon olması gereklidir. Bu rahim içi yapışıklık yani sineşi = bant = britler bebeğin tutunacağı rahim içi alanı daraltır. Alan azalınca abortus dediğimiz düşük tehlikesi ortaya çıkar. gebeliklerde kanama miktarı fazlaştıkça ve/veya kanama süresi uzadıkça düşük olma olasılığı artmaktadır.

## Çeşitli Abortus Sebepleri



İleri Anne Yaşı



Önceki Düşük Öyküsü



Sigara



Alkol



Uyuşturucu



Çeşitli İlaçlar

## Kürtajın Riskleri Nelerdir?

Kendini yetiştirmiş ve branşında uzman jinekoloji hekimleri eliyle yapıldığında bu ufak operasyon olabildiğince zararsız yapılabilir.

**Gebelik** sonlandırma cerrahi işleminden sonra müdahaleye bağlı bir sorun gelişmemiş ise, anestezinin (Canlı vücudunun tümünde veya bir bölgesinde


# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?

*ağrı, ısı, ışık ve dokunma gibi tüm duyuvarın ortadan kaldırılması, duyu yitimi*) etkisi bitince hasta evine istirahat etmeye gitmesi önerilir. Devamında kürtaj olan kadınlar rutin yani olağan günlük işlerini yapabilirler. Ama kürtaj ertesine acıma - ağrıma hissedilebilir. Acı ve ağrılar cerrah olan doktorun verdiği ağrı dindirici ilaçlar ile tahammül edilebilir.

Ek olarak Kürtaj sonrası kanama da müdahale ertesinde yaşanabilecek durumlar arasında yer alır. Kanama takriben olarak 7 ile 10 gün boyunca devam edebilir. Hasta kürtajdan sonra hızlı şekilde olağan günlük rutinine başlasa da kanamaların bittiği yani kanamanın kesildiği güne kadar iyileşmiş olmaz. Bu önemli 10 günlük süre zarfında kürtaj olan kadın kendine dikkat etmelidir. Bu sayede iyi olma süreci gerçekten hızlı ve güzel - kolay olmaktadır.

## Kürtaj Nedir?

Bebek aldırma , gebelik dokusunun, hamilelik ürünlerinin veya fetüs ve plasentanın rahimden hem kendiliğinden hem de cerrahi yöntemler ile çıkarılmasıdır. Halk arasında halk dilinde ise kürtaj ifadesi, **çocuk aldırma** , bebek aldırma olarak da sıklıkla kullanılır. Geleneksel cerrahi yöntemle yapılan kürtajda tıbbi **metal** aletler kullanılarak embriyo ya da fetüs rahimden kazıma yöntemi ile temizlenir. Kürtajın kelime anlamı zaten kazıma'dır.



## **Kürtaj**

Müdahale yapılırken kullanılan aletlere **küret** ( hayatta kullandığımız küreklerin daha profesyonel ve daha şekillendirilmiş olanlarıdır) denildiği için literatürde kürtaj terimi yerleşmiştir. Günümüzde modern uygulama yöntemi olan vakum oluşturarak yapılan Kürtaj kadın hastalıkları ve doğum hekimleri tarafından daha çok tercih ediliyor.

İlaçlı kürtaj işlemi ise cerrahi yöntemle bir alternatif olarak uygulamada hekimler tarafından kabul görmektedir, fakat ilaç ile yapılan işlem çok uzun sürdüğü (**2-10 gün sürebilir**) için hastalar tarafından çok rağbet edilmemektedir. Bu ilaçlar ile yapılan kürtaj işlemi düşünüldüğü gibi hemen gebelik ürününün sonlanmasına sebep vermemektedir. . kürtaj müdahalesi komplike bir durum olup; hamileliği bitirme işlemi için bizimle ile iletişime geçebilirsiniz. Böylece işlemin detayları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

## **Kürtaj İşlemi Niçin Uygulanır ?**

- 1-Gebelik sonlandırması için yapılan Muğla Gizli Kürtaj işlemi ( D&C Dilatasyon Ve kürtaj, bebek aldırma, istenmeyen gebelik, evlilik dışı kürtaj)
- 2-Tıbbi Kürtaj. (Terim:Probe-kürtaj)
- 3- Tanısal kürtaj

## **Kürtaj İşlemi Nasıl Yapılır?**

Kürtaj ( Gebelik Sonlandırılması, Bebek Aldırma) İşlemi Nasıl Yapılır?

Anestezi yapıldıktan sonra metal veya plastik spekulum yani tıbbi aletlerle vajen açılır. Serviks dediğimiz rahim ağzı görülür duruma getirilir ve bölge antiseptik (genellikle povidon iyot ) kullanılarak mikropardan temizlenir. En son ise artık fetüsün ya da embriyonun rahimden çıkarılması sağlanır. Hastanın durumuna göre farklı Muğla Kürtaj tekniği de kullanılabilir.

1-İşlem yapılmadan önce hasta ultrasonla muayene edilir, gebelik kesesi ve ürünleri tekrardan değerlendirilir. Ultrasonda gebelik kesesi kesinlikle tespit edilmelidir. Gebelik kesesi görülmeden yapılan



# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?

müdahale hastaya zarar verebilir.(Hasta hamile olmayabilir, dış gebelik olabilir veya hamileliğin çok erken safhası olabilir). **Gebelik kesesinin çok küçük olarak gözüktüğü durumlarda 5-10 gün beklemek iyidir. Çünkü "küçük gebelik" keselerinin alınması zor olabilir veya alınmış bilinir ama gebelik devam ediyor olabilir. Bu nedenle gebelik kesesi ufak ise tekrardan kürtaj olmamak için 5-10 gün hekim size bekleyelim demiş ise sabırlı bir şekilde bu öneriyi uygulamak mantıklıdır.**

2-Müdahaleye başlamadan önce gerekli evrakları imzalayarak cerrah olan jinekoloji doktoruna yetki vermiş olmalısınız. Bu imzaladığımız formda yapılacak işlem ile ilgili riskler ve işlemin tanımı yazmaktadır. Bu form imzalanmadan hekim sizin kürtaj işlemi tatbik edemez. Müdahale anestezi (uyuşturma - hissizleştirme) ile yapılır. Muayenehanede yapılan anestezi, ofis - muayenehane şartlarında güvenle uygulanabilecek anestezidir.

3-Hasta müdahale yapılmadan önce 6 saat süreyle aç olmalı yani hiçbir şey yiyip içmemelidir. Tok bir mide hem bulantı - kusmaya neden olur hem de mide içeriğinin akciğerlere yutulmasına neden olabilir.

4-Hasta halk arasında çatal olarak bilinen jinekoloji masasında hazırlandıktan sonra anestezi işlemine bizzat hekim tarafından başlanır.

5-Vajen'e metal veya tek kullanımlık plastik spekulum (vajinayı açan alet) yerleştirilir.Vajen ve rahim ağzı povidon iyot ( tentürdiyot olarak bilinir) adlı ilaçla temizlendikten sonra, rahim ağzı hegar bujileri (metal genişleticiler) dediğimiz özel aletlerle genişletilir. Rahim içi (intrauterin) plastik kanül(uç'u özel yapılmış borucuk) ve ona bağlı olan vakum aleti(yaklaşık 0,5 - 1 atm basınç üreten enjektör) ile boşaltılır. Kanama kontrolü takiben işleme son verilir. Kürtaj başladığı andan sona erdiği ana kadar, Kürtaj süresi kadar işlemi ultrason eşliğinde yapılması tavsiye edilir. Kürtaj işlemi bittikten sonra hasta uyandırmadan tekrar ultrasonla kontrolü yapıp her hangi bir problem olmadığından emin olunduktan sonra hasta dinlenmeye alınır.



## Hegar Bujileri



Hastalar tarafından sıklıkla merak duyulan konu Kürtaj işleminden sonra **vajende (haznede) sürekli genişleme** olup olmadığıdır. Muğla Kürtaj işleminde kullanılan spekulum, jinekolojik muayene sırasında kullandığımız spekulum ile aynıdır. Nasıl ki jinekolojik muayeneden sonra vajen de kalıcı genişleme gelişmiyor ise Kürtaj işleminden sonra da vajinada her hangi kalıcı bir genişleme - gevşeme olmaz.

6-Kürtaj olan kadın işlemden sonra yarım saat istirahat ettirilir.

7-İşlemden sonra (istirahat süresi bitince), hasta istediği gıdayı yiyip içebilir.

8-Müdahale sırasında her hangi bir iltihap veya enfeksiyon tespit edilmezse antibiyotik tedavisine gerek yoktur. Fakat kürtaj cerrahi bir müdahale olduğundan yerleşmiş ve genel kabul görmüş uygulama nedeniyle antibiyotik reçete edilmektedir. Ek olarak Ağrı kesici reçeteside verilir.Eğer **muğla kürtaj işlemi yapan doktor** size işlem sonrası antibiyotikleri hemen almanızı ve kullanmaya başlamanızı söylemiş ise bunu ötelememelisiniz. Kendinizi iyi hissetmenize güvenerek ilaçlarınıza geç başlamak - almamaya yeltenmek; olmayacak bir iltihap ve enfeksiyona yol açabilir.



Az olsa da hamilelik kesesi çok ufak (minik) olup (5 haftadan küçük gebelikler) Kürtaj yapılmasına rağmen gebelik devam edebilir. Bu sakıncalı durumla yüzleşmemek için en doğrusu gebelik kesesi ultrasonla net şekilde görüldüğü, hekimin önerdiği zamanda Kürtaj işleminin yapılmasıdır.

**Halk arasında; hiç doğum yapmamış kadının ilk defa**

<https://muglakadindogum.net>

<https://wa.me/905467740159>

# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?

**Kürtaj olması sakıncalıdır ve bir daha hamilelik oluşmaz inancı mevcut.** Kürtaj müdahalesi Elverişli - müsait koşullarda ve uzman doktor eli ile yapıldığı sürece yan etkileri - riskleri minimal - yok denecek kadar azdır. Kural dışı bazı koşullarda kişinin anatomik anomaliler nedeniyle **Muğla kürtaj fiyatları** işlemi gerçekleşmeyebilir. Çok az rastlanan bu durumlarda da deneyimli bir jinekolog doğru tanıyı koyarak, kişinin sağlığına zarar gelmeden farklı yöntemler ile **kürtaj fiyatı** işlemi tamamlayabilir. Eğer Kürtaj konusunda merak ettiklerinizi öğrenmek, ayrıntılı bilgi almak isterseniz **Muğla kürtaj yapan doktor** hizmeti için [WhatsApp 05467740159](https://wa.me/905467740159) numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

## Kürtaj İşlemi Ne Kadar Sürer ?

Hamileliğin sonlandırılmasında ilaçlı yöntemin yanı sıra **cerrahi yöntem** de uygulanabilir.

Hamileliğin sonlandırılması uygulaması yapılırken öncelikle hastalar jinekolojik muayeneden geçer.




Müdahale sırasında anestezi yapılacaksa anestezi uzmanı ya da teknikerler tarafından hastaya bilgi verilir.

Sonra ise hastaya damar yolu ile serum uygulanır.

Böylece hasta sakinleşir ve hasta artık işlem için hazırdır.

## Kürtaj İş Akış planı



## Kürtaj İşlemi Doktor Muayenesi İle Anlaşılır Mı?

Fethiye Kürtaj işleminin muayene ile anlaşılır olması için uygulamada ciddi büyük hata yapılması

<https://muglakadindogum.net>

<https://wa.me/905467740159>

# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?

gerekir.



Fakat gebeliğin sonlandırılması sorunsuz bir biçimde olduysa hastanın **Dalaman kürtaj** olduğu doktor muayenesinde anlaşılmaz.


Esasen **istenmeyen gebeliğin** sonlandırılmasında bir bıçak kesi si olmadığı gibi dikiş, dikilen yer izi de yoktur. Bundan dolayı hekim kontrollerinde **Köyceğiz kürtaj** sayısı da dahil kürtaj uygulaması belli (belirli, bilinir) olmaz. Böyle bir bilgiyi doktor ancak hastasından; hasta söyler ise öğrenebilir. Fakat **Marmaris kürtaj** uygulamasında problem olduysa uzman hekim yaptığı muayene sırasında hastanın **Ortaca kürtaj** yaptırdığından şüphe duyabilir. Bu durum her şeyden önce ultrason çekilirken ya da döl yatağı (rahim) filmi esnasında ortaya çıkabilir.

## Kürtaj Riskleri Ve Komplikasyonları ( İstenmeyen Durumlar )

1-Rahim iltihabı - enfeksiyon ( Endometritis ),sistemik enfeksiyon, sepsis, SIRS

2-Serviks dediğimiz rahim ağzı yaralanmaları, Emmet yırtığı, kanama, enfeksiyon

3-Rahim duvarında yapışıklık oluşması (Asherman sendromu),buna bağlı olarak hastada regl görememe, az regl olması ve bir daha hamile kalamaması




Bütün bu sayılan risk ve gerçekten hiç bir hekimin gelişmesini istemeyeceği komplikasyonlar deneyimli bir jinekolog tarafından önceden ön görülüp azaltılabilmekte veya önlenilmektedir. En uygun, en elverişli şartlarda ehil (Bir işte yetkili olan, bir işi iyi yapan, erbab) ellerde yapılan Kürtaj işleminde bu riskler yaşanma olasılığı minimaldir.

Yine de unutmamalı ki **steril kürtaj** bir doğum kontrol yöntemi değildir. Mümkün olduğu sürece eşler korunmaya dikkat etmeli ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmalılar.

## İlaçlı Kürtaj Avantajları Nelerdir?

Gebeliğin başlamasından itibaren ilk 9 haftalık süreçte uygulanan cerrahi yöntem gerçekten büyük oranda başarı sağlar hem de hızlı bir yöntemdir. Bu yöntem kürtajda fevkaleden güvenilir bir yöntemdir. Cerrahi yöntemlerin istenilmeyen komplikasyonu işlemi yapan hekimin deneyimine bağlı minimize edilebilir. Deneyimli bir ekip ile yapılan kürtajlarda komplikasyon riski de minimumdur. Fakat ilaçlı kürtajda risk çok daha azdır. Fakat ilaç düşük gerçekleştikten sonra rahim yani döl yatağı içinde parça dediğimiz gebelik ürünleri kalabileceğinden yine kürtaj olmak gerekebilecektir. Ayrıca ilaçla yapılan kürtaj işlemi cerrahi kürtaj kadar hızlı ve kısa sürede gerçekleşmez. 1 -10 gün sürebilir. Sürenin bu kadar uzun olması hem mahremiyet hem de enfeksiyon sıkıntılarını beraberinde getirmektedir. Bu süre boyunca hekime yakın olmak için ya hastanede yada otel, pansiyon da kalmak zorundasınız. Ve bunların hepsi de size ekstra bir maliyettir.



# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?

gebeliği istemeyen Hastanın mahremiyeti de aynı şekilde ilaçlı kürtajda da ön planda tutulur. Hastanın tercihine göre tek başına tıbbi düşük yapma imkanı hastaya sunulur fakat bunu biz önermiyoruz, kürtaj uzamaması gereken ve en iyi kondisyonlarda çabucak yapılması gereken cerrahi bir işlemdir. Genel **kürtaj** yöntemleri düşünüldüğünde avantajların yanı sıra ciddi olabilecek riskler de ortaya çıkmaktadır. Her uygulamada risk faktörü olduğunu düşünürsek **bebek aldırma** da risk içermesi - barındırması doğal olarak kabul görebilir.

## Hangi Şartlarda Kürtaj Yapılmamalıdır?

Çok az görülmekle birlikte hastada doğuştan veya akkiz (sonradan kazanılan) oluşan döl yatağı (rahim, endometriyum) veya serviks (rahim ağzındaki) normal dışı durumlardan dolayı Kürtaj işlemi gerçekleşemez. Bu durumda kadın hastalıkları uzmanının yani jinekologun tecrübesi büyük rol oynamaktadır. Aksi halde hastada uzun süreli bir sağlık sıkıntısı oluşabilir. Bu nedenlere bir kaç örnek vermek gerekirse:

- 1-Rahim ağzında doğuştan veya sık tekrarlayan enfeksiyon olması ve rahim içinde önceki kürtaj girişimlerden dolayı yapışıklık (bant, sineşi) olması
- 2-Rahim içerisindeki önceden gelişmiş yapışıklıklar olması ( rahim içi sadece kürtaj nedeniyle yapışmaz, iltihaplarda buna sebep olabilir )
- 3-Rahimde bölme yani septa olması (Uterin septa)
- 4-Çift rahim(2 tane yarım rahim ) ve diğer rahim anomalileri (Uterus Bicornus,Didelphi,Unicornus)
- 5-Hastada yaygın genital ve pelvik enfeksiyonu - iltihap varlığı (PID)
- 6-Kan pıhtılaşma bozuklukları ve kalp akciğer ve diğer sistemik hastalıklar, ritim bozuklukları
- 7- ...



## Gebeliği Sonlandırma İşleminde Hukuksal Durum Nedir?

Türkiye'de gebeliğin sonlandırılması için belli bir kanuni süre vardır. Bu sürenin geçirilmesinde **kürtaj** , **çocuk aldırma** riskleri de dikkate alındığı için hamilelik sonlandırılmaz. Fakat gebeliğin devamı annenin veya bebeğin ve sonraki nesillerin sağlığını tehdit ederse yasal sınırlar **kürtaj yapan doktorlar** tarafından esnetilir.

Gebelik sona erdirilmesi amacı ile gerçekleştirilen kürtaj ; ülkemizde belirlenen **Kürtaj** yasal sınırı 10 haftadır. Yani 10 haftaya kadar olan gebelikler sonlandırılabilir. Son adet tarihinden itibaren 10 haftanın dolması ile yasal sınır da doldurulmuş olur. Son adet tarihini ise adet başlandığı birinci gün olarak kabul etmek gerekir. Yasal sınır dolduktan sonra anne baba izni ve isteği olsa dahi kürtaj işlemi yapılamamaktadır.



Fakat gebeliği sonlandırma yani kürtaj müdahalesi , anne için hayati bir risk taşıyorsa **sağlık kurulu raporu** ile **Muğla kürtaj yapan doktorlar** tarafından işlem yapılabilir. Bebeğin hayatını olumsuz etkileyecek ve sonraki nesilleride etkileyecek durumlar içinde geçerlidir. **Bu durumlar şunlardır;**



# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?

## A – Doğum ve Kadın Hastalıklarına bağlı nedenler

- 1) Daha önceki major uterin harabiyet ve hasarları ( ) Rahim delinmesi, rahim yırtılması, uteroreksis
- a) Sezeryan Ameliyatı
- b) Miyomektomi (miyom ameliyatı)
- c) Uterus rüptürü
- d) Geniş perforasyon
- e) Geçirilmiş vajinal plastik operasyonlar ( sistosel, perinoplasti, rahim sarkması ameliyatı, idrar kaçırma, rektosel ameliyatı, enterosel ameliyatı )
- 2) Rekürren preeklampsi-eklampsi ( tekrar eden gebelik zehirlenmeleri, AFAS)
- 3) İzoimmünizasyon
- 4) Mole hidatidiform

## B – Ortopedik nedenler

- 1) Osteogenezis imperfekta
- 2) Ağır kifoskolyoz
- 3) Doğumu güçleştiren osteomyelit
- 4) Faaliyet halinde bütün mafsalları ilgilendiren osteoartiküller hastalıklar

## C – Kan hastalıklarına bağlı nedenler

- 1) Lösemi
- 2) Kronik anemiye neden olan hastalıklar
- 3) Lenfomalar
- 4) Pıhtılaşma defektleri ( kanamanın durmaması)
- 5) Hemolitik sarılıklar
- 6) Agranülositozis ( enfeksiyona yatkınlıkla giden hastalık)
- 7) Tromboembolik hastalıklar (felç geçirme, kalp krizi geçirme, böbreğe pıhtı atması ATN, )
- 8) Hemoglobinopatiler ve talasemi sendromları (ağır klinik ve hematolojik bozukluğa neden olan)
- 9) Gamaglobulinopatiler

## D – Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları

- 1) Doğumu engelleyen konjenital(doğumsal) ve akkiz kalp hastalıkları
- 2) Kalp yetmezliği, perikardit, miyokardit, miyokard enfarktüsü aşikar koroner yetmezliği, arteriyel sistem anevrizmaları (beyinde AVM), kalp iltihapları
- 3) Ağır tromboflebitler (derin ven trombozlarının olması , ...) ve lenfatik sistem hastalıkları
- 4) Ağır bronşektaziler
- 5) Solunum fonksiyonunu bozan kronik akciğer hastalıkları

## E – Böbrek hastalıkları

- 1) Akut ve kronik böbrek hastalıkları

## F – Göz hastalıkları

- 1) Dekolman
- 2) Renal hipertansif ve diyabetik retinopatiler

## G – Endokrin ve metabolik hastalıklar

- 1) Feokromositoma (böbrek üstü bezi hastalığı)
- 2) Adrenal hiperfonksiyon ya da yetmezliği
- 3) Kontrol altına alınamayan hipotiroidi veya hipertiroidi
- 4) Pratiroid hiperfonksiyon ya da yetmezliği
- 5) Ağır hipofiz hastalıkları (görme bozukluğu - hormonal bozukluk yapabilen büyük adenomlar, tümörler, ... )

## H – Sindirim sistemine bağlı nedenler

- 1) Gebeliğin devamını engelleyen sindirim organları hastalıkları (kanserler, geçirilmiş mide ameliyatları, otoimmün hastalıklar, ülseratif kolit, crohn hastalığı, ... )

# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?

## İ) İmmünolojik nedenler

- 1) İmmün yetmezliği hastalıkları
- 2) Kollajen doku hastalıkları

## J – Bütün malign neoplastik hastalıkları

## K – Nörolojik nedenler

- 1) Grand mal epilepsi
- 2) Multipl skleroz
- 3) Muskuler distrofi
- 4) Hemipleji ve parapleji
- 5) Gebeliğin devamını engelleyen ağır nörolojik hastalıklar

## L – Ruh hastalıklarına bağlı nedenler

- 1) Oligofreni(Zeka geriliği)
- 2) Kronik şizofreni
- 3) Psikoz manyak depresif (PMD)
- 4) Paranoya
- 5) Uyuşturucu bağımlılıkları ve kronik alkolizm

## M – Enfeksiyon hastalıkları

- 1) Teratojen intra üterin enfeksiyonlar
  - a) Kızamıkçık
  - b) Toksoplazmozis
  - c) Sitomegalovirus
  - d) Herpes virus grubu hastalıklar
- 2) Cüzzam
- 3) Sıtma
- 4) Frengi
- 5) Brusella ve diğer ağır kronik enfeksiyonlar

## N – Konjenital nedenler

- 1) Marphan sendromu
- 2) Mesane ekstrofisi
- 3) Down sendromu
- 4) Sakat çocuk doğurma ihtimali yüksek diğer herediter hastalıklar
- 5) Gonadlara zararlı röntgen ışını ve ilaç
- 6) Teratogenik ilaçlar
- 7) Nörofibromatozis

## En Çok Merak Edilen Durum İse Kürtaj İnfertilite Yani Kısırlık Sebebi Olabilir Mi?


Kürtaj işlemi en uygun şartlarda ve tecrübeli jinekolog kadın hastalıkları uzmanı tarafından yapıldığı takdirde asla **Kürtaj** kısırlık nedeni olmaz. Halk içinde ilk gebeliğin **Kürtaj** olması kısırlık nedenidir diye yanlış bir kanaat vardır ki kesinlikle doğru değildir. Ama hatıra getirilmeli ki hamile kalmak çok faktörlü bir olaydır. Örneğin hasta Kürtaj işleminden 5 yıl sonra, 24 ay sonra hamile olmaya karar verip, gebe olamıyor ise bunu Kürtaj kısırlık yaptı diye yorumlamamalıdır. Geçen 5 yıl içerisinde kadında azalan yumurtalık rezervi, yaşlanan yumurtalar, rahim de miyom , polip , iltihap oluşması gibi farklı nedenlerden dolayı hamilelik gelişmiyordur. Rahim yani döl yatağı gençlik çağı gebeliklerini sevmektedir. Buradan yola çıkarak **güvenli kürtaj** yaptıracak kişinin bu konuyu etraflı, inceden inceye düşünüp karar vermesi tavsiye edilir.



# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?

## Birden Fazla Kürtaj Olmak Kısırlığa Neden Olur Mu?

Merak edilen konulardan kesinlikle birisidir. Öncelikle **Kürtaj** gebelikten korunma yolu olmadığı asla unutulmamalı ,medikal ve etkin yöntemlerle gebelikten korunup; kişinin istediği zaman, uygun olduğunda bebek sahibi olması önerilir. Fakat son çare olarak daha önce **Küretaj** olan kişi tekrar hamile kalıp doğurmak istemiyorsa **bebek aldırma** işlemi yapılabilir. **Çocuk aldırma** sayısından ziyade rahim duvarının hamilelik için elverişli olmasını engelleyen olay iki Kürtaj arası geçen süredir. Üst üste, ardışık olarak kısa sürede **10 hafta altı kürtaj** olmak rahim duvarının incelmesine ,yapışıklık oluşmasını zemin hazırlamaktadır. Elbette bu durum dikkat dahilinde tutan **jinekolog doktor** Kürtaj işleminden sonra rahim duvarını destekleyen, güçlendiren tedavileri hasta uygun ise reçete etmelidir.



Eğer **Kürtaj** konusunda merak ettiklerinizi öğrenmek, ayrıntılı bilgi almak isterseniz Muğla Kürtaj hizmeti için [WhatsApp: +905467740159](https://wa.me/+905467740159) numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

## Kürtaj İçin Yapmanız Gereken Çok Basittir.

1. Birinci, İlk Önce **Yakın – Ulaşılabilir** Bir Jinekolog Doktor Tespit Ediniz.
2. Doktordan [Whatsapp](https://wa.me/+905467740159) ile Muayene Randevusu Talep Ediniz. **İyi Bir Tanışma En İyi Başlangıçtır.**
3. Kürtaj İşlemini yapacak Jinekologa Muayene Olunuz ( Başkasının Muayenesi Olmaz !).
4. Konuştuğunuz Hekimin Ortamını , Hijyen Açısından Sessizce Değerlendiriniz. Hekimin; Gerçek Hekim Olduğundan Emin Olunuz.
5. Kaçak – Sahte Hekimlik Ülkemizde Yaygındır ! ([Link1](#), [Link 2](#) , ... )
6. Bunlar Olumlu İse, Hekim İle Aranızda Bir Bağ ( **Hekim – Hasta Bağı** ) Oluştur İse Hekim İle Ücret Konusunda Anlaşma Yapınız.
7. Telefonda Kişilerin Seslerinin Güzel – Güvenilir Gelmesine , İnternet Sayfasının Önlere Çıkmasına Aldanmayınız **İyi Bir Tanışma En İyi Başlangıçtır.**



**Hekim Hasta Bağı Ucuza Kurulmaz Ama Oluşunca; Hep Hasta Karlı Çıkar.**



**Hekim Hasta Bağı**

**Gelişmiş İse**

**Ömür Boyu**

**1 Doktorun**

**Olur.**

# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?

## Ehil - Profesyonel Doktor Telefonda Pazarlık Yapmaz



### Gel Vatandaş Demez !

Mesleğinde Profesyonel Bir Hekim Muayene Etmediği Hiç Kimseye Cerrahi ( Kürtaj Gibi ) Bir Konuda Telefon Veya İnternet Sitesinde Fiyat Bilgisi Vermez , Ki Bu Yasal Olarak da Yasaktır ( Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. Maddesi: "Tabiplik ve dış tabipliği mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe (yön) verilemez ). **Doktor sizi kürtaj olmanız için telefonda ikna etmeye çalışmaz, çalışmamalıdır.**

## Her Kadın Diğerinden Farklıdır.



- Kadınlar Standart **Değildir.**
- Kendinizi Başka İnsanlar İle **Eş=Aynı=Bir=Standart** Bilmeyiniz, Kabul Etmeyiniz.
- 1 (Bir) Kadının (Yani Senin) Her Gebeliği, Birbirinden Farklıdır.
- Gebelikler Standart **Değildir.**
- Geçmişte Basit Olan; **Şimdi** Ağır Gelebilir.
- Komşunun, Arkadaşının Dayandığına; **Sen Dayanamayabilirsin.**
- İlk Önce, Birinci Olarak **Jinekolojik Muayene Olmalısın.**

- Telefonda Kürtaj Pazarlığı İçin Konuştuğun Kişinin;
- Sesinin Güzel Gelmesine Güvenmen,
- Anlam Verilemeyecek Büyük Bir Hatadır.
  - Konuştuğun Kişi Doktor Bile Olmayabilir !
- **Başka Bir Hekimin** Sizi Muayene Etmiş Olması, Onun Muayene Bulguları İle Başka Bir Hekim Sizi Kürtaj Etmez.
- **Kürtaj Olmak İstedığınız Hekimin;** Sizi Jinekolojik Muayene Etmesi Gereklidir.

**Doktor !  
Hemen  
Geliyorum !**



## Kanamaya olasılığını Yok Sayamazsın !

- 7- 8 – 9 Haftalık Veya 10 Haftalık Bir Gebeliğin Kürtajı , İşlemi Esnasında Rahim - Döl Yatağı Yoğun Kanayabilir. 6 Haftalık Gebeliğin Kürtajı Esnasında Ölenler, Haberlere Çıkanlar Bile Var.
- Gebelik Haftası Büyüdükçe ; Damarlarımızda Kan Dahi Bırakmayacak Şekilde Ani - Beklenmedik Kanayabilir, Kendinizi Bir Anda Yoğun Bakımda Bulabilirsiniz.
- Anlamsız Bir Tedirginliğin Heyecanı Nedeniyle Kalp Krizi Dahi Geçirebilirsiniz.
- Matematiksel Sayı, Rakam Olarak 4-5-6 Miniciktir - Küçüktür, Miniciktir. Bir Şey Olmaz Gelebilir.
- **Gebelik Sayılara -Rakamlara Göre Risklendirilmez.** Ciddi Anlamda Hayati Risk İçeren Bir Kanamaya Sebep Verebileceğinden; 1400 TL, 1500TL , 1600 TL, 2000 TL ye 9 Haftalık Veya 10 Haftalık Kürtaj Yapılabilecek Bir İşlem Değildir ( **Sen Yapar mısın !**).

# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?

## Kiralık Kürtaj Sayfaları Ciddi Bir Risktir

Yazılımcılar – Programcılar Kürtaj Cerrahi İşlemine Yönelik Malesef İnternet Siteleri Düzenleyerek ( Kiraya Vererek ), Bu İnternet Sitelerini de Google , Yandex Gibi Arama Motorlarının Bulmasını Sağlattırarak Siteler Yapmaktadırlar.



Aramalarda Hep Bu Siteler Ön Planda, İlk Sayfalarda Çıkmaktadır.  
Yazılımcılar – Programcılar Kürtaj İle İlgili Yaptıkları Siteleri Aylık 15000 -30000 TL Civarı Fiyatlar İle Hekimlere Kiralamaya Çabalamaktadırlar, Başarılı Olanlar da Vardır.

Sadece , Aylık Yazılımcı Gideri Bu Kadar Olan, Hemşire – Sekreter Çalıştıran Bir İşletmenin( Kliniğin) 9 Haftalık Veya 10 Haftalık Kürtajı Sizi

Feromonlamak İçin ( Cazibelendirmek – Gel Gel Yapma Amaçlı ) Verilen 1400 TL, 1500TL , 1600 TL, 2000 TL Gibi Fiyatlara İtibar Etmeyiniz, Cerrahi İşlemler Maliyetli İşlemlerdir. Olması Gereken Şekilde Steril Edilmemiş, Tekrar Tekrar Kullanılan Tek Kullanımlık Malzemelere Maruz Kalmak, Sağlık Personeli Olmayan Kişileri Doktor Zannetmek Yaşanılan, Haberlere Konu Olmaya Devam Etmektedir.

## Kötü Olayları Yok Sayma Algısı; Stres Anında Baskındır

- Kürtaj Öncesi Almanız Gereken Tedaviler Olabilir Ve O Tedaviler Tamamlandıktan Sonra İşleminizi Talep Ediniz.



- Sonucu Düşünmeden, Sadece Kürtaj Olup, Gebelikten Kurtulup, Rahatlamaya Kendinizi Şartlandırmayınız.
- Bu Şartlanmanız Yanlış Kararlar Almanıza Sebep Olacaktır.
- En Basitinden Enfeksiyonlu, İltihaplı, Vajinal Akıntılı Şekilde; Sırf Ucuz Diye, Hem de Evinize Uzak Bir Şehirde Kürtaj Olduğunuzda; Çok Uzun Süre Devam Edecek, Kesilmeyen Bir Kanama Yaşayabilirsiniz. Rahminiz Bir Anda Kanla Dolabilir, Dayanılmaz Sancılar Verebilir.
- Miyomunuz Olabilir ( Bilmediğiniz ! ), Rahminiz Terse Dönmüş Olabilir, Rahminize Barsaklarınız Yapışmış Olabilir....
- Ben Dahil Hiç Kimsenin Göremediği Bir Döl Yatağı - Rahim Anomalisi Olabilir.
- Kendinizi Kesin - Mutlak Sağlıklı Atfetmeyiniz. Aşırı Özgüven İçerisinde Olmayınız.
- Emin Olun Vermediğiniz – Kaçındığınız Miktarın- Maliyetin Daha Fazlasını, Eski Durumunuzu – Sağlığınıza Elde Etmek İçin Harcayacaksınız. ( Yap Geç, Paranı Al Mantığına Malzeme Olmayınız.)

Bir Gece Yarısı Veya Sabaha Doğru Size En Yakın Jinekolog İçin; Aciliyet Nedeniyle Başvurmak Zorunda

Kalabilirsiniz. Bu Tür Olayları Çevrenizdeki İnsanlar Size Aksettirmez ve de Söylemezler. Siz Duymadığımız İçin Bunları Yok Saymayınız ( Kötü Olayları Yok Sayma Algısı)

# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?

## Bakın Bu Çok Tehlikelidir.

Ucuz Kürtaj Şeklinde Bir Şhirden Başka Bir Şehre Giden – Gelen Kişiler Olmaktadır. Kürtaj İşlemi Esnasında; **Jinekolog Doktor** Çok Dikkatli – Nazik İşlem Uygulasa Dahı;

- Rahim Delinebilir,
- Barsaklarınız Yırtilılabilir,
- İdrar Keseniz Delinebilir,
- Ani Bir Kanama Başlayabilir.
- İlaç Alerjisi Gelişebilir.

Böyle İstenilmeyen Bir Komplikasyon Olduğunda; Yardım İsteyebileceğiniz , Yardım Edecek, Size Mukayet Olacak, Sahip Çıkacak Yakınlarınızın Olmaması Sizi Çok Ciddi Bir Durum İle Baş Başa Bırakır.

**Lütfen Böyle Bir Duruma Düşmeyiniz**



## Aniden - Ansızın! "TEKRAR" Doktora Gitmen Gerekebilir

- Kürtaj Müdahalesini Yapan Hekime; İleri Günlerde , Bir Komplikasyon Geliştiğinde, Aniden Tekrar Gitmeniz Gerekebilir. Yada Sizi Hekim Çağırabilir.

**Doktor !  
Hemen  
Geliyorum !**



- Bundan Dolayı, Yaşam Alanınızdan ( Evinizden ) Uzakta Olan Bir Hekime – Hastaneye Kürtaj Cerrahi İşlemi İçin Gitmemeniz (Tercih Etmemeniz ) Sizin Menfaatinizedir. **Yakın Olan İyidir.**
- Çünkü Gece Yarısı , Acil Gideceğiniz Başka Bir Hekim, Cerrahi İşlemi Yapan; Uzakta – Başka Şehirde Bulunan Hekime Yada Hastaneye Gitmenizi **( Ameliyatını Yapan Doktora Git Yaklaşımını ) Tavsiye Edebilir.**
- Zorda Kalabilirsiniz !
- Dönüş Yolunda ( Otobüste, Trende, Uçakta ) Kanamanız Başlayabilir, Fenalık, Baygınlık Geçirebilirsiniz.
- Çevrenizdeki İnsanlar Sizdeki Fenalaşma, Bayılma Sebebini Anlayana Kadar Hasar Almış Olabilirsiniz.

- Trajik Ve de Çok Zor Anlar Yaşayabilirsiniz !

## En Ucuza Göre Sırala Google !


Google ” Kürtajda Öldü” Şeklinde Arama Yaptırdığınızda **1 Milyon Sonuç** Çıkıyor.

Kürtaj Ölüm Riski Barındıran Cerrahi Bir İşlemdir.



# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?

Evet Ehil Ellerde Güvenli Ama Sıfır Riskli de Değil.




Sahip Olduğunuz Cep Telefonu İle Çevrenizdeki Tüm Jinekolog Hekimleri Arayıp, **Hiç Muayene Olmadan** ( Kendinizi Turp Gibi Sağlıklı, Hastalısız , Beton Gibi Sağlam Kabul Ederek! ) Kürtaj Fiyatını Öğrenme; Sonra Bu Fiyatları Listeleyerek, En Ucuzuna Yönlenmek Hatalı Bir Davranıştır.

## Bazı İnternet Sitelerinde Şu Yorumları Gözlemliyorum;

- **Eşime Kürtaj Yaptırdım Çok Memnun Kaldım, Herkese Öneririm.**

• ( Sağlıklı – Normal Bir Kişi Bunu Yazmaz, Kendini Reklam Etmez !)



- **Doktor O kadar Güzel Kürtaj Yaptı ki Benimde Kürtaj Olasım Geldi.**
  - ( Bu Beyan Hayatın Olağan Akışına Aykırıdır, Akıllı Kimse Yazmaz ! )
- **Şu ... Özel Hastane Gittim, Benden 7000 TL İstedi Ama Özel Muayenehanesi Olan Doktor 8-9-10 Haftalık Gebelik Kürtajımı 1000 TL ye Genel Anestezi İle Yaptı. ... Özel Hastane Beni Dolandırmaya Çalıştı, Özel Muayenehane Doktorunu Herkese Kürtaj İçin Tavsiye Ederim.**
  - ( Yalan Yorumlara İtibar Etmeyiniz , Bu Şekilde Feromonlanmayınız (Cazibelendirilmek) – Kandırılmayınız , Aklı Başında Hiç Bir Hasta Böyle Detay Vererek Kürtajı Övmez.
  - Kürtaj Mahremiyeti Olan Bir İşlemdir )
- **Kürtaj İçin Sizi Evinizden VIP Araçlar İle Alıp, Kürtajınızı Yaptıktan Sonra Yine VIP Araçlar İle Evinize Bırakıyoruz Ve Bu İşlemler Sadece 900TL – 1000 TL.( Lütfen Buna Kanmayınız, Sağlığınızdan Olursunuz! )**

## Muğla Gizli Kürtaj Kürtaj Fiyatları 2023 ( Muğla Kürtaj Fiyatları 2023 , 2024 )

Gebeliği sonlandırmak isteyenlerin araştırdığı konular arasında çocuk aldırma ücreti yer alıyor. Fakat kürtaj fiyatları 2021 ve kürtaj fiyatları 2022 değerlendirildiğinde farklı seçenekler ile karşı karşıya gelmek mümkün. Siz de Muğla tecrübeli güvenilir kürtaj fiyatları bazlı araştırma yapıyorsanız bu farklılıkları görebilirsiniz. Kürtaj fiyatlarının belirlenmesinde öncelikle kliniğin ve işlemi uygulayacak olan hekimin deneyimi geliyor. Doktorun deneyimi Muğla kürtaj fiyatları bakımından oldukça belirleyici oluyor.

Hastanın kişisel durumu da fiyatlarda değişikliğe sebep olabilir. Hastanın gebeliğinin problemlili olması ya da gebeliğe bağlı rahatsızlıklar yaşaması fiyatları etkiler. Ayrıca klinik deneyimi hatta kliniğin bulunduğu semt dahi kürtaj fiyatları açısından fark



# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?

yaratılabilir.

## Sağlığına - Canına Ticari Veçhe – Online Alışveriş Mantığı "Verme" !

Sağlığınıza Ticari Bir Veçhe ( Yön ) Vermeniz ( Canınızı Ucuzlaştırmanız, Ucuzu Aramanız ) Standart'ın Altında Hizmet Almanız, Komplikasyon Yaşamınıza Sebep Olabilir;

- Kanama
- Enfeksiyon
- Kalp Krizi
- Böbrek Yetmezliği
- Kalıcı Hormon Bozukluğu
- Tekrar Çocuk Sahibi Olamamak
- Sonraki Gebelikleri Etkileyecek Komplikasyonlar ( Erken Doğum )
- Uzuv Kaybı ( Rahim, Yumurtalık )
- Organ hasarı ( Barsak, Mesane )
- Felç,... Hatta Ölüm !



Sağlığınıza ; Beyninizde ki Online Alışveriş Mantığı İle Eşleştirmeyiniz. Kürtaj cerrahi işlemini Ucuzdan Pahalıya, Popüleriteye, En Çok Satılana Göre Sırala **Yapmamalısınız**.




## Güvenlik Önceliklidir. !

Kürtaj Ciddiyet Gerektirir. Lütfen Olması Gerekenden Sapmayınız.

Sen Kendine; Sahip Çıkmalısın.

Feromonlarınıza (Sizi Yönlendiren Kimyasal Dürtülerinize) Yenilmeyiniz.

Sanal Dünyaya Aldanmayınız.



## Muğla Gizli Kürtaj Sonrası Cinsel Hayat

Hastanın kürtaj sonrası cinsel ilişki durumu tam iyileşme ile olabilir. Bu durumda hastanın doktorunun tavsiyelerine uymasında yarar bulunur. Çünkü iyileşme süreci genellikle kişisel duruma göre değişiklikler gösterebilir.

Fakat genel bir prosedürden bahsetmek mümkündür. Kürtaj sonrasındaki 10 günlük süre boyunca cinsel ilişkiye girilmesi kesinlikle önerilmez. Çünkü bu süre esnasında hastanın kanaması devam eder. Ayrıca rahimde de açıklık söz konusu olabilir. 10 günlük süre sırasında bazı hastalarda kanama görülmeyebilir. Fakat bu sürede hastanın ağrıları olabilir. İlişki sırasında ise bu ağrılar artabilir.

İşlem sonrasında vajinanın enfeksiyona açık olma durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Cinsel ilişki esnasında enfeksiyon riski oldukça yüksektir.



## Merdiven Altı Kürtaj Yapan Yerler

Kürtaj, Türkiye'de Kadın Hastalıkları & Doğum Uzmanlarınca yapılabilir. Ancak bazı durumlarda kadınlar merdiven altı, yasa dışı ilaçlar gibi yollarla da gebeliklerini sonlandırabilmektedirler.

<https://muglakadindogum.net>

<https://wa.me/905467740159>



# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?

**Merdiven Altı Kürtaj Hayati Risk Yaradır!**

## Merdiven Altı Kürtaj

Merdiven altı kürtaj, çok tehlikelidir ve asla ülkemiz sınırları içerisinde **yasal değildir**. Bazı kadınlar , merdiven altı, kaçak, hekim olmayan kişiler yoluyla gebeliklerini sonlandırırlar. Gebe kalınması durumunda ailenin vereceği tepkinin kötü olması, gebeliğin 10. haftadan fazla olması, evlilik dışı hamile kalmaktan utanç duymak, yasal eşi dışında, nikahlı eşi dışında başka birisiyle oluşan gebelikler gibi sebepler nedeniyle , kadınlar merdiven altı kürtaja başvuru yapmaktadırlar.

Merdiven altı kürtaj sanıldığından çok daha fazla tehlikelidir ve **ÖLÜMLE, ORGAN KAYBIYLA, GEBE KALABİLME YETENEĞİNİN KAYBIYLA** neticelenebilecek durumlar yaratabilir.

Merdiven altı denilen yerler hijyenik bakımdan olumsuz, kürtaj operasyonun gerçekleştirileceği kadar temiz olmayan yerlerdir.

Merdiven altı kürtaj yapan yerlere , işlemi yapan kişilere güven duymamanız gereklidir.

## Merdiven Altı Kürtaj Fiyatları

Merdiven altı kürtaj, ekonomik olarak devlet hastanelerinden ve özel hastanelerden daha pahalıdır , çünkü yasal olmayan, utarılan bir durum, sıkıntılı bir durum temelde vardır. Kadınlar gizliliğin korunması adına bu parayı vermeye razı olurlar. sadece gebelikten , sonucuna bakmaksızın kurtulmaya çalışırlar.

Merdiven altı kürtaj muğla ülkemiz sınırları içerisinde yasal değildir, bu nedenden dolayı merdiven altı kürtaj fiyatları ile ilgili internet üzerinde net ve güncel bir bilgi bulunmaz.

Merdiven altı kürtaj işlemi yapacak kişiyle bir anlaşma yapılarak fiyat belirlenir. Kadınlara anlaşmaları durumunda hijyen açısından kötü olan yerlerde kürtaj işlemi gerçekleştirilir.

Merdiven altı kürtajda enfeksiyon kapma riskiniz çok fazladır. Kadınların merdiven altı kürtaj sonrasında kadının yaşayacağı kanamalar , rahimin yırtılması-delinmesi ve çekeceği enfeksiyonlar, acılardan sadece fiziksel olarak etkilenmeleri mümkün değildir. duygusal olarak da etkileneceklerdir.

Bu nedenle merdiven altı kürtaj kesinlikle sağlıklı değildir ve uzman doktorların asla yaptırmanızı önermediği bir gebelik sonlandırma çeşididir.

## Kendinizi Genellemeyiniz.

Bir Hekimin Sizin İle İlgili Her Şeyin Normal Olduğunu Söylemesi, Sadece O Hekimi Bağlar. Hastalığımız O Gün Bilinememiş Veya O Gün Aşık Hale Gelmemiş Olabilir. Sağlığımızın "İyilik Hali" Mutlak Değişmez Bir Durum Değildir.



# KÜRTAJ OLACAĞIM; NE YAPMAM LAZIM ?

Kendinizi Genellemeyiniz.

Siz Herkesten Farklısınız.

Kürtaj Ciddi **Cerrahi** Girişimdir. **Basit** Değildir.