



CLASSIQUE  
**ALU**

RÉSIDENCE



Océane  
DE SERRURERIE

Atelier de la  
Clôture



## COLLECTION ALU CLASSIQUE

### Gamme Résidence

p. 6-11  
Portails ALU soudés  
Modèles Ajourés

p. 12-17  
Portails ALU soudés  
Modèles Semi-ajourés

p. 18-23  
Portails ALU soudés  
Modèles Innov'alu

### Clôtures

p. 25

### Motorisations

p. 26-27

Présente sur le marché du portail depuis 1996 et fort d'une surface de production de plus de 12 000 m<sup>2</sup>, Océane de Serrurerie ne cesse de s'adapter aux besoins de sa clientèle. A cet effet et pour satisfaire une demande croissante des clients, Océane de Serrurerie a pour volonté la qualité, le service et l'innovation au travers de plus de 600 modèles.

Océane de Serrurerie vous propose aussi de découvrir ses collections PVC et ALU contemporain.

### COLLECTION PVC

#### Gamme Pavillon

Portails PVC :  
- cadre ALU vissé  
- cadre ALU soudé  
- cadre INOX soudé gainé

#### Gamme ID'AL

Portails PVC  
cadre INOX  
intégré

#### Gamme Résidence

Portails PVC  
cadre INOX  
intégré

### COLLECTION ALU CONTEMPORAIN

#### Gamme Pavillon

#### Gamme ID'AL

#### Gamme Résidence

Portails ALU assemblage mécanique



ALU - Débit



ALU - Centre d'usinage



ALU - Soudure



ALU - Emballage

### TECHNOLOGIE DE POINTE

Nos procédés de production permettent d'être en conformité à la norme CE (EN 13241-1).



EN 13241-1

### GARANTIES



Sur la  
quincaillerie



Sur la  
fabrication



Sur la  
motorisation

### RESSOURCES HUMAINES

La conscience professionnelle du personnel et ses motivations se traduisent par la qualité des produits et des services apportés par notre société.

### FORCE DE VENTE

Notre service commercial composé de 8 attachés commerciaux sédentaires et de 15 commerciaux terrain est à l'écoute permanente des besoins de notre clientèle.

La confiance de nos clients nous engage à concevoir des produits de qualité. Du bureau d'études à la production, tous nos services collaborent dans une dynamique d'amélioration continue, avec un seul objectif : la satisfaction de l'utilisateur final.

La légèreté et la robustesse de l'aluminium alliées à notre savoir-faire nous ont permis d'élaborer et concevoir des profilés personnalisés. Ces profils harmonieux donnent à nos gammes une ligne contemporaine en adéquation avec votre extérieur. Avec 17 coloris standards, et l'ensemble des autres teintes réalisables, laissez libre cour à vos envies en bénéficiant des labels Qualicoat, Qualimarine.



### CONDITIONNEMENT

Tous nos portails sont protégés par une mousse périphérique, puis emballés par un film transparent étirable ou thermo rétractable.

### RÉSEAU DE DISTRIBUTION

90% de nos livraisons se font par notre service transport.





# Détails techniques & avantages

# Le coulissant

Le style caractéristique des portails d'autrefois associé à la légèreté et la modernité de l'aluminium, nous ont permis de concevoir une collection variée et personnalisable.

Notre process de fabrication allie un savoir-faire artisanal et une technologie de pointe. Tous nos portails sont soudés, meulés, ébavurés puis thermolaqués et bénéficient des labels Qualicoat et Qualimarine.



## Gamme Résidence ALU Soudé

- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Barreaudage tubes ø 20 mm
- Cadre soudé
- Pentures et gonds en applique

Pointe fleur de lys en option




## ACCESSOIRES




- Éléments compris dans le portail :
- Poignées alu laquées
  - Penture laquée
  - Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
  - Sabot
  - Gonds laqués universels réglables
  - Arrêts 2 vantaux.

## FINITION STANDARD



## OPTIONS ACCESSOIRES DÉCORATIFS

Disponibles en doré ou Ral portail



## NUANCIER

17 COLORIS STANDARDS :




Autres teintes, nous consulter.

**OPTION :**  
Nuancier RAL  
Coloris Sablé, Martelé

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle.



Vue extérieure imitation 2 vantaux



Vue intérieure


## CS 02 > MURO 02

avec festonnage haut

Modèle s'accordant avec la clôture CL CS 01, p25.

**Portail Standard :** Droit

Formes disponibles :



**Portillon Standard :** Droit

Formes disponibles :



- Rail inox
- Roulette coulissant - chape alu (couleur portail) - galet inox



- Support de guidage

Parfaite finition du «U» de guidage




- Serrure de coulissant avec pièce de réception et gâche



















Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant (sauf les modèles Lida, Salvino et Valona), 2 vantaux et portillon.


- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Barreaudage tube ø 20 mm
- Cadre soudé
- Pentures et gonds en applique



CS 01 ➤ MURO 01

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 01**, p24.

















<p><b>Portail</b></p> <p>Standard :  Droit</p> <p>Formes disponibles :</p> <p> Pointe    CDG    Bombé</p> <p> Biais    CDGI    Incurvé</p>	<p><b>Portillon</b></p> <p>Standard :  Droit</p> <p>Formes disponibles :</p> <p>   </p> <p>   </p>
--	---



CS 07 ➤ PINIA

Option accessoires décoratifs : pointes boule dorées

















Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 02**, p24.

<p><b>Portail</b></p> <p>Standard :  Droit</p> <p>Formes disponibles :</p> <p> Pointe    CDG    Bombé</p> <p> Biais    CDGI    Incurvé</p>	<p><b>Portillon</b></p> <p>Standard :  Droit</p> <p>Formes disponibles :</p> <p>   </p> <p>   </p>
---	---



CS 08 ➤ ALERIA

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 03**, p24.


<p><b>Portail</b></p> <p>Standard :  Droit</p> <p>Formes disponibles :</p> <p> Pointe    CDG    Bombé</p> <p> Biais    CDGI    Incurvé</p>	<p><b>Portillon</b></p> <p>Standard :  Droit</p> <p>Formes disponibles :</p> <p>   </p> <p>   </p>
--	---





Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant (sauf les modèles Lida, Salvino et Valona), 2 vantaux et portillon.

- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Barreaudage tube ø 20 mm
- Cadre soudé
- Pentures et gonds en applique




**CS 04** ➔ **BORGIO**


Option accessoires décoratifs : pointes simples avec embase RAL portail

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 01**, p24.

**Portail**

Standard :  Droit

Formes disponibles :



**Portillon**

Standard :  Droit

Formes disponibles :




**CS 11** ➔ **PORTO VECCHIO**


Option accessoires décoratifs : pointes boule RAL portail

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 02**, p24.


**Portail**

Standard :  Droit


Formes disponibles :



**Portillon**

Standard :  Droit

Formes disponibles :



**CS 18** ➔ **PATRIMONIA**


Option accessoires décoratifs : pointes simples avec embase dorées.  
Option coloris : anneaux dorés

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 02**, p24.

**Portail**

Standard :  Droit

Formes disponibles :



**Portillon**

Standard :  Droit

Formes disponibles :





Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant (sauf les modèles Lida, Salvino et Valona), 2 vantaux et portillon.

- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Barreaudage tube ø 20 mm
- Cadre soudé
- Pentures et gonds en applique




**CS 22** ➔ **LOZARI**


Option accessoires décoratifs :  
pointes boule argentées  
Option coloris : anneaux argentée

Modèle s'accordant avec la clôture  
**CL CS 01**, p24.

**Portail**  
Standard :



**Portillon**  
Standard :




**CS 26** ➔ **CAMPANILLA**


Option accessoires décoratifs :  
pointes simples avec embase  
RAL portail

Modèle s'accordant avec la clôture  
**CL CS 01**, p24.

**Portail**  
Standard :




**Portillon**  
Standard :



**CS 10** ➔ **BONIFACIO**

Modèle s'accordant avec la clôture  
**CL CS 04**, p25.

**Portail**  
Standard :



**Portillon**  
Standard :





Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant (sauf les modèles Lida, Salvino et Valona), 2 vantaux et portillon.

- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Barreaudage tube ø 20 mm
- Cadre soudé
- Pentures et gonds en applique




CS 02 > MURO 02

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 01**, p24.

**Portail**

Standard :  Droit


Formes disponibles :



**Portillon**

Standard :  Droit

Formes disponibles :




CS 09 > AREGNO


Option accessoires décoratifs : rosaces et pointes fleur de lys dorées

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 02**, p24.

**Portail**

Standard :  Droit


Formes disponibles :



**Portillon**

Standard :  Droit

Formes disponibles :



CS 05 > MURATO 01


Option accessoires décoratifs : palmettes argentées et pointes simples avec embase RAL portail

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 01**, p24.

**Portail**

Standard :  Droit



Formes disponibles :



**Portillon**

Standard :  Droit

Formes disponibles :



CS 15 > ZICAVO


Option accessoires décoratifs : pointes fleur de lys RAL portail

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 01**, p24.

**Portail**

Standard :  Droit

Formes disponibles :



**Portillon**

Standard :  Droit

Formes disponibles :





Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant (sauf les modèles Lida, Salvino et Valona), 2 vantaux et portillon.

- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Barreaudage tube ø 20 mm
- Cadre soudé
- Pentures et gonds en applique



**CS 37** ➤ **MURATO 02**


Option accessoires décoratifs : palmettes, rosaces et pointes fleur de lys dorées

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 01**, p24.

**Portail**

Standard :  Droit



Formes disponibles :



**Portillon**

Standard :  Droit

Formes disponibles :



**CS 19** ➤ **REVELATA**

Option accessoires décoratifs : pointes simples avec embase RAL portail

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 01**, p24.

**Portail**

Standard :  Droit



**Portillon**

Standard : 



**CS 12** ➤ **ORREZA**


Option accessoires décoratifs : pointes simples avec embase dorées

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 02**, p24.

**Portail**

Standard :  Droit



Formes disponibles :



**Portillon**

Standard :  Droit

Formes disponibles :



**CS 25** ➤ **CATERI**

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 03**, p24.

**Portail**

Standard :  Droit



**Portillon**

Standard : 






Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant (sauf les modèles Lida, Salvino et Valona), 2 vantaux et portillon.

- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Barreaudage tube ø 20 mm
- Cadre soudé
- Pentures et gonds en applique



CS 21 > SOLARO

Portail  
Standard :



Portillon  
Standard :




Modèle s'accordant avec la clôture  
CL CS 01, p24.



CS 24 > L'ILE ROUSSE

Portail  
Standard :




Portillon  
Standard :




Option coloris : anneaux dorés

Modèle s'accordant avec la clôture  
CL CS 04, p25.



CS 20 > NOVELLA

Portail  
Standard :




Portillon  
Standard :



Option accessoires décoratifs :  
pointes fleur de lys dorées

Modèle s'accordant avec la clôture  
CL CS 01, p24.





Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant (sauf les modèles Lida, Salvino et Valona), 2 vantaux et portillon.

- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Barreaudage tube ø 20 mm
- Cadre soudé
- Pentures et gonds en applique



CS 34

➤ LIDA

Non disponible en coulissant  
Modèle s'accordant avec la clôture  
CL CT 05, p25.

Portail  
Standard :



Droit

Portillon  
Standard :



Droit



CS 32

➤ FARO

Portail  
Standard :




Droit

Portillon  
Standard :



Droit



CS 31

➤ ORMONDA

Portail  
Standard :



Droit

Portillon  
Standard :



Droit



Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant (sauf les modèles Lida, Salvino et Valona), 2 vantaux et portillon.


- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Barreaudage tube ø 20 mm
- Cadre soudé
- Pentures et gonds en applique



CS 35

➤ CANFLI

Portail  
Standard :



Droit

Portillon  
Standard :



Droit



CS 33

➤ NILGARI

Portail  
Standard :



Droit

Bombé

Portillon  
Standard :



DÉTAIL DÉCOR



CS 36

➤ SCIAVONI

Portail  
Standard :



Bombé inversé

Portillon  
Standard :



DÉTAIL DÉCOR






Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant (sauf les modèles Lida, Salvino et Valona), 2 vantaux et portillon.

- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Barreaudage tube ø 20 mm
- Cadre soudé
- Pentures et gonds en applique





CS 30 > LOLIONDO

Portail  
Standard :




Portillon  
Standard :



CS 29 > VALONA

Non disponible  
en coulissant

Portail  
Standard :




Portillon  
Standard :




CS 27 > SALVINO

Non disponible  
en coulissant

Portail  
Standard :



Portillon  
Standard :



ESTHÉTIQUE  
IDENTIQUE  
de chaque côté  
du portail





### Gamme Résidence

VENEZ DÉCOUVRIR NOS GAMMES COMPLÈTES DE CLÔTURES DANS NOTRE CATALOGUE SPÉCIFIQUE.



**CL CS 01 > PHALARIS**

Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical par tubes de  $\varnothing$  20 mm et d'épaisseur 2 mm
- Traverses de 40 x 40 mm
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé
- Jeu sous clôture 30 mm
- Hauteur : de 500 à 1200 mm



**CL CS 04 > LATTERY**

Clôture de type claire voie  
Option coloris : anneaux dorés

- Barreaudage vertical par tubes de  $\varnothing$  20 mm et d'épaisseur 2 mm
- Traverses de 40 x 40 mm
- Anneau standard bas  $\varnothing$  100 mm
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé
- Jeu sous clôture 30 mm
- Hauteur : de 500 à 1200 mm



**CL CS 02 > PILATUS**

Clôture de type claire voie  
Option coloris : anneaux dorés

- Barreaudage vertical par tubes de  $\varnothing$  20 mm et d'épaisseur 2 mm
- Traverses de 40 x 40 mm
- Anneau standard bas  $\varnothing$  100 mm
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé
- Jeu sous clôture 30 mm
- Hauteur : de 500 à 1200 mm



**CL CS 05 > AMADOR**

Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical par tubes de  $\varnothing$  20 mm et d'épaisseur 2 mm
- Traverses de 40 x 40 mm
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé
- Jeu sous clôture 30 mm
- Hauteur : de 500 à 1200 mm



**CL CS 03 > GODOLPHIN**

Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical par tubes de  $\varnothing$  20 mm et d'épaisseur 2 mm
- Traverses de 40 x 40 mm
- Anneau standard bas  $\varnothing$  100 mm
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé
- Jeu sous clôture 30 mm
- Hauteur : de 500 à 1200 mm

### Fixation des poteaux aluminium & de la trame


**> POTEAUX 80 x 80 mm**

- Fixation possible par :
- scellement simple
  - scellement avec fer à béton (non fourni)
  - sur platine



**> ENCASTREMENT**

- Maçonnerie :
- Poteau Aluminium :



**> FIXE LISSE 40 x 40 mm (à visser)**

- Fixation prévue pour une pose de la clôture sur un mur ou poteau existant



**> PLAT DE FIXATION (à visser)**

- Plat en Aluminium de largeur de 80 mm et d'épaisseur 5 mm.






## ► PONANT



Moteur pour **portail battant** n'excédant pas 5 m entre piliers (écoinçon mini 600 mm). Son armoire de commande est indépendante.




## ► PAMPERO



Moteur pour **portail battant** n'excédant pas 4 m entre piliers (écoinçon mini 400 mm). Son armoire de commande est intégrée au moteur avec encodeur (fin de course mécanique disponible).



Acheter le portail et sa motorisation vous permettent d'être conforme aux exigences des normes CE (EN 13241-1).




**OPTION** régulateur de pente (modèle Pampero exclusivement)

## ► MISTRAL




Moteur **enterré** pour **portail battant** n'excédant pas 5 m entre piliers (aucun écoinçon n'est requis). Son armoire de commande est indépendante.



## ► ALIZÉ



Moteur pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 600 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.



## Accessoires



Kit Standard



Interphone


Visiophones



Digicodes filaire ou radio



Contacteurs à clés (possible en saillie ou encastré)



Récepteur modulaire : permet la commande d'autres motorisations (porte de garage, etc...)







 **PRODUCTION**  
[www.dc-production.fr](http://www.dc-production.fr)

Scannez moi !



Cachet distributeur

