Επιλέξιμες Δαπάνες Σχεδίων Βελτίωσης

Αυτοκινούμενα

1. Γεωργικός Ελκυστήρας
2. Παλετοφόρο ηλεκτροκίνητο
3. Παλετοφόρο μηχανοκίνητο
4. Φορτωτής αυτοκινούμενος (bobcat)
5. Μελισσοκομικό Αυτοκίνητο
6. Ανθοκομικό Αυτοκίνητο
7. Ενσιροδιανομέας αυτοκινούμενος

Λοιπά παρελκόμενα – αναρτόμενα – συρόμενα ελκυστήρα (καταστροφείς κτλ.)

1. Αεροπρίονο
2. Αεροσυμπιεστής
3. Αεροψάλιδο
4. Αποφυλλωτής-Διαχωριστήρας Ελαιόκαρπου
5. Αποφυλλωτικό Αμπέλου
6. Αρπάγη
7. Βιοθρυματιστής
8. Βλαστοκοπτικό - Κορυφολογητικό Μηχάνημα Αμπέλου
9. Ελαιοραβδιστικό αέρος
10. Ενσιροδιανομέας/Αχυροδιανομέας
11. Καταστροφέας
12. Κλαδευτικό
13. Κλαδοσυλλέκτης
14. Κλαρκ Αναρτώμενο
15. Κονταροψάλιδο
16. Κοπροδιανομέας
17. Λιπασματοδιανομέας
18. Μεταφυτευτικό
19. Μηχάνημα Συλλογής
20. Πατατοεξαγωγέας
21. Πλατφόρμα
22. Προκλαδευτής
23. Σκάλα Συγκομιδής
24. Σπαρτική Μηχανή
25. Στελεχοκόπτης
26. Φυτευτική Μηχανή

27. Χορτοδετική Πρέσσα
28. Χορτοκοπτικό
29. Χορτοσυλλεκτικό
30. Σπαρτική μηχανή για απευθείας σπορά
31. Σπαρτική μηχανή μεταβλητής δόσης (με GPS)
32. Σετ σποράς μεταβλητής δόσης
33. Διανομέας λιπάσματος μεταβλητής δόσης (με GPS)
34. Σετ διανομέα λιπάσματος μεταβλητής δόσης
35. Μηχάνημα για μηχανικό προ-κλάδεμα οπωρώνων και αμπελώνων
36. Μηχάνημα για μηχανικό αραίωμα ανθέων και μικρών καρπών
37. Μηχάνημα για αφαίρεση φύλλων σε αμπελώνες
38. Μηχάνημα για τεμαχισμό και εναπόθεση των κλαδοδεμάτων στην επιφάνεια του εδάφους
39. Μηχάνημα δημιουργίας μικρών κυλινδρικών δεμάτων από κλαδοδέματα σε οπωρώνες και αμπελώνες.
40. Δονητής κορμού ή βραχιόνων (ακρόδρυα, ελιές)
41. Σύνθετο μηχάνημα δόνησης με σύστημα περισυλλογής των καρπών (ακρόδρυα, ελιές)
42. Μηχάνημα απόσπασης καρπών με κρούση(για ελαιώνες σε υποστηριγμένα σχήματα)
43. Μηχάνημα για συλλογή καρπών από το έδαφος με μηχανικό τρόπο (ελιές, δαμάσκηνα, εσπεριδοειδή, ακρόδρυα)
44. Μηχάνημα για συλλογή καρπών από το έδαφος με πνευματικό τρόπο (ελιές, ξηροί καρποί)
45. Πλατφόρμα με κινητές θέσεις για εργάτες συλλογής (Ευπαθείς καρποί: Μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, εσπεριδοειδή, κεράσια κ.λπ.)
46. Πνευματική πλατφόρμα με κινητές θέσεις για εργάτες συλλογής (Ευπαθείς καρποί: Μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, εσπεριδοειδή, κεράσια κ.λπ.)
47. Παρελκόμενο μηχάνημα συγκομιδής αμπέλου
48. Παρελκόμενο μηχάνημα συγκομιδής για ριζώδη, βολβώδη λαχανικά (καρότα, παντζάρια, ρεπάνια, σέλινο)
49. Μηχανή συγκομιδής και δεματοποίησης σκόρδων
50. Παρελκόμενο μηχάνημα συγκομιδής για λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο
51. Παρελκόμενο μηχάνημα συγκομιδής για φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, σπανάκι, ρόκα κ.λπ.)
52. Αυτόματη μεταφυτευτική μηχανή
53. Πλατφόρμα
54. Χορτοδετική μηχανή
55. Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
56. Πιρούνα μπάλας
57. Δαγκάνα
58. Κουβάς
59. Χορτοδετική Πρέσσα αξίας μεγαλύτερης των 20.000 ευρώ

Ψεκαστικά

1. Αναρτώμενο Ψεκαστικό
2. Αναρτώμενη αεροτουρμπίνα
3. Συρόμενο ψεκαστικό
4. Συρόμενη αεροτουρμπίνα
5. Θειωτήρας αναρτόμενος

6. Κανόνι Ψεκασμού
7. Κάσκα ψεκασμού
8. Ψεκαστικό μηχάνημα μεταβλητής δόσης
9. Σετ ψεκαστικού μηχανήματος μεταβλητής δόσης
10. Ψεκαστικό οπωρώνων με συστήματα ανίχνευσης της κόμης
11. Σετ ανίχνευσης της κόμης των δένδρων
12. Ψεκαστικό μηχάνημα με ηλεκτροστατική φόρτιση
13. Σύστημα ηλεκτροστατικής φόρτισης σταγονιδίων
14. Ψεκαστικό μηχάνημα τύπου τούνελ
15. Μηχάνημα καταπολέμησης με σύστημα αναγνώρισης των ζιζανίων

Μηχανήματα κατεργασίας εδάφους (ρίπερ, άροτρα κτλ.)

1. Άροτρο 1υνο
2. Άροτρο 2υνο
3. Άροτρο 3υνο
4. Άροτρο 4υνο
5. Άροτρο αζώτου
6. Άροτρο αναστρεφόμενο
7. Αυλακωτήρας/Γραμμοχαράκτης
8. Δισκάροτρο
9. Δισκοσβάρνα
10. Ισοπεδωτής
11. Καλλιεργητής βαρέως τύπου
12. Καλλιεργητής ελαφρού τύπου(προετοιμασίας)
13. Πετροσυλλέκτης
14. Πολυμηχάνημα κατεργασίας εδάφους
15. Ρίπερ
16. Σβολοκόπτης βαρέως τύπου
17. Σβολοκόπτης ελαφρού τύπου
18. Σβολοκόπτης μεσαίου τύπου
19. Σβολοκόπτης υπερβαρέως τύπου
20. Σκαλιστήρι
21. Υπεδαφοκαλλιεργητής
22. Φρέζα βαρέως τύπου
23. Φρέζα ελαφρού τύπου
24. Φρέζα μεσαίου τύπου
25. Φρέζα υπερβαρέως τύπου
26. Φρεζοσβάρνα
27. Φρεζοσκαλιστήρι
28. Μηχάνημα για κατεργασία του εδάφους σε λωρίδες

Κτίρια συμβατικής κατασκευής φυτικής παραγωγής (αποθήκες, υπόστεγα κτλ.)

1. Αποθήκη
2. Ψυγείο

3. Ξηραντήριο
4. Διαλογητήριο
5. Πλυντήριο
6. Συσκευαστήριο
7. Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, συναρμολόγηση υφιστάμενου εξοπλισμού
8. Σιλό
9. Υπόστεγο
10. Χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού (μέχρι 25,00 τ.μ.)
11. Προκατασκευασμένοι οικίσκοι φιλοξενίας εργατών (μέχρι 50,00 τ.μ.)

Εξοπλισμός εγκαταστάσεων φυτικής παραγωγής (διαλογείς, ψυγεία, ξηραντήρια κτλ.)

1. Ξηραντήριο
2. Διαλογέας
3. Ηλιακός Θερμοσίφωνας
4. Μηχάνημα Συσκευασίας για χονδρική πώληση
5. Ψυκτικός θάλαμος
6. Σύστημα διαχωρισμού με ηλεκτρονικούς αισθητήρες
7. Σύστημα ποιοτικού ελέγχου με αισθητήρες
8. Σύστημα ποιοτικού ελέγχου για την ανίχνευση τοξινών
9. Σύστημα ελέγχου καθαρότητας (ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων)
10. Εξοπλισμός ασφαλείας εγκαταστάσεων
11. Εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας
12. Εργαστηριακός εξοπλισμός ιστοκαλλιέργειας
13. Γεννήτρια
14. Πίνακες Χειροκίνητης Μεταγωγής Η/Ζ
15. Πίνακες Αυτόματης Μεταγωγής Η/Ζ
16. Εξοπλισμός για τον καθαρισμό και το στέγνωμα των προϊόντων.
17. Συσκευαστήριο για προετοιμασία χονδρικής πώλησης
18. Εξοπλισμός μετασυλλεκτικής προστασίας
19. Άλλο

ΑΠΕ

1. Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο ισχύος < 25 kW με σταθερές βάσεις
2. Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο ισχύος 25- 500 kW με σταθερές βάσεις
3. Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο ισχύος >500 kW με σταθερές βάσεις
4. Αυτόνομο φωτοβολταϊκό ισχύος < 25 kW με σταθερές βάσεις
5. Αυτόνομο φωτοβολταϊκό ισχύος 25- 500 kW με σταθερές βάσεις
6. Αυτόνομο φωτοβολταϊκό ισχύος > 500 kW με σταθερές βάσεις
7. Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο ισχύος < 25 kW με ιχνηλάτες (trackers)
8. Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο ισχύος 25- 500 kW με ιχνηλάτες (trackers)
9. Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο ισχύος > 500 kW με ιχνηλάτες (trackers)
10. Αυτόνομο φωτοβολταϊκό ισχύος < 25 kW με ιχνηλάτες (trackers)
11. Αυτόνομο φωτοβολταϊκό ισχύος 25- 500 kW με ιχνηλάτες (trackers)

12. Αυτόνομο φωτοβολταϊκό ισχύος > 500 kW με ιχνηλάτες (trackers)
13. Γεωθερμία (θερμική ενέργεια-γεωεναλλάκτες)
14. Γεωθερμία (θερμική ενέργεια-υδρογεώτρηση)
15. Αντλίες θερμότητας 3<COP<3.5
16. Αντλίες θερμότητας COP>3.5
17. Λέβητας βιομάζας
18. Αιολικές εγκαταστάσεις σε διασυνδεδεμένο σύστημα με ισχύ >1kW
19. Αιολικές εγκαταστάσεις σε μη διασυνδεδεμένο σύστημα με ισχύ >1kW
20. Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και μικρή Α €/Γ με σταθερές βάσεις
21. Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και μικρή Α €/Γ με ιχνηλάτες (trackers)
22. Μικρή ανεμογεννήτρια (Α/Γ) με ισχύ <1kW
23. Μικρή ανεμογεννήτρια (Α/Γ) με ισχύ <1kW και συσσωρευτές
24. Περίφραξη με σενάζι
25. Περίφραξη απλή
26. Εξοπλισμός ασφαλείας εγκαταστάσεων

Πολυετείς φυτείες

Κατηγορία - Είδη	Πυκνότητα δέντρων ανά στρέμμα	Ανώτατη επιλέξιμη τιμή (€/στρ)
Ελιά παραδοσιακής φύτευσης	έως 30	250
Ελιά πυκνής φύτευσης	31-50	400
Ελιά σε γραμμική φύτευση	150-200	1.000
Πυρηνόκαρπα, κανονική φύτευση σε σχήμα κυπέλου		540
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά)	100-120	1.859
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά)	121-160	2.207
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά)	161-180	2.437
Αμπέλι για παραγωγή οίνου, φύτευση σε κύπελο		1.000
Αμπέλι για παραγωγή οίνου, φύτευση σε υποστηριγμένα σχήματα		1.500
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), κανονική φύτευση σε σχήμα κυπέλου		360
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	175-225	2.230
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	226-300	2.724
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	301-350	3.323
Επιτραπέζια σταφύλια και σουλτανίνα	200-220	3.567
Επιτραπέζια σταφύλια και σουλτανίνα	221-260	3.893
Επιτραπέζια σταφύλια και σουλτανίνα	261-275	4.382
Αβοκάντο		800
Ακτινίδια	65-70	3.580
Ακτινίδια	71-80	3.702
Ακτινίδια	81-84	3.903

Ακτινιδιά, εγκατάσταση με εμβολιασμό	65-70	683
Ακτινιδιά, εγκατάσταση με εμβολιασμό	71-80	758
Ακτινιδιά, εγκατάσταση με εμβολιασμό	8-84	882
Αρώνια, Ιπποφαές, Γκότζι Μπέρι (υποστηλωμένα σχήματα)		1.500
Εσπεριδοειδή	40-45	835
Εσπεριδοειδή	46-50	885
Εσπεριδοειδή	51-55	935
Κορινθιακή σταφίδα	284-300	2.594
Κορινθιακή σταφίδα	301-330	2.872
Κορινθιακή σταφίδα	331-350	3.034
Ρίγανη, θυμάρι, λεβάντα, τσάι του βουνού		380
Ροδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Λωτός	20-25	496
Ροδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Λωτός	26-40	632
Ροδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Λωτός	41-50	801
Σπαράγγια		1.100
Συκιά, Καρυδιά, Μαστίχα	20-30	817
Συκιά, Καρυδιά, Μαστίχα	31-55	1.207
Συκιά, Καρυδιά, Μαστίχα	56-70	1.792
Τριαντάφυλλα θερμοκηπίου		20.000
Τριαντάφυλλα υπαίθρου (για παραγωγή αιθερίου ελαίου)		551

Διαμόρφωση και περίφραξη

1. Διαμόρφωση χώρου – ισοπέδωση
2. Ισοπέδωση
3. Περίφραξη απλή
4. Περίφραξη με σενάζι
5. Περίφραξη φυτειών

Μελισσοκομικός Εξοπλισμός

1. Ατμοκαθαριστής
2. Αγωγιμόμετρο
3. Βάσεις μελισσιών
4. Αεροσυμπιεστής
5. Βυτίο/Δεξαμενή
6. Αισθητήρας Στάθμης Δεξαμενής
7. Γάντια Μελισσοκομίας
8. Αναδευτήρας Μελιού
9. Γυρεοπαγίδα
10. Αντλία Μελιού/Βασιλικού Πολτού
11. Γυρεοσυλλέκτης
12. Απολεπιστήριο
13. Δεξαμενή/Δοχείο Inox
14. Αρμοστήρας Κηρυθρών

15. Δεξαμενή/Δοχείο Inox Θερμαινόμενο
16. Διαφράγματα Βασίλισσας
17. Διαχωριστής Μελιού
18. Εκκολαπτήριο
19. Ηλεκτρονικός Ζυγός
20. Καπνιστήρι
21. Κηρύθρες
22. Κυψέλες
23. Μελιτοεξαγωγέας
24. Μπεν Μαρί
25. Ξηραντήριο Γύρης
26. Ομογενοποιητής
27. Πάγκος Απολέπισης
28. Πυροσφραγίδα
29. Συνδετήρας Κυψέλης
30. Σύρμα Μελισσοκομίας
31. Συσκευή Συρμάτωσης
32. Τροφοδότες Κυψέλης
33. Φίλτρο Μελιού
34. Φόρμα Μελισσοκόμου

Διαχείριση Εκμετάλλευσης

1. Σταθερός Υπολογιστής
2. Φορητός Υπολογιστής
3. Λογισμικό διαχείρισης μονάδων ζωικής παραγωγής
4. Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
5. Λογισμικό που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης
6. Μηχανήματα και εξοπλισμός γραφείου
7. Λογισμικό ελέγχου περιβάλλοντος και αερισμού για μονάδες εντατικής παραγωγής

Συστήματα πλοήγησης που ενσωματώνονται στον ελκυστήρα

1. Σύστημα πλοήγησης (GPS) με σύστημα μηχανικής διεύθυνσης
2. Σύστημα πλοήγησης (GPS) με σύστημα αυτόματου πιλότου με δυνατότητα πλήρους ελέγχου του συστήματος διεύθυνσης του ελκυστήρα
3. Σύστημα πλοήγησης (GPS) με πλοήγηση Lightbar για την υπόδειξη στον οδηγό του ελκυστήρα της πιο αποτελεσματικής διαδρομής
4. Σύστημα ελεγχόμενης μετακίνησης στον αγρό (tramlining)
5. Σύστημα χαρτογράφησης της παράγωγης και της υγρασίας των σπόρων

Φορητός Εξοπλισμός

1. Ελαιοραβδιστικά
2. Ελαιόδιχτα
3. Αλυσοπρίονο

4. Θειωτήρας πλάτης
5. Ελαιόπανα
6. Αποφυλλωτής-Διαχωριστήρας Ελαιόκαρπου
7. Μαχαίρι Εξαγωγής Φυτών

Γενικές δαπάνες (4.1.5)

1. Σύνταξη Σχεδίου 4.1.5
2. Τεχνική Στήριξη 4.1.5
3. Οικοδομική Άδεια
4. Μελέτη και σχεδιασμός κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
5. Μελέτη διάθεσης αποβλήτων
6. Μελέτη εγκατάστασης δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας
7. Δαπάνη διενέργειας πραγματογνωμοσύνης του Τ.Ε.Ε.
8. Επεξηγηματική πινακίδα

Μελισσοκομικός Εξοπλισμός που ενσωματώνεται

1. Ψυκτικός Θάλαμος
2. Θερμοθάλαμος
3. Συσκευαστήριο

Θερμοκήπια τυποποιημένα

1. Αμφίρρικτο απλό μεταλλικό (ύψος υδρορροής μέχρι 2,99 μέτρα) με κάλυψη από μαλακό πλαστικό
2. Αμφίρρικτο απλό μεταλλικό (ύψος υδρορροής μέχρι 2,99 μέτρα) με κάλυψη από πολυεστέρα σε προσόψεις -ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
3. Αμφίρρικτο απλό μεταλλικό (ύψος υδρορροής μέχρι 2,99 μέτρα) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις και ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
4. Αμφίρρικτο πολλαπλό μεταλλικό (ύψος υδρορροής μέχρι 2,99 μέτρα) με κάλυψη από μαλακό πλαστικό
5. Αμφίρρικτο πολλαπλό μεταλλικό (ύψος υδρορροής μέχρι 2,99 μέτρα) με κάλυψη κάλυψη από μαλακό πλαστικό στην οροφή και πολυεστέρα σε προσόψεις και ποδιές
6. Αμφίρρικτο πολλαπλό μεταλλικό (ύψος υδρορροής μέχρι 2,99 μέτρα) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις - ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφη
7. Τοξωτό απλό, μεταλλικό (ελάχιστο ύψος κορυφής 3μ) με κάλυψη από μαλακό πλαστικό
8. Τοξωτό απλό, μεταλλικό (ελάχιστο ύψος κορυφής 3μ) με κάλυψη σε προσόψεις και ποδιές με πολυεστέρα και οροφή με μαλακό πλαστικό
9. Τοξωτό απλό, μεταλλικό (ελάχιστο ύψος κορυφής 3μ) με κάλυψη από πολυεστέρα σε οροφή-παράθυρα-ποδιές με μαλακό πλαστικό
1. 10. Τοξωτό απλό, μεταλλικό (ελάχιστο ύψος κορυφής 3μ) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις- ποδιές και με μαλακό πλαστικό σε οροφή
10. Τοξωτό απλό, μεταλλικό (ελάχιστο ύψος κορυφής 3μ) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις και μαλακό πλαστικό σε οροφή -παράθυρα- ποδιες

11. Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (μέγιστο ύψος υδρορροής 2,99 μ) με κάλυψη από μαλακό πλαστικό
12. Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (μέγιστο ύψος υδρορροής 2,99μ) με κάλυψη από πολυεστέρα σε προσόψεις - ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
13. Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (μέγιστο ύψος υδρορροής 2,99 μ) με κάλυψη από πολυεστέρα σε προσόψεις και μαλακό πλαστικό σε οροφή-παράθυρα-ποδιές
14. Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (μέγιστο ύψος υδρορροής 2,99 μ) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις - ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
15. Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (μέγιστο ύψος υδρορροής 2,99μ) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις και μαλακό πλαστικό σε οροφή-παράθυρα-ποδιές
16. Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 3 μ έως 3,99μ) με κάλυψη από μαλακό πλαστικό
17. Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 3 μ έως 3,99μ) με κάλυψη από πολυεστέρα σε προσόψεις - ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
18. Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 3μ έως 3,99μ) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις - ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
19. Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 4μ έως και 4,99μ) με κάλυψη από μαλακό πλαστικό
20. Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 4μ έως και 4,99μ) με κάλυψη από πολυεστέρα σε προσόψεις -ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
21. Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 4μ έως και 4,99μ) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις -ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
22. Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 4μ έως και 4,99μ) με κάλυψη από πολυκαρβονικό
23. Ανοίγματα (παράθυρα) οροφής αυτόματα
24. Ανοίγματα πλαϊνά (παράθυρα) αυτόματα με κάλυψη από πλαστικό
25. Ανοίγματα πλαϊνά (παράθυρα) αυτόματα με κάλυψη από πολυεστέρα
26. Ανοίγματα πλαϊνά (παράθυρα) αυτόματα με κάλυψη από πολυκαρβονικό
27. Διπλό (φουσκωτό) πλαστικό οροφής
28. Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου παραθύρων
29. Ανεμόμετρο
30. Αισθητήρας βροχής
31. Εργαστήριο ιστοκαλλιέργειας
32. Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, συναρμολόγηση υφιστάμενου εξοπλισμού
33. Αμφίρρικτο πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 3 μ έως 3,99μ) με κάλυψη από μαλακό πλαστικό
34. Αμφίρρικτο πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 3 μ έως 3,99μ) με κάλυψη από πολυεστέρα σε προσόψεις - ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή

35. Αμφίρρικτο πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 3 μ έως 3,99μ) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις - ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
36. Αμφίρρικτο πολλαπλό, μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 4μ έως και 4,99μ) με κάλυψη από μαλακό πλαστικό
37. Αμφίρρικτο πολλαπλό, μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 4μ έως και 4,99μ) με κάλυψη από πολυεστέρα σε προσόψεις -ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
38. Αμφίρρικτο πολλαπλό, μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 4μ έως και 4,99μ) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις -ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
39. Αμφίρρικτο πολλαπλό, μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 4μ έως και 4,99μ) με κάλυψη από πολυκαρβονικό
40. Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής μεγαλύτερο από 5,00 μ) με κάλυψη από μαλακό πλαστικό
41. Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής μεγαλύτερο από 5,00 μ.) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις -ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
42. Αμφίρρικτο πολλαπλό, μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής μεγαλύτερο από 5,00 μ.) με κάλυψη από μαλακό πλαστικό
43. Αμφίρρικτο πολλαπλό, μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής μεγαλύτερο από 5,00 μ.) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις -ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
44. Αποθήκη φυτικής από σκελετό θερμοκηπίου
45. Ομβροδεξαμενή
46. Χωρικού τύπου αμφίρρικτο απλό μεταλλικό (ύψος υδρορροής μέχρι 2,99 μέτρα) με κάλυψη από μαλακό πλαστικό
47. Χωρικού τύπου αμφίρρικτο απλό μεταλλικό (ύψος υδρορροής μέχρι 2,99 μέτρα) με κάλυψη από πολυεστέρα σε προσόψεις -ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
48. Χωρικού τύπου αμφίρρικτο απλό μεταλλικό (ύψος υδρορροής μέχρι 2,99 μέτρα) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις και ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
49. Χωρικού τύπου αμφίρρικτο πολλαπλό μεταλλικό (ύψος υδρορροής μέχρι 2,99 μέτρα) με κάλυψη από μαλακό πλαστικό
50. Χωρικού τύπου αμφίρρικτο πολλαπλό μεταλλικό (ύψος υδρορροής μέχρι 2,99 μέτρα) με κάλυψη από μαλακό πλαστικό στην οροφή και πολυεστέρα σε προσόψεις και ποδιές
51. Χωρικού τύπου αμφίρρικτο πολλαπλό μεταλλικό (ύψος υδρορροής μέχρι 2,99 μέτρα) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις - ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
52. Χωρικού τύπου τοξωτό απλό, μεταλλικό (ελάχιστο ύψος κορυφής 3μ) με κάλυψη από μαλακό πλαστικό
53. Χωρικού τύπου τοξωτό απλό, μεταλλικό (ελάχιστο ύψος κορυφής 3μ) με κάλυψη σε προσόψεις και ποδιές με πολυεστέρα και οροφή με μαλακό πλαστικό
54. Χωρικού τύπου τοξωτό απλό, μεταλλικό (ελάχιστο ύψος κορυφής 3μ) με κάλυψη από πολυεστέρα σε οροφή-παράθυρα-ποδιές με μαλακό πλαστικό
55. 57. Χωρικού τύπου τοξωτό απλό, μεταλλικό (ελάχιστο ύψος κορυφής 3μ) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις- ποδιές και με μαλακό πλαστικό σε οροφή
56. 58. Χωρικού τύπου τοξωτό απλό, μεταλλικό (ελάχιστο ύψος κορυφής 3μ) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις και μαλακό πλαστικό σε οροφή -παράθυρα- ποδιές

57. 59. Χωρικού τύπου τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (μέγιστο ύψος υδρορροής 2,99 μ) με κάλυψη από μαλακό πλαστικό
58. 60. Χωρικού τύπου τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (μέγιστο ύψος υδρορροής 2,99μ) με κάλυψη από πολυεστέρα σε προσόψεις - ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
59. 61. Χωρικού τύπου τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (μέγιστο ύψος υδρορροής 2,99 μ) με κάλυψη από πολυεστέρα σε προσόψεις και μαλακό πλαστικό σε οροφή- παράθυρα-ποδιές
60. 62. Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (μέγιστο ύψος υδρορροής 2,99 μ) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις - ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
61. 63. Χωρικού τύπου τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (μέγιστο ύψος υδρορροής 2,99μ) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις και μαλακό πλαστικό σε οροφή-παράθυρα-ποδιές
62. 64. Χωρικού τύπου τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 3 μ έως 3,99μ) με κάλυψη από μαλακό πλαστικό
63. 65. Χωρικού τύπου τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 3 μ έως 3,99μ) με κάλυψη από πολυεστέρα σε προσόψεις - ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
64. 66. Χωρικού τύπου τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 3μ έως 3,99μ) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις - ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
65. 67. Χωρικού τύπου τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 4μ έως και 4,99μ) με κάλυψη από μαλακό πλαστικό
66. 68. Χωρικού τύπου τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 4μ έως και 4,99μ) με κάλυψη από πολυεστέρα σε προσόψεις - ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
67. 69. Χωρικού τύπου τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 4μ έως και 4,99μ) με κάλυψη από πολυκαρβονικό σε προσόψεις -ποδιές και μαλακό πλαστικό στην οροφή
68. 70. Χωρικού τύπου τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό μεταλλικό, χωρίς ανοίγματα (ύψος υδρορροής από 4μ έως και 4,99μ) με κάλυψη από πολυκαρβονικό

Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις Τύπου ΤΟΛ και δικτυοκήπια

1. Υψηλό τοξωτό (ελάχιστου ύψους 1,8 μ. και απόστασης τόξων 2μ.) με σκελετό μεταλλικό γαλβανιζέ με άνοιγμα > 5m, τόξα (Β.Τ. 2mm), ο 1”, Μήκος Σωλήνα 8,5μ.
2. Υψηλό τοξωτό (ελάχιστου ύψους 1,8 μ. και απόστασης τόξων 2μ.) με σκελετό μεταλλικό γαλβανιζέ με άνοιγμα > 5m, τόξα (Β.Τ. 2mm), ο 1”, Μήκος Σωλήνα 9 μ.
3. Υψηλό τοξωτό (ελάχιστου ύψους 1,8 μ. και απόστασης τόξων 2μ.) με σκελετό μεταλλικό γαλβανιζέ με άνοιγμα > 5m, τόξα (Β.Τ. 2mm), ο 1”, Μήκος Σωλήνα 10 μ.
4. Υψηλό τοξωτό (ελάχιστου ύψους 1,8 μ. και απόστασης τόξων 2μ.) με σκελετό μεταλλικό μαύρο με άνοιγμα > 5m, τόξα (Β.Τ. 2mm), ο 1”, Μήκος Σωλήνα 8,5μ.
5. Υψηλό τοξωτό (ελάχιστου ύψους 1,8 μ. και απόστασης τόξων 2μ.) με σκελετό μεταλλικό μαύρο με άνοιγμα > 5m, τόξα (Β.Τ. 2mm), ο 1”, Μήκος Σωλήνα 9 μ.

6. Υψηλό τοξωτό (ελάχιστου ύψους 1,8 μ. και απόστασης τόξων 2μ.) με σκελετό μεταλλικό μαύρο με άνοιγμα > 5m, τόξα (Β.Τ. 2mm), ο 1", Μήκος Σωλήνα 10 μ.
7. Υψηλό πολλαπλό τροποποιημένο τοξωτό, γαλβανιζέ (αποστάσεις ορθοστατών 2μ.), άνοιγμα 5μ, ορθοστάτες ο 1" μήκος 1,70μ, τόξα (Β.Τ. 2mm),ο 1" μήκος σωλήνα 6μ, υδρορροή μεταλλική με ενδεικτικό μήκος 160μ
8. Υψηλό πολλαπλό τροποποιημένο τοξωτό, γαλβανιζέ (αποστάσεις ορθοστατών 2μ.),άνοιγμα 7μ, ορθοστάτες ο 1 1/4", μήκος 1,70μ, τόξα (Β.Τ. 2mm),ο 1 1/4", μήκος σωλήνα 9μ,υδρορροή μεταλλική με ενδεικτικό μήκος 115μ
9. Υψηλό πολλαπλό τροποποιημένο τοξωτό, γαλβανιζέ (αποστάσεις ορθοστατών 2μ.), άνοιγμα 8μ, ορθοστάτες ο 1 1/4", μήκος 1,70μ, τόξα (Β.Τ. 2mm), ο 1 1/4", μήκος σωλήνα 10μ, υδρορροή μεταλλική με ενδεικτικό μήκος 96μ
10. Υψηλό πολλαπλό τροποποιημένο τοξωτό, γαλβανιζέ (αποστάσεις ορθοστατών 2μ.),άνοιγμα 5μ, ορθοστάτες ο 1" μήκος 1,70μ, τόξα (Β.Τ. 2mm),ο 1" μήκος σωλήνα 6μ, υδρορροή πλαστική με ενδεικτικό μήκος 160μ
11. Υψηλό πολλαπλό τροποποιημένο τοξωτό, γαλβανιζέ (αποστάσεις ορθοστατών 2μ.), άνοιγμα 7μ, ορθοστάτες ο 1 1/4" μήκος 1,70μ, τόξα (Β.Τ. 2mm), ο 1 1/4", μήκος σωλήνα 9μ, υδρορροή πλαστική με ενδεικτικό μήκος 115μ
12. Υψηλό πολλαπλό τροποποιημένο τοξωτό, γαλβανιζέ (αποστάσεις ορθοστατών 2μ.),άνοιγμα 8μ, ορθοστάτες ο 1 1/4", μήκος 1,70μ, τόξα (Β.Τ. 2mm),ο 1 1/4", μήκος σωλήνα 10μ, υδρορροή πλαστική με ενδεικτικό μήκος 96μ
13. Υψηλό πολλαπλό τροποποιημένο τοξωτό, γαλβανιζέ (αποστάσεις ορθοστατών 2μ.),οβάλ, άνοιγμα 8μ, ορθοστάτες με βιδωτό θεμέλιο ο 42, τόξα: 65mmX50mm μήκος σωλήνα 12,55μ, υδρορροή πλαστική με ενδεικτικό μήκος 96μ
14. Υψηλό πολλαπλό τροποποιημένο τοξωτό, μαύρο,(αποστάσεις ορθοστατών 2μ.), άνοιγμα 5μ, ορθοστάτες ο 1" μήκος 1,70μ, τόξα (Β.Τ. 2mm), ο 1" μήκος σωλήνα 6μ, υδρορροή μεταλλική με ενδεικτικό μήκος 115μ
15. Υψηλό πολλαπλό τροποποιημένο τοξωτό, μαύρο,(αποστάσεις ορθοστατών 2μ.), άνοιγμα 7μ, ορθοστάτες ο 1 1/4" μήκος 1,70μ, τόξα (Β.Τ. 2mm), ο 1 1/4", μήκος σωλήνα 9μ, υδρορροή μεταλλική με ενδεικτικό μήκος 115μ
16. Υψηλό πολλαπλό τροποποιημένο τοξωτό, μαύρο,(αποστάσεις ορθοστατών 2μ.),άνοιγμα 8μ, ορθοστάτες ο 1 1/4", μήκος 1,70μ, τόξα (Β.Τ. 2mm), ο 1 1/4", μήκος σωλήνα 10μ, υδρορροή μεταλλική με ενδεικτικό μήκος 96μ
17. Υψηλό πολλαπλό τροποποιημένο τοξωτό, μαύρο,(αποστάσεις ορθοστατών 2μ.), άνοιγμα 5μ, ορθοστάτες ο 1" μήκος 1,70μ, τόξα (Β.Τ. 2mm),ο 1" μήκος σωλήνα 6μ, υδρορροή πλαστική με ενδεικτικό μήκος 115μ
18. Υψηλό πολλαπλό τροποποιημένο τοξωτό, μαύρο,(αποστάσεις ορθοστατών 2μ.),άνοιγμα 7μ, ορθοστάτες ο 1 1/4" μήκος 1,70μ, τόξα (Β.Τ. 2mm),ο 1 1/4", μήκος σωλήνα 9μ, υδρορροή πλαστική με ενδεικτικό μήκος 115μ
19. Υψηλό πολλαπλό τροποποιημένο τοξωτό, μαύρο,(αποστάσεις ορθοστατών 2μ.),άνοιγμα 8μ, ορθοστάτες ο 1 1/4", μήκος 1,70μ, τόξα (Β.Τ. 2mm),ο 1 1/4", μήκος σωλήνα 10μ, υδρορροή πλαστική με ενδεικτικό μήκος 96μ
20. Δικτυοκήπιο
21. Καινοτόμο υλικό κάλυψης μεγάλης διάρκειας ζωής
22. Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, συναρμολόγηση υφιστάμενου εξοπλισμού

Εξοπλισμός Θερμοκηπίων που ενσωματώνεται

1. Επιδαπέδια θέρμανση λεβητοστάσιο με κατανομή το στρέμμα (πλήρης)
2. Αεροθέρμανση πετρελαίου 100.000 kcal
3. Αεροθέρμανση πετρελαίου 150.000 kcal
4. Αεροθέρμανση πέλετ 100.000 kcal
5. Αεροθέρμανση πέλετ 150.000 kcal
6. Αεροθέρμανση πυρηνόξυλο έως 200.000 kcal (περιλαμβάνει σιλό, αναβατόριο, χώρο αποθήκευσης πυρήνα κ.ά.)
7. Ανεμιστήρες για ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας (κυκλοφορητές)
8. Παθητικό ηλιακό σύστημα
9. Δεξαμενή πετρελαίου 1000 λίτρα
10. Ανεμιστήρες για δυναμικό αερισμό συνολικής δυναμικότητας γύρω στα 165.000 μ3/ώρα το στρέμμα
11. Ψύξη (Cooling) το στρέμμα
12. Σταθερό ψεκαστικό με αεροσυμπιεστή
13. Ανεμιστήρες για ομοιόμορφη κατανομή φαρμάκου κ.λπ.
14. Τροχήλατος νεφελοψεκαστήρας μονής κεφαλής
15. Τροχήλατος νεφελοψεκαστήρας διπλής κεφαλής
16. ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ, κεφαλή συστήματος :περιλαμβάνει υπολογιστή, αντλία μεταφοράς νερού, φίλτρα, δεξαμενές λιπασμάτων κ.λπ. (το πόσο αυτό
1. προστίθεται μια φορά για θερμοκήπιο μέχρι 10 στρέμματα)
17. Άρδευση υδροπονίας διανομή κατά στρέμμα
18. Υπόστρωμα με περλίτη, πετροβάμβακα, κοκοφοίνικα (κοκοσόιλ),ελαφρόπετρα και λοιπά υλικά με ή χωρίς πανί εδαφοκάλυψης
19. Βάσεις, κανάλια, στηρίγματα / στρ (κλειστού κυκλώματος υδροπονίας)
20. Βάσεις, κανάλια, στηρίγματα / στρ (ανοιχτού κυκλώματος υδροπονίας)
21. Δεξαμενή ανακύκλωσης και οξυγόνωσης θρεπτικού διαλύματος υδροπονίας (εφάπαξ)
22. Πάγκος ριζοβολίας με θερμαινόμενο δάπεδο (ηλ. αντιστάσεις) και ηλεκτρικό πίνακα (5τ.μ.)
23. Πάγκος ριζοβολίας με θερμαινόμενο δάπεδο (ηλ. αντιστάσεις) και ηλεκτρικό πίνακα (7,5 τ.μ.)
24. Πάγκος ριζοβολίας με θερμαινόμενο δάπεδο (ηλ. αντιστάσεις) και ηλεκτρικό πίνακα (10 τ.μ.)
25. Πάγκος ριζοβολίας με θερμαινόμενο δάπεδο (ηλ. αντιστάσεις) και ηλεκτρικό πίνακα (12,5 τ.μ.)
26. Πάγκος ριζοβολίας με θερμαινόμενο δάπεδο (ηλ. αντιστάσεις), σύστημα υδρονέφωσης και ηλ. πίνακα (5 τ.μ.)
27. Πάγκος ριζοβολίας με θερμαινόμενο δάπεδο (ηλ. αντιστάσεις), σύστημα υδρονέφωσης και ηλ. πίνακα (7,5 τ.μ.)
28. Πάγκος ριζοβολίας με θερμαινόμενο δάπεδο (ηλ. αντιστάσεις), σύστημα υδρονέφωσης και ηλ. πίνακα (10 τ.μ.)
29. Πάγκος ριζοβολίας με θερμαινόμενο δάπεδο (ηλ. αντιστάσεις), σύστημα υδρονέφωσης και ηλ. πίνακα (12,5 τ.μ.)
30. Θερμοκουρτίνα οροφής επίπεδη
31. Θερμοκουρτίνα οροφής πυραμιδική
32. Σύστημα απολύμανσης εδάφους με ατμό

33. Θειαφιστήρας με ατμό
34. Εντομοστεγές δίκτυ
35. Μεταλλικός ανεμοθραύστης 4 μέτρα ύψος με δίχτυ
36. Γεννήτρια
37. Πίνακες Χειροκίνητης Μεταγωγής Η/Ζ
38. Πίνακες Αυτόματης Μεταγωγής Η/Ζ
39. Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για έλεγχο άρδευσης-λίπανσης (π.χ. σύστημα OPIRIS)
40. Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για έλεγχο ασθενειών
41. Κλειστό υδροπονικό σύστημα και αυτοματισμοί διαχείρισης υδροπονικών συστημάτων
42. Σύστημα αισθητήρων για μετρήσεις παραμέτρων μικροκλίματος, καλλιέργειας και εδάφους-υποστρωμάτων
43. Αυτοματισμός μέτρησης – χαρτογράφησης της παραγωγής
44. Αυτοματισμός ψεκασμών στο θερμοκήπιο
45. Εξοπλισμός ασφαλείας εγκαταστάσεων

Κτίρια συμβατικής κατασκευής ζωικής παραγωγής

1. Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισμένου σταβλισμού
2. Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισμού ατομικών θέσεων
3. Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισμού χωρίς ατομικές θέσεις, σε στρωμνή
4. Στάβλος αγελάδων κρεοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής
5. Στάβλος πάχυνσης μοσχαριών σε απλά ανοικτά υπόστεγα
6. Στάβλος πάχυνση μοσχαριών σε κτίρια με διαμορφωμένα δάπεδα (κανάλια κ.λπ.)
7. Αιγοπροβατοστάσιο
8. Αιγοπροβατοστάσιο αμιγούς πάχυνσης αρνιών ή κατσικιών
9. Χοιροστάσιο μικτής κατεύθυνσης
10. Χοιροστάσιο αμιγούς πάχυνσης χοίρων σε διαμορφωμένα δάπεδα
11. Χοιροστάσιο αναπαραγωγής (δεν περιλαμβάνουν πάχυνση και προπάχυνση)
12. Πτηνοτροφείο
13. Κονικλοτροφείο
14. Αποθήκη
15. Αμελκτήριο
16. Χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού (μέχρι 25,00 τ.μ.)
17. Υπόστεγο σανών
18. Πίστα ενσίρωσης (δάπεδο)
19. Πίστες ενσίρωσης (δάπεδο και τοιχεία)
20. Χώρος εξαγωγής προϊόντων μελισσοκομίας
21. Σιλό
22. Σχαρωτά δάπεδα
23. Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, συναρμολόγηση υφιστάμενου εξοπλισμού
24. Ομβροδεξαμενή

Κτίρια ζωικής από σκελετό θερμοκηπίου (Τύπου ΤΟΛ)

1. Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισμένου σταβλισμού
2. Στάβλος αγελάδων γαλ/γής ελεύθερου σταβλισμού ατομικών θέσεων
3. Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισμού χωρίς ατομικές θέσεις, σε στρωμνή
4. Στάβλος αγελάδων κρεοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής
5. Στάβλος πάχυνσης μοσχαριών σε απλά ανοικτά υπόστεγα
6. Στάβλος πάχυνση μοσχαριών σε κτίρια με διαμορφωμένα δάπεδα (κανάλια κ.λπ.)
7. Αιγοπροβατοστάσιο
8. Αιγοπροβατοστάσιο αμιγούς πάχυνσης αρνιών ή κατσικιών
9. Πτηνοτροφείο
10. Κονικλοτροφείο
11. Αποθήκη
12. Αμελκτήριο
13. Χώρος προσωρινής διαμονής- εξυπηρέτησης προσωπικού μέχρι 25,00 τ.μ. (συνοδό κτίριο)
14. Υπόστεγο σανών
15. Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, συναρμολόγηση υφιστάμενου εξοπλισμού
16. Ομβροδεξαμενή

Εξοπλισμός εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής

1. Εξοπλισμός αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες
2. Εξοπλισμός πτηνών πάχυνσης
3. Εξοπλισμός αναθρεπτηρίου πτηνοτροφίας
4. Εξοπλισμός ορνίθων αναπαραγωγής με αυτ. φωλιές
5. Εξοπλισμός Ινδορνίθων αναπαραγωγής με απλές φωλιές
6. Εξοπλισμός κονικλοτροφείου (μικτής κατεύθυνσης)
7. Χαρμανιέρα
8. Σφυρόμυλος
9. Κοχλίες
10. Σιλό
11. Ενσιροδιανομέας
12. Αμελκτική μηχανή αιγοπροβάτων
13. Κινητή αμελκτική μηχανή αιγοπροβάτων
14. Αμελκτική μηχανή βοοειδών
15. Μηχανές γαλουχίας αιγοπροβάτων μη αυτοκαθαριζόμενες
16. Μηχανές γαλουχίας αιγοπροβάτων αυτοκαθαριζόμενες
17. Ταΐστρες
18. Παγολεκάνες αιγοπροβάτων
19. Ποτίστρες
20. Γαλακτομετρητής
21. Ταινία διατροφής
22. Ρομποτικό σύστημα κατανομής τροφής στον στάβλο. Λειτουργεί αυτόνομα σπρώχνοντας την τροφή προς τα ζώα.
23. Ρομποτικό σύστημα άμελξης

24. Σύστημα γαλακτομέτρησης αγελάδων και αιγοπροβάτων με υπολογισμό ροής γάλακτος ή με ογκομέτρηση γάλακτος
25. Σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής οίστρου, μηρυκασμού, χρόνων κίνησης και συμπεριφοράς και χωλότητας των ζώων
26. Σύστημα αυτόματης παρακολούθησης και καταγραφής βάρους των ζώων (κυρίως για χοίρους)
27. Σταθμός διατροφής αγελάδων σε σύνδεση με ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης
28. Ηλεκτρονικοί βόλοι αιγοπροβάτων
29. Σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης ζώων
30. Εξοπλισμός ασφαλείας εγκαταστάσεων
31. Ηλιακός Θερμοσίφωνας
32. Γεννήτρια
33. Πίνακες Χειροκίνητης Μεταγωγής Η/Ζ
34. Πίνακες Αυτόματης Μεταγωγής Η/Ζ
35. Λογισμικό ελέγχου περιβάλλοντος και αερισμού για μονάδες εντατικής παραγωγής
36. Εξοπλισμός αποκομιδής κόπρου
37. Ταινία διατροφής
38. Εξοπλισμός αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες με ταινία απομάκρυνσης κόπρου
39. Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας πτηνοτροφείου
40. Ταινία συλλογής αυγών
41. Αυτόματες πόρτες διαλογής ζώων
42. Άλλο

Επεξεργασία των αποβλήτων

1. Κτιριακά (<200 τ.μ.)
2. Χωμάτινες δεξαμενές συγκέντρωσης λυμάτων υπενδεδυμένες με ύφασμα (περιλαμβάνεται το κόστος εκσκαφής)
3. Αγωγοί μεταφοράς υγρών λυμάτων
4. Ανοικτά συστήματα κομποστοποίησης
5. Κλειστά συστήματα κομποστοποίησης
6. Αναδευτήρας λυμάτων για τη δεξαμενή ομογενοποίησης
7. Μηχανικός διαχωριστήρας
8. Κατασκευή για τοποθέτηση διαχωριστήρα μέχρι 18 τ.μ.
9. Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας και αξιοποιείται από σταθμούς με ισχύ <100kW
10. Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας και αξιοποιείται από σταθμούς με ισχύ 100-300 kW
11. Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας και αξιοποιείται από σταθμούς με ισχύ 300-500 kW
12. Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας και αξιοποιείται από σταθμούς με ισχύ 500-1000 kW
13. Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας και αξιοποιείται από σταθμούς με ισχύ 1000-3000 kW
14. Εγκατάσταση Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής & Θερμικής Ενέργειας (ΣΗΘ) σε μονάδα βιοαερίου
15. Αντλία καθαρισμού δεξαμενών και μεταφοράς λυμάτων προς τις δεξαμενές (< 22kW)

16. Πλωτό σύστημα επιφανειακού αερισμού <5.5 kW
17. Πλωτό σύστημα επιφανειακού αερισμού 5.6-11 kW
18. Πυρσός καύσης βιοαερίου (κλειστό σύστημα)
19. Πυρσός καύσης βιοαερίου (ανοιχτό σύστημα)
20. Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και μικρή Α €/Γ με ιχνηλάτες (trackers)
21. Αποτεφρωτήρας με μετακαυστήρα για τροφοδοσία αποβλήτου 50 kg/h (μόνο για πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις)
22. Περίφραξη με σενάζι
23. Περίφραξη απλή
24. Εξοπλισμός ασφαλείας εγκαταστάσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΡΑΦ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ : ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 6, ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ - ΤΗΛ.: 2373025020, 6984641489

ΓΡΑΦ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ, ΒΕΠΕ, Κτίριο Γ2, ΠΥΛΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΗΛ.: 2310365189

email: balikyr@gmail.com

WEB: www.oikonomotexniki.eu