



osmo®

2016

DREVENÁ  
PODLAHA

ČISTENIE / ÚDRŽBA  
RENOVÁCIA



MÁME RADI DREVO.  
KRÁSNE VONIA A JE  
PRÍJEMNÉ NA DOTYK.

## ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ O STAROSTLIVOSTI O PODLAHU DOMA ?

Drevené podlahy sú teplé od nôh, odolné a ľahko udržiavateľné. Aby skvelé vlastnosti prírodného dreva zostali dlho zachované, robí sa úprava povrchu drevených podláh predovšetkým Tvrdými voskovými olejmi od Osmo . Tvrdé voskové oleje odpudzujú špinu a chránia drevo natrvalo. Súčasne nechávajú drevo dýchať a sú príjemné na dotyk. Ďalšou výhodou je jednoduchá údržba. S malou námahou zachováte Vašu drevenú podlahu po generácie. V prípade potreby dokonca môžete bez obrusovania naniesť Tvrdý voskový olej a rovnako je možné na podlahe opraviť iba tie časti, ktoré je potrebné.

### > ČISTENIE NA SUCHO

Prach a rôzne vlákna odstránite úplne jednoducho a rýchlo zeleným mopom na prach z Osmo Opti-sady. Mop sa hodí na všetky drevené podlahy.

### > STIERANIE NA VLHKO

Osmo sprej - mop Vám pomôže, pravidelnú údržbu na vlhko robiť úplne jednoducho. Z kartuše umiestnenej na tyči sa čistiaci prostriedok (sprej – Fix) strieka priamo na podlahu. Alternatívne môžete podlahu čistiť mopom na vlhké zotretie z Opti sady a s Osmo Wisch-Fixom. Sprej – Fix z Osmo spreja – mopu a Wisch-Fix obsahujú látky, ktoré podlahe doplnia olej a zachovávajú ho na dlho krásnu. Bezpodmienečne zabráňte použitiu agresívneho univerzálneho čistiacieho prostriedku.

### > INTENZÍVNE ČISTENIE A OŽIVENIE

Skôr ako Vaša podlahu začne pôsobiť „zašlo“, mali by ste ju dôkladne očistiť Osmo Voskovou údržbou a čistiacim prostriedkom. Tak zachováte krásny vzhľad Vašej podlahy.

### > ÚDRŽBA

Niekedy začne i optimálne udržiavaná podlahu vykazovať stopy opotrebenia. To však nie je žiadny problém: podlahy s úpravou povrchu Tvrdým voskovým olejom možno ľahko vylepšiť a dodatočne znovu naniesť Tvrdý voskový olej – tiež len na určité časti podlahy (strana 13). Vaša podlahu potom bude opäť vyzerat' ako nová.



DREVENÉ PODLAHY  
TVORIA HODNOTNÉ  
VYBAVENIE VÁŠHO  
DOMOVA, VYZERAJÚ  
DOBRE A ZREJÚ AKO  
VÍNO SPOLOČNE S  
VAMI.

## ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ O STAROSTLIVOSTI O PODLAHU V OBLASTI PRE VEREJNOSŤ ?

Pekne udržiavaná drevená podlaha vytvára príjemnú atmosféru – a veľa vydrží. Podlahy s úpravou povrchu olejom odpudzujú nečistoty a sú vhodné pre administratívne budovy a oblasti pre verejnosť. Intervaly čistenia by v každom prípade mali byť prispôsobené zvýšenému zaťažovaniu podlahy.

### > PRAVIDELNÉ STIERANIE

Silno frekventované oblasti raz denne zotrite na vlhko.

Do vody pridávajte výlučne Osmo Wisch-Fix. Nepoužívajte žiadne agresívne viacúčelové čistiace prostriedky.

### > INTENZÍVNE ČISTENIE A OŽIVENIE

Drevenú podlahu podľa potreby intenzívne očistite a oživte Osmo Údržbovým olejom – intervaly čistenia závisia od zaťažovania podlahy.

### > ÚDRŽBA

Aby vzhľad a hodnota Vašej drevenej podlahy zostali po celé roky zachovalé, musia byť opotrebované plochy včas dodatočne ošetrené Osmo Tvrdým voskovým olejom. K tomu účelu sa podlaha dôkladne očistí. Následne sa naniesie tenučká vrstva Tvrdého voskového oleja (strana 10). Môžeme tiež spraviť ošetrenie olejom iba na niektorých častiach podlahy, napríklad na silno frekventovaných miestach (vychodené cestičky).

### NÁŠ TIP

Pri údržbe veľkých plôch sa odporúča poveriť ošetrením podláh profesionálneho remeselníka. Zjednodušenie práce ponúka Osmo FloorXcenter. Výborne sa hodí pre čistenie alebo údržbu podláh s úpravou povrchu olejom.



ŽIVOT JE PRÍLIŠ KRÁTKY  
PRE NESPRÁVNU  
ÚDRŽBU. ZARIAĎTE SI  
TO POHODLNE.



## ČISTENIE NA SUCHO

Drevená podlaha s úpravou povrchu olejom odpudzuje nečistoty. Oproti mnohým iným podlahovým krytinám nevytvára elektrostatický náboj a neposkytuje živnú pôdu mikróbum a alergénom. Prach, rôzne vlákna alebo srst' zvierat môžete odstrániť vysávačom alebo zmetákom. Ešte ľahšie je to s Osmo Opti-sadou. Zelený mop na prach je špeciálne určený pre čistenie na sucho.

- > S mopom na prach spravíte údržbu na sucho rýchlo, ticho a šetríte el. prúd.
- > Osmo Opti-sada obsahuje stierač s teleskopickou tyčou, mop na prach, mop na vlhké zotretie a utierku z aktívnych vlákien.



MOP NA PRACH



OPTI-SADA





## PRAVIDELNÉ STIERANIE NA VLHKO

Ako často je potrebné stierať Vašu podlahu, závisí na jej zaťažovaní. V privátnej oblasti v domácnosti stačí väčšinou týždenný rytmus, v reštauráciách a ostatných silno frekventovaných oblastiach by ste mali stierať na vlhko denne.

- > Jedným pohybom: Osmo sprej – mop má kartuš pre čistiaci prostriedok (Sprej-Fix). Ideálny pre rýchle čistenie ale tiež pre čiastočné lokálne čistenie .
- > Pri použití Osmo Opti-sady použite biely mop na vlhké zotretie.
- > Trochu Osmo Wisch-Fixu vo vode na stieranie skvele odstráni každodenné znečistenie a vysušovanie podlahy sa zamedzí vďaka obsiahnutým prírodným olejom. Nepoužívajte žiadne agresívne viacúčelové čistiace prostriedky
- > **UPOZORNENIE:** Stierajte iba na vlhko – nie na mokro! Alebo ešte dodatočne zotrite na sucho.



WISCH-FIX



SPREJ - MOP



OPTI-SADA





## INTENZÍVNE ČISTENIE A OŽIVENIE

Čas od času potrebuje Vaša drevená podlaha oživenie. V domácnostiach je to spravidla najskôr až po mesiacoch. Ideálna k tomu je Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok. Tak bude regenerovaná olejovo - vosková ochranná vrstva a Vaša podlaha si zachová svoj zvláštny vzhľad. V silno frekventovaných reštauráciách a obchodných priestoroch by mal byť používaný Údržbový olej. Ten je určený špeciálne pre túto oblasť. Tu je zmysuplné robiť pravidelné oživenie. Intervaly čistenia závisia od zaťažovania.

- > Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok čistí a regeneruje v jednom pracovnom kroku. V ponuke tiež ako sprej.
- > Osmo Údržbový olej regeneruje bez vytvorenia vrstvy, špeciálne pre objekty pre verejnosť.
- > Pre biele podlahy: Biela vosková údržba a čistiaci prostriedok alebo Údržbový olej biely transparentný.
- > Pre veľké plochy odporúčame stroj k čisteniu podláh Osmo FloorXcenter.



VOSKOVÁ  
ÚDRŽBA A  
ČISTIACI PRO-  
STRIEDOK



ÚDRŽBOVÝ OLEJ



OPTI-SADA



FLOORXCENTER



## ÚDRŽBA A DODATOČNÁ ÚPRAVA OLEJOM

Niekedy zanechá život stopy i na optimálne udržiavanej drevenej podlahe. Žiadny problém. Ved' u drevenej podlahy s úpravou povrchu olejom môžeme ochranný povrch kedykoľvek obnoviť, bez toho aby sa musel starý náter obrusovať. To je veľká výhoda oproti lakovaným povrchom dreva.

Podlahu najskôr dôkladne očistite.

- > Manuálne použitie: naneste tenučkú vrstvu Osmo Tvrdeho voskového oleja kartáčom k natieraniu podláh alebo Osmo valčekom z mikrovlákien.
- > Strojové použitie: Osmo FloorXcenter pre intenzívne čistenie alebo náter Tvrdeho voskového oleja.



TVRDÝ VOSKOVÝ  
OLEJ ORIGINAL



KARTÁČ K NATIE-  
RANIU PODLÁH



SADA NA PARKE-  
TY S VALČEKOM



FLOORXCENTER



## VÁŠ ODBORNÝ PODLAHÁR ZASKOČÍ

Vašu drevenú podlahu môžete sami dodatočne ošetriť olejom. Ale keď Vám chýba čas, nemali by ste príliš dlho otáľať a zavolať Vášho odborného podlahára. Surové drevo by nemalo zostať nechránené. Odborník zvládne práce rýchlo a spoľahlivo vďaka svojej skúsenosti. To platí zvlášť pre čiastočné opravy. Tak keď chcete zmeniť stupeň lesku alebo spraviť dodatočnú úpravu farebnej drevenej podlahy, odporúča sa profesionálna podpora.



## UPOZORNENIE

Bližšie tipy k čiastočnej oprave nájdete v našej brožúre „Optimálna ochrana drevených podláh“.



1. Poškodený povrch dôkladne obrúste.
2. Naneste Osmo Tvrdý voskový olej v tenkej vrstve valčekom z mikrovlákien.
3. Po vyschnutí naneste druhý náter vo veľmi tenkej vrstve bavlnenou handričkou.

## ČIASTOČNÁ OPRAVA DREVENÝCH PODLÁH S BEZFAREBNOU ÚPRAVOU

Pri podlahách s úpravou povrchu olejom môžeme spraviť aj čiastočnú úpravu. Tak napríklad môžete silno frekventované miesta dodatočne ošetriť olejom bez toho, aby ste museli Váš priestor kompletne vypratať. To ušetrí veľa času. Keďže Osmo Tvrdé voskové oleje pri správnom spracovaní nevytvárajú žiadnu vrstvu tvoriacu film, nie sú u opravovaných miest viditeľné okraje ani po niekoľkých dodatočných úpravách.

- > Poškodenú oblasť dôkladne obrúste a odstráňte prach.
- > Rovnomerne naneste tenkú vrstvu Tvrdého voskového oleja Osmo valčekom z mikrovlákien.
- > Nechajte schnúť asi 8–10 hodín.
- > Po vyschnutí naneste ďalšiu tenkú vrstvu Tvrdého voskového oleja bavlnenou handričkou bez žmol'kov.

## ČIASTOČNÁ OPRAVA DREVENÝCH PODLÁH S FAREBNOU ÚPRAVOU

Dokonca i farebné drevené podlahy môžeme opravovať a vykonávať u nich čiastočnú dodatočnú úpravu – pokiaľ majú úpravu povrchu s Osmo produktmi. Preto si pre neskoršiu dodatočnú úpravu vždy poznamenajte farebný odtieň príp. zmiešavací pomer, aby sa opäť vytvoril presne ten správny farebný odtieň. K tomu je potrebná veľmi presná práca a trochu skúseností.

- > Poškodenú oblasť dôkladne obrúste a odstráňte prach.
- > Rovnomerne naneste tenkú vrstvu Tvrdého voskového oleja farebného príp. pripravenú zmes s Osmo valčekom z mikrovlákien a nechajte schnúť 24 hodín. Po nanesení dolad'te odtieň s okolitou plochou pomocou bavlnenej handričky, ktorou odstráňte v prípade potreby prebytočnú farbu.
- > Nakoniec naneste tenkú vrstvu bezfarebného Tvrdého voskového oleja Originál a nechajte schnúť 8-10 hodín.

## PRE VAŠE DREVO LEN TO NAJLEPŠIE

Ďalšie informácie k našim produktom nájdete v špecializovanom obchode vo Vašom regióne, v našej brožúre „Optimálna ochrana drevených podláh“ a na internete na [www.osmocolor.sk](http://www.osmocolor.sk)



### OPTI-SADA

K starostlivosti o drevené, plastové podlahy, dlažbu a prírodný kameň. Obsahuje stierač s teleskopickou tyčou, mop na prach, mop na vlhké zotretie a utierku z aktívnych vlákien.



### WISCH-FIX

Koncentrát na čistenie a údržbu pre pravidelnú údržbu na vlhko. Špeciálne vyvinutý pre drevené podlahy s úpravou povrchu Osmo-Tvrdými voskovými olejmi.



### VOSKOVÁ ÚDŽBA A ČISTIACI PROSTRIEDOK

Bezfarebná alebo biela transparentná. K oživeniu zašlých podláh. Čistí a regeneruje zároveň, zásobuje drevo prírodnými tvrdými voskami.



### VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTIACI SPREJ

Bezfarebná. Vosková údržba a čistiaci prostriedok k striekaniu. Čistí a regeneruje zároveň, zásobuje drevo prírodnými tvrdými voskami.



### ÚDRŽBOVÝ OLEJ

S údržbovým olejom sa opäť oživí nelesklé a matné podlahy. Včasným použitím sa dá zabrániť časovo náročnému obrusovaniu a renovačným náterom.



### TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL

K plošnej a čiastočne dodatočnej úprave drevených podláh s úpravou povrchu Osmo Tvrdými voskovými olejmi. V ponuke v 4 stupňoch lesku: 3011 lesklý, 3032 hodvábne polomatný, 3065 polomatný, 3062 matný.



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ FAREBNÝ

K transparentnému tónovaniu podláh v mnohých atraktívnych odtieňoch dreva. Jednoduché spracovanie. Pre decentnejšie tónovanie je možné zmiešať s Tvrdým voskovým olejom bezfarebným. Konečný náter Tvrdým voskovým olejom bezfarebným.



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT STRIEBORNÁ / ZLATÁ

Pravé metalické čiastočky požičajú Vašej drevenej podlahe jemne tónovaný, strieborný alebo zlatý lesk. Hodí sa k moderným štýlom bývania. Konečný náter Tvrdým voskovým olejom bezfarebným.



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT NATURAL

Chrání drevo takmer neviditeľne. Prírodný, svetlejší farebný odtieň surového dreva zostane zachovaný. Žiadne rozjasnenie dreva (žiadny „trvalo mokry efekt“). Konečný náter Tvrdým voskovým olejom bezfarebným.



## SADA NA PARKETY S VALČEKOM

K manuálnemu spracovaniu Tvrdých voskových olejov. Obsahuje valček z mikrolákien a viackrát použiteľnú vaňu na farbu s jednorazovými vložkami.



## KARTÁČ K NATIERANIU PODLÁH

V ponuke v šírke 150, 220 a 400 mm. Vďaka ergonomickému držadlu vhodný k manuálnemu spracovaniu Tvrdých voskových olejov a dekoračných voskov.



## FLOORXCENTER

Pre užívateľov ľahko ovládateľný jednokotúčový stroj k čisteniu, oživeniu, údržbe a farbeniu (pigmentovaniu) podláh s úpravou povrchu olejom. Ideálny pre väčšie plochy a k strojovej údržbe Vašej drevenej podlahy.



## SADA NA ÚDRŽBU PODLÁH

Sada na údržbu podláh obsahuje 1 litrový Wisch-Fix, 0,4 litrovú Voskovú údržbu a čistiaci sprej, 3 utierky k nanášaniu prostriedkov a jeden podrobný návod na údržbu Vašej drevenej podlahy.



**Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

[www.osmo.de](http://www.osmo.de)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

---

Prvý distribútor v Slovenskej republike

**RENOJAVA, s.r.o.**

ul. Bulharská 26

080 01 Prešov

Tel./ Fax.: +421 – 51 – 772 17 89

Mobil: +421 – 905 – 651 297, +421 – 915 – 957 199

E-mail: [renojava@renojava.sk](mailto:renojava@renojava.sk), [www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

V prípade otázok Vám radi pomôžeme:



© 2016 SK 1.0 Technické zmeny a dodacie podmienky vyhradené. Údaje o rozmeroch, cenách a obrázky bez záruky. I cez rozsiahlu kontrolu obsahu tohto katalógu nemôžeme úplne vylúčiť tlačové chyby. Farebnosť je nezáväzná. V záujme inovácie výrobkov si vyhradzuje zmeny.