



**POLICON**  
*Engineering & Manufacturing*

**Станция насосная  
для подачи  
кондитерских  
ингредиентов**



## Описание

Станция насосная предназначена для подачи продуктов с низкой и высокой вязкостью (с подогревом): жидкая глазурь, натуральный шоколад, джем и т.п.

## Особенности конструкции:

- регулируемый привод подачи продукта;
- система терморегулирования;
- импортный частотный преобразователь.

## Технические характеристики:

Емкость бака, л .....	150
Производительность насоса, max, л / ч .....	600
Частота вращения вала мешалки, об / мин .....	56
Установленная мощность электродвигателей, кВт .....	0,8
Электрическое питание, В / Гц .....	220 / 50
Температура подогрева продукта, max, °С .....	60
Мощность электродвигателя, кВт .....	4
Габаритные размеры, мм .....	980 x 840 x 1 100
Масса, кг .....	151

Данное изделие можно изготовить по техническому заданию заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.

**Оборудование для пищевой промышленности**

**Оборудование для производства шин,  
резинотехнических изделий и пластиков**


**Проектирование и модернизация производств**

**Нестандартное оборудование**

**Запасные части и сервис**

**Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования**

**Глобальные инжиниринговые решения**



**АО «Поликон»**

**644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194**

**Тел./факс: +7 (3812) 36 74 12, 36 74 02, 48 48 30**

**e-mail: [info@policon-rt.ru](mailto:info@policon-rt.ru)**

**[www.policon-rt.ru](http://www.policon-rt.ru)**