

# PARTNER PLUS<sup>+</sup>

# 2020



# ÁRLISTA

Feltüntetett árunk nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árlista nem tartalmazza az egyedi kedvezményeket. Fenntartjuk a jogot az árak és az árukinálat módosítására. Az árlista érvényes: 2020. január 1-től 2020. december 31-ig. Más, jelen árlistánkban nem található termékeinkről weboldalunkon ([www.partnerplus.hu](http://www.partnerplus.hu)) tájékozódhatnak.

**Telephely:** H-2040 Budaörs, Gyár utca 2. **Levelezési cím:** 2058 Budaörs, Pf.: 113

**Telefon:** +3620-297-0155, +3620-393-2558, +3623-886-959 **Fax:** +3623-886-958



**Web:** [partnerplus.hu](http://partnerplus.hu) **E-mail:** [info@partnerplus.hu](mailto:info@partnerplus.hu) **Nyitvatartás:** H-P 08:00-16:00

**GPS:** 47°28'13.9"N 18°53'54.0"E

# TAKARÓPROFILOK



## Fehér, öntapadós takaróprofilok

**R**aktárkészletli termék. Öntapadós takaróprofil tekercsben. Minimális vásárlási egység: 50m. Vastagság: 1,5mm.

	Megnevezés	Szélesség (mm)	Hossz (m)	Ft/fm
				
PR30	Öntapadós takaróprofil	30	50	170
PR40	Öntapadós takaróprofil	40	50	190
PR50	Öntapadós takaróprofil	50	50	215
PR70	Öntapadós takaróprofil	70	50	275
PR30	Öntapadós él- és saroktakaróprofil	30 (15-15)	50	170
PR50S/E	Öntapadós él- és saroktakaróprofil	50 (25-25)	50	215
PR70S/E	Öntapadós él- és saroktakaróprofil	70 (35-35)	50	275
GPR40	Öntapadós takaróprofil gumival	30	50	210
GPR40	Öntapadós takaróprofil gumival	40	50	235
GPR50	Öntapadós takaróprofil gumival	50	50	265
GPR70	Öntapadós takaróprofil gumival	70	50	350




## Fehér, öntapadás nélküli takaróprofilok

**R**aktárkészletli termék. Öntapadás nélküli takaróprofilok szálaban. Minimális vásárlási egység: 6m.

	Megnevezés	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (m)	Ft/fm
					
TAK30	Takaróprofil szálaban	2,5	30 (15-15)	6	140
TAK50	Takaróprofil szálaban	2,5	50 (25-25)	6	210
TAK70	Takaróprofil szálaban	2,5	70 (35-35)	6	250
PR50x50	„L” alakú takaróprofil	2,5	50x50	6	540
PR100x50	Takaróprofil szálaban	2	150 (100-50)	6	715
PR100x60	„L” alakú takaróprofil	3	100x60	6	870
PR100X150	„L” alakú takaróprofil	3	100x150	6	1225

## Színes takaróprofilok raktárkészleten

**R** 6 méteres szálaban: Öntapadás nélküli, minimális vásárlási egység: 6m. Vastagság: 2,5mm.  
50 méteres tekercsben: Öntapadós, minimális vásárlási egység: 50m. Vastagság: 1,5mm.

		Szélesség (mm)	Hossz (m)	Ft/fm
				
Aranytölgy Sötéttölgy Mahagóni Dió	ÖNTAPADÁS NÉLKÜLI	30	6	530
		50	6	730
		70 (35-35)	6	960
	ÖNTAPADÓS	30 (15-15)	50	636
		50 (25-25)	50	876
		70 (35-35)	50	1152

## Színes takaróprofilok rendelésre

**Nem raktárkészletli termék. Átvétel: 10 munkanap a rendelés napjától.**

**Minimális vásárlási egység öntapadás nélküli takaróléceknél: 6m. Vastagság: 2,5mm**

**Minimális vásárlási egység öntapadós takaróléceknél: 50m. Vastagság: 1,5mm**



Szín	Színkód	Szín	Színkód
Dark Red	Renolit 3081.05-167	Oak ST-F	Renolit 3167002-168
Soft Cherry	Renolit 3214009-195	Southern Oak	LG Hausys UQ902-Z8
Cherry Amaretto	Hornschuch F436-3043	Stripe Pine	LG Hausys G0502-Z8
<b>PARTNER PLUS</b> Vintage Pine	LG Hausys B2303-G7	Rustic Cherry	Renolit 3214007-195
Irish Oak	Renolit 3211005-148	RusTEAK	Renolit 3241003-195
Polska Sosna	LG Hausys GU301-G7	Winter-Douglas	Renolit 3069037-167
AnTeak	Renolit 3241002-195	Oregon 4	Renolit 1192001-167
Anthracite Grey (erezet nélküli)	Renolit 7016.05-083	Mountain-Pine	Renolit 3069041-167
Quartz Grey	LG Hausys KACV8-F7	Antique Oak	Renolit 3211006-148
Silver Cloud	LG Hausys DJ606-42	Natural Oak FL-G	Renolit 3118076-168
Black Brown	LG Hausys KDD17-Z8	Frost Grey	LG Hausys KADF8-Z8
Dark Green	LG Hausys GAP45-Z8	Pale Grey	LG Hausys KADF9-Z8
Moos Green	Renolit 6005.05-167	Cement Grey	Renolit 7033.05-167
Dark Blue	LG Hausys BER77-Z8	Quartz Grey	LG Hausys KACV8-Z8
Brilliant Blue	Renolit 5007.05-167	Agate Grey	Renolit 7038.05-167
Charcoal Brown	LG Hausys NDS62-Z8	Light Grey	LG Hausys KACH-Z8
Smoked Oak	LG Hausys UR401-Z8	Cream White	LG Hausys YEM69-Z8
Mountain Larch WE Brown	Renolit 3221005-130300	Crystal White	LG Hausys WAQ50-Z6
Sapeli	LG Hausys UR602-Z8	Coal Grey	LG Hausys KDB74-Z8*
African Cherry	LG Hausys US601-Z8	Mahogany	LG Hausys UJ301-Z8*
Rustic Oak 1 / Eiche Rustikal	Renolit 3149008-167	Brown Oak	LG Hausys UQ901-Z8*
Oak ST-G	Renolit 3156003-167	Walnut	LG Hausys UK103-Z8*
Oak ST-F	Renolit 3167002-168	Solar Oak	LG Hausys UK101-Z8*
Bergkiefer	Renolit 3069 041 - 167	Streifen Duglasie	Renolit 3152 009 - 167
Golden Oak	Renolit 2178 001 - 167	Eiche Natur	Renolit 3118 076 - 168
Siena PN	Renolit 49237 - 015	Nussbaum V.	Renolit 2178 007 - 167
Eiche Dunkel	Renolit 2052 089 - 167	Mooreiche	Renolit 3167 004 - 167
Sapeli	Renolit 2065 021 - 167	Anthrazitgrau (erezett)	Renolit 7016 05 - 167
Világos Szürke	Renolit 7155 05 - 167	Metbrush Silver (+15% felár)	Renolit F436 - 1002

Szélesség (mm)	Öntapadás nélküli kiszerezés (m)	Ft/fm	Öntapadós kiszerezés (m)	Ft/fm
30	6	636	50	636
50	6	876	50	876
70	6	1152	50	1152

# PÁRKÁNYOK

## Anyagában fehér, kamrás PVC párkány

**i** Raktárkészletli termék. Kül- és beltérre egyaránt használható.  
Minimum vásárlási mennyiség nincs. A méretrevágás díjtalan.



Szélesség (mm)	Maximum hossz (m)	Ft/fm
150	6	980
200	6	1240
250	6	1710
300	6	1975
350	6	2660
400	6	2885
450	6	3035
500*	6	5920
600*	6	8195

\*Beltéri, fehér fóliás párkány  
Végzáró (460mm): 175Ft/db.  
Végzáró az 500 és 600mm-es párkányhoz: 360Ft/db.

## Színes, fóliás PVC párkány

**i** Részben raktárkészletli termék. Raktárkészletli színek : Aranytölgy, Sötéttölgy, Mahagóni, Dió, Antracit. Nem raktárkészletli színek:, Világostölgy, Bükk, Márvány. Átvétel: 10 munkanap a rendelés napjától. Minimum vásárlási mennyiség - az Antracit fóliás párkány kivételével - nincs. Kizárólag beltéri használatra. A méretrevágás díjtalan.

\*Az antracit színű fóliás PVC párkányok értékesítési egysége 300cm (a glatt felületű + 30%)

PARTNER PLUS




Szélesség (mm)	Maximum hossz (m)	Antracit* Ft/fm	Aranytölgy Ft/fm	Dió, Sötéttölgy, Mahagóni Ft/fm
150	6	2405	1720	1892
200	6	2680	1940	2130
250	6	3190	2340	2574
300	6	3381	2490	2740
350	6	3777	2805	3085
400	6	4674	3515	3865
500	6	6094	4990	5489
600	6	7247	5990	6589

Színes PVC végzáró (600mm): 360Ft/db.

## Fehér alumínium párkány

**i** Raktárkészletbeli termék. Maximális hossz: 6m. Anyagvastagság: 0,8mm.  
Minimum vásárlási mennyiség nincs. A méretrevágás díjtalan.



Szélesség (mm)	Maximum hossz (m)	Ft/fm
50	6	920
70	6	920
90	6	920
125	6	1300
150	6	1320
180	6	1410
195	6	1540
210	6	1660
225	6	1750
240	6	1845
260	6	1940
280	6	2060
300	6	2310
320	6	2470
340	6	2545
360	6	2620
<b>Végzáró (350mm): 480Ft/pár.</b>		

## Színterezett alumínium párkány

**i** Nem raktárkészletbeli termék. Átvétel: 10 munkanap a rendelés napjától. Kültéri használatra. Maximum hossz 6 m. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási díjat. Alap RAL: RAL 8003, 8019, 7016



Szélesség (mm)	Max. hossz (m)	Alap RAL szín Ft/fm	Extra RAL szín Ft/fm
50	6	1328	1726
70	6	1462	1900
90	6	1568	2038
110	6	1695	2205
130	6	1845	2399
150	6	1965	2555
165	6	2070	2691
180	6	2175	2828
195	6	2265	2945
210	6	2370	3080
225	6	2475	3218
240	6	2565	3335
260	6	2700	3510
280	6	2828	3675
300	6	2970	3860
320	6	3105	4035
340	6	3240	4215
360	6	3353	4360

**PVC végzáró (RAL8003-világosbarna, RAL 8019-sötétbarna, RAL7016-szürke): 480Ft/pár.**  
**ALU végzárók (gyári): RAL szerint:165mm-ig: 1880Ft/pár, 320mm-ig: 2600Ft/pár, 420mm-ig: 3160Ft/pár**







# TOKTOLDÓK

**Raktárkészletli termék. Minimális vásárlási egység: 6m. A méretrevágás díjtalan.  
\*6m vásárlásakor \*\*3m vásárlásakor**

 PARTNER PLUS	Hossz (m)	70mm-es profil Ft/fm	80mm-es profil Ft/fm
	6	1190	-
15mm	6	1670	1670
35mm	6	1820	1950
50mm	6	2990*/3290**	-
100mm	6		

## MŰANYAG ABLAKOZÁSI SEGÉDKELLÉKEK


**Raktárkészletli termékek.**

Termék megnevezése	Kiszerezés	Egységár	Illusztráció	
Rejtett soroló (13x4mm)	6m	195Ft/fm		
Takarósapka Fehér, Világosbarna, Sötétbarna	500db	4Ft/db		
Furattakaró dugó Fehér, Világosbarna, Sötétbarna	500db	6Ft/db		
Üvegezőék	78x29x1mm	500db	3,6Ft/db	
	78x29x2mm	500db	5,2Ft/db	
	78x29x3mm	300db	5,9Ft/db	
	78x29x4mm	300db	7Ft/db	
	78x29x5mm	300db	7,8Ft/db	
Beépítőék - KICSI 93X44X14mm	500db	14Ft/db		
Beépítőék - NAGY 150X43X22mm	50db	28Ft/db		
Műanyag üvegezőkanál	1db	1270Ft		

## PÁRAÁTERESZTŐ ÉS PÁRAZÁRÓ FÓLIÁK

**Raktárkészletli termék. Minimális vásárlási egység: 25m. Páraáteresztő (külső) és párazáró (belső) fóliák.**


Szélesség	Hossz (m)	Ft/fm
70mm	25	196
100mm	25	218
150mm	25	235



## KOMPRIMÁLT SZALAGOK




**Raktárkészletli termék. Minimális vásárlási egység: méretenként változó.  
Méret: Szalag szélesség/ dagadás előtti vastagság/ dagadás utáni vastagság (mm)**

Méret (mm)	Hossz (m)	Ft/fm
15/4/30	13	327
15/8/40	4,3	336



# AERECO SZELLŐZŐK


A RAL 9003 (fehér) készülékek raktárkészletű termékek. Műszaki adatok elérhetőek a <http://partnerplus.hu/termekek/aereco-szellozok/> oldalon. Színes Aereco rendelése esetén 10 munkanap a várható átvétel, ára +2000Ft a fehér megfelelőjéhez képest.

Típus	RAL Színek	Szabályozás módja	Fehér Aereco ár/db	
EFR174	9003/fehér	Kézi állítású	4500	
	8001/tölgy			
	8017/gesztenye			
EAF309	9003/fehér	Fix léghozamú	5500	
	8001/tölgy			
	8017/gesztenye			
	7045/szürke			
EMF963	9003/fehér	Kézi állítású	5500	
	8001/tölgy			
	8017/gesztenye			
EMM916 automata	EMM716 kézi	9003/fehér	8000	
		8001/tölgy		
		8017/gesztenye		
Rovarrács	9003/fehér	Lapos rovarrács, vagy esővédő rovarrács	950/1450	
	8001/tölgy			
	8017/gesztenye			
	7045/szürke			

## TOKRÖGZÍTŐ CSAVAR

Raktárkészletű termék. Minimális vásárlási egység: 100db. Anyaga: acél. Szín: Ezüst. Vájat: T30 Torx.


Méret (mm)	Ft/db
7,5x52	9,5
7,5x72	12,5
7,5x92	16
7,5x112	21
7,5x132	23
7,5x152	27
7,5x182	32
7,5x212	40
7,5x252	99



## SDS-PLUS FÚRÓSZÁR

Raktárkészletű termék. Andrill négyéles betonfúró. Befogási átmérő: 10mm.


Ø (mm)	Hossz (mm)	Ft/db
5	260	750
	210	690
6	260	750
	300	750
6,5	260	750
	300	750
	350	800
7	210	690
	260	750
	300	750
8	260	800



## HSS FÉMFÚRÓ

Raktárkészletű termék. DIN 340 standard szerint gyártva. Hosszított. Univerzális, 118 fokos forma.





Ø (mm)	Teljes hossz (mm)	Munka hossz (mm)	Ft/db
3,5	110	73	390
4,2	75	43	650
5	135	90	750
6	140	95	750
6,5	150	100	750
7	150	100	800
8	160	105	800
13			1090



# VEGYI ANYAGOK

## Pisztolyhabok

**Raktárkészletli termék. Minimális vásárlási egység nincs. Kiszérelés: 12db/karton.**

	<b>Penosil 65 Plus All Season</b>	<b>TKK Tekapur Ragasztóhab szigeteléshez</b>	<b>Penosil Ragasztóhab FixFoam 877</b>
			
<b>Kiszérelés (ml)</b>	<b>850</b>	<b>800</b>	<b>750</b>
<b>Kihozatal (l)</b>	<b>65</b>	<b>47</b>	<b>5-8m<sup>2</sup> falfelület</b>
<b>Bőrösödés (perc)</b>	<b>8-10</b>	<b>10-15</b>	<b>10-12</b>
<b>Vágható (perc)</b>	<b>25</b>	<b>60-120</b>	<b>30-40</b>
<b>Sűrűség (kg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>20</b>	<b>16-18</b>	<b>25-30</b>
<b>Hőállóság (°C)</b>	<b>-65 - +130</b>	<b>-40 - +90</b>	<b>-65 - +130</b>
<b>Használható (°C)</b>	<b>-20 - +30</b>	<b>+5 - +30</b>	<b>-5 - +30</b>
<b>Hangszigetelés (dB)</b>	<b>60</b>	<b>n.a.</b>	<b>60</b>
<b>Hőszigetelés (W/mK)</b>	<b>0,034</b>	<b>0,036</b>	<b>0,034</b>
<b>Ft/db</b>	<b>1500</b>	<b>1290</b>	<b>1450</b>

## Szilikonok, ragasztóanyagok

**Raktárkészletli termék. Minimális vásárlási egység nincs.**

<b>Gyártó/típus</b>	<b>Dr. Schenk neutrális szilikon (fehér/színtelen)</b>	<b>Dr. Schenk akril tömítő</b>	<b>TKK Profi neutrális szilikon: Világosbarna, Sötétbarna, Fekete</b>	<b>Cosmofen Plus PVC ragasztó (fehér/színtelen)</b>
  				
<b>Kiszérelés</b>	<b>300ml</b>	<b>300ml</b>	<b>300ml</b>	<b>200g</b>
<b>Ft/db</b>	<b>950</b>	<b>450</b>	<b>960</b>	<b>1050/1090</b>

## Tisztítók

**Raktárkészletli termék. Minimális vásárlási egység nincs.**

<b>Gyártó/típus</b>	<b>Penosil Premium pisztolytisztító</b>	<b>Cosmofen 5 PVC tisztító (erős)</b>	<b>Cosmofen 10 PVC tisztító (közep)</b>	<b>Cosmofen 20 PVC tisztító (enyhe)</b>
 				
<b>Kiszérelés</b>	<b>500ml</b>	<b>1000ml</b>	<b>1000ml</b>	<b>1000ml</b>
<b>Ft/db</b>	<b>920</b>	<b>2390</b>	<b>2390</b>	<b>2390</b>



# NYÍLÁSZÁRÓK

## Bejárati ajtók raktáron

**!** Átmeneti mérethiány előfordulhat, ezért mindig érdeklődjön előzetesen. Aluplast IDEAL 4000, Gealan IQ9000, 70mm ill. 82.5mm-es profilból, ROTO 5 pontos görgős zárral szerelve. Az ár tartalmazza a kilincs és a zárbetét (ROTO, 3 kulccsal) árát.



Méret	Ár
860x2020	79990Ft
880x2080	
940x2040	
950x2060	
980x2080	

## Ablakok raktáron

**!** Átmeneti mérethiány előfordulhat, ezért mindig érdeklődjön előzetesen. Iglo5: 5 kamrás, 70mm-es profil, MACO Multimatic vasalat, Hibás működtetésgátló, Kiemelésgátló. Méreten felül párkányfogadó (3cm).



Méret (mm)	Ár	
1 szárnyú bukónyíló	580x580	15235
1 szárnyú bukónyíló	580x880	18125
1 szárnyú bukónyíló	580x1180	22475
1 szárnyú bukónyíló	580x1480	22475
1 szárnyú bukónyíló	880x580	18125
1 szárnyú bukónyíló	880x880	21375
1 szárnyú bukónyíló	880x1180	26500
1 szárnyú bukónyíló	880x1480	31125
1 szárnyú bukónyíló	1180x1180	30810
2 szárnyú bukónyíló	1180x1180	45000
1 szárnyú bukónyíló	1180x1480	34250
1 szárnyú bukónyíló	1480x1480	44700
2 szárnyú bukónyíló	1480x1480	54375
Bukónyíló erkélyajtó	880x2080	39250
1 szárnyú bukó	88x58	16625
1 szárnyú bukó	118x58	21860
Fix	880x300	11500

## Ablakok rendelése egyedi méretre













**!** Szállítási határidő: rendeléstől számított 10 munkanap. Kiszállítás: péntekenként. Gealan IQ9000 profil: 82.5mm szélesség, 7 kamrás. Roto vasalat, Üveg Ug=0,7W/m2k.



Egyedi méretű ablakok árlistáért és további információért lépjen kapcsolatba velünk!

**Fuvarszervezés: info@partnerplus.hu / +3620-3932558, +3620-2970155**  
 A Kiszállítás díja régióként változó, a rendelt termék értékétől, mennyiségétől és súlyától is függ!

## Bejárati ajtópanel raktáron

<p><b>Átmeneti készlethiány előfordulhat, ezért mindig érdeklődjön előzetesen. Minden panelban csincsilla üveg van.</b></p> <p><b>A készleten lévő panelek típusai eltérhetnek az árlistánban megjelöltektől!</b></p> <p><b>Méret: 80x200cm. Vastagság: 24mm.</b></p> <p><b>Sandwich panel: 7000Ft/m<sup>2</sup> (24mm, méretre vágva)</b></p>	<b>Chala 1</b>	<b>Chala 3</b>	<b>Chala 5</b>	<b>Daisy 2</b>	<b>Daisy 7</b>	<b>Daisy 8</b>
	<b>17850Ft</b>	<b>21700Ft</b>	<b>25900Ft</b>	<b>19000Ft</b>	<b>27300Ft</b>	<b>27300Ft</b>
						
	<b>Bluebell</b>	<b>Marigold</b>	<b>1/4 üveges</b>	<b>Sunflower 1</b>	<b>Sunflower 2</b>	<b>Tömör díszpanelek</b>
<b>24500Ft</b>	<b>27160Ft</b>	<b>27300Ft</b>	<b>22120Ft</b>	<b>28000Ft</b>	<b>15500Ft</b>	
						

## Bejárati ajtópanel rendelésre

**Átvétel: 10 munkanap a rendelés napjától.**

Panelkatalógus elérhető: <http://partnerplus.hu/termekek/nyilaszarok/bejarati-ajtopanel-rendelesre/>

<b>Acélmerevítés (MDF/FEM)</b>				<b>10000Ft</b>			
<b>Színek felárral: Aranytölgy, Mahagóni, Sötéttölgy, Antracit, Black Cherry</b>				<b>16800Ft/oldal</b>			
<b>Alapüvegek: Csincsilla, Átlátszó, Gríz, Fatörzs</b>				<b>Felár nélkül</b>			
<b>Extra üvegek: Homokfúvott, Reflexiós, Delta, Óceán, Master, Square, Konfetti, Gyémánt, Punto, Orchidea, Kura, Basak, Flutis, Sárga felhő</b>				<b>Felárral</b>			
PANEL TÍPUS	ÁR	PANEL TÍPUS	ÁR	PANEL TÍPUS	ÁR	PANEL TÍPUS	ÁR
Daisy 2	19000	Daisy 4	21000	Daisy 6	24900	Daisy 8	27300
Daisy 1/SP	19000	Daisy 2/SP	20300	Daisy 3/SP	21000	Daisy 4/SP	22400
Bluebell	24500	Bluebell/SP	22400	Fern 2	22120	Fern 4	27160
Fern 6	31500	Fern 1/K	24920	Fern 2/K	29680	Pansy	30800
Pansy /SP	22400	Marigold 2	27160	Marigold 1/SP	22400	Violet 2	21700
Violet 4	25200	Violet 6	29400	Violet 1/SP	19600	Violet 2/SP	21000
Violet 3/SP	22400	Forget	24500	Forget/SP	22400	Tulip 2	29400
Tulip 4	31500	Sunflower 1	22120	Sunflower 2	28000	Crocus 1	22260
Crocus 2	24500	Crocus 3	27160	Crocus 4	29400	Carnation	29400
Orchid 1	23200	Orchid 2	24500	Orchid 3	29400	Orchid 1/SP	19600
Orchid 2/SP	21000	Orchid 3/SP	22400	Cactus 1	23450	Cactus 3	33320
Poppy 1	22120	Poppy 2	24640	Poppy 3	27160	Poppy 4	28350
Poppy 5	29400	Edelweis 1	25200	Edelweis 2	27300	Rose 2	29400
Rose 4	31500	Jasmine	22750	Jasmine/SP	21700	Irisz	26950
Irisz/SP	21700	Narciss	31500	Narciss/SP	22820	Geranium	26950
Petunia	29400	Oregon 1	21000	Oregon 2	22120	Oregon 3	24640
Oregon 4	27160	Oregon 5	29400	Cornflower 1	21000	Cornflower 2	22120
Cornflower 3	24640	Cornflower 4	27160	Cornflower 5	29400	Lilac	32900
Iron 3	33250	<b>Chala 1</b>	<b>17850</b>	<b>Chala 3</b>	<b>21700</b>	<b>Chala 5</b>	<b>25900</b>
<b>Chala 1/SP</b>	<b>22400</b>	<b>Chala 3/SP</b>	<b>23800</b>	<b>Chala 5/SP</b>	<b>25200</b>	<b>Balm 1</b>	<b>23450</b>
Balm 2	25900	Balm 3	28350	Balm 4	30800	Stock	34300
Primerose 2	29400	Primerose 4	31850	Palm 1	22050	Palm 2	31850
Lavender	29400	Rocket	31850	Hibiscus 1	21000	Hibiscus 3	25900
Hibiscus 5	28350	Camomile 6	32200	Lily 4	32200	Coral	32200
Tang 5	30800	<b>Tömör panel</b>	<b>15990</b>	IN-1	56000	IN-2	44800
IN-3	53200	IN-4	53200	IN-5	53200	IN-6	67200
IN-7	58800	IN-8	58800	IN-9	50400	IN-10	53200

# ABLAK, AJTÓ, REDŐNY SEGÉDESZKÖZÖK, MUNKAÉDELMI RUHÁZAT

Megnevezés		Ft/db	Illusztráció
Stanley mágneses vízmérték	400mm	3590	
	600mm	4145	
	800mm	4714	
	1000mm	6132	
	1200mm	6603	
	1500mm	7737	
	2000mm	10380	
Tokrögzítő fül (univerzális, panoráma) az alábbi profilokhoz: Iglo5, Ovlo, Aluplast, Gealan, Veka		52	
Milwaukee Bitfej, 50mm: TX30, PH2, PZ2		630	
FLEX	Makita vágókorong (125x1,0)	350	
	Milwaukee vágókorong (115x1,0)		
	Milwaukee vágókorong (125x1,0)		
FÜRÉSZLAP	Milwaukee Sawzall Fa és fém fűrészlap	920	
	Milwaukee 1.8Bi-Metal 150mm fém fűrészlap (3db/csomag)	690	
	Milwaukee fa szablyafűrészlap (3db/csomag)	690	
	Irwin HCS Fa dekopírfűrészlap (5db/csomag)	1640	
	Irwin HSS Metal dekopírfűrészlap (5db/csomag)	1640	
SNITZER	Tajima Vágókés automata zárral	1590	
	Milwaukee Snitzer	3930	
	Tajima Penge vágókésekhez (1 csomagban 10 db penge, teljes hosszúság 100 mm, szélessége 18 mm, 1 letörhető pengeél hosszúsága 10 mm, vágóél-szög 60°)	950	
PISZTOLY	Yato teflon bevonatos Purhabpisztoly	6500	
	Tajima Convoy Super Szilikonpisztoly	6140	
Veribor Üvegezőtappancs	Egyfejes vákuumos (120 kg)	31415	
	Háromfejes	23540	
	Háromfejes (2db) bőröndben	47165	
Yato gumikalapács, sörétes, fekete		3385	
MUNKAVÉDELMI RUHÁZAT	Milwaukee Munkavédelmi kesztyű (Méret: 9, 10, 11)	1575	
	Yato bőr munkavédelmi bakancs (Méret:42-47)	7481	
	Beta bőr munkavédelmi bakancs (Méret:42-48)	15670	
	Neo tools bőr munkavédelmi bakancs (Méret:42-47)	16536	
KILINCS	Bejárati ajtókilincs (fehér, barna)	2370	
	Alumínium ablakkilincs (fehér)	480	
	Kulccsal zárható alumínium ablakkilincs (fehér)	1790	
	Gombos alumínium ablakkilincs (fehér)	1790	
	Maco szerelőkilincs imbuszkulccsal	2990	

# ABLAK, AJTÓ, REDŐNY SEGÉDESZKÖZÖK, TÁROLÁS

Megnevezés	Ár/db	Illusztráció	Megnevezés	Ár/db	Illusztráció
Spanifer rakományrögzítő (Teherbírás: 2t, Hosszúság: 6m, Gurti szélesség: 35mm)	1990		Yato YT-67380 szerelőpárna	2363	
Milwaukee Bitkészlet, 48 részes	6772		Milwaukee szerszámtartó kötél	4717	
Milwaukee koronafúró befogótüske	1260		Milwaukee koronafúró fejek 16, 19mm-es fejek redőnygurti átvezetéshez	1969	
Optikai kitekintő (Színek: Arany, Ezüst, Méretek: 15-25mm, 25-42mm)	1200		Geze olajfékes ajtócsukó TS1000C Típus: Karos, Minimum szárny szélesség: 110mm	8000	
Hibajavító filc Aranytölgy, Dió, Mahagóni, Sötéttölgy, Fehér, Antracit, Mohazöld	3300		Maco, vagy Univerzális huzatzár	2500	
Stanley gyorszorító	5590		Szúnyogháló gumigörgöző	790	
Üvegező spakli	2717		Behúzófül fehér, világosbarna, sötétbarna (fém)	690	
Milwaukee Colstok	945		YATO kábeldoboz 20m	12205	
Stanley szerszámoszláda	7796		Stanley szerszámostáska	20079	

## ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK



 Raktárkészletli termék. Minden Milwaukee termékünkre 3 év garanciát vállal a gyártó.

A készlet és az árak változhatnak, ezért mindig érdeklődjön előzetesen. Az adatok tájékoztató jellegűek.

Típus	Leírás	Ár
M18FPD2 -0x Akkus ütvefúró-csavarozó	18V, 135nm, akku és töltő nélkül	49530Ft
M18FID2-0 Akkus ütvecsavarozó	18V,206Nm nyomaték, túlterhelés védelem	54500Ft
M18 BDD-0 Akkus fúró-csavarozó	18V, 60Nm nyomaték	24600Ft
M18-CSX-0 Szablyafűrész	18V, LED fény, Állítható fordulatszám	49500Ft
AGV10-125EK Sarokcsiszoló 125mm	Vezetékes sarokcsiszoló ,1000W, 11000rpm/min.	23900Ft
M18CAG125X-0 Sarokcsiszoló 125mm	Akkus sarokcsiszoló 18V 8500rpm/min.	39900Ft
M18CHX -0 SDS plus ütvefúró-véső	2.4 J ütőenergia, 18V	78660Ft
M12-18C akkutöltő		15660Ft
M18 5AH Akku li-ion	Akkumulátor 18V, 5Ah	19605Ft
M18 9AH Akku li-ion	Akkumulátor 18V, 9Ah	34565Ft
M18 12AH Akku li-ion	Akkumulátor 18V, 12Ah	53465Ft