

# Sistemi za čišćenje i higijenu

**EH-**  
**SOLUTIONS**

**EH-Solutions d.o.o.**  
Kozaruša bb  
BA-79202 Kozarac-Prijedor  
[www.eh-solutions.ba](http://www.eh-solutions.ba)  
[info@eh-solutions.ba](mailto:info@eh-solutions.ba)  
+387 65 010 386



## Industrijska prskalica pod pritiskom SUPER OTPORN A Idealna za dezinfekciju površina



Art.br. R36.138

<b>Posuda</b>	1.25 l, PVC
<b>Dizna</b>	Niklovana, podešavajući ugao prskanja
<b>Dihtung</b>	Viton – otporan na kiseline (pH 2-7)
<b>Upotreba</b>	hemikalije, sredstva za čišćenja, razrjeđivači
<b>Opis</b>	Učinkovita i ergonomska ručna pumpa, ventil za smanjenje pritiska, osigurač

Art.br. R36.501



<b>Posuda</b>	0,5 l, PVC
<b>Düse</b>	Niklovana, podešavajući ugao prskanja
<b>Dihtung</b>	Viton – otporan na kiseline (pH 2-7)
<b>Tip</b>	Manuelno pravljenje pritiska
<b>Upotreba</b>	Hemikalije, sredstva za čišćenje, razrjeđivači, maziva na bazi mineralnih ulja i sredstva za rastvaranje
<b>Specialnost</b>	360° usisno- / prskajući-sistem

# Mobilni prskajući za pjenu sistemi Idealni za dezinfekciju svih površina



**EH-Solutions d.o.o.**  
Kozaruša bb  
BA-79202 Kozarac-Prijedor  
www.eh-solutions.ba  
info@eh-solutions.ba  
+387 65 010 386

## Mobilni sistem za pjenu 20 l, sa pritiskom, Inox

Art.br U-31.01060



<b>Posuda</b>	24 l / 50 l, Inox
<b>Dizna</b>	Inox
<b>Dihtung</b>	Viton – crveni-otporan na kiseline(pH 2-7)
<b>Tip</b>	Mobilni sistem za pjenu Robustan i dokazan
<b>Upotreba</b>	Pjenjenje
<b>Pritisak</b>	6 bari
<b>Specialnost</b>	Fleksibilan, suha pjena za bolji učinak

## Nosivi sistem sa pritiskom 5 l – pjena/špicanje



Pjenjenje –  
Art.Br. U-31.01040




Špricanje –  
Art.Br. U-31.01225

<b>Posuda</b>	5 l, PVC
<b>Dizna</b>	Inox
<b>Dihtung</b>	EPDM – plavi -alkalna (pH 7-14) Viton – crveni – otporan na kiseline (pH 2-7)
<b>Tip</b>	Nosivi, sa pritiskom
<b>Pritisak</b>	4 bari
<b>Specialnost</b>	Robustan, lagano

**Podesivi pištolj za pjenu sa podesivim doziranjem (1.5 - 10%), 1.25 l Kontejner, direktan priključak na crijevu za vodu, kiselinu i lužinu**



**EH-Solutions d.o.o.**  
Kozaruša bb  
BA-79202 Kozarac-Prijedor  
www.eh-solutions.ba  
info@eh-solutions.ba  
+387 65 010 386



Art.br. U-31.01030

<b>Posuda</b>	1.25 l, PVC
<b>Dizna</b>	PVC
<b>Dihtung</b>	Specialno otporan
<b>Tip</b>	Direktni priključak crijeva, Nema mesinganih dijelova
<b>Pritisak</b>	1.5 - 6 bari
<b>Specijalnost</b>	Doziranje 1,5 - 10% Direktno podesivo

**Sistem za pjenjenje 1.25 l, manuelno, otporan na kiselinu ili baze**

Art.Nb. U-31.01020



**Baze**

<b>Posuda</b>	1.25 l, PVC
<b>Dizna</b>	PVC
<b>Dihtung</b>	- Baze (EPDM) - Kiseline (Viton)
<b>Tip</b>	Ručno pravljenje pritiska
<b>Upotreba</b>	Pjena
<b>Pritisak</b>	3 bari
<b>Specijalnost</b>	Suha pjena, bolji učinak

Art.Nr. U-31.01010



**Kiseline**

## Higijensko- dezinfekciona jedinica Špricanje - 1 Produkt – uklj. dodatke



**EH-Solutions d.o.o.**  
Kozaruša bb  
BA-79202 Kozarac-Prijedor  
www.eh-solutions.ba  
info@eh-solutions.ba  
+387 65 010 386

Idealna jedinica za čišćenje i dezinfekciju koja automatski miješa i dozira koncentrirane hemikalije. Ima čist, profesionalan izgled i crijevo koje se čuva unutra. Pomoću uklonjivog dodatka za pjenu moguća upotreba se može proširiti i na pjenjenje.



Art.br. U-31.01115

<b>Materijal</b>	PVC, Crijevo, Inox Komponente
<b>Pritisak vode</b>	3 - 6 bari
<b>Tip</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uklj. 10l džač kanistra,</li><li>- Pištolj za špricanje</li><li>- integrisani povratni ventil</li><li>- EPDM Materijal za dihtovanje,</li><li>- sa BA sistemskim odvajačem Honeywell</li><li>- Kućište sa integrisanim držačem crijeva</li></ul>
<b>Upotreba</b>	špricanje (1 Produkt) Fiksna instalacija
<b>Pritisak</b>	2 - 6 bari

## Higijensko- dezinfekciona jedinica Špricanje - 1 Produkt – uklj. dodatci



Art.br. U-31.01120

<b>Materijal</b>	PVC, Crijevo, Inox Komponente
<b>Pritisak Vode</b>	3 - 6 bar
<b>Tip</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Uklj. 10l džač kanistra,</li><li>Pištolj za špricanje</li><li>integrisani povratni ventil</li><li>EPDM Materijal za dihtovanje,</li><li>sa BA sistemskim odvajačem Honeywell</li><li>Kućište sa integrisanim držačem crijeva</li></ul>
<b>Upotreba</b>	špricanje (2 Produkt) Fiksna instalacija
<b>Pritisak</b>	2 - 6 bari

## Lijevak – Set bijeli, 6 dijelni



Art.br. 33.186/S11

<b>Lijevak Ø in mm</b>	50, 75, 100, 120, 150, 200
<b>Materijal</b>	PE bijeli za prehrambenu ind.
<b>Upotreba</b>	Ulje-, Kiseline- i otporan na gorivo
<b>Opis</b>	Stabilni lijevak visoke kvalitete za laboratorijsku i F + B industriju

## Posuda za mjerenje 2 litre



Art.br. 31.235  
Art.br. 31.236  
Art.br. 31.237

<b>Posuda</b>	0,5 l, 1,0 l, 2,0 l
<b>Materijal</b>	PP u laboratorijskoj kvaliteti, prozirno sa utisnutom plavom skalom – može se koristiti i za prehranu
<b>Upotreba</b>	Ulja, Kiseline, Farbe
<b>Opis</b>	Stabilni lijevak visoke kvalitete za laboratorijsku i F + B industriju

## Inox lijevak



<b>Lijevak Ø in mm</b>	100, 120, 140, 150
<b>Materijal</b>	304 nehrđajući čelik, polusjajni polirani - pogodan za industrijsku upotrebu
<b>Upotreba</b>	Otporan na ulje, kiseline, lužine i gorivo
<b>Opis</b>	Stabilni lijevak visoke kvalitete za laboratorij i industriju

Art.br. 33.080	Lijevak Inox 304, poliran	100 mm
Art.br. 33.081	Lijevak Inox 304, poliran	120 mm
Art.br. 33.082	Lijevak Inox 304, poliran	140 mm
Art.br. 33.083	Lijevak Inox 304, poliran	150 mm

## Vrč za mjerenje od Inoxa



<b>Posude u litrama</b>	1,0 l, 2,0 l
<b>Materijal</b>	304 nehrđajući čelik, polusjajni polirani - pogodan za industrijsku upotrebu
<b>Anwendung</b>	Otporan na ulje, kiseline, lužine i gorivo
<b>Beschreibung</b>	Površina visokog sjaja, sa odlijevkom za izlivanje, skalira se u kolicinama od 0,1 litre

Art.br. 31.211	Vrč za mjerenje od Inoxa sa skalom	1.0 l
Art.br. 31.212	Vrč za mjerenje od Inoxa sa skalom	2.0 l

## Laboratorijske boce od PE, za uzorke, skladištenje i dezinfekciju



**EH-Solutions d.o.o.**  
Kozaruša bb  
BA-79202 Kozarac-Prijedor  
www.eh-solutions.ba  
info@eh-solutions.ba  
+387 65 010 386



<b>Opis</b>	Bočica sa uskim grlom LDPE, prirodna sa zatvaračem
<b>Materijal</b>	LDPE, može se koristiti i za prehranu
<b>Upotreba</b>	Desinfekciona sredstva, Kiseline, Prehrana itd.
<b>Opis</b>	Sa zatvaračem

Art.br. R037-651	LDPE, prirodna sa zatvaračem	125 ml
Art.br. R037-652	LDPE, prirodna sa zatvaračem	250 ml
Art.br. R037-653	LDPE, prirodna sa zatvaračem	500 ml
Art.br. R037-654	LDPE, prirodna sa zatvaračem	1000 ml
Art.br. R037-651S1	LDPE, prirodna, sa zatvaračem - Može se ponovo zatvoriti poklopcem	125 ml
Art.br. R037-652S1	LDPE, prirodna, sa zatvaračem - Može se ponovo zatvoriti poklopcem	250 ml
Art.br. R037-653S1	LDPE, prirodna, sa zatvaračem - Može se ponovo zatvoriti poklopcem	500 ml

## Laboratorijske boce od PE, za uzorke, skladištenje i dezinfekciju



Art.br. R039-661	LDPE, prirodna, sa savijenom zašiljenom cijevi	125 ml
Art.br. R039-662	LDPE, prirodna, sa savijenom zašiljenom cijevi	250 ml
Art.br. R039-663	LDPE, prirodna, sa savijenom zašiljenom cijevi	500 ml
Art.br. R039-664	LDPE, prirodna, sa savijenom zašiljenom cijevi	1000 ml



## Slavina Speedy - Inox



Art.br. 34.082

<b>Priključak</b>	G 3/4
<b>Materijal</b>	Inox
<b>Upotreba</b>	Specialno za prehrambenu industriju i za hemikalije
<b>Opis</b>	Brza i lagana upotreba, zatvara se samostalno opružnim sistemom

## Rotirajuća pumpa Inox



Art.br. 35.200

<b>Priključak</b>	G 1 odgovarajući za bačvu 200 l
<b>Dihtung</b>	Teflon
<b>Materijal</b>	Inox
<b>Upotreba</b>	Specialno za prehrambenu industriju i za hemikalije
<b>Opis</b>	Inox pumpa za bačve 25l / min. uključujući usisnu cijev 1020 mm + sito

## Ručna pumpa za bačvu - Inox



<b>priključak</b>	pogodno za sve uobičajene bačve 25/50/200 l
<b>Dihung</b>	Teflon
<b>Materijal</b>	Inox
<b>Upotreba</b>	Specialno za prehrambenu industriju i za kemikalije
<b>Opis</b>	Inox pumpa za bačvu 14l / min., Uključujući teleskopsku usisnu cijev 400 - 900 mm i izlaznu cijev

Art.br. 35.209

## Pumpa za podizanje matetijala PVC



<b>Priključak</b>	pogodno za sve uobičajene bačve
<b>Materijal</b>	PVC
<b>Upotreba</b>	Emulzije, glikoza, lož ulje, lužine, razrijeđene kiseline, voda
<b>Opis</b>	Crpljenje bez pritiska, uključujući crijevo od 1,1 m, 20 l / min., Usisna cijev 850 mm.

Art.br. 35.333

## Specijalni mikro raspršivač



Art.br. RZB500AL

<b>posuda</b>	0,5 l, Aluminijum
<b>Dizna</b>	Mesing, varijabilna glava za raspršivanje sa podešivim uglom raspršivanja
<b>Dihtung</b>	Viton
<b>Upotreba</b>	Kemikalije, sredstvo za čišćenje kočnica, otapalo
<b>Opis</b>	Vrlo otporan zahvaljujući preciznoj pumpnoj jedinici i kuglici od Inoxa u pumpi

## Podmazivač sa četkicom sa pumpom



Art.br. R015-112

<b>Posuda</b>	0,3 l, Aluminijum
<b>Četkica</b>	Četkica za ravnomjerno nanošenje maziva i rashladne tekućine
<b>Upotreba</b>	Ulja, lagane masti i rashladna sredstva
<b>Opis</b>	Idealno za čisto nanošenje ulja, lakih masti i rashladnih sredstava

# **EH-SOLUTIONS d.o.o.**

## **KONTAKTNE INFORMACIJE**

**EH-Solutions d.o.o.**  
Kozaruša bb  
BA79202 - Kozarac-Prijedor

Logistik, Systembau, Projekte, Service



**Ernst Hausammann & Co. AG**  
Rautstrasse 19  
Postfach  
CH-8010 Zürich

Hauptsitz, Systembau, Logistik, R+D



**Ernst Hausammann & Cie. S.A.**  
route de l'Industrie 51  
1564 Domdidier/FR

Systembau, Produktion, Service, R+D



Standort für Montage und Logistik  
Deutschland, bedient Deutschland  
und die EU:

**BD-Solutions GmbH**  
Zollstrasse 7  
DE-78239 Rielasingen/Worblingen  
Tel +41 (0) 44 439 50 30  
[www.bds.gmbh](http://www.bds.gmbh)

Tochtergesellschaften

- **BD Components Ltd, Hong Kong**  
Logistik, Systembau, Projekte, Service



**EH-Solutions d.o.o.**  
Kozaruša bb  
BA-79202 - Kozarac-Prijedor

+387 65 010 386  
[www.eh-solutions.ba](http://www.eh-solutions.ba)  
[info@eh-solutions.ba](mailto:info@eh-solutions.ba)