

NOVOSTI

XGT aku. višenamanski alat
XGT aku. bušilica-čekić
XGT aku. kružna testera sa rukohvatom pozadi
XGT aku. bušilica-odvijač
LXT aku. nasadni ključ-račna
LXT aku. frižider i kutija za zagrevanje
LXT aku. pištolj za podmazivanje
Li-ion ranac-akumulator 36 V XGT, LXT, PDC direct
i još više ...

PRIBOR

IMPACT PREMIER serija umetaka
za vijke i dodatni pribor

PREZENTACIJA

Makita Efficut listovi za testere

LS002G

XGT AKUMULATORSKA POTEZNO NAGIBNA TESTERA

PROMOCIJA

str. 12





NOVOSTI

XGT



GA038GZ
49.690 RSD

40V^{max} BL MOTOR (BRAKE) XPT AWS AFT

GA038G

AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA

Brzina bez opterećenja: **6.600 min⁻¹**
Prečnik diska Ø: **230 mm**
Prečnik nasadnog otvora Ø: **22,23 mm**
Tip prekidača: **preklonpi**
Težina EPTA: **7,4 kg**



XGT



LS002GZ01
(+ Efficut list testere za drvo)
123.390 RSD

40V^{max} BL MOTOR (BRAKE) AWS DXT


LS002G

AKUMULATORSKA POTEZNO-NAGIBNA TESTERA

Brzina bez opterećenja: **4.800 min⁻¹**
Prečnik lista Ø: **216/30 mm**
Ugao/nagib (L/D): **48 - 48°/60 - 60°**
Kapaciteti rezanja (0°): **70 x 312 mm**
Težina EPTA: **17,0 kg**



XGT



UX01GZ
44.990 RSD

UX01GZ01
(+ priključak - kosa)
54.690 RSD

40V^{max} BL WG MOTOR (BRAKE) XPT AFT

UX01G

AKUMULATORSKI VIŠENAMENSKI ALAT

Brzina bez opterećenja (1./2./3.): **0 - 5.700/8.200/9.700 min⁻¹**
Tip rukohvata: **oblik omče**
Dimenzije (D x Š x V): **1.027 x 320 x 209 mm**
Težina EPTA: **5,5 kg**



XGT



HR005GZ
107.990 RSD

40V^{max} BL MOTOR (SOFT NO-LOAD) AVT AFT AWS XPT

HR005G

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

Broj udaraca po minuti: **1.450 - 2.900 min⁻¹**
Prihvata: **SDS-Max**
Energija udarca: **8,0 J**
Kapacitet bušenja (Ø betona, TCT burgija/diamantska kruna): **40/105 mm**
Težina EPTA: **8,2 kg**



XGT

RS001GZ
39.990 RSD



40V^{max} BL MOTOR (BRAKE) ADT XPT

RS001G

AKUMULATORSKA RUČNA TESTERA SA RUKOHVATOM POZADI

Brzina bez opterećenja: **6.600 min⁻¹**
Prečnik diska Ø: **185/30 mm**
Opseg uglova: **0°-53°**
Maks. kapaciteti rezanja (0°/45°/53°): **65/45/38 mm**
Težina EPTA: **5,6 kg**



XGT

RS002GZ
61.790 RSD



40V^{max} BL MOTOR (BRAKE) ADT XPT

RS002G

AKUMULATORSKA RUČNA TESTERA SA RUKOHVATOM POZADI

Brzina bez opterećenja: **4.000 min⁻¹**
Prečnik diska Ø: **260/30 mm**
Opseg uglova: **0°-56°**
Maks. kapaciteti rezanja (0°/45°/53°): **95/70/54,5 mm**
Težina EPTA: **6,3 kg**





XGT



DF002GZ
21.590 RSD

40V^{max} BL XPT

DF002G

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Brzina bez opterećenja: **0 - 600/2.200 min⁻¹**
Kapacitet (čelik/drvo): **13/38 mm**
Maksimalni pritezni moment (visoki/niski): **64/30 Nm**
Težina EPTA: **2,5 kg**



XGT



HP002GZ
22.790 RSD

40V^{max} BL XPT

HP002G

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Brzina bez opterećenja: **0 - 600/2.200 min⁻¹**
Broj udaraca po minuti: **0 - 9.000/33.000 min⁻¹**
Kapacitet (zidarski materijali/čelik/drvo): **13/13/38 mm**
Maksimalni pritezni moment (visoki/niski): **64/30 Nm**
Težina EPTA: **2,6 kg**



XGT



ML001GZ
8.890 RSD
ML002GZ
11.990 RSD

40V^{max} XPT

MLO01G / MLO02G

AKUMULATORSKA LED LAMPA

	ML001G	ML002G
Svetlosni fluks (360°/180°/gornje):	-/-/3.000 lx	340/310/1.900 lx
Svetlosni fluks:	160 lm	710/340/130 lm
Neprekidan rad sa 4.0 Ah aku.:	55 h	16/29/51 h
Težina EPTA:	1,3 kg	1,5 kg



LXT



DWR180Z
20.990 RSD

18V^{max} XPT

DWR180

AKUMULATORSKI RAČNA

Brzina bez opterećenja: **0 - 800 min⁻¹**
Pogonski prihvat: **1/4", 3/8"**
Maksimalni zatezni moment: **47,5 Nm**
Kapaciteti (standardni vijci/visokozatezni vijci): **M5 - M12/M5 - M10**
Težina EPTA: **1,6 kg**



LXT



DVC560Z
70.790 RSD

18V^{max} + 18V^{max} 36V
HEPA BL filter MOTOR


DVC560

AKUMULATORSKI USPRAVNI USISIVAČ

Maks. protok vazduha: **1,9 m³/min**
Maks. zaptivno usisavanje: **12 kPa**
Snaga usisavanja (1./2./3.): **25/50/85 W**
Kapacitet (prašina): **5 l**
Težina EPTA: **9,0 kg**



LXT



DUX18Z
20.290 RSD

DUX18ZX1
(+ priključak - kosa)
28.490 RSD

18V^{max} BL XPT AFT

DUX18

AKUMULATORSKI VIŠENAMENSKI ALAT

Brzina bez opterećenja (1./2.): **0 - 6.800/9.700 min⁻¹**
Tip rukohvata: **oblik omčice**
Dimenzije (D x Š x V): **983 x 318 x 175 mm**
Težina EPTA: **3,1 kg**





NOVOSTI

LXT

DUR192LZ
17.590 RSD

18V
LITHIUM-ION
BL XPT
MOTOR

DUR192L

AKUMULATORSKA KOSA

Brzina bez opterećenja (1./2.): 0 - 4.500/6.000 min⁻¹
Širina košenja: 300 mm
Veličina navoja vratila: M10×1,25LH
Tip rukohvata: oblik omčice
Težina EPTA: 3,0 kg



LXT

DUM111SYX
18.990 RSD

18V
LITHIUM-ION
XPT

DUM111

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA TRAVU

Broj hodova u minutu: 2.500 min⁻¹
Širina košenja (nož makaza za travu): 110 mm
Širina rezanja (nož kosilice za žbunje): 200 mm
Visina rezanja: 15/20/25 mm
Težina EPTA: 1,8 kg



LXT

DUR192LZ
93.990 RSD

18V
LITHIUM-ION

DCW180

AKUMULATORSKI FRIŽIDER I KUTIJA ZA ZAGREVANJE

Kapacitet hlađenja/zagrevanja: -18, -10, 0, 5, 10 °C / 55, 60 °C
Sistem za hlađenje/zagrevanje: kompresor/grejač
Autonomija rada sa BL1860B: 5 h (-18 °C) / 17 h (5 °C) / 4 h (60 °C)
Kapacitet: 20 l
Težina EPTA: 14,3 kg



LXT

DEADML809
52.390 RSD

DEADML811
36.790 RSD

18V
LITHIUM-ION

DEADML809 / DEADML811

AKUMULATORSKI REFLEKTOR

Osvetljenje (1./2./3.):	DEADML809 800/1.500/3.800 lx	DEADML811 350/800/1.800 lx
Svetlosni fluks:	2.000/4.000/10.000 lm	750/1.500/3.000 lm
Neprekidan rad sa BL1860B:	8,5/4,5/1,7 h	13/7/3 h
Težina EPTA:	7,0 kg	4,7 kg



LXT

DEADML809
76.490 RSD

18V
LITHIUM-ION

DEADML810

AKUMULATORSKO RADNO SVETLO

Osvetljenje (1./2./3.): 150/300/550 lx
Svetlosni fluks: 1.500/3.000/5.500 lm
Autonomija rada sa BL1860B: 18/8,5/4,0 h
Težina EPTA: 15,3 kg



LXT

HP488DWE
21.290 RSD

DF488DWE
19.990 RSD

18V
G-SERIES

HP488D / DF488D

AKU. UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ / BUŠILICA-ODVIJAČ

Brzina bez opterećenja:	HP488D 0 - 400 / 1.400 min ⁻¹	DF488D 0 - 400 / 1.400 min ⁻¹
Broj udaraca po minuti:	0 - 6.000 / 21.000 min ⁻¹	-
Kapacitet (beton/čelik/drvo):	13/13/36 mm	-/13/36 mm
Težina EPTA:	1,8 kg	1,7 kg





UM110DSYX
23.390 RSD



18V
LXT SERIES

UM110D

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA TRAVU

Broj hodova u minutu: **2.500 min⁻¹**
Širina košenja (nož makaza za travu): **110 mm**
Širina rezanja (nož kosilice za žbunje): **200 mm**
Visina rezanja: **15/20/25 mm**
Težina EPTA: **1,5 kg**



HR3001C
45.390 RSD
HR3011FC
51.690 RSD
HR3012FC
54.290 RSD

AVT samo HR3011FC i HR3012FC

HR3001C/HR3011FC/HR3012FC

ČEKIĆ-BUŠILICA

Broj udaraca po minuti: **0 - 4.500 min⁻¹**
Prihvati: **SDS-Plus**
Energija udarca: **3,9 J**
Kapacitet (beton/drvo/čelik): **30/32/13 mm**
Sistem za odvođenje prašine: **DX10 (HR3011FC), DX11 (HR3012FC)**

DGP180 AKUMULATORSKI PIŠTOLJ ZA PODMAZIVANJE

DGP180
18 V - LXT

Maksimalni radni pritisak
690 bar

Protok (1/2)
145/290 mL/min

Kapacitet (patrona/punjenje)
410/455 g


Dužina creva
1,2 m

Težina
6,1 kg

DGP180Z
43.890 RSD


Snabdevanje mašću

Mast u patroni
punjenje spremnika sa patronom masti (komercijalno dostupne)




Mast u patroni

Mast iz bureta
Punjenje spremnika sa masti iz bureta/kante (komercijalno dostupne)



Mast možete puniti spremnik koristeći pumpu (komercijalno dostupnu) sa masti iz bureta/kante.



Mast u buretu/kanti

Z alati se isporučuju bez baterija i punjača.




Impact PREMIER




Impact premier serija umetaka za vijke i dodatni pribor

- › Vrh izvanredne preciznosti za savršeno postavljanje vijaka
- › Veoma izdržljivi torzioni umeci
- › Umeći za vijke obeleženi bojama



Vrhunska legura
Naročito konstruisana da izdrži veliki obrtni momenat koji stvaraju udarni odvijajući.



Precizno postavljanje
Unapređena konstrukcija vrha omogućava najbolje moguće performanse postavljanja vijaka i vrhunsko prrianjanje.



Unapređeno uvrtanje
Novi oblik pruža veću izdržljivost na veliki obrtni momenat i duži radni vek.

Šifra	Opis	Prihvat	Tip	Dužina	Pakovanje	Cena (RSD)
E-03121	Torzioni umetak za vijke	Šest. 1/4"	PH1	25 mm	2	435,00
E-03137			PH2		2	435,00
E-03246			PH2		15	2.251,00
E-03143			PH2 (tanki)		2	435,00
E-03159			PH3		2	435,00
E-03165			PZ1		2	435,00
E-03171			PZ2		2	435,00
E-03252			PZ2		15	2.251,00
E-03187			PZ3		2	435,00
E-03193			T10		2	435,00
E-03202			T15		2	435,00
E-03218			T20		2	435,00
E-03224			T25		2	435,00
E-03230			T30		2	435,00



E-03268	Torzioni umetak za vijke	Šest. 1/4"	PH1	50 mm	2	600,00
E-03274			PH2		2	600,00
E-03377			PH2		10	2.251,00
E-03280			PH3		2	600,00
E-03296			PZ1		2	600,00
E-03305			PZ2		2	600,00
E-03383			PZ2		10	2.251,00
E-03311			PZ3		2	600,00
E-03327			T10		2	600,00
E-03333			T15		2	600,00
E-03349			T20		2	600,00
E-03355			T25		2	600,00
E-03361			T30		2	600,00





Šifra	Opis	Prihvat	Tip	Dužina	Pakovanje	Cena (RSD)
E-06286	Dvostrani torzioni umetak za vijke	Šest. 1/4"	PH2	65 mm	2	735,00
E-06292			PZ2		2	735,00
E-03399	Torsion magnetno držalo nastavkov	Šest. 1/4"	magnetni	68 mm	1	826,00
E-03408			magnetni	150 mm	1	1.126,00
E-03414	Ultra mag. torzioni držač umetka	Šest. 1/4"	ultramag	79 mm	1	976,00
E-03420	Adapter za prik. sa funk. naginjanja	Šest. 1/4"	3/8"SQ	50 mm	1	863,00
E-03436			1/2"SQ		1	901,00
E-03442	Magboost	-	magboost	-	1	413,00
E-03458	Magnetni torzioni ključ za matice	Šest. 1/4"	Hex6	65 mm	1	525,00
E-03464			Hex8		1	563,00
E-03470			Hex10		1	600,00
E-03486			Hex13		1	826,00
E-03492	Umetak sa zglobom	Šest. 1/4"	Hex13	80 mm	1	1.126,00
E-03501			Hex15		1	1.163,00
E-03517			Hex17		1	1.163,00
E-03523			Hex19		1	1.201,00
E-03539			Hex21		1	1.276,00



Kompleti iz serije impact premier

- Izrađeni od vrhunske legure za veliki obrtni momenat
- Vrh izvanredne preciznosti za savršeno postavljanje vijaka
- Veoma izdržljivi torzioni umeci

Šifra	Opis	Prihvat	Set vsebuje	Dužina	Cena (RSD)	
E-03567	Komplet Impact Premier	Šest. 1/4"	Torzioni umetak za vijke	PH1	25 mm	2.702,00
				PH2	25 mm	
				PH3	25 mm	
				PZ1	25 mm	
				PZ2	25 mm	
				PZ3	25 mm	
				T15	25 mm	
				T20	25 mm	
				T25	25 mm	
			T30	25 mm		
Držač umetka	-	50 mm				




Šifra	Opis	Prihvat	Set vsebuje	Dužina	Cena (RSD)	
E-03573	Komplet Impact Premier	Šest. 1/4"	Torzioni umetak za vijke	PH2	25 mm	2.702,00
				PZ1	25 mm	
				2×PZ2	25 mm	
				PZ3	25 mm	
				T20	25 mm	
				T25	25 mm	
				T30	25 mm	
				SL4	25 mm	
			SL6	25 mm		
Držač umetka	-	50 mm				






Ezychange BIM krune

- › Nova konstrukcija bočnih otvora za bolje odvođenje prašine
- › Zahvaljujući redizajnu zubaca moguće je ostvariti veću dubinu bušenja



Šifra	Veličina	Dubina bušenja	Cena (RSD)
E-03632	16 mm	44 mm	1.366,00
E-03648	17 mm	44 mm	1.388,00
E-03654	19 mm	44 mm	1.411,00
E-03660	20 mm	44 mm	1.433,00
E-03676	22 mm	44 mm	1.456,00
E-03682	24 mm	44 mm	1.478,00
E-03698	25 mm	44 mm	1.501,00
E-03707	27 mm	44 mm	1.531,00
E-03713	29 mm	44 mm	1.561,00
E-03729	30 mm	44 mm	1.591,00
E-03735	32 mm	44 mm	1.621,00
E-03741	35 mm	44 mm	1.651,00
E-03757	37 mm	44 mm	1.681,00
E-03763	38 mm	44 mm	1.711,00
E-03779	40 mm	44 mm	1.741,00
E-03785	41 mm	44 mm	1.816,00
E-03791	44 mm	44 mm	1.846,00
E-03800	46 mm	44 mm	1.876,00
E-03816	48 mm	44 mm	1.906,00
E-03822	51 mm	44 mm	1.936,00
E-03838	52 mm	44 mm	2.296,00
E-03844	54 mm	44 mm	2.326,00
E-03850	56 mm	44 mm	2.357,00
E-03866	57 mm	44 mm	2.402,00
E-03872	60 mm	44 mm	2.507,00
E-03888	64 mm	44 mm	2.537,00
E-03894	65 mm	44 mm	2.582,00
E-03903	68 mm	44 mm	2.627,00
E-03919	70 mm	44 mm	2.672,00
E-03925	73 mm	44 mm	2.702,00
E-03931	76 mm	44 mm	2.747,00
E-03947	79 mm	44 mm	2.777,00
E-03953	83 mm	44 mm	2.807,00
E-03969	86 mm	44 mm	2.942,00
E-03975	92 mm	44 mm	3.092,00
E-03981	95 mm	44 mm	3.617,00
E-03997	102 mm	44 mm	4.203,00
E-04008	105 mm	44 mm	4.383,00
E-04014	111 mm	44 mm	5.343,00
E-04020	114 mm	44 mm	5.614,00
E-04036	121 mm	44 mm	6.364,00
E-04042	127 mm	44 mm	6.634,00
E-04058	140 mm	44 mm	6.979,00
E-04064	152 mm	44 mm	7.325,00



Šifra	Opis	Veličina	Materijal	Cena (RSD)
E-04070	Ezychange adapter + HSS-G pilot burgija	3/8" šestougaono telo / Ø7,15 × 85 mm	metal, aluminijum i obojeni metali	3.752,00
E-04086	HSS-G pilot burgija	Ø7,15 × 85 mm	metal, aluminijum i obojeni metali	1.126,00
E-04092	HSS-Co pilot burgija	Ø7,15 × 85 mm	nerđajući čelik	1.471,00



87-delni komplet ručnih alata

- › Isporučuje se u plastičnom koferu dimenzija (420×312×130) mm
- › Uglovi kofera su obloženi kompozitnim materijalom koji je otporan na udarce

Šifra	Komplet sadrži	Veličina	Cena (RSD)
E-08458	Račna	1/2" 250 mm	18.012,00
	Dvostrani ključ sa račnom	1/4" × 3/8" 140 mm	
	Odvijač sa račnom	1/4" 152 mm	
	Francuski ključ	150 mm	
	Kombinovana klešta	175 mm	
	Duboki priključci od 1/2"	78 mm: 8, 10, 12, 13, 15, 17 i 19 mm	
	Priključci od 1/2" za automobilske svećice	65 mm: 16, 18 i 21 mm	
	Priključci od 1/4"	25 mm: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 mm	
	Adapter	Prihvat 1/4" > 1/4" 25 mm	
	Držač umetka za futer od 1/4"	60 mm	
	Magnetni držač umetka od 1/4"	60 mm	
	Sklopivi imbus ključevi	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 i 8 mm	
	Adapter za priključak	Prihvat 3/8" > 1/2"	
	Umetak za odvijače	Prihvat 1/4" > 1/4"	
	Kombinovani vilasti/okasti ključevi	10, 12, 13, 14 i 17 mm	
	Odvijači	PZ2×100 mm, SL 1,0×6,0×100 mm, PH1×75 mm, PH2×100 mm	
	Odvijač za karburator	115 mm	
Umetci od 1/4"	25 mm: PH1, 4×PH2, PH3, PZ1, 3×PZ2, PZ3, T10, T15, 2×T20, 2×T25, T27, 2×T30, T35, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, SL 0,5×3,0, SL 0,8×4,0, 2×SL 0,8×5,0 i 2×SL 1,2×6,5		



Kompleti burgija

- › Novi asortiman burgija za metal, drvo i zidarske materijale

Šifra	Opis	Veličina burgije	Materijal	Cena (RSD)
D-72833	6-delni komplet HSS-TiN burgija za metal sa cilindričnim prihvatom	2, 3, 4, 5, 6 i 8 mm	metal	690,00
D-72849	10-delni komplet HSS-TiN burgija za metal sa cilindričnim prihvatom	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 mm	metal	1.261,00
D-72855	13-delni komplet HSS-TiN burgija za metal sa cilindričnim prihvatom	1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6 i 6,5 mm	metal	961,00
D-72861	5-delni komplet burgija za drvo sa cilindričnim prihvatom	4, 5, 6, 8 i 10 mm	drvo	555,00
D-72877	5-delni komplet T.C.T. burgija za zidarske materijale sa cilindričnim prihvatom	4, 5, 6, 8 i 10 mm	zidarski materijali	630,00



D-72833



D-72849



D-72855



D-72861



D-72877



PRODUŽITE VREME RADA SVOJIH ALATA



LEDNI AKUMULATOR

PDC1200

LEDNI ADAPTER ZA AKU.

PDC01

- ▶ Opremljen je sa već ugrđenim ćelijama
- ▶ IPX4- zaštita od prskanja vode sa svih strana
- ▶ Prosečno traje 6 puta duže od 2×6,0 Ah LXT akumulatora



Isporučuje sa
punjačem 191L00-4



Indikator napunjenosti
akumulatora

PDC1200 (PDC1200A01)

LEDNI AKUMULATOR

Kompatibilan je sa: 18+18 V (LXT)^{*1} / 40 V max (XGT)^{*1} / PDC direct
 Kapacitet: 33,5 Ah
 Kapacitet energije: 1,206 Wh
 Broj ćelija: 100
 Vreme punjenja: 6 h
 Kabel za napajanje: 1,1 m + adapter 0,6 m
 Dimenzije (D × Š × V): 369×261×139^{**2} / 428×261×164^{**3} mm
 Težina: 8,8^{**2} / 10,4^{**3} kg

^{*1}Sa adapterom, ^{**2}bez ranca, ^{**3}sa rancem

- ▶ Može se koristiti sa do 4 LXT akumulatora
- ▶ IPX4- zaštita od prskanja vode sa svih strana
- ▶ Indikator napunjenosti za svaki akumulator posebno



Indikator napunjenosti
akumulatora

PDC01 (191A64-2)

LEDNI ADAPTER ZA AKUMULATORE

Kompatibilan je sa: 8+18 V, 18 V (LXT)^{*1} / 40 V max (XGT)^{*1} / PDC direct
 Kapacitet: 12 / 24 Ah
 Kapacitet energije: 432 W
 Broj ćelija: -
 Vreme punjenja: -
 Kabel za napajanje: 1,7 m
 Dimenzije (D × Š × V): 400×195×132^{**2} mm
 Težina: 2,8^{**2} / 7,0^{**3} kg

^{*1}Sa adapterom, ^{**2}bez ranca i akumulatora, ^{**3}sa rancem i akumulatorima 4× 18 V/6,0 Ah



PDC1200

Prenosni akumulator sa ugrađenim ćelijama



Obeležavajuće trake na zadnjoj strani osiguravaju da korisnik ostane vidljiv u mraku.



Uklonivi ranac omogućava upotrebu jedinice kao stacionarnog napajanja.



Direktna konekcija akumulatora sa alatom



XGT adapter 40 V max
191N62-4



LXT adapter 18+18 V
191J51-5



PDC01

Prenosno napajanje opremljeno je sa do 4x 18 V LXT akumulatora



Podesivi kaiševi ranca za veću udobnost.



Uklonivi ranac omogućava upotrebu jedinice kao stacionarnog napajanja.



LXT adapter 18 V
191A53-7





20.490 RSD

HR2300

ČEKIĆ-BUŠILICA - 720 W

Broj obrtaja: **0 - 1.200 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 4.600 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **13/32/23 mm**
 Energija udarca: **2,3 J**
 Težina prema EPTA-i: **3,1 kg**

SDS - Plus Koffer



20.590 RSD

HR2470

ČEKIĆ-BUŠILICA - 780 W

Broj obrtaja: **0 - 1.100 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 4.500 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **13/32/24 mm**
 Energija udarca: **2,4 J**
 Težina prema EPTA-i: **3,3 kg**

SDS - Plus Koffer



HR2630
23.890 RSD
 HR2630T
29.590 RSD
 + stezna glava

HR2630

ČEKIĆ-BUŠILICA - 800 W

Broj obrtaja: **0 - 1.200 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 4.600 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **13/32/26 mm**
 Energija udarca: **2,4 J**
 Težina prema EPTA-i: **3,3 kg**

SDS - Plus Koffer



39.990 RSD

HR2810

ČEKIĆ-BUŠILICA - 800 W

Broj obrtaja: **0 - 1.100 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 4.500 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **13/32/28 mm**
 Energija udarca: **2,8 J**
 Težina prema EPTA-i: **3,8 kg**

SDS - Plus Koffer



45.390 RSD

HR3001CJ

ČEKIĆ-BUŠILICA - 1.050 W

Broj obrtaja: **0 - 840 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 4.500 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **13/32/30 mm**
 Energija udarca: **3,9 J**
 Težina prema EPTA-i: **4,5 kg**

SDS - Plus Makpac kofer



72.790 RSD

HR3200C

ČEKIĆ-BUŠILICA - 850 W

Broj obrtaja: **315 - 630 min⁻¹**
 Broj udaraca: **1.650 - 3.300 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): **13/32/32 mm**
 Energija udarca: **5,1 J**
 Težina prema EPTA-i: **5,2 kg**

SDS - Plus Koffer

**ALATI ZA
 BUŠENJE I RUŠENJE**



60.390 RSD

HR4002

ČEKIĆ-BUŠILICA - 1050 W

Broj obrtaja: **680 min⁻¹**
 Broj udaraca: **2.500 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (beton): **40 mm**
 Energija udarca: **6,1 J**
 Težina prema EPTA-i: **6,8 kg**

SDS - Max Koffer



78.590 RSD

HR4003C

ČEKIĆ-BUŠILICA - 1.100 W

Broj obrtaja: **250 - 500 min⁻¹**
 Broj udaraca: **1.450 - 2.900 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (beton): **40 mm**
 Energija udarca: **8,3 J**
 Težina prema EPTA-i: **6,4 kg**

SDS - Max Koffer



118.690 RSD

HR5202C

ČEKIĆ-BUŠILICA - 1.510 W

Broj obrtaja: **150 - 310 min⁻¹**
 Broj udaraca: **1.250 - 1.700 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (beton): **52 mm**
 Energija udarca: **20 J**
 Težina prema EPTA-i: **11,1 kg**

SDS - Max Koffer



105.990 RSD

HR4501C

ČEKIĆ-BUŠILICA - 1.350 W

Broj obrtaja: **130 - 280 min⁻¹**
 Broj udaraca: **1.250 - 1.700 min⁻¹**
 Maks. bušenje Ø (beton): **45 mm**
 Energija udarca: **10,1 J**
 Težina prema EPTA-i: **8,4 kg**

SDS - Max Koffer

HM1307C
ČEKIĆ ZA RUŠENJE - 1.510 W

Broj udaraca: **730 - 1.450 min⁻¹**
 Prihvat alata: **30 mm (B-Typ)**
 Energija udarca: **25,5 J**
 Težina prema EPTA-i: **15,3 kg**

Koffer

118.790 RSD



HM1802
ČEKIĆ ZA RUŠENJE - 2.000 W

Broj udaraca: **870 min⁻¹**
 Prihvat alata: **28,6 mm (B-Typ)**
 Energija udarca: **71,4 J**
 Težina prema EPTA-i: **29,4 kg**

197.990 RSD



HM1812
ČEKIĆ ZA RUŠENJE - 2.000 W

Broj udaraca: **870 min⁻¹**
 Prihvat alata: **28,6 mm (B-Typ)**
 Energija udarca: **72,8 J**
 Težina prema EPTA-i: **31,3 kg**

Koffer

218.590 RSD



53.190 RSD

HM0870C

ČEKIĆ ZA RUŠENJE - 1.110 W

Broj udaraca: 1.100 - 2.650 min⁻¹
Energija udarca: 7,6 J
Težina prema EPTA-i: 5,3 kg

 SDS - Max  Kofer





59.990 RSD

HM0871C

ČEKIĆ ZA RUŠENJE - 1.110 W

Broj udaraca: 1.100 - 2.650 min⁻¹
Energija udarca: 8,1 J
Težina prema EPTA-i: 5,8 kg

 SDS - Max  Kofer



73.790 RSD

HM1203C

ČEKIĆ ZA RUŠENJE - 1.510 W

Broj udaraca: 950 - 1.900 min⁻¹
Energija udarca: 19,1 J
Težina prema EPTA-i: 9,7 kg

 SDS - Max  Kofer



24.890 RSD

HP2071

UDARNA BUŠILICA - 1.010 W

Broj obrtaja: 0 - 1.200/2.900 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 24.000/58.000 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): 16/40/20 mm
Težina prema EPTA-i: 2,6 kg

 Kofer



20.390 RSD

HP2051H

UDARNA BUŠILICA - 720 W

Broj obrtaja: 0 - 1.200/2.900 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 24.000/58.000 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): 13/40/20 mm
Težina prema EPTA-i: 2,5 kg

 Kofer



11.990 RSD

HP1641K

UDARNA BUŠILICA - 680 W

Broj obrtaja: 0 - 2.800 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 44.800 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): 13/30/16 mm
Težina prema EPTA-i: 2 kg

 Kofer



9.890 RSD

HP1640

UDARNA BUŠILICA - 680 W

Broj obrtaja: 0 - 2.800 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 44.800 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): 13/30/16 mm
Težina prema EPTA-i: 2 kg



15.490 RSD

FS4000

ZAVRTAČ - 570 W

Broj obrtaja: 0 - 4.000 min⁻¹
Prihvat alata: 1/4"

Kapac. brzosteznim vijcima: 6 mm
Kapac. vijaka za gips karton: 5 mm
Težina prema EPTA-i: 1,3 kg



16.390 RSD

FS4300

ZAVRTAČ - 570 W

Broj obrtaja: 0 - 4.000 min⁻¹
Prihvat alata: 1/4"

Kapac. brzosteznim vijcima: 6 mm
Kapac. vijaka za gips karton: 5 mm
Težina prema EPTA-i: 1,4 kg
Tiha spojka ✓



17.290 RSD

FS6300R

ZAVRTAČ - 570 W

Broj obrtaja: 0 - 6.000 min⁻¹
Prihvat alata: 1/4"

Kapac. vijaka za gips karton: 4 mm
Težina prema EPTA-i: 1,3 kg
Tiha spojka ✓



HB500

MAGNETNA BUŠILICA - 1.150 W

Broj obrtaja: 350/650 min⁻¹
Maks. bušenje (čelik Ø): 50 mm
Prihvat alata: Weldon 19 mm
Stezna sila: 950 kg
Težina prema EPTA-i: 18,5 kg

198.990 RSD



DBM230

DIJAMANTSKA BUŠILICA ZA SUVO I MOKRO BUŠENJE - 2.500 W

Broj obrtaja: 390/1.040/1.700 min⁻¹
Maks. kapacitet dijamantske krune: 230 mm
Veličina priključka: 5/4"
Težina prema EPTA-i: 11,2 kg
+ Stalac za bušilicu

303.490 RSD



SPECIALNE BUŠILICE

DA3010F

UGAONA BUŠILICA - 450 W

Broj obrtaja: 0 - 2.400 min⁻¹
Maks. buš. Ø (čelik/drvo): 10/21 mm
Težina prema EPTA-i: 1,6 kg

32.290 RSD



7.190 RSD

6413

BUŠILICA - ODVIJAČ - 450 W

Broj obrtaja: 0 - 3.000 min⁻¹
Maks. buš. Ø (čelik/drvo): 10/25 mm
Težina prema EPTA-i: 1,3 kg



9.690 RSD

DF0300

BUŠILICA - ODVIJAČ - 320 W

Broj obrtaja: 0 - 450/1.500 min⁻¹
Maks. buš. Ø (čelik/drvo): 10/28 mm
Maks. obrtni moment: 56/21 Nm
Težina prema EPTA-i: 1,2 kg



18.990 RSD

DP4011

BUŠILICA - ODVIJAČ - 720 W

Broj obrtaja: 0 - 1.200/2.900 min⁻¹
Maks. buš. Ø (čelik/drvo): 13/40 mm
Težina prema EPTA-i: 2,2 kg





13.590 RSD

TD0101F
UDARNI ODVIJAČ - 230 W

Broj obrtaja: 0 - 3.600 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 3.200 min⁻¹
Šestougaoni prihvat: 1/4"
Maks. obrtni moment: 100 Nm
Težina prema EPTA-i: 0,99 kg



32.890 RSD

TW0200
UDARNI ODVIJAČ - 380 W

Broj obrtaja: 0 - 2.200 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 2.200 min⁻¹
Kvadratni prihvat: 1/2"
Maks. obrtni moment: 200 Nm
Težina prema EPTA-i: 2,1 kg

Koferski



40.990 RSD

TW0350
UDARNI ODVIJAČ - 400 W

Broj obrtaja: 2.000 min⁻¹
Broj udaraca: 2.000 min⁻¹
Kvadratni prihvat: 1/2"
Maks. obrtni moment: 350 Nm
Težina prema EPTA-i: 3,0 kg

Koferski



116.390 RSD

TW1000
UDARNI ODVIJAČ - 1.200 W

Broj obrtaja: 1.400 min⁻¹
Broj udaraca: 1.500 min⁻¹
Kvadratni prihvat: 1"
Maks. obrtni moment: 1.000 Nm
Težina prema EPTA-i: 8,8 kg

Koferski

UT1200
MEŠAČ - 960 W

Broj obrtaja: 0 - 590 min⁻¹
Kapacitet mešanja: 30 Kg
Maks. prečnik mešača: 120 mm
Veličina priključka: M14
Težina prema EPTA-i: 3,2 kg



23.590 RSD

MEŠALICE



36.190 RSD

UT1400
MEŠAČ - 1.300 W

Broj obrtaja: 0 - 900 min⁻¹
Kapacitet mešanja: 50 Kg
Maks. prečnik mešača: 140 mm
Veličina priključka: M14
Težina prema EPTA-i: 5,2 kg



31.890 RSD

GA9040RF01
UGAONA BRUSILICA - 2.600 W

Broj obrtaja: 6.600 min⁻¹
Prečnik brusnog diska (Ø): 230 mm
Težina prema EPTA-i: 6,7 kg

✓ Anti - restart funkcija (NVR prekidač)



16.490 RSD

GA9020
UGAONA BRUSILICA - 2.200 W

Broj obrtaja: 6.600 min⁻¹
Prečnik brusnog diska (Ø): 230 mm
Težina prema EPTA-i: 5,8 kg



15.990 RSD

GA9050
UGAONA BRUSILICA - 2.000 W

Broj obrtaja: 6.600 min⁻¹
Prečnik brusnog diska (Ø): 230 mm
Težina prema EPTA-i: 4,7 kg



17.490 RSD

GA7020
UGAONA BRUSILICA - 2.200 W

Broj obrtaja: 8.500 min⁻¹
Prečnik brusnog diska (Ø): 180 mm
Težina prema EPTA-i: 6,1 kg



15.990 RSD

GA5040RZ1
UGAONA BRUSILICA - 1.100 W

Broj obrtaja: 11.000 min⁻¹
Prečnik brusnog diska (Ø): 125 mm
Težina prema EPTA-i: 3,6 kg



7.890 RSD

GA5030
UGAONA BRUSILICA - 720 W

Broj obrtaja: 11.000 min⁻¹
Prečnik brusnog diska (Ø): 125 mm
Težina prema EPTA-i: 1,8 kg



7.790 RSD

GA4530
UGAONA BRUSILICA - 720 W

Broj obrtaja: 11.000 min⁻¹
Prečnik brusnog diska (Ø): 115 mm
Težina prema EPTA-i: 1,8 kg



10.290 RSD

9557HNRG
UGAONA BRUSILICA - 840 W

Broj obrtaja: 11.000 min⁻¹
Prečnik brusnog diska (Ø): 125 mm
Težina prema EPTA-i: 2,4 kg
Anti-restart funkcija ✓



16.390 RSD

9565CR
UGAONA BRUSILICA - 1.400 W

Broj obrtaja: 12.000 min⁻¹
Prečnik brusnog diska (Ø): 125 mm
Težina prema EPTA-i: 2,4 kg

✓ Anti - restart funkcija (NVR prekidač)



10.490 RSD

9558HNRG
UGAONA BRUSILICA - 840 W

Broj obrtaja: 11.000 min⁻¹
Prečnik brusnog diska (Ø): 125 mm
Težina prema EPTA-i: 3,2 kg
Anti-restart funkcija ✓

UGAONE BRUSILICE



18.490 RSD

9565CVR
UGAONA BRUSILICA - 1.400 W

Broj obrtaja: 2.800 - 12.000 min⁻¹
Prečnik brusnog diska (Ø): 125 mm
Težina prema EPTA-i: 2,4 kg

✓ Anti - restart funkcija (NVR prekidač)

132.990 RSD

LS1219L
POTEZNO-NAGIBNA
TESTERA - 1.800 W

Broj obrtaja: **3.200 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **305 mm**
 Maks. sečenje pod uglom L/D: **48 - 48 °**
 Maks. kosog sečenja L/D: **60 - 60 °**
 Kapacitet sečenja (45/0°): **92x268/107x255 / 92x382/107x363 mm**
 Težina prema EPTA-i: **29,5 kg**



72.490 RSD


LH1040
NAGIBNA STONA
TESTERA - 1.650 W

Broj obrtaja: **4.800 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **260 mm**
 Maks. sečenje pod uglom L/D: **45 - 0 °**
 Maks. kosog sečenja L/D: **45 - 52 °**
 Kapacitet sečenja (45/0°): **69x85 / 93x67 / 69x130 / 93x95 mm**
 Težina prema EPTA-i: **14,3 kg**



35.990 RSD

JR3070CT
RAVNA UNIVERZALNA
TESTERA - 1.510 W

Broj hodova: **0 - 2.800 min⁻¹**
 Kapac. rezanja u drvetu: **255 mm**
 Kapac. rezanja cevi: **130 mm**
 Dužina hoda: **32 mm**
 Težina prema EPTA-i: **4,6 kg**
 **Kofer**



56.190 RSD

LS0815FLN
POTEZNO-NAGIBNA
TESTERA - 1.400 W

Broj obrtaja: **5.000 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **216 mm**
 Maks. sečenje pod uglom L/D: **48 - 5 °**
 Maks. kosog sečenja L/D: **50 - 60 °**
 Kapacitet sečenja (45/0°): **65 x 215 / 65 x 305 mm**
 Težina prema EPTA-i: **14,1 kg**



101.690 RSD

LH1201FL
NAGIBNA STONA
TESTERA - 1.800 W

Broj obrtaja: **3.800 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **305 mm**
 Maks. sečenje pod uglom L/D: **45 - 0 °**
 Maks. kosog sečenja L/D: **47 - 52 °**
 Kapacitet sečenja (45/0°): **62x135 / 95x110 / 62x200 / 95x155 mm**
 Težina prema EPTA-i: **20,7 kg**



SABLJASTE
TESTERE

68.990 RSD

LS1018LN
POTEZNO-NAGIBNA
TESTERA - 1.430 W

Broj obrtaja: **4.300 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **260 mm**
 Maks. sečenje pod uglom/kosog sečenja (L/D): **45 - 45 °/47 - 60 °**
 Kapacitet sečenja (45/0°): **91 - 220 / 91 - 310 mm**
 Težina prema EPTA-i: **20,6 kg**



44.490 RSD


LS1040N
POTEZNO-NAGIBNA
TESTERA - 1.650 W

Broj obrtaja: **5.100 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **260 mm**
 Maks. sečenje pod uglom/kosog sečenja (L/D): **45 - 0 °/45 - 52 °**
 Kapacitet sečenja (45/0°): **93x67/69x95 / 93x95/69x135 mm**
 Težina prema EPTA-i: **12,6 kg**



21.490 RSD

JR3051TK
RAVNA UNIVERZALNA
TESTERA - 1.200 W

Broj hodova: **0 - 3.000 min⁻¹**
 Kapac. rezanja u drvetu: **255 mm**
 Kapac. rezanja cevi: **130 mm**
 Dužina hoda: **30 mm**
 Težina prema EPTA-i: **3,3 kg**
 **Kofer**



POTEZNE KOMBINOVANE
TESTERE

82.990 RSD

MLT100N
STONA KRUŽNA
TESTERA - 1.500 W

Broj obrtaja: **4.300 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **260 mm**
 Maks. sečenje pod uglom L/D: **0 - 45 °**
 Širina sečenja (45/0°): **64/93 mm**
 Težina prema EPTA-i: **34,1 kg**



63.590 RSD

2712
STONA KRUŽNA
TESTERA - 2.000 W

Broj obrtaja: **2.950 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **315 mm**
 Maks. sečenje pod uglom L/D: **0 - 45 °**
 Širina sečenja (45/0°): **58/85 mm**
 Težina prema EPTA-i: **54 kg**



SP6000J

TESTERA S UPUŠTANJEM - 1.300 W

Broj obrtaja: **2.000 - 5.200 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **165 mm**
 Kapacitet sečenja (45°): **39 mm**
 Kapacitet sečenja (48°): **37 mm**
 Kapacitet sečenja (0°): **55 mm**
 Težina prema EPTA-i: **4,1 kg**

MAK PAK Makpac kofer



49.990 RSD

N5900B

RUČNA KRUŽNA
TESTERA - 2.000 W

Broj obrtaja: **4.100 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **235 mm**
 Kapacitet sečenja (45°): **60 mm**
 Kapacitet sečenja (50°): **53 mm**
 Kapacitet sečenja (0°): **85 mm**
 Težina prema EPTA-i: **6,7 kg**

27.990 RSD



5008MG

RUČNA KRUŽNA
TESTERA - 1.800 W

Broj obrtaja: **5.200 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **210 mm**
 Kapacitet sečenja (45°): **57 mm**
 Kapacitet sečenja (50°): **51,5 mm**
 Kapacitet sečenja (0°): **75,5 mm**
 Težina prema EPTA-i: **5,1 kg**

27.590 RSD



HS7601

RUČNA KRUŽNA
TESTERA - 1.200 W

Broj obrtaja: **5.200 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **190 mm**
 Kapacitet sečenja (45°): **46 mm**
 Kapacitet sečenja (0°): **66 mm**
 Težina prema EPTA-i: **3,8 kg**

18.390 RSD



HS6601

RUČNA KRUŽNA
TESTERA - 1.050 W

Broj obrtaja: **5.200 min⁻¹**
 Prečnik lista testere (Ø): **165 mm**
 Kapacitet sečenja (45°): **37,5 mm**
 Kapacitet sečenja (0°): **54 mm**
 Težina prema EPTA-i: **3,4 kg**

15.690 RSD



**UBODNE I KRUŽNE
TESTERE**

4350FCT

UBODNA TESTERA - 720 W

Broj hodova: **800 - 2.800 min⁻¹**
 Kapac. rezanja u drvetu: **135 mm**
 Kapac. rezanja u metalu: **20 mm**
 Kapac. rezanja u alu.: **20 mm**
 Visina hoda: **26 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,7 kg**

Kofer



25.890 RSD

JV0600K

UBODNA TESTERA - 650 W

Broj hodova: **500 - 3.100 min⁻¹**
 Kapac. rezanja u drvetu: **90 mm**
 Kapac. rezanja u metalu: **10 mm**
 Kapac. rezanja u alu.: **20 mm**
 Visina hoda: **23 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,4 kg**

Kofer



18.290 RSD

4329

UBODNA TESTERA - 450 W

Broj hodova: **500 - 3.100 min⁻¹**
 Kapac. rezanja u drvetu: **65 mm**
 Kapac. rezanja u metalu: **6 mm**
 Visina hoda: **18 mm**
 Težina prema EPTA-i: **1,9 kg**



9.590 RSD

4326

UBODNA TESTERA - 450 W

Broj hodova: **3.100 min⁻¹**
 Kapac. rezanja u drvetu: **65 mm**
 Kapac. rezanja u metalu: **6 mm**
 Visina hoda: **18 mm**
 Težina prema EPTA-i: **1,9 kg**



8.590 RSD

4351FCT

UBODNA TESTERA - 720 W

Broj hodova: **800 - 2.800 min⁻¹**
 Kapac. rezanja u drvetu: **135 mm**
 Kapac. rezanja u metalu: **10 mm**
 Kapac. rezanja u alu.: **20 mm**
 Visina hoda: **26 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,6 kg**

Kofer



27.590 RSD

RT0700C

JEDNORUČNA
GLODALICA - 710 W

Broj obrtaja: **10.000 - 30.000 min⁻¹**
 Maks. dubina ukopavanja: **35 mm**
 Maks. kapac. prihvata alata: **6/8 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,7 kg**

16.990 RSD



GLODALICE

RT0700CX2J

JEDNORUČNA
GLODALICA - 710 W

Broj obrtaja: **10.000 - 30.000 min⁻¹**
 Maks. dubina ukopavanja: **35 mm**
 Maks. kapac. prihvata alata: **6/8 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,7 kg**

MAK PAK Makpac kofer



30.990 RSD

3709

JEDNORUČNA
GLODALICA - 530 W

Broj obrtaja: **30.000 min⁻¹**
 Maks. kapac. prihvata alata: **6 mm**
 Težina prema EPTA-i: **1,5 kg**

9.490 RSD



RP0900

GLODALICA - 900 W

Broj obrtaja: **27.000 min⁻¹**
 Maks. dubina ukopavanja: **35 mm**
 Maks. kapac. prihvata alata: **8 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,7 kg**

16.590 RSD



RP2301FCX

GLODALICA - 2.100 W

Broj obrtaja: **9.000 - 22.000 min⁻¹**
 Maks. dubina ukopavanja: **70 mm**
 Maks. kapac. prihvata alata: **6/8/12 mm**
 Težina prema EPTA-i: **6,1 kg**

58.990 RSD



9031

TRAČNA BRUSILICA - 550 W

Brzina brusne trake: 200 - 1.000 m/min
Veličina brusne trake: 30 x 533 mm
Težina prema EPTA-i: 2,1 kg

40.690 RSD



9911

TRAČNA BRUSILICA - 650 W

Brzina brusne trake: 75 - 270 m/min
Veličina brusne trake: 76 x 457 mm
Težina prema EPTA-i: 2,7 kg

20.290 RSD



TM3000CX1J

VIŠENAMENSKI ALAT - 320 W

Broj obrtaja: 6.000 - 20.000 min⁻¹
Ugao oscilovanja L/D: 3,2°
Težina prema EPTA-i: 1,5 kg

 Makpac kofer

24.890 RSD



ALATI ZA BRUŠENJE

BO4557

VIBRACIONA BRUSILICA - 180 W

Broj hodova: 28.000 min⁻¹
Veličina jastučića: 112 x 102 mm
Prečnik ekscentra: 1,5 mm
Težina prema EPTA-i: 1,0 kg

9.290 RSD



BO6030

EKSCENTRIČNA BRUSILICA - 310 W

Broj hodova: 8.000 - 20.000 min⁻¹
Prečnik ekscentra: 3 mm
Prečnik diska (Ø): 150 mm
Težina prema EPTA-i: 2,4 kg

✓ Kočnica jastučića

24.990 RSD



BO5041

EKSCENTRIČNA BRUSILICA - 300 W

Broj hodova: 8.000 - 24.000 min⁻¹
Prečnik ekscentra: 2,8 mm
Prečnik diska (Ø): 123 mm
Težina prema EPTA-i: 1,4 kg

✓ Kočnica jastučića

19.190 RSD



BO4901

VIBRACIONA BRUSILICA - 330 W

Broj hodova: 20.000 min⁻¹
Veličina jastučića: 115 x 229 mm
Prečnik ekscentra: 2,6 mm
Težina prema EPTA-i: 2,8 kg

27.990 RSD



BO3710

VIBRACIONA BRUSILICA - 190 W

Broj hodova: 22.000 min⁻¹
Veličina jastučića: 93 x 185 mm
Prečnik ekscentra: 2 mm
Težina prema EPTA-i: 1,6 kg

9.690 RSD



RENDISALJKE



107.690 RSD

2012NB

STABILNO RENDE - 1.650 W

Broj obrtaja: 8.500 min⁻¹
Širina rendisanja: 304 mm
Visina rendisanja: 155 mm
Dubina rendisanja: 0 - 3 mm
Težina prema EPTA-i: 27,6 kg



77.190 RSD

1806B

TESARSKO RENDE - 1.200 W

Broj obrtaja: 15.000 min⁻¹
Širina rendisanja: 170 mm
Dubina rendisanja: 0 - 2 mm
Dužina rendisanja: 525 mm
Težina prema EPTA-i: 9,0 kg

20.990 RSD



KP0800

JEDNORUČNO RENDE - 620 W

Broj obrtaja: 17.000 min⁻¹
Širina rendisanja: 82 mm
Dubina rendisanja: 0 - 2,5 mm
Maks. dubina žljeba: 9 mm
Težina prema EPTA-i: 2,8 kg

V - žljeb ✓

GB602

DVOSTRANA STONA BRUSILICA - 250 W

Broj obrtaja: 2.850 min⁻¹
Prečnik brusnog diska (Ø): 150 mm
Debljina diska: 16 mm
Težina prema EPTA-i: 9,3 kg

19.890 RSD



GB801

DVOSTRANA STONA BRUSILICA - 550 W

Broj obrtaja: 2.850 min⁻¹
Prečnik brusnog diska (Ø): 205 mm
Debljina diska: 19 mm
Težina prema EPTA-i: 19,9 kg

33.890 RSD



GD0800C

RAVNA BRUSILICA - 750 W

Broj obrtaja: 7.000 - 28.000 min⁻¹
Maks. prečnik brusnog nastavka Ø: 25 mm
Maks. kapacitet prihvata alata: 6 mm
Težina prema EPTA-i: 1,88 kg

36.190 RSD



HG6031VK

FEN ZA VRUĆI VAZDUH - 1.800 W

Protok vazduha: 250 / 500 l/min
Temperatura: 50 - 600 °C
Težina prema EPTA-i: 0,57 kg

Kofer

11.090 RSD



HG5030K

FEN ZA VRUĆI VAZDUH - 1.600 W

Protok vazduha: 300 / 500 l/min
Temperatura: 350 / 500 °C
Težina prema EPTA-i: 0,56 kg

Kofer

7.490 RSD



FENOVI ZA VRUĆI VAZDUH

GD0601

RAVNA BRUSILICA - 400 W

Broj obrtaja: 25.000 min⁻¹
Maks. prečnik brusnog nastavka Ø: 38 mm
Maks. kapacitet prihvata alata: 6 mm
Težina prema EPTA-i: 1,8 kg

11.590 RSD



19.190 RSD

HG6531CK

FEN ZA VRUĆI VAZDUH - 2.000 W

Protok vazduha: 200-550 l/min
Temperatura: 50 - 650 °C
Težina prema EPTA-i: 0,71 kg

Kofer



75.990 RSD

9741

BRUSILICA SA ČETKOM - 860 W

Broj hodova: 3.500 min⁻¹
Prečnik četke (Ø): 100 mm
Širina četke: 125 mm
Težina prema EPTA-i: 2,4 kg

PJ7000J

GLODALICA ZA ŽLJEBOVE - 701 W

Broj obrtaja: 11.000 min⁻¹
Prečnik lista (Ø): 100 mm
Broj zuba: 6
Težina prema EPTA-i: 2,5 kg

43.290 RSD



AF506

PNEUMATSKI ZABIJAČ EKSERA U REDENIKU

Radni pritisak: 4,9 - 8,3 bar
Kapacitet magacina: 100
Dužina eksera: 15 - 50 mm
Prečnik eksera (Ø): 1,2 mm
Težina prema EPTA-i: 1,3 kg

12.390 RSD



37.990 RSD

9237CB

POLIRKA - 1.200 W

Prečnik diska (Ø): 165 mm
Prečnik vunenog podložnog jastučića: 180 mm
Broj obrtaja: 0 - 600/3.200 min⁻¹
Težina prema EPTA-i: 3,4 kg



VC3012L

USISIVAČ - 1.200 W

Maks. zaptivno usisavanje: 25 kPa
Klasa prašine: L
Maks. količina vazduha: 3,7 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda: 24/19 l
Težina prema EPTA-i: 10 kg

Push & Clean
Filter Cleaning System

57.690 RSD



USISIVAČI

VC4210LX

USISIVAČ - 1.200 W

Maks. zaptivno usisavanje: 25 kPa
Klasa prašine: L
Maks. količina vazduha: 4,5 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda: 34/30 l
Težina prema EPTA-i: 16 kg

InfiniClean™

83.990 RSD



114.990 RSD



SG150
REZAČ KANALA
- 1.800 W

Broj obrtaja: 7.800 min⁻¹
Prečnik diska (Ø): 150 mm
Širina sečenja: 7 - 43 mm
Dubina sečenja: 7 - 43 mm
Težina prema EPTA-i: 5,6 kg
Mlaznica za usisivač/vreću za prašinu: ✓
 Kofer

67.390 RSD



SG1251J
REZAČ KANALA
- 1.400 W

Broj obrtaja: 10.000 min⁻¹
Prečnik diska (Ø): 125 mm
Širina sečenja: 6 - 30 mm
Dubina sečenja: 0 - 30 mm
Težina prema EPTA-i: 4,5 kg
 Makpac kofer

60.390 RSD



PC5000C
BRUSILICA ZA
BETON - 1.400 W

Broj obrtaja: 10.000 min⁻¹
Prečnik diska (Ø): 125 mm
Težina prema EPTA-i: 4,0 kg
Anti - restart funkcija: ✓

12.390 RSD



LD050P
LASER ZA MERENJE
RASTOJANJA

Tačnost: ± 2 mm
Raspon merenja: 0,05 - 50 m
Klasa zaštite (IP): IP54
Napajanje - akumulator: AAA 1,5V (2x)
Težina prema EPTA-i: 0,1 kg

36.790 RSD



LW1400
TESTERA ZA METAL - 2.200 W

Broj obrtaja: 3.800 min⁻¹
Prečnik diska (Ø): 355 mm
Širina sečenja (0°): 115 x 130 mm
Širina sečenja (45°): 115 x 103 mm
Kapac. sečenje kružnih cevi (0°): 127 mm
Kapac. sečenje kružnih cevi (45°): 127 mm
Težina prema EPTA-i: 17,2 kg

9.790 RSD



LD030P
LASER ZA MERENJE
RASTOJANJA

Tačnost: ± 2 mm
Raspon merenja: 0,2 - 30 m
Klasa zaštite (IP): IP54
Napajanje - akumulator: AAA 1,5V (2x)
Temperatura: -25 / 70 ° C
Težina prema EPTA-i: 0,1 kg

77.790 RSD



LC1230N
TESTERA ZA METAL - 1.750 W

Broj obrtaja: 1.300 min⁻¹
Prečnik diska (Ø): 305 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D: 45 - 0 °
Kapac. sečenje kružnih cevi (0°): 115 mm
Kapac. sečenje kružnih cevi (45°): 90 mm
Težina prema EPTA-i: 19,3 kg

**SEČENJE I
BRUŠENJE**

51.990 RSD



JN1601
GRICKALICA ZA LIM - 550 W

Broj hodova: 2.200 min⁻¹
Radijus sečenja - unutrašnji rub: 45 mm
Radijus sečenja - spoljni rub: 50 mm
Kapac. sečenja alu. i čelika do (200/400/600/800) N/mm²: 2,5/1,6/1,2/0,8 mm
Težina prema EPTA-i: 1,6 kg

42.990 RSD



JS1602
MAKAZE ZA LIM - 380 W

Broj hodova: 4.000 min⁻¹
Minimalni radijus sečenja: 30 mm
Kapac. sečenja alu. i čelika do (200/400/600/800) N/mm²: 2,5/1,6/1,2/0,8 mm
Težina prema EPTA-i: 4,5 kg

17.690 RSD



4100KB
SEKAČ SA ODVODOM
ZA PRAŠINU - 1.400 W

Broj obrtaja: 12.200 min⁻¹
Prečnik diska (Ø): 125 mm
Kapacitet sečenja (0°): 40 mm
Težina prema EPTA-i: 3,0 kg
Mlaznica za usisivač/vreću za prašinu: ✓

VC3011L
USISIVAČ - 1.000 W

Maks. zaptivno usisavanje: 21 kPa
Klasa prašine: L
Kapacitet rezervoara prašina/voda: 26/23 l
Težina prema EPTA-i: 10,5 kg

Push Clean
Filter Cleaning System

36.590 RSD



VC2512L
USISIVAČ - 1.000 W

Maks. zaptivno usisavanje: 21 kPa
Kapacitet rezervoara prašina/voda: 21/18 l
Klasa prašine: L
Težina prema EPTA-i: 8 kg

Push Clean
Filter Cleaning System

25.390 RSD





M4000

DUVALICA - 530 W

Broj obrtaja: 8.500 - 16.000 min⁻¹
Maks. količina vazduha 1,2 - 2,9 m³/min
Težina prema EPTA-i: 1,5 kg

6.190 RSD



13.890 RSD

M4500

RAVNA UNIVERZALNA TESTERA - 1.010 W

Broj hodova: 0 - 2.800 min⁻¹
Kapac. rezanja u drvetu: 255 mm
Kapac. rezanja cevi: 130 mm
Dužina hoda: 28 mm
Težina prema EPTA-i: 3,1 kg



M1901

JEDNORUČNO RENDE - 500 W

Broj obrtaja: 16.000 min⁻¹
Širina rendisanja: 82 mm
Dubina rendisanja: 2 mm
Maks. dubina žljeba: 9 mm
Težina prema EPTA-i: 2,7 kg

12.890 RSD



23.990 RSD

M2401

TESTERA ZA METAL - 2.000 W

Broj obrtaja: 3.800 min⁻¹
Prečnik lista testere (Ø): 355 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D: 0 - 45°
Težina prema EPTA-i: 14,3 kg



26.190 RSD

M2402

TESTERA ZA METAL - 2.200 W

Broj obrtaja: 3.800 min⁻¹
Prečnik lista testere (Ø): 355 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D: 0 - 45°
Težina prema EPTA-i: 15,5 kg

23.490 RSD



M3600

GLODALICA - 1.650 W

Broj obrtaja: 22.000 min⁻¹
Maks. dubina ukopavanja: 0 - 60 mm
Maks. kapac. prihvata alata: 6/8/12 mm
Težina prema EPTA-i: 5,5 kg



12.990 RSD

M3601

GLODALICA - 900 W

Broj obrtaja: 27.000 min⁻¹
Maks. dubina ukopavanja: 0 - 35 mm
Maks. kapac. prihvata alata: 6/8 mm
Težina prema EPTA-i: 2,7 kg

14.990 RSD

M5802

RUČNA KRUŽNA TESTERA - 1.050 W

Broj obrtaja: 4.900 min⁻¹
Prečnik lista testere (Ø): 190 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D: 0 - 45°
Kapacitet sečenja (0/45°): 66/44 mm
Težina prema EPTA-i: 4,0 kg



MT ALATI



6.190 RSD

M6002

BUŠILICA - ODVIJAČ - 450 W

Broj obrtaja: **0 - 3.000 min⁻¹**
 Kapacitet stezne glave: **1,5 - 10 mm**
 Maks. bušenje (čelik Ø): **10 mm**
 Maks. bušenje (drvo Ø): **25 mm**
 Težina prema EPTA-i: **1,3 kg**

6.290 RSD

M6501

BUŠILICA - ODVIJAČ - 230 W

Broj obrtaja: **0 - 4.500 min⁻¹**
 Kapacitet stezne glave: **1 - 6,5 mm**
 Maks. bušenje (čelik Ø): **6,5 mm**
 Maks. bušenje (drvo Ø): **9 mm**
 Težina prema EPTA-i: **0,95 kg**

8.290 RSD

M8100

UDARNA BUŠILICA - 710 W

Broj obrtaja: **0 - 3.200 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 48.000 min⁻¹**
 Kapacitet stezne glave: **1,5 - 13 mm**
 Maks. bušenje (čelik/drvo/beton): **13/30/16 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,1 kg**

30.990 RSD

M8600

ČEKIĆ ZA RUŠENJE - 900 W

Broj udaraca: **2.900 min⁻¹**
 Prihvat alata: **17 mm**
 Energija udarca: **7,2 J**
 Težina prema EPTA-i: **5,4 kg**
 + D-08682 (Šiljat dleto - 280 mm)
 + D-08707 (Ravno dleto - 280/17 mm)
 + D-20694 (Pljosnato dleto - 280/50mm)
 + kofer

14.690 RSD

M8700

ČEKIĆ-BUŠILICA - 710 W

Broj obrtaja: **0 - 1.100 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 4.350 min⁻¹**
 Maks. bušenje (čelik/drvo/beton): **13/32/22 mm**
 Energija udarca: **1,9 J**
 Tip prihvaata alata: **SDS - Plus**
 Težina prema EPTA-i: **2,5 kg**
 + kofer

17.390 RSD

M8701

ČEKIĆ-BUŠILICA - 800 W

Broj obrtaja: **0 - 1.200 min⁻¹**
 Broj udaraca: **0 - 4.500 min⁻¹**
 Maks. bušenje (čelik/drvo/beton): **13/32/26 mm**
 Energija udarca: **2,3 J**
 Tip prihvaata alata: **SDS - Plus**
 Težina prema EPTA-i: **3,1 kg**
 + kofer

11.690 RSD

M6200

BUŠILICA - MEŠAČ - 800 W

Broj obrtaja: **0 - 700 min⁻¹**
 Kapacitet stezne glave: **1,5 - 13 mm**
 Maks. bušenje (čelik Ø): **13 mm**
 Maks. bušenje (drvo Ø): **36 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,7 kg**

8.790 RSD

M9204

EKSCENTRIČNA BRUSILICA - 240 W

Oscilacije u minutu: **24.000 min⁻¹**
 Prečnik brusnog diska: **125 mm**
 Težina prema EPTA-i: **1,2 kg**

✓ Sistem za pričvršćenje brusne hartije - spajanje sa čičkom

20.990 RSD

M9400

TRAČNA BRUSILICA - 940 W

Veličina brusne trake: **100 x 610 mm**
 Brzina brusne trake: **380 m/min**
 Težina prema EPTA-i: **6,2 kg**

7.890 RSD

M9203

VIBRACIONA BRUSILICA - 190 W

Broj hodova: **12.000 min⁻¹**
 Oscilacije u minutu: **24.000 min⁻¹**
 Veličina brusnog papira: **93 x 228 mm**
 Prečnik ekscentra: **2 mm**
 Težina prema EPTA-i: **1,4 kg**

10.590 RSD

M9800

VIŠENAMENSKI ALAT - 200 W

Broj obrtaja: **15.000 - 22.000 min⁻¹**
 Ugao oscilovanja L/D: **1,6 °**
 Težina prema EPTA-i: **1,2 kg**

Makita
mt



34.290 RSD

BHX250I

DUVALJKA - 4T

Radna zapremina: 24,5 cm³
Maks. brzina vazduha: 65 m/s
Maks. količina vazduha: 10,1 m³/min
Težina prema EPTA-i: 4,4 kg

BENZINSKI ALATI



138.990 RSD

EK7651H

SEKAČ ZA BETON - 4T

Snaga motora: 3,3 / 4,5 kW/KM
Radna zapremina: 75,6 cm³
Prečnik diska (Ø): 355 mm
Unutrašnji prečnik (Ø): 25,4 mm
Dubina sečenja: 116 mm
Težina prema EPTA-i: 12,9 kg



51.190 RSD

EBH341U

MOTORNA KOSA - 4T

Radna zapremina: 33,5 cm³
Snaga motora: 1,07 / 1,5 kW/KM
Tip drške: U-tip
Navoj: M10 x 1,25LH
Težina prema EPTA-i: 7,1 kg

30.990 RSD

EM2600U

MOTORNA KOSA - 2T

Radna zapremina: 25,7 cm³
Snaga motora: 0,83 / 1,2 kW/KM
Tip drške: U-tip
Navoj: M8 x 1,25LH
Težina prema EPTA-i: 5,0 kg



157.990 RSD

EG6050A

AGREGAT - 4T

Potrošnja: 2,6 l/h
Kapac. rezervoara za gorivo: 25 l
AC izlaz: 50 Hz; 5,5 kVa
Max. AC izlaz VA: 50 Hz; 6,0 kVa
Težina prema EPTA-i: 100 kg



99.990 RSD

PLM5600N

163 CM³ - 4T

BENZINSKE KOSILICE

Kapacitet kutije za travu: 70 l
Širina noža: 56 cm
Preporučena površina košenja: 2.200 m²
Visina sečenja: 25 - 70 mm / 8x
Težina prema EPTA-i: 39,8 kg

- ✓ samohodna kosilica
- ✓ bočno izbacivanje
- ✓ usitnjavanje

64.290 RSD

PLM4628N

140 CM³ - 4T

60 l
46 cm
1.600 m²
30 - 75 mm / 7x
32,2 kg

- ✓ samohodna kosilica
- ✓ bočno izbacivanje
- ✓ usitnjavanje

51.790 RSD

PLM4627N

140 CM³ - 4T

60 l
46 cm
1.400 m²
30 - 75 mm / 7x
28,6 kg

- ✓ bočno izbacivanje
- ✓ usitnjavanje

72.290 RSD

PLM5121N2

163 CM³ - 4T

- l
51 cm
1.800 m²
25 - 70 mm / 8x
31,0 kg

- ✓ samohodna kosilica
- ✓ bočno izbacivanje
- ✓ usitnjavanje

82.890 RSD

PLM5113N2

163 CM³ - 4T

65 l
51 cm
2.000 m²
25 - 70 mm / 5x
36,0 kg

- ✓ samohodna kosilica
- ✓ bočno izbacivanje
- ✓ usitnjavanje

ELM3720

ELE. KOSILICA - 1.400 W

Preporučena površina košenja: 400 m²
Broj obrtaja: 3.400 min⁻¹
Kapacitet kutije za travu: 40 l
Širina noža: 37 cm
Visina sečenja: 20 - 55 mm
Težina prema EPTA-i: 11,6 kg

23.290 RSD



ELM4621

ELE. KOSILICA - 1.800 W

Preporučena površina košenja: 1.000 m²
Broj obrtaja: 2.950 min⁻¹
Kapacitet kutije za travu: 60 l
Širina noža: 46 cm
Visina sečenja: 20 - 75 mm
Težina prema EPTA-i: 32,2 kg
✓ samohodna kosilica
✓ bočno izbacivanje
✓ usitnjavanje

51.590 RSD



ELEKTRIČNI ALATI

UD2500

DROBILICA - 2.500 W

Najveća debljina grana: 45 mm
Kapacitet posude: 67 l
Težina prema EPTA-i: 27,6 kg

47.290 RSD



UR3000

ELEKTRIČNA KOSA - 450 W

Broj obrtaja: 9.000 min⁻¹
Tip drške: D-tip
Širina sečenja: 300 mm
Težina prema EPTA-i: 2,6 kg

11.390 RSD



UB0801V

ELE. DUVALJKA /
USISIVAČ - 1.650 W

Maks. količina vazduha: 11 m³/min
Maks. brzina vazduha: 42/83 m/s
Težina prema EPTA-i: 3,8 kg

19.990 RSD



17.890 RSD

UR3501

ELEKTRIČNA KOSA - 1.000 W

Broj obrtaja: 7.500 min⁻¹
Tip drške: D-tip
Širina sečenja: 350 mm
Težina prema EPTA-i: 4,3 kg



UH5261

ELEKTRIČNE MAKAZE ZA
ŽIVU OGRADU - 400 W

Broj hodova u minutu: 1.600 min⁻¹
Dužina noža: 520 mm
Rastojanje između noževa: 18 mm
Težina prema EPTA-i: 3,0 kg

16.290 RSD



UC3541A

ELEKTRIČNA LAŃANA
TESTERA - 1.800 W

Dužina vodilice: 350 mm
Korak lanca: 3/8 ''
Širina utora: 1,1 mm
Težina prema EPTA-i: 4,7 kg

18.790 RSD



UC3551A

ELEKTRIČNA LAŃANA
TESTERA - 2.000 W

Dužina vodilice: 350 mm
Korak lanca: 3/8 ''
Širina utora: 1,3 mm
Težina prema EPTA-i: 5,5 kg

28.590 RSD



HW111

ČISTAČ SA VISOKIM
PRITISKOM - 1.700 W

Maks. pritisak: 110 bar
Maks. protok: 370 l/h
Maks. temperatura vode: 50 °C
Težina prema EPTA-i: 9,8 kg

28.290 RSD



PF1110

POTOPNA PUMPA
ZA PRLJAVU
VODU - 1.100 W

Maks. kapacitet pumpanja: 250 l/min
Visina crpljenja: 5 m
Nivo vode za usisavanje: 50 mm
Maks. veličina čestica: 35 mm
Težina prema EPTA-i: 5,9 kg

20.790 RSD



PF0410

POTOPNA PUMPA ZA
PRLJAVU VODU - 400 W

Maks. kapacitet pumpanja: 140 l/min
Visina crpljenja: 5 m
Nivo vode za usisavanje: 40 mm
Maks. veličina čestica: 35 mm
Težina prema EPTA-i: 3,3 kg

11.190 RSD





Z PROMOCIJA



Z PROMO BAŠTENSKI ALATI

15. 5. - 30. 8. 2021 | Svi alati se isporučuju bez baterija i punjača. Cene su sa PDV-om



LXT - 18V SPECIALNI ALATI



102.990 RSD

DCU180Z



AKUMULATORSKA KOLICA

Maksimalna nosivost: 130 kg. Maks. ugao uspona: 12°
Radna brzina (1./2./unazad): 1,5 / 3,5 / 1,0 km/h
Težina prema EPTA-i: 44,8 kg



66.490 RSD

DDG460ZX7



AKUMULATORSKA BUŠILICA ZEMLJE

Broj obrtaja: 0 - 350/1.400 min⁻¹
Kapacitet bušenja (glinasto tlo/peskovito tlo): 150 / 200 mm
Težina prema EPTA-i: 8,2 kg

- Idealna za korišćenje na javnim površinama ili u stambenoj zoni, sa niskom emisijom buke
- Automatsko podmazivanje



42.490 RSD

18V 18V 36V

DUC355Z

BL MOTOR XPT

AKU. LANČANA TESTERA

Dužina vodilice
Korak lanca:
Širina utora:
Brzina lanca:
Težina prema EPTA-i:

350 mm
3/8"
1,1 mm
0 - 20 m/s l
5,4 Kg



39.490 RSD

18V 18V 36V

DUC353Z

BL MOTOR XPT

350 mm
3/8"
1,1 mm
0 - 20 m/s l
5,5 Kg



39.390 RSD

18V 18V 36V

DUC306Z

BL MOTOR XPT

300 mm
3/8"
1,1 mm
0 - 20 m/s l
5,1 Kg



39.190 RSD

18V 18V 36V

DUC256Z

BL MOTOR XPT

250 mm
3/8"
1,1 mm
0 - 20 m/s l
5,1 Kg



45.790 RSD

18V 18V 36V

DUC256CZ

BL MOTOR XPT

250 mm
1/4"
1,3 mm
0 - 20 m/s l
4,6 Kg



29.390 RSD

18V LITHIUM-ION

DUC254Z

BL MOTOR XPT

250 mm
3/8"
1,1 mm
0 - 24 m/s l
3,2 Kg



37.190 RSD

18V LITHIUM-ION

DUC254CZ

BL MOTOR XPT

250 mm
1/4"
1,3 mm
0 - 22,5 m/s l
3,3 Kg



21.290 RSD

18V LITHIUM-ION

DUC122Z

BL MOTOR XPT

115 mm
1/4"
1,3 mm
5 m/s l
2,6 Kg

- Dobar balans težine
- Nizak nivo vibracija i nizak nivo buke u radu



38.490 RSD

DUH751Z

BL MOTOR XPT

AKU. MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Broj hodova:
Dužina noža:
Najveća debljina grana:
Težina prema EPTA-i:

0 - 2.000/3.600/4.400 min⁻¹
750 mm
23,5 mm
4,5 Kg



33.490 RSD

DUH752Z

BL MOTOR XPT

0 - 2.000/3.600/4.400 min⁻¹
750 mm
21,5 mm
4,4 Kg



37.290 RSD

DUH601Z

BL MOTOR XPT

0 - 2.000/3.600/4.400 min⁻¹
600 mm
23,5 mm
4,3 Kg



31.490 RSD

DUH602Z

BL MOTOR XPT

0 - 2.000/3.600/4.400 min⁻¹
600 mm
21,5 mm
4,3 Kg



32.690 RSD

DUH502Z

BL MOTOR XPT

0 - 2.000/3.600/4.400 min⁻¹
500 mm
21,5 mm
4,1 Kg



53.890 RSD

DUH754SZ

BL MOTOR XPT

0 - 2.000/3.600/4.400 min⁻¹
750 mm
23,5 mm
4,1 Kg



51.590 RSD

DUH604SZ

BL MOTOR XPT

0 - 2.000/3.600/4.400 min⁻¹
600 mm
23,5 mm
4,0 Kg



13.490 RSD

DUH523Z

2.700 min⁻¹
520 mm
15 mm
3,4 Kg



12.890 RSD

DUH483Z

2.700 min⁻¹
480 mm
15 mm
3,3 Kg



33.990 RSD

DUH651Z

XPT
2.000 - 3.600 min⁻¹
650 mm
18 mm
5,5 Kg



33.690 RSD

DUH551Z

XPT
2.000 - 3.600 min⁻¹
550 mm
18 mm
5,3 Kg



42.490 RSD

DUN500WZ

AKU. MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Broj obrtaja: 1.000/1.800/2.200 min⁻¹
Broj hodova: 2.000/3.600/4.400 min⁻¹
Dužina noža: 500 mm
Najveća debljina grana: 23,5 mm
Težina prema EPTA-i: 4,3 kg



39.390 RSD

DUN600LZ

AKU. MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Broj obrtaja: 1.000/1.800/2.200 min⁻¹
Broj hodova: 2.000/3.600/4.400 min⁻¹
Dužina noža: 600 mm
Najveća debljina grana: 23,5 mm
Težina prema EPTA-i: 4,1 kg



DUM604Z

8.990 RSD

DUM604ZX

10.890 RSD

DUM604Z

AKU. MAKAZE ZA TRAVU

Broj hodova: 2.500 min⁻¹
Širina sečenja: 160 mm
Težina prema EPTA-i: 1,8 kg

+ 198408-1 nož za živu ogradu

LXT - 18 V
MAKAZE



129.390 RSD

DUB362Z

18V → 36V XPT

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA GRANE/LOZU

Kapacitet: 25-33 mm, Najveća debljina grana: 33 mm
Obrtni moment: 250 N, Težina prema EPTA-i: 3,9 kg



136.990 RSD

DUB361Z

18V → 36V XPT

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA GRANE/LOZU

Kapacitet: 25-33 mm, Najveća debljina grana: 33 mm
Obrtni moment: 185 N, Težina prema EPTA-i: 3,9 kg



18.990 RSD

DUM111SYX

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA TRAVU

Broj hodova: 2.500 min⁻¹
Širina sečenja: 110 mm
Težina prema EPTA-i: 1,8 kg



1,5 Ah

► Ergonomska drška za lako manevrisanje



DUB363Z

BL MOTOR XPT
0 - 5.300/7.850 min⁻¹
46/65 m/s
13,4 m³/min
4,2 Kg



DUB362Z

BL MOTOR XPT
0 - 21.500 min⁻¹
27 - 54 m/s
13,4 m³/min
4,2 Kg



DUB361Z

XPT
10.000/17.000 min⁻¹
57 - 93 m/s
2,6/4,4 m³/min
3,2 Kg



DUB184Z

BL MOTOR XPT
0 - 18.000 min⁻¹
43,2 - 54 m/s
13,0 m³/min
3,0 Kg

AKU. DUVALJKA

Broj obrtaja:
Maks. brzina vazduha:
Maks. količina vazduha:
Težina prema EPTA-i:



DUB185Z

XPT
0 - 18.000 min⁻¹
80 m/s
3,1 m³/min
1,9 Kg



DUB186Z

XPT
0 - 18.000 min⁻¹
52 m/s
3,1 m³/min
2,0 Kg

- Drška dizajnirana za lako guranje
- Kutija za travu - indikator za napunjenost

18V LXT LITHIUM-ION

AKU. KOSILICA

Širina sečenja:
Visina sečenja:
Preporučena površina košenja:
Kapacitet kutije za travu:



DLM533Z

BL MOTOR XPT
534 mm
20 - 100 mm
2.000 m²
70 l
47,9 Kg



DLM532Z

BL MOTOR XPT
534 mm
20 - 100 mm
1.700 m²
70 l
42,9 Kg

- ✓ Samohodna kosilica
- ✓ Usitnjavanje

- ✓ Samohodna kosilica
- ✓ Usitnjavanje
- ✓ Bočno izbacivanje

LXT - 18 V KOSILICE U SETU



61.990 RSD



×2



DLM382PM2

18V LXT LITHIUM-ION 36V XPT

AKUMULATORSKA KOSILICA

Širina sečenja: 380 mm. Visina sečenja: 20 - 75 mm
Preporučena površina košenja: 560 m², Kapacitet kutije 40 l



68.990 RSD



×2



DLM432PT2

18V LXT LITHIUM-ION 36V XPT

AKUMULATORSKA KOSILICA

Širina sečenja: 430 mm. Visina sečenja: 20 - 75 mm
Preporučena površina košenja: 950 m², Kapacitet kutije 50 l

- ✓ Usitnjavanje
- ✓ Bočno izbacivanje

90.690 RSD



DLM530Z

BL MOTOR XPT
534 mm
20 - 100 mm
1.700 m²
70 l
42,9 Kg

- ✓ Samohodna kosilica
- ✓ Usitnjavanje
- ✓ Bočno izbacivanje

111.490 RSD



DLM462Z

BL MOTOR XPT
460 mm
20 - 100 mm
1.400 m²
60 l
39,8 Kg

- ✓ Usitnjavanje

66.990 RSD



DLM460Z

BL MOTOR XPT
460 mm
20 - 75 mm
1.600 m²
60 l
27,6 Kg

- ✓ Usitnjavanje

39.490 RSD



DLM432Z

XPT
430 mm
20 - 75 mm
950 m²
50 l
17,5 Kg

- ✓ Usitnjavanje

34.590 RSD



DLM382Z

XPT
380 mm
20 - 75 mm
560 m²
40 l
16,9 Kg

3 GODIŠNA GARANCIJA

Svi Makita imaju 12 mjesecnu garanciju nakon kupovine, koju je moguće u roku od 4 nedelje od datuma preuzimanja alata produžiti na ukupno 3 godine sa registracijom na: www.makita.rs/3-year-warranty.html.

- Bump & feed (udari i nastavi) sistem za izvlačenje konca
- Električna kočnica

AKU. KOSA

Broj obrtaja:
Širina sečenja:
Navoj:
Težina prema EPTA-i:

DUR369AZ
41.790 RSD
U-tip drške

DUR369LZ
37.290 RSD
D-tip drške

DUR369Z 18V → 18V → 36V
BL MOTOR ADT AFT XPT
0 - 4.600/5.000/5.500 min⁻¹
430 mm
M10 x 1,25LH
6,6 kg

DUR368AZ
36.990 RSD
U-tip drške

DUR368LZ
34.790 RSD
D-tip drške

DUR368Z 18V → 18V → 36V
BL MOTOR ADT AFT XPT
0 - 3.500/5.300/6.500 min⁻¹
350 mm
M10 x 1,25LH
4,7 kg

DUR190UZ
24.390 RSD
U-tip drške

DUR190LZX3
22.890 RSD
D-tip drške

DUR190Z 18V LITHIUM ION
BL MOTOR ADT AFT XPT
0 - 3.500/6.000 min⁻¹
300 mm
M10 x 1,25LH
3,2 kg

25.490 RSD
U-tip drške

DUR188UZ 18V LITHIUM ION
BL MOTOR ADT XPT
0 - 4.000/5.000/6.000 min⁻¹
300 mm
M8 x 1,25LH
4,2 kg
Razdvojeno vratilo

DUR191UZ
27.990 RSD
U-tip drške

DUR191LZX3
26.190 RSD
D-tip drške

DUR191UZ 18V LITHIUM ION
BL MOTOR ADT AFT XPT
3.500/6.000 min⁻¹
300 mm
M10 x 1,25LH
3,7 kg
Razdvojeno vratilo

17.590 RSD
D-tip drške

DUR192LZ 18V LITHIUM ION
BL MOTOR XPT
0 - 4.500/6.000 min⁻¹
300 mm
M10 x 1,25LH
3,0 kg

21.690 RSD

DUR189Z 18V LITHIUM ION
BL MOTOR ADT XPT
0 - 4.000/5.000/6.000 min⁻¹
300 mm
M8 x 1,25LH
3,3 kg

11.990 RSD

DUR181Z 18V LITHIUM ION
7.800 min⁻¹
260 mm
M8 x 1,25LH
3,1 kg

18V → 18V → 36V
BL MOTOR AFT XPT

28.690 RSD

DUX60Z
AKUMULATORSKI VIŠENAMENSKI ALAT
Broj obrtaja: 5.700/8.200/9.700 min⁻¹
Težina prema EPTA-i: 4,7 kg

18V LITHIUM ION
BL MOTOR AFT XPT

20.290 RSD

DUX18Z
AKUMULATORSKI VIŠENAMENSKI ALAT
Broj obrtaja: 6.800/9.700 min⁻¹
Težina prema EPTA-i: 3,1 kg

18V → 18V → 36V
BL MOTOR AFT XPT

28.490 RSD

DUX18ZX1
AKUMULATORSKI VIŠENAMENSKI ALAT
Broj obrtaja: 6.800/9.700 min⁻¹
Težina prema EPTA-i: 3,1 kg
+ Priključak kosa EM408MP

PDC - 36 V
KOSE
Mogu se koristiti samo sa Makita PDC prenosnim napajanjem

UR201CZ
AKUMULATORSKA KOSA
Broj obrtaja: 0-4.600/5.000/5.500 min⁻¹
Širina sečenja: 430 mm
Navoj: M10 x 1,25LH
Težina prema EPTA-i: 5,2 kg

UR101CZ
AKUMULATORSKA KOSA
Broj obrtaja: 0-4.600/5.000/5.500 min⁻¹
Širina sečenja: 430 mm
Navoj: M10 x 1,25LH
Težina prema EPTA-i: 5,2 kg

Z PROMO BAŠTENSKI ALATI

15. 5. - 30. 8. 2021 | Svi alati se isporučuju bez baterija i punjača.
Cene su sa PDV-om





11.590 RSD

UR100DZ
AKUMULATORSKI TRIMER
Broj obrtaja: 10.000 min⁻¹
Navoj: M8 x 1,25RH
Širina sečenja: 260 mm
Težina prema EPTA-i: 2,1 kg



2,0 Ah x2
21.290 RSD

UR100DWAE
AKUMULATORSKI TRIMER
Broj obrtaja: 10.000 min⁻¹
Navoj: M8 x 1,25RH
Širina sečenja: 260 mm
Težina prema EPTA-i: 2,1 kg



7.290 RSD

UB101DZ
AKUMULATORSKA DUVALJKA
Maks. brzina vazduha: 56 m/s
Maks. količina vazduha: 2,6 m³/min
Dugme za izbor količine vazduha: 3 x
Težina prema EPTA-i: 1,6 kg



10.890 RSD

UM600DZX
AKU. MAKAZE ZA ZA TRAVU
Broj hodova: 1.250 min⁻¹
Maks. kapacitet sečenja: 160 mm
Težina prema EPTA-i: 1,5 kg



2,0 Ah x2
17.390 RSD

UM600DWAE
AKU. MAKAZE ZA ZA TRAVU
Broj hodova: 1.250 min⁻¹
Maks. kapacitet sečenja: 160 mm
Težina prema EPTA-i: 1,5 kg



7.790 RSD

UH201DZ
AKU. MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU
Broj hodova: 1.250 min⁻¹
Dužina noža: 200 mm
Težina prema EPTA-i: 1,5 kg

18 V
G-SERIES
*G-serija akumulatora nije kompatibilna sa LXT i CXT tehnologijom.



10.690 RSD

18V G-SERIES G-SERIES
UM603DZ

AKU. MAKAZE ZA ZA TRAVU
Broj hodova: 1.250 min⁻¹
Maks. kapacitet sečenja: 160 mm
Težina prema EPTA-i: 1,5 kg



15.690 RSD

18V G-SERIES G-SERIES
UM110DWYX

AKU. MAKAZE ZA ZA TRAVU
Broj hodova: 2.500 min⁻¹
Maks. kapacitet sečenja: 110 mm
Težina prema EPTA-i: 1,5 kg

Svi alati se isporučuju bez baterija i punjača.

CXT



2x



21.390 RSD

12Vmax
LXT

HP333DWA

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 450/1.700 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 6.750/25.500 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): 10/21/8 mm
 Obrtni moment (tvrđ/mekan): 30/14 Nm
 Težina prema EPTA -i: 1,3 kg

CXT



2x



27.290 RSD

12Vmax
LXT

WR100DWA

AKUMULATORSKI ZAVRTAČ SA ČEGRTLJKOM

Broj obrtaja: 0 - 800 min⁻¹
 Kvadratni prihvat: 1/4 / 3/8"
 Obrtni moment - 2. brzina: 47,5 Nm
 Težina prema EPTA -i: 1,2 kg

G-SERIES



21.290 RSD

2x



18V
G-SERIES

HP488DWE

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 400/1.400 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 6.000/21.000 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): 13/36/13 mm
 Obrtni moment (tvrđ/mekan): 42/24 Nm
 Težina prema EPTA -i: 1,8 kg

G-SERIES



19.990 RSD

2x



18V
G-SERIES

DF488DWE

AKUMULATORSKA BUŠILICA - ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 400/1.400 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/36 mm
 Obrtni moment (tvrđ/mekan): 42/24 Nm
 Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
 Težina prema EPTA -i: 1,7 kg



21.990 RSD



2x



18V
G-SERIES

G-serija akumulatora nije kompatibilna sa LXT i CXT tehnologijom

DF457DWE

AKU. BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 400/1.400 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/36 mm
 Obrtni moment (tvrđ/mekan): 42/24 Nm
 Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
 Težina prema EPTA -i: 1,7 kg



22.890 RSD



2x



18V
G-SERIES

G-serija akumulatora nije kompatibilna sa LXT i CXT tehnologijom

HP457DWE

AKU. UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 400/1.400 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 6.000/21.000 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): 13/36/13 mm
 Obrtni moment (tvrđ/mekan): 42/24 Nm
 Težina prema EPTA -i: 1,7 kg



18.990 RSD



2x



14.4V
G-SERIES

G-serija akumulatora nije kompatibilna sa LXT i CXT tehnologijom

DF347DWE

AKU. BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 400/1.400 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 10/25 mm
 Obrtni moment (tvrđ/mekan): 30/15 Nm
 Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
 Težina prema EPTA -i: 1,4 kg

LXT



60.690 RSD

2x



18V LITHIUM-ION XPT BL

DDF481RFE

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 550/2.100 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/76 mm
 Obrtni moment (tvrd/mečan): 115/60 Nm
 Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
 Težina prema EPTA -i: 3,0 kg

LXT



45.290 RSD

2x



18V LITHIUM-ION XPT

DDF458RFJ

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 400/2.000 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/76 mm
 Obrtni moment (tvrd/mečan): 91/58 Nm
 Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
 Težina prema EPTA -i: 2,3 kg

LXT



35.290 RSD

2x



18V LITHIUM-ION XPT

DDF482RFE2

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 600/1.900 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/38 mm
 Obrtni moment (tvrd/mečan): 62/36 Nm
 Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
 Težina prema EPTA -i: 1,8 kg

LXT



41.590 RSD

3x



18V LITHIUM-ION XPT

DDF482RFE3

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 600/1.900 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/38 mm
 Obrtni moment (tvrd/mečan): 62/36 Nm
 Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
 Težina prema EPTA -i: 1,8 kg

LXT



37.590 RSD

2x



18V LITHIUM-ION XPT BL

DDF485RFJ

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 500/1.900 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/38 mm
 Obrtni moment (tvrd/mečan): 50/27 Nm
 Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
 Težina prema EPTA -i: 1,7 kg

LXT



32.790 RSD

2x



18V LITHIUM-ION

DDF453SFE

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 400/1.300 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/36 mm
 Obrtni moment (tvrd/mečan): 42/27 Nm
 Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
 Težina prema EPTA -i: 2,0 kg

LXT



28.290 RSD

2x



18V
LITHIUM-ION

DDF453SYE

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 400/1.300 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/36 mm
Obrtni moment (tvrd/mečan): 42/27 Nm
Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
Težina prema EPTA -i: 2,0 kg

LXT



64.290 RSD

3x



18V
LITHIUM-ION XPT

DLX2127TJ1

DDF482 - AKU. BUŠILICA-ODVIJAČ
Broj obrtaja: 0 - 600/1.900 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/38 mm
Obrtni moment (tvrd/mečan): 62/36 Nm
Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
Težina prema EPTA -i: 1,8 kg

DTD152 - AKU. UDARNI ODVIJAČ
Broj obrtaja: 0 - 2.900 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 3.500 min⁻¹
Maks. obrtni moment: 165 Nm
Prihvat alata: 1/4"
Težina prema EPTA -i: 1,6 kg

LXT



57.390 RSD

2x



18V
LITHIUM-ION XPT

DLX2145TJ

DHP458 - AKU. UDARNA BUŠ.-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 400/2.000 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 6.000/30.000 min⁻¹
Maks. Ø (čelik/drvo/beton): 13/76/16 mm
Obrtni moment (tvrd/mečan): 91/58 Nm
Težina prema EPTA -i: 2,6 kg

DTD152 - AKU. UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 2.900 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 3.500 min⁻¹
Maks. obrtni moment: 165 Nm
Prihvat alata: 1/4"
Težina prema EPTA -i: 1,6 kg

LXT



57.790 RSD

3x



18V
LITHIUM-ION XPT

DLX2131JX1

DHP482 - AKU. UDARNA BUŠ.-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 600/1.900 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 9.000/28.500 min⁻¹
Maks. Ø (čelik/drvo/beton): 13/38/13 mm
Obrtni moment (tvrd/mečan): 62/36 Nm
Težina prema EPTA -i: 1,8 kg

DTD152 - AKU. UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 2.900 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 3.500 min⁻¹
Maks. obrtni moment: 165 Nm
Prihvat alata: 1/4"
Težina prema EPTA -i: 1,6 kg

LXT



44.290 RSD

2x



18V
LITHIUM-ION XPT

DHP458RFJ

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 400/2.000 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 6.000/30.000 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): 13/76/16 mm
Obrtni moment (tvrd/mečan): 91/58 Nm
Težina prema EPTA -i: 2,6 kg

LXT



37.790 RSD

2x



18V
LITHIUM-ION XPT

DHP482RFE2

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 600/1.900 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 9.000/28.500 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): 13/38/13 mm
Obrtni moment (tvrd/mečan): 62/36 Nm
Težina prema EPTA -i: 1,8 kg

LXT



47.890 RSD



18V LXT XPT BL

DHP484RFE


AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 500/2.000 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 7.500/30.000 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): 13/38/13 mm
 Obrtni moment (tvrd/mekan): 54/30 Nm
 Težina prema EPTA -i: 1,9 kg

LXT



41.690 RSD



18V LXT XPT BL

DTW181RFE


AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 1.300/2.400 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 2.000/3.600 min⁻¹
 Kvadratni prihvat: 1/2"
 Obrtni moment - 2. brzina: 210 Nm
 Težina prema EPTA -i: 1,6 kg

LXT



57.990 RSD



18V LXT XPT BL AFT ADT

DGA504RTJ


AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA

Broj obrtaja: 8.500 min⁻¹
 Prečnik brusnog diska (Ø): 125 mm
 Unutrašnji prečnik (Ø): 22,23 mm
 Anti - restart funkcija (NVR prekidač): ✓
 Težina prema EPTA -i: 2,5 kg

LXT



49.690 RSD



18V LXT XPT BL

DGA452RFJ


AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA

Broj obrtaja: 11.000 min⁻¹
 Prečnik brusnog diska (Ø): 115 mm
 Unutrašnji prečnik (Ø): 22,23 mm
 Anti - restart funkcija (NVR prekidač): ✓
 Težina prema EPTA -i: 2,7 kg

LXT



50.990 RSD



18V LXT SDS-Plus

DHR241RFJ


AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

Broj obrtaja: 0 - 1.100 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 4.000 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (beton/čelik/drvo): 20/13/26 mm
 Energija udarca: 1,9 J
 Težina prema EPTA -i: 4,0 kg

LXT



50.990 RSD



18V LXT SDS-Plus

DHR202RFJ

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

Broj obrtaja: 0 - 1.100 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 4.000 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (beton/čelik/drvo): 20/13/26 mm
 Energija udarca: 1,9 J
 Težina prema EPTA -i: 4,0 kg



LXT



63.990 RSD

2x



18V LITHIUM-ION XPT BL

DTW301RTJ

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 1.000/1.800/2.600/3.200 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 1.800/2.600/3.400/4.000 min⁻¹
 Kvadratni prihvat: 1/2"
 Obrtni moment - 2. brzina: 330 Nm
 Težina prema EPTA -i: 1,8 kg

CXT



27.390 RSD

2x



12Vmax LITHIUM-ION

CLX224SA

DF333D - AKU. BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 450/1.700 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 10/21 mm
 Obrtni moment (tvrd/mekan): 30/14 Nm
 Kapacitet stezne glave: 0,8 - 10 mm
 Težina prema EPTA -i: 1,2 kg

TD110D - AKU. UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 2.600 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 3.500 min⁻¹
 Maks. obrtni moment: 110 Nm
 Prihvat alata: 1/4"
 Težina prema EPTA -i: 1,2 kg

CXT



17.890 RSD

2x



12Vmax LITHIUM-ION

DF333DWYE

AKUMULATORSKA BUŠILICA - ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 450/1.700 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 10/21 mm
 Obrtni moment (tvrd/mekan): 30/14 Nm
 Kapacitet stezne glave: 0,8 - 10 mm
 Težina prema EPTA -i: 1,2 kg

CXT



19.190 RSD

2x



12Vmax LITHIUM-ION

DF333DWAE

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 450/1.700 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 10/21 mm
 Obrtni moment (tvrd/mekan): 30/14 Nm
 Kapacitet stezne glave: 0,8 - 10 mm
 Težina prema EPTA -i: 1,2 kg



16.590 RSD

2x




10.8V LITHIUM-ION

DF330DWE

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 350/1.300 min⁻¹
 Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 10/21 mm
 Obrtni moment (tvrd/mekan): 24/14 Nm
 Kapacitet stezne glave: 0,8 - 10 mm
 Težina prema EPTA -i: 1,0 kg



3.6V LITHIUM-ION

DF001DW

AKUMULATORSKI ODVIJAČ sa integrisanim akumulatorom

Broj obrtaja: 220 min⁻¹
 Prihvat alata: 1/4"
 Najveći obrtni moment-tvrd: 4,0 Nm
 Najveći obrtni moment-mekan: 3,0 Nm
 Težina prema EPTA -i: 0,42 kg



Z PROMOCIJA



Z PROMO

15. 5. – 31. 8. 2021 | Svi alati se isporučuju bez baterija i punjača.
Cene su sa PDV-om



- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat



31.890 RSD

DDF481Z

BL MOTOR XPT

AKU. BUŠILICAE - ODVIJAČI

Broj obrtaja:
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo):
Obrtni moment (tvrd/mekana):
Kapacitet stezne glave:
Težina prema EPTA -i:

0 - 550/2.100 min⁻¹
13/76 mm
115/60 Nm
1,5 - 13 mm
3 kg



18.490 RSD

DDF484Z

BL MOTOR XPT

0 - 500/2.000 min⁻¹
13/38 mm
54/30 Nm
1,5 - 13 mm
1,8 kg



17.890 RSD

DDF083Z

BL MOTOR XPT

0 - 500/1.700 min⁻¹
13/36 mm
40/23 Nm
1/4"
1,4 kg



17.590 RSD

DDF458Z

XPT

0 - 400/2.000 min⁻¹
13/76 mm
91/58 Nm
1,5 - 13 mm
2,5 kg

LXT - 18 V BRZI PUNJAČ

8.200 RSD

630718-5

Punjač DC18RC



16.300 RSD

630868-6

Punjač sa dva porta DC18RD



16.790 RSD

DDF483Z

BL MOTOR XPT

0 - 500/1.700 min⁻¹
13/38 mm
40/23 Nm
1,5 - 13 mm
1,6 kg



16.190 RSD

DDF485Z

BL MOTOR XPT

0 - 500/1.900 min⁻¹
13/38 mm
50/27 Nm
1,5 - 13 mm
1,7 kg



11.990 RSD

DDF482Z

XPT

0 - 600/1.900 min⁻¹
13/38 mm
62/36 Nm
1,5 - 13 mm
1,8 kg



8.890 RSD

DDF453Z

XPT

0 - 400/1.300 min⁻¹
13/36 mm
42/27 Nm
1,5 - 13 mm
2 kg

- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalna konstrukcija svih zupčanika



33.390 RSD

19.290 RSD



AKU. UDARAC BUŠILICE-ODVIJAČI

Broj obrtaja:
Broj udaraca:
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton):
Obrtni moment (tvrd/mečan):
Težina prema EPTA -i:

DHP481Z

BL MOTOR XPT
0 - 550/2.100 min⁻¹
0 - 8.250/31.500 min⁻¹
13/76/16 mm
115/60 Nm
3 kg

DHP458Z

XPT
0 - 400/2.000 min⁻¹
0 - 6.000/30.000 min⁻¹
13/76/16 mm
91/58 Nm
2,6 kg

LXT - 18 V
NAPAJANJE

11.990 RSD



632F69-8 >

Li-Ion akumulator - 6.0 Ah / BLI860B



10.130 RSD

< 632F15-1

Li-Ion akumulator - 5.0 Ah / BLI850B

7.190 RSD



632G12-3 >

Li-Ion akumulator - 3.0 Ah / BLI830B



13.200 RSD

< 198720-9

LXT i CXT punjač DC18RE



20.990 RSD

20.190 RSD

13.590 RSD

17.290 RSD

DHP484Z

BL MOTOR XPT
0 - 500/2.000 min⁻¹
0 - 7.500/30.000 min⁻¹
13/38/13 mm
54/30 Nm
1,9 kg

DHP483Z

BL MOTOR XPT
0 - 500/1.700 min⁻¹
0 - 7.500/25.500 min⁻¹
13/38/13 mm
40/23 Nm
1,6 kg

DHP482Z

XPT
0 - 600/1.900 min⁻¹
0 - 9.000/28.500 min⁻¹
13/38/13 mm
62/36 Nm
1,8 kg

DHP485Z

BL MOTOR XPT
0 - 500/1.900 min⁻¹
0 - 7.500/28.500 min⁻¹
13/38/13 mm
50/27 Nm
1,8 kg



◀◀ DDA460

- Veliki prekidač
- Dobar balans težine
- Podešavanje prednje ručke od 0 do 112,5°
- Dva LED svetla za rad - sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja
- Klizna spojka



74.690 RSD

18V LITHIUM-ION 36V BL MOTOR ADT XPT

DDA460ZK Kofer

AKUMULATORSKA UGAONA BUŠILICA

Broj obrtaja: 0 - 350/1.400 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 13/(65/118) mm
Kapacitet stezne glave: 2 - 13 mm
Teža po EPTA: 6,4 kg



23.990 RSD



DDA351Z

AKUMULATORSKA UGAONA BUŠILICA

Broj obrtaja: 0 - 1.800 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 10/25 mm
Kapacitet stezne glave: 1,5 - 10 mm
Teža po EPTA: 1,9 kg



22.790 RSD



DDA350Z

AKUMULATORSKA UGAONA BUŠILICA

Broj obrtaja: 0 - 1.800 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 10/25 mm
Kapacitet stezne glave: 1,5 - 10 mm
Teža po EPTA: 1,8 kg



Z PROMOCIJA

LXT

CXT 12 V max i LXT 18 V

JAKNA I PRSLUK SA VENTILATOROM

22.490 RSD

DFV210ZL

Aku. prsluk sa ventilatorom / 3 džepova / L

**18.690 RSD**

DFJ211ZL

Aku. jakna sa ventilatorom / 4 džepova / L

**26.490 RSD**

DFJ212ZL

Aku. jakna sa ventilatorom / 4 džepova / L

**23.990 RSD**

DFJ213ZL

Aku. jakna sa ventilatorom / 5 džepova / L

**29.290 RSD**

DFJ214ZL

Aku. jakna sa ventilatorom / 5 džepova / L

**20.290 RSD**

DFJ310ZL

Aku. jakna sa ventilatorom / 5 džepova / L

**22.990 RSD**

DFJ405ZL

Aku. jakna sa ventilatorom / 5 džepova / L

**22.990 RSD**

DFJ410ZL

Aku. jakna sa ventilatorom / 5 džepova / L

**25.490 RSD**

DTL061Z

AKUMULATORSKI UDARNI UGAONI ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 2.000 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 3.000 min⁻¹
 Prihvat alata: 1/4"
 Obrtni moment: 60 Nm
 Težina prema EPTA-i: 2 Kg

**17.790 RSD**

DWR180

AKUMULATORSKI ZAVRTAČ SA ČEGRALJKOM

Broj obrtaja: 0 - 800 min⁻¹
 Kvadratni prihvat: 1/4" / 3/8"
 Obrtni moment - 2. brzina: 47,5 Nm
 Vijci: M5 - M12
 Težina prema EPTA-i: 1,6 Kg

DTD171 >>>

- > 8 režima pritezanja i funkcija memorisanja pogodna za razne primene
- > Promena snage udarca jednom rukom
- > Zahvaljujući radu alata na nižoj brzini pre samog pritezanja vijka, A režim rada omogućava lako navođenje vijka uz odličnu kontrolu i eliminaciju iskliznuća i krivog urezivanja vijka
- > T režim za pritezanje samoreznih vijaka



- > LED svetla za rad i sa leve i sa desne strane opremljena funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja
- > Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom

**25.490 RSD**

DTD171Z

BL MOTOR XPT

AKU. UDARNI ODVIJAČI

Broj obrtaja: 0 - 1.100/2.100/3.200/3.600 min⁻¹
 Broj udaraca: 0 - 1.100/2.600/3.600/3.800 min⁻¹
 Prihvat alata: 1/4"
 Obrtni moment: 180 Nm
 Težina prema EPTA-i: 1,6 kg

**21.290 RSD**

DTD154Z

BL MOTOR

0 - 1.100/2.100/3.600 min⁻¹
 0 - 1.100/2.600/3.800 min⁻¹
 1/4"
 175 Nm
 1,5 kg

**17.390 RSD**

DTD153Z

BL MOTOR XPT

0 - 3.400 min⁻¹
 0 - 3.600 min⁻¹
 1/4"
 170 Nm
 1,6 kg

**12.190 RSD**

DTD152Z

0 - 2.900 min⁻¹
 0 - 3.500 min⁻¹
 1/4"
 165 Nm
 1,6 kg

**10.790 RSD**

DTD156Z

0 - 2.500 min⁻¹
 0 - 3.000 min⁻¹
 1/4"
 155 Nm
 1,6 kg

**16.390 RSD**

DTD155Z

BL MOTOR

0 - 1.300/3.000 min⁻¹
 0 - 1.600/3.900 min⁻¹
 1/4"
 140 Nm
 1,5 kg



- > Kompaktna i lagana konstrukcija
- > Tvrdno kućište štiti radni komad od ogrebotina, povećavajući sposobnost za manevrisanje



AKU. UDARNI ODVIJAČI

Broj obrtaja:
Broj udaraca:
Prihvat alata:
Obrtni moment/odvijaње:
Težina prema EPTA-i:



47.790 RSD

DTW1001Z



0 - 900/1.000/1.800 min⁻¹
0 - 1.800/2.000/2.200 min⁻¹
3/8"
1.050/1.700 Nm
3,7 kg



46.390 RSD

DTW1002Z



0 - 900/1.000/1.800 min⁻¹
0 - 1.800/2.000/2.200 min⁻¹
1/2"
1.000/1.600 Nm
3,6 kg



37.290 RSD

DTW701Z



0 - 500/1.200/1.900/2.200 min⁻¹
0 - 1.000/1.700/2.400/2.700 min⁻¹
1/2"
700/1.000 Nm
2,7 kg



30.990 RSD

DTW301Z



0 - 1.000/1.800/2.600/3.200 min⁻¹
0 - 1.800/2.600/3.400/4.000 min⁻¹
1/2"
330/580 Nm
1,8 kg



30.890 RSD

DTW450Z

0 - 1.600 min⁻¹
0 - 2.200 min⁻¹
1/2"
440 Nm
3,4 kg



28.990 RSD

DTW285Z



0 - 1.600/2.100/2.800 min⁻¹
0 - 1.800/2.600/3.500 min⁻¹
1/2"
280 Nm
1,8 kg



19.990 RSD

DTW251Z

0 - 2.100 min⁻¹
0 - 3.200 min⁻¹
1/2"
230 Nm
1,9 kg



16.490 RSD

DTW181Z



0 - 1.300/2.400 min⁻¹
0 - 2.000/3.600 min⁻¹
1/2"
210/330 Nm
1,6 kg



11.190 RSD

DTW190Z

0 - 2.300 min⁻¹
0 - 3.000 min⁻¹
1/2"
190 Nm
1,8 kg



15.990 RSD

DTW180Z



0 - 1.300/2.400 min⁻¹
0 - 2.000/3.600 min⁻¹
3/8"
180 Nm
1,5 kg



DTW301Z

- > 6 pomoćnih načina (3x zavrtnanje / 3x odvrtanje)
- > ON/OFF varijabilni prekidač
- > Lagan, vrlo velike udarne snage
- > Dva LED svetla za rad - sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja
- > Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat

- > Push-drive tehnologija
- > Pogodan za primenu na broskom podu
- > LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- > Aluminijsko kućište motora



27.590 RSD

DFS452Z



0 - 4.000 min⁻¹
1/4"
5 mm
1,8 kg

✓ Tiha spojka



26.390 RSD

DFS250Z



0 - 2.500 min⁻¹
1/4"
5 mm
1,1 kg

✓ Tiha spojka



19.790 RSD

DFS451Z



0 - 4.000 min⁻¹
1/4"
4 mm
1,8 kg

✓ Tiha spojka



30.790 RSD

DFR550Z

Sa magacinom

4.000 min⁻¹
1/4"
4 x 25 - 55 mm
2,4 kg

✓ Tiha spojka



- Ugrađeno LED radno svetlo, sa funkcijom osvetljenja pre uključjenja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Kućište koje apsorbuje vibracije

108.290 RSD



DHR400ZK SDS-Max

BL MOTOR AFT AWS AVT+SOFT XPT

250-500 min⁻¹
 1.450 - 2.900 min⁻¹
 40 - 105 mm (beton)
 8,0 J
 8,1 Kg

AKU. BUŠILICE-ČEKIČI

Broj obrtaja:
 Broj udaraca:
 Bušenje (beton/čelik/drvo):
 Energija udarca:
 Težina prema EPTA-i:

56.490 RSD



DHR283Z SDS-Plus

BL MOTOR AFT AVT+SOFT XPT

0 - 980 min⁻¹
 0 - 5.000 min⁻¹
 28/13/32 mm
 2,8 J
 5,1 Kg

44.190 RSD



DHR280Z SDS-Plus

BL MOTOR AFT AVT+SOFT XPT

0 - 980 min⁻¹
 0 - 5.000 min⁻¹
 28/13/32 mm
 2,8 J
 4,9 Kg



32.690 RSD

DHR263Z SDS-Plus

XPT

0 - 1.250 min⁻¹
 0 - 4.700 min⁻¹
 26/13/32 mm
 2,5 J
 5,1 Kg



DHR243Z SDS-Plus

BL MOTOR XPT

0 - 950 min⁻¹
 0 - 4.700 min⁻¹
 24/13/32 mm
 2,0 J
 3,7 Kg



20.790 RSD

DHR241Z SDS-Plus

0 - 1.100 min⁻¹
 0 - 4.000 min⁻¹
 20/13/26 mm
 1,9 J
 4,0 Kg



39.990 RSD

DHR182ZWJ SDS-Plus

BL MOTOR AVT AWS XPT

0 - 1.350 min⁻¹
 0 - 5.000 min⁻¹
 18/13/24 mm
 1,7 J
 3,2 Kg

DHR182ZWJU se dostavlja sa bluetooth konektorom za povezivanje sa usisvačem

LXT - 18 V KOMPLETI ZA NAPAJANJE



29.890 RSD

2X
6,0 Ah

SET6

2x aku. BL1860B / Brzi punjač DC18RC



26.640 RSD

2X
5,0 Ah

SET8

2x aku. BL1850B / Brzi punjač DC18RC



34.500 RSD

2X
5,0 Ah

SET10

2x aku. BL1850B / Punjač sa dva porta DC18RD



21.190 RSD

DHR202Z SDS-Plus

0 - 1.100 min⁻¹
 0 - 4.000 min⁻¹
 20/13/26 mm
 1,9 J
 4,0 Kg



21.990 RSD

DHR165Z SDS-Plus

XPT

0 - 1.600 min⁻¹
 0 - 5.300 min⁻¹
 16/13/24 mm
 1,3 J
 3,0 Kg



21.990 RSD

DHR171Z

BL MOTOR

0 - 680 min⁻¹
 0 - 4.800 min⁻¹
 17/10/13 mm
 1,2 J
 2,8 Kg



◀◀ DHR283

- 3 radna režima - rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Prekidač za promenu smeru
- Kućište koje apsorbuje vibracije
- Moguća upotreba AWS sistema
- Moguća upotreba sistema za odvođenje prašine DX09
- Klizna spojka

Svi alati se isporučuju bez baterije i punjača



62.590 RSD

18V LITHIUM-ION
BL MOTOR
AVT XPT

DHK180Z

AKUMULATORSKI ČEKIĆ ZA RUŠENJE

Broj udaraca: 0 - 3.200 min⁻¹

Energija udarca: 3,1 J

Tip prihvata alata: SDS - Plus

Težina prema EPTA-i: 3,6 Kg

LXT - 18 V
KOMPLETI ZA NAPAJANJE



20.640 RSD



SET7

2x aku. BL1830B / Brzi punjač DC18RC



29.130 RSD



SET9

2x aku. BL1830B / Punjač sa dva porta DC18RD

► **Kompaktna i lagana konstrukcija**



DGA901ZU

49.990 DIN

DGA901PT2U

89.290 DIN

18V LITHIUM-ION
36V

DGA901ZU AWS

BL MOTOR
ADT AFT XPT

6.000 min⁻¹

230 mm

6,0 Kg

✓ Anti - restart funkcija

DGA901PT2U se dostavlja sa punjačem za aku. DC18RD, dve 5,0 Ah baterije BL1850B i koferom



46.890 RSD

DGA900ZK

BL MOTOR
ADT AFT XPT

6.000 min⁻¹

230 mm

6,0 Kg

✓ Anti - restart funkcija



45.990 RSD

DGA701ZU AWS

BL MOTOR
ADT AFT XPT

7.800 min⁻¹

180 mm

6,0 Kg

✓ Anti - restart funkcija

AKU. UGAONE BRUSILICE

Broj obrtaja:

Prečnik brusnog diska (Ø):

Težina prema EPTA-i:



31.990 RSD

18V LITHIUM-ION

DGA519Z XLock

BL MOTOR
ADT AFT XPT

3.000 - 8.500 min⁻¹

125 mm

3,1 Kg



31.190 RSD

18V LITHIUM-ION

DGA514Z AWS

BL MOTOR
ADT AFT XPT

3.000 - 8.500 min⁻¹

125 mm

3,1 Kg



26.990 RSD

18V LITHIUM-ION

DGA513Z

BL MOTOR
ADT AFT XPT

3.000 - 8.500 min⁻¹

125 mm

2,8 Kg



24.290 RSD

18V LITHIUM-ION

DGA506Z (BRAKE)

BL MOTOR
ADT AFT XPT

8.500 min⁻¹

125 mm

2,6 Kg

✓ Klizni prekidač



21.890 RSD

18V LITHIUM-ION

DGA504Z

BL MOTOR
ADT AFT XPT

8.500 min⁻¹

125 mm

2,5 Kg

✓ Klizni prekidač



13.390 RSD

18V LITHIUM-ION

DGA452Z

11.000 min⁻¹

115 mm

2,7 Kg

✓ Anti - restart funkcija

DGA506 >>>

- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Jednostavna upotreba i zaštita od povratnog trzaja
- Indikator kapaciteta akumulatora
- On/off klizni prekidač
- BL motor bez četkica (BLDC)





Z PROMOCIJA



52.990 RSD

BL MOTOR 36V

DLW140Z

AKUMULATORSKA TESTERA ZA METAL

Broj obrtaja: **3.800 min⁻¹**
Prečnik diska (Ø): **355/25,4 mm**
Širina sečenja (0°/45°): **115 x 130/115 x 103 mm**
Kapacitet rezanja cevi: **127 mm**
Težina prema EPTA-i: **17,8 kg**



36.990 RSD

BL MOTOR ADT XPT

DCS553Z

AKUMULATORSKA TESTERA ZA METAL

Broj obrtaja: **4.200 min⁻¹**
Prečnik lista testere (Ø): **150/20 mm**
Kapacitet rezanja u metalu: **0 - 57,5 mm**
Težina prema EPTA-i: **3,1 kg**



25.390 RSD

BL MOTOR

DCS552Z

AKUMULATORSKA TESTERA ZA METAL

Broj obrtaja: **3.600 min⁻¹**
Prečnik lista testere (Ø): **136/20 mm**
Kapacitet rezanja u metalu: **0 - 50,5 mm**
Težina prema EPTA-i: **2,7 kg**



Transport KOFERI I TORBE

3.500 RSD

821551-8

Makpac 3 / Dimenzije (D x Š x V) 395 x 295 x 215 mm



3.000 RSD

821550-0

Makpac 2 / Dimenzije (D x Š x V) 395 x 295 x 155 mm



6.950 RSD

831279-0

Dimenzije (D x Š x V) 700 x 380 x 300 mm



2.790 RSD

831271-6

Dimenzije (D x Š x V) 533 x 305 x 305 mm



- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Ugrađeno LED radno svetlo, sa funkcijom osvetljenja pre uključenja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja

AKU. TESTERE

Broj hodova:
Kapacitet rezanja u drvetu:
Kapacitet rezanja cevi:
Dužina hoda:
Težina prema EPTA-i:



33.690 RSD

BL MOTOR 36V

DJR360Z

BL MOTOR XPT

0 - 2.300/3.000 min⁻¹
255 mm
130 mm
32 mm
4,7 Kg



28.990 RSD

BL MOTOR

DJR187Z

BL MOTOR XPT

0 - 2.300/3.000 min⁻¹
255 mm
130 mm
32 mm
3,8 Kg



18.990 RSD

BL MOTOR

DJR186Z

XPT

0 - 2.800 min⁻¹
255 mm
130 mm
32 mm
3,8 Kg



22.590 RSD

BL MOTOR

DJR188Z

BL MOTOR XPT

0 - 3.000 min⁻¹
255 mm
130 mm
20 mm
2,9 Kg



12.590 RSD

BL MOTOR

DJR183Z

0 - 3.000 min⁻¹
50 mm
50 mm
13 mm
1,7 Kg

155.790 RSD



DSC251ZK

AKU. SEKAČ ZA ČELIČNE ŠIPKE

Broj obrtaja: 2.200 min⁻¹
 Kapacitet rezanja: 10 - 25 mm
 Prečnik lista (Ø): 110 mm
 Težina prema EPTA-i: 3,2 kg
 ✓ Kofer za transport

277.990 RSD



DSC121ZK

AKU. SEKAČ ZA NAVOJNE ŠIPKE

Kapacitet - nerđajući čelik: M8 - M12
 Kapacitet rezanja: 8 - 12 mm
 Brzina rezanja: 3,0 s
 Težina prema EPTA-i: 6 kg
 ✓ Kofer za transport

314.990 RSD



DSC163ZK

AKU. SEKAČ ZA ČELIČNE ŠIPKE

Kapacitet rezanja: 3 - 16 mm
 Brzina rezanja: 2,8 s
 Težina prema EPTA-i: 6,9 kg
 ✓ Kofer za transport

364.990 RSD



DSC191Z

AKU. SEKAČ ZA ČELIČNE ŠIPKE

Kapacitet rezanja: 3 - 20 mm
 Brzina rezanja: 6,5 s
 Težina prema EPTA-i: 11,2 kg


93.990 RSD



DSC102Z

AKU. SEKAČ ZA NAVOJNE ŠIPKE

Kapacitet u mekanom čeliku: M6 - M10
 Kapacitet - nerđajući čelik: M6 - M8
 Težina prema EPTA-i: 3,2 kg



DPB184

- Specijalizovana za odlično manevrisanje u horizontalnim i aplikacijama iznad glave
- Dizajnirana za jednostavno i lako menjanje testere
- LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja

40.990 RSD



DPB184Z

BL MOTOR
 0 - 3,2 m/s
 730 x 13 x 0,5 mm
 51 mm
 3,6 Kg

36.690 RSD



DPB182Z

0 - 3,2 m/s
 835 x 13 x 0,5 mm
 64 mm
 4,1 Kg

Čvrsta aluminijumska konstrukcija za stabilno rezanje



AKU. TRAČNE TESTERE

Brzina lista:
 List testere (D x Š x V):
 Kapacitet sečenja:
 Težina prema EPTA-i:



17.290 RSD

DGD800Z

AKUMULATORSKA RAVNA BRUSILICA

Broj obrtaja: 26.000 min⁻¹
 Maks. kapac. prihvatata alata: 6 mm
 Težina prema EPTA-i: 2,2 kg

348.990 RSD



DPP200ZK

AKUMULATORSKA BUŠAČ

Kapacitet - čeliku (Ø): 20 (t=8) mm
 Kapacitet - nerđajući čelik (Ø): 20 (t=6) mm
 Maks. udaljenost bušenja: 40 mm
 Težina prema EPTA-i: 10,5 kg
 ✓ Kofer za transport

LXT 18 V LED LAMPE

19.490 RSD

DEADML805


Svetlosni fluks: 750 / 450 lm



8.690 RSD

DEADML806

Svetlosni fluks: 90 lm



5.990 RSD

DEADML801X

Svetlosni fluks: 120 / 240 lm



6.500 RSD

DEADML808

Svetlosni fluks: 190 lm



4.790 RSD

DEADML800

Svetlosni fluks: 100 lm



3.000 RSD

DEADML185

Svetlosni fluks: 185 lm





DSD180 >>>

- > **Mlaznica za povezivanje sa usisivačem**
- > **Pogodna za pravo sečenje prilikom upotrebe na visini iznad glave**
- > **Providna kutija za prašinu obezbeđuje čistiji rad i pokazuje kada je kutija puna, da bi se ispraznila**
- > **Pogodno za izradu proreza u gipsanom zidu pri ugradnji osvetljenja, kanala za ventilaciju itd.**



81.990 RSD



18V LITHIUM ION MOTOR AWS

DSL800ZU

AKUMULATORSKA BRUSILICA ZA GIPS

Broj obrtaja: **1.000 - 1.800 min⁻¹**
 Prečnik diska (Ø): **210 mm**
 Prečnik brusnog diska (Ø): **225 mm**
 Težina prema EPTA-i: **5,7 kg**

29.290 RSD



18V LITHIUM ION

DSD180Z

AKUMULATORSKA TESTERA ZA GIPSANE PLOČE

Broj hodova u minutu: **0 - 6.000 min⁻¹**
 Kapac. rezanja u drvetu: **15 mm**
 Kapacitet rezanja u g. ploči: **30 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,0 kg**

15.390 RSD



18V LITHIUM ION

DCO180Z

AKUMULATORSKA GLODALICA

Broj obrtaja: **30.000 min⁻¹**
 Prihvat: **3,18 / 6,35 mm**
 Težina prema EPTA-i: **1,8 kg**

42.990 RSD



18V LITHIUM ION

DJS161Z

AKUMULATORSKA MAKAZE ZA LIM

Minimalni radijus sečenja: **250 mm**
 Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm²: **2,5 mm**
 Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm²: **1,6 mm**
 Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm²: **1,2 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,2 kg**

37.890 RSD



18V LITHIUM ION

DJS130Z

AKUMULATORSKA MAKAZE ZA LIM

Broj hodova: **2.800 min⁻¹**
 Kapac. sečenja na 400 N/mm²: **1,3 mm**
 Kapac. sečenja na 600 N/mm²: **1,0 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,6 kg**

49.390 RSD



18V LITHIUM ION

DJN161Z

AKUMULATORSKA GRICKALICA ZA LIM

Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm²: **2,5 mm**
 Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm²: **1,6 mm**
 Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm²: **1,2 mm**
 Radijus sečenja – unutrašnji rub: **45 mm**
 Težina prema EPTA-i: **2,3 kg**

LXT - 18 V AKUMULATORSKA RADIJA

30.390 RSD



USB
AUX
IR Jack
Bluetooth

DMR114

Aku. bluetooth radio
 Snaga: **18 V: 5 W x2 +25 W**
14,4 V: 3 W x2 +15 W
12 V Max: 2 W x2 +10 W
 Težina prema EPTA-i: **5,6 kg**

27.790 RSD



AUX
IR Jack
Bluetooth

DMR108

Aku. bluetooth radio
 Snaga: **18 V: 3,5 W x2**
14,4 V: 2,2 W x2
12 V Max: 1,2 W x2
 Težina prema EPTA-i: **4,4 kg**

22.590 RSD



USB
AUX
IR Jack
Bluetooth

DMR202

Aku. bluetooth zvučnik
 Snaga: **18 V: 10 W**
14,4 V: 6 W
12 V Max: 3 W
 Težina prema EPTA-i: **3,3 kg**

18.590 RSD



USB
AUX
IR Jack
Bluetooth

DMR201

Aku. bluetooth zvučnik
 Snaga: **18 V: 10 W**
14,4 V: 6 W
12 V Max: 3 W
 Težina prema EPTA-i: **3,3 kg**

21.690 RSD



AUX
IR Jack

DMR107

Aku. radio
 Snaga: **18 V: 3,5 W x2**
14,4 V: 2,2 W x2
12 V Max: 1,2 W x2
 Težina prema EPTA-i: **4,1 kg**



44.590 RSD

18V
 BL MOTOR XPT
DUT130Z**AKUMULATORSKA MEŠAČ**

Broj obrtaja: 0 - 300/1.300 min⁻¹
 Maks. prečnik kofe: 165 mm
 Veličina mešača: 1/2"
 Prihvat: M14 / M12 mm
 Težina prema EPTA-i: 3,4 kg

➤ Prekidač za palac, postavljen za lako korišćenje prilikom držanja tela mašine

18V
 BL MOTOR XPT
AKU. VIŠENAMENSKI ALAT

Tip prihvata alata:
 Ugao oscilovanja L/D:
 Oscilacije:
 Težina prema EPTA-i:



19.190 RSD

DTM51Z

OIS
 3,2°
 6.000 - 20.000 min⁻¹
 2,4 Kg
 ✓ Sistem promene lista testere bez korišćenja alata



17.990 RSD

DTM50Z

OIS
 3,2°
 6.000 - 20.000 min⁻¹
 2,2 Kg

DCG180 >>>

- LED svetlo pokazuje preopterećenje
- Ugrađeno LED radno svetlo, sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- 360° okretni zaptivni držač
- Funkcija protiv kapanja zaustavlja isticanje posle otpuštanja prekidača
- Elektronska kontrola brzine
- Kompaktna i lagana konstrukcija



43.990 RSD

**DVP180Z****AKUMULATORSKA VAKUUMSKA PUMPA**

Broj obrtaja: 3.840 min⁻¹
 Maks. kapacitet pumpanja: 50 l/min
 Nasadni navoj: 5/16"
 Maksimalni pritisak: 20 Pa
 Težina prema EPTA-i: 3,5 kg



50.290 RSD

18V
 BL MOTOR
DPO600Z**AKU. EKSCENTRIČNA MAŠINA ZA POLIRANJE**

Broj obrtaja: 0 - 600/780 min⁻¹
 Broj hodova: 0 - 10.400/13.600 min⁻¹
 Prečnik diska (Ø): 150 mm
 Težina prema EPTA-i: 3,6 kg

- Pištolj se može upotrebiti za popunjavanje
- Gumirana mekana drška za veću kontrolu i udobnost
- Funkcija protiv kapanja zaustavlja isticanje posle otpuštanja prekidača



26.590 RSD

DCG180Z**AKU. PIŠTOLJ ZA POPUNJAVANJE**

Broj obrtaja:
 Maks. sila guranja:
 Težina prema EPTA-i:

0 - 28 mm/s
 5.000 N
 3,0 kg

30.790 RSD

DCG180ZB

0 - 28 mm/s
 5.000 N
 3,0 kg

LXT 18 V
JAKNA I PRŠLUK SA GREJAČIMA

29.190 RSD

**DCJ205ZL**

Aku. jakna sa grejačima /
 5 zone grejanja / L

23.930 RSD

**DCV202ZL**

Aku. prsluk sa grejačima /
 4 zone grejanja / L



Z PROMOCIJA



- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad



18V LXT LITHIUM-ION 36V **153.690 RSD**

DLS211ZU

BL MOTOR ADT DXT AWS

AKU. TESTERA ZA KOSO SEČENJE

Broj obrtaja:

Prečnik lista testere (Ø):

Maks. sečenja ugao/kosog (L/D):

Širina sečenja (O/45°):

Težina prema EPTA-i:

4.400 min⁻¹

305 mm

48 - 48° / 60 - 60°

107x363/92x382 / 107x255/92x268 mm

31,3 kg



18V LXT LITHIUM-ION 36V **127.390 RSD**

DLS111Z

BL MOTOR ADT DXT AWS

4.400 min⁻¹

260 mm

48 - 48° / 60 - 60°

68x310/91x279 / 68x218/91x197 mm

27,3 kg



18V LITHIUM-ION **99.990 RSD**

DLS600Z

BL MOTOR ADT DXT

5.000 min⁻¹

165 mm

46 - 46° / 52 - 52°

46 x 92 / 46 x 65 mm

6,6 kg

DLS211 >>>

- Ugaono zavrhljivanje za jednostavnu upotrebu
- Odlično sakupljanje prašine
- Ugrađena konstrukcija aluminijumskog naslona vodice uz niži naslon uvećavaju čvrstinu alata i pružaju stabilnu podlogu za radni komad
- Maksimalni radni prostor, mašina se može postaviti blizu zida, jer glava motora klizi po fiksnim cevima bez proširenja zadnjeg dela mašine
- Opremljena AWS funkcijom (Auto-start Wireless System)



63.990 RSD



18V LXT LITHIUM-ION 36V

DHS900Z

BL MOTOR ADT AWS XPT

AKU. RUČNA KRUŽNA TESTERA

Broj obrtaja:

Prečnik lista testere (Ø):

Širina sečenja (O/45°):

Kapacitet sečenja:

Težina prema EPTA-i:

4.500 min⁻¹

235 mm

85/61 mm

44 mm (60°)

6,0 kg

56.390 RSD



18V LXT LITHIUM-ION 36V

DHS783ZU

BL MOTOR ADT AWS

6.000 min⁻¹

190/185 mm

62,5/60 / 44,5/43 mm

42/41 mm (48°)

5,1 kg

48.890 RSD



18V LXT LITHIUM-ION 36V

DHS782Z

BL MOTOR ADT

6.000 min⁻¹

190/185 mm

62,5/60 / 44,5/43 mm

42/41 mm (48°)

5,1 kg

32.890 RSD



18V LXT LITHIUM-ION 36V

DHS710Z

4.800 min⁻¹

190 mm

49/44/68,5 mm (45/50/0°)

4,6 Kg

34.690 RSD



18V LITHIUM-ION

DHS680Z

BL MOTOR ADT

5.000 min⁻¹

165 mm

41/37/57 mm (45/50/0°)

3,3 Kg

32.990 RSD



18V LITHIUM-ION

DHS660Z

BL MOTOR ADT XPT

5.000 min⁻¹

165 mm

41/37/57 mm (45/50/0°)

3,2 Kg





DCW180Z

- ▶ Sistem za hlađenje: kompresor / sistem za zagrevanje: grejač
- ▶ 3 različita izvora napajanja: LXT akumulatori od 18 V, AC adapter i adapter za automobil
- ▶ Na LED displeju se prikazuje temperatura i preostali nivo napunjenosti akumulatora
- ▶ Može da se koristi kao kutija sa točkovima ili da se nosi pomoću kaiša za nošenje o rame
- ▶ Tip A za DC 5 V/2,4 A. Idealno za punjenje mobilnog telefona prilikom rada na terenu

93.990 RSD



DCW180Z

AKU. FRIŽIDER I KUTIJA ZA ZAGREVANJE

Kapacitet: 20 l

Kapacitet hlađenja/zagrevanja: -18, -10, 0, 5, 10 / 55, 60 °C

Težina prema EPTA-i: 14,3 kg

58.990 RSD

18V 36V
BL MOTOR ADT



DSP600ZJ

AKU. TESTERA SA URANJANJEM

Broj obrtaja: 2.500 - 6.300 min⁻¹

Prečnik lista testere (Ø): 165 mm

Kapacitet sečenja (45/48°/0°): 40/38/56 mm

Težina prema EPTA-i: 5,1 kg

✓ Makpac kofer za transport

LXT 18 V

VENTILATORI

13.890 RSD



DCF203Z

Brzina vazduha: 2/2,5/3,2 m/s

9.790 RSD

DCF102Z

Brzina vazduha: 2/2,5/3 m/s



DJV181 >>>

- ▶ Akumulatorska ubodna testera sa cilindričnom drškom
- ▶ Meki start bez opterećenja – spora operacija pri pokretanju
- ▶ Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- ▶ Ugrađeno LED radno svetlo
- ▶ Dodatno podešavanje pomoću dugmeta
- ▶ Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- ▶ BL motor bez četkica (BLDC)



- ▶ Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- ▶ Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima



25.890 RSD

DJV180Z

AKU. UBODNA TESTERA

Visina hoda:

Broj hodova u minutu:

Kapac. rezanja (drvo/metal/alu.):

Oscilatorno podešavanje:

Težina prema EPTA-i:

26 mm

0 - 2.600 min⁻¹

135/10/20 mm

4 stepena

3,0 kg



31.590 RSD

DJV182Z

BL MOTOR

26 mm

800 - 3.500 min⁻¹

135/10/- mm

4 stepena

2,7 kg



34.190 RSD

DJV181Z

BL MOTOR

26 mm

800 - 3.500 min⁻¹

135/10/- mm

4 stepena

2,6 kg



37.690 RSD

DRT50ZX2

AKUMULATORSKA GLODALICA

Broj obrtaja: 10.000 - 30.000 min⁻¹
Prihvata alata: 6 / 8 mm
Težina prema EPTA-i: 2,1 kg



15.150 RSD

DBO180Z

AKUMULATORSKA EKSCENTRIČNA BRUSILICA

Broj obrtaja: 7.000/9.500/11.000 min⁻¹
Veličina podložnog jastučića: 123 mm
Prečnik ekscentra: 2,8 mm
Težina prema EPTA-i: 1,7 kg
✓ Sistem za pričvršćenje brusne hartije - spajanje sa čičkom



28.290 RSD

DPJ180Z

AKUMULATORSKA GLODALICA ZA ŽLJEBOVE

Broj obrtaja: 6.500 min⁻¹
Maks. dubina žljeba: 20 mm
Prečnik lista (Ø): 100 mm
Težina prema EPTA-i: 3,1 kg



DRT50 >>>

- > Različite kombinacije sa 4 različite osnove
- > Moguće korišćenje uređaja za odvođenje prašine
- > Dvojno LED radno svetlo osvetljava glodalo i površinu obrade
- > Mehanizam za kontrolu brzine za različite brzine

- > Električna kočnica brzo zaustavlja noževe
- > Gumirana mekana drška za veću kontrolu i udobnost



33.890 RSD

DKP181Z

BL ADT AWS



AKU. RENDISALJKA

Broj obrtaja:
Širina rendisanja:
Dubina rendisanja:
Maks. dubina žljeba:
Težina prema EPTA-i:

12.000 min⁻¹
82 mm
3 mm
25 mm
3,5 kg



21.990 RSD

DKP180Z

12.000 min⁻¹
82 mm
2 mm
9 mm
3,5 kg



<<< DKP181

- > Tri žleba za zaobljavanje ivica
- > Levo i desno izbacivanje strugotine
- > Papatka na osnovnoj ploči štiti radni komad i sečiva od ogrebotina i oštećenja
- > Moguća upotreba AWS sistema
- > Dugme za podešavanje dubine rendisanja, od 0.1 mm
- > Čvrsti držač od aluminijumskog odlivka



53.990 RSD



DFN350Z

AKUMULATORSKI ZAKIVAČ KLINASTIH EKSESA

Kapacitet magacina: 100
Dužina eksersa: 15 - 35 mm
Prečnik eksersa (Ø): 1,2 mm
Tip eksersa: 18GA
Težina prema EPTA-i: 2,4 kg



50.890 RSD



DPT353Z

AKUMULATORSKI ZAKIVAČ EKSESA

Kapacitet magacina: 120
Dužina eksersa: 15 - 35 mm
Prečnik eksersa (Ø): 0,6 mm Tip eksersa: 23GA
Ugao prihvata: 16°
Težina prema EPTA-i: 2,3 kg



37.990 RSD



DST221Z

AKUMULATORSKA HEFTALICA

Kapacitet magacina: 98
Dužina spajalice: 10 - 22 mm
Prečnik spajalice: 10 mm
Debljina spajalice: 0,6 x 1,2 mm
Težina prema EPTA-i: 2,4 kg

11.390 RSD

**DMP180Z**

AKUMULATORSKA PUMPA

Usisna snaga: 10 l/min
Maks. pritisak vazduha: 8,3 bar
Težina prema EPTA-i: 1,8 kg

- › Mogućnost rada sa zakivcima od aluminijuma, čelika i nerđajućeg čelika
- › Providno spremište za iskorišćena vretena
- › Ukoliko spremište nije postavljeno, pištolj neće funkcionisati



AKU. PIŠTOLJ ZA ZAKIVANJE

Sila povlačenja:
Dužina hoda:
Prečnik zakivaka:
Težina prema EPTA-i:



125.890 RSD

DRV250Z

20.000 N
30 mm
2,4 - 6,4 mm
2,4 kg



125.790 RSD

DRV150Z

10.000 N
25 mm
2,4 - 4,8 mm
2,2 kg

DRV150 >>>

- › Mogućnost rada sa zakivcima od aluminijuma, čelika i nerđajućeg čelika
- › Providno spremište za iskorišćena vretena
- › Ukoliko spremište nije postavljeno, pištolj neće funkcionisati
- › Kada se zakivak postavi on čvrsto naleže na svoje mesto što omogućava jednostavnu upotrebu u vertikalnom položaju
- › Dva LED svetla za rad sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja
- › Ergonomska prednja kružna drška



119.390 RSD

**DTR180ZK**

AKUMULATORSKI ALAT ZA VEZIVANJE ARMATURE

Prečnik žice: 0,8 mm
Odgovarajuće armature: D10xD10 - (D13x2)x(D13x2)
Težina prema EPTA-i: 2,6 kg
✓ Kofer za transport

- › Okidač se aktivira iz dva pravca - može da se povuče sa gornjeg dela drške, omogućujući da se mašina koristi kao otpušivač
- › Idealan za uske oplate



AKU. VIBRATOR ZA BETON

Prečnik vibratora:
Dužina fleksibilnog dela:
Težina prema EPTA-i:

46.790 RSD

DVR450Z

25 mm
1.200 mm
3,8 kg

75.590 RSD

DVR850Z

25 mm
2.400 mm
5,5 kg

DTR180 >>>

- › Jednostavnije i brže uzastopno vezivanje armature
- › Broj vezivanja sa jednim punjenjem akumulatora BL1850 - 5300 puta
- › Izbor 2 režima rada: pojedinačno okidanje / kontinualno okidanje
- › Snaga vezivanja može da se podešava u 6 koraka, u zavisnosti od karakteristika materijala
- › Jednostavna dopuna žice
- › Brzina vezivanja je oko 0,95 sekundi





◀◀ DCL180

- ▶ Odlična usisna snaga
- ▶ Idealan za čišćenje u domaćinstvu i za čišćenje vozila
- ▶ Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/isključivanje
- ▶ Odlaganje uz pomoć kapsule pojednostavljuje proces odlaganja i eliminiše potrebu za papirnim vrećama

- ▶ Odlična usisna snaga
- ▶ Idealan za čišćenje u domaćinstvu i za čišćenje vozila



20.290 RSD

19.390 RSD

7.590 RSD

7.890 RSD



AKU. USISIVAČ

Snaga usisavanja: 60/45/15 W
Maks. zapt. usisavanje: 8,2 kPa
Kapacitet rezervoara: 0,75 l
Maks. količina vazduha: 1,5 m³/min
Težina prema EPTA-i: 1,6 Kg

DCL281FZ

BL HEPA filter

60/45/15 W
8,2 kPa
0,75 l
1,5 m³/min
1,6 Kg

DCL280FZ

BL HEPA filter

45 W
6,4 kPa
0,75 l
1,5 m³/min
1,7 Kg

DCL180Z

30 W
4,2 kPa
0,65 l
1,3 m³/min
1,2 Kg

DCL180ZB

30 W
4,2 kPa
0,65 l
1,3 m³/min
1,2 Kg

26.790 RSD



18V LITHIUM ION
BL HEPA filter

DVC750LZ

AKUMULATORSKI USISIVAČ

Snaga usisavanja: 50/25 W
Maks. protok vazduha: 96 m³/h
Maks. zaptivno usisavanje: 6,7 kPa
Kapacitet rezervoara prašina/voda: 7,7/4,5 l
Težina prema EPTA-i: 4,6 kg



1 AKUMULATOR ZA 360+ ALATA

BESKRAJNE MOGUĆNOSTI





► Lak za rukovanje, veliki prekidač za uključivanje/ isključivanje

18V 18V 36V

AKU. USISIVAČ

Snaga usisavanja:
Maks. protok vazduha:
Maks. zaptivno usisavanje:
Kapacitet rezervoara prašina/voda:
Težina prema EPTA-i:

48.390 RSD



DVC265ZXU

BL MOTOR AWS HEPA filter

85/45 W
1,8 m³/h
11 kPa
2 l (filter)
4,5 Kg

40.190 RSD



DVC261Z

BL HEPA filter

152/90/25 W
2,0 m³/min
11 kPa
2 l (filter)
4,5 Kg

39.290 RSD



DVC260Z

BL MOTOR

45/25 W
1,5 m³/min
7,1 kPa
2 l (tkanina/filter)
4,3 Kg

89.390 RSD



DVC860LZ

DC AC

(DC) 70-25 / (AC) 320 W
(DC) 2,1 / (AC) 3,6 m³/min
(DC) 9,8 / (AC) 24 kPa
8 / 6 (vode) l
9,6 Kg

78.390 RSD



DVC867LZ

BL MOTOR AWS HEPA filter XPT

110 W
2,1 m³/min
11 kPa
8 / 6 (vode) l
8,6 Kg

75.490 RSD



DVC864LZ

BL MOTOR AWS HEPA filter XPT

90 W
2,1 m³/min
9,8 kPa
8 / - l
8,4 Kg

51.890 RSD



DVC865LZ

BL MOTOR XPT

105 W
2,1 m³/min
11 kPa
8 / 6 l
7,9 Kg

AWS

Auto-start wireless system

Aku. kutna brusilica
DGA514/DGA701/DGA901



Aku. bušaći čekić
DHR400/DHR283



Aku. kružna pila
s upuštanjem DSP601



DVC864L



DVC265



Aku. potežno-nagibna pila
DLS111



AWS povezuje električne alate Bluetooth vezom. Domet prijenosa: približno 10 m.





Z PROMO

15. 5. – 31. 8.2021 | Svi alati se isporučuju bez baterija i punjača.
Cene su sa PDV-om



- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Lagan i kompaktan, ali sa izborom 2 brzine



16.990 RSD

DF332DZ

BL MOTOR XPT

AKU. BUŠILICA - ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 450/1.500 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 10/28 mm
Obrtni moment (tvrd/mečan): 35/21 Nm
Kapacitet stezne glave: 0,8/10 mm
Težina prema EPTA -i: 1,0 kg



7.590 RSD

DF333DZ

0 - 450/1.700 min⁻¹
10/21 mm
30/14 Nm
0,8/10 mm
1,2 kg



6.990 RSD

DF033DZ

0 - 450/1.700 min⁻¹
10/21 mm
30/14 Nm
1/4"
1,1 kg



11.890 RSD



DA333DZ

AKUMULATORSKA UGAONA BUŠILICA

Broj obrtaja: 0 - 1.100 min⁻¹
Kapacitet stezne glave: 0,8 - 10 mm
Visina glave: 84 mm
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo): 10/12 mm
Težina prema EPTA -i: 1,4 kg



17.290 RSD



HP332DZ

AKUMULATORSKI UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 450/1.500 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 6.750/22.500 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): 10/28/8 mm
Najveći obrtni moment (2/1): 35/21 Nm
Težina prema EPTA -i: 1,1 kg



8.590 RSD



HP333DZ

AKUMULATORSKI UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 450/1.700 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 6.750/25.500 min⁻¹
Maks. bušenje Ø (čelik/drvo/beton): 10/21/8 mm
Najveći obrtni moment (2/1): 30/14 Nm
Težina prema EPTA -i: 1,3 kg

CXT - 12 V Max
KOMPLETI ZA NAPAJANJE



14.190 RSD



SET13

Aku. BL1021B / Punjač DC18WD

- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Kompaktna i lagana konstrukcija



15.090 RSD

TW161DZ



0 - 1.300/2.400 min⁻¹
0 - 2.000/3.600 min⁻¹
1/2"
165/290 Nm
1,2 kg



15.690 RSD

TW160DZ



0 - 1.300/2.400 min⁻¹
0 - 2.000/3.600 min⁻¹
3/8"
165/290 Nm
1,2 kg



6.890 RSD

TW141DZ

0 - 2.600 min⁻¹
0 - 3.200 min⁻¹
1/2"
145/270 Nm
1,2 kg



6.990 RSD

TW140DZ

0 - 2.600 min⁻¹
0 - 3.200 min⁻¹
3/8"
145 Nm
1,2 kg



AKU. UDARNI ODVIJAČI

Broj obrtaja:
Broj udaraca:
Prihvat alata:
Obrtni moment/odvijanje:
Težina prema EPTA-i:

CXT - 12 V Max NAPAJANJE



5.000 RSD

< 632F59-1

Li-Ion akumulator - 2.0 Ah / BL1021B



13.200 RSD

< 198720-9

LXT i CXT punjač DC18RE



5.090 RSD

< 197343-0

Punjač za akumulator - DC10WD



2.220 RSD

821549-5

Makpac 1 / Dimenzije (D x Š x V) 395 x 295 x 105 mm



14.690 RSD



TD111DZ

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 1.300/3.000 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 1.600/3.900 min⁻¹
Prihvat alata: 1/4"
Maks. obrtni moment: 135 Nm
Težina prema EPTA-i: 1,1 kg



7.890 RSD




TD110DZ

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 2.600 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 3.500 min⁻¹
Prihvat alata: 1/4"
Maks. obrtni moment: 110 Nm
Težina prema EPTA-i: 1,2 kg

TL064D >>>

- *Idealan za poslove na uskim mestima*
- *Prekidač za preusmeravanje, za lakšu kontrolu levo/desno jednom rukom*
- *Ugrađeno LED radno svetlo, sa funkcijom osvetljenja pre uključenja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja*
- *Fosforescentan odbojnik*
- *Kompaktna i lagana konstrukcija*



17.790 RSD



WR100DZ

AKUMULATORSKI ZAVRTAČ-RAČNA

Broj obrtaja: 0 - 800 min⁻¹
Prihvat alata: 1/4 / 3/8"
Obrtni moment: 47,5 Nm
Težina prema EPTA-i: 1,2 kg



25.390 RSD



TL064DZ

AKUMULATORSKI UGAONI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 2.000 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 3.000 min⁻¹
Prihvat alata: 1/4"
Maks. obrtni moment: 60 Nm
Težina prema EPTA-i: 1,6 kg



23.390 RSD



TL065DZ

AKUMULATORSKI UGAONI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja: 0 - 2.000 min⁻¹
Broj udaraca: 0 - 3.000 min⁻¹
Prihvat alata: 3/8"
Maks. obrtni moment: 60 Nm
Težina prema EPTA-i: 1,6 kg



Z PROMOCIJA



HR166D >>>

- > 2 radna režima - rotacija, udaranje sa rotacijom
- > Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- > Bočna drška za bolju kontrolu



JV102D >>>

- > Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- > Ručica za izbor 3 oscilatorna podešavanja i za ravno sečenje
- > Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom

- > Lagan, sa velikom snagom usisavanja
- > Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/ isključivanje



AKU. USISIVAČ

Snaga usisavanja:
Maks. zaptivno usisavanje:
Kapacitet rezervoara:
Maks. količina vazduha:
Težina prema EPTA-i:

8.390 RSD

CL108FDZW



7.890 RSD

CL106FDZ



30/20/5 W
4,4 kPa
0,6 l
1,2 m³/min
1,2 Kg

19 W
2,6 kPa
0,6 l
1,3 m³/min
1,1 Kg

- > 2 radna režima - rotacija, udaranje sa rotacijom
- > Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave



AKU. BUŠILICA-ČEKIĆ

Broj obrtaja:
Broj udaraca:
Bušenje (beton/čelik/drvo):
Energija udarca:
Težina prema EPTA-i:

20.390 RSD

HR166DZ



0 - 680 min⁻¹
0 - 4.800 min⁻¹
16/10/13 mm
1,1 J
2,4 kg

14.990 RSD

HR140DZ

0 - 850 min⁻¹
0 - 4.900 min⁻¹
14/10/13 mm
1,0 J
2,6 kg

- > Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- > Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima



AKU. TESTERA

Broj hodova:
Kapacitet rezanja u drvetu:
Kapacitet rezanja cevi:
Dužina hoda:
Težina prema EPTA-i:

12.890 RSD

JR103DZ

0 - 3.300 min⁻¹
0 - 50 mm
0 - 50 mm
13 mm
1,5 kg

11.990 RSD

JR105DZ

0 - 3.300 min⁻¹
0 - 50 mm
0 - 50 mm
13 mm
1,5 kg



22.790 RSD

JV102DZ



Broj hodova u minutu:
Kapac. rezanja (drvo/metal/aluminijum):
Oscilatorno podešavanje:
Težina prema EPTA-i:

800 - 3.000 min⁻¹
90/10/20 mm
4 stepena
1,9 kg



19.490 RSD

JV103DZ



800 - 3.000 min⁻¹
90/10/20 mm
4 stepena
2 kg



10.460 RSD

JV101DZ

0 - 2.900 min⁻¹
65/2/4 mm
3 stepena
1,9 kg

28.790 RSD



SD100DZ

AKUMULATORSKI TESTERA ZA GIPSANE PLOČE

Broj hodova: 0 - 6.000 min⁻¹
 Kapac. rezanja u drvetu: 15 mm
 Kapacitet rezanja u g. ploči: 30 mm
 Dužina hoda: 6 mm
 Težina prema EPTA-i: 1,5 kg

7.290 RSD



CP100DZ

AKUMULATORSKI SEKAČ ZA VIŠESTRUKU NAMENU

Broj obrtaja: 300 min⁻¹
 Kapacitet rezanja: 6 mm
 Težina prema EPTA-i: 0,88 kg

17.890 RSD



CC301DZ

AKUMULATORSKI DIJAMANTSKI REZAČ

Broj obrtaja: 1.600 min⁻¹
 Prečnik lista Ø: 85 mm
 Kapacitet sečenja (45/0 °): 16,5/25,5 mm
 Kapacitet rezervoara: 0,5 l
 Težina prema EPTA-i: 1,7 kg



TM30D

- ▶ Ergonomski oblikovani rukohvat
- ▶ Mehanizam za kontrolu brzine za različite brzine
 - ▶ Ugrađeno LED radno svetlo
 - ▶ Koristi OIS sistem prihvata alata

12.390 RSD



HS301DZ

AKUMULATORSKI RUČNA KRUŽNA TESTERA

Broj obrtaja: 1.500 min⁻¹
 Prečnik lista Ø: 85 mm
 Kapacitet sečenja (45/0 °): 16,5/25,5 mm
 Težina prema EPTA-i: 1,7 kg

11.890 RSD



TM30DZ

AKUMULATORSKI VIŠENAMENSKI ALAT

Oscilacije: 6.000 - 20.000 min⁻¹
 Ugao oscilovanja L/D: 3,2 °
 Tip prihvata alata: OIS
 Težina prema EPTA-i: 1,3 kg

HS301D

- ▶ Funkcija za duvanje, duva prašinu sa linije rezanja, da bi se imao bolji pregled rezanje
 - ▶ Gumirana mekana drška za veću kontrolu i udobnost
 - ▶ Opseg kosog sečenja od 0° - 45°
 - ▶ Magacin za skladištenje ključa

- ▶ Može se napajati i LXT akumulatorima (sa USB adapterom i USB kablom)
- ▶ Zaštita od prašine i vodenih kapi - IP54



23.990 RSD

SK105DZ

XPT

Raspon merenja: 25 m
 Tip lasera: 635 nm
 Tačnost: ± 3 mm / 10 m
 Temperatura: -10/50°C
 Težina prema EPTA-i: 0,84 kg



69.690 RSD

SK106GDZ

XPT

35 m
 525 nm
 ± 3 mm / 10 m
 -10/50°C
 0,85 kg




177.290 RSD

SK312GDZ

XPT

515 nm
 ± 1 mm / 10 m
 -10/40°C
 1,6 kg




154.790 RSD

SK209GDZ

XPT

515 nm
 ± 1 mm / 10 m
 -10/40°C
 1,6 kg



92.990 RSD

SKR200Z

200 m
 635 nm
 ± 1 mm / 10 m
 -10/50°C
 1,6 kg



PRIBOR ZA SEČENJE /BRUŠENJE I BUŠENJE

DIJAMANTSKI LISTOVI



- D-52716** Prečnik Ø 110 mm / debljina 1,8 mm / najveći broj obrtaja 13.880 min⁻¹ / kontinuiranim rub / suvo rezanje keramike **552 RSD**
- D-52750** Prečnik Ø 115 mm / debljina 1,8 mm / najveći broj obrtaja 13.300 min⁻¹ / segmentni rub / za suvo sečenje beton, mermer **612 RSD**
- D-52766** Prečnik Ø 125 mm / debljina 1,8 mm / najveći broj obrtaja 12.250 min⁻¹ / segmentni rub / za suvo sečenje beton, mermer **720 RSD**
- D-52788** Prečnik Ø 230 mm / debljina 2,4 mm / najveći broj obrtaja 6.650 min⁻¹ / segmentni rub / za suvo sečenje beton, mermer **1.668 RSD**



5.700 RSD

D-47139
HSS-BIM KOMPLET KRUNASTIH TESTERA ZA ELEKTRIČARE
20, 25, 32, 40, 51, 65 mm



3.060 RSD

D-33657-10
4 KOM. HSS-BIM KRUNASTIH TESTERA
22, 29, 32, 51 mm

DISKOVI ZA SEČENJE



- B-45727** Z60T / prečnik 115/22,23 mm / debljina 0,8 mm / 13.300 min⁻¹ / ravni **150 RSD**
- D-18764** WA60T / prečnik 115/22,23 mm / debljina 1,2 mm / 13.290 min⁻¹ / ravni **83 RSD**
- B-45733** Z60T / prečnik 125/22,23 mm / debljina 0,8 mm / 12.250 min⁻¹ / ravni **173 RSD**
- D-18770** WA60T / prečnik 125/22,23 mm / debljina 1,2 mm / 12.200 min⁻¹ / ravni **104 RSD**
- D-18792** WA36R / prečnik 230/22,23 mm / debljina 2,0 mm / 6.600 min⁻¹ / ravni **270 RSD**

DIJAMANTSKI TANJIRASTI BRUSNI DISKOVI



- D-66715** Dvoredna / prečnik 125/22,23 mm / širina / visina segmenta 7 mm/5,5 mm / 125 mm ugaone brusilice / 12.250 min⁻¹ **3.300 RSD**
- D-66721** Turbo / prečnik 125/22,23 mm / širina / visina segmenta 13 mm/4,2 mm / 125 mm ugaone brusilice / 12.250 min⁻¹ **3.750 RSD**

KRUNE SA VAKUMSKI LEMLJENIM DIJAMANTIMA



- D-61070** Ø 6 mm / najveći broj obrtaja 12.000 min⁻¹ / prihvat M14 mm **2.160 RSD**
- D-61086** Ø 8 mm / najveći broj obrtaja 12.000 min⁻¹ / prihvat M14 mm **2.220 RSD**
- D-61092** Ø 10 mm / najveći broj obrtaja 12.000 min⁻¹ / prihvat M14 mm **2.340 RSD**
- D-61101** Ø 12 mm / najveći broj obrtaja 12.000 min⁻¹ / prihvat M14 mm **2.580 RSD**
- D-44432** Ø 14 mm / najveći broj obrtaja 12.000 min⁻¹ / prihvat M14 mm **3.600 RSD**

DIJAMANTSKI LISTOVI NEBULA



- B-53986** Prečnik Ø 115 mm / visina segmenta 10 mm / laserski zavareni segmenti **1.920 RSD**
- B-53992** Prečnik Ø 125 mm / visina segmenta 10 mm / laserski zavareni segmenti **2.388 RSD**
- B-54025** Prečnik Ø 230 mm / visina segmenta 10 mm / laserski zavareni segmenti **4.080 RSD**

PRIBOR ZA TESTERE

LISTOVI TESTERE ZA DRVO



- D-64951** Prečnik 190 mm/30 / debljina 1,4 mm / broj zuba 24 / 8.040 min⁻¹ / debljina reza 2,2 mm / 15° **786 RSD**
- D-64967** Prečnik 190 mm/30 / debljina 1,4 mm / broj zuba 40 / 8.040 min⁻¹ / debljina reza 2,2 mm / 15° **912 RSD**
- D-65377** Prečnik 260 mm/30 / debljina 1,8 mm / broj zuba 40 / 5.870 min⁻¹ / debljina reza 2,6 mm / 15° **1.616 RSD**
- D-65383** Prečnik 260 mm/30 / debljina 1,8 mm / broj zuba 60 / 5.870 min⁻¹ / debljina reza 2,6 mm / 15° **1.912 RSD**
- D-65399** Prečnik 260 mm/30 / debljina 1,8 mm / broj zuba 80 / 5.870 min⁻¹ / debljina reza 2,6 mm / 12° **2.235 RSD**
- D-65408** Prečnik 260 mm/30 / debljina 1,8 mm / broj zuba 100 / 5.870 min⁻¹ / debljina reza 2,6 mm / 12° **2.531 RSD**




LISTOVI ZA UBODNE TESTERE



A-85709	HCS B-18 / radna dužina 44 mm / broj zuba na colu 14 / mekano, tvrdo drvo 2-35 mm / plastika 2-35 mm / 5 kom			420 RSD	
A-85634	HCS B-11 / radna dužina 73 mm / broj zuba na colu 9 / ploče za nameštaj 3-50 mm / mekano, tvrdo drvo 3-60 mm / plastika 3-60 mm / 5 kom			594 RSD	
A-85715	HCS B-19 / radna dužina 63 mm / broj zuba na colu 12 / ploče za nameštaj 3-50 mm / mekano, tvrdo drvo 3-50 mm / plastika 3-50 mm / 5 kom			600 RSD	
A-86309	HCS L-2 / radna dužina 101 mm / broj zuba na colu 6 / mekano, tvrdo drvo 5-90 mm / plastika 5-90 mm / 5 kom			886 RSD	
A-86315	HCS L-10 / radna dužina 151 mm / broj zuba na colu 6 / ploče za nameštaj 5-135 mm / mekano, tvrdo drvo 5-135 mm / plastika 5-135 mm / 5 kom			1.128 RSD	
B-06460	HCS B-50 / radna dužina 73 mm / broj zuba na colu 8,5 - 10,6 / mekano, tvrdo drvo 5-50 mm / plastika 5-50 mm / 5 kom			738 RSD	
A-85765	HSS B-25 / radna dužina 74 mm / broj zuba na colu 9 / mekano, tvrdo drvo 3-60 mm / plastika 3-60 mm / aluminijum, mekani čelik 3-10mm / 5 kom				636 RSD
A-85737	HSS B-22 / radna dužina 51 mm / broj zuba na colu 24 / aluminijum 1-3 mm / plastika 1-6 mm / nerđajući čelik 1-3 mm / čelik, mekani čelik 1-3 mm / 5 kom				516 RSD

LISTOVI ZA SABLJASTE TESTERE



B-43175	Bi-metal / ukupna dužina 225 mm / debljina 1,1 mm / broj zuba na colu 14-18 / čelik, mekani čelik 0,7-3 mm / 5 kom		2.460 RSD		
P-04949	Bi-metal / ukupna dužina 200 mm / debljina 0,9 mm / broj zuba na colu 24 / aluminijum 1,5-3 mm / čelik, mekani čelik 1,2-3 mm / nerđajući čelik 1,2-2 mm / 5 kom		1.740 RSD		
P-04983	Bi-metal / ukupna dužina 280 mm / debljina 0,9 mm / broj zuba na colu 10 / aluminijum 3,5-5 mm / čelik, mekani čelik 3,5-5 mm / nerđajući čelik 3,5-5 mm / 5 kom		2.292 RSD		
B-05153	HCS / ukupna dužina 203 mm / debljina 1,0 mm / broj zuba na colu 6-10 / drvo 5-150 mm / plastika 5-150 mm / šper ploče, furnira 6-60 mm / 5 kom			1.932 RSD	
P-05016	HCS / ukupna dužina 300 mm / debljina 0,9 mm / broj zuba na colu 6 / mekano, tvrdo drvo 6-250 mm / plastika 6-250 mm / 5 kom			1.620 RSD	
B-05175	Bi-Metal / ukupna dužina 152 mm / debljina 1,25 mm / broj zuba na colu 6 / mekano, tvrdo drvo 50-100 mm / plastika 5-135 mm / drvo sa ekserima 10-100 mm / 5 kom				1.488 RSD
P-04905	Bi-metal / ukupna dužina 150 mm / debljina 0,9 mm / broj zuba na colu 24 / aluminijum 1,5-4 mm / čelik, mekani čelik 1,2-3 mm / nerđajući čelik 1,2-3 mm / 5 kom		1.392 RSD		

PRIBOR ZA PRITEZANJE



IMPACT BLACK
B-66874
ADAPTER ZA NASADNE KLJUČEVE

Ukupna dužina 50 mm / Velicina 1/2" / Prihvat 1/4"



IMPACT BLACK
B-66793
MAGNETNI DRŽAČ UMETAKA

Ukupna dužina 60 mm / Prihvat 1/4"



IMPACT BLACK
B-66818
IMPACT BLACK DRŽAČ BITA SA VODILICOM ZA ZAVRTANJE

Ukupna dužina 80 mm / Prihvat 1/4"



B-52934
DRŽAČ BITA SA VODILICOM ZA ZAVRTANJE, TRANSPARENTNI

Ukupna dužina 120 mm / Prihvat 1/4"



784811-8
MAGNETNI DRŽAČ UMETAKA

Ukupna dužina 60 mm / Prihvat 1/4"



B-39154
MAGNETNI NASADNI UMECI

1/4" 50 mm: 6, 8, 10, 12, 13 mm



IMPACT BLACK TORZIONI UMECI

IMPACT BLACK

B-63600	Ukupna dužina 25 mm / PH1 / torzioni / 2 kom	185 RSD
B-63616	Ukupna dužina 25 mm / PH2 / torzioni / 2 kom	185 RSD
B-63622	Ukupna dužina 25 mm / PH3 / torzioni / 2 kom	185 RSD
B-63638	Ukupna dužina 25 mm / PZ1 / torzioni / 2 kom	185 RSD
B-63644	Ukupna dužina 25 mm / PZ2 / torzioni / 2 kom	185 RSD
B-63650	Ukupna dužina 25 mm / PZ3 / torzioni / 2 kom	185 RSD
B-63688	Ukupna dužina 25 mm / T25 / torzioni / 2 kom	185 RSD
B-63694	Ukupna dužina 25 mm / T30 / torzioni / 2 kom	185 RSD

KOMPLETI ZA FIKSIRANJE



1.449,6 RSD

E-00016
31-DELNI KOMPLET UMETAKA

25 mm: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SLO,6x4,5, SLO,8x5,5, SL1,2x6,5, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, držač umetka za futer



1.152 RSD

D-30667-12
31 KOM. UMETAKA

Umetci: Ravni 4, 5,5, 6,5x25 / PH 1-3x25 / PZ 1-3x25 / Torx 10, 15, 20, 25, 30, 40x25, držač umetka



4.284 RSD

P-90233

75 DELOVA KOMPLET ZA BUŠILICE

Burgije: metal 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 / zid 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 / drvo 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, sa šiljatim vrhom 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, plosnati 10, 16, 18 / Umeći: PH 0-3x25 / PZ 0-3x25 / Ravni 3, 4, 5, 5.5, 6, 6.5x25 / Torx 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40x25 / Hex 3, 4, 5, 5.5, 6x25 / natični ključ: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13

6.840 RSD



E-10730

102 DELA KOMPLET ZA BUŠILICE

Umeći od 1/4" - 25 mm, Umeći od 1/4" - 50 mm, 30 mm umetak od 1/4" za gipsane ploče, 60 mm magnetni držač umetka od 1/4", ključevi za matice od 1/4", graničnici za dubinu, imbus ključ, šilo, konični upuštač od 1/4", burgije za drvo/metal/građevinske radove, proširivači od 1/4", krune, adapter za krune, ručka odvijača, libela, merna traka, alat za merenje prečnika



1.020 RSD

D-71962

9-DELNI KOMPLET BURGIIJA

Metal: 5, 6, 8 mm, Drvo: 5, 6, 8 mm, Zidarski materijali: 5, 6, 8 mm



504 RSD

D-05175

5 KOM. BURGIIJA ZA ZID

4, 5, 6, 8, 10 mm

PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE



BURGIJE SDS-PLUS NEMESIS II



B-57962	Ø 6 mm / radna/ukupna dužina 50/115 mm	582 RSD
B-57978	Ø 6 mm / radna/ukupna dužina 100/165 mm	624 RSD
B-58104	Ø 8 mm / radna/ukupna dužina 100/165 mm	684 RSD
B-58110	Ø 8 mm / radna/ukupna dužina 150/215 mm	816 RSD
B-58207	Ø 10 mm / radna/ukupna dužina 100/165 mm	780 RSD
B-58213	Ø 10 mm / radna/ukupna dužina 150/215 mm	864 RSD
B-58229	Ø 10 mm / radna/ukupna dužina 200/265 mm	1.056 RSD
B-58338	Ø 12 mm / radna/ukupna dužina 150/210 mm	1.032 RSD
B-58344	Ø 12 mm / radna/ukupna dužina 210/260 mm	1.200 RSD
B-58447	Ø 14 mm / radna/ukupna dužina 160/210 mm	1.656 RSD
B-58469	Ø 14 mm / radna/ukupna dužina 260/310 mm	2.160 RSD

DLETA, ŠILJCI I KRUNASTE BURGIIJE

A-30483	Pljosnato dleto / ukupna dužina 200 mm / širina 40 mm		1.320 RSD
P-25068	Šiljato dleto / ukupna dužina 250 mm		696 RSD
P-25074	Ravno dleto / ukupna dužina 250 mm / širina 20 mm		720 RSD
P-16302	Pljosnato dleto / ukupna dužina 360 mm / širina 50 mm		1.776 RSD
B-10366	Šiljato dleto koje se samo oštiri / ukupna dužina 400 mm		1.392 RSD
B-64272	Ravno dleto / ukupna dužina 400 mm / širina 25 mm		1.896 RSD
P-16243	Šiljato dleto / ukupna dužina 400 mm / širina		1.200 RSD
P-16271	Ravno dleto / ukupna dužina 400 mm / širina 25 mm		1.200 RSD
B-57657	Krunasta burgija za beton / ukupna dužina 550 mm / Ø 55 mm		22.188 RSD



840 RSD

198993-4

MAST ZA BURGIIJE I DLETA

100 ml




8.388 RSD

P-17027

ADAPTER SDS-MAX NA SDS-PLUS

Ukupna dužina 220 mm



2.520 RSD

P-34833

FUTER SA NAZUBLJENIM VENCEM SA KLJUČEM I SDS PLUS ADAPTEROM

Za model SDS-Plus

MAKITA RUČNI ALATI



5.808 RSD

B-65567

34-DELNI KOMPLET KLJUČA SA ČEGR TALJKOM I PRIKLJUČCIMA

Četvrtasti priključak od 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 1/4" Četvrtasti duboki priključak: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 T umetak (25 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 i T40, 84T ključ sa čegrtaljkom, adapter za futer od 1/4", klizna T drška, Produžna šipka: 75 mm, 150 mm



6.888 RSD

B-65573

23-DELNI KOMPLET KLJUČA SA ČEGR TALJKOM I PRIKLJUČCIMA

Priključak (mm): Četvrtasti priključak od 3/8": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 3/8" Četvrtasti srednje duboki priključak: 8, 10, 13, 16, 17, 19 / Pribor: 84T ključ sa čegrtaljkom, adapter od 1/2", Produžna šipka: 75 mm, 150 mm



5.460 RSD

B-65595

14-DELNI KOMPLET PROLAZNIH KLJUČEVA SA ČEGR TALJKOM

Priključak (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 / Pribor: Adapter za priključak od 1/4", 3/8", produžna šipka za okasti ključ sa čegrtaljkom od 75 mm, drška ključa sa čegrtaljkom



8.340 RSD

B-65523

SET DVOSTRANIH KLJUČEVA SA ČEGR TALJKOM

8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm



2.916 RSD

E-05212

TORBICA ZA ELEKTRIČARE ZA ČETIRI POZICIJE NOŠENJA

Dimenzije (DxŠxV) 185x55x205 mm



4.588 RSD

E-05181

TORBICA ZA ELEKTRIČARE

Dimenzije (DxŠxV) 250x125x310 mm



2.916 RSD

E-05197

TORBICA ZA GRAĐEVINU SA DRŽAČEM ZA ČEKIĆ

Dimenzije (DxŠxV) 180x105x185 mm



1.884 RSD

E-05337

POJAS SA KOPČOM ZA BRZO SKIDANJE

Dimenzije (DxŠxV) 1.550x0x50 mm



5.282 RSD

E-05321

POSTAVLJENI POJAS SA GAJKAMA

Dimenzije (DxŠxV) 880x30x100 mm



13.480 RSD

E-05418

TORBA ZA ALAT

Dimenzije (DxŠxV) 510x300x310 mm



6.258 RSD

E-05153

TESARSKA-UNIVERZALNA TORBICA

Dimenzije (DxŠxV) 290x145x270 mm



1.176 RSD

E-05256

UNIVERZALNI DRŽAČ ALATA

Dimenzije (DxŠxV) 110x15x165 mm



3.270 RSD

E-05343

KOŽNI KAIŠ SA GAJKAMA

Dimenzije (DxŠxV) 1.380x0x48 mm



3.384 RSD

E-05365

KOŽNI KAIŠ L CRNI

Dimenzije (DxŠxV) 1.330x0x38 mm



3.270 RSD

E-05094

DRŽAČ BUŠILICE UNIVERZALNI L/D

Dimenzije (DxŠxV) 170x85x290 mm



5.550 RSD

E-05658

ŠTITNICI ZA KOLENA SA OJAČANJIMA OD PLASTIKE

Dimenzije (DxŠxV) 170x95x240 mm



8.326 RSD

E-05636

RADNI PRSLUK SA PODESIVIM DŽEPOVIMA ZA NOŠENJE ALATA

Dimenzije (DxŠxV) 510x0x640 mm



13.070 RSD

E-05169

TRODELNA TORBICA ZA ALAT NA KAIŠU

Dimenzije (DxŠxV) 640x145x270 mm



15.845 RSD

E-05175

POJAS SA TORBICAMA ZA VEĆI BROJ ALATA

Dimenzije (DxŠxV) 880x0x310 mm

PODESIVI KLJUČ



B-65436 Dužina 250 mm / Ø 38 mm

2.704 RSD

B-65442 Dužina 300 mm / Ø 43 mm

3.488 RSD

MAKAZE ZA LIM



B-65791 Makaze za lim ravne / ravno sečenje / (valjani / nerđajući čelik) 18 ga (1,22 mm)/23 ga (0,61 mm)

2.616 RSD

B-65800 Makaze za lim leve / ravno i sečenje u levo / (valjani / nerđajući čelik) 18 ga (1,22 mm)/23 ga (0,61 mm)

2.616 RSD

B-65816 Makaze za lim desne / ravno i sečenje u desno / (valjani / nerđajući čelik) 18 ga (1,22 mm)/23 ga (0,61 mm)

2.616 RSD

KLEŠTA



B-65486 Vodoinstalaterska klešta / Dužina 250 mm / Ø 51 mm

3.119 RSD

B-65492 Vodoinstalaterska klešta / Dužina 300 mm / Ø 76 mm

3.857 RSD

NOŽEVI



B-58855 Skalpel sa 8 dodatnih sečiva

664 RSD

B-65501 Višenamesni sklapajući nož

1.782 RSD

ODVIJAČI



B-65903 PH1 / ukupna dužina 100 mm

553 RSD

B-65919 PH2 / ukupna dužina 100 mm

676 RSD

B-66020 SL4 / ukupna dužina 100 mm

430 RSD

B-66036 SL5.5 / ukupna dužina 100 mm

553 RSD

B-66042 SL6.5 / ukupna dužina 125 mm

676 RSD



4.476 RSD

B-65539

SET OKASTO VILJUŠKASTIH KLJUČEVA

8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm



2.760 RSD

B-65545

SET BLAGO ZAKRIVLJENIH VILJUŠKASTIH KLJUČEVAČEVA

9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18 mm



3.720 RSD

B-65551

SET OKASTIH KLJUČEVA

8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 18x19 mm



1.386 RSD

B-65894

IMBUS SET KLJUČEVA 9KOM.

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Jedinstveni sistem za remen-kaiš i kaiša

Sistem remen-kaiša

Potpuno nov na tržištu - jedinstveni sistem za remen-kaiš sa brzim kopčama sa brzim kačenjem na krajevima što ga čini višenamenskim. Remen-kaiš sa udobnom mekom gumenom podloškom za rame, čini nošenje lakšim i udobnijim. Odgovara svim Makita torbama i koferima za alate.



Sistem kaiša

Kaiš se lako može odvojiti od bilo koje torbe s alatom ili futrole za alat i nositi na struku kao kaiš za alat. Kaiš je fleksibilan - može se prilagoditi svim vašim potrebama. Može se nositi sa bilo kojom Makita torbicom i držačem za alat.



13.480 RSD



E-05418
Torba za alat

6.174 RSD



E-05620
Torba za nošenje hrane sa remenom

2.208 RSD



E-05583
Torbica za telefon

1.176 RSD



E-05256
Univerzalni držač alata

2.916 RSD



E-05212
Torbica za električare za četiri pozicije nošenja

12.772 RSD



E-05446
Torba za alat sa poklopcem

750 RSD

E-05309
Gajka za kačenje - 3kom

6.258 RSD



E-05153
Tesarska-univerzalna torbica

2.803 RSD



E-05228
Torbica za čekić i druge alate za tri pozicije nošenja

7.363 RSD



E-05474
Torbica za alat za rame ili pojas

7.505 RSD



E-05480
Četvorstrana torba za alat

8.836 RSD



E-05549
Torba za lančanu testeru

6.046 RSD



E-05664
Futrola za nošenje šine za sečenje 1.4M / 1.5M

5.408 RSD



E-05670
Futrola za nošenje šine za sečenje 1M

7.505 RSD



E-05561
Torba višenamenska

17.644 RSD



E-05505
Torba za tehnička lica za alat i laptop

10.110 RSD



E-05496
Platnena polu-tvrda torba za alat

2.916 RSD



E-05206
Torbica sa pregradom na kopčanje za baterije ili vijke

2.916 RSD



E-05197
Torbica za građevinu sa držačem za čekić

3.270 RSD



E-05094
Držač bušilice univerzalni L/D

2.294 RSD



E-05119
Držač udarnog odvijča univerzalni L/D

5.748 RSD



E-05147
Torbica sa tri džepa za ručni alat i vijke

6.258 RSD



E-05125
Univerzalna torbica za ručni alat i bušilicu

4.588 RSD



E-05181
Torbica za električare

3.965 RSD



E-05599
Termo posuda sa držačem za kaiš

1.642 RSD



E-05240
Držač čekića ili sekire

1.741 RSD



E-05234
Bočni držač čekića i alata

1.530 RSD



E-05262
Torbica za nošenje noževa i ostalih sečiva

2.066 RSD



E-05608
Termo šolja sa držačem za kaiš

STRAP BELT SYSTEM



Preko **40** proizvoda u sistemu

NEMESIS II




BURGIJE SDS-Plus NEMESIS II



Ojačano

Bočna ojačanja burgije omogućavaju sigurniji rad i visoku otpornost na habanje.



Simetrične spirale

4 simetrične spirale za ravnomerno izbacivanje prašine.



Kruta spirala

Kruta spirala smanjuje vibracije i povećava otpornost na lomove.



Oblik žleba

Geometrija velike zapremine zubaca obezbeđuje optimalno uklanjanje otpadaka od bušenja.



Indikator istošenosti

Indikator potrošenosti burgije.



Iskošene ivice

Povećani žiljebni rubovi smanjuju rizik od pojačanog udara.



Vek trajanja

Duži vek trajanja od standardnih burgija.



5-10 mm Ø

Vrh za centriranje olakšava bušenje sa malim odstupanjem zabušivanja.



12-16 mm Ø

Jednodelni vrh od tvrdog metala osigurava visoke performanse prilikom bušenja armiranog betona.




18-32 mm Ø

Trodelni karbidni vrh burgije omogućava da se ne zaustavlja prilikom udara u betonsku armaturu.



BURGIJE SDS-Plus V-PLUS

Zaoštreni zupci omogućuju veće brzine bušenja i veliku izdržljivost.



Zaoštreni zupci

Oblik spirale omogućava manje trenje i brzo uklanjanje prašine za brže bušenje.



Nazubljene rezne ivice

Ivice stvaraju mikro pukotine u materijalu tokom bušenja radi veće brzine bušenja.



Poboljšani vrh za centriranje

Vrh omogućava precizno bušenje i sprečava klizanje burgije na glatkim površinama.



Iskošene ivice

Prošireni obarači ivica za armature smanjuju rizik od kačenja armatura u betonu.

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE


Odlične za akumulatorske alate



ZA PLOČICE



1. Savršeno za akumulatorske alate




NAPOMENA:

1. Rezultati testa u velikoj meri zavise od tvrdoće materijala.
2. Vrednosti prikazane na grafikonu su relativne u odnosu na kapacitet Makita dijamantskog diska debljine 2,3 mm, kada je kapacitet označen vrednošću 100.


2. Tanji list - lako i glatko rezanje



ZA GRANIT, BETON I MERMER



1. Savršeno za akumulatorske alate



NAPOMENA:

1. Rezultati testa u velikoj meri zavise od tvrdoće materijala.
2. Vrednosti prikazane na grafikonu su relativne u odnosu na kapacitet Makita dijamantskog diska debljine 2,2 mm, kada je kapacitet označen vrednošću 100.

2. Tanak i lagan list



VREME PUNJENJA

Razmena informacija između memorijskog kruga u akumulatorima i procesne jedinice ugrađene u punjače omogućava optimizovano punjenje, brzinom koja je na samom vrhu u svetu.

Svakim punjenjem punjač komunicira sa svim ćelijama u akumulatoru i stalno nadgleda električnu struju, napon i temperaturu. To osigurava brzo i optimalno punjenje i duži vek trajanja akumulatora i punjača.



SAVET ZA PRODUŽENJE ŽIVOTNOG VEKA AKUMULATORA

Dugačak vek akumulatora je obezbeđen serijom sistema u alatu, punjaču i akumulatoru koji međusobno komuniciraju i sprečavaju prekomerno punjenje, pregrevanje i preopterećenje. Takođe, uz pravilno rukovanje, korisnik može da doprinese dužem trajanju akumulatora:

- 1.** Makita alat automatski se isključuje kada se kapacitet akumulatora smanji. Kad se alat zaustavi, prestanite da koristite alat i napunite aku.
- 2.** Proverite da li je akumulator napunjen pre skladištenja.
- 3.** Napunite i čuvajte akumulator na temperaturi od 10, a najviše do 40°C.
- 4.** Ako akumulator ne koristite duže vreme, preporučuje se da ga puniti na svakih 6 meseci.



SERVIS

MREŽA AUTORIZOVANIH SERVISA

Kao i svaka uspešna kompanija, Makita je svesna da prodaja, čak i izuzetno kvalitetnih alata, ne dovodi verne kupce i ne podiže poverenje u kompaniju. Da bi postigla ove ciljeve, kompaniji su potrebne efikasne usluge pretprodaje i postprodaje.

Predprodajne usluge

Usluge pretprodaje Makita započinju u izlogom. Svaki posetilac salona može pregledati, uzeti alat i dobiti vredne informacije od konsultanata. Pored toga, Makita organizuje redovne obuke za poslovne partnere i kompanije. Za veće poslovne korisnike pružamo stručne savete i testiranje alata na terenu.

Kupovina i garancija

Doneli ste dobru odluku kupovinom Makita alata. Naši alati odlikuju se dugim radnim vekom i takođe su poznati po svojoj pouzdanosti. Stoga za sve Makita alate kupljene u Srbiji, uz samo određene izuzeće, garanciju produžavamo na tri godine. Za sve Litijum-jonske akumulatore, koji se kupuju pojedinačno ili u kombinaciji sa akumulatorskim alatom, nudimo dvogodišnju produženu garanciju. Preduslov za produženje

garancije je aktivna vlasnička adresa e-pošte i registracija alata i litijum-jonskog akumulatora na veb lokaciji, u roku od 4 nedelje od dana kupovine. Garantni rok počinje danom kupovine. Uslovi produženja mogu se naći na www.makita.rs.


Postprodajne usluge

Postprodajne usluge uključuju servis i dostupnost raznih rezervnih delova i pribora. Čak se i u ovom segmentu Makita dobro brine o svojim kupcima. Izuzetno dobro razgranata servisna mreža širom Slovenije i zemalja bivše Jugoslavije, kao i centralno skladište u Ljubljani sa više od 40.000 različitih rezervnih delova, pruža uslugu u blizini domova kupaca i brze usluge. Tokom posete centralnom servisu takođe omogućavamo našim kupcima da nabave pribor za svoje alate.



PRETRAŽIVAČ SERVISA I PRODAJNIH MESTA

makita.rs/dealer-locator.html



MAKITA

AKUMULATORSKI ALATI



LXT

1 AKUMULATOR ZA
360+ ALATA

BESKRAJNE MOGUĆNOSTI





EFFICUT

EFFICUT Metal

IZVANREDNI REZULTATI REZANJA – MAKITA EFFICUT LISTOVI ZA TESTERE

Zašto su Makita Efficut listovi za testere idealni za poslove rezanja? Makita Efficut listovi su brzi, efikasni i imaju dugačak radni vek. Za pouzdanost u radu i odličan osećaj prilikom rada koristite listove koji su prilagođeni tipu materijala koji obrađujete. Prošireni asortiman akumulatorskog alata zahteva i odgovarajuću dodatnu opremu. Kompanija Makita je stoga i razvila Efficut tehnologiju kako bi zadovoljila potrebe korisnika akumulatorskog alata. Verovatno se već pitate koje su razlike između Efficut listova i standardnih listova.




Osobine Efficut listova:

- Poseban oblik zubaca: manja površina pojedinačnog zupca unapređuje učinak uklanjanja otpadaka;
- Izuzetno tanke čelične ploče: smanjuje se otpor prilikom rezanja i omogućeno je duže vreme rada alata po jednom punjenju akumulatora;
- Zakrivljeni vrh: konstrukcija tela vrha omogućava izvanredan učinak uklanjanja strugotine;
- Glatko rezanje: oštar gornji ugao vrha omogućava glatko rezanje bez puno napora;
- Mala površina prodora u materijal prilikom rezanja: smanjuje se opterećenje i omogućava duži rad po jednom punjenju akumulatora.

Sve ove osobine omogućavaju Efficut listovima da budu 2,5 puta brži od standardnih listova. Nova konstrukcija vrha minimizuje dodir sa materijalom, pospešuje efikasnost uklanjanja otpadaka i poseduje oštrij ugao nagiba.

Vreme rada sa jednim punjenjem akumulatora biće produženo za 2,4 puta u poređenju sa standardnim listovima. Prilikom rada sa metalom vreme rada sa jednim punjenjem akumulatora biće produženo za 1,4 puta u poređenju sa standardnim listovima.

Ove mogućnosti čine Efficut listove za testere savršenim izborom za rezanje drveta, melamina, laminata i metala. Sve što treba da uradite jeste da izaberete odgovarajući list.



Uvoznik:
Vermax-alati d.o.o.,
 ul. Drage Spasić br. 35, 11030 Beograd
 Tel. 011/2360-500, 011/2360-900, E: office@vermax.rs

www.makita.rs