


# ESPACE TOILETTES





WC

Lave-mains

WC lavants

Abattants

Bâtis-supports  
et plaques

Broyeurs



# L'ESPACE TOILETTES



## VOTRE INSTALLATION

### LE BÂTI-SUPPORT

- **Simple à installer**, le bâti-support est une structure métallique permettant la pose d'éléments suspendus: cuvettes WC, bidets, lavabos. Il se fixe en applique ou existe en version « autoportant » pour une installation sur une cloison légère.
- **Esthétique**, il permet de dissimuler le réservoir et les tuyauteries, de régler l'installation de la cuvette en profondeur et en hauteur.
- **Solide**, le bâti-support WC peut supporter une charge de 400 kg pour un WC ou de 150 kg pour un bidet.



### LES TYPES DE WC

- **Classique, le WC au sol** est composé d'une cuvette, d'un abattant et d'un réservoir attenant.
- **Facile d'entretien, le WC suspendu** est fixé au mur à hauteur désirée, le réservoir est intégré dans un bâti-support ; seuls la cuvette et le bouton de chasse sont apparents: c'est l'idéal pour gagner de l'espace et pour l'entretien des sols.
- **Pratique, le WC surélevé** (posé ou suspendu) permet une utilisation aisée pour les personnes à mobilité réduite.

Qu'elle soit installée au sol ou suspendue, la cuvette peut être choisie en format « compact » pour être intégrée à un espace réduit. Sans creux, ni courbes, les cuvettes totalement carénées seront plus faciles à nettoyer.

### LES MÉCANISMES

La plupart des mécanismes disposent d'un réglage du volume d'eau pour une utilisation plus écologique et plus économique.

- **Les mécanismes classiques**: système de montage simple, ils s'adaptent sur une majorité de cuvettes.
- **Les mécanismes 3/6 litres**: avec le bouton double-touche, ils donnent le choix de la quantité d'eau à utiliser, 3 ou 6 litres.

### LES ABATTANTS

#### Les matériaux

Pour une hygiène optimale, il est recommandé de choisir un matériau non poreux, résistant à l'utilisation des produits chimiques et mécaniquement robuste, comme :

- Le **polypropylène antistatique** : matériau souple et incassable.
- La **résine Thermodur** : dense, solide et résistant aux produits d'entretien.
- Le **bois réticulé** : stable et robuste, il est parfaitement adapté à l'utilisation en milieu humide.

#### L'abattant à fermeture ralentie

Système de fermeture progressive parfaitement invisible qui permet de ralentir la chute du siège et du couvercle. Le siège se referme sans bruit et en douceur.

Pour faciliter l'entretien de la cuvette et de l'abattant et préserver leur hygiène, privilégiez les systèmes de charnières permettant un démontage rapide et complet par déclipage.



### LES PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

Proposées dans des designs et des matériaux très variés, comme le verre, le métal, le bois et désormais le cuir, elles sont le plus souvent équipées d'une double commande pour actionner un mécanisme 3/6 litres.



## LE WC SANS BRIDE

Dans un WC, la bride est le rebord intérieur qui distribue l'eau dans le bol de la cuvette. Les atouts des nouvelles cuvettes sans bride sont :

- **L'hygiène** : l'hygiène de la cuvette peut être facilement maintenue dans des endroits auparavant difficilement accessibles puisqu'il n'existe plus de rebord intérieur fermé où prolifèrent les bactéries et les germes.
- **L'efficacité** : les nouvelles techniques de propulsion de l'eau permettent une évacuation très efficace et sans éclaboussures.
- **Le design** : les nouveaux WC sans bride offrent un design attrayant et moderne qui s'intègre facilement dans tous les types de salle de bains.



## LE WC LAVANT

Le WC lavant est équipé d'une ou deux douchettes mobiles intégrées au niveau de la cuvette (douchette familiale et douchette dame). Outre les bénéfices en matière d'hygiène intime, l'utilisation de ce type de WC et/ou d'abattant s'inscrit dans une démarche environnementale car l'utilisation du papier hygiénique se trouve considérablement réduit.

Parfois appelé WC japonais, le WC lavant est équipé d'un abattant multifonction qui peut être doté d'options telles que :

- **siège chauffant,**
- **réglage de la température et de la pression des jets d'eau,**
- **séchage.**



## BON À SAVOIR

→ La **céramique** est le matériau majoritairement utilisé pour la fabrication des cuvettes WC. Privilégié pour sa grande stabilité et son entretien simple, il est robuste, ne craint pas les chocs, et supporte les fréquentes sollicitations des produits de nettoyage. Les **traitements anticalcaire et antibactérien** proposés sur certaines céramiques permettent un entretien encore plus facile et une meilleure tenue dans le temps.

## LES BROYEURS

Le broyeur est la solution technique d'appoint qui permet d'installer un WC ou un point d'eau lorsque les évacuations existantes sont trop étroites ou non prévues et ce, sans risque de refoulement ni de débordement.

- Ne nécessitant qu'une **prise électrique** et une **arrivée d'eau**, le broyeur fonctionne avec une pompe reliée au réseau électrique et un mécanisme qui désagrège les déchets.
- De plus en plus performants, les broyeurs ont désormais un **niveau sonore réduit** et sont **économiques en eau**.



## VOTRE INSTALLATION



### LES WC AMÉNAGÉS

Les WC aménagés pour les personnes à mobilité réduite doivent bénéficier d'un espace d'accès latéral confortable de 130 x 0,80 cm et de l'installation d'une barre d'appui. Plusieurs types de cuvette sont disponibles pour une autonomie maximale :

- **Cuvette surélevée**, soit WC sur pied, soit WC suspendu dont on ajuste la hauteur.
- **Cuvette rallongée**, d'une longueur de 70 cm, qui facilite le transfert latéral d'un utilisateur en fauteuil.
- **La hauteur de la cuvette**, doit se situer entre 0,46 et 0,50 m, abattant éventuel compris.
- **La commande de chasse d'eau** doit être accessible et facile à manœuvrer par une personne ayant des problèmes de préhension.





## O.NOVO COMPACT

### Ensemble WC sur pied compact

Avec la même assise que sur une cuvette traditionnelle, c'est la solution gain de place idéale.

- Cuvette compacte à fond creux à sortie horizontale
- Réservoir avec mécanisme à touche EcoFlush 3/6 L
- Abattant amovible avec descente progressive
- Fixations cachées
- Disponible en CeramicPlus (entretien facilité)

Réf. 5689H101



**\* Nouveau**

**+ PRODUIT**  
 • Technologie sans bride DirectFlush  
 • Rinçage "Haute Performance"



## O.NOVO DIRECTFLUSH

### Ensemble WC sur pied sans bride

La technologie exclusive sans bride DirectFlush permet d'éviter l'accumulation des germes en haut de la cuvette : l'entretien est facilité, la propreté optimale.

- Cuvette sans bride à fond creux à sortie horizontale
- Réservoir avec mécanisme à touche EcoFlush 3/6 L
- Abattant amovible avec descente progressive
- Fixations cachées
- Disponible en CeramicPlus (entretien facilité)

Réf. 5661 F7 01



**+ PRODUIT**  
 • Pour personnes à mobilité réduite

## O.NOVO VITA

### Ensemble WC sur pied surélevé

Pour un accès facilité aux personnes à mobilité réduite.

- Cuvette à fond creux à sortie horizontale
- Réservoir avec mécanisme à touche EcoFlush 3/6 L
- Abattant avec charnières chromées

Réf. 7683H701



## TARGA ARCHITECTURA

### Ensemble WC sur pied

- Cuvette à fond creux à sortie horizontale
- Réservoir avec mécanisme à touche EcoFlush 3/6 L
- Abattant amovible avec descente progressive
- Fixations cachées
- Disponible en CeramicPlus (entretien facilité)

Réf. 5677H701



## LA TECHNOLOGIE DIRECTFLUSH

La technologie exclusive DirectFlush sans bride de Villeroy & Boch permet un entretien facilité et une propreté optimale. Son système de rinçage haute performance sans éclaboussures évite l'accumulation des germes en haut de la cuvette pour une hygiène parfaite. L'option CeramicPlus, traitement facilitant l'entretien, est disponible sur toutes les cuvettes sans bride de Villeroy & Boch.

**\* Nouveau**

Economie d'eau  
Facilité d'entretien  
GARANTIE 5 ans



### Cuvette sans bride Targa Architectura Design

- Cuvette suspendue sans bride
  - Système de rinçage haute performance
  - Dim. : 37 x 53 cm
  - Disponible en CeramicPlus (facilité d'entretien)
  - Coloris : blanc, pergamon
- Réf. 5684R001



#### OPTION

- Abattant à charnières Quick Release et Soft Closing réf. 98M9C101

### Cuvette sans bride O.novo

- Cuvette suspendue sans bride
  - Système de rinçage haute performance
  - Dim. : 36 x 56 cm
  - Disponible en CeramicPlus (facilité d'entretien)
  - Coloris : blanc
- Réf. 5660R001



#### OPTION

- Abattant à charnières en acier inoxydable Quick Release et Soft Closing réf. 9M38 S1 01



#### PRODUIT

- Abattant ultraplat "SlimSeat"

### Cuvette sans bride Subway 2.0

- Cuvette suspendue sans bride - fixations invisibles
  - Système de rinçage haute performance
  - Dim. : 37 x 56 cm
  - Disponible en CeramicPlus (facilité d'entretien)
  - Coloris : blanc, Star White
- Réf. 5614R001

Choix des couleurs



#### OPTION

- Abattant à charnières en acier inoxydable Quick Release et Soft Closing réf. 9M78S101

### Cuvette sans bride Venticello

- Cuvette suspendue sans bride à fond creux - entièrement carénée
  - Système de rinçage haute performance
  - Se combine avec deux abattants ultraplats : abattant SlimSeat ou SlimSeat Line.
  - Dim. : 56 x 37,5 cm
  - Disponible en CeramicPlus
- Réf. 4611R001



#### PRODUIT

- Abattant ultraplat



#### OPTIONS

- Abattant ultraplat SlimSeat à charnières en acier inoxydable Quick Release et Soft Closing réf. 9M79 S1 01
- Abattant ultraplat SlimSeat Line à charnières en acier inoxydable Quick Release et Soft Closing réf. 9M90 S1 01



## TARGA ARCHITECTURA COMPACT

### Cuvette suspendue compacte

- Cuvette à fond creux, sortie horizontale
  - Système de rinçage haute performance
  - Dim. : 35,5 x 48 cm
  - Disponible en 2 coloris et en option CeramicPlus (facilité d'entretien)
- Réf. 56821001

Economie d'eau  
Choix des couleurs  
GARANTIE 5 ans



#### OPTION

- Abattant à charnières en acier inoxydable Quick Release et Soft Closing réf. 9M66S2



## MEMENTO

### Cuvette suspendue design

- Cuvette à fond creux avec fixations invisibles
  - Dim. : 37,5 x 56 cm
  - Disponible en CeramicPlus, Star White CeramicPlus, Glossy Black CeramicPlus, edelweiss CeramicPlus
- Réf. 56281001

Choix des couleurs  
Facilité d'entretien  
GARANTIE 5 ans



#### PRODUIT

- Design minimaliste
- Choix de couleurs



#### OPTION

- Abattant à charnières en acier inoxydable Quick Release et Soft Closing réf. 9M17S1R1





### Cuvette sur pied Vario

- Dim. : 365 x 630 mm
- Fixations incluses

Réf. 2134090000

### Abattant amovible

- Amortisseur de fermeture Soft Close

Réf. 0064590000

## HAPPY D 2

GARANTIE 5 ans



### PRODUIT

- Rinçage très économique

### Réservoir

- Pour alimentation latérale
- Mécanisme 3/6 L

Réf. 0934000005

### Bidet sur pied

- Dim. : 365 x 630 mm
- Avec trop-plein
- Avec plage de robinetterie
- Cache trop-plein chromé inclus
- Fixations incluses

Réf. 2259100000

### Cuvette suspendue

- Dim. : 365 x 540 mm
- Durafix inclus

Réf. 2221090000

### Abattant amovible

- Amortisseur de fermeture Soft Close

Réf. 0064590000

### Bidet suspendu

- Dim. : 355 x 540 mm
- Avec trop-plein
- Avec plage de robinetterie
- Cache trop-plein chromé inclus

Réf. 2258150000



### Cuvette sur pied Vario

- Dim. : 370 x 630 mm
- Fixations incluses

Réf. 2138090000

## DARLING NEW

GARANTIE 5 ans

### Abattant amovible

- Amortisseur de fermeture Soft Close

Réf. 0069890000

### Réservoir

- Pour alimentation latérale
- Mécanisme 3/6 L

Réf. 0931000005

### Bidet sur pied

- Dim. : 370 x 630 mm
- Avec trop-plein
- Avec plage de robinetterie

Réf. 2251100000



### Cuvette suspendue

- Dim. : 370 x 540 mm
- Durafix inclus

Réf. 2545090000

### Abattant amovible

- Amortisseur de fermeture Soft Close

Réf. 0069890000

### Bidet suspendu

- Dim. : 370 x 540 mm
- Avec trop-plein
- Avec plage de robinetterie
- Durafix inclus

Réf. 2249150000

## DURASTYLE

### Cuvette sur pied Vario

- Dim. : 370 x 630 mm
- Fixations incluses

Réf. 2155090000

### Réservoir

- Alimentation latérale
- Mécanisme 3/6 L

Réf. 0935000005



**\* Nouveau**

## DURASTYLE RIMLESS®

Le bord de rinçage ouvert de Duravit Rimless® permet un cheminement innovant et performant de l'eau de rinçage.

Economie d'eau Choix des dimensions GARANTIE 5 ans

### Cuvette suspendue

- Dim. : 370 x 540 mm
- Système Durafix pour fixation invisible inclus

Réf. 2551090000

### Abattant amovible

- Amortisseur de fermeture Soft Close

Réf. 0063790000



## STARCK 3



### PRODUIT

- Adapté au petits espaces



## Cuvette suspendue compacte

- Dim. : 485 x 360 mm
  - Système Durafix
- Réf. 2227090000

## Cuvette suspendue Vital

- Pour personne à mobilité réduite
- Dim. : 700 x 360 mm
- Fixations incluses

Réf. 2203090000

## Abattant Vital

- Avec axe de charnières traversant et cales de stabilité latérales
- Charnières inox

Réf. 0062410000

## Cuvette suspendue

- Dim. : 540 x 360 mm
- Système Durafix

Réf. 2225090000

## Abattant amovible

- Fermeture Soft Close
- Charnière inox

Réf. 0063890099

## Abattant amovible

- Fermeture Soft Close
- Charnière inox

Réf. 0063890099

## 1930



## Cuvette sur pied

- Dim. : 355 x 665 mm
- Évacuation verticale
- Existe en évacuation horizontale

Réf. 0227010000

## Abattant

- Charnières chromées

Réf. 0064810000

## Réservoir

- Alimentation latérale
- Mécanisme 3/6 L

Réf. 0872200005

## Bidet sur pied

- Dim. : 355 x 600 mm
- Avec trop-plein
- Avec plage de robinetterie

Réf. 0267100000



### PRODUIT

- Rinçage très économique



### PRODUIT

- Rinçage très économique

## VERO



## Cuvette suspendue

- Dim. : 370 x 545 mm
- Existe en blanc

Réf. 2217090864

## Abattant amovible

- Fermeture Soft Close

Réf. 0067690800

## Fixations

- Cache-tête chromé

Réf. 0065001000

## Bidet suspendu

- Dim. : 370 x 540 mm
- Avec trop-plein
- Avec plage de robinetterie
- Existe en blanc

Réf. 2239150800

## Siphon pour bidet

- Avec tuyau d'évacuation rallongé
- Chromé

Réf. 0050270000

## THE GAP

Ce WC est équipé d'un nouveau concept qui propulse l'eau par l'intermédiaire d'un distributeur placé à l'arrière de la cuvette, garantissant un nettoyage plus hygiénique et 30% d'économie d'eau.



GARANTIE  
2 ans



### WC compact Clean Rim - sans bride

- Dim. : 600 x 365 mm
- Abattant double laqué Thermodur à retombée amortie "Silencio"
- Évacuation duale
- Réservoir 2/4 L, alimentation par le dessous

Réf. A342737000 - A341733000 - A801732004



### Cuvette suspendue Clean Rim - sans bride

- Dim. : 540 x 347 mm
- Abattant double laqué Thermodur à retombée amortie "Silencio"

Réf. A34647L000 - A801472004



### Cuvette de WC avec réservoir attenant

- Dim. : 650 x 340 mm
- Abattant double laqué Thermodur à retombée amortie "Silencio"
- Évacuation horizontale ou verticale
- Réservoir 3/4,5 L, alimentation par le dessous.  
Existe en version alimentation latérale

Réf. A342477000 - A341473000 - A801472004

### Bidet sur pied

- Dim. : 560 x 350 mm
- Abattant laqué Thermodur à retombée amortie "Silencio"

Réf. A357474000 - A806472004

### Cuvette de WC suspendue

- Dim. : 540 x 350 mm
- Abattant double laqué Thermodur à retombée amortie "Silencio"

Réf. A346477000 - A801472004

### Bidet suspendu

- Dim. : 540 x 350 mm
- Abattant laqué Thermodur à retombée amortie "Silencio"

Réf. A357475000 - A806472004



## IN TANK MERIDIAN

In-Tank vous dévoile ce que seront les WC de demain. Une technologie unique, consistant à incorporer le réservoir à l'intérieur de la cuvette. Remarquable pour son design, sa capacité à économiser l'eau et son silence.

- Dim. : 400 x 595 mm
- Support mural en L (pour installation sur cloison légère). Existe avec support mural en I (pour installation sur mur porteur) : pour la version suspendue
- Abattant double laqué à retombée amortie "Silencio"
- Commande électronique de la chasse d'eau
- Cuvette au sol à évacuation duale, système "Softair". Réservoir 3/4,5 L intégré



GARANTIE  
2 ans



### PRODUIT

- Chasse d'eau + silencieuse



Cuvette de WC avec réservoir intégré

Réf. A893303000



### PRODUIT

- Chasse d'eau + silencieuse
- Bâti-support inutile = gain de place



Cuvette de WC avec réservoir intégré

Réf. A893301000



## DAMA-N

WC particulièrement bien pensé avec deux types de réservoirs, standard ou « One piece » (en une seule pièce) et abattants dotés d'une fine encoche afin de faciliter leur ouverture.



GARANTIE  
2 ans



### Cuvette de WC avec réservoir attenant

- Dim. : 660 x 365 mm
- Abattant double laqué à retombée amortie "Silencio"
- Évacuation horizontale ou verticale
- Réservoir 3/4,5 L, alimentation par le dessous, à fixer au mur

Réf. A342787000 - A341784000 - A801782004

### Cuvette de WC suspendue compacte

- Dim. : 500 x 360 mm
- Abattant double laqué à retombée amortie "Silencio"

Réf. A346788000 - A80178C004



## NEXO

Economie d'eau  
GARANTIE 2 ans



### Cuvette de WC compact avec réservoir attenant

- Dim. : 615 x 360 mm - bride fermée
- Abattant double Thermodur laqué à retombée amortie "Silencio"
- Réservoir 3/6 L alimentation par le dessous. Existe en version alimentation latérale
- Évacuation duale
- Livré avec jeu de fixations au sol

Réf. A342642000 - A341648000 - A80164A004

### Bidet sur pied

- Dim. : 556 x 360 mm
- Livré avec jeu de fixations

Réf. A357640000

**OPTION**

- Abattant Thermodur laqué réf. A806640004



### Cuvette de WC suspendue

- Dim. : 535 x 360 mm - bride fermée
- Abattant double laqué Thermodur à retombée amortie "Silencio"

Réf. A346640000 - A80164A004

### Bidet suspendu

- Dim. : 525 x 360 mm

Réf. A357645000

## DEBBA

Une large gamme à la portée de tous.

Economie d'eau  
GARANTIE 2 ans



### Pack WC avec réservoir attenant

- Dim. : 655 x 355 mm
- Abattant double Thermodur laqué à retombée amortie "Silencio"
- Réservoir 3/6 L alimentation latérale
- Évacuation horizontale
- Livré avec jeu de fixation au sol

Réf. A34P997000

### Bidet sur pied

- Dim. : 540 x 355 mm
- Abattant double Thermodur laqué à retombée amortie "Silencio"
- Livré avec jeu de fixations

Réf. A355994000 - A8069D2004



### Bidet suspendu

- Dim. : 540 x 355 mm
- Abattant double Thermodur laqué à retombée amortie "Silencio"

Réf. A355995000 - A8069D2004

### Cuvette de WC suspendue

- Dim. : 540 x 355 mm
- Abattant double Thermodur laqué à retombée amortie "Silencio"

Réf. A346997000 - A8019D2004

**PRODUIT**

- Économique : double touche 3/6 L

**PANNEAUX MONOLITH**

Le panneau Monolith est une solution moderne, rapide et esthétique à mettre en œuvre pour installer un WC suspendu ou au sol. Il se compose d'un réservoir dissimulé monté sur un châssis métallique, le tout recouvert d'un panneau de verre.

**Panneaux WC Monolith**

- Compatible avec de nombreuses cuvettes au sol ou suspendues
- Panneaux en verre de sécurité et profilés latéraux aluminium
- Réservoir facilement accessible
- Existe en version lavabo avec rangement intégré
- 4 coloris disponibles

Réf. 131 021 SJ 1



**\* Nouveau**

**Panneaux WC Monolith Plus**

- Touches sensibles pour le déclenchement de la chasse d'eau
- Capteur de luminosité jour/nuit et détecteur de présence
- Filtre alvéolé céramique pour l'absorption et la filtration des odeurs
- Ventilation discrète et silencieuse
- Existe en 3 coloris

Réf. 131 221 SJ 1

**PRODUIT**

- Au choix, 7 lumières d'ambiance ComfortLight



S20

**VITRAFLUSH**

**Pack cuvette suspendue sans bride**

- Entièrement sans bride
- Collecteur de rinçage en céramique et 3 courants directionnels constants
- Abattants à fermeture douce
- Dim. : 35,5x52 cm

Réf. 7741B003-6079



**S50 VITRAFLUSH**

- Entièrement sans bride
- Collecteur de rinçage en céramique et 3 courants directionnels constants



**Pack cuvette suspendue sans bride**

- Abattant à fermeture douce
- Dim. : 36x52 cm

Réf. 7740B003-6039

**Pack WC complet sans bride**

- Abattant à fermeture douce
- Sortie horizontale, mécanisme 3/6 L
- Dim. : 35,5x65,5 cm

Réf. 9797B003-7202

**METROPOLE VITRAFLUSH**



**PRODUIT**

- Compatible avec abattant à fermeture douce

**Cuvette suspendue sans bride**

- Distributeur de nettoyant liquide Vitrafresh
- Dim. : 36x56 cm

Réf. 7672B003-1086



**V-Care sans bride - Standard**

- Jets nettoyants avant (féminin) et arrière (familial)
- Siège chauffant avec contrôle de température
- Abattant à fermeture douce
- Filtre anti-odeur
- Dim. : 38x60 cm

Réf. 5674B003-6103

**V-Care sans bride - Confort**

- En plus des caractéristiques du modèle standard :
- Ouverture et fermeture automatiques
- Jets oscillants et pulsés
- Fonction séchage réglable
- Dim. : 38x60 cm

Réf. 5674B00X-6104

**D-LIGHT VITRAFLUSH**

- Entièrement sans bride
- Collecteur de rinçage en céramique et 3 courants directionnels constants



**Pack cuvette suspendue sans bride**

- Abattant Slim, ultrafin à fermeture douce
- Dim. : 34,5x57,5 mm

Réf. 5911B003-6100



**Pack WC complet sans bride**

- Abattant Slim, ultrafin, à fermeture douce
- Sortie horizontale, mécanisme 3/6 L
- Dim. : 39x65x86 cm

Réf. 9014B003-7200

Réf. 9014B003-7202

S20



GARANTIE  
5 ans



### Pack WC complet sur pied PMR

- Cuvette à fond creux
- Réservoir 3/6 L
- Hauteur de siège 480 mm
- Abattant Duraplast sans système de frein de chute
- Dim. : 38,5x75x89 cm

Réf. 9802B003-7201

### Pack WC complet sur pied PMR

- Cuvette à fond creux
- Réservoir 3/6 L
- Hauteur de siège 480 mm
- Abattant à fermeture douce
- Dim. : 38,5x65x90 cm

Réf. 9796B003-0954



### Lavabo PMR

- Conçu pour les personnes à mobilité réduite (DIN 18040)
- Perçage 1 trou pour robinetterie
- Sans trop-plein
- Dim. : L 650 x P 560 mm

Réf. 5291B003-0041



### Abattant frein de chute

- Abattant Duroplast
- Charnières métal avec frein de chute

Réf. 84-003-019

GARANTIE  
2 ans

## CONFORMA

Une série contemporaine spécifiquement conçue pour les personnes à mobilité réduite et bénéficiant des dernières innovations.



GARANTIE  
5 ans

### Cuvette suspendue sans bride 70 cm

- Dim. : 35,5 x 70 cm

Réf. 5813B003-0075



### Cuvette suspendue sans bride VitraFlush 70 cm

- Entièrement sans bride
- Collecteur de rinçage en céramique et 3 courants directionnels constants
- Dim. : 35 x 70 cm

Réf. 5810B003-0075



**ARUM**

**Pack WC sur pied complet**

Technologie révolutionnaire Rimfree® (sans bride).

- Robinet flotteur silencieux
- Sortie orientable cachée Multi
- Mécanisme double chasse 3/6 L
- Abattant à fermeture ralentie

Réf. 08322300000100 S8322300000100



\* Nouveau



\* Nouveau



**LOVELY**

**Pack WC sur pied complet**

Technologie révolutionnaire Rimfree® (sans bride).

- Robinet ultrasilencieux
- Sortie orientable cachée Multi
- Mécanisme double chasse 3/6 L
- Abattant à fermeture ralentie

Réf. 08339600000100 S8339600000100



**RIMFREE®**

Allia innove avec RIMFREE®, la nouvelle génération de WC dépourvus de bride. Les progrès sont multiples: hygiène, esthétique et facilité d'entretien.

\* Nouveau

**PRIMA6 / ROYAN6**

**Pack WC sur pied complet**

Technologie révolutionnaire Rimfree® (sans bride).

- Robinet silencieux
- Sortie horizontale pour réservoir attenant
- Mécanisme double chasse 3 L/6 L, réglable à 3 L/4,5 L
- Abattant à fermeture ralentie

Réf. 08325400000100 S8325400000100





## PRIMA / ROYAN

**Pack WC suspendu - cuvette sans bride**  
Technologie révolutionnaire Rimfree®.

- Dim. : 54 x 36 cm
- Alimentation indépendante
- Abattant Thermotur à fermeture ralentie

Réf. 08398300000100 S8398300000100



## LOVELY

**Pack WC suspendu - cuvette sans bride**  
Technologie révolutionnaire Rimfree®.

- Dim. : 54 x 36 cm
- Alimentation indépendante
- Abattant Thermotur à fermeture ralentie

Réf. 08399600000100 S8399600000100



## ARUM

**Pack WC suspendu - cuvette sans bride**  
Technologie révolutionnaire Rimfree®.

- Dim. : 54 x 34 cm
- Alimentation indépendante
- Abattant Thermotur à fermeture ralentie

Réf. 08393800000100 S8393800000100



## XENO<sup>2</sup> KERAMAG DESIGN

**Pack WC suspendu - cuvette sans bride**  
Technologie révolutionnaire Rimfree®.

- Dim. : 54 x 34 cm
- Alimentation indépendante
- Abattant Thermotur à fermeture ralentie

Réf. 207060000



**ADESIO**

Tous les WC de la gamme Adesio sont livrés avec un abattant à fermeture ralentie en Duroplast, matériau robuste et hygiénique.

**Pack WC complet**

- Cuvette sur pied à fond creux, carénée, sortie horizontale
- Réservoir de chasse 3/6 L en céramique
- Mécanisme silencieux
- Kit de fixation

Réf. 9012C003-7200

**Pack cuvette avec abattant Soft Close**

- Cuvette suspendue murale à fond creux
- Fixation par le haut
- Capacité de chasse d'eau 3/6 L

Réf. 5785C003-6095

**Pack WC surélevé complet**

- Cuvette sur pied à fond creux, carénée, sortie Vario (évacuations horizontale, latérale et verticale)
- Réservoir de chasse 3/6 L en céramique
- Mécanisme silencieux
- Kit de fixation

Réf. 9796C003-7200



## MEMENTO

### Lave-mains

- Dim. : 40 x 26 cm
- Montage possible sans meuble avec porte-serviettes
- Sans trop-plein
- Disponible en CeramicPlus (traitement en option facilitant l'entretien)
- Disponible en blanc, Star White, edelweiss et Glossy Black

Réf. 53334G01



## SUBWAY 2.0

- Dim. : 35,5 x 63 cm
- Sans trop-plein
- Existe en design arrondi ou carré avec plage de dépose à droite ou à gauche
- Disponible en 4 coloris et en CeramicPlus (traitement en option facilitant l'entretien)



### Lave-mains

Réf. 41166R01



### Lave-mains

Réf. 41156L01



## TARGA ARCHITECTURA



### Lave-mains compact

- Dim. 36,5 x 26 cm de côté
- Avec trop-plein
- Disponible en 3 coloris et en CeramicPlus (traitement en option facilitant l'entretien)

Réf. 53733501



## O.NOVO



### Lave-mains compact

- Dim. : 50 x 25 cm
- Avec trop-plein
- Disponible en CeramicPlus (traitement en option facilitant l'entretien)

Réf. 53615001





## STARCK 2

### Lave-mains

- Dim. : 500 x 390 mm
- Avec plage de robinetterie
- Avec trop-plein

Réf. 0714500000

Choix des dimensions  
○○○

GARANTIE  
5 ans



### OPTION

- Cache-siphon  
réf. 0858350000

## 2ND FLOOR

### Lave-mains avec meuble

- Dim. : 400 x 300 mm
- Avec plage de robinetterie
- Meuble sur pied en finition placage bois

Réf. 0790400000

Choix des couleurs  
○○○

Choix des dimensions  
○○○

GARANTIE  
5 ans



## VERO

Choix des couleurs  
○○○

Choix des dimensions  
○○○

GARANTIE  
5 ans

### Lave-mains

- Dim. : 500 x 250 mm
- Avec trop-plein
- Compatible avec un meuble

Réf. 0703500008

### Siphon design

Réf. 0050361000



## STARCK 3

### Lave-mains d'angle

- Dim. : 430 x 380 mm
- Avec trop-plein
- Avec plage de robinetterie
- Crochets compris

Réf. 0752440000

GARANTIE  
5 ans

## THE GAP

Choix des dimensions  
○○○

GARANTIE  
2 ans



### Lave-mains

- Dim. : 400x320x170 mm
- Également disponible en 350x320x170 mm

Réf. A327478000



#### OPTION

- Semi-colonne réf. A337472000

### Lave-mains d'angle

- Dim. : 480x480 mm

Réf. A32747R000



#### OPTION

- Siphon bouteille chromé Totem réf. A506403110



## NEXO

### Lave-mains

- Dim. : 405x275 mm

Réf. A327645000

GARANTIE  
2 ans



#### OPTION

- Siphon bouteille chromé Totem réf. A506403110



## MINI

### Lave-mains + meuble

- Pack comprenant un lave-mains percé à droite et un meuble suspendu
- Dim. : 450x250x575 mm
- Également disponible en pack avec miroir ou armoire de toilette

Réf. A855873806

Choix des couleurs  
○○○

GARANTIE  
2 ans



## DEBBA

### Lave-mains

- Dim. : 400x320x140 mm
- Également disponible en 350x300x140 mm

Réf. A325998000

Choix des dimensions  
○○○

GARANTIE  
2 ans



#### OPTION

- Siphon bouteille chromé Totem réf. A506403110



### OPTION

- Barre porte-serviettes réf. 1275021

## SUCRE

### Lave-mains compact

- Profondeur 22,4 cm seulement
- Disponible en Céramyl (5 coloris), en Solid Surface (1 coloris) et en résine translucide (4 coloris)

Réf. 1145021



## BULLI

### Lave-mains en Solid Surface

- Blanc polaire

Réf. 1145091



### OPTIONS

- Crédence réf. 1145102
- Barre porte-serviettes réf. 1145121



\* Nouveau



### OPTION

- Siphon cylindrique réf. 143457100002

## COLIBRI

### Lave-mains design en Solid Surface

- Blanc polaire
- Porte-serviettes intégré
- Bonde intégrée au lave-mains - Le siphon se raccorde directement au lave-mains

Réf. 1812651



\* Nouveau



### OPTIONS

- Miroir L 45 cm réf. 1812561
- Spot LED Pixi réf. 181027100001

## JAZZ

### Meuble lave-mains

Meuble lave-mains compact alliant style et sens pratique. Indispensable dans les toilettes !

- Dim. : L 45 x P 22,5 x H 69 cm
- Lave-mains en Céramyl (5 coloris)
- Meuble disponible en 25 teintes de laque brillantes ou mates
- Charnières de porte avec amortisseurs de fermeture (ouverture droite ou gauche)
- Monté avec vide sanitaire

Réf. 1812501



\* Nouveau



### PRODUIT

- Cuve profonde

## JAZZ D'ANGLE

### Meuble lave-mains d'angle

- Dim. : L 30,5 x P 30,5 x H 75 cm
- Lave-mains en Céramyl (5 coloris)
- Porte pliante avec amortisseurs de fermeture (ouverture droite ou gauche)
- Livré monté avec vide sanitaire

Réf. 1812551



### OPTION

- Miroir d'angle réf. 1145171



### PRODUIT

- Distributeur savon, porte-balai, dérouleur papier intégrés

## COMBO

### Meuble lave-mains avec accessoires

Le meuble tout-en-un !


- Disponible en versions droite et gauche
- Lave-mains en Solid Surface blanc polaire

Réf. 1555151



### OPTIONS

- Miroir halogène avec tablette réf. 1140111
- Mitigeur Yo réf. 143000100002

**PRODUIT**

- Meuble WC et lave-mains assortis
- Kit d'ajustement en largeur

**VERSO**

Pour assortir votre espace toilettes, un nouveau concept de lave-mains et meuble WC assortis. Disponible en 12 finitions de façade et 5 couleurs de plan de toilette.

**Meuble lave-mains**

- Dim. : L 40 cm x P 26 cm x H 58 cm
- Meuble 1 porte avec poignée porte-serviettes
- Vasque et dossier arrière en béton de synthèse SMO antibactérien

Réf. VERSO - EULWC

**OPTION**

- Miroir et éclairage  
réf. MIBO-ECCHR

**Meuble pour WC assorti**

- Dim. : L 70 x P 20 x H 154 cm
- Kit d'ajustement dimensionnel fourni

Réf. EULWCKIT

## DELPHY - ESPACE TOILETTES

**\* Nouveau**

Pour aménager l'espace toilettes, optimiser votre surface, une ligne alliant fonctionnalité, déco et hygiène !

**NF** Choix des couleurs **GARANTIE 5 ans**

### Ensemble lave-mains L 40 x P 22 x H 162 cm

- Façades Géο et corps de meuble chêne scié clair structuré
- Poignée Sellier effet cuir brun chromé brillant
- Meuble bas H 55 cm 1 porte
- Plan-vasque moulé blanc brillant L 40 cm
- Miroir L 35 x H 69 cm

Réf. ET40D714

### ➤ OPTION

- Colonne 3 portes L 35 x H 166 x P 34 cm  
réf. AQ3P35G714



**+ PRODUIT**

- Gain de place avec 22 cm de profondeur
- Plan moulé réversible



**+ PRODUIT**

- Gain de place avec 22 cm de profondeur
- Plan moulé réversible

### Ensemble lave-mains L 40 x P 22 x H 162 cm

- Façade Alba et corps de meuble blanc brillant avec poignée Esprit chromée brillante
- Meuble bas H 55 cm 1 porte
- Plan-vasque moulé blanc brillant L 40 cm
- Miroir L 35 x H 69 cm

Réf. ET40G050

### ➤ OPTION

- Meuble haut WC  
L 70 x H 69 x P 17 cm  
réf. H6CWC70050





**PRIMA STYLE COMPACT / ROYAN STYLE COMPACT**

**NF** GARANTIE 2 ans

**Lave-mains d'angle compact**

- Dim. : 32x32 cm
  - Peut être associé à son meuble d'angle 2 portes
- Réf. 001084 S01084

**Lave-mains asymétrique cuve à droite**

- Dim. : 40x28 cm
  - Existe en cuve à gauche ou centrale
  - Peut être associé à son meuble compact 1 porte réversible
- Réf. 001094 S01094



**ARUM**

**Lave-mains asymétrique cuve à droite**

- Dim. : 40x28 cm
  - Existe en cuve à gauche
  - Sans trop-plein, à équiper d'une bonde à écoulement libre
  - Peut être associé à son meuble suspendu Arum
- Réf. 00109720000 S0109720000

GARANTIE 2 ans



**XENO<sup>2</sup>**



**Lave-mains asymétrique cuve à gauche**

- Dim. : 40x28 cm
  - Existe en cuve à droite
  - Sans trop-plein, à équiper d'une bonde à écoulement libre
  - Peut être associé à son meuble suspendu Xeno<sup>2</sup>
  - Disponible en 3 couleurs : blanc, gris steppe ou brun coco
- Réf. 157045000

GARANTIE 2 ans



**MYDAY**



**Lave-mains asymétrique cuve à gauche**

- Dim. : 40x28 cm
  - Existe en cuve à droite
  - Sans trop-plein, avec bonde à écoulement libre
  - Capot de bonde blanc et filet chromé
- Réf. 155540000

GARANTIE 2 ans



**OPTION**

- Traitement Keratect de l'émail

## THE BEST TOILET



La nouvelle réponse à toutes les exigences en matière de toilettes: The Best Toilet, l'association des abattants douche SensoWash® et des cuvettes Duravit Rimless®.



**\* Nouveau**

### Cuvette suspendue Durastyle Rimless®

- Dim. : 370 x 620 mm
- Cuvette sans bride
- Durafix inclus

Réf. 2542590000

Economie d'eau **GARANTIE 5 ans**

### Abattant douche SensoWash® E

- Dim. : 370 x 533 mm
- Disponible avec la cuvette Durastyle
- Alimentation en eau intégrée (sécurisation selon EN1717)
- Durafix inclus
- Raccordements cachés

Réf. 610200002004300

**GARANTIE 2 ans**

**+ PRODUIT**  
• Télécommande incluse

### Cuvette suspendue Happy D 2 Rimless®

- Dim. : 365 x 620 mm
- Cuvette sans bride
- Durafix inclus

Réf. 2550590000

Economie d'eau **GARANTIE 5 ans**

### Abattant douche SensoWash® E

- Dim. : 376 x 536 mm
- Disponible avec la cuvette Happy D 2
- Alimentation en eau intégrée (sécurisation selon EN1717)
- Durafix inclus
- Raccordements cachés

Réf. 610300002004300

**GARANTIE 2 ans**

**➔ OPTION**  
• Traitement Wondergliss





**AQUACLEAN 8000PLUS**

**WC lavant**

Une cuvette suspendue haut de gamme avec tous les équipements pour le bien-être aux toilettes : le résultat d'un savoir-faire de 35 ans dans le domaine des WC lavants.

- Siège et couvercle à fermeture et ouverture ralenties
- Jets d'eau généreux : température et intensité réglables
- Sèchage doux à air chaud, filtration des odeurs
- Télécommande réglable individuellement

Réf. 180 100 11 1



**PRODUIT**

- Fonctions individuellement réglables



**AQUACLEAN SELA**

**WC lavant**

Le WC lavant nouvelle génération, lignes claires, courbes douces, hygiène parfaite grâce à la douchette intégrée diffusant de l'eau tempérée.

- Disponible en version suspendue ou au sol
- Jets d'eau perlés à température du corps - intensité réglable
- Sèchage doux à air chaud, filtration des odeurs
- Panneau de commande et télécommande intuitive

Réf. 146 140 11 1



**PRODUIT**

- Design unique
- Jets perlés grâce à l'adjonction d'air



**AQUACLEAN 4000**

**Abattant lavant**

Pour toutes les fonctions pratiques et essentielles d'un WC lavant.

- Abattant et couvercle à abaissement ralenti
- Jet doux à température du corps
- Intensité réglable du jet

Réf. 146 130 11 1



**OPTION**

- Version pack avec cuvette suspendue  
réf. 146 137 11 1



**AQUACLEAN 5000PLUS**

**Abattant lavant**

Toutes les fonctions de confort sont réunies sur l'abattant le plus complet de la gamme. S'installe sur une cuvette suspendue ou au sol.

- Abattant et couvercle à abaissement ralenti
- Jet à intensité et température réglables
- Douchette dame et jet oscillant
- Sèchage doux à air chaud, aspiration des odeurs
- Télécommande

Réf. 146 110 11 1



**OPTION**

- Version pack avec cuvette suspendue  
réf. 146 117 11 1

**SENSOWASH® E**

SensoWash® E est le nouveau programme d'abattant pour cuvette de WC avec douchette intégrée ; une gamme parfaitement adaptée aux attentes du monde moderne, aux besoins en termes de propreté et d'hygiène, d'un très grand confort d'utilisation, avec un équipement durable et de bonne qualité.

**PRODUIT**

• Dispositif de sécurisation intégré à faible consommation d'énergie

**Abattant douche SensoWash® E Starck**

- Dim. : 370x533 mm
- Adaptable sur séries Starck 2, Starck 3, Darling New, Happy D2
- Fermeture Soft Close
- Fonctions activées par télécommande
- Réglages individuels de la température de l'eau, la pression de l'eau et la position des jets

Réf. 610001002004300

GARANTIE

2 ans

**Cuvette suspendue Starck 2 Rimless®**

- Dim. : 375x620 mm
- Cuvette sans bride
- Durafix inclus
- Capacité 4,5 L

Réf. 2533590000



GARANTIE  
5 ans



Les abattants OLFA sont en bois réticulé®, un matériau aussi dense que l'ébène, conformes à la norme NF et garantis 10 ans. Charnières inox. Adaptabilité universelle. Écrous anticorrosion. Montage simple et rapide.

• Existe en double

## TRADITION



Fabrication française



### Tradition anticontact simple

- Charnières inox
- Blanc
- Existe en double

Réf. 7AS00010106



### Tradition simple

- Charnières inox
- Blanc
- Existe en double

Réf. 7TS00010106



### Tradition double descente assistée

- Blanc
- Descente assistée

Réf. 7TD00013001



### Tradition double rehaussé

- Charnières inox
- Blanc
- Rehaussé 7 cm

Réf. 7TD00017606



## ARIANE DOUBLE



Fabrication française



- Descente assistée déclipable
- Fermeture silencieuse, sécurité pour les enfants

Réf. 7AR00010801



- Déclipable
- Charnières à descente assistée en option

Réf. 7AR00010701

## EUROPE DOUBLE

### Abattant

- Abattant blanc
- Charnières inox
- Existe en version avec entraxe XXL (175-215 mm)
- Existe en version "Compact"

Réf. 7EU00010206B



Fabrication française



## ASEO PLUS

### Abattant lavant

Une sensation unique de bien-être. Télécommande infrarouge et buses inox.

- Chauffage instantané et continu de l'eau
- Siège chauffant
- Charnières à descente assistée
- Réglage de la température et de la pression de l'eau

Réf. 7OD0001



### PRODUIT

- Une chasse de 3 L d'eau suffit



## RD'2

### Abattant Thermodur

- Charnières inox
- Poids: 1,7 kg
- Existe avec charnières à descente assistée

Réf. 7RD9001D



### PRODUIT

- Existe en couleurs



Les abattants OLFA sont en bois réticulé®, un matériau aussi dense que l'ébène, conformes à la norme NF et garantis 10 ans. Charnières inox. Adaptabilité universelle. Écrous anticorrosion. Montage simple et rapide.

## ARIANE COULEURS TENDANCE

- Existe en descente assistée
- Gamme de plus de 100 couleurs

**\* Nouveau**



Fabrication française



Choix des couleurs



Facilité d'entretien



GARANTIE 10 ans



**Aqua Mat**

Réf. 7AR08320701



**Mineral Mat**

Réf. 7AR08310701



**Bleu Roi Mat**

Réf. 7AR08290701



**Lavande Mat**

Réf. 7AR08300701



**Celery Mat**

Réf. 7AR08280701



**Celosia Mat**

Réf. 7AR08260701



**Cayenne Mat**

Réf. 7AR08250701



**Linen Mat**

Réf. 7AR08270701

## ARIANE DÉCORS BOIS

- Existe en descente assistée
- Plus de 40 décors



Fabrication française



Facilité d'entretien



GARANTIE 10 ans



**\* Nouveau**

**Miller Oak Mat**

Réf. 7AR11830701



**\* Nouveau**

**Gascogne Mat**

Réf. 7AR11820701



**\* Nouveau**

**Baltik Oak Mat**

Réf. 7AR11840701



**\* Nouveau**

**Maldivia Mat**

Réf. 7AR11810701



**\* Nouveau**

**Ethiopa Mat**

Réf. 7AR11800701



**Etimoe Mat**

• Existe en bois brillant  
Réf. 7AR11340701



**Chêne Rustique Mat**

• Existe en bois brillant  
Réf. 7AR11330701



**Angora Wood**

• Existe en bois brillant  
Réf. 7AR11360701



### CAP FERRAT CLASSIC

#### Abattant en bois composite

- Bois composite, ultrarésistant et inaltérable
- Charnières inox
- Déclipsable
- Montage par le dessus

Réf. 95950010

GARANTIE  
**5 ans**



### PRINCIPAUTÉ PREMIUM

#### Abattant Thermodur frein de chute

- Fermeture ralentie - recouvrant forme en D
- Bactéricide pour une meilleure hygiène
- Charnières inox, chevilles autobloquantes sans écrou permettant le montage par le dessus
- Déclipsable

Réf. 95900110

Facilité d'entretien  
+ +  
GARANTIE  
**2 ans**



#### PRODUIT

- Modèle multifonction
- Design et compact



### NAGOYA

#### Abattant lavant-séchant

Abattant avec double douchette, s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché.

- Thermoplastique antibactérien
- Siège chauffant à température réglable
- Double douchette avec douche féminine
- Fixation sur platine : déclipsage facile
- Télécommande déportée

Réf. 95812010

Facilité d'entretien  
+ +  
Multi fonction  
O □ ▶  
GARANTIE  
**2 ans**



### ESTEREL CLASSIC

#### Abattant Thermodur

- Thermodur - inrayable
- Bactéricide pour une meilleure hygiène
- Charnières inox

Réf. 95900210

NF GARANTIE  
**2 ans**



### ESTEREL PREMIUM

#### Abattant Thermodur frein de chute

- Fermeture ralentie
- Bactéricide pour une meilleure hygiène
- Déclipsable
- Charnières inox, chevilles autobloquantes sans écrou permettant le montage par le dessus

Réf. 95900310

Facilité d'entretien  
+ +  
GARANTIE  
**2 ans**



### VENCE CLASSIC

#### Abattant Thermodur recouvrant

- Thermodur - inrayable
- Bactéricide pour une meilleure hygiène
- Charnières inox

Réf. 95900410

GARANTIE  
**2 ans**



#### PRODUIT

- Forme recouvrante



### VENCE PREMIUM

#### Abattant Thermodur frein de chute

- Fermeture ralentie
- Bactéricide pour une meilleure hygiène
- Déclipsable
- Charnières inox, chevilles autobloquantes sans écrou permettant le montage par le dessus

Réf. 95900510

Facilité d'entretien  
+ +  
GARANTIE  
**2 ans**

### DUOFIX



#### Bâti-support WC

Avec plus de 60 millions de bâti-supports installés à travers le monde, Geberit est la référence du marché. Le bâti-support Geberit est synonyme de technologie robuste.

- Résiste à une charge de 400 kg
- Réservoir antifuite, moulé en 1 seule pièce
- Maintenance simple grâce à un accès par la plaque de déclenchement
- Large gamme de plaques de déclenchement

Réf. 111 333 00 5



#### PRODUIT

- Hygiène : espace au sol libéré

#### Meuble d'habillage

Cette solution d'aménagement design finalise la pose d'un bâti-support à même le mur. Ce meuble peut s'accompagner d'un lave-mains et d'un coffre haut de rangement.

- En matériaux de qualité avec des finitions haut de gamme
- Prémonté et prépercé pour une mise en place rapide
- Compatible avec tous types d'évacuations, de murs ou de cuvettes suspendues standard
- Existe en 7 coloris

Réf. 464 010 00 1




#### PRODUIT

- Facile et rapide à poser



#### OPTIONS

- Coffre de rangement  
réf. 464 022 00 1
- Lave-mains avec miroir  
réf. 464 031 00 1



\* Nouveau

## SIGMA


Les plaques de déclenchement Sigma donnent une touche design à votre espace WC. De différentes formes et matériaux, elles sont compatibles avec les bâtis-supports Duofix Sigma et permettent un déclenchement double touche de la chasse d'eau.



### Sigma20

- Acier inoxydable ou matière synthétique haute qualité
- Disponible en 7 coloris
- Dim. : 246 x 164 mm

Réf. 115.778.xx.1



### Sigma50

- Design sans cadre, en verre ou en métal
- Disponible en 6 coloris et en version personnalisable
- Dim. : 246 x 164 mm

Réf. 115.788.xx.5



**+** **PRODUIT**  
• Existe en version personnalisable



**\* Nouveau**

### Sigma70

- Conçue en verre ou en acier inoxydable
- Disponible en 4 coloris et en version personnalisable
- Dim. : 240 x 158 mm
- Une simple pression suffit pour déclencher la chasse d'eau

Réf. 115.620.xx.1



**+** **PRODUIT**  
• Surface plane : nettoyage facile  
• Existe en version personnalisable



### Sigma80

- Détection par infrarouge
- En verre, 2 coloris au choix
- Éclairage LED, 5 coloris au choix
- Dim. : 247 x 164 mm

Réf. 116090 SG 1



**+** **PRODUIT**  
• Hygiénique, pas de contact  
• Design

## SKATE COSMOPOLITAN

Formes, matières, designs et finitions : la pureté du verre, l'aspect naturel du bois et l'attrait visuel!

- Double touche ou interrompable
- Dim. : 156 x 197 mm



### Plaques de commande

- Noyer américain
- Réf. 38 849 HP0

### Plaques de commande

- Montage vertical ou horizontal
  - En cuir matelassé noir
  - Existe en 2 couleurs de cuir lisse ou matelassé
- Réf. 38 913 XM0



### Plaques de commande

- Montage vertical ou horizontal
  - En cuir lisse tanin
  - Existe en 2 couleurs de cuir lisse ou matelassé
- Réf. 38 914 XM0




## SKATE AIR

### Plaques de commande pour WC

- Double touche ou interrompable
- Montage vertical
- Dim. : 156 x 197 mm
- En ABS

Réf. 38 505 000



## ARENA

### Plaques de commande pour WC

- Double touche ou interrompable
- Montage vertical
- Dim. : 156 x 197 mm
- En ABS

Réf. 38 844 000



## RAPID SL

- Hauteur 1,13 m avec réservoir à capot amovible
- Volume réglable 6 à 9 L
- Mécanisme à déclenchement pneumatique
- Livré avec pipe PVC coudée, sans plaque de commande



### Bâti-support pour mur porteur

Réf. 38 680 001



### Bâti-support pieds renforcés

Réf. 38 340 001

### ADESIO

#### Bâti-support autoportant

Compatible avec toutes les cuvettes suspendues NF, le bâti-support autoportant Adesio est facile d'installation, d'un encombrement réduit et silencieux.


- Testé à 400 kg
- Hauteur de cuvette réglable
- Réservoir isolé
- Double commande frontale : mécanisme 3/6 L
- Revêtement époxy anticorrosion

Réf. 31 2201 10



### ADESIO

#### Plaque de commande



- Blanc
- Réf. 31 1823 10



- Chromé mat/brillant
- Réf. 31 1824 10

### ADESIO

Pratiques, les abattants Adesio sont adaptables à toutes les cuvettes.

GARANTIE  
5 ans



#### Abattant

- Visserie rapide
- Patins antidérapants et charnières déclinables


Réf. ABADBL



#### Abattant frein de chute

- Visserie rapide
- Patins antidérapants et charnières déclinables
- Fermeture ralentie

Réf. ABAFDC



\* Nouveau

### ECLIPSE

#### Plaque de commande 2 touches

- Ultrafine ; dim. : 24 x 15 x 0,6 cm
  - 3 finitions : blanc, chromé et chromé satiné
- Réf. 00055300




\* Nouveau

### CAMÉLÉON

#### Plaque de commande 2 touches avec plaque de finition en verre

- Ultrafine, dim. : 24 x 15 x 0,8 cm
  - À actionnement pneumatique
  - 4 finitions : verre blanc, verre taupe, verre noir et verre satiné
  - Existe également en beige naturel cérusé, gris brun cérusé, blanc alpin et gris platine
- Réf. 00053600 S0053600



\* Nouveau

### GALET

#### Plaque de commande 2 touches

- Ultrafine ; dim. : 24 x 15 x 0,6 cm
  - 4 finitions : blanc, chromé, chromé satiné et blanc antibactérien
- Réf. 00056900 S0056900



### QUARTZ

#### Bâti-support universel

Bâti-support universel autoportant et/ou adossé qui conviendra à toutes les cuvettes suspendues.

- Pour commande frontale
- Avec réservoir réglé à 6 L
- Sortie orientable 3D en PVC, Ø 100 mm

Réf. 00015100 S0015100

GARANTIE  
**10 ans**



\* Nouveau

**\* Nouveau**



## PACK UNIVERSEL

### Pack WC avec plaque de commande chromée

- Bâti-support avec robinet flotteur OD 95 L: économie d'eau supplémentaire
- Cuvette
- Abattant à fermeture ralentie déclinable
- Plaque de commande Smarty chromée mate

Réf. 31 2256 10



## PACK PREMIUM

### Pack WC design avec abattant recouvrant

- Bâti-support NF avec robinet flotteur OD 95 L: économie d'eau supplémentaire
- Cuvette sans bride, design caréné
- Abattant Principauté Premium à fermeture ralentie, recouvrant forme droite, montage express
- Plaque de commande avec insert brillant

Réf. 31 2249 10



**\* Nouveau**



**PRODUIT**

- Cuvette sans bride



**\* Nouveau**



**PRODUIT**

- Abattant lavant-séchant



## PACK NAGOYA

### Pack WC spécial hygiène avec abattant lavant

- Bâti-support NF avec robinet flotteur OD 95 L: économie d'eau supplémentaire
- Cuvette sans bride, design caréné
- Abattant Nagoya : lavant-séchant, déclinable avec télécommande
- Plaque de commande avec insert brillant

Réf. 31 2222 10



## VICONNECT

**\* Nouveau**

Les nouveaux bâti-supports et plaques de déclenchement ViConnect complètent l'assortiment des cuvettes de WC en céramique et offrent des solutions tout-en-un à la marque Villeroy & Boch.



### PRODUIT

- Double touche
- Choix de couleurs

### Plaques de commande

- Plaque de déclenchement double touche
- Disponibles en 3 coloris : blanc, chromé mat, chromé brillant
- 2 modèles : touches rondes ou rectangulaires

Réf. E100 - touches rondes - blanc

Réf. E200 - touches rectangulaires - chromé



### Bâti-support

- Bâti-support autoportant
- Pour toutes les cuvettes céramique Villeroy & Boch
- Norme NF

Réf. 92246500



### Combipack bâti-support "tout-en-un"

Comprend :

- 1 bâti-support autoportant (profondeur 165 mm)
- 1 cuvette Onovo suspendue sans bride DirectFlush avec abattant amovible avec descente progressive
- 1 plaque de déclenchement E200 blanche

Réf. 5660DR01



## SANICOMPACT® \* Nouveau

La gamme de broyeurs et système de chasse intégrés Sanicompact® SFA vous permet d'installer des WC n'importe où, même dans les espaces les plus confinés et sans gros travaux.

- Technologie silence et économie d'eau (double chasse 1,8 L ou 3 L)
- Existe aussi en version compatible avec un lave-mains



### PRODUIT

- Nouvelle cuvette au design épuré

### Sanicompact® Pro Silence

- Dim. : L 368 x P 555 x H 480 mm
- Refoulements vertical et horizontal : jusqu'à 3 m et 30 m en Ø 32 mm seulement

Réf. Sanicompact Pro Silence Eco



### PRODUIT

- Le plus compact de la gamme

### Sanicompact® 43


- Dim. : L 390 x P 440 x H 445 mm
- Refoulements vertical et horizontal : jusqu'à 3 m et 30 m en Ø 32 mm seulement

Réf. Sanicompact 43 Silence Eco



## SANICUBIC® \* Nouveau

La gamme de stations de relevage SFA refoule toutes les eaux-vannes et usées de la maison provenant de WC, salles de bains, cuisine ou buanderie. Particulièrement adapté à une installation en sous-sol (cave ou local technique), Sanicubic® SFA se pose à même le sol pour une installation en un minimum de temps.



### PRODUIT

- Système de dilacération très performant



### Sanicubic® 2XL

- Convient aux locaux collectifs (cuve grande capacité 120 L)
- 5 entrées (DN 40/50/100/110 mm)
- Dim. : L 913 x P 713 x H 799 mm
- Refoulements : vertical 10 m et horizontal 100 m
- Étanchéité renforcée IP 68

Réf. Sanicubic 2XL



### PRODUIT

- Installation et maintenance éventuelle faciles

### Sanicubic® 1 WP

- Développé pour un usage domestique
- 4 entrées (DN 40/50/100/110 mm)
- Dim. : L 460 x P 426 x H 439 mm
- Refoulements : vertical 11 m et horizontal 110 m
- Étanchéité renforcée IP 68. Boîtier de commande et alarme déportés pour une maintenance facilitée

Réf. Sanicubic 1 WP



**+** **PRODUIT**

- Température max. eaux admissibles 75 °C
- Salle d'eau sans WC, cuisine, buanderie

**SANISPEED®**

**Pompe de relevage domestique**  
Idéal pour un usage adapté aux professionnels.

- Raccords : lave-linge, lave-vaisselle, évier, baignoire, douche, lavabo et bidet
- Dim. : L 412 x P 185 x H 280 mm
- Refoulements vertical et horizontal : 7/70 m maximum
- Norme : EN 12050-2

Réf. Sanispeed



**+** **PRODUIT**

- Hauteur de déclenchement très bas

**SANIDOUCHE®**

**Pompe de relevage domestique**  
Facilement dissimulable dans un meuble de salle de bains.

- Faible encombrement et hauteur de déclenchement très bas
- Raccords : douche, lavabo et bidet
- Dim. : L 296 x P 165 x H 145 mm
- Norme : EN 12050-2

Réf. Sanidouche



**+** **PRODUIT**

- Innovante et compacte
- Débit important compatible ciel de pluie

**\* Nouveau**

**SANIFLOOR®**

**Pompe aspirante et siphon**  
Pour installer une douche à l'italienne où l'on veut et sans gros travaux !

- Composée d'une pompe aspirante et d'un siphon au choix :
- Refoulements vertical et horizontal : 3/30 m
  - Sanifloor® 1 : pompe + siphon pour sol à carrelé

Réf. Sanifloor 1



- Sanifloor® 2 : pompe + siphon pour revêtements souples

Réf. Sanifloor 2

- Sanifloor® 3 : pompe + bonde pour receveur extraplat

Réf. Sanifloor 3

**SANIBROYEUR®**

**\* Nouveau**

La gamme Sanibroyeur® SFA vous permet de valoriser votre habitat en y rajoutant un deuxième WC, une cuisine d'été, une buanderie, un point d'eau où vous le souhaitez et sans gros travaux.

- Refoulements vertical et horizontal : 5/100 m maximum
- Norme : EN 12050-3



**+** **PRODUIT**

- Technologie "Silence"

**Sanibroyeur Pro® Silence**

- Silencieux et adaptable à toutes les cuvettes standard du marché
- Raccords : WC et lave-mains
- Dim. : L 330 x P 163 x H 263 mm

Réf. Sanibroyeur Pro Silence



**+** **PRODUIT**

- Double accessibilité au produit
- Technologie "silence"

**Saniaccess® 3**

- Broyeur adaptable sur toutes les cuvettes standard
- Raccordements possibles : WC, lavabo, bidet et douche
- Dim. : L 494 x P 169 x H 267 mm

Réf. Saniaccess 3