POLICON
Engineering & Manufacturing

Заслонка шиберная (Модель ЗШ)

Заслонка шиберная предназначена для перекрытия разгрузочного окна бункера для регулирования количества подаваемого порошкового материала в питатель или полного перекрытия разгрузочного окна в период ремонта питателя и профилактических мероприятий.

Особенности конструкции:

- изготовляется с применением нержавеющих сталей.
- простота конструкции обеспечивает надежность и долговечность работы, легкость обслуживания.
- встраивается в системы автоматической развески в цехах приготовления резиновых смесей.

АО «Поликон», Россия, 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
+7 (3812) 36 74 12, 36 74 02, www.policon-rt.ru e-mail: info@policon-rt.ru

Заслонка шиберная (Модель ЗШ)



АО «Поликон», Россия, 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
+7 (3812) 36 74 12, 36 74 02, www.policon-rt.ru e-mail: info@policon-rt.ru

Технические характеристики:

Модель ЗШ - 1

Размер отверстия при открытых заслонках, мм ..... 800 x 400

Габариты, мм

длина 880
ширина 1 020
высота 100

Вес, кг 64

Модель ЗШ - 2

Размер отверстия при открытых заслонках, мм .....1 000 x 400

Габариты, мм

длина 1 080
ширина 1 020
высота 100

Вес, кг 74

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.

Оборудование для пищевой промышленности

Оборудование для производства шин, резинотехнических изделий и пластиков

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инжиниринговые решения

АО «Поликон»
644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30
e-mail: info@policon-rt.ru
www.policon-rt.ru