

# Thuốc erbitux 100mg/20ml cetuximab điều trị ung thư

Bởi Đức thành Không - 17/08/2019



Thuốc erbitux 100mg/20ml cetuximab điều trị ung thư - Thuốc đặc trị 247

Thuốc Erbitux 100mg/20ml Cetuximab điều trị một số bệnh ung thư tăng trưởng biểu bì hiệu quả giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ Thuốc Đặc Trị 247 ☎ **0901771516** chúng tôi tư vấn điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.



## Nội Dung Bài Viết



1. Thông tin cơ bản thuốc erbitux 100mg/20ml cetuximab
2. Thuốc erbitux 100mg là gì?
3. Thuốc cetuximab dùng để làm gì?
4. Chỉ định điều trị thuốc erbitux cho ai?
5. Chống chỉ định điều trị thuốc erbitux với những ai?
6. Không sử dụng thuốc erbitux trong trường hợp nào?
7. Một số cảnh báo và đề phòng nào khi sử dụng thuốc erbitux?
8. Liều dùng thuốc erbitux 100mg/20ml bao nhiêu?
9. Cách sử dụng thuốc erbitux như thế nào?
10. Điều trị với thuốc erbitux trong bao lâu?
11. Erbitux kết hợp với các phương pháp điều trị chống ung thư khác thế nào?
12. Thuốc cetuximab có những tác dụng phụ nào?
  - 12.1. Tác dụng phụ liên quan đến truyền dịch
  - 12.2. Tác dụng phụ nhẹ hoặc trung bình liên quan đến truyền dịch
  - 12.3. Tác dụng phụ nghiêm trọng liên quan đến truyền dịch
  - 12.4. Tác dụng phụ chính liên quan đến da
  - 12.5. Tác dụng phụ thường gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 10 người)
  - 12.6. Tác dụng phụ không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 100 người)
  - 12.7. Tác dụng phụ mà tần số không được biết (không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn)
13. Ảnh hưởng erbitux đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú như thế nào?
  - 13.1. Erbitux đối với phụ nữ mang thai ra sao?
  - 13.2. Erbitux đối với phụ nữ cho con bú thế nào?
14. Erbitux ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc ra sao?
15. Giá thuốc erbitux bao nhiêu?
16. Mua thuốc cetuximab ở đâu?
  - 16.1. Like this:
  - 16.2. Có liên quan

## Thông tin cơ bản thuốc erbitux 100mg/20ml cetuximab



- Tên thương mại: **Erbitux**
- Thành phần hoạt chất: **Cetuximab**
- Hàm lượng: 100mg/20ml
- Dạng: Dung dịch tiêm truyền
- Đóng gói: 100mg/20ml 1 hộp

## Thuốc erbitux 100mg là gì?

- Thuốc erbitux chứa cetuximab, một kháng thể đơn dòng. Kháng thể đơn dòng là protein đặc biệt nhận biết và liên kết với các protein độc đáo khác được gọi là kháng nguyên.
- Thuốc cetuximab liên kết với thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR), một kháng nguyên trên bề mặt của một số tế bào ung thư. Trứng kích hoạt protein gọi là RAS.
- Protein RAS đóng một vai trò quan trọng trong con đường EGFR – một phức hợp thác tín hiệu có liên quan đến sự phát triển và tiến triển của bệnh ung thư.

## Thuốc cetuximab dùng để làm gì?

- Ung thư di căn của ruột già. Ở những bệnh nhân này, thuốc erbitux được sử dụng một mình hoặc kết hợp với các loại thuốc chống ung thư khác.
- Một loại ung thư đầu và cổ (ung thư tế bào vảy). Ở những bệnh nhân này, thuốc erbitux được sử dụng kết hợp với xạ trị hoặc với các loại thuốc chống ung thư khác





Thuốc erbitux 100mg/20ml cetuximab điều trị ung thư (1)

## Chỉ định điều trị thuốc erbitux cho ai?

*Thuốc erbitux được chỉ định để điều trị bệnh nhân bị biểu hiện thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR), ung thư đại trực tràng di căn kiểu RAS:*

- Kết hợp với hóa trị liệu dựa trên irinotecan,
- Trong dòng đầu tiên kết hợp với FOLFOX,
- Với tư cách là một tác nhân duy nhất ở những bệnh nhân đã thất bại trong liệu pháp điều trị bằng oxaliplatin và irinotecan và không dung nạp với irinotecan.

*Thuốc erbitux được chỉ định để điều trị bệnh nhân ung thư tế bào vảy ở đầu và cổ:*



- Kết hợp với xạ trị cho bệnh tiến triển cục bộ,
- Kết hợp với hóa trị liệu dựa trên bạch kim cho bệnh tái phát hoặc bệnh di căn.

## **Chống chỉ định điều trị thuốc erbitux với những ai?**

- Thuốc erbitux chống chỉ định ở những bệnh nhân có phản ứng quá mẫn nghiêm trọng (độ 3 hoặc 4) với thuốc cetuximab.
- Sự kết hợp của thuốc erbitux với hóa trị liệu chứa oxaliplatin chống chỉ định cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng RAS đột biến hoặc không rõ tình trạng RAS mCRC.
- Trước khi bắt đầu điều trị kết hợp, phải xem xét chống chỉ định sử dụng đồng thời các tác nhân hóa trị liệu hoặc xạ trị.

## **Không sử dụng thuốc erbitux trong trường hợp nào?**

- Không sử dụng thuốc erbitux nếu bạn đã từng có phản ứng quá mẫn nghiêm trọng với thuốc cetuximab.
- Trước khi bắt đầu điều trị ung thư di căn ruột già, bác sĩ sẽ kiểm tra ung thư của bạn các ô nếu chúng chứa dạng RAS bình thường hoặc đột biến.
- Bạn không được dùng thuốc erbitux trong khi kết hợp với điều trị chống ung thư khác có chứa oxaliplatin nếu các tế bào ung thư của bạn có chứa dạng đột biến của RAS.



## **Một số cảnh báo và đề phòng nào khi sử dụng thuốc erbitux?**

- Thuốc erbitux có thể gây ra tác dụng phụ liên quan đến truyền dịch. Phản ứng như vậy có thể là dị ứng trong tự nhiên vì chúng có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho bạn, bao gồm các điều kiện đe dọa tính mạng.
- Những tác dụng phụ thường xảy ra trong quá trình tiêm truyền trong 1 giờ sau đó, hoặc đôi khi cũng sau giai đoạn này.
- Để nhận ra các dấu hiệu sớm của các hiệu ứng như vậy, tình trạng của bạn sẽ được kiểm tra thường xuyên trong khi bạn nhận được mỗi lần tiêm truyền thuốc erbitux và trong ít nhất 1 giờ sau đó.
- Bạn có nhiều khả năng gặp phản ứng dị ứng nghiêm trọng nếu bạn bị dị ứng với thịt đỏ, bọ ve hoặc có kết quả dương tính với một số kháng thể nhất
- Thuốc erbitux có thể gây ra tác dụng phụ liên quan đến da.
- Nếu bạn có vấn đề về tim, bác sĩ sẽ thảo luận với bạn về việc bạn có thể dùng thuốc erbitux trong kết hợp với các loại thuốc chống ung thư khác, đặc biệt nếu bạn từ 65 tuổi trở lên.
- Thuốc erbitux có thể gây ra tác dụng phụ liên quan đến mắt. Xin vui lòng cho bác sĩ của bạn, nếu bạn có cấp tính hoặc các vấn đề về mắt tồi tệ hơn như mờ mắt, đau mắt, đỏ mắt hoặc khô mắt nghiêm trọng
- Nếu bạn nhận được thuốc erbitux kết hợp với thuốc chống ung thư bao gồm bạch kim, nhiều khả năng số lượng bạch cầu của bạn có thể bị giảm. Do đó bác sĩ sẽ theo dõi máu của bạn và tình trạng chung cho các dấu hiệu nhiễm trùng.
- Nếu bạn nhận được thuốc erbitux kết hợp với các loại thuốc chống ung thư khác, bao gồm cả fluoropyrimidine, có thể có nhiều khả năng bạn gặp các vấn đề về tim có thể đe dọa đến tính mạng.



## Liều dùng thuốc **erbitux 100mg/20ml** bao nhiêu?

- Thuốc erbitux thường được truyền vào tĩnh mạch (được truyền dưới dạng nhỏ giọt) mỗi tuần một lần.
- Bác sĩ sẽ tính toán liều thuốc erbitux chính xác cho bạn vì nó phụ thuộc vào diện tích bề mặt cơ thể của bạn.
- Liều đầu tiên (400mg/m<sup>2</sup> diện tích bề mặt cơ thể) được truyền trong khoảng thời gian khoảng 2 giờ với tốc độ truyền không nhanh hơn 5m /phút.
- Mỗi liều tiếp theo (250mg/m<sup>2</sup> diện tích bề mặt cơ thể) được truyền vào khoảng 1 giờ với tốc độ truyền không nhanh hơn 10 mg/phút

## Cách sử dụng thuốc erbitux như thế nào?

- Một bác sĩ có kinh nghiệm trong việc sử dụng thuốc chống ung thư sẽ giám sát liệu pháp thuốc erbitux của bạn.
- Suốt trong mỗi lần tiêm truyền và trong ít nhất 1 giờ sau đó, tình trạng của bạn sẽ được kiểm tra thường xuyên sớm dấu hiệu của một tác dụng phụ có thể liên quan đến truyền dịch.





Thuốc erbitux 100mg/20ml cetuximab điều trị ung thư (2)

## Điều trị với thuốc erbitux trong bao lâu?

- Thuốc erbitux thường được truyền mỗi tuần một lần.
- Thời gian điều trị có thể thay đổi tùy theo bệnh của bạn cũng như từ người này sang người khác và bác sĩ của bạn sẽ thảo luận với bạn trong bao lâu nhận thuốc erbitux.

## Erbitux kết hợp với các phương pháp điều trị chống ung thư khác thế nào?

- Nếu bạn nhận được thuốc erbitux kết hợp với các loại thuốc chống ung thư khác, những loại thuốc này phải là quản lý ít nhất 1 giờ sau khi kết thúc truyền thuốc erbitux.
- Nếu bạn nhận được thuốc erbitux kết hợp với xạ trị, điều trị bằng thuốc erbitux thường được bắt đầu một tuần trước khi xạ trị.
- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ của bạn.





## **Thuốc cetuximab có những tác dụng phụ nào?**

### ***Tác dụng phụ liên quan đến truyền dịch***

- Hơn 10 trong số 100 bệnh nhân có khả năng gặp các tác dụng phụ liên quan đến truyền dịch;
- Trong số 100 bệnh nhân, các tác dụng phụ này có thể nghiêm trọng. Phản ứng như vậy có thể là dị ứng trong tự nhiên. Chúng thường xảy ra trong quá trình truyền, trong vòng 1 giờ sau đó, hoặc đôi khi cũng sau giai đoạn này.

### ***Tác dụng phụ nhẹ hoặc trung bình liên quan đến truyền dịch***

- Sốt, ớn lạnh, chóng mặt
- Khó thở

### ***Tác dụng phụ nghiêm trọng liên quan đến truyền dịch***

- Khó thở nặng phát triển nhanh
- Tổ ong
- Ngất xỉu
- Đau ngực (một triệu chứng của tác dụng phụ trên tim của bạn)

### ***Tác dụng phụ chính liên quan đến da***

- Thay đổi da giống như mụn trứng cá
- Ngứa, da khô
- Mọc tóc quá mức
- Rối loạn móng tay, ví dụ viêm móng giương



### ***Tác dụng phụ thường gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 10 người)***

- Đau đầu, mệt mỏi
- Kích ứng và đỏ mắt
- Bệnh tiêu chảy
- Không thể là do tiêu chảy hoặc giảm lượng chất lỏng
- Cảm thấy bệnh
- Nôn, chán ăn, dẫn đến giảm cân
- Giảm nồng độ canxi trong máu

### ***Tác dụng phụ không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trên 100 người)***

- Cục máu đông trong tĩnh mạch chân
- Cục máu đông trong phổi
- Viêm nắp mắt hoặc phần trước của mắt

### ***Tác dụng phụ mà tần số không được biết (không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn)***

- Viêm niêm mạc não (viêm màng não vô khuẩn)

## **Ảnh hưởng erbitux đến khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú như thế nào?**

### ***Erbitux đối với phụ nữ mang thai ra sao?***



- Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn đang mang thai hoặc nếu bạn không sử dụng biện pháp tránh thai đáng tin cậy (nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn).
- Sau đó, bác sĩ sẽ thảo luận với bạn về những rủi ro và lợi ích của việc sử dụng thuốc erbitux trong những tình huống này.

### ***Erbitux đối với phụ nữ cho con bú thế nào?***

- Không cho con bú trong thời gian bạn đang điều trị bằng thuốc erbitux và hai tháng sau liều cuối cùng.

### **Erbitux ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc ra sao?**

- Không lái xe hoặc sử dụng bất kỳ công cụ hoặc máy móc nếu bạn gặp các triệu chứng liên quan đến điều trị ảnh hưởng đến khả năng tập trung và phản ứng của bạn

### **Giá thuốc erbitux bao nhiêu?**

- Liên hệ ngay với Thuốc Đặc Trị 247 **0901771516** (Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp) để nhận được báo giá thuốc erbitux ưu đãi và được tư vấn sử dụng, đồng thời cam kết về chất lượng sản phẩm.

### **Mua thuốc cetuximab ở đâu?**



- Bệnh nhân cần lưu ý mua và sử dụng thuốc tại các nhà thuốc erbitux 100mg/20ml cetuximab uy tín trên thị trường.
- Nhà thuốc phải có sự ủy quyền về cung cấp thuốc erbitux chính hãng, chứng nhận được nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm thuốc.
- Kiểm tra nhãn mác, tem, mã hàng trước khi mua và sử dụng để hạn chế các tác dụng phụ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.

» **Xem thêm thông tin thuốc erbitux 100mg/20ml**

<https://thuocdactri247.com/thuoc-erbitux-100mg-cetuximab-dieu-tri-ung-thu/>

» **Xem thêm thuốc cyramza điều trị ung thư**

<https://thuocdactri247.com/thuoc-cyramza-10mg-ml-ramucirumab-tri-ung-thu/>

**Chú ý:** Thông tin bài viết về thuốc **Erbitux 100mg/20ml**

**Cetuximab** với mục đích chia sẻ kiến thức, giới thiệu các thông tin về thuốc để cán bộ y tế và bệnh nhân tham khảo. Người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sỹ chuyên môn.

**Nguồn Tham Khảo:**

<https://www.drugs.com/erbitux.html> (Ngày cập nhật:17-8-2019)


5.0 01




Like this:



## Có liên quan



Thuốc regonix 40mg  
regorafenib điều trị  
ung thư  
13/08/2019  
In "Thuốc điều trị  
ung thư trực tràng"



Thuốc tecentriq  
1200mg/20ml  
atezolizumab điều  
trị ung thư  
14/08/2019  
In "Thuốc điều trị  
ung thư phổi"



Thuốc lynib 100mg  
olaparib điều trị ung  
thư buồng trứng  
19/08/2019  
In "Thuốc điều trị  
ung thư buồng  
trứng"

