

REHAU СИСТЕМИ ЗА ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС
























| Описание | Размери | Оп | Ед | Код | Ед. Цена |
|---|--|--------------|----------|----------------------------|----------------|
| RAUTHERM S тръба PE-Xa, цвят червен | 17x2,0 | 500 | m | 11361401500 | 1,80 |
| Пресоващ пръстен RAUTHERM | За тръба с външен диаметър 17 20 | 50 50 | бр бр | 12502971002 12503071002 | 1,83 1,98 |
| Куплунг RAUTHERM, прав | 16x1,5-16x1,5/17-17 20 | 10 10 | бр бр | 12502771002 12503771002 | 7,92 11,38 |
| Преход с външна резба RAUTHERM | 17x2,0/16x1,5-R 1/2 | 10 | бр | 12588171002 | 13,00 |
| Аншлус за присъединяване на отоплително тяло RAUTHERM S | 17 / L=250 mm | 10 | бр | 12607001002 | 21,84 |
| Съединение със затягащ пръстен, с резба - (сменяем конектор за разпределител. Колектор - Евроконус 3/4) за тръби RAUTHERM S | 17x2,0 - G 3/4 20x2,0 - G 3/4 | 10 10 | бр бр | 12506071002 12506171002 | 7,12 7,92 |
| Релефна плоча Vario с изолция | 30-2 EPS 040 DES 1,12 m ² 11 mm - 1,12 m ² | 11,2 11,2 | бр бр | 12278291001 12051591001 | 26,63 21,98 |
| Такер плоча (на руло) | 30-2 mm, EPS 040 DESsg 12 m ² | 12 | бр | 12053131002 | 163,56 |
| Такер скоба 14-17 20 | за такер инструмент Multi | 300 300 | бр бр | 12402211002 12623731002 | 0,13 0,15 |
| Профилна изолационна лента 8 mm | 150 mm/230 mm 25 м, руло | 100 | бр | 12179041001 | 68,76 |
| Изолационна лента - 8 mm | 150 mm / 25 м руло 0,035 kg/m | 1 | бр | 12562441002 | 35,83 |
| Делатационен профил | 100/10/1200 mm | 24 | бр | 12392431001 | 19,25 |
| Направляващи дъги, 90° | за 16/17 mm За 20 mm | 25 25 | бр бр | 12393331001 12393431001 | 2,65 3,46 |
| Добавка за замазка P | | 10 | кг | 12563741003 | 79,19 |

| Описание | Размери | Оп | Ед | Код | Ед. Цена |
|--|---|--------------------------|----|-------------|-------------|
| Разпределителни колектори от благородна стомана, с дебитомер, външна резба | HKV-D AG 2 вериги | 1 | бр | 13801201101 | 182,14 |
| | HKV-D AG 3 вериги | 1 | бр | 13801301101 | 233,65 |
| | HKV-D AG 4 вериги | 1 | бр | 13801401101 | 281,42 |
| | HKV-D AG 5 вериги | 1 | бр | 13801501101 | 318,65 |
| | HKV-D AG 6 вериги | 1 | бр | 13801601101 | 360,33 |
| | HKV-D AG 7 вериги | 1 | бр | 13801701101 | 399,29 |
| | HKV-D AG 8 вериги | 1 | бр | 13801801101 | 452,35 |
| | HKV-D AG 9 вериги | 1 | бр | 13801901101 | 482,12 |
| | HKV-D AG 10 вериги | 1 | бр | 13802001101 | 511,91 |
| | HKV-D AG 11 вериги | 1 | бр | 13802101101 | 545,09 |
| | HKV-D AG 12 вериги | 1 | бр | 13802201101 | 585,26 |
| | HKV-D AG 13 вериги | 1 | бр | 13802301101 | 626,97 |
| | HKV-D AG 14 вериги | 1 | бр | 13802401101 | 663,05 |
| | Фитинги и съединения със затягащ шръстен 1" се поръчват отделно | | | | |
| Кран сферичен месинг - комплект 2 бр | 1" | 2 | бр | 12081221001 | 65,92 |
| Колекторен шкаф UP за вграден монтаж | UP - 110/550 бял | 1 | бр | 13454101001 | 164,47 |
| | UP - 110/750 бял | 1 | бр | 13454201001 | 195,11 |
| | UP - 110/950 бял | 1 | бр | 13454301001 | 222,95 |
| | UP - 110/1150 бял | 1 | бр | 13454401001 | 261,89 |
| | UP - 110/1300 бял | 1 | бр | 13454501001 | 288,32 |
| Колекторен шкаф Basic за вграден монтаж | UP - 120/610 | 1 | бр | 13548921881 | 104,00 |
| | UP - 120/810 | 1 | бр | 13548931881 | 124,14 |
| | UP - 120/1010 | 1 | бр | 13548941881 | 150,94 |
| | UP - 120/1210 | 1 | бр | 13548961881 | 172,78 |
| | Полимерен колектор с дебитомери, с външна резба DN 25, за тръба Комплект с адаптори за тръба Rautherms 17x2 | HKV P 2 кръга | 1 | бр | 14709001001 |
| HKV P 3 кръга | | 1 | бр | 14709101001 | 343,21 |
| HKV P 4 кръга | | 1 | бр | 14709201001 | 399,75 |
| HKV P 5 кръга | | 1 | бр | 14709301001 | 441,30 |
| HKV P 6 кръга | | 1 | бр | 14709401001 | 491,17 |
| HKV P 7 кръга | | 1 | бр | 14709501001 | 532,63 |
| HKV P 8 кръга | | 1 | бр | 14709601001 | 615,62 |
| HKV P 9 кръга | | 1 | бр | 14709701001 | 657,16 |
| HKV P 10 кръга | | 1 | бр | 14709801001 | 715,40 |
| HKV P 11 кръга | | 1 | бр | 14709901001 | 781,73 |
| HKV P 12 кръга | | 1 | бр | 14710001001 | 814,95 |
| HKV P 13 кръга | | 1 | бр | 14710101001 | 855,81 |
| HKV P 14 кръга | | 1 | бр | 14710201001 | 916,94 |
| HKV P 15 кръга | | 1 | бр | 14710301001 | 993,35 |
| HKV P 16 кръга | | 1 | бр | 14710401001 | 1054,48 |
| Разширителен елемент за колектор RAUTHERM SPEED HKV P | | съединение 17; 1 кръг | 1 | бр | 14709021001 |
| Ъглов аншлус за отоплително тяло | 16-250 mm | 10 | бр | 12167661001 | 16,98 |
| | Нипел | 1/2"x3/4" | 50 | бр | 12407111001 |
| Адаптор | 3/4"-15 | 1 | бр | 12406011003 | 6,64 |
| Колектор | HLV 4 | 1 | бр | 11102061001 | 175,20 |
| | HLV 5 | 1 | бр | 11102071001 | 200,98 |
| | HLV 6 | 1 | бр | 11102081001 | 224,77 |
| | HLV 7 | 1 | бр | 11102091001 | 248,11 |
| | HLV 8 | 1 | бр | 11102121001 | 274,15 |
| | HLV 9 | 1 | бр | 11102141001 | 299,63 |
| | HLV 10 | 1 | бр | 11102161001 | 322,85 |

REHAU СИСТЕМИ ЗА ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС



| Описание | Размери | Оп | Ед | Код | Ед. Цена | Описание | Размери | Оп | Ед | Код | Ед. Цена |
|--|--------------------------------------|--------|----------|----------------------------|------------------|--|--|----|-------------|-------------|----------|
| Стаен Термостат NEA  | NEA H (230 V) | 1 | бр | 13362301001 | 85,55 | NEA SMART 2.0 стаен термостат с датчик за температура и влажност, радио управление (отопление/охлаждане)  | цвет бял | 1 | бр | 13280121001 | 220,91 |
| | NEA H (24 V) | 1 | бр | 13370241001 | 85,55 | | цвет черен | 1 | бр | 13280131001 | 220,91 |
| Термостат NEA HT (отопление, вкл. таймер)  | 230 V 24 V | 1 1 | бр бр | 13372301001 13370241001 | 99,81 99,81 | NEA SMART 2.0 BASIS регулаторен разпределител, кабелно/радио управление (отопление/охлаждане)  | 24 V за 8 термостата и 12 ел. задвижки | 1 | бр | 13280241001 | 881,33 |
| Термостат NEA HCT (отопление/охлаждане, вкл. таймер)  | 230 V | 1 | бр | 13382301001 | 181,29 | NEA SMART 2.0 трансформатор  | 24 V за NEA SMART 2.0 BASIS | 1 | бр | 13280191001 | 131,15 |
| | 24 V | 1 | бр | 13380241001 | 181,29 | | | | | | |
| Ел. задвижки  | (230 V) 24 V | 1 1 | бр бр | 13202751001 13202761001 | 45,10 45,10 | NEA SMART 2.0 модул R  | 24 V за разширяване на NEA SMART 2.0 BASIS с още 4 термостата и 8 ел. задвижки, BUS комуникация с рег. разпределител | 1 | бр | 13280201001 | 352,08 |
| К-т регулаторина температурата FLEX, за разпределителен колектор  | К-т регулатори на температурата FLEX | 1 | бр | 13185101001 | 985,12 | NEA SMART 2.0 модул U  | 24 V за разширяване на NEA SMART 2.0 BASIS с допъл. температурен кръг, 2 изсушителя или 4 конвектора, BUS комуникация с рег. разпределител | 1 | бр | 13280221001 | 352,08 |
| Регулаторен разпределител NEA H (отопление), 6 канален, без интегрирано управление на помпа  | 230V 24V* | 1 | бр | 13492301001 | 128,54 | NEA SMART 2.0 датчик за температурата на пода  | 3 м кабел | 1 | бр | 13280331001 | 46,03 |
| | | 1 | бр | 13490241001 | 128,54 | | | | | | |
| *Трансформаторът се поръчва отделно | | | | | | NEA SMART 2.0 датчик вход./изход. температура  | 3 м кабел | 1 | бр | 13280391001 | 48,33 |
| Регулаторен разпределител NEA H (отопление), 10 канален, с управление на помпа  | 230V 24V* | 1 1 | бр бр | 13492301002 13490241002 | 179,00 179,00 | | | | | | |
| *Трансформаторът се поръчва отделно | | | | | | NEA SMART 2.0 датчик за външна температура  | 1 | бр | 13280341001 | 161,08 | |
| Регулаторен разпределител NEA HC (отопление/охлаждане), 6 канален, с интегрирано управление на помпа  | 230V 24V* | 1 1 | бр бр | 13422301001 13420241001 | 186,66 183,66 | | | | | | |
| *Трансформаторът се поръчва отделно | | | | | | NEA SMART 2.0 антена  | 1 | бр | 13280351001 | 147,28 | |
| Регулаторен разпределител NEA HC (отопление/охлаждане), 10 канален, с управление на помпа  | 230V 24V* | 1 1 | бр бр | 13422301002 13420241002 | 367,94 367,94 | | | | | | |
| NEA SMART 2.0 стаен термостат с датчик за температура, кабелно управление (отопление/охлаждане)  | цвет бял | 1 | бр | 13280001001 | 195,59 | | | | | | |
| NEA SMART 2.0 стаен термостат с датчик за температура и влажност, кабелно управление (отопление/охлаждане)  | цвет бял | 1 | бр | 13280041001 | 220,91 | | | | | | |
| | | 1 | бр | 13280051001 | 220,91 | | | | | | |
| NEA SMART 2.0 стаен термостат с датчик за температура, радио управление (отопление / охлаждане)  | цвет бял | 1 | бр | 3280101001 | 195,59 | | | | | | |

ПАНЕЛИ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

ЦЕНИ В ЛВ, БЕЗ ДДС



Производител: Rehau

Noppenplatte Basic

| Модел | | Basic 30 | Basic 15 |
|--|--------------------|--------------|--------------|
| Код | | 13185561001 | 13185541001 |
| Дебелина на основата | mm | 30 | 15 |
| Размер на панел | cm | 50x100 | 50x100 |
| Ефективна площ на панел | m ² | 0,50 | 0,50 |
| Размер на тръба | mm | 16 | 16 |
| Коефициент на топлопро- водимост | W/mK | 0,040 | 0,035 |
| Развномерно разпределен товар, max | kN/m ² | 5,0 | 60,0 |
| Степен на подобрене на изолацията срещу ударен шум DLw | dB | 23 | - |
| Съпротивление на топлоп- реминаване | m ² K/W | 0,87 | 0,43 |
| Панели в кутия | бр | 12 | 16 |
| Площ на панели в кутия | m ² | 6 | 8 |
| Цена | лв/кв.м | 24,00 | 21,48 |
| | лв/панел | 12,00 | 10,74 |

Материал на панела: EPS, PS фолио



Такер плоча Basic

| Модел | | Basic 70 |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| Код | | 13177621001 |
| Дължина | m | 10 |
| Ширина | m | 1 |
| Височина | mm | 30 |
| Площ | m ² | 10 |
| Стъпки на полагане | cm | 5 |
| Повдигане на тръбата | mm | ≤ 5 |
| Топлопроводимост | W/mK | 0,039 |
| Съпротивление на топлопреминаване | m ² K/W | 0,77 |
| Цена | лв/бр | 119,70 |

Материал на осн. плоча: EPS 70

