

SINCE 1949

Καινοτόμα εργαλεία
& εξαρτήματα γενικής χρήσης

wolcraft®



Πάγκος εργασίας
Master Cut 1500

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ύψος εργασίας	865mm
Πάγκος εργασίας (διαστ. άνω τμήματος)	780x500mm
Φορτίο (μέγιστο)	200kg
Διαστ. (εκτεινόμενος)	940x640x865mm
Διαστ. (αναδιπλούμενος)	640x1145x195mm
Βάρος	17kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6906000 Master Cut 1500

10



MADE IN EUROPE

249.90€

Οδηγός για δισκοπρίονο
FKS 115



10

Το απαραίτητο βοήθημα για κοπές μεγάλου μήκους και φατσοκοπές με ακρίβεια

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

6910000 1.150x50x242mm

80.90€

Οδηγός φρεζαρίσματος
για πάγκους εργασίας
Master Cut



10

Μετατρέπει τους πάγκους εργασίας Master Cut σε ολοκληρωμένους σταθμούς εργασίας ρούτερ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΡΕΖΑ

6901000 max 27mm

63.50€



Πάγκος εργασίας
Master 600

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ύψος εργασίας	780-950mm
Επιφάνεια εργασίας	650x420mm
Φορτίο	120kg
Διαστάσεις (εκτεινόμεν.)	650x780-955x420-530mm
Διαστάσεις (αναδιπλ.)	650x1065x210mm
Βάρος	15.1kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6182000 Master 600

10



MADE IN EUROPE

107.90€



Πάγκος εργασίας
Master Cut 2500

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ύψος εργασίας	863mm
Πάγκος εργασίας	1035x695mm
Φορτίο	120kg
Διαστάσεις (εκτειν.)	1185x863x757mm
Διαστάσεις (αναδιπλ.)	1085x213x757mm
Βάρος	24kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6902000 Master Cut 2500

10



MADE IN EUROPE

468.90€

Κόφτης φύλλων Βινυλίου & laminate VLC 800



MADE IN EUROPE

- Για τη γρήγορη και ασφαλή κοπή όλων των τύπων φύλλων δαπέδου laminate (περιλαμβ. με ενσωματωμένη ηχομόνωση) πάχους έως 11mm και πλάτους έως 465mm
- Για χρήση με αυτοκόλλητα και κουμπωτά πάνελ και πλακίδια βινυλίου πάχους έως 6mm και πλάτους έως 465mm
- Ρυθμιζόμενο διάκενο κοπής για την κοπή εύκαμπτου βινυλίου πάχους 2-4mm
- Πρακτικός παράλληλος οδηγός για κοπή λωρίδων πλάτους 55 mm και δυνατότητα τοποθέτησης αριστερά ή δεξιά
- Ακριβής κοπή 90° με μηχανισμό στοπ και δυνατότητα γωνιακής κοπής 0°-180°
- Ελαφριά και στιβαρή κατασκευή από αλουμίνιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
6939000	VLC 800	83.90€

Κόφτης φύλλων laminate LC 600



MADE IN EUROPE

- Κατάλληλο για χρήση με όλους τους κοινούς τύπους φύλλων δαπέδου laminate (περιλαμβ. με ενσωματωμένη ηχομόνωση) πάχους έως 11 mm και πλάτους έως 465mm
- Ακριβής κοπή 90° με μηχανισμό στοπ και δυνατότητα γωνιακής κοπής 0°-180°
- Ελαφριά και στιβαρή κατασκευή από αλουμίνιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
6937000	LC 600	47.90€

Γωνιόμετρο & φαλτσοκούτι laminate 2-σε-1



- Λειτουργία 2-σε-1: γωνιόμετρο και φαλτσοκούτι σε ένα προϊόν
- Για φαλτσοσκοπές ακριβείας
- Για τη μέτρηση και την αφαίρεση γωνιών 85°-180°
- Κατάλληλο για σοβατερί με πλάτος έως 30 mm
- Αυτόματη μεταφορά της σωστής γωνίας στο πρίονι χάρη στους ενσωματωμένους πύρους οδήγησης για το πρίονι χειρός (φαλτσογωνιά)
- Εύχρηστη μέτρηση των γωνιών του χώρου

MADE IN EUROPE



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
6948000	100x105x353mm	39.50€

Ιαπωνικό πρίονι, 240mm



- Λεπτή, εύκαμπτη, ανοξείδωτη λάμα
- Μακριά εργονομική αποσπώμενη λαβή 2 υλικών
- Μήκος οδόντωσης: 240mm
- Οδόντωση: 17 TPI/8 TPI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
6951000	570x80mm	28.90€

Πρίονι, 300mm



MADE IN EUROPE

- Σκληρυμένους χάλυβας HCS
- Μήκος λάμας: 300mm
- Απόσταση δοντιών: 1.7mm
- Δυνατότητα κοπής: max 73mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
6950000	410x95x45mm	16.90€

Εργαλείο σχεδίασης περιγράμματος



- Ιδανικό για ορθή τοποθέτηση του δαπέδου π.χ. γύρω από τις σωληνώσεις του καθοριζόμενου χώρου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΓΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
6949000	(Π)130x(B)30mm	180x20x105mm	15.50€

Μετρητής γωνίας



- Βοηθάει στη μέτρηση της γωνίας του τοίχου και καθορίζει τη γωνία κοπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΓΩΝΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
6921000	30°-180°	50x345x70mm	15.90€

Προσαρμογέας περιγράμματος



- Για μέτρηση και αποτύπωση με ακρίβεια του περιγράμματος του τοίχου στην τοποθέτηση της τελευταίας σειράς laminate

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
6952000	Προσαρμογέας περιγράμματος laminate	15.50€


Σετ τοποθέτησης φύλλων laminate



- Βασικό σετ εξοπλισμού τοποθέτησης φύλλων laminate σε ελκυστική τιμή
- Περιλαμβάνονται: 1 ράβδος έλξης, 1 τάκος κρούσης και 20 σφήνες απόστασης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ.	ΤΙΜΗ
6931000	Σετ τοποθέτησης φύλλων laminate	22	13.50€

Γωνίες γενικής χρήσης 300/500mm με μεταβλητή πατούρα



- Για μέτρηση, σημάδεμα και σχεδίαση
- Για σχεδίαση ακτίνων, καμπυλών και οπών μεντεσέδων
- Εναλλάσσόμενος οδηγός στον για εργασία με ακρίβεια στις ακμές και στις επιφάνειες και των δύο πλευρών του τεμαχίου εργασίας
- Επίπεδη ορθογωνίου σχήματος με κλίμακα μέτρησης γωνίας και μαρκάρισμα παράλληλης
- Στένισή μαρκάριματος
- Γωνία 90°
- Κάνναβος 32mm
- Κατασκευή από χάλυβα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΕΛΗ (ΕΥΡΟΣ)	
5205000	200×300mm	13.50€
5206000	280×500mm	18.50€

Φαλτσογωνιά μέτρησης τριών διαστάσεων



MADE IN EUROPE



- Για την επεξεργασία τρισδιάστατων τεμαχίων
- Για χρήση σε ξύλινους δοκούς, σωλήνες κ.α.
- Αναστολές 45° και 90° για γρήγορη μέτρηση και μαρκάρισμα
- Λειτουργία μαρκάριματος μέτρησης για παράλληλες ευθείες
- Ενωματωμένος οδηγός διάτρησης για τον καθορισμό της διαμέτρου τρυπανιού
- Ορθογώνια γεωμετρία για μαρκάρισμα ακριβείας τριών διαστάσεων
- Κλίμακα για τη μέτρηση και τη σχεδίαση γωνιών 0°-90°
- Κατασκευή από πλαστικό υλικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
5208000	212×62×74mm	6.50€



MADE IN EUROPE



Αλφάδι για τρύπες



- Για τον ορισμό με ακρίβεια της θέσης των οπών για πρίζες σε κενή τοικοποιία
- Κατάλληλο για όλους τους κοινούς συνδυασμούς ρευματοδοτών
- Οριζόντιο και κάθετο αλφάδι για τοποθέτηση με ακρίβεια
- Ακριβές μαρκάρισμα των τυποποιημένων διαστημάτων τοποθέτησης (57, 71 και 91 mm)
- Ενωματωμένη κλίμακα για τη μέτρηση της απόστασης π.χ. μεταξύ διακόπτη και πόρτας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
4050000	50×185×15mm	3.95€

Αλφάδι για σπαστό μέτρο



MADE IN EUROPE

- Για την ευθυγράμμιση πινάκων και τεμαχίων με τη χρήση πτυσσόμενου ξύλινου μέτρου
- Επιτρέπει τη χρήση με την αρχή λειτουργίας ενός αλφαδιού
- Για την οριζόντια ή κάθετη ευθυγράμμιση με τη χρήση πτυσσόμενου ξύλινου μέτρου
- Ανθεκτική και στιβαρή κατασκευή από ειδικό πλαστικό
- Γεωμετρία για εφαρμογή με όλα τα κοινά πασέτα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5222000	Αλφάδι για σπαστό μέτρο	6.50€

Εργαλείο μαρκάριματος για σπαστό μέτρο



MADE IN EUROPE

- Για τη χάραξη και το μαρκάρισμα τεμαχίων με τη χρήση πτυσσόμενου ξύλινου μέτρου
- Αναστολές για γρήγορη και ακριβή τοποθέτηση
- Ενωματωμένος πύρος κεντραρίσματος που επιτρέπει τη χρήση ως διαβήτη
- Υψηλής ποιότητας κατασκευή από πλαστικό για αντοχή
- Γεωμετρία για εφαρμογή με όλα τα κοινά πασέτα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5221000	Εργαλείο μαρκάριματος για σπαστό μέτρο	6.50€

Προσαρμογέας εσωτερικών διαστάσεων για σπαστό μέτρο

- Για την απότυπωση εσωτερικών διαστάσεων με τη χρήση πτυσσόμενου μέτρου
- Μετατρέπει κάθε κοινό πασέτο σε ένα πολυχρηστικό όργανο μετρήσεων
- Ιδανικό για μέτρηση ραφιών
- Για ακριβείς μετρήσεις σε σημεία στα οποία είναι δύσκολη η πρόσβαση με το πτυσσόμενο ξύλινο μέτρο
- Ανθεκτική και στιβαρή κατασκευή από ειδικό πλαστικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5223000	Προσαρμογέας εσωτ. διαστάσεων για σπαστό μέτρο	7.90€

Σφιγκτήρας SZ

- Εργονομικός σφιγκτήρας με καινοτόμα χαρακτηριστικά για ποικίλες εφαρμογές
- Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή με αντιολισθητική επιφάνεια για βέλτιστη μεταφορά ισχύος
- Βραχίονας σύσφιξης νέας σχεδίασης με επίπεδη υποστήριξη στο πίσω μέρος
- Αυλακωτές άκρες για ασφαλή συγκράτηση
- Υψηλής ποιότητας γαλβανισμένος βραχίονας κοίλης διαμόρφωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	
3610000	80mm	150mm	17,90€
3611010	80mm	300mm	20,50€
3612000	80mm	450mm	23,90€
3620000	120mm	300mm	26,90€
3621000	120mm	450mm	32,50€
3622000	120mm	700mm	37,90€
3623000	120mm	1000mm	41,50€

10

MADE IN EUROPE



10

MADE IN EUROPE

Σφιγκτήρας EHZ Pro 100 One-hand

- Ισχυρός επαγγελματικός σφιγκτήρας
- Πρακτική, γρήγορη και ασφαλής σύσφιξη με το ένα χέρι
- Στιβαρή κατασκευή και ισχυρή πίεση σύσφιξης έως 120kg
- Απλούστατος χειρισμός και ασφαλές κλείσιμο λόγω της εργονομικής λαβής με αντιολισθητική επιφάνεια
- Εύκολη λειτουργία επαναφοράς με το πάτημα ενός διακόπτη
- Μεγάλες σιαγάνες σύσφιξης για ισοδύναμη κατανομή της πίεσης και ήπια σύσφιξη του τεμαχίου εργασίας
- Υψηλής ποιότητας ράγα για ισχυρή σύσφιξη μεγάλης διάρκειας
- Σταυρωτές αυλακώσεις για ασφαλή σύσφιξη κυλινδρικών αντικειμένων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ	
3030000	100mm	150mm	210-410mm	22,50€
3031000	100mm	300mm	210-560mm	25,50€
3032000	100mm	450mm	210-710mm	27,50€
3033000	100mm	700mm	210-960mm	30,90€
3034000	100mm	915mm	210-1175mm	34,50€

10

MADE IN EUROPE

Σφιγκτήρας EHZ Easy One-hand

- Εξαιρετικά απλή χρήση των λειτουργιών σύσφιξης και αποδέσμευσης
- Δύναμη σύσφιξης έως 90 kg
- Εργονομική λαβή βέλτιστης σχεδίασης για άνετο χειρισμό
- Κατασκευή από ακληρωμένο χάλυβα και πλαστικό με ενίσχυση υαλονημάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ	
3020000	75mm	150mm	180-390mm	14,50€
3021000	75mm	300mm	180-540mm	15,90€
3023000	75mm	500mm	180-740mm	18,50€

10

MADE IN EUROPE

Σφιγκτήρας EHZ Miniature One-hand (σετ 2 τεμ.)

- Συγκεντρώνει όλα τα τεχνικά πλεονεκτήματα των αντίστοιχων σφιγκτήρων μεγαλύτερου μεγέθους
- Για τη γρήγορη και με ακρίβεια σύσφιξη μικρών τεμαχίων εργασίας π.χ. στη δημιουργία μοντέλων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ	
3455100	40mm	110mm	100-210mm	18,50€

MADE IN EUROPE

Σφιγκτήρας πάγκου Pro 65-150-W

- Για τη στερέωση τεμαχίων στους πάγκους εργασίας
- Για όλους τους πάγκους εργασίας με σπές 20mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ	
3036000	120mm	90kg	24,50€

MADE IN EUROPE

Σύνδεσμος Pro Easy One-hand

- Για τον συνδυασμό δύο σφιγκτήρων χρήσης ενός χεριού (Pro κωδ.: 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000 ή Easy κωδ.: 3020000, 3021000, 3023000)
- Παρέχει δυνατότητα ανοίγματος έως 200cm
- Ιδανικό για τη συγκόλληση επίπλων ή την τοποθέτηση μεγάλων εξαρτημάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΙΕΣΗ	
3038000	120mm	90kg	12,90€

Σφιγκτήρας Βασικής χρήσης SC

- Σφιγκτήρας βασικής χρήσης με εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής
- Ενισχυμένες σιαγάνες σύσφιξης κυματοειδούς διαμόρφωσης από αφυρτίλατο χυτοσίδηρο
- Ενισχυμένη ράγα κοίτης διατομής
- Αυλακωτή ράγα για αποφυγή της ολίσθησης
- Πλαστική λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	
3057000	80mm	150mm	8,50€
3058000	80mm	200mm	9,50€
3059000	80mm	300mm	10,50€

10

Σφιγκτήρας χειροτεχνίας SZ

- Βραχίονες σύσφιξης από ειδικό χυτό υπό πίεση ψευδάργυρο
- Ράγα αντιολισθητικού προφίλ με αμφιπλευρές ραβδώσεις
- Άνω βραχίονας με σταθερή επιφάνεια - ιδανικός για κολλήσεις
- Γαλβανισμένος άξονας με τραπεζοειδείς σπειρώματα
- Ρυθμιζόμενη πλάκα πίεσης από πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλονημάτα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	
3607000	50mm	100mm	6,90€
3606000	50mm	150mm	7,90€
3605000	50mm	200mm	8,90€

10

Σφιγκτήρες ακμών KS 24 (σετ 2 τεμ.)

- Για την τοποθέτηση λωρίδων ή καπλιμαδών για τη σύσφιξη σημείων σε μια επιφάνεια π.χ. προφίλ πόρτας ντουλαπιού
- Συμβατοί με όλους τους σφιγκτήρες ράβδου (σφιγκτήρες μονής πλευράς ή σφιγκτήρες βιδών) με μέγιστο μήκος λάμας 8x30 mm παρ
- Επεκτείνει το εύρος εφαρμογής των σφιγκτήρων ράβδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΙΕΣΗ	
3037000	24mm	30kg	13,50€

MADE IN EUROPE



MADE IN EUROPE



Σφιγκτήρας ελατηρίου FZ 40/FZ 60



MADE
IN EUROPE

- Κινητές σιαγόνες σύσφιξης για προσαρμογή στο τεμάχιο
- Υπο γωνία αυλακώσεις σχήματος "V" για συγκράτηση κυλινδρικών τεμαχίων εργασιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ	
3630000	40mm	2.50€
3631000	60mm	3.50€

Σφιγκτήρας ελατηρίου MT 70



MADE
IN EUROPE

- Μακρείς κωνικοί βραχίονες σύσφιξης για χρήση σε περιορισμένο χώρο
- Επιμηκύνει βραχίονες για εργασία σε βάθος μακριά από τις άκρες του τεμαχίου εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ	
3633000	70mm	4.50€

Σφιγκτήρες ελατηρίου Microfix (σετ 4 τεμ.)



- Για κάθε χρήση
- Ιδιαίτερα κατάλληλο κατά τη δημιουργία μοντέλων
- Εξασφαλίζει ασφαλή συγκράτηση σε πολλές χρήσεις
- Κινητές σιαγόνες σύσφιξης που προσαρμόζονται στο αντικείμενο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ	ΤΕΜ.	
3432000	30mm	4	4.90€

Ιμάντας σύσφιξης με κασάνια



- Κατάλληλος ως σφιγκτήρας πλαισίου με τη χρήση των σιαγόνων σύσφιξης
- Κατάλληλος ως ιμάντας πρόσδεσης χωρίς τη χρήση σιαγόνων σύσφιξης
- Περιλαμβάνονται 4 σιαγόνες σύσφιξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑ	
3441000	4m	10.50€

Βάση δραπάνου

10



- Για διάτρηση επίπεδων επιφανειών και κυλινδρικών τεμαχίων εργασίας με απόλυτη ακρίβεια
- Κατεργασμένη επιφάνεια εργασίας με αυλακώσεις στερέωσης για μέγγην ή σφιγκτήρα
- Ενσωματωμένο ελατήριο επαναφοράς
- Κυλινδρική κοιλώνα
- Ύψος εργασίας (μέγιστο): 345mm
- Κοιλώρο euronorm (Ø43mm)
- Τραπεζί εργασίας από χυτοσίδηρο (160×230mm)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ύψος εργασίας (μέγιστο)	345mm
Βάθος διάτρησης	112mm
Κοιλώρο (Ø)	Euronorm Ø43mm
Τραπεζί εργασίας (διαστ.)	160×230mm
Διαστάσεις	160×500×230mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
3406000	Βάση δραπάνου	36.50€

Μέγγην Simplex 60



- Σιαγόνες από χάλυβα με οριζόντιες & κάθετες εγκοπές σχήματος "V" για τη σύσφιξη κυλινδρικών αντικειμένων
- Κατασκευασμένη από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Πλάτος σύσφιξης (μέγιστο)	65mm
Πλάτος σιαγόνων	68mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
3412099	Μέγγην Simplex 60	14.90€

Βάση δραπάνου

10



MADE
IN EUROPE

- Για διάτρηση επίπεδων επιφανειών και κυλινδρικών τεμαχίων εργασίας με απόλυτη ακρίβεια
- Κατεργασμένη επιφάνεια εργασίας με αυλακώσεις στερέωσης για μέγγην ή σφιγκτήρα
- Στιβαρή κυλινδρική κοιλώνα Ø40mm με οδοντωτή ράγα μήκους 340mm για αποτροπή της περιστροφής κατά τη διάτρηση
- Ενσωματωμένο ελατήριο επαναφοράς
- Διακόπτης κλειδώματος για διαδοχικές διατρήσεις
- Ρυθμιζόμενος δακτύλιος με κλίμακα για τη ρύθμιση του βάθους διάτρησης με ακρίβεια έως το τελευταίο χιλιοστό
- Τραπεζί εργασίας από χυτοσίδηρο (203×307mm)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ύψος εργασίας (μέγιστο)	305mm
Βάθος διάτρησης	130mm
Κοιλώρο (Ø)	Euronorm Ø43mm
Τραπεζί εργασίας (διαστ.)	203×307mm
Διαστάσεις	203×570×307mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5027000	Βάση δραπάνου	99.90€

Βάση γωνιακού τροχού



TUV
GS

- Για χρήση με γωνιακούς τροχούς μονής λαβής Ø115/125 mm
- Για κοπή μετάλλου
- Ενσωματωμένη μέγγην σύσφιξης
- Στιβαρή χυτοπρεσαριστή κατασκευή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Πλάτος σύσφιξης μέγγην	max 100mm
Διαστάσεις	190×260×240mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5019000	Βάση γων. τροχού	31.90€



Κατσαβίδι μακρύ με υποδοχή για μύτες

- Γενικής χρήσης
- Εργονομική λαβή για υψηλή μετάδοση ισχύος
- Ταοκ ταχείας εναλλαγής με μαγνητική υποδοχή
- Λαβή δύο υλικών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΠΟΔΟΧΗ	ΤΙΜΗ
8725000	197mm	6.3mm (1/4") Εξάγ./Μαγντ.	9.50€



Ιδανικό για εργασία σε περιορισμένο χώρο!

Κατσαβίδι μεσαίο με υποδοχή για μύτες

- Ιδανικό για μακριές μύτες
- Εργονομική λαβή για υψηλή μετάδοση ισχύος
- Ταοκ ταχείας εναλλαγής με μαγνητική υποδοχή
- Λαβή δύο υλικών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΠΟΔΟΧΗ	ΤΙΜΗ
1240000	138mm	6.3mm (1/4") Εξάγ./Μαγντ.	9.90€

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ - ΜΥΤΕΣ ΚΑΒΙΛΙΕΣ **wolcraft**

Ιδανικό για εργασία σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία!



Κατσαβίδι κοντό με υποδοχή για μύτες

- Ιδανικό για μακριές μύτες
- Εργονομική λαβή για υψηλή μετάδοση ισχύος
- Ταοκ ταχείας εναλλαγής με μαγνητική υποδοχή
- Λαβή δύο υλικών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΠΟΔΟΧΗ	ΤΙΜΗ
1239000	76mm	6.3mm (1/4") Εξάγ./Μαγντ.	7.90€



Κατσαβίδι "T" με υποδοχή

- Άριστη μετάδοση ισχύος για ελάχιστη άσκηση δύναμης ακόμα και σε σφιχτές βίδες
- Λαβή "T" για υψηλή ροπή
- Άνετη εργασία σε κάθε θέση
- Λαβή δύο υλικών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΠΟΔΟΧΗ	ΤΙΜΗ
1235000	152mm	6.3mm (1/4") Εξάγ./Μαγντ.	9.90€



Για διάτρηση και βίδωμα σε γωνία 90° σε δύσκολα σημεία

Γωνιακό κατσαβίδι

- Διάσταση γωνίας 50mm συμπεριλαμβανομένης μιας μύτες 25mm
- Υποδοχές και στα δύο άκρα για εξάγωνα μύτες 6.3mm (1/4")

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΠΟΔΟΧΗ	ΤΙΜΗ
1573000	109mm	6.3mm (1/4") Εξάγωνη	6.50€



Μύτες & αντάπτορας (σσετ 7 τεμ.)

- Συμπαγείς μύτες
- Ειδική καταργασία επιφανείων με αμμοβολή
- Ακρίβης εφαρμογή
- Ανθεκτικό σκληρό υλικό
- Μικρές ανοχές

Ίσιο	1x5.5mm/1.2x6.5mm	25mm
Philips	PH 1/PH 2	25mm
Pozidriv	PZ 1/PZ 2	25mm

Μαγνητική υποδοχή μύτες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΠΟΔΟΧΗ	ΤΙΜΗ
2446000	25mm	6.3mm (1/4") Εξάγωνη	9.50€

Ολοκληρωμένο σετ γενικής χρήσης για ενώσεις με καβίλιες



- Για ενώσεις με καβίλιες Ø6/8/10mm
- Για ακριβείς και σταθερές ενώσεις
- Για όλες τις κοινές ενώσεις με καβίλιες: γωνιακές ενώσεις, ενώσεις σχήματος "T", αντικριστές ενώσεις

Περιλαμβάνονται:

- Οδηγός για συνδέσεις με καβίλιες
- 3 τρυπάνια Ø6/8/10mm
- 3 στοπ βάθους Ø6/8/10mm
- 6 τάπες μαρκιαρίσματος Ø6/8/10mmx2 τεμ.
- 26 καβίλιες Ø6x30mm
- 22 καβίλιες Ø8x40mm
- 16 καβίλιες Ø10x40mm
- 1 ξυλόκολλη 20ml
- Πλάστική θήκη μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
4645000	Ολοκληρωμένο σετ γενικής χρήσης για ενώσεις με καβίλιες	28.90€

Οδηγός για ενώσεις με καβίλιες



- Για τη διάτρηση οπών ενώσεων με καβίλιες, σειρές οπών για ράφια σε ντουλάπια και οπών για μεντεσέδες και εξαρτήματα για την κατασκευή επίπλων
- Για τη διάτρηση επιφανειών μήκους έως 600 mm σε μία θέση συγκράτησης και πάχους 12-40 mm
- Εναλλάξιμοι δακτύλιοι διάτρησης 5/6/8/10mm
- Τυποποιημένο βήμα διάτρησης διαμέτρου 32mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
4650000	Οδηγός για ενώσεις με καβίλιες	62.50€

Φρέζες Ø6/12/16mm
(σετ 3 τεμ.)



MADE IN EUROPE

- Για χρήση σε ξύλο, πλαστικό, μη σιδηρούχα μέταλλα
- Κατασκευή από ειδικό χάλυβα εργαλείων

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΓΩΝΙΑ	ΣΤΕΛΕΧΟΣ	ΤΕΜ.	
2504000	Ø6,12,16mm	45°	6mm	3	6.50€

Τρυπάνι με φρέζα
Ø3.2-12mm/4.5-16mm



- Για χρήση σε ξύλο, πλαστικό
- Ταυτόχρονη διάτρηση και φρεζάρισμα στο ίδιο στάδιο εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΦΡΕΖΑ	ΓΩΝΙΑ	Ø ΤΡΥΠΑΝΙ	ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΔΕΣ	
2498000	Ø3.2-12mm	45°	Ø3.2mm	Ø3.5-6mm	5.50€
2499000	Ø4.5-16mm	45°	Ø4.5mm	Ø5-8mm	5.50€

Κυλινδρική ράσπα



MADE IN EUROPE

- Για ξύλο, αλουμίνιο
- Δεν αφήνει γραμμάδα
- Δεν απαιτείται εκ νέου λείανση

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΕΛΕΧΟΣ	
2520000	Ø52mm	30mm	6mm	6.90€

Σετ λείανσης μίνι (σετ 5 τεμ.)
Ø6mm



MADE IN EUROPE

- Περιλαμβάνονται 5 διαφορετικά σχέδια
- Κυλινδρική Ø12mm (Υ)22mm
 - Κυλινδρική Ø24mm (Υ)15mm
 - Σφαιρική Ø24mm (Υ)23mm
 - Κυλινδρ. κωνική Ø20mm (Υ)30mm
 - Κωνική Ø10-20mm (Υ)30mm

- Στέλεχος για χρήση σε ηλεκτρικά δράπανα
- Υλικό: οξείδιο του αργιλίου
- Για χρήση σε μέταλλο, γυαλί, κεραμικό, πλαστικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΤΕΛΕΧΟΣ	ΤΕΜ.	
2144000	Ø12/24/24/20/10-20mm	6mm	5	9.90€

Φρέζα χειρός με λαβή

MADE IN EUROPE




- Για χρήση σε ξύλο, προφίλ αλουμινίου, πλαστικά υλικά
- Κατασκευή από πλαστικό και WS
- 3 αιχμές κοπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΓΩΝΙΑ	
4315000	Ø19mm	45°	4.90€

Ράσπες & φρέζα (σετ 5 τεμ.)

MADE IN EUROPE



- Για προετοιμασία εσοχής και γρήγορη αφαίρεση υλικού
- Κατασκευή από ειδικό χάλυβα εργαλείων

ΤΥΠΟΣ	ΧΡΗΣΗ	Ø	ΣΤΕΛΕΧΟΣ
Κυλινδρική	Ξύλο	Ø13.5mm	Ø6.35mm
Κωνική	Ξύλο	Ø5-12mm	Ø6.35mm
Σφαιρική	Ξύλο	Ø15mm	Ø6.35mm
Κυλινδρική	Μέταλλο	Ø12.5mm	Ø6.35mm
Κυλινδρική	Ξύλο	Ø12mm	Ø6.35mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΤΕΛΕΧΟΣ	ΤΕΜ.	
2540000	13.5/5-12/15/12.5/12mm	Ø6.35mm	5	9.50€

Βάση για κυλινδρικά φύλλα λείανσης Ø45mm



MADE IN EUROPE

- Στέλεχος για χρήση σε ηλεκτρικά δράπανα
- Για λείανση ξύλου, μετάλλου, πλαστικού
- Περιλαμβάνονται 2 κυλινδρικά φύλλα λείανσης (K80/150)

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΕΛΕΧΟΣ	
2038000	Ø45mm	30mm	Ø6mm	6.90€

Σετ λείανσης μίνι (σετ 5 τεμ.)
Ø3mm



MADE IN EUROPE

- Περιλαμβάνονται 5 διαφορετικά σχέδια
- Κυλινδρ. κομψό Ø10mm (Υ)14mm
 - Κυλινδρ. κωνική Ø13mm (Υ)16mm
 - Κυλινδρική Ø14mm (Υ)15mm
 - Κυλινδρική Ø16mm (Υ)8mm
 - Κωνική Ø16mm (Υ)20mm

- Στέλεχος για χρήση σε ηλεκτρικά δράπανα
- Υλικό: οξείδιο του αργιλίου
- Για χρήση σε μέταλλο, γυαλί, κεραμικό, πλαστικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΤΕΛΕΧΟΣ	ΤΕΜ.	
2142000	Ø10/13/14/16/16mm	3mm	5	5.90€



Πιστόλι για φύσιγγες MG100

- Για χρήση με όλες τις φύσιγγες σιλικόνης, ακρυλικού 310ml (Ø50×225mm)
- Με αυτόματη λειτουργία που εμποδίζει το στάξιμο του σφραγιτικού/στεγανωτικού υλικού μετά την απελευθέρωση της σκανδάλης
- Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή από πλαστικό ενισχυμένο με φάιμπεργκλάς
- Διαστάσεις: 350×175×65mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΙΕΣΗ	ΒΑΡΟΣ	
4351000	130kg	0.3kg	8.90€



Πιστόλι για φύσιγγες MG200

- Για χρήση με όλες τις φύσιγγες σιλικόνης, ακρυλικού 310ml (Ø50×225mm)
- Με αυτόματη λειτουργία που εμποδίζει το στάξιμο του υλικού
- Εργονομική λαβή για άνετη εργασία
- Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή από πλαστικό ενισχυμένο με φάιμπεργκλάς
- Διαστάσεις: 350×175×65mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΙΕΣΗ	ΒΑΡΟΣ	
4352000	130kg	0.366kg	11.50€

Πτυσσόμενο καρότσι μεταφοράς TS 600

10



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ρύθμιση ύψους	max 1050mm
Δυνατότητα μεταφοράς φορτίου	max 70kg
Διαστάσεις (εκτεινόμενο)	430×1050×445mm
Διαστάσεις (αναδιπλούμενο)	430×730×60mm
Βάρος	3.9kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5505000	TS 600	77.90€

Πτυσσόμενο καρότσι μεταφοράς TS 850

10



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ρύθμιση ύψους	max 1100mm
Δυνατότητα μεταφοράς φορτίου	max 100kg
Διαστάσεις (εκτεινόμενο)	540×1110×470mm
Διαστάσεις (αναδιπλούμενο)	500×820×77mm
Βάρος	5.6kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5501000	TS 850	111.90€

Πτυσσόμενο καρότσι μεταφοράς TS 1000

10



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Δυνατότητα μεταφ. φορτίου (οριζόντια θέση)	max 150kg
Δυνατότητα μεταφ. φορτίου (κάθετη θέση)	max 200kg
Διαστάσεις (εκτεινόμενο)	610×1260×550mm
Διαστάσεις (αναδιπλούμενο)	610×800×520mm
Βάρος	15kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5520000	TS 1000	183.90€

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΑΝ. ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ

Η επιθυμία μας είναι να προσφέρουμε μια τεράστια γκάμα από λειτουργικά και ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές για όλους, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες after-sales service.

Το παρόν φυλλάδιο περιλαμβάνει μικρό μέρος της γκάμας των προϊόντων μας. Ο πλήρης κατάλογος προϊόντων είναι διαθέσιμος στο κατάστημα της περιοχής σας, καθώς και στο www.mavrofidopoulos.gr. Η ηλεκτρονική μας σελίδα έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν λειτουργεί σαν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η εταιρεία ΑΝ. ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δεν πραγματοποιεί απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές. Οι πωλήσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών, εξοπλισμού και τιμών χωρίς προειδοποίηση.

Η εταιρεία ΑΝ. ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. σας προτείνει την ανακίνηση του παρόντος εντύπου και των συσχετισμών των προϊόντων της.

Το παρόν καταργεί κάθε προηγούμενο φυλλάδιο.