

# GARDENmaster®

professional garden tools



# KATALOG 2020

# SADRŽAJ

Postoji mnogo načina za unapređenje rada u prirodi, na zelenoj površini kod kuće i u radionici. Za uređenje je potrebna strast, poverenje u sopstvene sposobnosti i pouzdane mašine za rad. Iz tog razloga uvek težimo ka visokom kvalitetu. Naše mašine i alati se testiraju po svetskim standardima, ali i u praksi prilikom rukovanja. Rad u prirodi ume da bude izuzetno zahtevan. GARDENmaster mašine i alati su izdržljivi, uvek su spremni za rad i mogu odgovoriti na svaki izazov. Naša ponuda sadrži širok izbor mašina i alata za rad u poljoprivredi, šumi, parku i bašti. Takođe ponosni smo na našu ponudu električnih i baterijskih alata, agregata za struju, vazдушnih kompresora i građevinskih mašina. Istražite naš asortiman.

3

## Kosačice

- Benzinske, baterijske i električne kosačice
- Kosačice sa prednjom kosom
- Traktorske kosačice



17

## Trimeri

- Benzinski, baterijski i električni trimeri
- Potrošni materijal za trimere
- Dodatna i zaštitna oprema za trimere



30

## Makaze za živu ogradu

- Benzinske makaze za živu ogradu
- Baterijske i električne makaze



31

## Prskalice

- Benzinske, baterijske i električne prskalice
- Dodatna oprema za prskalice i atomizere
- Zaštitna oprema



34

## Tresači voća

- Teleskopski profesionalni tresači voća



35

## Kultivatori

- Benzinski i dizel kultivatori
- Dodatna oprema i priključci za kultivatore



41

## Perači pod pritiskom

- Elektro perači pod visokim pritiskom
- Dodatna oprema za perače pod pritiskom



42

## Duvači

- Benzinski, električni i baterijski duvači
- Duvači sa funkcijom usisavanja



43

## Seckalice i drobilice

- Električne i benzinske seckalice i drobilice grana
- Mašine za pelet



44

## Cepači drva

- Hidraulični cepači drva
- Traktorski PTO cepači drva



45

## Makaze za orezivanje

- Ručne i teleskopske makaze za grane
- Baterijske profesionalne makaze



47

## Pumpe za vodu

- Benzinske i dizel pumpe za vodu
- Creva za pumpe
- Dodatna oprema za pumpe



50

## Bušači zemlje

- Benzinski bušači zemlje
- Burgije za bušače



51

## Motorne testere

- Benzinske, baterijske i električne testere
- Testere za visoke grane
- Potrošni materijal i oprema



57

## Agregati

- Benzinski i dizel agregati za struju
- ATS sistem za pokretanje agregata



62

## Građevinske mašine

- Sekači asfalta i betona, ploče za sekače
- Vibro ploče
- Stubni nabijači



65

## Električni i baterijski alati

- Električne bušilice, brusilice, mešači, ubodne testere...
- Baterijske bušilice, brusilice, udarni odvijači, recipro testere...
- Aparati za zavarivanje, potapajuće pumpe, ručni cirkulari...



73

## Vazdušni kompresori

- Elektro i benzinski vazdušni kompresori
- Pneumatski alati
- Creva za kompresore



76

## Zaštitna i dodatna oprema

- Zaštitne maske
- Zaštitne rukavice
- Zaštitne naočare



77

## Čistači snega

- Dvostepeni bacači snega
- Dodatna oprema za čistače snega



**POUZDANA SNAGA**

**I FLEKSIBILNA UPOTREBA**

Odlični rezultati i manje napora sa GARDENmaster benzinskim kosačicama bez obzira na složenost i veličinu travnjaka



**Benzinske kosačice GARDENmaster**

Nudimo vam širok asortiman kosačica sa različitim metodama košenja. Bez obzira na izazove sa kojima se susrećete, završićete posao, sa prvoklasnim rezultatima. GARDENmaster kosačice na benzinski pogon kombinuju snagu i ergonomiju sa preciznim performansama košenja, udobnošću i izdržljivošću. Vaša GARDENmaster kosačica će vas zaštititi od nepotrebnog naprezanja mišića i pružiće vam prijatno iskustvo sa prirodom.

### **Savršen dodir za vaš travnjak**

Korak prema savršenom travnjaku je savršena dužina. GARDENmaster kosačice se lako i brzo podešavaju. Sa samo jednom polugom možete podesiti visinu cele rezne glave. Svi modeli naših kosačica poseduju centralno podešavanje visine.



# BLACK SERIES

Kosačice za zahtevne korisnike



## 4 metode košenja

- Izbacivanje na stranu
- Izbacivanje u korpu
- Izbacivanje pozadi
- Siliranje trave

**4** IN ONE

GARDENmaster kosačice iz BLACK serije impresioniraju svojim performansama, funkcionalnošću, ergonomijom, izdržljivošću, udobnošću i dizajnom. One su izuzetno robusne i jednostavne za održavanje. Kosilice BLACK serije dostupne su sa dosta funkcija koje olakšavaju rad. Izdvajamo: varijabilni pogon sa 4 brzine, 4u1 metode košenja, elektro start motora, konektor za pranje kućišta vodom. Izbor pogonskih motora obuhvata snažne GARDENmaster motore, Briggs&Straton i HONDA pogonske motore.



GARDENmaster®  
professional garden tools

POWERED BY  
**OHV**  
4STROKE

POWERED BY

BRIGGS & STRATTON

POWERED by

**HONDA**™

# BENZINSKE KOSAČICE

**S510VHO** | šifra artikla: 07.509 **63990 RSD**  
**Samohodna kosačica S510VHO**



**S530V 675 EXi** | šifra artikla: 07.508 **55999 RSD**  
**Samohodna kosačica S530V 675EXi**



**S460VX 675EXi** | šifra artikla: 07.502 **47999 RSD**  
**Samohodna kosačica S460VX 675 EXi**



**S530V** | šifra artikla: 07.507 **41999 RSD**  
**Samohodna kosačica S530V**



**S530VX** | šifra artikla: 07.503 **45999 RSD**  
**Samohodna kosačica S530VX**



**S460VX ES** | šifra artikla: 07.501 **42999 RSD**  
**Samohodna kosačica S460VX ES**



**S460VX** | šifra artikla: 07.500 **34999 RSD**  
**Samohodna kosačica S460VX**

**BLACK SERIES**

Pogonski motor	Gm, OHV 173cc, 5 KS
Radna širina	46cm
Visina košenja	25-75mm (6 pozicija)
Zapremina korpe	60L
Izbacivanje trave	4 funkcije
Pogonski sistem	Samohodna

- Indikator pune korpe
- Ležajevi u točkovima

**46cm**

**4 IN ONE** Funkcije



**S420** | šifra artikla: 07.504 **22999 RSD**  
**Benzinska kosačica S420**

**BLACK SERIES**

Pogonski motor	Gm, OHV 89cc, 2,5 KS
Radna širina	42cm
Visina košenja	25-75mm (6 pozicija)
Zapremina korpe	55L
Izbacivanje trave	3 funkcije
Pogonski sistem	Bez pogona

- Kompaktne dimenzije
- Siliranje trave i košenje (3u1)
- Centralno podešavanje visine

**42cm**

**3 IN ONE** Funkcije



**S460X** | šifra artikla: 07.505 **28999 RSD**  
**Benzinska kosačica S460X**

**BLACK SERIES**

Pogonski motor	Gm, OHV 139cc, 4 KS
Radna širina	46cm
Visina košenja	25-75mm (6 pozicija)
Zapremina korpe	60L
Izbacivanje trave	3 funkcije
Pogonski sistem	Bez pogona

- Siliranje trave i košenje (3u1)
- Centralno podešavanje visine
- Ležajevi u točkovima

**46cm**

**3 IN ONE** Funkcije



**M510X** | šifra artikla: 07.506 **23999 RSD**  
**Benzinska kosačica M510X**

**BLACK SERIES**

Pogonski motor	Gm, OHV 139cc, 4 KS
Radna širina	51cm
Visina košenja	25-75mm
Zapremina korpe	-
Izbacivanje trave	Na stranu+siliranje
Pogonski sistem	Bez pogona

- Za košenje velikih površina
- Siliranje trave i košenje (2u1)
- Centralno podešavanje visine
- Ležajevi u točkovima

**51cm**

**2 IN ONE** Funkcije



**ELEKTRIČNE KOSAČICE**

**GE100i** | šifra artikla: 07.036 **7999 RSD**  
**Električna kosačica GE100i**

Tip motora	Elektro indukcioni
Snaga motora	1000W
Radna širina	32cm
Visina košenja	25-40-75mm
Zapremina korpe	35L
Težina	11,5 kg

- Indukcioni motor bez četkica
- Vrhunska izdržljivost

**INDUCTION MOTOR**

**32cm**

- Podešavanje visine 3 položaja



**GE160** | šifra artikla: 07.031 **13999 RSD**  
**Električna kosačica GE160**

Tip motora	Elektro indukcioni
Snaga motora	1600W
Radna širina	38cm
Visina košenja	25-75mm
Zapremina korpe	40L
Težina	14 kg

- Indukcioni motor bez četkica
- Vrhunska izdržljivost

**INDUCTION MOTOR**

**38cm**

- Podešavanje visine 3 položaja



**SNAGA BATERIJE**

**MOBILNOST I KOMFOR**

Doživite revoluciju novih 40V baterijskih kosačica koje potpuno pariraju benzinskim



**40V**  
**LITHIUM**  
**POWER**

**Baterijske kosačice GARDENmaster 40V**

GARDENmaster kosačice na bateriju nude isti nivo snage kao i njihovi ekvivalenti na benzin, bez narušavanja performansi. Razlika je u tome što ćete kositi travnjak ekološki prihvatljivim proizvodom, bez kablova, benzina ili dima, i sa ograničenim nivoom buke, vibracija i minimalnim zahtevima za održavanje.

## **TRAJANJE BATERIJE**

Razumemo da se ponekad jednostavno želite fokusirati na posao, zbog čega smo ugradili dvostruke otvore za baterije u naše kosačice sa baterijskim pogonom, što rezultira dužim trajanjem košenja. Takođe, koristeći jake 40V Li-ion baterije i BLDC brushless motore bez četkica, naše kosačice imaju niži stepen pražnjenja od običnih baterija, što znači da možete kositi duže sa vašom baterijskom kosačicom.



# BATERIJSKE KOSAČICE 40V

**SV420** | šifra artikla: 83.001

**23999 RSD**

## Baterijska kosačica SV420



Pogonski motor	40V BLDC Brushless
Radna širina	42cm
Visina košenja	25-75mm (6 pozicija)
Zapremina korpe	50L
Metod košenja	2 funkcije košenja
Pogonski sistem	Bez pogona

42cm

3 IN ONE



• Cena bez baterije i punjača • 21kg

**BRUSH LESS MOTOR**

• Motor bez četkica

**ZE40C2** | šifra artikla: 83.052

**3999 RSD**

## Punjač za baterije 40V

**40V LITHIUM POWER**



Napon	40V
Struja punjenja	2A
Vreme punjenja	2Ah - 62 min.
Vreme punjenja	4Ah - 124 min.
Težina	0,9 kg

**SV460V** | šifra artikla: 83.005

**29999 RSD**

## Baterijska kosačica SV460



Pogonski motor	40V BLDC Brushless
Radna širina	46cm
Visina košenja	25-75mm (6 pozicija)
Zapremina korpe	65L
Metod košenja	4 funkcije košenja
Pogonski sistem	Bez pogona

46cm

4 IN ONE



• Cena bez baterije i punjača • 28kg

**BRUSH LESS MOTOR**

• Motor bez četkica

**40V, 2Ah** | šifra artikla: 83.050

**9999 RSD**

## Baterija 40V, 2Ah



**40V LITHIUM POWER**

Radni napon	40V
Kapacitet	2 Ah
Tip ćelija	SAMSUNG Li-ion

**2.0Ah Li-ion**

SAMSUNG Battery cells

**SV460V** | šifra artikla: 83.010

**39999 RSD**

## Baterijska samohodna kosačica SV460V



Pogonski motor	40V BLDC Brushless
Radna širina	46cm
Visina košenja	25-75mm (6 pozicija)
Zapremina korpe	65L
Metod košenja	4 funkcije košenja
Pogonski sistem	Samohodna

46cm

4 IN ONE



• Cena bez baterije i punjača • 30,5kg

**BRUSH LESS MOTOR**

• Motor bez četkica

**40V, 4Ah** | šifra artikla: 83.051

**16999 RSD**

## Baterija 40V, 4Ah

**40V LITHIUM POWER**

Radni napon	40V
Kapacitet	4Ah
Tip ćelija	SAMSUNG Li-ion



**4.0Ah Li-ion**

SAMSUNG Battery cells

## BATERIJSKE KOSAČICE



Dvostruki otvor za baterije može smestiti dve 40V baterije što rezultira dužim vremenom košenja. Trenutno aktivna baterija se aktivira preko prekidača. Kosačica se aktivira pomoću ključa.



Snaga litijum-jonske baterije znači rad bez benzina ili kablova, manje vibracija, smanjenu buku i eliminisano održavanje motora. Snažan 40V BLDC brushless motor efikasno troši energiju i snagom parira benzinskim motorima. **BRUSHLESS**



Naše baterijske kosačice poseduju 4 različita metoda košenja, u zavisnosti od vaših potreba možete odabrati da li više volite sakupljati u korpu, silirati travu, izbacivati travu sa bočne ili zadnje strane.

**4u1**

# BLACKSERIES

# S460VXES

## ELEKTRO START

### Korisničke pogodnosti:

- Snažan i ekonomičan OHV motor snage 5 KS
- Pokretanje motora na dugme, elektro start
- Konektor za pranje kućišta vodom
- Centralno podešavanje visine košenja
- Točkovi sa kugličnim ležajevima
- Indikator napunjenosti korpe za travu
- 4 funkcije košenja, kit za siliranje uključen

- Baterija se puni pomoću 12V punjača



ENGINE  
START

BAG FULL  
ALERT

BATTERY  
+CHARGER **5.0Ah**  
Lead-acid

173CC  
OHV  
5HP

CENTRAL  
HEIGHT

12V CHARGER+KEY



4 IN  
ONE



Kosačica poseduje elektro start. Pokretanje motora vrši se pritiskom na dugme. Dugme služi kao ključ koji se može ukloniti.



4 različite metode košenja: skupljanje u korpu, siliranje trave, izbacivanje trave sa bočne ili zadnje strane.



Indikator napunjenosti korpe za travu. Gornji bočni indikator se uključuje kada je korpa puna.

# KOSAČICE ZA

# VISOKU TRAVU

Lako i brzo košenje voćnjaka i livada



## Kosačice sa prednjom kosom

Kosačice sa prednjom kosom su visokoefikasne mašine namenjene za brzo i lako košenje visoke trave u voćnjacima i na sličnim površinama gde ostali načini košenja nisu efikasni. Zubni sistem sečenja znači da se ove mašine mogu koristiti na područjima sa gustom vegetacijom i grmljem.

### Dizel i benzinski pogonski motori

U ponudi GARDENmaster kosačice sa prednjom kosom sa benzinskim i dizel motorima. Svi motori su veoma efikasni i omogućavaju zadržavanje rezerve obrtnog momenta čak i pod najtežim uslovima tokom duže upotrebe. Naše snažne profesionalne dizel samohodne kosačice poseduju okretne ručke za 180 stepeni pa je moguće priključivanje različitih priključaka i dodataka kao što su kultivatori i plugovi.

# KOSAČICE SA KOSOM I TRAKTORI

**EPM2** | šifra artikla: 07.101.1

**99990 RSD**

## Kosačica sa prednjom kosom EPM2

Pogonski motor	Benzinski, 210cc, 4T
Snaga motora	6,5 KS
Radna širina	97cm
Broj zuba kose	19
Brzine	1 napred, 1 nazad
Pokretanje	Ručno na potez
Težina	85 kg

- DUPLEX sistem sa dve pokretne kose
- Idealna za košenje voćnjaka i livada



**EPM2**  
**DUPLEX**

**EPM3** | šifra artikla: 53.001.1+53.006.1

**184980 RSD**

## Kosačica sa prednjom kosom EPM3

Pogonski motor	Dizel, 296cc
Snaga motora	8 KS
Radna širina	97cm
Okretne ručke	Da
Brzine	2 napred, 2 nazad
Pokretanje	Ručno na potez
Težina	97 kg

- Okretne ručke za 180 stepeni
- Priklučci: kultivator, plug



**DIESEL**

### Priključak

kultivator EPM3

Šifra artikla: 53.005

**43990 RSD**

**EPM4** | šifra artikla: 54.001+54.002

**239980 RSD**

## Kosačica sa kosom EPM4

Pogonski motor	Dizel FD188, 455cc
Snaga motora	11 KS
Radna širina	120cm
Brzine	3 napred, 2 nazad
Broj zuba kose	23
Pokretanje	Elektro start
Težina	116,5 kg

- Okretne ručke za 180 stepeni
- Blokada diferencijala
- Kuka za prikolicu
- Elektro start

**DIESEL**

**120CM**  
**DUPLEX**



### Priključak

kultivator EPM4

Šifra artikla: 54.003

**45800 RSD**

**T750** | šifra artikla: 55.020

**189990 RSD**

## Traktorska kosačica T750

Brzine	5 napred, 1 nazad	Pogonski motor	LONCIN 432cc
Korpa za travu	180L	Snaga motora	15 KS
Izbacivanje trave	U korpu ili na stranu	Radna širina	75cm

- Izbacivanje u korpu ili na stranu
- Za košenje velikih površina



**LONCIN**

Pokretanje	Elektro start
Visina košenja	7 pozicija
Težina	160 kg
Dimenzije	1550x850x1150mm

## BRZO I EFIKASNO KOŠENJE

## VELIKIH ZELENIH POVRŠINA

Kompaktna i upravljiva traktorska kosačica GARDENmaster T750 je savršena za brzo i lako košenje velikih travnjaka. Zahvaljujući malom krugu okretanja i nesmetanom pogledu napred, možete efikasno raditi na travnjacima sa drvećem i grmljem. Vozačevo sedište se može podešavati po dužini. Nož se može lako uključiti ili isključiti povlačenjem poluge. Korpa za travu zapremine 180 litara može se lako isprazniti sa vozačevog sedišta povlačenjem ručke sa desne strane.



GARDENmaster traktorske kosačice kombinuju kvalitet sa modernom tehnologijom. Lako rukovanje čini da košenje velikih travnjaka postane pravo zadovoljstvo. Zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji upravljanja lako možete da kosite oko prepreka bilo koje vrste. Rezultat je manje nepokošenih područja, efikasno košenje i potpuna sloboda kretanja.

# Traktorska kosačica T750

**RUČICA** Udobno pražnjenje  
**KORPE** KORPE ZA TRAVU

**PODESIVO**  
**SEDIŠTE**

**180L**  
**KORPA**

Konstantna **SNAGA**  
**Pogonski motor**  
**Loncin**  
**432cc, 15 KS**

**KVAČILO**  
Jednostavno  
pokretanje

**2u1**  
**FUNKCIJE**  
**KOŠENJA**

- Izbacivanje na stranu
- Izbacivanje u korpu

**MALI**  
**KRUG**  
**OKRETANJA**



Izbacivanje trave u korpu zapremine 176L



Snažan motor zapremine 432cm<sup>3</sup>, snage 15 KS



Izbacivanje pokošene trave na desnu stranu

# M510X

## BLACKSERIES PROFESSIONAL

M510X je čvrsta i robusna kosačica za svakodnevno profesionalno korišćenje. Kosačica poseduje dve funkcije košenja, izbacivanje na stranu i siliranje trave. Pouzdan i snažan GARDENmaster OHV motor sa lakim pokretanjem. Dizajn se fokusirao na postizanje najboljih mogućih ergonomskih uslova za operatera i dobrih rezultata košenja, čak i po vlažnom vremenu. Širina sečenja je 51 cm, a centralno podešavanje visine košenja pomoću ergonomske ručice sa desne strane omogućava lako prilagođavanje visini trave.

Centralno  
Podešavanje  
Visine košenja

Funkcija siliranja omogućava da se trava seče u male komadiće koji se brzo razgrađuju i vraćaju na travnjak kao đubrivo, čineći travnjak otpornijim u sušnom periodu.

2  
IN  
ONE

# S510VHO

POWERED by  
**HONDA**

### Prednosti, HONDA GCVx170

- OHV dizajn sa Hondinom tehnologijom sagorevanja za efikasnije sagorevanje
- Najbolji u klasi: Snaga i obrtni moment
- Unapređeni sistem Auto Choke comfort start
- Nadmašuje evropsko zakonodavstvo o emisijama izduvnih gasova
- Veoma tih sa smanjenim vibracijama
- Mala potrošnja goriva, 1,2 L/h pri 3000rpm



4  
IN  
ONE



# **GARDENmaster KOSAČICE**

## **ZADOVOLJSTVO KOŠENJA**



**DOVEDITE DIVLJE**

**RASTINJE U RED**

Efikasno košenje grube trave, korova i grmlja sa višenamenskim GARDENmaster trimerima



**Benzinski trimeri GARDENmaster**

**XT**  
SERIES

Košenje grmlja i trave mogu biti naporni i dugotrajni poslovi koji zahtevaju izdržljivost korisnika i mašine. Zbog toga su naši motorni trimeri snažni, izdržljivi i lagani. Jednostavni su za korišćenje i ostvaruju rezultate na koje možete biti ponosni. GARDENmaster kaiševi za trimere optimalno raspoređuju težinu između ramena, grudi i leđa kako bi se osigurala udobnost tokom dužeg rada.

## **SNAGA I POUZDANOST**

Naši snažni i pouzdani trimeri su savršen izbor za košenje grube trave i uklanjanje korova i grmlja na teško dostupnim mestima. GARDENmaster trimeri su opremljeni motorima koji isporučuju veliki obrtni moment čak i pri malom broju obrtaja. Sa robusnim profesionalnim dizajnom, ovi modeli imaju ono što je potrebno da vam pomognu pri radu na terenu. GARDENmaster trimeri dizajnirani su da završe vaš posao efikasno, lagani su za rukovanje i nošenje. Jednostavno ih je podesiti prema svojim potrebama. Nudimo mnogo praktičnih funkcija i opremu koju možete odabrati.

## GARDENmaster motorni trimeri

Svi GARDENmaster trimeri su dizajnirani da završe vaš posao efikasno i lagani su za rukovanje. Jednostavno ih je podesiti prema svojim potrebama.

### Ergonomija za bolju udobnost

Sa GARDENmaster trimerima vaši poslovi košenja će biti izbalansirani i udobni. Na primer - ručke su podesive i ergonomski dizajnirane za efikasnu upotrebu. Vaš trimer je takođe opremljen ekstra dugom osovinom, tako da možete da dosegnete gde god poželite prilikom košenja i čišćenja terena.

### Jedna mašina za sve namene

U zavisnosti koji model ste izabrali, GARDENmaster trimer može da bude svestran partner u ruci. Efikasna trimi glava omogućava dobre rezultate i vi lako možete da zamenite rezni alat zamenom vrste noža, u zavisnosti od zadatka - od finog trimisanja do teškog rada na grubim terenima.



## GARDENmaster dvotaktni motori

Snažni i efikasni GARDENmaster dvotaktni motori imaju karakteristike poput visokog obrtnog momenta, koji reguliše brzinu i snagu rezanja kako bi omogućio kontinuirano košenje kroz izuzetno gustu travu i korov. Dizajn 2-taktnog motora doprinosi smanjenju emisije štetnih gasova i smanjenju potrošnje goriva do 20%.

### Sistem za laki start motora

Motor i starter su dizajnirani za brzo startovanje sa najmanje napora. Otpor startnog užeta je smanjen zahvaljujući EasySTART sistemu. EasySTART garantuje komforno pokretanje motora, bez puno napora korisnika i bez naglog potezanja užeta za pokretanje. Opruga između užeta i radilice preuzima rad pri pokretanju uređaja. Sa uh polugu je lako dohvatiti i razumeti.



## SERVICE

Sveobuhvatna usluga

Brz servis i svi rezervni delovi na raspolaganju.

# 3 GODINE GARANCIJE

Mi dajemo trogodišnju garanciju na naše električne i benzinske trimere GARDENmaster. Jednostavno se registrujte putem interneta u roku od 4 nedelje od datuma kupovine i vaša regularna garancija je produžena na tri godine.

Registrujte se na

<http://esternotrade.com/tri-godine-garancije-prijava/>

# BENZINSKI TRIMERI

**BC390** | šifra artikla: 03.014

**10999 RSD**

## Benzinski trimer BC390

**XT**  
SERIES

**EASY**  
START



**3** GODINE  
GARANCIJE

Tip motora	Dvotaktni
Radna zapremina	43,7cc
Izlazna snaga	1,7 KS
Prečnik osovine	28mm
Sistem prenosa	Kardan
Težina:	7,4kg

Rezna oprema:  
• Glava za košenje

Tip remena:  
• Comfort basic  
• EasySTART sistem

**BC400** | šifra artikla: 03.008+10.194

**13590 RSD**

## Benzinski trimer BC400

**XT**  
SERIES



**3** GODINE  
GARANCIJE

Tip motora	Dvotaktni
Radna zapremina	43,7cc
Izlazna snaga	1,9 KS
Prečnik osovine	26mm
Sistem prenosa	Kardan
Težina:	7,3kg

Rezna oprema:  
• Glava za košenje

Tip remena:  
• Basic single

**BC500XT** | šifra artikla: 03.013

**15499 RSD**

## Benzinski trimer BC500XT

**XT**  
SERIES

**EASY**  
START



**3** GODINE  
GARANCIJE

Tip motora	Dvotaktni
Radna zapremina	52cc
Izlazna snaga	2,2 KS
Prečnik osovine	28mm
Sistem prenosa	Kardan
Težina:	7,5kg

Rezna oprema:  
• Glava za košenje  
• Trokraki nož

Tip remena:  
• Comfort basic  
• EasySTART sistem

**BC550XT** | šifra artikla: 03.012

**16499 RSD**

## Benzinski trimer BC550XT

**XT**  
SERIES

**EASY**  
START



**3** GODINE  
GARANCIJE

Tip motora	Dvotaktni
Radna zapremina	52cc
Izlazna snaga	2,2 KS
Prečnik osovine	28mm
Sistem prenosa	Kardan
Težina:	7,8kg

Rezna oprema:  
• Glava za košenje  
• Trokraki nož

Tip remena:  
• Comfort basic  
• EasySTART sistem

**PH430+PHBC** | 03.200+03.200.001

**14980 RSD**

## Benzinski trimer PH430+PHBC

- Mogućnost montaže različitih priključaka
- Split-model, rastavljanje na sredini



**3** GODINE  
GARANCIJE

Tip motora	Dvotaktni
Radna zapremina	43,7cc
Izlazna snaga	1,9 KS
Prečnik osovine	26mm
Sistem prenosa	Kardan
Težina:	7,1kg

Rezna oprema:  
• Glava za košenje  
• Trokraki nož

Tip remena:  
• Comfort basic

**BC520XT** | šifra artikla: 03.013

**22999 RSD**

## Benzinski trimer BC520XT

**XT**  
SERIES



**3** GODINE  
GARANCIJE

Tip motora	Dvotaktni
Radna zapremina	52cc
Izlazna snaga	2,5 KS
Prečnik osovine	28mm
Sistem prenosa	Kardan
Težina:	8,3kg

Rezna oprema:  
• Glava za košenje  
• Trokraki nož

Tip remena:  
• Professional

# POGONSKA GLAVA SA PRIKLJUČCIMA

**PH430** | šifra artikla: 03.200

**10990 RSD**

## Višenamenska benzinska pogonska glava PH430

- Jednostavnom zamenom priključka, alat možete da koristite za veliki broj različitih poslova u bašti i poljoprivredi
- Velika prednost alata je što je kompaktan i može lako da se rasklopi, što znači lakši transport i skladištenje
- Snaga pogonske glave dolazi od snažnog benzinskog dvotaktnog motora radne zapremine 43,7cc
- Koristite samo jedan alat na koji možete da priključite različite dodatke za različite radnje

### Jedan alat za više zadataka

### Izaberite priključke po želji



Tip motora	Dvotaktni
Radna zapremina	43,7cc
Izlazna snaga	1,9 KS
Priključna cev	26mm
Priključni kardani	9 zuba
Max o/min osovine	6500 o/min.

**PH-BC** | 03.200.001 **3990 RSD**

### Priključak trimer PH-C

- U kompletu dva rezna alata  
Trokraki nož i glava sa silkom
- Priključni kardani: 9 zuba
- Priključna cev: 26mm
- Težina: 1,6 kg



**PH-CS** | 03.009.100 **9990 RSD**

### Priključak testera PH-CS

- Za sečenje visokih grana
- Broj zuba lanca: 22 zuba
- Priključni kardani: 9 zuba
- Priključna cev: 26mm
- Težina: 1,6 kg



**PH-HT** | 03.200.002 **9990 RSD**

### Makaze za živu ogradu

- Podešavanje radnog ugla
- Radna dužina: 55cm
- Težina: 2,6 kg
- Priključni kardani: 9 zuba
- Priključna cev: 26mm



**PH-SH** | 03.200.003 **9990 RSD**

### Priključak tresać

- Specijalni tresać grana, za jednostavnu berbu sitnih plodova (višnje, trešnje, šljive)
- Optimalno prenošenje vibracija na drvo
- Priključni kardani: 9 zuba
- Priključna cev: 26mm



**H-SHD** | 03.200.004 **12990 RSD**

### Specijalni tresać

- Dva produžetka viljuškastog oblika
- Tresać tvrdih plodova (orah, maslina)
- Priključna cev: 26mm
- Priključni kardani: 9 zuba
- Težina: 2,1 kg



**PH-WP** | 03.200.005 **4990 RSD**

### Pumpa za vodu

- Priključak pumpa za vodu izlaza 1"
- Ulaz/ izlaz vode: 1"
- Težina: 2,6 kg
- Priključni kardani: 9 zuba
- Priključna cev: 26mm i 28mm



• Protok vode:  
8-10m<sup>3</sup>/sat

U ponudi i za cev 28mm  
Br.artikla: 03.200.005.1

**PH-T** | 03.200.006 **10999 RSD**

### Priključak kultivator

- Za freziranje i kultivisanje zemljišta
- Radna širina: 22cm
- Težina: 4,1 kg
- Priključni kardani: 9 zuba



**PH-BL** | 03.200.007 **6990 RSD**

### Duvač lišća i trave

- Snažne performanse duvanja
- Priključna cev: 26mm
- Priključni kardani: 9 zuba
- Težina: 2,1 kg



**PH-EX** | 03.200.008 **3499 RSD**

### Produžetak 80cm

- Za povećanje radne dužine
- Priključna cev: 26mm
- Priključni kardani: 9 zuba
- Težina: 1,1 kg



**JEDNAKO SNAŽNI KAO BENZINSKI**

**BEZ VIBRACIJA, BUKE I DIMA**

Na jedan klik, bez kablova i bez buke! Pune se kao Vaš telefon - brzo i jednostavno!



## Baterijski trimeri GARDENmaster

Snaga litijum-jonske baterije znači rad bez benzina ili kablova, manje vibracija, smanjenu buku, eliminisano održavanje motora i niže troškove rada. Snažan 58V BLDC brushless motor bez četkica efikasno troši energiju i snagom potpuno parira benzinskim dvotaktnim motorima.

Sa impresivnim rezultatima košenja, GARDENmaster baterijski trimeri iz serije 58V nude performanse benzinskih motora, ali bez dima i sa vrlo malo vibracija. Baterije su zamenjive, tako da praznu bateriju možete jednostavno zameniti napunjenom i nastaviti sa radom. Kada koristite naše trimere sa pogonom na baterije, uživaćete ne samo odsustvo direktnih emisija i minimalnu potrebu za održavanjem, već i olakšavanje rada sa gotovo tihim motorima. Baterijski trimeri su pokretni, čisti i tihi pa su posebno pogodni za mesta na kojima buka motora i izduvni gasovi motora nisu poželjni. Nema potrebe za benzinom, uz izuzetno niske troškove rada i dugo trajanje baterije, baterijski trimeri nude visoku produktivnost i rezultate. U stvari, jednako su snažni kao i ekvivalentni benzinski trimeri.

## BATERIJSKI SISTEM 58V

Visokokvalitetne baterije 58V imaju niži stepen pražnjenja od običnih baterija što znači da možete kositi duže sa jednim punjenjem. Baterije na sebi imaju LCD ekran sa prikazom napunjenosti u procentima i trenutne temperature 58V ćelija.



## BATERIJSKI TRIMERI 58V

**BC58V** | šifra artikla: 81.200.010 **19990 RSD**  
**Baterijski trimer BC58V**

**BRUSH LESS MOTOR**

**58V LITHIUM POWER**

- Motor bez četkica BLDC
- Cena bez baterije i punjača



- Trokraki nož i glava za košenje
- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| Tip motora:  | BLDC bez četkica     |
| Radni napon  | 58V                  |
| Broj obrtaja | 6500 o/min.          |
| Rezni alat   | Trokraki nož i glava |

**PH58V** | šifra artikla: 81.200.020 **17999 RSD**  
**Baterijski trimer PH58V**

**BRUSH LESS MOTOR**

**58V LITHIUM POWER**

- Motor bez četkica BLDC
- Cena bez baterije i punjača



- Trokraki nož i glava za košenje
- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| Tip motora:  | BLDC bez četkica     |
| Radni napon  | 58V                  |
| Broj obrtaja | 6500 o/min.          |
| Rezni alat   | Trokraki nož i glava |

šifra: 81.200.050 **9999 RSD**  
**Baterija 58V, 2Ah**



**58V LITHIUM POWER**

**2.0Ah Li-ion**

- LCD displej

šifra: 81.200.051 **16999 RSD**  
**Baterija 58V, 4Ah**



**58V LITHIUM POWER**

**4.0Ah Li-ion**

- LCD displej

šifra: 81.200.040 **4999 RSD**  
**Punjač za baterije 58V**



## BATERIJSKI TRIMERI 40V

**ZE40ST** | šifra artikla: 83.020 **9999 RSD**  
**Baterijski trimer 40V**

**40V LITHIUM POWER**

- Cena bez baterije i punjača



- Teleskopska cev na izvlačenje
  - Podešavanje ugla rezne glave
  - Podešavanje položaja ručke
- |                |                  |
|----------------|------------------|
| Radni napon    | 40V              |
| Broj obrtaja   | 7200 o/min.      |
| Rezni alat     | Glava za košenje |
| Debljina silka | 1,4mm            |

Vreme rada • 2Ah - 25 min. • 4Ah - 40 min.



**40V LITHIUM POWER**

**4Ah** | šifra: 83.051 **16999 RSD**  
**Baterija 40V, 4Ah**

**SAMSUNG**



**40V LITHIUM POWER**

**4.0Ah Li-ion**

- LED indikator napunjenosti

**2Ah** | šifra: 83.050 **9999 RSD**  
**Baterija 40V, 2Ah**

**SAMSUNG**



**40V LITHIUM POWER**

**2.0Ah Li-ion**

- LED indikator napunjenosti

**ZE40C2** | šifra: 81.052 **3999 RSD**  
**Punjač za baterije 40V**



# ELEKTRIČNI TRIMERI

## ZA KOŠENJE MANJIH DVORIŠTA



Električni trimeri su idealni za košenje površina blizu kuće, oko stabala i rubova travnjaka. Jednostavno spojite produžni kabl u utičnicu i započnite sa košenjem. Snažni motori i efikasni rezni alati garantuju dobre rezultate košenja. Za primenu u oblastima osetljivim na buku kao što su stambena naselja, hoteli i škole. Lagano i jednostavno rukovanje.

**GT100** | šifra artikla: 03.003.1

**7990 RSD**

### Električni trimer GT100



- Snaga motora: 1000W
- Radna širina: 35cm
- Težina: 4,4 kg
- Rastavljanje na sredini
- Auto glava za košenje

**3** GODINE  
GARANCIJE

**GT450** | šifra artikla: 03.003.20

**3999 RSD**

### Električni trimer GT450



- Snaga motora: 450W
- Radna širina: 30cm
- Težina: 2,2 kg
- Teleskopska cev
- Podešavaje ugla glave

**3** GODINE  
GARANCIJE



**XT**  
**SERIES**

## BC500XT

Radna zapremina cilindra:	52cm <sup>3</sup>
Izlazna snaga:	2,2 KS
Broj obrtaja motora:	7800 o/min.
Prečnik osovine:	28mm
Dužina osovine:	1450mm
Sistem prenosa:	Kardan
Sistem pokretanja:	EasySTART
Zapremina rezervoara:	0,8L
Navoj izlaznog vratila:	M10 X1,25mm
Rezna oprema:	Glava za košenje PRO+Nož
Tip remena:	Comfort basic
Težina bez rezne opreme:	7,5kg

**2.2HP**

GARDENmaster BC500XT je motorni trimer napravljen da bude čvrst i pouzdan, a ipak jednostavan za upotrebu i lak za servisiranje i održavanje. Sa proverenim i snažnim 2.2 KS dvotaktim motorom, ovaj trimer nudi pouzdane performanse. Zahvaljujući snažnom motoru, trimer BC500XT može odgovoriti na sve izazove košenja guste trave i čišćenja terena sa jakim korovom. Isporučuje se sa ergonomskim komfornim duplim uprtačima. EasySTART sistem znatno olakšava pokretanje motora.

# Kružne testere za trimere



Robustan specijalni čelični alat izrađen od visokokvalitetnog čelika. Za sečenje grmlja, tankih stabala i za druge operacije čišćenja zaraslog terena. Verzija s dužim radnim vekom i posebno velikom otpornošću.



## Male vibracije

Savršeno izbalansirano telo sečiva minimizira vibracije

## Vidija zubi

Precizan rez i vrhunska oština


## Mala težina

Prorezi i otvori smanjuju težinu alata i omogućavaju korisniku da seče brže i bolje




# NOŽEVI ZA TRIMERE

GARDENmaster nudi najraznovrsnije rezne alate za trimere, najrazličitijih namena: od jednostavnog košenja do teških poslova krčenja grmlja. Važna je razlika s obzirom na vegetaciju u kojoj se radi. Gusta, gruba trava ili drvenasto rastinje? Trimerisanje netaknute prirode može značiti mnoštvo izazova. Mi imamo noževe za trimere za svaki zadatak. Veoma je jednostavno prilagoditi vaš trimmer za različite vrste poslova dodavanjem različitih noževa i kružnih testera iz našeg asortimana.



**Kružna testera za jako grmlje, tanja stabla i krčenje**

Broj zuba:	40
Prečnik testere:	255mm
Unutrašnji otvor:	25,4mm
Šifra artikla:	10.097



**Kružna testera za jako grmlje, tanja stabla i krčenje**

Broj zuba:	60
Prečnik testere:	255mm
Unutrašnji otvor:	25,4mm
Šifra artikla:	10.092



**Kružna testera za žbunje, grmlje i tanja stabala**

Broj zuba:	80
Prečnik testere:	200mm
Unutrašnji otvor:	25,4mm
Šifra artikla:	10.090



**Kružna testera za žbunje, grmlje i tanja stabala**

Broj zuba:	80	Odgovara za FS350
Prečnik testere:	200mm	
Unutrašnji otvor:	20mm	
Šifra artikla:	10.091	



**Nož sa osam kraka za košenje guste suve trave i trske**

Broj zuba:	8
Prečnik testere:	255mm
Unutrašnji otvor:	25,4mm
Šifra artikla:	10.095



**Dvokraki nož za košenje teške guste trave**

Broj zuba:	2
Prečnik testere:	255mm
Unutrašnji otvor:	25,4mm
Šifra artikla:	10.094



**Nož za košenje oštre trave, grmlja i živice sa trnjem**

Broj kraka:	3
Prečnik testere:	255mm
Unutrašnji otvor:	25,4mm
Šifra artikla:	10.093



**Nož za košenje oštre trave, grmlja i živice sa trnjem**

Broj kraka:	3
Prečnik testere:	255mm
Unutrašnji otvor:	25,4mm
Šifra artikla:	10.096



**Univerzalni nožić za štitnik za trimere**

Širina noža:	-
Dužina:	-
Otvor za vijak:	5mm
Šifra artikla:	10.147



# GLAVE ZA TRIMERE

GARDENmaster trimi glave karakteriše Tap'n go polu-auto sistem za izbacivanje trimi niti. Trimi nit se automatski izbacuje kada glavu pritisnemo o zemlju. Ovo znači da korisnik uvek može da kontroliše kada će se izvući nit i da može da je izvuče u toku rada mašine. Mašina ne mora da se isključuje ili da se skida uprtač da bismo izvukli trimi nit. Svaka glava dizajnirana je za najbolje performanse sečenja.

**EASY-LOAD** sistem namotavanja silka na glavi omogućava lako i brzo namotavanje bez otvaranja kućišta glave postavljanjem centralnog dela glave na predviđenu obeleženu poziciju, a zatim provlačenjem predviđene dužine silka tako da oba kraja budu iste dužine. Ovaj način znatno skraćuje vreme potrebno za uvlačenje novog silka u glavu jer nema potrebe za otvaranjem glave.



**EASYLOAD**

Tip glave za košenje:	Garden PRO univerzalna
Navoj na glavi:	M10X1,25mm
Namotavanje silka:	EASY-LOAD sistem
Debljina silka:	2,0mm - 3,0mm
Šifra artikla:	<b>10.351</b>



Tip glave za košenje:	Univerzalna glava tip HONDA
Navoj na glavi:	M10X1,25mm
Namotavanje silka:	Ručno
Debljina silka:	2,0mm - 3,0mm
Šifra artikla:	<b>10.350</b>



Tip glave za košenje:	Univerzalna glava tip komacu
Navoj na glavi:	M10X1,25mm
Namotavanje silka:	Ručno
Debljina silka:	2,0mm - 3,0mm
Šifra artikla:	<b>10.128</b>



**EASYLOAD**

Tip glave za košenje:	Univerzalna glava tip ITALY
Navoj na glavi:	M10X1,25mm
Namotavanje silka:	EASY-LOAD sistem
Debljina silka:	2,0mm - 3,0mm
Šifra artikla:	<b>10.163</b>



**L size**

Tip glave za košenje:	Univerzalna glava tip Hus. L
Navoj na glavi:	M10X1,25mm
Namotavanje silka:	Ručno
Debljina silka:	2,0mm - 3,0mm
Šifra artikla:	<b>10.194</b>



**M size**

Tip glave za košenje:	Univerzalna glava tip Hus. M
Navoj na glavi:	M10X1,25mm
Namotavanje silka:	Ručno
Debljina silka:	2,0mm - 2,7mm
Šifra artikla:	<b>10.127</b>



Tip glave za košenje:	Univerzalna glava FS55, 80, 120
Navoj na glavi:	M10X1mm
Namotavanje silka:	Ručno
Debljina silka:	2,0mm - 3,0mm
Šifra artikla:	<b>30.015.1</b>



Tip glave za košenje:	Univerzalna glava FS350
Navoj na glavi:	M12X1,5mm
Namotavanje silka:	Ručno
Debljina silka:	2,0mm - 3,0mm
Šifra artikla:	<b>30.015.2</b>



Tip glave za košenje:	Univerzalna glava GT100
Navoj na glavi:	-
Namotavanje silka:	Ručno
Debljina silka:	1,6mm - 2,0mm
Šifra artikla:	<b>03.10.010</b>



# SILKOVI ZA TRIMERE

GARDENmaster najlonske niti napravljene su od izdržljivog materijala, otpornog na habanje. U ponudi su u različitim formama, debljinama različitih preseka i dužina u kojima ih isporučujemo.



Prečnik:	<b>1,65mm</b>
Oblik:	Okrugli
Dužina:	15 metara
Šifra artikla:	<b>05.10.001</b>



Prečnik:	<b>2,0mm</b>
Oblik:	Okrugli
Dužina:	15 metara
Šifra artikla:	<b>05.10.005</b>



Prečnik:	<b>2,4mm</b>
Oblik:	Okrugli
Dužina:	15 metara
Šifra artikla:	<b>05.10.002</b>



Prečnik:	<b>2,7mm</b>
Oblik:	Okrugli
Dužina:	15 metara
Šifra artikla:	<b>05.10.003</b>



Prečnik:	<b>3,0mm</b>
Oblik:	Okrugli
Dužina:	15 metara
Šifra artikla:	<b>05.10.004</b>



Prečnik:	<b>2,4mm</b>
Oblik:	Četvrtasti
Dužina:	15 metara
Šifra artikla:	<b>05.20.001</b>



Prečnik:	<b>2,7mm</b>
Oblik:	Četvrtasti
Dužina:	15 metara
Šifra artikla:	<b>05.20.002</b>



Prečnik:	<b>2,4mm</b>
Oblik:	Spiralni
Dužina:	15 metara
Šifra artikla:	<b>05.001</b>

## BIG ROLL 197m



**NYLFORCE Professional QUALITY**

Prečnik:	<b>2,7mm</b>
Oblik:	Četvrtasti
Dužina:	197 metara
Šifra artikla:	<b>05.20.051</b>

## BIG ROLL 239m



**NYLFORCE Professional QUALITY**

Prečnik:	<b>2,4mm</b>
Oblik:	Četvrtasti
Dužina:	239 metara
Šifra artikla:	<b>05.20.050</b>

### PREMIUM ROUND LINE

Posebno je formulisan da spreči lomljenje. Odlična višenamenska linija, dizajnirana da podnese široki raspon reznih uslova.

- Otporan na habanje od elastičnog materijala
- U različitim oblicima, presecima i prečnicima
- Širok asortiman trimi niti za sve glave trimera



### COMMERCIAL SQUARE LINE

Ivice naše kvadratne linije silkova omogućavaju da lako kose kroz travu i teški korov. Ova linija je sjajna za profesionalce koji se moraju boriti sa gustim korovom svakodnevno.

- Otporan na habanje od elastičnog materijala
- U različitim oblicima, presecima i prečnicima



# OPREMA ZA TRIMERE

## KAIŠ ZA TRIMER PRO

Novi ergonomski uprtač optimalno raspoređuje težinu između ramena, grudi i leđa. Široke trake i široka leđna ploča smanjuju težinu na gornjem delu tela. Opremljen je obloženim bočnim nosačem koji nije fiksiran tako da se uređajem može manevrisati uz minimalne pokrete tela, što čuva leđa korisnika.



**KAIŠ PRO** Šifra artikla: **10.084**

## KAIŠ ZA TRIMER DOUBLE BASIC

Dizajniran za lagane motorne trimere. Podesive trake preko ramena sa jednostavnom i efektnom brzom kopčom na grudima. Veliki plastični oslonac sa strane.



**KAIŠ BASIC** Šifra artikla: **10.082**

## SVEĆICA ZA TESTERE BODE L7T



Šifra artikla: **02.200**

## SVEĆICA ZA TRIMER BODE L6T



Šifra artikla: **02.131.1**



# MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

**HT520** | šifra artikla: 03.30.001

**4999 RSD**

## Električne makaze za živu ogradu HT520

Za sečenje živih ograda, ukrasnog žbunja, kao i tanjih grana. Izuzetno lake za rukovanje i tihе pri upotrebi. GARDENmaster električne makaze za živicu impresioniraju svojim preciznim rezom i optimalnom geometrijom noža.



Snaga motora	520W
Broj obrtaja	1700 o/min.
Dužina noževa	450mm
Otvor zubaca	16mm
Nivo buke	82 db
Težina	4,2kg

**ZE40HT+40V 2Ah + Punjač 40V** | šifra artikla: 83.025+83.050+83.052

**23997 RSD**

## Baterijske makaze za živu ogradu 40V sa baterijom 2Ah i punjačem

Jednostavne i komforne za upotrebu - jedan klik, bez kablova, bez mešavine goriva i ulja, sa odličnim performansama rezanja. Idealne za održavanje živih ograda u oblastima osetljivim na buku kao što su stambena naselja, hoteli i škole.

• Cena uređaja bez baterije i punjača **9999 RSD**

### U kompletu

- 2Ah baterija
- 40V punjač



• Podesiva rotaciona ručka

**SAMSUNG** Battery cells

**2.0Ah**  
Li-ion

Vreme rada:

- 2 Ah 50 min

Radni napon	40V
Razmak noževa	23mm
Radna dužina	58cm
Broj obrtaja	1350 o/min.
Kapacitet baterije	2Ah
Težina	3,1kg

**HT7510** | 07.006.1

**17999 RSD**

## Benzinske makaze za živu ogradu HT7510

Benzinske makaze za sečenje guste žive ograde i ukrasnog drveća u baštama i parkovima. Praktične, robusne i komforne za upotrebu. Za primenu na većim površinama sa živom ogradom. Dvostrani nož za rezanje.



- Duplo pokretno sečivo
- Podesiva rotaciona ručka

Tip motora	Dvotaktni
Radna zapremina	32cc
Snaga motora	1,3 KS
Radna dužina:	50mm
Rotaciona ručka:	Da
Težina:	5,5kg

## PRSKALICE I ATOMIZERI

**GARDENmaster**



GARDENmaster prskalice i atomizeri namenjeni su za prskanje baštenskih i poljoprivrednih hemikalija za prehranu i zaštitu bilja i kultura kao i za suzbijanje parazita i korova. Ovo je savršen alat za sve namene prskanja u poljoprivredi, voćarstvu i povrtarstvu. Prskalice i atomizeri imaju oblik ranca pa su lako prenosive do oblasti prskanja. U ponudi modeli sa benzinskim motorom kao i prskalice sa elektro motorom sa pogonom na bateriju koja se puni.

### PRSKALICE GARDENmaster

Za individualnu negu biljaka i precizno nanošenje tečnih pesticida i đubriva. Preciznost je velika prednost ručnih i baterijskih uređaja za prskanje iz GARDENmaster-a. Izdvajamo baterijske prskalice koje su veoma efikasne. Novina u ponudi su i benzinske prskalice na točkovima. Ručka i točkovi omogućavaju laku prenosivost.

### Atomizeri GARDENmaster

Pogodni su za upotrebu u povrtarstvu, voćarstvu. Za nanošenje tečnosti, granulata i đubriva. Naši atomizeri su snažni i svestrani i mogu se koristiti ne samo za tečna sredstva već i za granulat i veštačko đubrivo. Takođe mogu se koristiti kao uređaj za duvanje za poslove čišćenja.

**NOVO** MT20X | šifra artikla: 28.003 **19999 RSD**  
**Prskalica na točkovima MT20X**



- Tip motora: Dvotaktni
- Radna zapremina: 25,9 cc
- Snaga motora: 1 KS
- Radni pritisak: 1,5 – 2,5Mpa
- Protok: 8 L/min.
- Težina: 10 kg



# PRSKALICE I ATOMIZERI

28.001 **999 RSD**

## Prskalica MT5

- GARDENmaster manualne prskalice za precizno i efikasno nanošenje tečnih pesticida i đubriva



28.002 **1599 RSD**

## Prskalica MT10

MT16M | šifra artikla: 28.003

## Leđna manualna prskalica MT16M



Pritisak: 4 bar  
Zapremina: 16L  
Promenljiva strana ručke  
Efikasna klipna pumpa  
Hemijski otporni zaptivači  
Težina: 2,9 kg

- Poluga pumpe može da se montira na obe strane
- Robustan dizajn za dug vek trajanja, čak i za profesionalnu upotrebu.

Standardne brizgaljke



MX16 | šifra artikla: 07.046

**5999 RSD**

## Akumulatorska i ručna prskalica MX16



**2u1**  
FUNKCIJE

DC Elektro motor  
+ručna klipna pumpa  
Napon: 12V  
Snaga: 35W  
2300-3200 o/min.  
Zapremina: 16L  
Pritisak: 0,25-0,6 MPa  
Protok 1,6-1,8 L/min.  
Vreme rada: Do 4H  
Indikator napunjenosti  
5,4 kg

Standardne brizgaljke



MT16X | šifra artikla: 07.045

**8999 RSD**

## Akumulatorska prskalica MT16X



DC Elektro motor  
Radni napon: 12V  
Snaga motora: 35W  
2300-3200 o/min.  
Zapremina: 16L  
Pritisak: 0,25-0,6 MPa  
Protok 1,6-1,8 L/min.  
Kapacitet baterije: 8Ah  
Vreme rada: Do 4H  
Težina: 5,4 kg  
Indikator napunjenosti

Standardne brizgaljke



MT14X | šifra artikla: 07.033

**20999 RSD**

## Benzinski atomizer MT14X



**3** Funkcije

- Prskanje tečnim sredstvima
- Izbacivanje granula i semena
- Duvač

**3u1**  
FUNKCIJE

Motor: 2-takta  
Snaga : 2,4 ks  
Rezervoar : 14L  
Domet: Do 12m  
Težina: 9,7 kg

**2** STROKE

MT20 | šifra artikla: 07.012

**19999 RSD**

## Motorna leđna prskalica MT20



Tip motora 2 takta  
Zapremina 25cc  
Snaga 1,0 KS  
Pritisak 2,5 mpa  
Rezervoar 20L  
Domet Do 6M  
Gorivo Benzin+2T ulje  
Težina 9,8kg

- Veliki rezervoar za dugotrajno prskanje
- Efikasna klipna pumpa visokog pritiska
- Mala potrošnja goriva

**2** STROKE

# OPREMA ZA PRSKALICE

## Rasprskivači sa ventilom za benzinske prskalice, univerzalni



**Drška sa ventilom**

šifra artikla: 15.128

**Dužina 82cm**

šifra artikla: 15.010

**Dužina 52cm**

šifra artikla: 15.129

## Nastavci za prskanje za benzinske prskalice, univerzalni



**Sa 3 dizne**

šifra artikla: 15.021

**Sa 4 dizne**

šifra artikla: 18.022

## Rasprskivač MT20 šifra artikla: 15.020



## Crevo MT20 šifra: 15.012



## Pumpa MT14X šifra: 15.130



## Ventil ručka šifra: 15.209

- Za baterijske prskalice



## Set brizgaljki



## Set brizgaljki šifra: 15.208



## Zaštitna maska šifra: 18.030

- Izmenjivi filteri



## Zaštitna maska šifra: 18.008.1

- Izmenjivi filter



## Nastavak šifra: 15.210

- Za baterijske prskalice
- Teleskopski na izvlačenje



**NOVO** GS500X | šifra artikla: 03.300

Cena sa PDV-om.

**79990 RSD**

# Benzinski tresać GS500X

## Korisničke pogodnosti:

- Snažan specijalni tresać grana šljiva, višanja, maslina i sličnih plodova
- Frekvencija i drška dizajnirani su tako da ne oštećuju biljku i njene pupoljke
- Odličan i efikasan metod za olakšavanje berbe višanja, šljiva i sličnih plodova
- Berba voća u pravom trenutku zrelosti, preko 2000 vibracija u minuti
- Okretna spojnica omogućava rotaciju šipke i kuke u toku rada tresaća



Umetak kuke tresaća napravljen je od specijalne izdržljive gume koja je dugotrajna i jednostavna za zamenu.

**Proizveden za profesionalce i za one koji traže kvalitetnu opremu bez kompromisa**



### OKRETNNA SPOJNICA

Omogućava rotaciju cevi i kuke tresaća i lako podešavanje radnog ugla kuke

### ANTI-VIBRACIONI SISTEM

Zahvaljujući anti-vibracionom sistemu, dugotrajn rad ne zamara korisnika i vibracije su svedene na minimum

#### GS500X

Zapremina motora	51,8 cm <sup>3</sup>
Snaga motora	1,95 KS
Gorivo	Bezin+ulje 2T
Opseg vibracija	62mm
Vibracije	7 m/s <sup>2</sup>
Otvor kuke	44mm
Broj vibracija u minuti	2000 udaraca
Rezervoar goriva	1000 ml
Radna dužina	2920mm
Dimenzije	2920x280x260mm
Težina	14,9 kg

**2 STROKE**

**TLO SPREMNO ZA**

**SETVU BEZ PUNO NAPORA**

Odlični rezultati pripreme zemljišta za setvu sa GARDENmaster benzinskim i dizel kultivatorima



**Benzinski i dizel kultivatori GARDENmaster**

Dobar rast podrazumeva dobru pripremu zemljišta. S vremena na vreme, potrebno je da zemljište iskultivirate da bi bilo spremno za setvu, bilo da je to polje useva ili bujna bašta. Sa GARDENmaster kultivatorima posao završavate efikasno sa minimum napora. GARDENmaster kultivatori savršene su mašine za pripremu tla pre setve. Zahvaljujući velikom broju dostupnih dodataka, mogu se pretvoriti u svestrane mašine za oranje ili košenje. Naš asortiman se sastoji od nekoliko različitih modela kultivatora.

## **TEHNOLOGIJA I KOMFOR**

GARDENmaster kultivatori su robusni, pouzdani, upravljivi i jednostavni za upotrebu. Svi modeli kultivatora su sigurni i napravljeni od materijala koji garantuje trajnu čvrstoću. Za veći nivo komfora, određeni modeli opremljeni su ručicama sa podešavanjem visine ručki da bi se prilagodili stavu operatera i podešavanjem radne širine radi lakšeg rada uz redove useva. Na kultivatore se može ugraditi nekoliko dodataka i priključaka, uključujući plugove i čelične ili gumene točkove kao i kose za košenje što ih čini višenamenskim mašinama za efikasnu upotrebu u bašti i na polju.

**BENZINSKI  
KULTIVATOR**

**GK600**

**5.5KS**



Pouzdan kultivator sa svim osnovnim funkcijama. Mogućnost podešavanja radne širine freziranja. Idealan za sopstvene potrebe, za freziranje bašte. Dizajniran za pripremu zemljišta pre sadenja sadnica povrća. Veoma dobra upravljivost prilikom rada. Da bi se obrađivali uski redovi, širina se može smanjiti na 30cm. Zahvaljujući snažnom benzinskom motoru, kopanje zemlje je veoma brzo i jednostavno.



Sa kultivatorom GARDENmaster GK600 jednako ste dobro opremljeni za rad između posadenih redova kao i za freziranje za pripremu sadenja novih površina. Moćan 5,5 KS motor rezultira optimalnom upravljivošću.



Snažan i ekonomičan četvorotaktni OHV benzinski pogonski motor radne zapremine 173 kubika, snage 5,5 KS. Motor je dovoljno moćan da efikasno kopa čak i srednje čvrstu zemlju.

## BENZINSKI KULTIVATORI

**GK600** | šifra artikla: 07.070

**33999 RSD**

### Benzinski kultivator GK600



Pogonski motor	Benzinski, OHV
Radna zapremina	173cc
Snaga motora	5.5 KS
Radna širina	60cm i 30cm
Brzine napred	1
Težina	35kg

- Podešavanje radne širine freziranja, 60cm i 30cm

**Benzinski 173cc • 5.5KS • 60cm/30cm • 35kg**

**GK750** | šifra artikla: 07.060

**59999 RSD**

### Benzinski kultivator GK750



- Menjač sa 2 brzine napred+nazad
- Priključci: Plugovi



Točkovi 4.10/3 u kompletu

- Podržani priključci



**Benzinski 213cc • 7KS • 75cm • 2 brzine + 1 nazad**

## DIZEL KULTIVATORI

**EPM3** | šifra artikla: 53.001.1+53.005

**180980 RSD**

### Dizel kultivator EPM3

- Podržani priključci



Pogonski motor	Dizel 298cc
Snaga motora	8 KS
Radna širina	620mm
Brzine	2 napred, 2 nazad
Pokretanje	Ručno na potez
Brzina noževa	675 o/min.

- Okretne ručke za 180 stepeni

- Agilan i okretan
- Priključci: kultivator, plug

**Dizel 298cc • 8.0KS • Radna širina 620mm • Brzine 2+2**

**EPM4** | šifra artikla: 54.001+54.003

**239790 RSD**

### Dizel kultivator EPM4

- Podržani priključci
- Kuka za prikolicu



Pogonski motor	Dizel FD188, 455cc
Snaga motora	11 KS
Radna širina	660mm
Brzine	3 napred, 2 nazad
Pokretanje	Elektro start
Točkovi	500-10

- Okretne ručke za 180 stepeni
- Elektro start motora



- Blokada diferencijala

**Dizel 455cc • 11KS • Radna širina 660mm • Brzine 3+2**

## BENZINSKI KULTIVATORI

**PH430+PHT** | šifra: 03.200+03.200.006 **21990 RSD**  
**Benzinski ručni kultivator PH430+PHT**

Pogonski motor	Benzinski, 2T
Zapremina cilindra	43,7cc
Snaga motora	1,9 KS
Radna širina	22cm
Težina	9kg

- Za freziranje i kultivisanje zemljišta
- Priprema tla za sadnju manjih biljaka
- Težina priključka: 4,1kg
- Mašina lagano i lako drobi čak i tvrda i teška ilovnata tla
- Idealno za rekultivaciju i rastresanje



- Freziranje, usitnjavanje i prozračivanje srednje tvrdog tla
- Idealan za rad u plastenicima i skidanje trave

**HAND  
TILLER**

**TMC520** | šifra artikla: 70.021 **25999 RSD**  
**Benzinski kultivator TMC520**

Pogonski motor	Benzinski, 2T
Zapremina cilindra	52cc
Snaga motora	2,5 KS
Radna širina	30cm
Težina	12kg



**MINI  
CULTIVATOR**

- U plastenicima TMC520 je izuzetno lako manevisati
- Ugrađeni transportni točkovi
- Veoma okretan i lagan
- Transport u gepeku automobila

## PRIKLJUČCI ZA KULTIVATORE

šifra:07.060.052 **3999 RSD**  
**Plug za GK750**

- Za zagrtanje zemlje



šifra:07.060.051 **3999 RSD**  
**Plug za GK750**

- Za vađenje krompira



šifra: 53.008 **20990 RSD**  
**Plug sa točkovima za EPM3**



- Podešavanje ugla pluga

šifra: 54.002 **45990 RSD**  
**Priključak kosa EPM4**

- Radna širina: 120cm
- Broj zuba kose: 23
- DUPLEX sistem



**DUPLEX  
BLADESYSTEM**

šifra: 53.006 **47990 RSD**  
**Priključak kosa EPM3**

- Radna širina: 97cm
- Broj zuba kose: 19
- Brzina: 970 p/min.



šifra: 53.200 **18990 RSD**  
**Plug EPM4**

- Podešavanje uglova



- Radna dubina: 20-30cm
- Težina: 13,5kg

**GK600**





# Benzinski kultivator **GK750**

## Lako startovanje i upotreba

Udoban sistem ručki i dobro postavljene komande čine rad jednostavnim, čak i na najtežim zemljištima

## Komponente za težak rad

Svi GARDENmaster kultivatori su napravljeni za težak rad. Motori i transmisije su napravljeni za intezivan rad tokom godina.

POLUGA ZA  
Podešavanje  
**RUČKI**

**213cc, 7KS**  
Pogonski motor

Naši kultivatori vam omogućuju da završite vaš posao bezbedno, udobno i sigurno. Zahvaljujući štitniku noževa, ostaci odbačeni od rotirajućih noževa će biti usmereni što dalje od vas.

**75cm**  
**RADNA**  
**ŠIRINA**



Menjač sa 2 brzine napred i brzinom u nazad



Mogućnost montaže različitih tipova plugova



U kompletu gumeni točkovi 4.10/3 sa felnama

# PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM

**PW1800** | šifra artikla: 25.010

**11990 RSD**

## Perač pod visokim pritiskom PW1800

Motor	1800W
Pritisak	150 BAR
Protok vode	6 L/MIN.
Dužina creva	5M
Težina	7,5 kg



U kompletu posuda za deterdžent



## Dodatna oprema PW180, PW2000

Četka za pranje felni



šifra: 25.010.4

**790 RSD**

Četka za pranje



šifra: 25.010.3

**590 RSD**

Rotaciona četka



šifra: 25.010.5

**990 RSD**

Čistač podova, pločica i tepiha  
U kompletu sa nastavkom



šifra: 25.010.6

**1890 RSD**



Posuda za šampon  
šifra artikla: 25.010.7

**499 RSD**

**TURBO-JET**



Brza spojnica  
šifra: 25.010.2



**899 RSD**

TURBO-JET mlaznica šifra artikla: 25.010.1

# PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM PWX SERIJA

**NOVO PW1700X** | šifra: 25.020

**11999 RSD**

## Perač pod pritiskom PWX1700

**XSERIES**  
1700W

**135**  
BAR



U kompletu posuda za deterdžent



Dužina kabla: 5m

Snaga: 1700W • Pritisak: 135 Bar • Protok vode: 7,5L/min.  
Dužina creva: 5 metara • 6,3 kg • Dimenzije: 26x27x67cm

**NOVO PW2200X** | šifra: 25.021

**16999 RSD**

## Perač pod pritiskom PWX2200

**XSERIES**  
2200W

**165**  
BAR



Integrirana posuda za deterdžent u uređaju

Dužina kabla: 5m

Snaga: 2200W • Pritisak: 165 Bar • Protok vode: 7,3L/min.  
Dužina creva: 5 metara • 8,2 kg • Dimenzije: 28x33x70cm

## Dodatna oprema PWX SERIJA

Četka za pranje 25.021.1



TURBO mlaznica 25.021.2



Čistač podova 25.021.3  
pločica i tepiha



• Brzo i efikasno čišćenje svih vrsta podova

# DUVAČI I USISIVAČI

**VB3405** | šifra artikla: 26.001 **17999 RSD**  
**Benzinski duvač i usisivač VB3405**

Motor	2 takta, 25,4cc
Snaga motora	1,0 KS
Brzina duvač	63,7 m/s
Brzina usisivač	47,5 m/s
Težina	5,8kg

**2** Načina rada

**2 STROKE**

- Protok duvač: 10.6 m<sup>3</sup>/min.
- Protok usisivač: 14.5 m<sup>3</sup>/min.

**U kompletu usisni kit**  
Vreća za skupljanje i usisna cev

- Laka konverzija iz duvača u usisivač
- Usisavanje i usitnjavanje



**BL260** | šifra artikla: 26.002 **12999 RSD**  
**Benzinski duvač BL260**

Motor	2 takta, 26cc
Snaga motora	1,0 KS
Protok vazduha	63,7 m/s
Nivo buke	90 Db(A)
Težina	5,1kg

**2 STROKE**

- Brzo čišćenje lišća ili pokošene trave
- Snažan benzinski 2T motor



**VB3000** | šifra artikla: 26.010 **5999 RSD**  
**Električni duvač i usisivač VB3000**

Broj obrtaja	14000 o/min.
Snaga motora	3000W
Brzina duvač	270 km/h
Protok duvač	13,5 m <sup>3</sup> /h
Sakupljač	45L

- Podesiva brzina
- 2 funkcije rada

- Kombinovan snažan duvač i usisvač za čišćenje blizu kuće



**BL58V** | šifra artikla: 08.200.030 **24997 RSD**  
**Baterijski duvač BL58V**

Napon baterije	58V
Motor	BLDC brushless
Brzina vazduha	270 km/h
Protok vazduha	13,5 m <sup>3</sup> /h
Težina	3,9kg

- Cena bez baterije i punjača **9999 RSD**

**U kompletu:**  
2Ah baterija i punjač 58V

**20Ah**  
Li-ion

- 270 km/h
- Motor bez četkica

- Snažan i tih baterijski duvač sa 58V BLDC motorm
- TURBO mode



Pomoću naših moćnih duvača napravićete brzo red u svom dvorištu. Zahvaljujući njihovoj velikoj snazi lako ćete se izboriti sa većom količinom lišća i pokošene trave. Pored uklanjanja lišća i otpadaka u bašti, vaš GARDENmaster duvač možete koristiti i za druge stvari. Ukratko, to je snažan alat za sve vrste spoljašnjeg čišćenja.

# SECKALICE I DROBILICE ZA GRANE

**WS450** | šifra artikla: 24.150

**49999 RSD**

## Benzinska seckalica za grane WS450



- Max. debljina grane: 4,5cm
- Motor: 4 takta OHV
- Snaga motora: 5,0 KS
- Zapremina motora: 173cm<sup>3</sup>
- Broj obrtaja: 3600 o/min.
- Rezervoar: 30L

**GS650** | šifra artikla: 24.100.1

**79999 RSD**

## Benzinska drobilica i seckalica GS650



- Max. debljina grane: 7,6cm
- Motor: 4 takta OHV
- Snaga motora: 6,5 KS
- Zapremina motora: 196cm<sup>3</sup>
- Brzina noževa: 2400 o/min.
- Težina: 80kg

**WSE40** | šifra artikla: 24.200

**15999 RSD**

## Električna seckalica grana WSE40



- Motor: Elektro 230V
- Snaga motora: 2500W
- Max. debljina grane: 4cm
- Broj obrtaja: 4500 o/min.
- Zapremina vreće: 50L
- Težina: 10,5kg

**KL150B** | šifra artikla: 55.020

**117990 RSD**

## Mašina za pelet KL150B

### Vlagomer za piljevinu

Proizvodite pelet od piljevine za sopstvene potrebe

- Vlažnost piljevine: 15-20%
- Sirovina: Piljevina, biljni ostatak



šifra artikla 24.001

**11990 RSD**



- Motor: Elektro, 400V trofazni
- Snaga motora: 4,0 kw
- Kapacitet: 70-90 kg/h.
- Prečnik peleta: 6mm
- Prečnik matrice: 150mm
- Broj rolera: 2
- Težina: 95kg

# CEPAČI DRVA

**LS520** | šifra artikla: 27.001 **29999 RSD**  
**Horizontalni cepač drva 5 tona**



- Horizontalni cepač drva potiska 5 tona
- Brzo i lako cepanje drva dužine do 56cm



Motor	230V~50z
Snaga motora:	1,5 KW
Napon:	Monofazni
Sila cepanja:	5 tona
Max. dužina drveta:	560mm
Max. prečnik drveta:	400mm
Težina:	44 kg

**VLS8T-55** | šifra artikla: 27.002.2 **67999 RSD**  
**Vertikalni cepač drva 8 tona**



Dodatna oprema  
Krstasto sečivo  
šifra: 27.002.2.1



Motor	230V~50z
Snaga motora:	3 KW
Napon:	Monofazni
Sila cepanja:	8 tona
Max. dužina drveta:	550, 770, 1060mm
Max. prečnik drveta:	400mm
Težina:	112 kg

**VLS12T** | šifra artikla: 27.003.2 **99990 RSD**  
**Vertikalni cepač drva 12 tona**



Motor	380V
Snaga motora:	4,0 KW
Napon:	Trofazni
Sila cepanja:	12 tona
Dužina drveta:	63, 89, 130cm
Max. prečnik drveta:	450mm
Težina:	174 kg

**VLS10PTO** | šifra artikla: 27.004.1 **129990 RSD**  
**Vertikalni traktorski cepač 10 tona**



- Pogon preko kardana traktora

Pogon:	PTO kardan
Sila cepanja:	10 tona
Dužina drveta:	590, 880, 1350mm
Prečnik drveta:	450mm
Pritisak ulja:	20,0-22,5 Mpa
Kapacitet ulja:	10L



# NOVO BATERIJSKE MAKAZE PS25PRO

Napon akumulatora	16,8V
Kapacitet akumulatora	2,0 Ah
Snaga motora	500W BLDC
Maks. debljina grane	25mm
Broj baterija u kompletu	2
Dimenzije (D x Š x V)	285x53x90mm
Težina prema EPTA	0,95 kg



16.8V

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

BLDC Motor bez četkica

**HIGH TORQUE  
500W MOTOR**

**SK5  
BLADE**

u kompletu:

**x2**

**2.0Ah**  
Li-ion

**25mm** PREČNIK  
SEČENJA



Snazne baterijske makaze za orezivanje grana debljine do 25mm



Idealne za brzo i lako orezivanje grana voćnjaka i rasadnika

# MAKAZE ZA GRANE

**PS25 PRO** | šifra artikla: 81.080

**27999 RSD**

## Baterijske makaze za grane



- Snažne baterijske makaze za orezivanje grana debljine do 25mm
- Idealne za orezivanje voćnjaka, rasadnika i u vinogradarstvu
- Izuzetno svestrane performanse orezivanja
- Glatko sečenje slično ručnom orezivanju
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Ekstremno dug rad sa dve baterije
- Snažan BLDC motor bez četkica

**BRUSH  
LESS  
MOTOR**

**16.8V**

**20Ah  
Li-ion**



**SK5  
blade**

- U kompletu sa dve 2 Ah 16.8V baterije
- U transportnom koferu

**PS25 PRO**

Napon akumulatora:	16,8V
Kapacitet akumulatora:	2,0 Ah
Snaga motora:	500W, BLDC
Maks. debljina grane:	25mm
Broj baterija u kompletu	2
Dimenzije (D x Š x V)	285x53x90mm
Težina prema EPTA	0,95 kg

**PS45** | šifra artikla: 29.001

**1999 RSD**

## Teleskopske makaze za grane



- Udubljenja na suprotnom sečivu sprečavaju klizanje materijala koji se seče
- Teleskopske drške naročito uvećavaju efekat poluge prilikom sečenja
- Jednostavnim potezom možete produžiti ili smanjiti dužinu ručica
- Izuzetno svestrane performanse orezivanja



**DROP FORGED SK5**

**PS45**

Materijal sečiva:	Mn65-HRC 52
Radna dužina:	670mm - 920mm
Prečnik sečenja:	35mm
Težina:	1,8kg

**PS10** | 29.002

**599 RSD**

## Makaze za grane



Materijal sečiva: Čelik Mn55 Prečnik rezanja: 15mm Dužina: 210mm Težina: 230g

**PS15X** | 29.003

**899 RSD**


## Makaze za grane



**SK5  
blade**

Materijal sečiva: Čelik SK5 Prečnik rezanja: 15mm Dužina: 210mm Težina: 220g

# PUMPE ZA VODU



Pumpe su neophodne za poljoprivredu, na gradilištima, za snabdevanje vodom tokom suše i uklanjanje vode u slučaju poplava izazvane drugim vanrednim situacijama. GARDENmaster u ponudi ima nekoliko tipova pumpi. Pumpe za opštu primenu koriste se u poljima za navodnjavanje i na različitim gradilištima. Pumpe visokog pritiska se koriste kada je potrebno da se voda upumpa na velike visine ili na dugim relacijama. Ultra lagane pumpe možete poneti bilo gde. Bez obzira na vrstu pumpe, performanse motora imaju velikog uticaja na kvalitet pumpe, jer vodene pumpe u glavnom rade puno sati pri konstantnoj brzini na visokim temperaturama. GARDENmaster pumpe za vodu su efikasne i vrhunskih performansi.

**LT10CX** | šifra artikla: 13.005

**18990 RSD**


**Benzinska pumpa za vodu LT10CX**



- Snaga motora: 2,5 ks
- Ulaz/izlaz: 1" (25mm)
- Protok: 8 m<sup>3</sup>/h
- Visina izbacivanja: 30m
- Dubina izvlačenja: 7m
- Gorivo: Benzin+ulje
- Standardna oprema

## Visina izbacivanja vode

Ukupna visina (A) je visina na koju pumpa može izbaciti vodu - od usisne glave (B) do izlaza najviše tačke creva (C). Treba obratiti pažnju na izlazno crevo pumpe jer duža, uža ili iskrivljena creva stvaraju veći gubitak i smanjenje visine izbacivanja vode.





# PUMPE ZA VODU

**TP50** | šifra artikla: 13.006

**18999 RSD**

## Benzinska pumpa TP50



**7KS**

**36 m<sup>3</sup>/h**

• Standardna oprema

- Motor: OHV 210cm<sup>3</sup> • Snaga: 7,0 ks • Ulaz/izlaz: 2" (50mm) • Protok: 36 m<sup>3</sup>/h
- Visina izbacivanja: 26m • Dubina izvlačenja: 8m • Gorivo: Benzin

**TF50C-2** | šifra artikla: 13.007

**29999 RSD**

## Pumpa visokog pritiska TF50C-2



**7KS**

**75M**

• Standardna oprema

- Motor: OHV 210cm<sup>3</sup> • Snaga: 7,0 ks • Ulaz/izlaz: 2" (50mm) • Protok: 20m<sup>3</sup>/h
- Visina izbacivanja: 75m • Dubina izvlačenja: 8m • Gorivo: Benzin

**TW80C** | šifra artikla: 13.008

**34999 RSD**

## Muljna pumpa za prljavu vodu



**7KS**

**1300 L/min**

• Standardna oprema

• Lako otvaranje radnog kola bez alata

- Motor: OHV 210cm<sup>3</sup> • Snaga: 7,0 ks • Ulaz/izlaz: 3" • Protok: 1300 L/min.
- Visina izbacivanja: 25m • Dubina izvlačenja: 6m • Gorivo: Benzin

**TP80** | šifra artikla: 12.307

**23990 RSD**

## Benzinska pumpa TP80



**7KS**

**50 m<sup>3</sup>/h**

• Standardna oprema

- Motor: OHV 210cm<sup>3</sup> • Snaga: 7,0 ks • Ulaz/izlaz: 3" • Protok: 50 m<sup>3</sup>/h
- Visina izbacivanja: 25m • Dubina izvlačenja: 8m • Gorivo: Benzin

**DP80** | šifra artikla: 12.308

**52990 RSD**

## Dizel pumpa DP80



**Diesel**

**50 m<sup>3</sup>/h**

• Standardna oprema

- Motor: Dizel 297cm<sup>3</sup> • Snaga: 8,0 ks • Ulaz/izlaz: 3" (80mm) • Protok: 50 m<sup>3</sup>/h
- Visina izbacivanja: 25m • Dubina izvlačenja: 8m • Gorivo: Dizel

**DF50C-2** | šifra artikla: 13.009

**59990 RSD**

## Dizel pumpa visokog pritiska



**Diesel**

**75M**

• Standardna oprema

- Snaga: 8,0 ks • Ulaz/izlaz: 2" (50mm) • Protok: 20 m<sup>3</sup>/h
- Visina izbacivanja: 75m • Dubina izvlačenja: 8m • Gorivo: Dizel

# CREVA ZA PUMPE

šifra artikla: 13.031

**2999 RSD**

## Usisno crevo 2" (50mm)



• Dužina 5 metara

- Specijalno usisno crevo za benzinske i dizel pumpe
- Unutrašnjost ojačana čeličnom spiralnom žicom

šifra artikla: 13.033

**3999 RSD**

## Usisno crevo 3" (75mm)



• Dužina 5 metara

- Specijalno usisno crevo za benzinske i dizel pumpe
- Unutrašnjost ojačana čeličnom spiralnom žicom

šifra artikla: 13.032

**1999 RSD**

## Usisno crevo 1" (25mm)



• Dužina 5 metara

- Specijalno usisno crevo za benzinske i dizel pumpe
- Unutrašnjost ojačana čeličnom spiralnom žicom

## Oprema za pumpe

### Usisna korpa 2"



šifra: 13.013



šifra: 13.020



šifra: 13.015

šifra artikla: 13.018

**3499 RSD**

## Izlazno crevo za pumpe, 3 bar



- Za pritisak pumpe do 3 bar
- Dužina (pakovanje) 20 metara

šifra artikla: 13.030

**4499 RSD**

## Izlazno crevo za pumpe, 7 bar



- Za pritisak pumpe do 7 bar
- Za pumpe visokog pritiska
- Dužina (pakovanje) 20 metara

**PHWP** | Za cev 26mm šifra artikla: 03.200.005 | Za cev 28mm šifra artikla: 03.200.005.1

**4999 RSD**

## Pumpa za vodu za trimere, priključak 9 zuba

Priključak crevo	1" (25mm)
Priključni kardan	9 zuba
Priključna cev	26mm i 28mm
Protok vode	8-10 m3/h.
Težina	2,6kg

U ponudi i za cev 28mm  
Br.artikla: 03.200.005.1



## BUŠAČI ZEMLJE

Za bušenje rupa u zemlji, za radove na sađenju sadnica kao i za izgradnju ograda i montažu stubova. Bušenje rupa različitog prečnika, podržane burgije prečnika od 100mm do 250mm. Mogu se koristiti na teško pristupačnom terenu.

### Primena bušača zemlje

Benzinski uređaji za bušenje zemlje idealno su rešenje za situacije kada su rupe u tlu neophodne radi gradnje ograda, sadnje vinograda ili voćnjaka i radove u povrtnjaku. GARDENmaster bušači zemlje opremljeni su burgijama spremnim na svaku tvrdoću podloge. Efikasan dvotaktni motor isporučuje visok obrtni moment pri malom broju obrtaja.

### Prednosti

- Sve komande se nalaze na multifunkcionalnoj ručki
- Upravljanje mašinom se vrši putem pritiska prstom, ruka ostaje u radnom položaju.
- Velika mobilnost i prenosivost, uređaj za bušenje za jednog korisnika.



**RD520** | šifra artikla: 53.001.1+53.005 **25190 RSD**  
**Bušač zemlje RD520 sa burgijom 15cm**



• Standardna burgija 15cm

 **STROKE**

Tip motora	Dvotaktni	Rezervoar goriva	1,2L
Radna zapremina	52cc	Težina	10,5kg
Izlazna snaga	2,5 KS	Priključak burgije	30mm
Gorivo	Benzin+2T ulje	Standardna burija	15cm
Broj obrtaja burgije	110-280 o/min.	Podržane burgije	10cm-25cm
Nivo buke	96dBA	Težina:	7,7kg

## BURGIJE ZA BUŠAČE

Burgije za bušače zemlje GARDENmaster. Prečnika od 10cm do 25cm, za sve vrste tla. Zahvaljujući svom obliku, vrlo lako prodiru u tlo.

Dužina 80cm  
Prečnik 10cm

**3490 RSD**

šifra artikla  
**07.010.5**

Dužina 80cm  
Prečnik 15cm

**3690 RSD**

šifra artikla  
**07.010.6**

Dužina 80cm  
Prečnik 20cm

**3990 RSD**

šifra artikla  
**07.010.7**

Dužina 80cm  
Prečnik 25cm

**4495 RSD**

šifra artikla  
**07.010.8**



**SNAGA I PERFORMANSE**

**GARDENmaster MOTORNE TESTERE**



Motorne testere GARDENmaster dizajnirane su da vam pomognu pri seči drva, bilo da radite intenzivne radove na održavanju, sečenju trupaca ili obrezivanju drveća kod kuće, nudeći vam sigurnost dobro izbalansiranog proizvoda sa dobrim odnosom snage i težine. Naš asortiman uključuje sve od većih testera do manjih modela za upotrebu oko kuće, kao što su modeli za obaranje i sečenje drva za ogrev. GARDENmaster motorna testera će biti vaš pouzdan partner bez obzira sa kakvim se šumarskim izazovima srećete. Naše testere su idealne kod pripreme ogreva, održavanja drveća ili prilikom sečenja balvana.



**SERVICE**

**Sveobuhvatna usluga**

**Brz servis i svi rezervni delovi na raspolaganju.**

**3 GODINE  
GARANCIJE**

Mi dajemo trogodišnju garanciju na naše motorne benzinske i električne testere GARDENmaster. Jednostavno se registrujte putem interneta u roku od 4 nedelje od datuma kupovine i vaša regularna garancija je produžena na tri godine.

**Registrujte se na**

<http://esternotrade.com/tri-godine-garancije-prijava/>

## MOTORNE TESTERE

**GMA23** | šifra artikla: 07.037

**12999 RSD**

### Motorna testera GMA23

**3** GODINE  
GARANCIJE



- Vodilica: OREGON® 40cm
- Lanac: OREGON® 3/8 LP

Motor: 45 cm<sup>3</sup> • Snaga: 2,3 KS • Težina: 5,0 kg

**GMA25** | šifra artikla: 07.030.1

**15699 RSD**

### Motorna testera GMA25

**3** GODINE  
GARANCIJE



- Vodilica: OREGON® 40cm
- Lanac: OREGON® .325

Motor: 52,9 cm<sup>3</sup> • Snaga: 2,9 KS • Težina: 5,6 kg

**GMA33 PRO** | šifra artikla: 07.038

**18999 RSD**

### Motorna testera GMA33 PRO

**3** GODINE  
GARANCIJE



- Vodilica: OREGON® 40 cm
- Lanac: .325

Motor: 58 cm<sup>3</sup> • Snaga: 3,3 KS • Težina: 5,9 kg

**GMA35 PRO** | šifra artikla: 07.032.1

**19999 RSD**

### Motorna testera GMA35 PRO

**3** GODINE  
GARANCIJE



- Vodilica: OREGON® 45 cm
- Lanac: OREGON® .325

Motor: 61,5 cm<sup>3</sup> • Snaga: 3,9 KS • Težina: 5,8 kg

## TESTERA ZA VISOKE GRANE

**GV520 (PH430+PH-CS)** | šifra: 03.200+03.009.100

**20980 RSD**

### Testera za visoke grane GV520

- Testera za rezanje visokih grana omogućava lako sečenje visokih grana krošnje do visine od 3,5 metara. Testerisanje na visini lako je izvodljivo i s tla, bez potrebe za merdevinama.

- Dužina vodilice: 25 cm
- Broj zuba lanca: 22



- Dobar balans i mala težina omogućavaju dobar radni položaj. Lak transport, sistem rastavljanja. Rezna glava ima automatsko podmazivanje lanca, sa remenom za nošenje i nastavkom.

Motor: 43 cm<sup>3</sup> • Snaga motora: 1,9 KS • Radna visina: 3,1m • Težina: 8 kg

**PH-EX** | šifra artikla: 03.200.008

**3499 RSD**

### Nastavak 80cm za testeru

- Za povećanje radne dužine testere i tresaća
- Priključna cev: 26mm
- Priključni kardani: 9 zuba
- Težina: 1,1 kg



Odgovara za cev 26mm sa kardanom 9 zuba

## BATERIJSKE TESTERE

**GMA58V** | 82.200.001 | Cena bez baterije i punjača  
**Baterijska testera GMA58V**

**22990 RSD**

**58V SERIES BRUSHLESS**  
**Baterije i punjač 58V sistem**



**58V LITHIUM POWER**

- LCD ekran sa prikazom napunjenosti u procentima
- Prikaz temperature 58V baterijskih ćelija



Napon: 58V	Napon: 58V	Napon: 58V
Tip ćelija: Li-ion	Tip ćelija: Li-ion	Struja: 2A, 116W
Kapacitet: 2Ah	Kapacitet: 4Ah	Vreme punjenja: 1h(2Ah)
Težina: 0,96 kg	Težina: 1,7 kg	Težina: 0,81 kg
Šifra: 81.200.050	Šifra: 81.200.051	Šifra: 81.200.040

**9999 RSD**

**16999 RSD**

**4999 RSD**

Motor: BLDC brushless • Radni napon: 58V • Brzina lanca: 19 m/sek. • Vodilica: 40cm OREGON® • Lanac: OREGON® 3/8 LP • Težina: 5,9 kg

**GMA40V** | 83.015 | Cena bez baterije i punjača  
**Baterijska testera GMA40V**

**18999 RSD**

**40V SERIES BRUSHLESS**  
**Baterije i punjač 40V sistem**



**40V LITHIUM POWER**

- LED prikaz napunjenosti pritiskom na dugme



Napon: 40V	Napon: 40V	Napon: 40V
Tip ćelija: Li-ion	Tip ćelija: Li-ion	Struja: 2A, 116W
Kapacitet: 2Ah	Kapacitet: 4Ah	Vreme punjenja: 2Ah-62min
Težina: 0,9 kg	Težina: 1,3 kg	Težina: 0,95 kg
Šifra: 83.050	Šifra: 83.051	Šifra: 83.052

**9999 RSD**

**16999 RSD**

**3999 RSD**

Motor: BLDC brushless • Radni napon: 40V • Brzina lanca: 16 m/sek. • Vodilica: 35cm OREGON® • Lanac: OREGON® 3/8 LP • Težina: 3,9 kg

## ELEKTRIČNE TESTERE

**GMA18** | šifra artikla: 16.002  
**Električna testera GMA18**

**8999 RSD**



**OREGON**

- Lanac: OREGON®
- Vodilica: 45cm OREGON®








Snaga motora: 1800W • Broj obrtaja: 7000 o/min. • Brzina lanca: 13,5 m/sek. • Težina: 4,1 kg

# VODILICE LANCA

Vodilice su odgovorne za precizno vođenje lanca u drvetu. Vodilice lanca GARDENmaster odgovaraju za veliki broj modela motornih testera na tržištu. Za različite primene: od obaranja stabla i sečenja, do pripreme ogreva. Optimalna iskorišćenost kapaciteta motora pri sečenju. Od visokokvalitetnog i veoma otpornog čelika.



Šifra	Dužina vodilice	Broj zuba	Korak	Otvor	Odgovara za modele motornih testera
					
05.015	45cm	34	3/8	1,5mm	HUS. 61, 266, 650, 380, 365, 371, 371XP, 372, 385, Makita DCS6401, DCS6421
05.016	45cm	34	3/8	1,5mm	HUS. 357, 359, 346, 435, 55, 257, 261, 262XP, 362XP, 455, 550XP, 560, Jonsered
05.017	38cm	32	.325	1,3mm	HUS. 36, 40, 50, 55, 137, 142, 235, 240, 242, 245, 340, Partner, OleoMac, Alpina
05.018	38cm	32	.325	1,5mm	HUS. 351 353 357, 359, 440, 445, 550, 560XP, Parner, OleoMac, Makita, Homelite
05.019	35cm	26	3/8 picco	1,3mm	HUS. 36, 137, 235, Jonsered, Makita, McCulloch, Efco, Homelite, Dolmar, OleoMac
05.020	30cm	22	3/8 picco	1,3mm	ST. 021, 023, MS211, MS230, MS250, E140, E140C, MSE140, MSE141, E160
05.021	35cm	25	3/8 picco	1,3mm	ST. MS210, MS211, 023, MS230, MS231, 025, MS250, MS251, E140, E160, E180
05.022	40cm	27.5	3/8 picco	1,3mm	ST. 017, 018, 019, 023L, 021, 023, 025, E14, E140-160-180, Alpina Electra 170
05.023	38cm	31,5	.325	1,6mm	ST. 024, 026, 028, MS240, MS260, MS270, MS280
05.024	40cm	33.5	.325	1,6mm	ST. 024, 026, 028 S240 S260 S270 S280, 028 SUPER, 032, 034 SUPER,
05.025	40cm	30	3/8	1,6mm	ST. 029, 038, 039, 044, 064, 066, MS290, MS310, MS341, MS360, MS380, MS390
05.026	45cm	33	3/8	1,6mm	ST. 029, 038, 039, 044, 064, 066, MS290, MS310, MS341, MS360, MS380, MS390
05.027	50cm	36	3/8	1,6mm	ST. 064, MS650, MS660, MS661, MS440, MS441, MS460, MS461, MS462
05.028	45cm	36	.325	1,5mm	HUS. 55, 234, 238, 242, 254, 262, 340, 345, 357, 362, 359, Partner, OleoMac
05.016.1	45cm	32	3/8	1,5mm	HUS 61, 262, 357, 359, DOLMAR 110, 111, 112, 120, PS 5000, 6000, PS 6800
05.089	40cm	28	3/8 picco	1,3mm	HUS. 137, 142, 235, 249, 36, 38, 41, Jonsered, Makita, Dolmar, Hitachi, OleoMac
05.066	33cm	28	.325	1,5mm	HUS 140, 238, 242, 254, 257, 261, Jonsered, Alpina, Dolmar, Partner, Makita
05.067	43cm	32	3/8	1,5mm	HUS 61, 266, 650, 380, 365, 371, 371XP, 372, 385, Makita DCS6401, Partner
05.068	40cm	33	.325	1,5mm	HUS. 137, 142, 254, 345, Jonsered, Makita/Dolmar60, OleoMac, 4500, 5200
05.100	40cm	34	.325	1,5mm	<b>OREGON</b> OREGON PRO-AM 505153, Odgovara za GMA25
05.101	45cm	36	.325	1,5mm	<b>OREGON</b> OREGON PRO-AM 180PXBK095, Odgovara za GMA35 PRO



# LANCI ZA MOTORNE TESTERE

Longer lanci za motorne testere izrađeni su od specijalnog čelika sa hromiranim zupcima i sa ojačanim spojevima na nitnama. U ponudi svi koraci lanca za sve tipove motornih testera na tržištu.



Šifra	Rolna, dužina	Korak 	Debljina 	Broj zuba u rolni 
05.060	25 FT rolna	3/8 picco	1,3mm	205 zuba
05.061	25 FT rolna	.325	1,3mm	230 zuba
05.062	25 FT rolna	3/8	1,5mm	205 zuba
05.071	25 FT rolna	.404 59L	-	184 zuba
05.072	25 FT rolna	.404 59AC	-	184 zuba
05.063	25 FT rolna	1/4	-	-
05.039.1	100 FT rolna	3/8 picco	1,3mm	820 zuba
05.069	100 FT rolna	.325	1,3mm	920 zuba
05.070	100 FT rolna	3/8	1,5mm	820 zuba
05.073	25 FT rolna	3/8 picco	1,1mm	205 zuba



## SPOJNICE ZA LANCE



Šifra	Korak spojnice	Količina u pakovanju
05.082.1	3/8	20 kom.
05.081	.325	20 kom.
05.080	3/8 LP	20 kom.
05.088	.404	20 kom.

## TURPIJE ZA LANCE



- Oštri zubi sa glatkim prodiranjem
- Otporne na začepljivanje
- Dugotrajna oštrina

Šifra	Prečnik	Količina u pakovanju
05.060	3,5mm	12 kom.
05.061	4,0mm	12 kom.
05.062	4,5mm	12 kom.
05.071	4,8mm	12 kom.
05.072	5,0mm	12 kom.
05.063	5,2mm	12 kom.

## DRŠKA ZA TURPIJE



Šifra	Odgovara za turpije	Količina u pakovanju
05.090	3,5-5,4mm	10 kom.

Komforna plastična drška za okrugle turpije



# ALATI ZA MOTORNE TESTERE

**ES009 PRO** | šifra artikla: 05.043 **12990 RSD**  
**Oštrač lanca ES009 PRO**



- Profesionalni oštrač
- Ugrađeno svetlo
- U kompletu 2 brusne ploče

Ulazna snaga: 214W • Broj obrtaja: 2800 o/min.  
Korak: 1/4 do .404 • Težina: 7,5 kg • Ugrađeno svetlo

šifra artikla: 05.042  
**Alat za nitovanje lanaca**



Umetak alata za nitovanje  
šifra artikla: 05.092

šifra artikla: 05.041  
**Alat za raznitavanje lanaca**



Umetak za raznitavanje  
šifra artikla: 05.085

05.059 **Univerzalni ključ**

• 17-19



08.237 **Univerzalni ključ TORX**



**Brusna ploča za oštrač**



**3,2mm**  
šifra artikla:  
05.043.001

**4,8mm**  
šifra artikla:  
05.043.002

Šifra Korak  Odgovara za testere

## LANČANICI ZA TESTERE

05.029	3/8	ST. 029, 039, MS290, MS390, MS310
05.030	3/8	ST. 038, MS380, MS381
05.031	3/8	HUS 61, 266
05.032	3/8 picco	ST. 017, 018, 021, 023, MS180, MS230
05.033	3/8	ST. 064, 066, MS660
05.034	404	ST. 051, 075, 076
05.035	325	4500, 5200, GMA25, GMA35
05.046	325	ST. 028, 028 SUPER
05.047	325	ST. 026, 024, MS260
05.048	325	ST. 024, 026, MS260
05.049	3/8	DOLMAR 112, 113, 140
05.050	3/8	DOLMAR 115, 111, 109
05.051	3/8	HUS. 365
05.052	3/8 picco	HUS. 137, 142
05.053	325	HUS. 340, 350, 359
05.054	3/8 picco	Mc Culosh
05.036	3/8	HUS. 61, 266
05.037	3/8	ST. 029, 039, MS290, MS390, MS310
05.038	325	ST. 021, 023, HUS 51, 55



08.237 **Odvijač za karburator**



05.083 **Podmetač za raznitavanje**

• Za sve korake



05.084 **Podmetač za raznitavanje**

• Sa podešavanjem





## POUZDANA ENERGIJA



**Struja gde god želite**

**I KADA GOD ŽELITE**

**Benzinski i dizel agregati GARDENmaster**

### **Benzinski ili dizel motor?**


Potreban vam je agregat, ali niste sigurni koji model pogonskog motora odabrati. Prednosti dizel motora su malo manja potrošnja goriva u odnosu na benzinske i veća autonomija rada dok je nivo buke dizel motora malo veći u odnosu na benzinske. Naši savremeni benzinski OHV motori su veoma tihi i ekonomični.

### **Monofazni ili trofazni?**

Dvomit se između monofaznog i trofazno-monofaznog agregata? Ukoliko su vaši potrošači isključivo monofazni i nemate trofazne, pravi izbor će biti monofazni agregati jer oni omogućavaju potpuno iskorišćenje navedene izlazne snage generatora. Nema deljenja na faze kao kod trofaznih. Ukoliko imate trofazne potrošače, trofazni agregati su jedini izbor.

### **AVR regulator**

Uloga AVR regulatora napona je da konstantno reguliše izlazni napon generatora. Regulacija izlazne snage je elektronski kontrolisana što omogućava bolji napon i stabilnost frekvencije. Napon ne zavisi od opterećenja agregata i konstantan je.



Svi naši agregati opremljeni su AVR regulatorom napona koji garantuje stabilan napon.

## AGREGATI ZA SVAKU PRIMENU



### ZA POSAO

Pod teškim radnim uslovima, od agregata se zahteva da postigne visoke performanse i pouzdanost u radu. Sa robusnim čeličnim ramom i kućištem, agregati GARDENmaster imaju odličnu primenu u građevinarstvu, izgradnji puteva, zanatstvu i poljoprivredi. Na gradilištima, vreme je novac. Izvođači radova ne mogu da priušte prekide u radu zbog nedostatka energije.



### ZA KUĆU

Kada nestane struje to je više nego samo smetnja. Nestanak struje može da dovede do finansijskih gubitaka usled pokvarene hrane, prestanka rada centralnog grejanja i izgubljenog vremena za rad. Naši agregati imaju odličnu primenu i za napajanje električnih alata, bušilica i brusilica. Najmanji model je idealan za kampovanje i osvetljenje. Takođe, svi modeli naših agregata poseduju 12V izlaz za punjenje akumulatora.

Jednostavan dizajn, sigurno pokretanje, minimalni zahtevi za održavanje i ekstremna izdržljivost čine naše agregate sigurnim dobavljačima struje za privatne korisnike, zanatlije i profesionalce.



## SERVICE

Sveobuhvatna usluga

Brz servis i svi rezervni delovi na raspolaganju.

## Karakteristike i prednosti, GARDENmaster agregati



### Pouzdati

Izdržljivi i pouzdani benzinski i dizel motori omogućavaju lako pokretanje u svim vremenskim prilikama, bilo da je leto ili niske temperature. Mala potrošnja goriva u svim režimima rada. Automatska regulacija broja obrtaja shodno opterećenju.



### Snažni motori

Svi naši agregati su pokretani pogonskim motorima koji su tačno proračunati da po snazi mogu lako pokretati navedenu izlaznu snagu generatora. Snaga pogonskih motora je dosta veća od izlazne snage generatora.



### Nizak nivo buke

Zahvaljujući izuzetno tihim četvorotaktnim motorima, GARDENmaster agregati mogu se pohvaliti izuzetno niskim nivoom buke. Ovo se odnosi i na benzinske i dizel modele agregata. U ponudi i SILENT dizel agregati sa minimanim nivoom buke.



### ATS pokretanje

Naši agregati poseduju priključak za ATS kontrolnu jedinicu za automatsko pokretanje agregata. Sistem automatski pokreće agregat kada nestane struje. Agregat radi u STAND-BY režimu. Određeni trofazni modeli poseduju ATS priključak.

# BENZINSKI AGREGATI

950 | šifra artikla: 12.306

**13999 RSD**

## Benzinski agregat 950 (800W)



- 2 KS
- 63cm<sup>3</sup>
- Benzinski
- Monofazni
- 230V
- 800W
- 2,8A
- 57db
- 12V izlaz
- 0,67 L/h
- 4,2L
- IP23M
- 19kg

Kompaktan i tih agregat. Laka prenosivost i nizak nivo buke.

3500 | šifra artikla: 12.019

**33999 RSD**

## Benzinski agregat 3500 (2,8 KW)



- 7 KS
- 210cm<sup>3</sup>
- Benzinski
- Monofazni
- 230V
- 2,8 KW
- 10,8A
- Senzor ulja
- 15L
- 12V izlaz
- IP23M
- 44kg

Benzinski monofazni agregat izlazne snage 2,8kw, pogonski motor 7 KS

7500-3 | šifra artikla: 12.460

**91990 RSD**

## Trofazni agregat 7500-3 (6.5kw)



- 16 KS
- 420cm<sup>3</sup>
- Benzinski
- Trofazni
- 230/400V
- Elektro start
- 6,5 KW
- 8,7A
- 25L
- 78db
- IP23M
- 87kg

• Senzor ulja u motoru • Akumulator 18Ah

7500 | šifra artikla: 12.461

**91990 RSD**

## Monofazni agregat 7500 (6.5 KW)



- 16 KS
- 420cm<sup>3</sup>
- Benzinski
- Monofazni
- 230V
- Elektro start
- 6,5 KW
- 26,1A
- 25L
- 78db
- IP23M
- 87kg

• Senzor ulja u motoru • Akumulator 18Ah

**SERIES 5000** | Nova serija benzinskih agregata izlazne snage 4,5 KW. Pokretani snažnim LT420 benzinskim motorom.

## Benzinski agregati, serija 5000 (4,5 KW)

**LT5000**

**LT5000-3**



Pogonski motor:	LT420	LT420
Tip motora:	Benzinski, OHV, 4T	Benzinski, OHV, 4T
Zapremina motora:	420cm <sup>3</sup>	420cm <sup>3</sup>
Max snaga motora:	11,9 KW	11,9 KW
Gorivo:	Benzin	Benzin
Rezervoar goriva:	25L	25L
AC napon:	230V	230V/400V
Vrsta napona:	Monofazni	Trofazni
Izlazna radna snaga:	4,5 KW	4,5 KW
Sistem pokretanja:	Ručno na potez	Ručno na potez
Izlazna struja:	17,4A	10A
Težina:	80kg	82kg
Dimenzije:	590x433x508mm	590x433x508mm
Šifra artikla:	12.470	12.471
Cena sa PDV-om.	<b>65999 RSD</b>	<b>69999 RSD</b>

• Ugrađene velike ručke i točkovi omogućavaju laku prenosivost i rad na gradilištima • U izvedbi kao monofazni i trofazni

# DIZEL AGREGATI

**DG12-3** | šifra artikla: 12.302 **309990 RSD**  
**Dizel trofazni agregat 13,8 KW**



- 20 KS
- 954cm3
- Dizel
- 230/400V
- Trofazni
- 13,8 KW
- 18A
- 400 g/kwh
- 25L
- 77 db
- 45Ah
- IP23M
- 190kg

• **ATS** priključak

• Točkovi u kompletu

Dizel agregat snage 13,8kw pokretan dvocilindričnim 20 KS dizel motorom

**DG12** | šifra artikla: 12.301 **299999 RSD**  
**Dizel monofazni agregat DG12**



- 20 KS
- 954cm3
- Dizel
- 230V
- Monofazni
- 11 KW
- 43,5A
- 400 g/kwh
- 25L
- 77 db
- 45Ah
- IP23M
- 190kg

• Točkovi u kompletu

Dizel monofazni agregat snage 11kw, izlazna struja 43,5 Ampera.

**DG12S-3** | šifra artikla: 12.303 **379999 RSD**  
**Dizel silent agregat 13,8 KW**



- 20 KS
- 954cm3
- Dizel
- 230/400V
- Trofazni
- 13,8 KW
- 18A
- 400 g/kwh
- 53L
- 69 db
- 45Ah
- SILENT
- IP23M
- 295kg

• **ATS** priključak

Silent model, zvučno izolovan

**DW180ARE** | šifra artikla: 12.500 **129999 RSD**  
**Agregat sa aparatom za zavarivanje**



- 10 KS
- 418cm3
- Dizel
- Monofazni
- 5 KW
- 370 g/kwh
- 12,5L
- 78 db
- IP23M
- 125kg

- Struja zavarivanja: 180A
- Elektroda: od 2 do 3,2mm
- Napon zavarivanja: 28-35V
- Nazivni radni ciklus: 60%

Agregat sa integrisanim aparatom za zavarivanje

**DG6500S** | šifra artikla: 12.300 **135990 RSD**  
**Benzinski silent agregat 7500**



- 11 KS
- 474cm3
- Dizel
- Monofazni
- 5,8 KW
- 23A
- 370 g/kwh
- 16L
- 68 db
- 36Ah
- IP23M
- 154kg

• Točkovi u kompletu

Silent model, zvučno izolovan

**DG6500S-3** | šifra artikla: 12.400 **137990 RSD**  
**Benzinski silent agregat 7500-3**



- 11 KS
- 474cm3
- Dizel
- Trofazni
- 6,6 KW
- 8,9A
- 370 g/kwh
- 16L
- 68 db
- 36Ah
- IP23M
- 154kg

• Točkovi u kompletu

Silent trofazni model, zvučno izolovan

# DIZEL AGREGATI

**7500** | šifra artikla: 12.304 **109990 RSD**  
**Dizel trofazni agregat 6 KW**

- 11 KS
- 484cm<sup>3</sup>
- Dizel
- Monofazni
- 230V
- 6 KW
- 23,9A
- 400 g/kwh
- 12,5L
- 77 db
- IP23M
- 99kg

• Senzor ulja • Akumulator 36Ah



**7500-3** | šifra artikla: 12.305 **109990 RSD**  
**Dizel trofazni agregat 6 KW**

- 11 KS
- 484cm<sup>3</sup>
- Dizel
- Trofazni
- 230/400V
- 6 KW
- 9,8A
- 400 g/kwh
- 12,5L
- 77 db
- IP23M
- 105kg

• Senzor ulja • Akumulator 36Ah

• **ATS** priključak



**7500-3 + ATS** | šifra artikla: 12.305+12.401 (Agregat sa ATS sistemom) **129980 RSD**  
**Dizel agregat 7500-3 sa ATS automatskim pokretanjem**

Cena sa PDV-om.

- 11 KS
- 484cm<sup>3</sup>
- Dizel
- Trofazni
- 230/400V
- 6 KW
- 9,8A
- 400 g/kwh
- 12,5L
- 77 db
- IP23M
- 36Ah
- 105kg

**FULL AUTO  
STAND-BY MODE**

- Potpuno autonoman rad
- Automatsko pokretanje



## ATS SISTEM ZA AUTOMATSKO POKRETANJE AGREGATA

**ATS** | šifra artikla: 12.401 **19990 RSD**  
**Uređaj za automatsko pokretanje agregata u slučaju nestanka struje**

Cena sa PDV-om.



- Automatsko pokretanje agregata u slučaju nestanka struje sa elektro mreže
- Uređaj automatski isključuje napajanje sa elektro mreže, a zatim startuje agregat
- Uređaj se povezuje na ATS konektor na agregatu



Šema povezivanja

**ATS**

GENERATOR		HOUSE NET		OUT PUT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U <sub>1</sub>	V <sub>1</sub>	W <sub>1</sub>	N	U <sub>2</sub>	V <sub>2</sub>	W <sub>2</sub>	N	U <sub>3</sub>	V <sub>3</sub>	W <sub>3</sub>	N



# SEKAČI ASFALTA I BETONA

**CN16 LONCIN** | šifra artikla: 45.001 | Cena sa PDV-om. **12990 RSD**  
**Sekač asfalta i betona CN16 LONCIN**



Pogonski motor	LONCIN
Radna zapremina	389cc
Vrsta goriva	Benzin
Snaga motora	13 KS
Podržane ploče	30 - 45cm
Dubina sečenja	15cm
Rezervoar za vodu	30L
Nivo buke	70 dB(A)
Težina	115kg

Powered by  
**LONCIN**

• Isporučuje se bez rezne ploče

Za sečenje asfalta i betona, brzo, precizno i komforno sa vrhunskim performansama sečenja dubine do 15cm. Podržane ploče do 45cm.



**CN16 DIZEL** | šifra: 45.002 | Cena sa PDV-om. **13990 RSD**  
**Sekač asfalta i betona CN16 dizel**



Pogonski motor	Dizel 186F
Radna zapremina	406cc
Vrsta goriva	Dizel
Snaga motora	9 KS
Podržane ploče	30 - 45cm
Dubina sečenja	15cm
Rezervoar za vodu	30L
Nivo buke	77 dB(A)
Težina	135kg

**DIESEL**

• Isporučuje se bez rezne ploče

**Podesiva dubina sečenja**  
Lako podešavanje dubine sečenja u toku rada pomoću gornje ručice na mašini. Ugrađen indikator podešene dubine sečenja.



**Snažni pogonski motori**  
Izbor pogonskih motora uključuje snažne i efikasne benzinske i dizel motore. LONCIN pogonski motor snage 13KS omogućava sečenje asfalta i betona debljine 15cm. Optimalan prenos snage čini ih idealnim za zahtevne poslove.

šifra: 45.051 | Cena sa PDV-om. **12990 RSD**  
**Rezna ploča 400mm**



šifra: 45.050 | Cena sa PDV-om. **9990 RSD**  
**Rezna ploča 350mm**





# VIBRO PLOČE I STUBNI NABIJAČI

**CNP90** | šifra.40.008 | Cena sa PDV-om. **79990 RSD**

**Vibro ploča CNP90, 15 KN**

**15KN**

Pogonski motor	LONCIN 196cc
Snaga motora	6,5 KS
Gorivo	Benzin
Veličina ploče	550x440cm
Sila nabijanja	15 KN
Frekvencija	4200 VPM
Debljina sloja nabijanja	30cm
Brzina hoda	18 metara/min.
Težina	90kg

Powered by  
**LONCIN**

**Dodatna oprema**

- Guma podmetač sa nosačem  
šifra: 40.008.100



**CNP140** | šifra:40.005 | Cena sa PDV-om. **109990 RSD**

**Vibro ploča CNP140, 20KN**

**20KN**

Pogonski motor	LONCIN 196cc
Snaga motora	6,5 KS
Gorivo	Benzin
Veličina ploče	620x450cm
Sila nabijanja	20 KN
Frekvencija	4200 VPM
Debljina sloja nabijanja	40cm
Brzina hoda	18 metara/min.
Težina	106kg

Powered by  
**LONCIN**



**CNP25** | šifra: 40.008 | Cena sa PDV-om. **159990 RSD**

**Reverzibilna dizel vibro ploča CNP25**

**25KN**

Pogonski motor	Dizel 7 KS
Veličina ploče	630x450cm
Sila nabijanja	25 KN
Frekvencija	4300 VPM
Debljina sloja nabijanja	30cm
Brzina hoda	25cm u sekundi
Težina	140kg



- Promena smera hoda pomoću ručice

**GNCJ80K** | šifra: 40.007 | Cena sa PDV-om. **139990 RSD**

**Stubni nabijač GNCJ80K**

Pogonski motor	LONCIN LC168F	Hod udarca ploče	6,5cm
Snaga motora	6,5 KS	Potrošnja goriva	0,8 L/sat
Veličina ploče	34,5x38,5cm	Rezervoar za gorivo	2,8L
Sila nabijanja	10KN	Dimenzije	750x430x1270mm
Frekvencija	450-650 VPM	Težina	76kg

Powered by  
**LONCIN**



## ELEKTRIČNI I BATERIJSKI ALATI

GARDENmaster akumulatorske bušilice i zavrtači nisu samo snažne nego se ističu i optimalnom težinom i dugom izdržljivošću akumulatora. Veoma široka primena na različitim poslovima bušenja kao i odvrtnja i zavrtnja.

- Ergonomski dizajnirani gumirani mekani rukohvat omogućava udobno rukovanje
- Metalna konstrukcija svih zupčanika
- Ugrađeno LED radno svetlo
- 3 godine garancije registracijom

### MENJAČ SA DVE MEHANIČKE BRZINE

- Izbor dve mehaničke brzine omogućava raznu primenu prilikom zavrtnja i bušenja



U GARDENmaster-u verujemo da vrhunskoj funkcionalnosti i lakoći upotrebe doprinosi sama tehnologija unutar alata, koja ih čini profesionalnijim u obavljanju posla za koji su namenjeni.

Naši alati su napravljeni da posao urade bolje, brže, pouzdanije i sigurnije. Svaki od naših električnih i baterijskih alata detaljno je testiran od strane kompetentnih stručnjaka, osiguravajući da nikada ne iznevere korisnika. Ovo su alati koji traju, sa najboljom snagom u klasi i sa inovativnim karakteristikama.

GARDENmaster je posvećen procesu konstantnog usavršavanja električnih i baterijskih alata koji nude povećanu produktivnost i neuporedivo veću trajnost i izdržljivost u odnosu na konkurente.

[www.gardenmaster.rs](http://www.gardenmaster.rs)



**DIZAJNIRANI ZA BOLJI RAD**

Naši alati dizajnirani su kako bi posao obavili bolje, brže, pouzdanije i sigurnije.

**TESTIRANI ZA EKSTREME**

Proizvodi u ovom katalogu prošli su kroz najrigoroznije programe razvoja i testiranja, te pružaju inovativne funkcije uz garanciju visokih performansi i potpunu usklađenost sa odgovarajućim tehničkim pravilima. Svi naši alati potkrepljeni su opsežnom tehničkom CE i EMC dokumentacijom.

**EFIKASNE BATERIJE**

U svim našim baterijskim alatima nalaze se Li-ion baterije. Litijum jonske baterije pružaju napajanje bez efekta memorije. Li-ion baterije omogućavaju najduže vreme rada u klasi – obavite mnoge poslove sa jednim punjenjem baterije.

**SERVICE**

Sveobuhvatna usluga

Brz servis i svi rezervni delovi na raspolaganju.

**3** GODINE  
GARANCIJE

Mi dajemo trogodišnju garanciju na naše električne i baterijske alate GARDENmaster. Jednostavno se registrujte putem interneta u roku od 4 nedelje od datuma kupovine i vaša regularna garancija je produžena na tri godine.

Registrujte se na

<http://esternotrade.com/tri-godine-garancije-prijava/>

# AKU. BUŠILICA-ODVRTAČ 20V **CD8118**

**20V**

**42Nm**

**2 SPEED**



**FULL  
METAL  
HEAD**

**BATTERY  
INDICATOR**

**42Nm  
MAXIMUM  
PERFORMANCE**

**STRONG LIGHT**



**ERGONOMIC  
HANDLE**

**2.0Ah  
Li-ion  
HIGH OUTPUT**

**2.0 AH LITHIUM-ION 20V**  
HIGH PERFORMANCE BATTERY PACK



Kompletna metalna prihvatna glava



Jako LED radno svetlo



Dve mehaničke brzine rada

# BATERIJSKI ALATI

12V | 81.005.1 **4399 RSD**  
**Aku. bušilica/zavrtač 12V**



**30Nm**  
**2 SPEED**

• U koferu

**1.5Ah**  
Li-ion

12V • 1,5Ah • 30Nm • 1.9kg 

20V | 81.010 **6599 RSD**  
**Aku. bušilica/zavrtač 20V**



**Metal HEAD**

**42Nm**  
**2 SPEED**

• U koferu

**2.0Ah**  
Li-ion

20V • 2Ah • 42Nm • 2.2kg 

18V | 81.004 **12999 RSD**  
**SDS-plus aku. čekić 18V**



• U koferu

**3.0Ah**  
Li-ion

**SDS plus**

18V • 3Ah • 1.4J • SDS-plus 

JY2105 | 81.011 **20999 RSD**  
**Aku. udarni odvijač 500Nm**



**500Nm**

**BRUSH LESS MOTOR**

• Motor bez četkica

• U koferu

**4.5Ah**  
Li-ion

18V • 4,5Ah • 500Nm • 1/2 

20V | 81.007 **12699 RSD**  
**Aku. udarni odvijač 320Nm**



**320Nm**

**BRUSH LESS MOTOR**

• Motor bez četkica

• U koferu

**3.0Ah**  
Li-ion

20V • 3Ah • 320Nm • 1/2 

18V | 81.050 **9999 RSD**  
**Aku. ubodna testera 18V**



18V • 3Ah • 56mm drvo 

CAG20V | Šifra artikla: 81.008 **11999 RSD**  
**Ugaona aku. brusilica 20V**



• Motor bez četkica

**BRUSH LESS MOTOR**

• U torbi

LOW HIGH

**4.0Ah**  
Li-ion

20V • 4Ah • 125mm 

TD8202 | Šifra artikla: 81.040 **9999 RSD**  
**Univerzalna recipro testera 18V**



**3.0Ah**  
Li-ion

MAXIMUM SPEED

SOFT GRIP

**18V**

18V • 3Ah • 115mm drvo

## BATERIJE ZA ALATE

12V 1599 RSD



Šifra: **81.005.100**

Kapacitet: **1,5Ah**

Odgovara za: 81.005.1

20V 2499 RSD



Šifra: **81.010.100**

Kapacitet: **2Ah**

Odgovara za: 81.010

20V 4499 RSD



Šifra: **81.008.001**

Kapacitet: **4Ah**

Odgovara za: 81.008

18V 4599 RSD



Šifra: **81.004.100**

Kapacitet: **3Ah**

Odgovara za: 81.004

18V 4999 RSD



Šifra: **81.070**

Kapacitet: **3Ah**

Odgovara za: 81.040

20V 4499 RSD



Šifra: **81.007.100**

Kapacitet: **3Ah**

Odgovara za: 81.007

18V 4999 RSD



Šifra: **81.011.100**

Kapacitet: **4,5Ah**

Odgovara za: 81.011

# ELEKTRIČNI ALATI

**GX-EID042** | šifra artikla: 80.002 **3799 RSD**  
**Udarna bušilica 710W**



   2 moda rada • 710W • 1,8kg

**ID850 LED** | šifra artikla: 80.009 **4999 RSD**  
**Udarna bušilica 850W LED**



• LED radno svetlo

   2 moda rada • 850W • 2,0kg 

**Z1A2-26SRE** | šifra artikla: 80.001 **7699 RSD**  
**SDS-plus čekić bušilica 800W**



• Isporuka u koferu

   3 moda rada • SDS-plus • 800W • 3J

**Z1C-DS-32L** | šifra artikla: 80.010 **9990 RSD**  
**SDS-plus čekić bušilica 1500W**



• Isporuka u koferu

   3 moda rada • SDS-plus • 1500W • 5J

**PS300** | šifra artikla: 80.061 **4499 RSD**  
**Vibraciona šljiferica PS300**



300W • 6000-12000 o/min • Brusni papir 115mm x 230mm



**CS1400** | šifra artikla: 80.060 **6999 RSD**  
**Ručni cirkular 1400W**




Testera 24 zuba  
Prečnik 185mm



20mmx2.4mm  
Šifra artikla:  
80.060.001

**LASER**

• U kompletu testera za drvo 185mm



1400W • 5500 o/min • 185mm • Dubina sečenja: 63,5mm

**JS8501** | šifra artikla: 80.006 **4299 RSD**  
**Ubodna testera JS850 LASER**

- Ručica za izbor 3 oscilatorna podešavanja



- Podešavanje nagiba 0 - 45°, levo i desno

**LASER**

- Potenciometar
- Sistem promene lista testere bez upotrebe alata

850W • Dubina sečenja drvo 80mm, metal 10mm • 2,3kg

**RS900** | šifra artikla: 80.012 **6999 RSD**  
**Recipro univerzalna testera RS900**

- Svestran alat koji pokazuje svoje osobine na širokom spektru poslova testerisanja različitih materijala
- Sistem za montažu lista testere bez alata
- Ergonomski gumirani rukohvat



**3 GODINE GARANCIJE**

900W • 0-2800 o/min. • 22mm • 115mm drvo • 2,2kg

**MMA160** | šifra artikla: 80.020 **15999 RSD**  
**Inverterski aparat za zavarivanje MMA160**

Cena sa PDV-om.

**15999 RSD**

- Zavarivanje običnim i bazičnim elektrodama prečnika do 4mm



- Standardna oprema



**3 GODINE GARANCIJE**

Kapacitet: (KVA): 5.6 • Opseg zavarivanja (A): 20-160 • Napon (V): 62 • Radni ciklus:(%): 60 • Elektroda (MM): 1.6-4.0mm

## POTAPAJUĆE PUMPE

Potapajuće pumpe GARDENmaster pogodne za prljavu i blatnjavu vodu. Plovak prekidač za automatski režim. Za grubu prljavštinu granulacije do 35mm  
**GARDENmaster potapajuće pumpe za prljavu i čistu vodu**



	<b>GM01085</b>	<b>GM01088</b>	<b>GM01091</b>
Tip motora	Elektro motor	Elektro motor	Elektro motor
Radni napon:	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga:	400W	750W	1100W
Prečnik usisa (Ø)	1" (25 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)
Prečnik izlaza (Ø)	1" (25 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)
Maksimalni protok vode	7500 L/min.	13000 L/min.	15000 L/min.
Visina ispušavanja (max):	5 M	8 M	10 M
Dubina zaranjanja (max):	5 M	8 M	8 M
Kabl za napajanje:	10m	10m	10m
Veličina čestica (max):	35mm	35mm	35mm
Šifra artikla:	13.100	13.101	13.102
Cena sa PDV-om.	<b>4499 RSD</b>	<b>5499 RSD</b>	<b>6799 RSD</b>

- Automatsko gašenje sa podesivom plivajućom polugom
- Čvrsto i izdržljivo kućište



## AKU.UDARNI ZAVRTAČ 500Nm

500Nm



**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**DRIVE CONTROL**



HIGH OUTPUT

**Li-ion**



- Ergonomski dizajnirana ručka sa gumiranim rukohvatom
- LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Visoki obrtni moment sa optimalnim prenosom
- Snažan BL motor bez četkica (BLDC)

- Trajan visokokvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću
- Pouzdani i izdržljiviji zupčanci obezbeđuju dosta duži radni vek
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje jednom rukom
- Malo kućište reduktora za lako rukovanje i manevrisanje
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Dva položaja bočne drške

## UGAONA BRUSILICA AG710



### AG710, 710W

Kontinuirana ulazna snaga:	710 W
Broj obrtaja:	11.000 min-1
Veličina priključka:	M14
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Buka: zvučni pritisak:	85 dB(A)
Buka: zvučna snaga:	96 dB(A)
Vibracije: brušenje	7,5 m/s <sup>2</sup>
Težina prema EPTA -i	1,8 kg



## UGAONE BRUSILICE

**AG710** | šifra artikla: 80.007

**3299 RSD**

### Ugaona brusilica 710W

- Trajan visokokvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću



**3 GODINE GARANCIJE**

- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Oblik lak za držanje
- Malo kućište reduktora

710W • 11000 min-1 • M14 • 125mm • 1,8kg

**AG5152** | šifra artikla: 80.005

**3999 RSD**

### Ugaona brusilica 900W

- Trajan visokokvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću



**3 GODINE GARANCIJE**

- Visoka izlazna snaga
- Pouzdani i izdržljiviji zupčanici
- On/off klizni prekidač

900W • 11000 min-1 • M14 • 125mm • 2,2kg

**GX-AG010B** | šifra artikla: 80.003

**6999 RSD**

### Ugaona brusilica 2000W



- Okretna ručka

**3 GODINE GARANCIJE**

2000W • 6500 min-1 • M14 • 230mm • 4kg

**AG2600** | šifra artikla: 80.008

**9999 RSD**

### Ugaona brusilica 2600W

- Ekstremno izdržljiv motor za teške primene i rad sa kamenom



- Okretna ručka

**3 GODINE GARANCIJE**

- Konstrukcija sa zaštitom od prodora prašine

2600W • 6500 min-1 • M14 • 230mm • 6kg

## MEŠAČI ZA GRAĐEVINSKE MATERIJALE

**EM1400X** | šifra artikla: 80.013

**8999 RSD**

### Mešač EM1400X

- Reduktor sa 2 mehaničke brzine
- Elektronska regulacija brzine
- M14 priključak za mešanje



**3 GODINE GARANCIJE**

1400W • 2 mehaničke brzine • 80-400 o/min • 300-700 o/min

**DM1600** | šifra artikla: 80.040

**15999 RSD**

### Mešač dupli DM1600

- Reduktor sa 2 mehaničke brzine
- Elektronska regulacija brzine
- Brza spojnica za mešalice



**3 GODINE GARANCIJE**

1600W • 2 mehaničke brzine • 100-400 o/min • 150-650 o/min

## VAZDUŠNA SNAGA

### Vazdušni kompresori GARDENmaster



**Široka primena vazdušnih kompresora omogućava korišćenje velikog broja različitih pneumatskih alata u zanatstvu i građevinarstvu**

Kompresore možete pronaći u širokom spektru aplikacija, od benzinskih pumpi do velikih proizvodnih pogona. I sve više i više, kompresori nalaze svoj put u kućne radionice, podruma i garaže. Velika prednost vazdušne snage je da svakom alatu ne treba glomazan motor. Umesto toga, jedan motor kompresora pretvara električnu energiju u kinetičku energiju. Više različitih alata se može priključiti na jedan kompresor. Pneumatski alati su veoma kompaktni, lagani i laki za rukovanje. Imaju malo pokretnih delova što ih čini izdržljivim i idealnim za profesionalnu primenu u zanatstvu, radionicama, auto servisima i građevinarstvu. U ponudi veliki izbor modela kompresora koji mogu odgovoriti na svaki zadatak, od naduvavanja bazenskih igračaka do pokretanja pneumatskih alata kao što su pneumatske heftalice, zbijajući eksera, odvrti i pištolji.

# VAZDUŠNI KOMPRESORI

**BM2024** | šifra artikla: 19.001 **12999 RSD**  
**Vazdušni kompresor 24L**



**2.0KS**

**24L**

**178L/min.**

- 2,0 KS
- 220V, mono
- 2800 o/min.
- 42mm
- 8 bar
- 178 l/min.
- 24 L
- 22 kg

**BM2550** | šifra artikla: 19.002 **17999 RSD**  
**Vazdušni kompresor 50L**



**2.5KS**

**50L**

**178L/min.**

- 2,5 KS
- 220V, mono
- 2800 o/min.
- 47mm
- 8 bar
- 178 l/min.
- 50 L
- 28kg

**BR3065G** | šifra artikla: 19.071 **69990 RSD**  
**Benzinski kompresor 100L**



- Benzinski motor
- Za terenski rad

**7KS**

**360L/min.**

- 7 KS
- Benzinski
- 1120 o/min.
- 3X65mm
- 8 bar
- 360 l/min.
- 100 L
- 71 kg

**BRV2065/8A** | šifra artikla: 19.060 **43999 RSD**  
**Vazdušni kompresor 100L**



**250L/min.**

- 3,0 KS
- 220V, mono
- 1180 o/min.
- 2x65mm
- 8 bar
- 250 l/min.
- 100 L
- 71 kg

**BRV2080/8A** | šifra artikla: 19.070 **69999 RSD**  
**Vazdušni kompresor 100L**



**4KS**

**100L**

**480L/min.**

- 4,0 KS
- 220V, mono
- 1020 o/min.
- 2X80mm
- 8 bar
- 480 l/min.
- 100 L
- 90kg

**V-0.6/8** | šifra artikla: 19.065 **79999 RSD**  
**Vazdušni kompresor 200L**



**5.5KS**

**200L**

**600L/min.**

- 5,5 KS
- 380V, trofazni
- 1050 o/min.
- 2X90 mm
- 8 bar
- 600 l/min.
- 200 L
- 125 kg

# PNEUMATSKI ALAT

**FS8016A** | šifra artikla: 82.002

**3299 RSD**

## Pneumatska heftalica



Radni pritisak: 4-7 Bar • Magacin: 150 kom • Dubina klamerica: 12,7mm (+-0,2mm)  
Širina klamerica: 6-16mm • Širina igle: 0,66mm (+-0,2mm) • Debljina igle: 0,95mm

**FS5040-A** | šifra artikla: 82.003

**3999 RSD**

## Pneumatska heftalica i ekserica



**2u1**  
FUNKCIJE



Radni pritisak: 4-7 Bar • Magacin: 150 kom • Širina klamerice: 5,7mm (+-0,2mm)  
Klamerice: 16-40mm • Širina igle: 1,26mm • Debljina igle: 1,05mm • Ekseri: 10-50mm

**HVLP** | 19.047

**2199 RSD**

## Pištolf za farbanje



**HVLP 1.8mm**  
Manja potrošnja i aero zagađenje

**GP-TG3** | 19.050

**1099 RSD**

## Pištolf za duvanje guma



- Kućite od aluminijuma
- Manometar sa gumenom zaštitom

**GP200** | 19.049

**479 RSD**

## Pištolf za vazduh



Lagano, robusno kućište napravljeno od livenog aluminijuma • Radni pritisak: 2 - 6 Bar

**312Nm** | 82.010

**2999 RSD**

## Udarni odvijač



Radni pritisak: 6 bar • 312 Nm • Prihvat 1/2 • 2.2kg

**Obim isporuke:** Obim isporuke: isporuka sa brzom spojnicom 1/4" i niplom

## Pneumatska spiralna creva za kompresore



- Otporna na vazduh pod pritiskom koji sadrži ulje
- Vrlo fleksibilna pri niskim temperaturama

Dužina creva	5 m	7,5 m	9 m
Radni pritisak	8 Bar	8 Bar	8 Bar
Šifra artikla	19.048	19.067	19.068

**559 RSD**

**799 RSD**

**899 RSD**

U kompletu sa brzim spojnicama • Visoko elastična specijalna crevo za profesionalnu primenu, neabrazivna

# ZAŠTITNA OPREMA

## ZAŠTITNA KACIGA PRO

Lična zaštita glave, lica i sluha. Kompletan set sa antifonima i vizirom sa mrežom za potpunu zaštitu glave.



Šifra artikla: **18.009**

## ZAŠTITNE MASKE FH

Potpuna zaštita lica i očiju. Sa podešavanjem zatezanja pomoću točkića. Model sa zaštitnom mrežom i vizirom.



Sa mrežom Šifra artikla: **10.070**



Sa vizirom Šifra artikla: **18.004**

## ZAŠTITNA MASKA

Zaštitna maska sa izmenjivim filterom



**Filter za masku**  
Šifra artikla: 18.031



**BASE** Šifra artikla: **18.008.1**

## ZAŠTITNA MASKA SA DVA FILTERA

Zaštitna maska sa dva izmenjiva filtera



**Filter za masku**  
Šifra artikla: 18.031



**PRO** Šifra artikla: **18.030**

## ZAŠTITNE NAOČARE

GARDENmaster sigurnosne naočare ne samo da nude široku zaštitu od povreda, već znatno olakšavaju rad zahvaljujući pojačanom kontrastu što poboljšava vidljivost i smanjuju umor očiju tokom dužeg rada.



**BASIC** Šifra artikla: **18.002**

Žute sigurnosne naočare sa velikim zaštitnim područjem. Poboljšana vidljivost zahvaljujući žutoj boji stakala koja povećavaju kontrast. Imaju bočnu zaštitu i ventilacione otvore protiv zamagljivanja. Težina 26 gr.

**ADVANCE CONTRAST**



**ADVANCE** Šifra artikla: **18.003**



**PRO** Šifra artikla: **18.001**

## ZAŠTITNE RUKVICE **WORKPRO**

Radne rukavice otporne na habanje i dizajnirane tako da pruže vrhunsku izdržljivost i celodnevni komfor. Elastične su i imaju hrapavu površinsku obradu na dlanu i prstima protiv proklizavanja. Koriste se pri izvođenju građevinskih radova, u radionicama, u proizvodnji i magacinima.

Šifra artikla: **18.010**



Naši čistači i bacači snega su pogodni za čestu upotrebu u svim snežnim uslovima. GARDENmaster dvostepeni sistem za izbacivanje snega dobro radi čak i sa tvrdo nabijenim snegom tako što ga melje pre nego što ga dovede u kućište i izbaci propelerom. Pogonski motori za rad u zimskim uslovima omogućavaju lako pokretanje na niskim temperaturama. Zahvaljujući specijalnim zimskim gumama sa dubokim šarama uvek ste spremni za najteže zimske izazove čišćenja snega.

## ČISTAČI

## SNEGA

šifra: 11.029 **599 RSD**  
**Lopata za sneg**



šifra: 11.028 **3999 RSD**  
**Lanci za sneg**



# ČISTAČI SNEGA

**ST65A** | šifra artikla: 45.001

Cena sa PDV-om.

**69990 RSD**

## Čistač i bacač snega ST65A



Powered by  
**LONCIN**

Tip motora	LONCIN 196cc, za zimske uslove
Snaga motora	6.5 KS
Broj brzina nazad	2
Broj brzina napred:	5
Radna širina:	56cm
Daljina izbacivanja:	od 10 do 15 metara
Radna dubina:	56cm
Radni ugao izbacivača:	190 stepeni
Pokretanje:	Ručno na potez
Težina:	75 kg

- Poluge i komande su postavljene tako da ih lako možete dohvatiti
- Opremljen specijalnim gumama za sneg za dobro prijanjanje
- Dvostepeno svrdlo i sistem propelera omogućava efikasno izbacivanje mokrog i suvog snega



Menjač sa 5 brzina i 2 brzine nazad omogućava izbor brzine shodno dubini snega



Snažan LONCIN četvorotaktni OHV pogonski motor ima dobar obrtni moment u svim rezimima

**CN16 DIZEL** | šifra: 45.002

Cena sa PDV-om.

**129990 RSD**

## Čistač i bacač snega



Powered by  
**LONCIN**

Tip motora	LONCIN, za zimske uslove
Snaga motora	11 KS
Broj brzina nazad	2
Broj brzina napred:	5
Radna širina:	71cm
Daljina izbacivanja:	od 10 do 15 metara
Radna dubina:	56cm
Radni ugao izbacivača:	190 stepeni
Pokretanje:	Elektro start+ručno na potez
Težina:	107 kg

- Podešavanje vertikalnog i horizontalnog izbacivanja snega sa integrisanim ručicama na kontrolnoj tabli
- LED svetla za jednostavan rad po mraku
- ELEKTRO START, startujte motor pritiskom na dugme



Kontrolna tabla sa svim komandama omogućava lako podešavanje svih funkcija čistača snega



Jaka LED radna svetla koja vam omogućavaju čišćenje snega po mraku.

# GARDENmaster®

professional garden tools

