Catalogue électrique & batterie

2019

STIGA

YOUR GARDEN, YOUR LIFE*

* Votre jardin, votre vie

La nouvelle génération d'énergie au service de votre jardin

Vous pensiez que les énergies fossiles étaient l'unique alternative dont vous disposiez pour prendre soin de votre jardin ?

Stiga avec **la technologie Lithium-Ion** vous permet d'accéder pour tous les outils à cette nouvelle technologie.

Une batterie offre de multiples applications

Les tondeuses à gazon STIGA

TECHNOLOGIE DE LAME PREMIÈRE CLASSE

La performance de coupe est essentielle sur une tondeuse. STIGA s'assure d'y répondre haut la main grâce à la double lame brevetée sur Twinclip, la technologie Multiclip, ou le fait de choisir parmi 4 méthodes de coupe.

DIVERSIFICATION DES SOURCES D'ÉNERGIE ET DES CARTERS

En gardant à l'esprit la diversité des jardins, STIGA propose une large gamme de carters, de formes et de largeurs distinctes, et permet d'opter pour la source d'alimentation la mieux adaptée à vos besoins.

PARFAITE CONFIGURATION PRODUIT

Pour répondre aux attentes et aux perceptions de qualité-prix de chaque client, la gamme de tondeuses STIGA offre une multitude de configurations allant de l'essentiel au suréquipement avec des tondeuses adaptées à tous.

La première tondeuse avec un affichage digital 1,54”

COMPATIBLE AVEC LE GUIDON AUX COMMANDES INTÉGRÉES

Les tondeuses sont donc pourvues d'un nouveau guidon offrant :

- la qualité, le confort et la robustesse STIGA
- un affichage digital des paramètres de fonctionnement en un clin d'oeil
- des commutateurs de sécurité innovants activés par la prise en main du guidon
- une traction activée par des micro-interrupteurs électroniques
- un mode éco accordant 15% d'autonomie supplémentaire lorsque la pleine puissance n'est pas nécessaire.

FACILE À MANIPULER
TOUTES LES FONCTIONNALITÉS AU BOUT DES DOIGTS

La traction est enclenchée par des micro-interrupteurs que vous pouvez facilement activer. Le bouton mode éco est aisément accessible et réduit les tours par minutes (RPM) pour optimiser la consommation d'énergie lorsque l'herbe n'est pas trop haute et ne nécessite qu'un rapide entretien.

FACILE À VOIR
TOUS LES PARAMÈTRES EN UN CLIN D'OEIL

L'écran sur le guidon affiche tous les paramètres de fonctionnement :

- charge de la batterie en %
- témoin de la vitesse d'avancement
- activation du mode éco
- mode éco - lorsqu'il est activé, la vitesse du moteur est réduite de 2900 à 2600 rpm limitant la consommation et accordant 15% d'autonomie supplémentaire lorsque la pleine puissance n'est pas nécessaire.

La technologie à batterie 500 établit un nouveau standard

IDÉALE POUR DES TONDEUSES POUR LES GRANDES PELOUSES

Convient parfaitement aux modèles Twinclip 50, Multiclip Pro 50, Combi 55

ALIMENTÉE PAR DIFFÉRENTES CAPACITÉS DE BATTERIES

Les tondeuses sont équipées avec des batteries 4.0 ou 5.0 Ah.

COMPATIBLE AVEC UNE TRANSMISSION ÉLECTRIQUE

avec un variateur de vitesse pour un excellent confort d'utilisation.

Les tondeuses à batterie STIGA

	TWINCLIP 50 SQ DAE	COMBI 55 SQ DAE	COMBI 50 SQ DAE
Type de moteur	induction - 2 batteries synchronisées	induction - 2 batteries synchronisées	induction - 2 batteries synchronisées
Puissance moteur	1500 W	1500 W	1500 W
Energie fournie par la batterie	- 4 batteries fournies	240 Wh (48V - 5.0Ah) - 4 batteries fournies	192 Wh (48V - 4.0Ah) - 2 batteries fournies
Matière du carter	acier galvanisé	acier galvanisé	acier galvanisé
Système de coupe		ramassage, mulching, éjection arrière et latérale	ramassage, mulching, éjection arrière et latérale
Largeur de coupe	48 cm	53 cm	48 cm
Réglage hauteur de coupe		centralisé, 5 positions, 25-80 mm	centralisé, 5 positions, 25-65 mm
Entrainement		tracté - transmission électrique de 2.5 à 5.0 km/h	tracté - transmission électrique de 2.5 à 5.0 km/h
Guidon		guidon avec commande et affichage digital intégrés	guidon avec commande et affichage digital intégrés
Equipements	variateur de vitesse électrique, système de coupe 4 en 1, poignée avant en aluminium, 2 chargeurs SCG 515 AE	variateur de vitesse électrique, système de coupe 4 en 1, poignée avant en alu, 2 chargeurs SCG 515 AE	variateur de vitesse électrique, système de coupe 4 en 1, poignée avant en alu, 1 chargeur SCG 515 AE
Bac de ramassage		mixte 70 L - indicateur de bac plein	mixte 70 L - indicateur de bac plein
Roues	210/240 mm en aluminium avec roulements à billes	200/280 mm avec roulements à billes	180/240 mm avec roulements à billes
Art Nr.	**294512878/ST1**	**294556878/ST1**	**294506878/ST1**

	COMBI 48 SQ MAE	COMBI 48 Q MAE	COMBI 43 MAE
Type de moteur	induction	induction	induction
Puissance moteur	1300 W	1300 W	1300 W
Energie fournie par la batterie	240 Wh (60 V - 4.0 Ah) - 1 batterie	240 Wh (60 V - 4.0 Ah) - 1 batterie	240 Wh (60 V - 4.0 Ah) - 1 batterie
Matière du carter	acier	acier	acier
Système de coupe	ramassage, mulching, éjection arrière et latérale	ramassage, mulching, éjection arrière et latérale	ramassage, mulching et éjection arrière
Largeur de coupe	46 cm	46 cm	41 cm
Réglage hauteur de coupe	centralisé, 5 positions, 27-80 mm	centralisé, 5 positions, 27-80 mm	centralisé, 5 positions, 27-80 mm
Entrainement	tracté - transmission électrique	poussé	poussé
Guidon	ergonomique	ergonomique	ergonomique
Equipements	variateur de vitesse électrique, système de coupe 4 en 1, 1 chargeur batterie 60V	système de coupe 4 en 1, 1 chargeur batterie 60V	1 chargeur batterie 60V
Bac de ramassage	mixte 60 L - indicateur de bac plein	mixte 60 L - indicateur de bac plein	mixte 60 L - indicateur de bac plein
Roues	180/240 mm avec roulements à billes	180/180 mm avec roulements à billes	180/180 mm avec roulements à billes
Art Nr.	**295486868/ST1**	**295485868/ST1**	**295431068/ST1**

Tondeuses Multiclip

	MODEL 1	MULTICLIP PRO 50 SX DAE	MULTICLIP 47 DAE
Type de moteur	induction	induction - 2 batteries synchronisées	induction - 2 batteries synchronisées
Puissance moteur	1500 W	1500 W	1500 W
Energie fournie par la batterie	400 Wh (80 V - 5.0 Ah) - 1 batterie fournie	240 Wh (48 V - 5.0 Ah) - 2 batteries fournies	192 Wh (48 V - 4 Ah) - 2 batteries fournies
Surface de tonte suggérée	750 m²		
Matière du carter	**Kevlar et carbone**	acier galvanisé	acier galvanisé
Système de coupe	mulching	mulching	mulching
Largeur de coupe	48 cm	48 cm	45 cm
Réglage hauteur de coupe	électrique, 5 positions, 25-75 mm	centralisé, 5 positions, 31-75 mm	centralisé, 5 positions, 31-80 mm
Entrainement	tracté - transmission électrique	tracté - transmission électrique de 2.5 à 5.0 km/h	poussé
Guidon	guidon pro avec commande et affichage digital intégrés - grand écran LCD TFT	guidon pro en X avec commande et affichage digital intégrés	guidon avec commande et affichage digital intégrés
Equipements	variateur de vitesse électronique, poignée avant en alu, rangement vertical	variateur de vitesse électrique, poignée avant en alu, 1 chargeur de batterie inclus	poignée avant, 1 chargeur de batterie inclus
Roues	210/210 mm en aluminium avec roulements à billes, 1 chargeur de batterie inclus	210/210 mm en aluminium avec roulements à billes	180/180 mm avec roulements à billes
Poids net	31 kg		
Art Nr.	**291523008/ST1**	**291502108/ST2**	**292471078/ST1**

Le système STIGA Multiclip permet de couper l'herbe en minuscules morceaux, qui en retombant dans la pelouse se flétrissent, fournissant ainsi de précieux nutriments pour une belle croissance du gazon.

Collector batterie

	SLM 4048 AE	SLM 3648 AE	SLM 3448 AE
Type de moteur	induction	induction	induction
Puissance moteur	500 W	500 W	500 W
Energie fournie par la batterie	240 Wh (48 V - 5.0 Ah) - 1 batterie	120 Wh (48 V - 2.5 Ah) - 1 batterie	96 Wh (48 V - 2.0 Ah) - 1 batterie
Surface de tonte suggérée	jusqu'à 500 m²	jusqu'à 200 m²	jusqu'à 150 m²
Matière du carter	Polypropylène ABS	Polypropylène ABS	Polypropylène ABS
Système de coupe	ramassage, mulching, et éjection arrière	ramassage, mulching, et éjection arrière	ramassage, mulching, et éjection arrière
Largeur de coupe	38 cm	34 cm	34 cm
Réglage hauteur de coupe	centralisé, 6 positions, 25-75 mm	centralisé, 6 positions, 25-75 mm	centralisé, 6 positions, 25-75 mm
Entrainement	poussé	poussé	poussé
Guidon	deux poignées ergonomiques avec bouton marche / arrêt	deux poignées ergonomiques avec bouton marche / arrêt	deux poignées ergonomiques avec bouton marche / arrêt
Equipements	1 x chargeur SCG 48 AE	1 x chargeur SCG 48 AE	1 x chargeur SCG 48 AE
Bac de ramassage	rigide 40 L - fenêtre de vérification	rigide 35 L - fenêtre de vérification	rigide 35 L - fenêtre de vérification
Roues	150/250 mm	140/170 mm	140/170 mm
Poids net	15 kg	12 kg	12 kg
Art Nr.	**294385068/ST1**	**294345068/ST1**	**294345168/ST1**

Collector électrique et manuelle

	COMBI 44 E	COMBI 40 E	COMBI 36 E
Motorisation	1800W 230V/50HZ	1600W 230V/50HZ	1400W 230V/50HZ
Surface de tonte suggérée	jusqu'à 800 m²	jusqu'à 600 m²	jusqu'à 400 m²
Matière du carter	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Système de coupe	ramassage, mulching, et éjection arrière	ramassage, mulching, et éjection arrière	ramassage, mulching, et éjection arrière
Largeur de coupe	42 cm	38 cm	34 cm
Réglage hauteur de coupe	centralisé, 6 positions, 25-75 mm	centralisé, 6 positions, 25-75 mm	centralisé, 6 positions, 25-75 mm
Entrainement	poussé	poussé	poussé
Guidon	deux poignées ergonomiques avec bouton marche / arrêt	deux poignées ergonomiques avec bouton marche / arrêt	deux poignées ergonomiques avec bouton marche / arrêt
Bac de ramassage	rigide 50 L - fenêtre de vérification	rigide 40 L - fenêtre de vérification	rigide 35 L - fenêtre de vérification
Roues	150/250 mm	150/250 mm	140/170 mm
Poids net	14 kg	13 kg	12 kg
Art Nr.	**294420068/ST1**	**294380068/ST1**	**294340068/S15**

	COLLECTOR 39 E
Motorisation	1400W 230V/50HZ
Surface de tonte suggérée	jusqu'à 500 m²
Matière du carter	Polypropylène
Système de coupe	ramassage, éjection arrière
Largeur de coupe	37 cm
Réglage hauteur de coupe	sur paliers - 3 positions - 25-65 mm
Entrainement	poussé
Guidon	ergonomique
Bac de ramassage	mixte 40 L - indicateur de bac plein
Roues	140/140 mm
Poids net	12 kg
Art Nr.	**297370068/ST1**

	SCM 240 R
Système de coupe	cylindre (hélicoïdal)
Largeur de coupe	40 cm
Réglage hauteur de coupe	2 leviers, 3 positions, 25-60 mm
Nombre de lames	5
Type d'éjection	éjection arrière
Poids net	10,5 kg
Art Nr.	**290401208/S15**

L'avancement des roues actionne le cylindre composé de 5 lames inoxydables qui taillent l'herbe comme des ciseaux.

Débroussailleuse & coupes-bordures

Débroussailleuses et coupe bordures à batterie

NOUVEAU

NOUVEAU

	Coupe-bordures **SGT 500 AE**	Débroussailleuse **SBC 500 AE**
Type de moteur	charbon	induction
Puissance moteur	200 W	500 W
Énergie fournie par la batterie	96 Wh (48 V - 2.0 Ah)	192 Wh (48 V - 4.0 Ah)
Autonomie (+/- 20%)	20 min	30 min
Largeur de coupe	30 cm	38 cm
Diamètre du fil	1.6 mm	2.0 mm
Tête de coupe	automatique double pivotante 90°	Bump&Work double chargement facile + lame 4 dents
Fonction dresse-bordures	oui	non
Manche	télescopique	droit
Type de poignée	Loop	Loop
Harnais /sangle	non	simple
Batterie incluse	non	non
Chargeur inclus	non	non
Poids net	3.0 kg	3.4 kg
Art Nr.	**278100008/ST1**	**278200008/ST1**

	Débroussailleuse **SBC 80 AE**	Débroussailleuse **SBC 80 D AE**
Type de moteur	induction	induction
Puissance moteur	250 W	250 W
Énergie fournie par la batterie	200 Wh (80 V - 2.5 Ah)	200 Wh (80 V - 2.5 Ah)
Autonomie (+/- 20%)	30 min	30 min
Largeur de coupe	35 - 40 cm	35 - 40 cm
Diamètre du fil	2.0 mm	2.0 mm
Tête de coupe	Tap & Go double + lame 4 dents	Tap & Go double + lame 4 dents
Manche	droit - démontable	droit
Type de poignée	Loop	double
Harnais /sangle	simple	simple
Batterie incluse	non	non
Chargeur inclus	non	non
Poids net (sans batterie)	4.6 kg	5.0 kg
Art Nr.	**272400088/S17**	**272401088/S17**

Débroussailleuses et coupe bordures à batterie

	Coupe-bordure SGT 48 AE	Débroussailleuse SBC 48 AE	Coupe-bordures SGT 24 AE
Type de moteur	charbon	induction	charbon
Puissance moteur	250 W	235 W	160 W
Énergie fournie par la batterie	96 Wh (48V - 2.0 Ah)	120 Wh (48V - 2.5 Ah)	48 Wh (24V - 2.0 Ah)
Autonomie (+/- 20%)	15 min	30 min	25 min
Largeur de coupe	25 - 30 cm	36 cm	25 - 30 cm
Diamètre du fil	1.6 mm	2.0 mm	1.6 mm
Tête de coupe	automatique - pivotante 90°	Tap & Go double + lame 4 dents	automatique pivotante 90°
Manche	droit - démontable	droit - démontable	droit - démontable
Type de poignée	Loop	Loop	Loop
Harnais /sangle	non	simple	non
Batterie incluse	oui, SBT 2048 AE	non	oui, batterie 24V - 2.0 Ah
Chargeur inclus	oui, SCG 48 AE	non	oui, chargeur 24V
Poids net (sans batterie)	3.1 kg	5.5 kg	2.5 kg
Poids net batterie	0.95 kg	-	0.47 kg
Art Nr.	**271300108/ST1**	**272361008/S17**	**271301121/ST1**

Débroussailleuses et coupe bordures électrique

	SB 1000 J	SGT 1000 J
Type de moteur	charbon	charbon
Puissance moteur	1000 W	1000 W
Largeur de coupe	37 cm	37 cm
Diamètre du fil	2 mm	1.5 mm
Tête de coupe	Tap & Go double - lame 3 dents (200 mm)	Tap & Go double
Manche	droit - démontable - diam. 25 mm	courbé - démontable - diam. 25 mm
Type de poignée	Loop	Loop
Harnais /sangle	simple	simple
Poids net	4.9 kg	4.6 kg
Art Nr.	**291851102/14**	**291850102/14**

Taille haies & multi-fonctions

Taille haies à batterie

NOUVEAU

	Taille-haies **SHT 500 AE**	Taille-haies **SHT 80 AE**
Type de moteur	charbon	induction
Puissance moteur	420 W	200 W
Énergie fournie par la batterie	96 Wh (48 V - 2.0 Ah)	200 Wh (80 V - 2.5 Ah)
Autonomie (+/- 20%)	50 min	60 min
Longueur de coupe	51 cm	57 cm
Type de lame	double, taillées au laser	double, taillées au laser
Vitesse de lame	3500 spm	3400 spm
Écartement des dents	27 mm	33 mm
Type de poignée	tournante 180° - 5 positions	tournante 180° 5 positions
Batterie incluse	non	non
Chargeur inclus	non	non
Poids net (sans batterie)	3.5 Kg	4.2 kg
Art Nr.	**278300008/ST1**	**273610088/S16**

	Taille-haies **SHT 48 AE**	Taille-haies **SHT 24 AE**
Type de moteur	charbon	charbon
Puissance moteur	120 W	120 W
Énergie fournie par la batterie	96 Wh (48V - 2.0 Ah)	48 Wh (24V - 2.0 Ah)
Autonomie (+/- 20%)	25 min	90 min
Longueur de coupe	56 cm	48 cm
Type de lame	double, taillées au laser	double
Vitesse de lame	3000 spm	2800 spm
Écartement des dents	27 mm	18 mm
Type de poignée	tournante 180° 3 positions	tournante 180° - 3 positions
Batterie incluse	oui, SBT 2048 AE	oui, batterie 24V - 2.0 Ah
Chargeur inclus	oui, SCG 48 AE	oui, chargeur 24V
Poids net (sans batterie)	2.70 kg	2.5 kg
Poids net batterie	0.95 kg	0.47 kg
Art Nr.	**273560108/ST1**	**273571121/ST1**

Multi fonctions à batterie

	Multi-Tool SMT 48 AE	Taille-haie sur perche	Elagueuse sur perche
Type de moteur	-	charbon	charbon
Puissance moteur	-	120 W	400 W
Énergie fournie par la batterie	120 Wh (48V - 2.5 Ah)	-	-
Autonomie (+/- 20%)	-	25 min	18 min
Longueur de coupe	-	460 mm	
Écartement des dents	-	18 mm	
Longueur du guide	-	-	20 cm (8")
Type de chaine	-	-	3/8" .050" (91PJ033X)
Vitesse de chaine	-	-	9.90 m/s
Tension de la chaine	-	-	vis frontale
Harnais / sangle	simple		
Extension de perche	incluse - 70 cm	-	-
Batterie incluse	non	-	-
Chargeur inclus	non	-	-
Poids net (sans batterie)	-	3.6 kg	3.4 kg
Art Nr.	**277340008/S15**	**-**	**-**

	Multi-Tool SMT 24 AE	Taille-haie sur perche	Elagueuse sur perche
Type de moteur	-	charbon	charbon
Puissance moteur	-	120 W	240 W
Énergie fournie par la batterie	96 Wh (24V - 4.0 Ah)	-	-
Autonomie (+/- 20%)	-	85 min	20 min
Longueur de coupe	-	450 mm	-
Écartement des dents	-	18 mm	-
Longueur du guide	-	-	20 cm (8")
Type de chaine	-	-	3/8" .050" (91PJ033X)
Vitesse de chaine	-	-	6.7 m/s
Tension de la chaine	-	-	vis frontale
Harnais / sangle	simple	-	-
Extension de perche	70 cm	-	-
Batterie incluse	oui, batterie 24V - 4.0 Ah	-	-
Chargeur inclus	oui, chargeur 24V	-	-
Poids net (sans batterie)	-	3.2 kg	2.9 kg
Poids net batterie	0.78 kg		
Art Nr.	**277340321/S17**	**-**	**-**

Garden Multi-Mate

La façon pratique de couper, façonner, scier et aérer

Découvrez notre nouvel outil polyvalent compact pour toutes les finitions de votre jardin.
Avec sa batterie de qualité et sa large gamme d´accessoires, c´est le seul outil dont vous aurez besoin pour couper, façonner, scier et aérer de manière simple et confortable :

- efficacité énergétique élevée, faibles vibrations, silencieux et sans entretien
- branchement facile du chargeur de batterie pour une recharge immédiate
- un système de changement d'accessoire sans outil en un clin d'oeil
- des lames de coupe-herbe et de taille-haie toujours incluses
- les accessoires pour les fonctions coupe-branche et griffe sont disponibles en option
- le bras télescopique est également disponible en option

	SGM 102 AE
Voltage	10.8 V
Ampérage	2.5 Ah
Autonomie (+/- 20%)	2h 40min
Largeur de coupe (coupe-herbe)	110 mm
Longueur de coupe (taille-haie)	180 mm
Ecartement des dents (taille-haie)	8 mm
Type de poignée	tournante 180°
Equipement inclus	lame coupe herbe, lame taille-haie, sacoche de transport
Batterie incluse	oui
Chargeur inclus	oui
Poids net sans outil	0.75 Kg
Art Nr.	**253010241/ST1**

Taille haies électrique

	SHT 700
Type de moteur	charbon
Puissance moteur	700 W
Longueur de coupe	67 cm
Type de lame	double - taillées au laser
Vitesse de lame	2400 spm
Ecartement des dents	29 mm
Type de poignée	poignée avant réglable - 3 positions
Poids net	4.2 kg
Art Nr.	**256070002/12**

Souffleurs

Souffleurs à batterie

NOUVEAU

	Souffleur SAB 500 AE	Souffleur SAB 80 AE
Type de moteur	induction	induction
Puissance moteur	650 W	750 W
Énergie fournie par la batterie	192 Wh (48 V - 4.0 Ah)	200 Wh (80 V - 2.5 Ah)
Autonomie (+/- 20%)	18 min	15 min
Volume d'air moyen	11.4 m³/ min	14.10 m³/min
Débit d'air maximum	55 m/s	56 m/s
Fonction aspirateur	non	non
Capacité du sac d'aspirateur	-	-
Batterie incluse	non	non
Chargeur inclus	non	non
Poids net	2.6 Kg	2.7 kg
Art Nr.	**278500008/ST1**	**275020088/S16**

NOUVEAU

	Souffleur SBV 48 AE	Souffleur SAB 24 AE
Type de moteur	induction	charbon
Puissance moteur	780 W + variateur	260 W
Énergie fournie par la batterie	120 Wh (48 V - 2.5 Ah)	48 Wh (24V - 4.0 Ah)
Autonomie (+/- 20%)	20 min	18 min
Volume d'air moyen	9.6 m³/ min	9.3 m³/ min
Débit d'air maximum	83 m/s	44 m/s
Fonction aspirateur	oui	non
Capacité du sac d'aspirateur	40 L	-
Batterie incluse	non	oui, batterie 24V - 4.0 Ah
Chargeur inclus	non	oui, chargeur 24V
Poids net (sans batterie)	2.4 kg	1.57 kg
Poids net batterie		0.78 kg
Art Nr.	**275011008/S15**	**275001321/ST1**

Tronçonneuses

Tronçonneuses à batterie

	Tronçonneuse SC 80 AE	Tronçonneuse SC 48 AE
Type de moteur	induction	induction
Puissance moteur	1600 W	1200 W
Énergie fournie par la batterie	200 Wh (80 V - 2.5 Ah)	240 Wh (48V - 5.0 Ah)
Autonomie (+/- 20%)	15 min	40 min
Longueur du guide	40 cm (16")	35 cm (14")
Type de chaine	3/8" .050" (91PX056X)	3/8" .050" (91PX052X)
Vitesse de chaine	11 m/s	11.8 m/s
Frein de chaine	manuel et inertiel	manuel
Pompe à huile	automatique	automatique
Tension de la chaine	écrous latéraux	latérale rapide
Batterie incluse	non	non
Chargeur inclus	non	non
Poids net (sans batterie)	5.1 kg	3.6 kg
Art Nr.	**274160088/ST1**	**274141008/S15**

Tronçonneuses életriques

	SE 2216 Q
Type de moteur	charbon
Puissance moteur	2200 W
Guide	40 cm (16")
Type de chaine	3/8" .050" (91PX057X)
Vitesse de chaine	14 m/s
Frein de chaine	manuel et inertiel
Pompe à huile	automatique
Tension de la chaine	latéral rapide
Poids net	5.1 kg
Art Nr.	**292716162/14**

Bineuse & fraise à neige

Bineuse à batterie

	Bineuse **SRC 48 AE**
Type de moteur	charbon
Puissance moteur	200 W
Énergie fournie par la batterie	240 Wh (48V - 5.0 Ah)
Autonomie (+/- 20%)	45 min
Largeur de travail	26 cm
Profondeur de travail	12.7 cm
Nombre de fraises	(1+1) x 2
Diamètre des fraises	215 mm
Roues de transport	2 roues porteuses arrière
Batterie incluse	non
Chargeur inclus	non
Poids net (sans batterie)	11.9 kg
Art Nr.	**276260008/S16**

Fraise à neige à batterie

	Fraise à neige **ST 4851 AE**
Type de moteur	induction
Puissance moteur	1000 W
Énergie fournie par la batterie	240 Wh (48V - 5.0 Ah)
Autonomie (+/- 20%)	150 m²
Largeur de la fraise	51 cm
Hauteur de déblaiement	30 cm
Diamètre de la fraise	17,50 cm
Contrôle de la goulotte d'éjection	manuel - 180° par cran central
Puissance d'éjection	jusqu'à 6 m
Batterie incluse	non
Chargeur inclus	non
Poids net (sans batterie)	15.8 kg
Art Nr.	**18-2861-31**

Batteries et chargeur

	Batterie SBT 520 AE	Batterie SBT 540 AE	Batterie SBT 550 AE
Tension	48 V	48 V	48 V
Type de cellules	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Ampérage	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah
Temps de charge (rapide)	50 min	1 h 50 min	2 h
Poids net	0.9 kg	1.4 kg	1.4 kg
Art Nr.	**27801200/ST1**	**278014008/ST1**	**278015008/ST1**

	Batterie SBT 2580 AE	Batterie SBT 5080 AE
Tension	80 V	80 V
Type de cellules	Lithium-ion	Lithium-ion
Ampérage	2.5 Ah	5.0 Ah
Temps de charge (rapide)	40 min	1 h 15 min
Poids net	1.5 kg	2.5 kg
Art Nr.	**270251088/S16**	**270501088/S16**

	Batterie SBT 2548 AE	Batterie SBT 5048 AE
Tension	48 V	48 V
Type de cellules	Lithium-ion	Lithium-ion
Ampérage	2.5 Ah	5.0 Ah
Temps de charge (rapide)	1 h	1 h 55 min
Poids net	0.99 kg	1.53 kg
Art Nr.	**270482518/S15**	**270485018/S15**

	Chargeur rapide SFC 530 AE	Chargeur rapide SFC 80 AE	Chargeur standard SCG 48 AE	Chargeur rapide SFC 48 AE
Tension	48 V	80 V	48 V	48 V
Type de charge	rapide	rapide	standard	rapide
Ampérage	3.0 A	4 Ah	1.5 A	3 A
Poids net	0.75 kg	1.4 kg	0.6 kg	1 kg
Art Nr.	**278030008/ST1**	**270012088/S16**	**270480028/S15**	**270480128/S16**

	Harnais à batterie 80V
Compatibilité batterie	SBT 5080 AE & SBT 4080 AE
Compatibilité produits	tous les produits Voltage 80 sauf ST 8051 AE
Poids net	1,9 kg
Art Nr.	**270004088/S16**

Votre revendeur STIGA :

www.stiga.com/fr

STIGA SAS au capital de 624 000 euros - RCS Saverne 335278 529 - Siret 335 278 529 - Code APE 4661Z - Code Intracommunautaire FR 16 335 278 529 - Photos non contractuelles - **NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE** - Sous réserve d'erreurs d'impression toutes les informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. STIGA SAS ne peut être tenu responsable.
Imprimé par Sàrl MADANEC