

# THIẾT BỊ BỂ BƠI BILICO ĐẠT TIÊU CHUẨN ICERO

*Một câu hỏi được đặt ra đó là :”Khi lắp đặt thiết bị bể bơi bạn quan tâm điều gì nhất? Các loại thiết bị bể bơi chính hãng, rõ ràng về xuất xứ, công ty cung cấp thiết bị uy tín hay mức giá thiết bị?”. Nếu bạn đang quan tâm tất cả các vấn đề đó thì hãy để thiết bị bể bơi Bilico giải đáp toàn bộ cho bạn nhé.*

Ở bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu để quý vị toàn bộ các sản phẩm **thiết bị bể bơi** nhập khẩu chính hãng đạt **tiêu chuẩn ICERO** và bảng giá chi tiết của sản phẩm:

## I - BÁO GIÁ THIẾT BỊ BỂ BƠI LỌC TUẦN HOÀN








### **Báo giá máy bơm bể bơi**

Máy bơm bể bơi là thiết bị không thể thiếu đối với bất kỳ bể bơi nào. Thiết bị bể bơi Bilico hiện đang cung cấp đa dạng các mẫu máy bơm bể bơi đến từ các hãng lớn trên thế giới như Kripsol (Tây Ban Nha), Emaux, Minder (Trung Quốc), Procopi (Pháp), Emaux, Astral,... tất cả các máy bơm tại Bilico đều được nhập khẩu chính hãng, có đầy đủ giấy tờ CO, CQ, đạt chuẩn ICERO

Cụ thể, giá của các sản phẩm mời bạn tham khảo trong bảng dưới đây.








### **Máy bơm bể bơi Minder**

Minder là thương hiệu thiết bị bể bơi lớn đến từ Trung Quốc, với nhiều năm kinh nghiệm, sản xuất ra các sản phẩm chất lượng, mà giá thành lại rất phải chăng nên rất được ưa chuộng tại nhiều nước trên thế giới.

Model	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật, đặc điểm	Giá bán lẻ
Máy bơm Minder Model MXB075		Máy bơm lọc 0,75HP + Lưu lượng Q = 16m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	6.300.000
Máy bơm Minder Model MXB100		1Máy bơm lọc 1HP + Lưu lượng Q = 16m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	6.800.000
Máy bơm Minder Model MXB150		Máy bơm lọc 1,5 HP + Lưu lượng Q = 22m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	7.500.000
Máy bơm Minder Model MXB200		Máy bơm lọc 2 HP + Lưu lượng Q = 25.4m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	7.900.000
Máy bơm Minder Model MXB300 - 220V		Máy bơm lọc 3 HP + Lưu lượng Q = 30m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	8.400.000
Máy bơm Minder Model MXB300 - 380V		Máy bơm lọc 3 HP + Lưu lượng Q = 30m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	8.600.000
Máy bơm Minder MVP100		Máy bơm lọc 1,5 HP + Lưu lượng Q = 16m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	6.083.500
Máy bơm Minder MVP200		Máy bơm lọc 2 HP + Lưu lượng Q = 25.4m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	6.480.250
Máy bơm Minder MVP300		Máy bơm lọc 3 HP + Lưu lượng Q = 30m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	7.273.750


## **Máy bơm bể bơi Kripsol**

Kripsol là một thương hiệu máy bơm nổi tiếng thế giới đến từ Tây Ban Nha, với nhiều năm kinh nghiệm sản xuất và cung ứng các thiết bị bể bơi và phụ trợ bể bơi xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Các sản phẩm máy bơm bể bơi Kripsol có mẫu mã đa dạng rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam.

Model	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật, đặc điểm	Giá bán lẻ
Máy bơm Kripsol OK51		Máy bơm Q= 8.5 m <sup>3</sup> /h, 0,5 HP/220V + Lưu lượng Q = 11.9 m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	7.500.000
Máy bơm Kripsol OK71		Máy bơm Q= 11.9 m <sup>3</sup> /h, 0,75 HP/220V + Lưu lượng Q = 11.9 m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	8.050.000
Máy bơm Kripsol OK100		Q= 14,5 m <sup>3</sup> /h, 1 HP/220V + Lưu lượng Q = 14,5 m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	9.650.000
Máy bơm Kripsol model KSE150		Máy bơm Q= 21,9 m <sup>3</sup> /h, 1,5HP/220V + Model : KSE150 + Lưu lượng Q = 21,9 m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	11.300.000
Máy bơm Kripsol model KSE200		Máy bơm Q= 25,7 m <sup>3</sup> /h, 2HP/220V + Lưu lượng Q = 25,7 m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	12.450.000
Máy bơm Kripsol model KSE300		Máy bơm Q= 31,5 m <sup>3</sup> /h, 3HP/220V + Model : KSE300 + Lưu lượng Q = 25,7 m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ 1 pha, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	13.900.000
Máy bơm Kripsol model KSE300 T1		Máy bơm Q= 31,5 m <sup>3</sup> /h, 3HP/380V + Model : KSE 300 T1 + Lưu lượng Q = 25,7 m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ 3 pha, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	13.150.000


## **Máy bơm bể bơi Procopi**

Là thương hiệu thiết bị bể bơi hàng đầu đến từ nước Pháp, các sản phẩm máy bơm của Procopi có giá thành cao hơn so với các hãng khác trên thị trường, tuy nhiên chất lượng mang lại thì rất xứng đáng.

Model	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật, đặc điểm	Giá bán lẻ
Máy bơm Procopi P - AP		0.95HP + Lưu lượng Q = 11m <sup>3</sup> /hr, + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	11.500.000
Máy bơm Procopi P-AMX		1.1HP + Lưu lượng Q = 22m <sup>3</sup> /hr + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	18.000.000
Máy bơm Procopi BELSTAR 100-M		+ Lưu lượng Q = 13m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	17.100.000
Máy bơm Procopi BELSTAR 150-M		Máy bơm Q= 21,9 m <sup>3</sup> /h, 1,5HP/220V + Model : KSE150 + Lưu lượng Q = 21,9 m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	11.300.000
Máy bơm Procopi BELSTAR 250-M		+ Lưu lượng Q = 23m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	21.600.000
Máy bơm Procopi BELSTAR 3000-M		+ Lưu lượng Q = 32m <sup>3</sup> /hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 + Máy bơm sử dụng được với nước biển	13.900.000

## Máy bơm bể bơi Emaux

Emaux là một hãng thiết bị bể bơi lớn đến từ HongKong, nổi tiếng với công nghệ sản xuất tiên tiến, sản phẩm chất lượng hàng đầu, các mẫu máy bơm của Emaux luôn được ưa chuộng tại rất nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Hãng	Model	Thông số kỹ thuật, đặc điểm	Giá bán lẻ
 Emaux	Máy bơm Emaux SB15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công suất : 1.5 HP , 220V-50Hz</li><li>- Kích thước : D717 x H413 x L275 mm</li><li>- Lưu lượng : 24,5 m<sup>3</sup>/h</li><li>- Cửa hút : Ø63mm</li></ul>	9.300.000 VND
	Máy bơm Emaux SB20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thiết bị bảo vệ quá dòng</li><li>- Công suất : 2.0 HP , 220V-50Hz</li><li>- Kích thước : D717 x H413 x L275 mm</li><li>- Lưu lượng : 29,5 m<sup>3</sup>/h</li><li>- Cửa hút : Ø63 mm</li></ul>	9.900.000 VND
	Máy bơm Emaux SB30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công suất : 3.0 HP , 220V-50Hz</li><li>- Kích thước : D717 x H413 x L275 mm</li><li>- Lưu lượng : 31,2 m<sup>3</sup>/h</li><li>- Cửa hút : Ø63 mm</li></ul>	10.500.000 VND

## **2. Báo giá thiết bị bể bơi - Bình lọc**

Bình lọc cát bể bơi là một thiết bị không thể nào thiếu được trong hệ thống lọc tuần hoàn đảm bảo cho nước bể bơi luôn sạch sẽ và hợp vệ sinh. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều mẫu bình lọc đến từ các hãng khác nhau như Minder, Kripsol, Procopi,...với nhiều mức công suất và mức giá.



**CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO**






Trụ sở: A29, ngõ 3, ngách 3/10 đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.






Điện thoại: 02466.828.232 - **Hotline: 0986.168.007** -

Website: [www.bilico.vn](http://www.bilico.vn) - Email: [info@bilico.vn](mailto:info@bilico.vn)

**BÁO GIÁ BÌNH LỌC BỂ BƠI**

Hãng	Model	Thông số kỹ thuật, đặc điểm	Giá bán lẻ
<b>Emaux</b> 	Bình lọc cát Emaux D 635mm V650	Chiều cao bình lọc : 950mm Đường kính van lọc : 1.5 inch (Ø50mm) Lưu lượng lọc max : 15.6 m3/h	8.600.000
	Bình lọc cát Emaux D800 mm V800	Van Đỉnh 2" Chiều cao bình lọc : 1.200 mm Đường kính van lọc : 2.0 inch (Ø50mm) Lưu lượng lọc max : 24.9 m3/h	14.400.000
	Bình lọc cát Emaux D900 mm V V900	van Đỉnh 2" Chiều cao bình lọc : 1300mm Đường kính van lọc : 2 inch (Ø63mm) Lưu lượng lọc max : 31.2 m3/h	15.600.000
	Bình lọc cát Emaux D1200 mm V1200	van Đỉnh 2" Chiều cao bình lọc : 1600mm Đường kính van lọc : 2 inch (Ø63mm) Lưu lượng lọc max : 51,60 m3/h	26.800.000
<b>Procopi</b>	Bình lọc bể bơi Procopi P-GFI 500 	Bình lọc cát kèm máy bơm D = 500mm, Gia cố bằng sợi thủy tinh chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm bơm 1hp + Tốc độ lọc: 11 m3/ Hr + Nhiệt độ hoạt động: 1 ° C ÷ 50 ° C. + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 50 Kg	19.800.000
	Bình lọc bể bơi Procopi CS 500	Bình lọc cát van đứng D =500mm, Gia cố bằng sợi thủy tinh chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm. + Tốc độ lọc: 10m3/ Hr + Kích thước: 500x1029mm + Đầu kết nối: 1 1/2" + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 25kg sỏi, 75kg cát	20.800.000

			
	<p>Bình lọc bể bơi Procopi CS 610-A</p> 	<p>Bình lọc cát van đứng D =610mm, Gia cố bằng sợi thủy tinh chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm. + Tốc độ lọc: 14 m3/ Hr + Kích thước: 610x1039mm + Đầu kết nối: 1 1/2" + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 25kg sỏi, 100kg cát</p>	22,300,000
	<p>Bình lọc bể bơi Procopi CT760F</p> 	<p>Bình lọc cát van đứng D =760 mm, Gia cố bằng sợi thủy tinh chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm. + Tốc độ lọc: 22m3/ Hr + Kích thước: 760x985 mm + Đầu kết nối: 2" + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 50kg sỏi, 200kg cát</p>	30.100.000
	<p>Bình lọc bể bơi Procopi CT920</p> 	<p>Bình lọc cát van đứng D =920 mm, Gia cố bằng sợi thủy tinh chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm. + Tốc độ lọc: 33 m3/ Hr + Kích thước: 610x1039mm + Đầu kết nối: 1 1/2" + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 25kg sỏi, 100kg cát</p>	41.900.000
<p><b>Kripsol</b></p>	<p>Bình lọc cát bể bơi Kripsol - Spain Model BR900</p> 	<p>Van ngang 6 chức năng, chất liệu bằng composite nhựa tổng hợp liền khối có gia cố sợi thủy tinh. Bình lọc cát D=900mm, Q=30m3/h + Tốc độ lọc: 30m3/ Hr + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm2. + Nhiệt độ hoạt động: 1 ° C ÷ 50 ° C. + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm</p>	22.900.000
	<p>Bình lọc cát bể bơi Kripsol - Spain Model BRT640.C</p>	<p>Van đỉnh 6 chức năng, chất liệu bằng composite nhựa tổng hợp liền khối có gia cố sợi thủy tinh. Bình lọc cát D=640 mm, Q=15m3/h + Tốc độ lọc: 15m3/ Hr</p>	11.500.000

	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm<sup>2</sup>.</li> <li>+ Nhiệt độ hoạt động: 1 ° C ÷ 50 ° C.</li> <li>+ Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm</li> </ul>	
<p>Bình lọc cát bề bơi Kripsol - Spain Model AKT520</p> 	<p>Van đỉnh 6 chức năng, chất liệu bằng composite nhựa tổng hợp liền khối có gia cố sợi thủy tinh. Bình lọc cát D=520 mm, Q=10,5 m<sup>3</sup>/h + Tốc độ lọc: 10,5 m<sup>3</sup>/ Hr + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm<sup>2</sup>. + Nhiệt độ hoạt động: 1 ° C ÷ 50 ° C. + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm.</p>	9.900.000
<p>Bình lọc cát bề bơi Kripsol - Spain Model: AKT640</p> 	<p>Van đỉnh 6 chức năng, chất liệu bằng composite nhựa tổng hợp liền khối có gia cố sợi thủy tinh. Bình lọc cát D=640 mm, Q=15 m<sup>3</sup>/h + Tốc độ lọc: 15m<sup>3</sup>/ Hr + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm<sup>2</sup>. + Nhiệt độ hoạt động: 1 ° C ÷ 50 ° C. + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm</p>	11.500.000
<p>Bình lọc cát bề bơi Kripsol - Spain Model AK760</p> 	<p>Van ngang 6 chức năng, chất liệu bằng composite nhựa tổng hợp liền khối có gia cố sợi thủy tinh. Bình lọc cát D=760 mm, Q=22,5m<sup>3</sup>/h + Tốc độ lọc: 22,5 m<sup>3</sup>/ Hr + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm<sup>2</sup>. + Nhiệt độ hoạt động: 1 ° C ÷ 50 ° C. + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm</p>	17.600.000
<p>Bình lọc cát bề bơi Kripsol - Spain Model: AK900</p> 	<p>Van ngang 6 chức năng, chất liệu bằng composite nhựa tổng hợp liền khối có gia cố sợi thủy tinh. Bình lọc cát D=900mm, Q=30m<sup>3</sup>/h + Model: AK900 + Tốc độ lọc: 30m<sup>3</sup>/ Hr + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm<sup>2</sup>. + Nhiệt độ hoạt động: 1 ° C ÷ 50 ° C. + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm"</p>	22.900.000
<p>Bình lọc cát bề bơi Kripsol - Spain</p>	<p>Bình lọc cát bề bơi Kripsol - Spain Van ngang , chất liệu bằng composite nhựa</p>	202.000.000

	<p>Model AK40-2000</p> 	<p>tổng hợp liên khối có gia cố sợi thủy tinh.          Bình lọc cát D=2000 mm, 125 m<sup>3</sup>/ h          Model: AK40-2000          + Tốc độ lọc: 125 m<sup>3</sup>/ Hr          + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm<sup>2</sup>.          + Nhiệt độ hoạt động: 1 ° C ÷ 50 ° C.          + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm          - Kết Nối: 1400mm          - Áp tối đa (testing pressure):3.75bar          - Nhiệt độ làm việc: từ 1oC đến 50oC</p>	
<p><b>Minder</b></p> 	<p>Bình lọc Minder          Model: M21</p>	<p>Bình lọc cát D=550mm, Gia cố bằng sợi thủy tinh chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm.          + Model: M21          + Tốc độ lọc: 12 m<sup>3</sup>/ Hr          + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm<sup>2</sup>.          + Nhiệt độ hoạt động: 1 ° C ÷ 50 ° C.          + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 85 Kg</p>	6.500.000
	<p>Bình lọc Minder          Model: M25</p>	<p>Bình lọc cát D=650mm, Gia cố bằng sợi thủy tinh chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm.          + Model: M25          + Tốc độ lọc: 16m<sup>3</sup>/Hr          + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm<sup>2</sup>.          + Nhiệt độ hoạt động: 1 ° C ÷ 50 ° C.          + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm.          155 Kg</p>	7.500.000
	<p>Bình lọc Minder          Model: M32</p>	<p>Bình lọc cát D=800 mm, Gia cố bằng sợi thủy tinh chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm.          + Tốc độ lọc: 25 m<sup>3</sup>/ Hr          + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm<sup>2</sup>.          + Nhiệt độ hoạt động: 1 ° C ÷ 50 ° C.          + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 250 Kg</p>	13.200.000
	<p>Bình lọc Minder          Model: M36</p>	<p>Bình lọc cát D=900mm, Gia cố bằng sợi thủy tinh chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm.          + Tốc độ lọc: 30m<sup>3</sup>/ Hr          + Áp suất làm việc: 0,5 - 2Kg/cm<sup>2</sup>.          + Nhiệt độ hoạt động: 1 ° C ÷ 50 ° C.          + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 350 Kg</p>	15.700.000

<b>Tafuma - Việt Nam</b> 	Bình lọc Tafuma Model: TS600	Bình lọc cát D=650 mm, Gia cố bằng sợi thủy tinh chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm. + Model: TS600 + Tốc độ lọc: 16 m3/ Hr + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm2. + Nhiệt độ hoạt động: 1 ° C ÷ 50 ° C. + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 155 Kg	5.500.000
	Bình lọc Tafuma Model: TS800	Bình lọc cát D=800 mm, Gia cố bằng sợi thủy tinh chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm. + Model: TS800 + Tốc độ lọc: 25 m3/ Hr + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm2. + Nhiệt độ hoạt động: 1 ° C ÷ 50 ° C. + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 250 Kg	10.900.000
	Bình lọc Tafuma Model: TS900	Bình lọc cát D=900 mm, Gia cố bằng sợi thủy tinh chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm. + Tốc độ lọc: 30 m3/ Hr + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm2. + Nhiệt độ hoạt động: 1 ° C ÷ 50 ° C. + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 350 Kg	11.990.000
<i>Báo giá trên không bao gồm vật tư đường ống, dây dẫn, nhân công xây dựng. Tất cả sản phẩm được bảo hành chính hãng</i>			
<b>Mọi chi tiết xin liên hệ : 0986168007</b> <b>CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI !</b>			

## II - Báo giá đèn bể bơi

Đèn bể bơi là một thiết bị vô cùng quan trọng vừa có tác dụng chiếu sáng cho bể bơi vào ban đêm, vừa có công dụng trang trí cho bể thêm phần lung linh, thẩm mỹ. Hiện nay, trên thị trường hai loại đèn phổ biến là đèn halogen và đèn LED với đa dạng mẫu mã, màu sắc khác nhau.

Về giá cả, xin mời bạn tham khảo bảng dưới đây:



**CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO**  
 Trụ sở: A29, ngõ 3, ngách 3/10 đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm,  
 Hà Nội.  
 Điện thoại: 02466.828.232 - **Hotline: 0986.168.007** -  
 Website: [www.bilico.vn](http://www.bilico.vn) - Email: [info@bilico.vn](mailto:info@bilico.vn)

**BẢO GIÁ ĐÈN BỂ BƠI**

Hãng	Model	Thông số kỹ thuật	Giá bán
<b>Emaux - Hongkong</b>	E-Lumen-252 88045559 	Bóng đèn Led 20W-12V (252Leds) Đổi màu Đường kính: Ø262 Độ nổi sau khi hoàn thiện: 45mm Cường độ ánh sáng 415 Lux	3.900.000
<b>Procopi</b>	PB-07V 	Đèn Led treo thành bể mặt bằng nhựa ABS, màu trắng sáng. - Công suất 18W/12V - IP68	8.400.000
	PB-06B 	Đèn Led treo thành bể mặt bằng nhựa ABS, màu trắng sáng. - Công suất 18W/12V - IP68	14.200.000
<b>Kripsol</b>	PEH 100.C 	+ Vỏ Nhựa + Độ chịu nước IP 68 + 12v 100W	2.400.000
	PEH 111.C 	+ Vỏ Nhựa + Độ chịu nước IP 68 + 12v 12W	7.670.500
	PEH 300.C 	+ Vỏ Nhựa + Độ chịu nước IP 68 + 12v 300W	2.650.000
<b>Tafuma-Việt Nam</b> 	TF12-12M	12 bóng x 1w , Đèn đổi nhiều màu - Công suất: 12W/12v/220 - IP 68	1.800.000
	TF12-12W	12 bóng x 1w , Màu Trắng - Công suất: 12W/12v/220 - IP 68	2.200.000
	TF12-12Y	12 bóng x 1w , Màu vàng - Công suất: 12W/12v/220 - IP 68	
	TF18-18M	18 bóng x 1w , Đèn đổi nhiều màu - Công suất: 18W/12v/220V - IP 68	2.100.000
	TF18-18Y	18 bóng x 1w , Đèn vàng - Công suất: 18W/12v/220V - IP 68	
<b>China</b>	China 	Đèn Halogen treo thành bể mặt bằng nhựa ABS - Công suất: 100W/12v/220 - IP 68 - 100W/12V ⌀ 28CM	1.300.000
	XT-CB054 	Đèn gắn kệ tủ ánh sáng trắng 3W, AC100-24V, 3 bóng, IP40	230.000
	EL-105	Biến thế đổi nguồn điện 100W/12v và phụ kiện đầu nối điện -Model:EL- 105 - IP 69	
	EL-300	Biến thế đổi nguồn điện 300W/12v và phụ kiện đầu nối điện -Model: EL- 300 - IP 70	

Bảo giá trên không bao gồm vật tư đường ống, dây dẫn, nhân công xây dựng. Tất cả sản phẩm được bảo hành chính hãng

### **III - Báo giá thiết bị vệ sinh**

#### **Bàn hút vệ sinh bể bơi**







Bàn hút vệ sinh bể bơi là thiết bị luôn cần có với vai trò hút sạch cặn bẩn, làm vệ sinh thành và đáy hồ định kỳ, cũng như sau quá trình xử lý nước bể bơi bằng hóa chất. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu bàn hút là sản phẩm của các hãng nổi tiếng như Emaux, Kripsol, Procopi,...với nhiều mức giá.

Tại thiết bị bể bơi Bilico cung cấp hầu hết các mẫu bàn hút phổ biến trên thị trường. Bạn có thể tham khảo giá của sản phẩm trong bảng dưới đây



**CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO**  
Trụ sở: A29, ngõ 3, ngách 3/10 đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.  
Điện thoại: 02466.828.232 - **Hotline: 0986.168.007** -  
Website: [www.bilico.vn](http://www.bilico.vn) - Email: [info@bilico.vn](mailto:info@bilico.vn)

**BÁO GIÁ BÀN HÚT VỆ SINH BỂ BƠI**

Hãng	Model	Thông tin sản phẩm	Giá bán	
Emaux - Hongkong	CE301 	Bàn hút 8 bánh hăng Emaux bằng nhựa 14"	1.000.000	
PROCOPI	FM-120 	Bàn hút bể bơi 8 bánh xe	800.000	
	73269098 	Bàn hút hợp kim nhôm 35cm	1.500.000	
SPS	SPE-05 	Bàn hút bể bơi 8 bánh xe	640.000	
	PV03 14 	Bàn hút nguyên khối bằng hợp kim Aluminium, 30 cm, 14"	1.400.000	
	PV03 19 	Bàn hút nguyên khối bằng hợp kim Aluminium 90cm, 19"	1.800.000	
Midas	110	Bàn hút 8 bánh Midas	1.100.000	

Báo giá trên không bao gồm vật tư đường ống, dây dẫn, nhân công xây dựng. Tất cả sản phẩm được bảo hành chính hãng

Mọi chi tiết xin liên hệ : **0986168007**

**CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI !**

## **2. Chổi cọ bể bơi**

Bên cạnh bàn hút thì chổi cọ cũng là một thiết bị cần thiết trong bộ thiết bị vệ sinh bể bơi tiêu chuẩn. Bàn chải có chức năng chải sạch bụi bẩn, bám trên thành và đáy hồ bơi một cách nhanh chóng hiệu quả.

Tham khảo các mẫu chổi cọ vệ sinh bể bơi trong bảng dưới đây






**CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO**  
*Trụ sở: A29, ngõ 3, ngách 3/10 đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn,  
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.*

*Điện thoại: 02466.828.232 - **Hotline: 0986.168.007** -*

*Website: [www.bilico.vn](http://www.bilico.vn) - Email: [info@bilico.vn](mailto:info@bilico.vn)*

### **BẢO GIÁ CHỖI CỌ VỆ SINH BỂ BƠI**

<b>Hãng</b>	<b>Model</b>	<b>Thông tin sản phẩm</b>	<b>Giá bán</b>	
Emaux	CE201 	Bàn hút 8 bánh hãng Emaux bằng nhựa 14"	400.000	
Procopi	AQ-500 	Chổi cọ vệ sinh bể bơi	350.000	
SPS	SPE-12 	Chổi cọ vệ sinh bể bơi	280.000	
Midas	145-ALU	Chổi cọ bể bơi Midas 45cm	310.000	

*Báo giá trên không bao gồm vật tư đường ống, dây dẫn, nhân công xây dựng.  
Tất cả sản phẩm được bảo hành chính hãng*

**Mọi chi tiết xin liên hệ : 0986168007**

**CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI !**

### **3. Ống mềm hút vệ sinh bể bơi**

Mời bạn tham khảo giá các mẫu ống mềm hiện có tại Bilico trong bảng dưới đây. Ống hút mềm vệ sinh bể bơi là một thiết bị vô cùng cần thiết. Với hai đầu kết nối, một đầu kết nối với bàn hút, một đầu kết nối với máy bơm, ống mềm giúp hút sạch cặn bẩn ở đáy hồ và thành hồ. Hiện tại, Bilico đang có đa dạng các mẫu ống mềm đến từ các hãng nổi tiếng trên thế giới như Procopi, Emaux, Midas, Tafuma - Việt Nam,...



**CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO**  
Trụ sở: A29, ngõ 3, ngách 3/10 đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn,  
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.  
Điện thoại: 02466.828.232 - **Hotline: 0986.168.007** -  
Website: [www.bilico.vn](http://www.bilico.vn) - Email: [info@bilico.vn](mailto:info@bilico.vn)

**BẢO GIÁ ÓNG MỀM VỆ SINH BỂ BƠI**

Hãng	Mã sản phẩm	Thông tin	Giá bán
Emaux	CE157 	Ống mềm hút vệ sinh bể bơi Emaux 15m	1.400.000
PROCOPI	PROCOPI FRANCE 39173200 	Ống mềm tự nổi bể bơi 9m, Gân tròn cứng	1.600.000
	PROCOPI FRANCE 39173200 	Ống mềm tự nổi bể bơi 12m, Gân tròn cứng	2.200.000
	PROCOPI FRANCE 39173200 	Ống mềm tự nổi bể bơi 25m, Gân tròn cứng	3.300.000
Tafuma - Việt Nam	FH4102 	Ống mềm tự nổi bể bơi 9m, Gân tròn cứng, 1 lớp	900.000
	FH4103 	Ống mềm tự nổi bể bơi 15m, Gân tròn cứng, 1 Lớp	1.000.000
	FH4104 	Ống mềm tự nổi bể bơi 30m, Gân tròn cứng, 1 lớp	1.900.000
Midas- Đức	8578	Ống mềm hút vệ sinh Midas 15m x38mm	1.800.000
	8579	Ống mềm hút vệ sinh Midas 30m x38mm	3.700.000

Bảo giá trên không bao gồm vật tư đường ống, dây dẫn, nhân công xây dựng. Tất cả




#### **4. Sào nhôm bể bơi**

Để việc vệ sinh bể bơi diễn ra hiệu quả, chắc chắn bạn không thể thiếu được sào vệ sinh bể bơi. Các mẫu sào nhôm trên thị trường có độ dài phổ biến là 5m, 7m và 9m, tùy vào kích thước bể và nhu cầu sử dụng, bạn có thể chọn ra được mẫu sào nhôm phù hợp. Giá cụ thể, mời bạn tham khảo trong bảng dưới đây



**CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO**  
Trụ sở: A29, ngõ 3, ngách 3/10 đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.  
Điện thoại: 02466.828.232 - **Hotline: 0986.168.007** -  
Website: [www.bilico.vn](http://www.bilico.vn) - Email: [info@bilico.vn](mailto:info@bilico.vn)

**BÁO GIÁ SÀO NHÔM VỆ SINH BỂ BƠI**

Hãng	Mã sản phẩm	Thông tin	Giá bán
	PROCOPI FRANCE TP-815	Sào nhôm dùng để gắn với các thiết bị vệ sinh khác 2 đoạn 2.4x2=4.8m	1.200.000
	PROCOPI FRANCE TP-1086	Sào nhôm dùng để gắn với các thiết bị vệ sinh khác 3 đoạn 2.4x3=6.4m	1.500.000
	SPE-19-5	Sào nhôm dùng để gắn với các thiết bị vệ sinh khác Loại 5m	1.100.000
	SPE-19-7	Sào nhôm dùng để gắn với các thiết bị vệ sinh khác Loại 7m	1.500.000
 ức	3150-TS	Sào nhôm 4,5m có khớp nối 1.5m/1 đoạn	1.140.000

Báo giá trên không bao gồm vật tư đường ống, dây dẫn, nhân công xây dựng. Tất cả sản phẩm được bảo hành chính hãng

Mọi chi tiết xin liên hệ : **0986168007**

**CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI !**

**\*Một số lưu ý khi mua thiết bị hồ bơi tại thiết bị bể bơi BILICO\***

- Báo giá trên đây chưa được tính thuế VAT, nếu không lấy VAT thì mỗi bên chịu 5% giá trị sau thuế
- Báo giá thang bệ bơi dưới đây bao gồm chi phí vận chuyển và nhân công lắp đặt thiết bị, không bao gồm nhân công xây dựng.
- Khách hàng mua tự thi công sẽ được chiết khấu 15% hỗ trợ kỹ thuật và thanh toán 100% trước khi giao hàng
- Nếu sản phẩm không có sẵn tại kho, sẽ nhận được hàng sau 03-70 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được tiền đặt cọc của khách hàng
- Báo giá có giá trị trong vòng 60 ngày kể từ ngày báo giá
- Nhân công thi công chiếm khoảng 10 - 15% tổng giá trị thiết bị

Trên đây là báo giá thiết bị bể bơi mới nhất tại thiết bị bể bơi Bilico, cập nhật liên tục. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như đặt mua hàng, mời bạn liên hệ hotline 0986.168.007 để được tư vấn miễn phí.

>>> Xem thêm chi tiết: <https://bilico.vn/thiet-bi-be-boi.html>

Lời kết, Thiết bị bể bơi Bilico luôn hiểu rằng, ở các thời điểm khác nhau và ở thị trường khác nhau thì nhu cầu của khách hàng cũng rất khác nhau. Chúng tôi thấu hiểu được điều đó và luôn lấy tiêu chí “TẤT CẢ VÌ KHÁCH HÀNG” và phương châm “LẤY CHẤT LƯỢNG LÀM KHỞI NGUỒN”. Bilico xin cam kết toàn bộ các sản phẩm thiết bị bể bơi do chúng tôi cung cấp đều có đầy đủ giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm CO – CQ và 100% có giấy chứng nhận ICERO.

Thông tin liên hệ:

## THIỆT BỊ BÈ BỜ BILICO

Hotline: 098 616 80 07

Địa chỉ: Số A29, Ngõ 10/3, Đường Liên Cơ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, 100000

Email: info@bilico.vn

CEO: Trần Thanh Bình

#bilico

#thietbibeboi

#thietbihoboi

#thietbibeboibilico

#ICERO

#tieuchuanicero

>>> Tham khảo thêm bài viết: <https://www.linkedin.com/pulse/thi%E1%BA%Bft-b%E1%BB%8B-b%E1%BB%83-b%C6%A1i-bilico-%C4%91%E1%BA%A1t-ti%C3%AAu-chu%E1%BA%A9n-icero-thi%E1%BA%Bft-b%E1%BB%8B-b%E1%BB%83-b%C6%A1i-bilico/>