# REMUME 2017

## MEDICAMENTOS POR ORDEM ALFABÉTICA

## INSUMOS FARMACÊUTICOS POR ORDEM ALFABÉTICA

**A**

| Denominação genérica | Apresentação | Condição de Uso |
|---|---|---|
| Ácido acetilsalicílico | Comprimido 100 mg | T/S |
| Ácido fólico | Comprimido 5 mg | T |
| Ácido folínico | Comprimido 15 mg | UC |
| Ácido valproico | Cápsula 250 mg<br>Solução oral 50 mg/mL | UC/R1<br>UC/R1 |
| Água destilada | Ampola 5 mL e 10 mL | A/S |
| Albendazol | Comprimido 400 mg<br>Suspensão oral 40 mg/mL | T<br>T |
| Alendronato de sódio | Comprimido 70 mg | T |
| Alopurinol | Comprimido 100 mg | T |
| Aminofilina | Comprimido 200 mg<br>Solução Injetável 24 mg/mL | T<br>A/S |
| Amiodarona, cloridrato de | Comprimido 200 mg<br>Solução Injetável 50 mg/mL | T<br>A/S |
| Amitriptilina, cloridrato de | Comprimido 25 mg | UC/R1 |
| Amoxicilina | Cápsula ou comprimido 500 mg<br>Pó para suspensão oral 50 mg/mL | UC/R3<br>UC/R3 |
| Amoxicilina + clavulanato de potássio | Suspensão oral 50 mg+12,5 mg/mL<br>Comprimido 500 mg+125 mg | UC/R3<br>UC/R3 |
| Anlodipino, besilato de | Comprimido 5 mg | T |
| Atropina | Solução Injetável 0,5 mg/mL | A/S |
| Azitromicina | Comprimido 500 mg<br>Pó para suspensão oral 40 mg/mL | UC/R3<br>UC/R3 |

**B**

| Denominação genérica | Apresentação | Condição de Uso |
|---|---|---|
| Benzilpenicilina benzatina | Pó para suspensão injetável 1.200.000 UI | UC/R2/R3 |
| Benzilpenicilina procaína + potássica | Suspensão injetável 300.000 UI + 100.000 UI | UC/R3 |
| Benzoilmetronidazol | Suspensão oral 40 mg/mL | UC/R3 |
| Biperideno, cloridrato de | Comprimido 2 mg | UC/R1 |

**C**

| Denominação genérica | Apresentação | Condição de Uso |
|---|---|---|
| Cálcio elementar | Comprimido 500 mg | T |
| Captopril | Comprimido 25 mg | S |
| Carbamazepina | Comprimido 200 mg<br>Suspensão oral 20 mg/mL | UC/R1<br>UC/R1 |
| Carbonato de cálcio + colecalciferol | Comprimido 500 mg+200 UI | T |
| Carbonato de lítio | Comprimido 300 mg | UC/R1 |
| Carvedilol | Comprimido 3,125 mg<br>Comprimido 6,25 mg<br>Comprimido 12,5 mg | T<br>T<br>T |
| Cefalexina | Cápsula ou comprimido 500 mg<br>Suspensão oral 50 mg/mL | UC/R3<br>UC/R3 |
| Cetoprofeno | Solução Injetável IM 50 mg/mL | S |
| Ciprofloxacino | Comprimido 500 mg | UC/R3 |
| Clonazepam | Solução oral 2,5 mg/mL | UC/R4 |
| Clonidina | Comprimido 0,100 mg | S |
| Cloranfenicol +colagenase | Pomada 0,01g/g + 0,6 µ/g | A/R3 |
| Cloreto de potássio | Solução injetável 10% | A/S |
| Cloreto de sódio | Solução injetável 20%<br>Solução nasal 0,9% | A/S<br>T |
| Clorpromazina | Comprimido 25 mg<br>Comprimido 100 mg<br>Solução Injetável 5 mg/mL | UC/R1<br>S/R1 |
| Colagenase | Pomada 1,2 UI/g | A |
| Complexo B, polivitaminico do | Cloridrato de tiamina 5 mg<br>Riboflavina(vit B12) 1 mg<br>Nicotinamida(vit B3) 30 mg<br>Pantotenato de cálcio 4 mg | T |

**D**

| Denominação genérica | Apresentação | Condição de Uso |
|---|---|---|
| Dexametasona | Creme 0,1%<br>Colírio 0,1%<br>Solução oral 0,1 mg/mL<br>Solução Injetável 4 mg/mL | T<br>T<br>T<br>A/S |
| Diazepam | Comprimido 10 mg<br>Solução Injetável 5 mg/mL | UC/S/R4<br>A/S/R4 |
| Diclofenaco sódico | Comprimido 50 mg<br>Solução injetável 25 mg/mL | T<br>A |
| Digoxina | Comprimido 0,25 mg | T |
| Dipirona | Solução oral 500 mg/mL<br>Solução injetável 500 mg/mL | T<br>A/S |
| Dimenidrato + Piridoxina + Glicose | Solução Injetável Endovenosa (30 mg+50 mg+1000 mg) | S |

**E**

| Denominação genérica | Apresentação | Condição de Uso |
|---|---|---|
| Epinefrina, cloridrato de | Solução injetável 1mg/mL | A/S |
| Eritromicina, estolato de | Comprimido 500 mg<br>Suspensão oral 50 mg/mL | UC/R3<br>UC/R3 |
| Escopolamina/Hioscina | Comprimido 10 mg<br>Solução injetável 20 mg/mL | T<br>S |
| Escopolamina + dipirona sódica | Solução injetável (4 mg+500 mg) /mL | A/S |
| Espiramicina | 500 mg ou 1,5 M.U.I | UC/R3 |
| Espironolactona | Comprimido 25 mg | T |

**F**

| Denominação genérica | Apresentação | Condição de Uso |
|---|---|---|
| Fenitoína | Comprimido 100 mg | UC/R1 |
| Fenobarbital | Comprimido 100 mg<br>Solução oral 40 mg/mL | UC/S/R1<br>UC/R1 |
| Fenoterol , brometo de | Solução inalante 5 mg/mL | A/S |
| Fluconazol | Comprimido 150 mg | T |
| Fluoxetina, cloridrato de | Cápsula ou comprimido 20 mg | UC/R1 |
| Furosemida | Comprimido 40 mg<br>Solução injetável 10 mg/mL | T<br>A/S |

**G**

| Denominação genérica | Apresentação | Condição de Uso |
|---|---|---|
| Gentamicina, sulfato de | Colírio 5 mg/mL | UC/R3 |
| Glicose | Solução injetável 500 mg/mL(50%) | A/S |
| Glicosímetro | Monitor compatível com a Tira em uso | UC/DM |

**H**

| Denominação genérica | Apresentação | Condição de Uso |
|---|---|---|
| Haloperidol | Comprimido 5 mg<br>Solução injetável 5 mg/mL | UC/R1<br>S |
| Haloperidol, decanoato de | Solução injetável 5 mg/mL | A/S/R1 |
| Heparina | Solução Endovenosa 5000 UI/mL | S |
| Hidrocortisona | Pó para solução injetável 500 mg | A/S |
| Hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio | Suspensão oral (60 mg+40 mg)/mL | T |

**I**

| Denominação genérica | Apresentação | Condição de Uso |
|---|---|---|
| Ibuprofeno | Comprimido 600 mg<br>Solução oral 50 mg/mL | T<br>T |
| Imipramina | Comprimido 25 mg | UC/R1 |
| Insulina humana NPH | Suspensão injetável 100 UI/mL | T |
| Insulina humana regular | Solução injetável 100 UI/mL | T |
| Ipratrópio, brometo de | Solução inalante 0,25 mg/mL | A/S |
| Isossorbida, dinitrato de | Comprimido sublingual 5 mg | T/S |
| Isossorbida, mononitrato de | Comprimido 40 mg | T |
| Ivermectina | Comprimido 6 mg | T |

**L**

| Denominação genérica | Apresentação | Condição de Uso |
|---|---|---|
| Lanceta | Em aço inox compatível com o lancetador | UC/DM |
| Lancetador | Coleta de sangue para testes de glicose | UC/DM |
| Levodopa+benzerazida | Comprimido 200 mg+50 mg | UC |
| Levonorgestrel | Comprimido 0,75 mg | T |
| Levonorgestrel + Etinilestradiol | Comprimido 0,15 mg+0,03 mg | T |
| Levotiroxina sódica | Comprimido 25 µg<br>Comprimido 50 µg<br>Comprimido 100 µg | T<br>T<br>T |
| Lidocaína, cloridrato de | Solução injetável 2% S/V<br>Gel 2% | A<br>A |
| Loratadina | Comprimido 10 mg<br>Xarope 1mg/mL | T<br>T |

**M**

| Denominação genérica | Apresentação | Condição de Uso |
|---|---|---|
| Mebendazol | Suspensão oral 20 mg/mL | T |
| Medroxiprogesterona, acetato de | Comprimido 10 mg<br>Suspensão injetável 150 mg/mL | T<br>T |
| Metildopa | Comprimido 250 mg | T/S |
| Metoclopramida, cloridrato de | Comprimido 10 mg<br>Solução oral 4 mg/mL<br>Solução injetável 5 mg/mL | T<br>T<br>A/S |
| Metoprolol, tartarato de | Comprimido 100 mg | T |
| Metronidazol | Comprimido 250 mg<br>Gel vaginal 100 mg/g | UC/R3<br>UC/R3 |

| | | |
|---|---|---|
| Miconazol, nitrato de | Creme vaginal 2% | T |
| Morfina | Suspensão oral 10 mg/mL<br>Solução Injetável 10 mg/mL | UC/R5<br>S/R5 |

**N**

| **Denominação genérica** | **Apresentação** | **Condição de Uso** |
|---|---|---|
| Neomicina+bacitracina | Creme 5 mg+250 UI | UC/R3 |
| Nistatina | Suspensão oral 100.000 UI/mL | T |
| Nistatina + óxido de zinco | Pomada 100.000 UI/g+200 mg/g | T/Ped |
| Nitrofurantoina | Cápsula 100 mg | UC/R3 |
| Noretisterona | Comprimido 0,35 mg | T |
| Noretisterona +estradiol | Solução injetável (50 mg+5 mg)/mL | T |
| Norfloxacino | Comprimido 400 mg | UC/R3 |
| Nortriptilina, cloridrato de | Cápsula 25 mg | UC/R1 |

**O**

| **Denominação genérica** | **Apresentação** | **Condição de Uso** |
|---|---|---|
| Óleo mineral | Frasco 100 mL | T |
| Omeprazol | Cápsula 20 mg | T |
| Oseltamivir | Cápsula 30 mg | UC |
| Oseltamivir | Cápsula 45 mg | UC |
| Oseltamivir | Cápsula 75 mg | UC |
| Oseltamivir | Suspensão oral 15 mg/mL | UC |

**P**

| **Denominação genérica** | **Apresentação** | **Condição de Uso** |
|---|---|---|
| Paracetamol | Comprimido 500 mg<br>Solução oral 200 mg/mL | T/S<br>T/S |
| Pasta D`Água | Frasco 100 g | T |
| Permanganato de potássio | Comprimido 100 mg | T |
| Permetrina | Loção 1% e 5% | T |
| Pirimetamina | Comprimido 25 mg | UC |
| Prednisona | Comprimido 5 mg e 20 mg | T |
| Prednisolona, fosfato sódico de | Solução oral 3 mg/mL | T |
| Prometazina, cloridrato de | Comprimido 25 mg<br>Solução injetável 25 mg/mL | T<br>A/S |
| Propranolol | Comprimido 40 mg | S |

**S**

| Denominação genérica | Apresentação | Condição de Uso |
|---|---|---|
| Sais para reidratação oral | Pó para solução oral (composição por litro após preparo)<br>Cloreto de sódio.....3,5g<br>Cloreto de potássio.....1,5g<br>Citrato de sódio.....2,9g<br>Glicose anidra.....20g | T |
| Seringa descartável para insulina | 50 uni (8 mm x 0,3mm) | T/DM |
| Seringa descartável para Insulina | 100 uni (8 mm x 0,3mm) | T/DM |
| Sinvastatina | Comprimido 20 mg | T |
| Solução de Ringer + Lactato | Solução Injetável lactato + NaCl + KCl + CaCl | S |
| Sulfadiazina de prata | Creme 1% | A/R3 |
| Sulfadiazina | Comprimido 500 mg | UC/R3 |
| Sulfametaxazol+trimetropina | Comprimido 400 mg+80 mg<br>Suspensão oral (40 mg+8 mg)/mL | UC/R3<br>UC/R3 |
| Sulfato de Magnésio | Solução Injetável 50% | S |
| Sulfato terroso | Comprimido 40 mg $Fe^{++}$<br>Solução oral 25 mg/mL gotas | T<br>T |

**T**

| Denominação genérica | Apresentação | Condição de Uso |
|---|---|---|
| Terbutalina | Solução Injetável 0,5 mg/mL | A/S |
| Timolol, maleato de | Colírio 0,5% | T |
| Tira teste para medir Glicose | Caixa com 50 Unidades | UC/DM |
| Tramadol | Solução Injetável 50 mg/mL | S |

**V**

| Denominação genérica | Apresentação | Condição de Uso |
|---|---|---|
| Varfarina sódica | Comprimido 5 mg | T |
| Vaselina | Liquida grau farmacêutico 100% | S |
| Verapamil, cloridrato de | Comprimido 80 mg | T |
| Vitamina A (retinol) + Vitamina D3 (colecalciferol) | Solução Oral gotas (50.000 UI + 10.000 UI)/mL | T |

## CÓDIGOS DE RESTRIÇÕES DE USO DE MEDICAMENTOS

| Restrição | Descrição |
|---|---|
| R1 | Medicamento sujeito a controle especial; lista C1 (Portaria SVS 344/98). |
| R2 | Medicamento controle especial (Febre reumática e Sífilis congênita). |
| R3 | Medicamento de controle especial; Antimicrobiano; Sujeito a receita de controle especial em duas vias (RDC 20/2011) |
| R4 | Medicamento sujeito a controle especial; lista B1 (Portaria SVS 344/98) |
| R5 | Medicamento de controle especial; lista A1 (Portaria SVS 344/98) |
| Ped | Uso restrito para pediatria |
| A | Uso restrito no Ambulatório |
| T | Medicamento pertence a Todas as Unidades de Farmácia do Município |
| UC | Medicamento Exclusivo na Unidade de Farmácia Central |
| DM | Insumo dispensado aos pacientes portadores de Diabetes Mellitus insulino dependente de acordo com protocolo. |
| S | Medicamento pertence à Unidade de SAMU Básica do município. |