INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.06.12 07:50:31 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθ.Αποφ 5/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 26/10/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Εορδαίας, ύστερα από την αριθμ.21953/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

.....

Λήψη απόφασης για τις παιδικές χαρές του Δ. Εορδαίας

.....

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χαιτίδης Γεώργιος	1. Σίσσιος Μιχάλης
2. Αριστερίδης Ιωάννης	2. Ασπράγκαθος Ιωάννης
3. Κάλφας Γεώργιος	
4. Κατσίδης Ευστάθιος	
5. Μπίγγας Στέφανος	
6. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής	
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης	

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χαιτίδης Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέμα ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής:

Σύμφωνα με το οικ. 40990/17-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Εορδαίας (ΔΤΥ) και μετά από επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν από τον διαπιστευμένο φορέα TUV HELLAS Α.Ε. σε κάθε παιδική χαρά του δήμου, διαπιστώθηκε η καθολική ανυπαρξία πιστοποίησης του συνόλου των Παιδικών Χαρών του Δήμου καθώς και ιδιαίτερα σοβαρές ελλείψεις σε αυτές. Το ίδιο έγγραφο συμπεριλαμβάνει πίνακα με όλες τις

παιδικές χαρές του δήμου στους οποίους φαίνεται ο υφιστάμενος εξοπλισμός, ποιος χρήζει αποκατάστασης και ποιος προτείνεται να απομακρυνθεί από κάθε παιδική χαρά.

Ο εξοπλισμός των υφιστάμενων παιδικών χαρών σύμφωνα με τις σχετικές Εκθέσεις Επιθεώρησης διακρίνεται σε δύο κατηγορίες :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: Τα όργανα που είναι ιδιαίτερα παλιάς τεχνολογίας και τα οποία δεν μπορούν να προσαρμοστούν με καμία διορθωτική επέμβαση στις απαιτήσεις του ΕΝ1176 και έχουν ήδη αποσυρθεί από την αγορά, οπότε **πρέπει να απομακρυνθούν**.

Επίσης τα όργανα που είναι κατεστραμμένα και είναι **εξαιρετικά επείγον να απομακρυνθούν άμεσα και να καταστραφούν**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: Τα όργανα που σε γενικές γραμμές τηρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας, αλλά λόγω παλαιότητας δεν φέρουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και με κατάλληλες διορθωτικές επεμβάσεις – κατόπιν συνεννόησης με το φορέα πιστοποίησης - θα εξεταστεί αν μπορούν να πιστοποιηθούν. Προϋπόθεση είναι τα όργανα να μην απαιτούν διορθωτικές επεμβάσεις στη δομική τους αρτιότητα (π.χ. δοκός κούνιας, δοκός τραμπάλας, σκάλες παιχνιδοκατασκευών κ.λ.π.), οι οποίες σύμφωνα με την εγκύκλιο 44 του ΥΠ. ΕΣ (Α.Π. 30681/7-8-2014) δεν επιτρέπονται.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Δ.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

α/α	ΕΚΘΕΣΗ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	**1.7**	**ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΤΕΝΝΙΣ) (Ο.Τ. 297β)** Αναρρίχηση Κούνια Νο1 Ταλαντευόμενο Νο2 Μύλος	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Ακατάλληλη περίφραξη (κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρά άκρα) - Βάση ταλαντευόμενου (ελατήριο) που πρέπει να αφαιρεθεί
2	**1.8**	**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ο.Τ.289)** Κούνια + σκελετός Τραμπάλα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει περίφραξη - Σκελετός κούνιας που πρέπει να

		Τραμπάλα ελατηρίου Αναρρίχηση Σύνθετο συγκρότημα	αφαιρεθεί **ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**
3	**1.9**	**ΓΡΑΜΜΟΥ – ΑΡΧ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ (Ο.Τ. 383)** Κούνια	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει περίφραξη
4	**1.16**	**ΟΔΟΣ ΜΠΟΜΠΟΡΑ (Ο.Τ. 206)** Τραμπάλα ελατηρίου Κούνια Νο1 & Νο2	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη
5	**1.17**	**ΠΑΡΚΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ (Ο.Τ.226)** Κούνια Τσουλήθρα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου (2) - Δεν υπάρχει περίφραξη .Το περιμετρικό τοιχείο 50cm δεν είναι επαρκές
6	**1.18**	**ΛΑΓΟΘΗΡΙΑΝΟΥ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Ο.Τ.244)**	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει πλήρης περίφραξη - Ακατάλληλη περίφραξη (κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρά άκρα)
7	**1.19**	**ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Ο.Τ.390ε)** Μύλος	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη - Σκελετός κούνιας που πρέπει να αφαιρεθεί
8	**2.7**	**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (Ο.Τ. 85)** Σύνθετο συγκρότημα	**ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**
9	**2.8**	**ΠΑΛΙΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑ (Ο.Τ.170)** Ταλαντευόμενο Νο1, Νο2 & Νο3 Κούνια Νο1 & Νο2	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει πλήρης περίφραξη
10	**2.9**	**ΠΑΛΙΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (Ο.Τ.170)** Ταλαντευόμενο Νο1 & Νο2 Τραμπάλα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει πλήρης περίφραξη

		Κούνια Νο1 & Νο2	
11	**2.10**	**ΠΑΡΚΟ Ι. ΧΡΗΣΤΙΔΗ (Ο.Τ.109)**	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει επαρκής περίφραξη
12	**2.12**	**ΔΗΜΗΤΡΑΣ & ΧΑΛΔΕΙΑΣ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ (Ο.Τ.321)** Τραμπάλα Ταλαντευόμενο Νο1 & Νο2 Σύνθετο συγκρότημα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη
13	**2.13**	**ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗ (Ο.Τ.51)** Σύνθετο συγκρότημα Ταλαντευόμενο Νο1 & Νο2	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει πλήρης περίφραξη
14	**2.14**	**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ (Ο.Τ. 358)** Ταλαντευόμενο Νο1 & Νο2 Σύνθετο συγκρότημα Νο1 & Νο2 Τραμπάλα Νο1 & Νο2 Κούνια Νο1 & Νο2	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει πλήρης περίφραξη - Βάση ταλαντευόμενου που πρέπει να αφαιρεθεί
15	**2.15**	**ΠΟΝΤΟΥ & ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (Ο.Τ. 177)** Ταλαντευόμενο	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη
16	**2.16**	**ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Ο.Τ. 177)** Ταλαντευόμενο Νο1 & Νο2 Τσουλήθρα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει πλήρης περίφραξη
17	**2.17**	**Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ & ΙΜΕΡΑΣ (Ο.Τ.160)** Ταλαντευόμενο	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει πλήρης περίφραξη

		Μύλος Τσουλήθρα	- Σκελετός κούνιας που πρέπει να αφαιρεθεί - Οι κολώνες ηλεκτροφωτισμού δεν έχουν κατάλληλα καλύμματα (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας)
18	**2.18**	**ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (Ο.Τ.141)** Κούνια Νο1 & Νο2 Ταλαντευόμενο Νο1 & Νο2 Τραμπάλα Σύνθετο συγκρότημα Οριζόντια κλίμακα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη
19	**3.8**	**ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ (Ο.Τ. 270)** κούνια	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει πλήρης περίφραξη **ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**

Τ.Κ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ

20	**2.1**	**ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ** Τραμπάλα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη - Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης
21	**2.2**	**ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ**	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη
22	**2.3**	**ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ**	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη - Σκελετός κούνιας που πρέπει να αφαιρεθεί

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

23	**2.4**	**ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ** Κούνια Μύλος Σύνθετο συγκρότημα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη
24	**2.5**	**ΟΡΙΟ ΜΕ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ** Τραμπάλα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου

		Κούνια Νο1	- Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη
25	**2.6**	**ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ - Α**	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη
26	**2.11**	**ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ - Β** Ταλαντευόμενο Νο1 & Νο2 Τσουλήθρα Κούνια Νο2	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη

Τ.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

27	**3.1**	**ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** Κούνια Σύνθετο συγκρότημα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται πλήρως από περίφραξη - Αιχμηρές άκρες στην κορυφή της περίφραξης (κίνδυνος τραυματισμού) - Σπασμένος άξονας τραμπάλας που πρέπει να αφαιρεθεί
28	**3.2**	**ΕΝΑΝΤΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ** Βαριά αναρτημένη δοκός Μύλος Τραμπάλα Τσουλήθρα Νο1	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη το ένα τμήμα - Στην περίφραξη υπάρχουν διάκενα που δημιουργούν σημεία παγίδευσης κεφαλής/ λαιμού

Τ.Κ. ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ

29	**3.3**	**ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ** Μύλος Τραμπάλα (διπλή)	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Στην κορυφή της περίφραξης σχηματίζονται σημεία παγίδευσης μερών του σώματος - Στην κορυφή της περίφραξης σχηματίζονται αιχμηρά άκρα (κίνδυνος τραυματισμού) - Μεγάλα διάκενα στην περίφραξη
30	**3.4**	**ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ** Τραμπάλα Μύλος	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Στην κορυφή της περίφραξης σχηματίζονται σημεία παγίδευσης μερών του σώματος

		Τσουλήθρα Ταλαντευόμενο	- Στην κορυφή της περίφραξης σχηματίζονται αιχμηρά άκρα (κίνδυνος τραυματισμού)
31	**3.5**	**ΕΞΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ** Τραμπάλα Τσουλήθρα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Στην κορυφή της περίφραξης σχηματίζονται σημεία παγίδευσης μερών του σώματος - Στην κορυφή της περίφραξης σχηματίζονται αιχμηρά άκρα (κίνδυνος τραυματισμού) - Βάση ταλαντευόμενου που πρέπει να απομακρυνθεί
32	**3.6**	**ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ** Τραμπάλα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου στη μια είσοδο - Στην κορυφή της περίφραξης σχηματίζονται σημεία παγίδευσης μερών του σώματος - Στην κορυφή της περίφραξης σχηματίζονται αιχμηρά άκρα (κίνδυνος τραυματισμού - Η είσοδος έχει πρόσβαση σε δρόμο αυξημένης κυκλοφορίας (περιορισμός ταχύτητας εξόδου από την παιδική χαρά)
33	**3.7**	**ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ** Τραμπάλα **Σύνθετο**	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου Δεν περιβάλλεται από περίφραξη

Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ

34	**3.10**	**ΟΙΚΙΣΜΟΣ** Τραμπάλα Σύνθετο συγκρότημα Ταλαντευόμενο Νο1 & Νο2	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται πλήρως από περίφραξη - Σκελετός κούνιας που πρέπει να αφαιρεθεί

Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ

35	**4.1**	**ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ**	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από επαρκή περίφραξη - Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης
36	**4.2**	**ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ**	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου (2 είσοδοι) - Στην περίφραξη σχηματίζονται σημεία παγίδευσης κεφαλής/λαιμού - Στην κορυφή της περίφραξης σχηματίζονται

			σημεία παγίδευσης μερών του σώματος
37	**4.3**	**ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ**	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη - Σκελετός σύνθετου συγκροτήματος που πρέπει να αφαιρεθεί

Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΚΑ

38	**4.4**	**ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ** Κούνια Τσουλήθρα Τραμπάλα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από επαρκή περίφραξη
39	**4.5**	**ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ** Κούνια Τραμπάλα Οριζόντια κλίμακα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Εγκατάσταση τεχνητής λίμνης, να ληφθούν μέτρα για να μη γίνει εστία μόλυνσης **ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΡΕΜΑ)** Ο υπόλοιπος εξοπλισμός θα αποξηλωθεί και θα αποθηκευτεί σε χώρο του Δήμου για μελλοντική χρήση
40	**4.6**	**ΠΛΑΤΕΙΑ** Ταλαντευόμενο Μύλος	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη

Τ.Κ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΣΟΥ

41	**4.7**	**ΟΙΚΙΣΜΟΣ** Κούνια Τραμπάλα Ορ. Κλίμακα Σύνθετο συγκρότημα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη
42	**4.8**	**ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ**	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου (2 είσοδοι) - Στην περίφραξη σχηματίζονται σημεία παγίδευσης κεφαλής/λαιμού

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Τ.Κ. ΕΡΜΑΚΙΑΣ

α/α	ΕΚΘΕΣΗ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
43	**3.11**	**ΟΙΚΙΣΜΟΣ** Τραμπάλα (διπλή) Τσουλήθρα Σύνθετο αναρρίχησης	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Στην κορυφή της περίφραξης σχηματίζονται σημεία παγίδευσης μερών του σώματος - Να κατασκευαστεί εσωτερική περίφραξη για το διαχωρισμό από το υπόλοιπο πάρκο

Τ.Κ. ΣΠΗΛΙΑΣ

α/α	ΕΚΘΕΣΗ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
44	**3.12**	**ΟΙΚΙΣΜΟΣ** Κούνια Τραμπάλα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται πλήρως από περίφραξη **ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**

Τ.Κ. ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ

α/α	ΕΚΘΕΣΗ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
45	**3.13**	**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ** Σύνθετο αναρρίχησης Κούνια Νο2 Τραμπάλα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται πλήρως από περίφραξη. Το τοιχείο που υπάρχει στη μια πλευρα κρίνεται ανεπαρκές λόγω χαμηλού ύψους (50cm) - Τρία ελατήρια που έχει σπάσει ο εξοπλισμός και πρέπει να αφαιρεθούν

46	**3.14**	**ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑ**	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη

Τ.Κ. ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

α/α	**ΕΚΘΕΣΗ**	**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι**	**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
47	**3.15**	**ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (κεντρική)** Κούνια Ταλαντευόμενο Σύνθετο συγκρότημα Μονόζυγο	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται πλήρως από περίφραξη. - Το τοιχείο που περιβάλλει την παιδική χαρά έχει χαμηλό ύψος (80cm). Να τοποθετηθεί μεταλλική περίφραξη από πάνω - Βάση τραμπάλας που πρέπει να αφαιρεθεί **ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**
48	**3.16**	**ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (πάροδος)** Κούνια Ταλαντευόμενο	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται πλήρως από περίφραξη - Ελατήριο που έχει σπάσει ο εξοπλισμός και πρέπει να αφαιρεθούν

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΜΙΟΥ

Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ

α/α	**ΕΚΘΕΣΗ**	**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι**	**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
49	**1.1**	**ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ** Μύλος	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Η περίφραξη δεν είναι επαρκής (μεγάλα

		Τραμπάλα (διπλή) Τσουλήθρα Ταλαντευόμενο Νο1 & Νο2	κενά) - Σημεία παγίδευσης κεφαλιού στην περίφραξη πάνω στο τοιχείο
50	**1.2**	**ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ** Ταλαντευόμενο Μύλος Σύνθετο συγκρότημα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει πλήρης περίφραξη **ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**
51	**1.3**	**ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ** Ταλαντευόμενο Νο1 & Νο2 Τραμπάλα Κούνια	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει πλήρης περίφραξη - Σημεία παγίδευσης μερών του σώματος στην περίφραξη - Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης
52	**1.4**	**ΠΑΝΩ ΜΑΧΑΛΑΣ** Οριζόντια κλίμακα Κούνια Τραμπάλα Τσουλήθρα Ταλαντευόμενο	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει περίφραξη .Το περιμετρικό τοιχείο 40cm δεν είναι επαρκές

Τ.Κ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ

α/α	**ΕΚΘΕΣΗ**	**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι**	**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
53	**1.5**	**ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ** Ταλαντευόμενο Νο1 & Νο2 Μύλος Σύνθετο συγκρότημα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Βάση εξοπλισμού που δε χρησιμοποιείται και πρέπει να αφαιρεθεί

Τ.Κ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ

α/α	**ΕΚΘΕΣΗ**	**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι**	**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
54	**1.6**	**ΕΞΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ**	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου

		Τραμπάλα Κούνια	- Δε διαθέτει θύρα εισόδου (2 είσοδοι) - Δεν υπάρχει περίφραξη .Το περιμετρικό τοιχείο δεν είναι επαρκές - Η μια είσοδος έχει πρόσβαση σε δρόμο αυξημένης κυκλοφορίας (περιορισμός ταχύτητας εξόδου από την παιδική χαρά) - Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης **ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**
55	**1.10**	**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ** Σύνθετο συγκρότημα Ταλαντευόμενο Νο1 & Νο2 Μύλος	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δεν υπάρχει πλήρης περίφραξη - Στην κορυφή της θύρας εισόδου υπάρχουν αιχμηρές ακμές (κίνδυνος τραυματισμού) - Βάσεις εξοπλισμού που δε χρησιμοποιείται και πρέπει να αφαιρεθεί **ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**
56	**1.11**	**ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ** Τσουλήθρα Μύλος Ταλαντευόμενο Τραμπάλα (διπλή)	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει επαρκής περίφραξη **ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΡΕΜΑ)** Ο υπόλοιπος εξοπλισμός θα αποξηλωθεί και θα αποθηκευτεί σε χώρο του Δήμου για μελλοντική χρήση

Τ.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

α/α	ΕΚΘΕΣΗ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
57	**1.12**	**ΕΞΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ** Τραμπάλα Κούνια Νο1 & Νο2	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει περίφραξη - Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης
58	**1.13**	**Α- ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ** Τσουλήθρα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου

		Κούνια Μύλος Τραμπάλα	- Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει περίφραξη
59	**1.14**	**Β- ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ** Τραμπάλα (διπλή) Κούνια	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει περίφραξη **ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**
60	**1.15**	**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ** Τραμπάλα Νο1 & Νο2 Τσουλήθρα Ταλαντευόμενο Μύλος Κούνια Μονόζυγο	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν υπάρχει περίφραξη . - Βάσεις εξοπλισμού που δε χρησιμοποιούνται και πρέπει να αφαιρεθούν **ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ

Τ.Κ. ΦΟΥΦΑ

α/α	**ΕΚΘΕΣΗ**	**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι**	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
61	**3.9**	**ΟΙΚΙΣΜΟΣ** Σύνθετο συγκρότημα Νο1 & Νο2 Τραμπάλα Νο1 & Νο2	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δεν περιβάλλεται πλήρως από περίφραξη. Η περίφραξη που υπάρχει είναι χαμηλή
62	**4.10**	**ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ**	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης - Μη θεμελιωμένος εξοπλισμός (τρενάκι, τραμπολίνο) που πρέπει να αφαιρεθεί - Σκελετός κούνιας και ταλαντευόμενου που πρέπει να αφαιρεθούν

Τ.Κ. ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ

α/α	**ΕΚΘΕΣΗ**	**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι**	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

63	**4.11**	**ΟΙΚΙΣΜΟΣ** Σύνθετο συγκρότημα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται πλήρως από περίφραξη. - Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης **ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΡΕΜΑ)** Ο υπόλοιπος εξοπλισμός θα αποξηλωθεί και θα αποθηκευτεί σε χώρο του Δήμου για μελλοντική χρήση

Τ.Κ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

α/α	**ΕΚΘΕΣΗ**	**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι**	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
64	**4.12**	**ΟΙΚΙΣΜΟΣ**	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δεν περιβάλλεται πλήρως από περίφραξη. - Σημεία παγίδευσης μερών του σώματος στην κορυφή της μεταλλικής περίφραξης
65	**4.13**	**ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ** Σύνθετο συγκρότημα Νο 1 & Νο2 Οριζόντια κλίμακα Κούνια	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται πλήρως από περίφραξη. - Βάσεις εξοπλισμού που πρέπει να αφαιρεθούν **ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**

Τ.Κ. ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ

α/α	**ΕΚΘΕΣΗ**	**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι**	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
66	**4.14**	**ΟΙΚΙΣΜΟΣ** Κούνια Νο1 Τσουλήθρα Νο1 & Νο2	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται πλήρως από περίφραξη. Χαμηλή περίφραξη στην πλευρά της εισόδου (65cm)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ

α/α	ΕΚΘΕΣΗ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
67	**4.15**	**ΟΙΚΙΣΜΟΣ**	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη.

Τ.Κ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ

α/α	ΕΚΘΕΣΗ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
68	**4.16**	**ΟΙΚΙΣΜΟΣ** Σύνθετο συγκρότημα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δε διαθέτει θύρα εισόδου - Δεν περιβάλλεται από περίφραξη.

Τ.Κ. ΒΛΑΣΤΗΣ

α/α	ΕΚΘΕΣΗ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
69	**4.10**	**ΟΙΚΙΣΜΟΣ** Κούνια Μύλος Τσουλήθρα	- Δε διαθέτει πινακίδα εισόδου - Δεν περιβάλλεται πλήρως από περίφραξη. - Μη θεμελιωμένος μύλος που πρέπει να αφαιρεθεί

Το προαναφερόμενο έγγραφο της ΔΤΥ αναφέρει ότι:

1. Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει η ύπαρξη τριών χώρων, που χρησιμοποιούνται ως παιδικές χαρές, οι οποίοι **δεν πληρούν τις προδιαγραφές** της με αρ. 27934/11-7-2014(ΦΕΚ 2029/25-7-2014 τεύχος Β΄) απόφασης ΥΠ. ΕΣ. ως προς την καταλληλότητα του χώρου, καθώς δεν πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας (άρθρο 2, παραγρ. Α.2).

Πιο συγκεκριμένα:

1. Η παιδική χαρά με α/α 39 στην Τ.Κ. Περδίκκα συνορεύει με ρέμα.

2. Η παιδική χαρά με α/α 56 στην Τ.Κ. Κομνηνών συνορεύει με ρέμα.
3. Η παιδική χαρά με α/α 63 στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου συνορεύει με ρέμα.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 28492/18-5-2009 (ΦΕΚ 931/18-5-2009 τεύχος Β΄) άρθρο 2, παρ. δ «*η παιδική χαρά…… να μη βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κ.λ.π.*)». Με βάση τα παραπάνω οι χώροι πλησίον ρεμάτων είναι πλήρως ακατάλληλοι, καθώς τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των χρηστών της παιδικής χαράς.

2. Επιπλέον, προκύπτει η ανάγκη για πλήρη - εξαρχής ανακατασκευή έντεκα (11) παιδικών χαρών στις οποίες θα αποξηλωθούν και απομακρυνθούν όλα τα όργανα. Πιο συγκεκριμένα:

1. Η παιδική χαρά με α/α 2 στην Τ.Κ. Πτολεμαΐδας (Ο.Τ. 289 – Πνευματικό κέντρο)
2. Η παιδική χαρά με α/α 8 στην Τ.Κ. Πτολεμαΐδας (Ο.Τ. 85 – Κεντρική πλατεία)
3. Η παιδική χαρά με α/α 19 στην Τ.Κ. Πτολεμαΐδας (Ο.Τ. 270 – Οδός Διοικητηρίου)
4. Η παιδική χαρά με α/α 44 στην Τ.Κ. Σπηλιάς .
5. Η παιδική χαρά με α/α 48 στην Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου.
6. Η παιδική χαρά με α/α 50 στην Τ.Κ. Πύργων (Θέση Πλάτανος).
7. Η παιδική χαρά με α/α 54 στην Τ.Κ. Κομνηνών
8. Η παιδική χαρά με α/α 55 στην Τ.Κ. Κομνηνών
9. Η παιδική χαρά με α/α 59 στην Τ.Κ. Ανατολικού (Β- Εργατικές κατοικίες)
10. Η παιδική χαρά με α/α 59 στην Τ.Κ. Ανατολικού (Κεντρική πλατεία)
11. Η παιδική χαρά με α/α 65 στην Τ.Κ. Εμπορίου (Καστανόδασος)

Για την ανακατασκευή των ανωτέρω παιδικών χαρών ισχύει διαφορετικό νομικό καθεστώς, καθώς θα πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 2, παρ.1,2,3 της/ υπ΄αριθμ. 27934/11-7-2014(ΦΕΚ 2029/25-7-2014 τεύχος Β΄) απόφασης ΥΠ. ΕΣ. ως προς την καταλληλότητα του χώρου. Ως προς το σχεδιασμό και την οργάνωση θα πρέπει να πληρούνται

οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 της υπ΄αριθμ. 28492/18-5-2009, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ΄ αριθμ. 27934/11-7-2014 απόφασης.

3. Λαμβάνοντας υπ΄όψιν όλα τα παραπάνω προκύπτει, ότι οι παιδικές χαρές στο σύνολό τους παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις.

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση 1/16-11-2017 της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών Ν. Κοζάνης, κρίθηκαν κατάλληλες λειτουργία δύο παιδικές χαρές του δήμου, στην περιοχή εργατικών κατοικιών «Πτολεμαΐδα 1» και στο ΕΑΚ (Ο.Τ. 10), έως 6/4/2018 και 25/4/2018, αντίστοιχα.

Η ΔΤΥ εισηγείται:

Α. Την έγκριση οριστικής διακοπή λειτουργίας - κατάργηση και αποξήλωση όσων παιδικών χαρών είναι εκτός προδιαγραφών και δεν μπορούν να βελτιωθούν, ώστε να καλύψουν τις ισχύουσες προδιαγραφές. Συγκεκριμένα τις κάτωθι :

1. Η παιδική χαρά με α/α 39 στην Τ.Κ. Περδίκκα συνορεύει με ρέμα.
2. Η παιδική χαρά με α/α 56 στην Τ.Κ. Κομνηνών συνορεύει με ρέμα.
3. Η παιδική χαρά με α/α 63 στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου συνορεύει με ρέμα

Β. Την έγκριση αποξήλωσης και απομάκρυνσης των οργάνων κατηγορίας **Ι** των παιδικών χαρών, καθώς και των παιδικών χαρών που καταργούνται.

Γ. Την έγκριση αναστολής λειτουργίας μέρους ή όλων έως την ανακατασκευή ή να εγκρίνει την κατάργηση μέρους ή όλων των έντεκα (11) παιδικών χαρών:

1. Η παιδική χαρά με α/α 2 στην Τ.Κ. Πτολεμαΐδας (Ο.Τ. 289 – Πνευματικό κέντρο)
2. Η παιδική χαρά με α/α 8 στην Τ.Κ. Πτολεμαΐδας (Ο.Τ. 85 – Κεντρική πλατεία)
3. Η παιδική χαρά με α/α 19 στην Τ.Κ. Πτολεμαΐδας (Ο.Τ. 270 – Οδός Διοικητηρίου)
4. Η παιδική χαρά με α/α 44 στην Τ.Κ. Σπηλιάς .
5. Η παιδική χαρά με α/α 48 στην Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου.
6. Η παιδική χαρά με α/α 50 στην Τ.Κ. Πύργων (Θέση Πλάτανος).
7. Η παιδική χαρά με α/α 54 στην Τ.Κ. Κομνηνών
8. Η παιδική χαρά με α/α 55 στην Τ.Κ. Κομνηνών

9. Η παιδική χαρά με α/α 59 στην Τ.Κ. Ανατολικού (Β- Εργατικές κατοικίες)
10. Η παιδική χαρά με α/α 59 στην Τ.Κ. Ανατολικού (Κεντρική πλατεία)
11. Η παιδική χαρά με α/α 65 στην Τ.Κ. Εμπορίου (Καστανόδασος)

Δ. Την έγκριση προσωρινή διακοπή λειτουργίας (προτείνεται η προσωρινή απομάκρυνση όλων των οργάνων κατηγορίας **ΙΙ**) όλων των παιδικών χαρών του Δήμου, οι οποίες είναι μη συμμορφούμενες με τις ισχύουσες προδιαγραφές και άρα μη πιστοποιημένες, έως ότου γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και ληφθεί η σχετική πιστοποίηση από τον αρμόδιο φορέα.

Κατόπιν των παραπάνω

εισηγούμαστε

Α. Την οριστικής διακοπή λειτουργίας, την κατάργηση και αποξήλωση και απομάκρυνση των παιδικών χαρών

1. με α/α 39 στην Τ.Κ. Περδίκκα,
2. με α/α 56 στην Τ.Κ. Κομνηνών,
3. με α/α 63 στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου,

διότι συνορεύουν με ρέμα, είναι εκτός προδιαγραφών και δεν μπορούν να βελτιωθούν, ώστε να καλύψουν τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Β. Την αποξήλωσης και απομάκρυνσης όλων των οργάνων κατηγορίας **Ι** από όλες τις παιδικές χαρές.

Γ. Την αναστολής λειτουργίας των παρακάτω έντεκα (11) παιδικών χαρών μέχρι την πιστοποίησή τους:

1. Η παιδική χαρά με α/α 2 στην Τ.Κ. Πτολεμαΐδας (Ο.Τ. 289 – Πνευματικό κέντρο)
2. Η παιδική χαρά με α/α 8 στην Τ.Κ. Πτολεμαΐδας (Ο.Τ. 85 – Κεντρική πλατεία)
3. Η παιδική χαρά με α/α 19 στην Τ.Κ. Πτολεμαΐδας (Ο.Τ. 270 – Οδός Διοικητηρίου)
4. Η παιδική χαρά με α/α 44 στην Τ.Κ. Σπηλιάς .
5. Η παιδική χαρά με α/α 48 στην Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου.
6. Η παιδική χαρά με α/α 50 στην Τ.Κ. Πύργων (Θέση Πλάτανος).
7. Η παιδική χαρά με α/α 54 στην Τ.Κ. Κομνηνών
8. Η παιδική χαρά με α/α 55 στην Τ.Κ. Κομνηνών

9. Η παιδική χαρά με α/α 59 στην Τ.Κ. Ανατολικού (Β- Εργατικές κατοικίες)
10. Η παιδική χαρά με α/α 59 στην Τ.Κ. Ανατολικού (Κεντρική πλατεία)
11. Η παιδική χαρά με α/α 65 στην Τ.Κ. Εμπορίου (Καστανόδασος)

Δ. Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας και την προσωρινή απομάκρυνση όλων των οργάνων κατηγορίας **ΙΙ** όλων των παιδικών χαρών του Δήμου, οι οποίες είναι μη συμμορφούμενες με τις ισχύουσες προδιαγραφές και άρα μη πιστοποιημένες, έως ότου γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και ληφθεί η σχετική πιστοποίηση από τον αρμόδιο φορέα.

Ε. Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας των δύο παιδικών χαρών (στην περιοχή εργατικών κατοικιών «Πτολεμαΐδα 1» και στο ΕΑΚ (Ο.Τ. 10)) για τις οποίες έχει λήξει η πιστοποίηση και την υποβολή εκ νέου αίτησης προς την Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών Ν. Κοζάνης, η οποία θα κρίνει εάν είναι κατάλληλες για την επαναλειτουργία τους. Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας αυτών των δύο παιδικών χαρών να αρθεί αυτόματα μετά τη λήψη της θετικής απόφασης της ως άνω επιτροπής.

ΣΤ. Ως αρμόδια υπηρεσία για τον συντονισμό και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών να ορισθεί η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου και η Δημοτική Αστυνομία.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Στην τοποθέτηση του ο κ. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής ανέφερε πως θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με τους Προέδρους των Κοινοτήτων πριν την κατάργηση ή απομάκρυνση των παιδικών χαρών από τις κοινότητες τους καθώς επίσης και βελτιώσεις στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

Αριθμ.Αποφ.5/2018

Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής καθώς και τις τοποθετήσεις των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την οριστικής διακοπή λειτουργίας, την κατάργηση και αποξήλωση και απομάκρυνση των παιδικών χαρών

4. με α/α 39 στην Τ.Κ. Περδίκκα,
5. με α/α 56 στην Τ.Κ. Κομνηνών,
6. με α/α 63 στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου,

διότι συνορεύουν με ρέμα, είναι εκτός προδιαγραφών και δεν μπορούν να βελτιωθούν, ώστε να καλύψουν τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Β. Την αποξήλωσης και απομάκρυνσης όλων των οργάνων κατηγορίας **Ι** από όλες τις παιδικές χαρές.

Γ. Την αναστολής λειτουργίας των παρακάτω έντεκα (11) παιδικών χαρών μέχρι την πιστοποίησή τους:

12. Η παιδική χαρά με α/α 2 στην Τ.Κ. Πτολεμαΐδας (Ο.Τ. 289 – Πνευματικό κέντρο)
13. Η παιδική χαρά με α/α 8 στην Τ.Κ. Πτολεμαΐδας (Ο.Τ. 85 – Κεντρική πλατεία)
14. Η παιδική χαρά με α/α 19 στην Τ.Κ. Πτολεμαΐδας (Ο.Τ. 270 – Οδός Διοικητηρίου)
15. Η παιδική χαρά με α/α 44 στην Τ.Κ. Σπηλιάς .
16. Η παιδική χαρά με α/α 48 στην Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου.
17. Η παιδική χαρά με α/α 50 στην Τ.Κ. Πύργων (Θέση Πλάτανος).
18. Η παιδική χαρά με α/α 54 στην Τ.Κ. Κομνηνών
19. Η παιδική χαρά με α/α 55 στην Τ.Κ. Κομνηνών
20. Η παιδική χαρά με α/α 59 στην Τ.Κ. Ανατολικού (Β- Εργατικές κατοικίες)
21. Η παιδική χαρά με α/α 59 στην Τ.Κ. Ανατολικού (Κεντρική πλατεία)
22. Η παιδική χαρά με α/α 65 στην Τ.Κ. Εμπορίου (Καστανόδασος)

Δ. Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας και την προσωρινή απομάκρυνση όλων των οργάνων κατηγορίας **ΙΙ** όλων των παιδικών χαρών του Δήμου, οι οποίες είναι μη συμμορφούμενες με τις ισχύουσες προδιαγραφές και άρα μη πιστοποιημένες, έως ότου γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και ληφθεί η σχετική πιστοποίηση από τον αρμόδιο φορέα.

Ε. Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας των δύο παιδικών χαρών (στην περιοχή εργατικών κατοικιών «Πτολεμαΐδα 1» και στο ΕΑΚ (Ο.Τ. 10)) για τις οποίες έχει λήξει η πιστοποίηση και την υποβολή εκ νέου αίτησης προς την Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών Ν. Κοζάνης, η οποία θα κρίνει εάν είναι κατάλληλες για την επαναλειτουργία τους. Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας αυτών των δύο παιδικών χαρών να αρθεί αυτόματα μετά τη λήψη της θετικής απόφασης της ως άνω επιτροπής.

ΣΤ. Ως αρμόδια υπηρεσία για τον συντονισμό και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών να ορισθεί η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου και η Δημοτική Αστυνομία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 5/2018**

.....

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Χαιτίδης Γεώργιος**		**ΤΑ ΜΕΛΗ**
		Κατσίδης Ευστάθιος
		Αριστερίδης Ιωάννης
		Πολυχρονίδης Δημήτρης
		Κάλφας Γεώργιος
		Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
		Μπίγγας Στέφανος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χαιτίδης Γεώργιος