

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 56
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 02-10-2020

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	4
OBJETIVO DEL REPORTE	5
ANTECEDENTES	5
SARS-CoV-2 y COVID-19	5
Vigilancia Epidemiológica.....	5
MÉTODO	6
Fuentes de información	6
Conceptos clave	7
FLUJO DE LA VIGILANCIA COVID-19. ESTE ESQUEMA SERÁ ACTUALIZADO EN PRÓXIMOS INFORMES SEGÚN NUEVAS DEFINICIONES VIGENTES.	9
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	10
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	10
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA.....	25
Arica y Parinacota.....	27
Tarapacá.....	29
Antofagasta	31
Atacama	33
Coquimbo	35
Valparaíso.....	37
Metropolitana	42
Libertador General Bernardo O’Higgins	49
Maule	54
Ñuble.....	58
Biobío.....	62
Araucanía	67
Los Ríos	71
Los Lagos.....	73
Aisén	77
Magallanes y la Antártica Chilena.....	79
Casos sin residencia conocida	81
REFERENCIAS	82
ANEXOS	83
Calendario epidemiológico	83
Datos asociados a figuras.....	84

NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia, que han sido debidamente notificados de acuerdo con la normativa vigente como casos confirmados o probables en la plataforma EPIVIGILA.

RESUMEN

- En Chile, hasta el 01 de octubre han ocurrido 528.219 casos de COVID-19 (466.590 con confirmación de laboratorio y 61.629 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 2714,6 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (5180,5), Región Metropolitana (3963,8) y Región de Tarapacá (3468,6).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 6,1% correspondieron a menores de 15 años, el 24,1% a personas de 15-29 años, el 30,0% a personas de 30-44 años, el 28,9% a personas de 45-64 años, mientras que el 10,9% restante a adultos de 65 y más años.

OBJETIVO DEL REPORTE

Este informe entrega información actualizada sobre la situación epidemiológica de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 01 de octubre de 2020 a las 06:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los Coronavirus. En las últimas décadas se han generado otros dos brotes por Coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente (Paules & cols., 2020).

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei. Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020). El 11 de febrero de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas en inglés (Coronavirus disease) (OMSb, 2020). El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial (OMSd, 2020).

Con fecha 01 de octubre de 2020, a nivel internacional se han reportado un total de 33.722.075 casos confirmados y 1.009.270 fallecimientos por COVID-19 ([OMSe](#), 2020).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de

notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es un análisis de tipo descriptivo de los casos totales de COVID-19 en Chile, **(confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2)** Se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

1. Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados, probables y fallecidos según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.
2. Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados según región y comuna de residencia.

Según base de datos disponible se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona.

Para el análisis descriptivo temporal se utiliza los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos confirmados y probables), de notificación (para casos asintomáticos confirmados) o de toma de muestra (para casos no notificados). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del MINSAL y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

Todas las cifras aquí señaladas se basan en los datos disponibles al momento de la confección de este documento, los cuales se actualizarán en informes futuros.

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 01 de octubre de 2020.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) hasta las 06:00 h. del 01 de octubre de 2020.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de estadísticas vitales del Registro Civil e Identificación.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 30 de septiembre de 2020.


- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-2137 del 11 de junio del 2020).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso con una muestra “indeterminada” a SARS-CoV-2 o bien personas en contacto estrecho con un caso confirmado que desarrollan al menos un síntoma compatible con COVID-19. Para efectos epidemiológicos y de este informe, los casos probables se considerarán casos confirmados y por ende serán contabilizados dentro de los casos totales. Si un caso probable se realiza una prueba confirmatoria y el resultado es positivo, se cuenta como caso confirmado. Si el resultado es negativo, se sigue contando como caso probable (no se descarta, ver diagrama de flujo 1).
- **Caso confirmado:** persona notificada que cumple los criterios de definición de caso sospechoso o probable con un test de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2, o bien persona no notificada con un registro de resultado de RT-PCR positivo a SARS-CoV-2.
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso no notificado:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Casos secundarios:** casos confirmados por COVID-19 con antecedentes de contacto con otro caso confirmado y sin antecedentes de viaje.
- **Casos importados:** casos confirmados que tienen antecedentes de haber viajado a un lugar con transmisión del virus en un período de tiempo compatible con el período de incubación de COVID-19 (14 días) y son indicativos de adquisición de la infección fuera del territorio nacional.
- **Caso sin nexos:** casos confirmados que además de no tener antecedentes de viaje, tampoco tiene antecedentes de haber estado en contacto con otra persona confirmada con enfermedad de COVID-19.
- **Casos en investigación:** casos confirmados en los cuales no se ha obtenido información referente a estas categorías (secundarios, importados, sin nexos), y ante cada uno de ellos, la autoridad sanitaria se encuentra en proceso de investigación epidemiológica para intentar completar los registros.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.

- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexos.
- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Se expresa como porcentaje. Considera muertes debido a Covid-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Se expresa como porcentaje. Considera muertes debido a Covid-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación la plataforma EPIVIGILA.
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje. También puede expresarse como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 habitantes.
- **Búsqueda activa de casos:** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

FLUJO DE LA VIGILANCIA COVID-19. ESTE ESQUEMA SERÁ ACTUALIZADO EN PRÓXIMOS INFORMES SEGÚN NUEVAS DEFINICIONES VIGENTES.




SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 01 de octubre se registra un total de 528.219 casos acumulados (confirmados y probables) y 1.839 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 1.208 corresponden a casos sintomáticos, 585 asintomáticos y 46 casos confirmados no notificados. El total de casos probables acumulados es de 61.629 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 16.415.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 01 de octubre de 2020 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).




Datos provisionales al 01-10-2020

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>


Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2 y 3: curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). Panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos estimados a nivel nacional. La figura 3 muestra las curvas epidémicas de casos COVID-19 (confirmados y probables) a nivel regional.



Datos provisorios al 01-10-2020

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte. La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




Estimación del número de casos confirmados tomando en cuenta la fecha de inicio de síntomas y el rezago diagnóstico. La fecha de inicio de síntomas fue imputada para aquellos casos que no contaban con el dato o la información era inconsistente. Esta figura permite estimar la carga real de casos de las últimas semanas, corrigiendo por la subestimación esperable producto del rezago diagnóstico.

Datos provisorios al 01-10-2020

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 2. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 01 de octubre de 2020.




Datos provisorios al 01-10-2020

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 4. Casos de COVID-19 confirmados y estimados a nivel nacional y regional.
Chile, al 01 de octubre de 2020.



Datos provisionarios al 01-10-2020
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPiVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 5. Número efectivo reproductivo diario a nivel nacional y regional, calculado sobre la base de los últimos 7 días. Chile, al 01 de octubre de 2020.




Datos provisorios al 01-10-2020

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 6. Capacidad de testeo nacional a lo largo del tiempo. Chile, al 01 de octubre de 2020.




Datos provisorios al 01-10-2020
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 7. Evaluación del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 01 de octubre de 2020.

Nacional


Efectividad de Educación, Acceso a la Salud y Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorios a MINSAL en 3 días o menos desde el inicio de los síntomas




Educación y Acceso a la Salud:

Casos notificados en 2 días o menos desde el inicio de los síntomas



Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorio a MINSAL en 1 día desde la notificación




Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama




Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins




Maule

Ñuble

Biobío

Araucanía




Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes y Antártica Chilena



Datos provisorios al 01-10-2020

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 01 de octubre de 2020.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados						Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad
		Confirmados Notificados	Confirmados No Notificados	Probables	Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a BAC	Total				
Región de Arica y Parinacota	252.110	8.249	37	342	638	7,4%	8.628	199	3422,3	78,9	2,3%
Región de Tarapacá	382.773	11.284	594	1.399	1.277	9,6%	13.277	280	3468,6	73,2	2,1%
Región de Antofagasta	691.854	19.764	301	1.061	1.910	9,0%	21.126	658	3053,5	95,1	3,1%
Región de Atacama	314.709	7.059	39	34	1.469	20,6%	7.132	96	2266,2	30,5	1,3%
Región de Coquimbo	836.096	11.893	147	1.661	1.244	9,1%	13.701	313	1638,7	37,4	2,3%
Región de Valparaíso	1.960.170	27.246	441	10.713	2.469	6,4%	38.400	1.376	1959,0	70,2	3,6%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	273.113	14.470	34.475	11.050	3,4%	322.058	12.035	3963,8	148,1	3,7%
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	991.063	16.585	59	3.716	1.572	7,7%	20.360	638	2054,4	64,4	3,1%
Región del Maule	1.131.939	16.075	3	716	1.884	11,2%	16.794	494	1483,6	43,6	2,9%
Región del Ñuble	511.551	6.495	2	1.972	964	11,4%	8.469	172	1655,6	33,6	2,0%
Región del Biobío	1.663.696	23.837	173	4.102	1.873	6,7%	28.112	512	1689,7	30,8	1,8%
Región de la Araucanía	1.014.343	7.716	6	198	865	10,9%	7.920	272	780,8	26,8	3,4%
Región de Los Ríos	405.835	2.008	7	55	255	12,3%	2.070	50	510,1	12,3	2,4%
Región de Los Lagos	891.440	9.597	54	730	2.122	20,4%	10.381	194	1164,5	21,8	1,9%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	495	1	2	74	14,9%	498	6	464,1	5,6	1,2%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	8.759	28	453	1.088	11,8%	9.240	130	5180,5	72,9	1,4%
Desconocida*	-	-	53	-	-	-	53	2	-	-	3,8%
Total país	19.458.310	450.175	16.415	61.629	30.754	5,8%	528.219	17.427	2714,6	89,6	3,3%

*53 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.

**Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 30-09-20. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisionales al 01-10-2020.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 7a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 7b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 8. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 01 de octubre de 2020.



Datos provisorios al 01-10-2020

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 8 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 01 de octubre de 2020.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	5.552	2,1	915,4	5.098	2,0	873,2	10.650	2,1	894,7
05 - 09 años	4.762	1,8	729,4	4.583	1,8	728,0	9.345	1,8	728,7
10 - 14 años	5.451	2,1	846,6	5.716	2,3	919,8	11.167	2,2	882,6
15 - 19 años	8.727	3,4	1.362,3	9.948	4,0	1.606,0	18.675	3,6	1.482,1
20 - 24 años	20.648	7,9	2.816,9	21.184	8,4	2.982,9	41.832	8,2	2.898,6
25 - 29 años	31.711	12,2	3.787,0	31.448	12,5	3.873,9	63.159	12,3	3.829,8
30 - 34 años	32.012	12,3	3.951,0	29.398	11,7	3.740,3	61.410	12,0	3.847,2
35 - 39 años	26.170	10,0	3.607,9	23.392	9,3	3.295,2	49.562	9,7	3.453,2
40 - 44 años	22.148	8,5	3.279,8	19.868	7,9	2.957,8	42.016	8,2	3.119,2
45 - 49 años	21.740	8,3	3.444,5	20.591	8,2	3.215,5	42.331	8,3	3.329,2
50 - 54 años	20.699	7,9	3.443,9	19.705	7,8	3.161,0	40.404	7,9	3.299,8
55 - 59 años	19.514	7,5	3.516,9	18.116	7,2	3.067,3	37.630	7,4	3.285,1
60 - 64 años	14.720	5,7	3.125,1	13.035	5,2	2.514,7	27.755	5,4	2.805,3
65 - 69 años	9.462	3,6	2.497,1	8.771	3,5	2.013,1	18.233	3,6	2.238,3
70 - 74 años	6.756	2,6	2.558,4	6.563	2,6	2.055,3	13.319	2,6	2.283,0
75 - 79 años	4.688	1,8	2.657,7	5.063	2,0	2.132,8	9.751	1,9	2.356,5
80 y más años	5.676	2,2	2.888,3	8.867	3,5	2.531,2	14.543	2,8	2.659,5
Total	260.436	100,0	2.713,1	251.346	100,0	2.549,4	511.782	100,0	2.630,1

Datos provisorios al 01-10-2020

22 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 9. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 01 de octubre de 2020.




Datos provisorios al 01-10-2020

22 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 10. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 01 de octubre de 2020.




Datos provisionales al 01-10-2020

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 01 de octubre de 2020.



Datos provisionarios al 01-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 11 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 01 de octubre de 2020.


Grupo edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	384	63,3	369	63,2	753	63,3
05-17	350	20,9	384	23,8	734	22,3
18-49	7.017	150,0	6.142	133,9	13.159	142,0
50-59	5.886	509,2	3.427	282,3	9.313	393,0
60-69	6.220	731,8	4.125	432,4	10.345	573,4
70-79	4.654	1.056,6	3.553	638,2	8.207	823,0
80 y +	2.727	1.387,7	2.969	847,5	5.696	1.041,6
Total	27.238	283,8	20.969	212,7	48.207	247,7

Datos provisorios al 01-10-2020

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 01 de octubre de 2020.



Datos provisorios al 01-10-2020


Círculos rojos indican las tasas totales por segmento.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

A continuación, se muestra la curva de fallecidos según estado de hospitalización a nivel nacional (Figura 12) y según región de residencia (Figura 13). La información incluida corresponde a fallecidos debido a COVID-19 con (U07.1) y sin (U07.2) confirmación de laboratorio debidamente notificados en la plataforma EPIVIGILA, por lo que el número total es menor al reportado oficialmente en otras secciones del presente informe.


Figura 13. Fallecidos a nivel nacional debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 01 de octubre de 2020.



Datos provisorios al 01-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 15. Fallecidos por región de residencia debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 01 de octubre de 2020.



Datos provisorios al 01-10-2020

La serie de datos corresponde al Producto 57 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto57>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 01 de octubre de 2020.

Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	8.792	3487,4	444	176,1
Región de Tarapacá	382.773	13.091	3420,0	384	100,3
Región de Antofagasta	691.854	21.055	3043,3	504	72,8
Región de Atacama	314.709	7.170	2278,3	364	115,7
Región de Coquimbo	836.096	13.897	1662,1	500	59,8
Región de Valparaíso	1.960.170	38.901	1984,6	1.557	79,4
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	320.989	3950,6	4.360	53,7
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	991.063	20.674	2086,0	1.026	103,5
Región del Maule	1.131.939	16.962	1498,5	1.205	106,5
Región del Ñuble	511.551	8.565	1674,3	588	114,9
Región del Biobío	1.663.696	28.033	1685,0	2.360	141,9
Región de la Araucanía	1.014.343	7.867	775,6	871	85,9
Región de Los Ríos	405.835	2.131	525,1	473	116,5
Región de Los Lagos	891.440	10.259	1150,8	1.259	141,2
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	499	465,1	202	188,3
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	9.281	5203,5	1.623	909,9
Desconocido	-	53	-	0	-
Total país	19.458.310	528.219	2714,6	17.720	91,1

Datos provisorios al 01-10-2020

*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos no notificados). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.


La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>

Figura 15. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 01 de octubre de 2020.



Datos provisorios al 01-10-2020
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 16. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 01 de octubre de 2020.



Datos provisorios al 01-10-2020
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 01 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica &	247.552	8597	3472,8	432	174,5	432	174,5
Camarones	1.233	27	2189,8	0	0,0	0	0,0
General Lagos	810	64	7901,2	0	0,0	0	0,0
Putre	2.515	67	2664,0	2	79,5	2	79,5
Desconocido &	-	37	-	10	-	10	-
Total	252.110	8792	3487,4	444	176,1	444	176,1

Datos provisorios al 01-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 01 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 01-10-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 01 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio &	129.999	3824	2941,6	96	73,8	96	73,8
Camíña	1.375	60	4363,6	0	0,0	0	0,0
Colchane	1.583	98	6190,8	0	0,0	0	0,0
Huara	3.000	164	5466,7	0	0,0	0	0,0
Iquique &	223.463	6909	3091,8	185	82,8	183	81,9
Pica &	5.958	421	7066,1	8	134,3	8	134,3
Pozo Almonte &	17.395	1022	5875,3	15	86,2	15	86,2
Desconocido &	-	593	-	82	-	82	-
Total	382.773	13091	3420,0	386	100,8	384	100,3

Datos provisorios al 01-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 01 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 01-10-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 01 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	& 425.725	11171	2624,0	332	78,0	332	78,0
Calama	190.336	7619	4002,9	117	61,5	117	61,5
Maria Elena	6.814	351	5151,2	1	14,7	1	14,7
Mejillones	& 14.776	607	4108,0	14	94,7	14	94,7
Ollagüe	287	24	8362,4	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	365	3498,2	17	162,9	17	162,9
Sierra Gorda	1.746	86	4925,5	3	171,8	3	171,8
Taltal	13.657	188	1376,6	8	58,6	8	58,6
Tocopilla	& 28.079	344	1225,1	3	10,7	3	10,7
Desconocido	& -	300	-	9	-	9	-
Total	691.854	21055	3043,3	504	72,8	504	72,8

Datos provisorios al 01-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 01 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 01-10-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 01 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	41	715,7	3	52,4	3	52,4
Caldera &	19.426	300	1544,3	8	41,2	8	41,2
Chañaral	13.164	189	1435,7	2	15,2	2	15,2
Copiapó &	171.766	4410	2567,4	86	50,1	86	50,1
Diego de Almagro	14.358	236	1643,7	32	222,9	32	222,9
Freirina	7.681	174	2265,3	23	299,4	23	299,4
Huasco	11.264	165	1464,8	28	248,6	28	248,6
Tierra Amarilla	14.312	361	2522,4	13	90,8	13	90,8
Vallenar &	57.009	1255	2201,4	167	292,9	167	292,9
Desconocido &	-	39	-	2	-	2	-
Total	314.709	7170	2278,3	364	115,7	364	115,7

Datos provisorios al 01-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 3. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 01 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 01-10-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 01 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	172	1458,7	15	127,2	15	127,2
Canela &	9.546	106	1110,4	13	136,2	13	136,2
Combarbalá &	13.884	86	619,4	3	21,6	3	21,6
Coquimbo &	256.735	4716	1836,9	161	62,7	160	62,3
Illapel &	32.801	491	1496,9	33	100,6	33	100,6
La Higuera	4.450	104	2337,1	1	22,5	1	22,5
La Serena &	249.656	3726	1492,5	79	31,6	79	31,6
Los Vilos	23.374	312	1334,8	24	102,7	24	102,7
Monte Patria	32.527	511	1571,0	16	49,2	16	49,2
Ovalle &	121.269	2679	2209,1	103	84,9	103	84,9
Paiguano &	4.675	40	855,6	7	149,7	7	149,7
Punitaqui	12.165	197	1619,4	7	57,5	7	57,5
Río Hurtado	4.372	48	1097,9	0	0,0	0	0,0
Salamanca &	29.110	248	851,9	17	58,4	17	58,4
Vicuña &	29.741	313	1052,4	18	60,5	18	60,5
Desconocido &	-	148	-	4	-	4	-
Total	836.096	13897	1662,1	501	59,9	500	59,8

Datos provisorios al 01-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 01 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 01-10-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 01 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	156	1028,1	2	13,2	2	13,2
Cabildo	& 20.663	477	2308,5	17	82,3	17	82,3
Calera	& 53.591	1467	2737,4	38	70,9	37	69,0
Calle Larga	& 16.482	337	2044,7	11	66,7	11	66,7
Cartagena	& 25.357	314	1238,3	39	153,8	39	153,8
Casablanca	& 29.170	534	1830,6	26	89,1	26	89,1
Catemu	& 15.213	312	2050,9	21	138,0	21	138,0
Con Con	& 45.889	750	1634,4	24	52,3	24	52,3
El Quisco	& 17.742	309	1741,6	15	84,5	15	84,5
El Tabo	& 14.338	304	2120,2	3	20,9	3	20,9
Hijuelas	& 19.099	354	1853,5	3	15,7	3	15,7
Isla de Pascua	8.277	9	108,7	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	& 1.033	0	0,0	0	0,0	0	0,0
La Cruz	& 25.321	400	1579,7	24	94,8	23	90,8
La Ligua	& 37.739	892	2363,6	53	140,4	52	137,8
Limache	& 49.931	1218	2439,4	28	56,1	28	56,1
Llailay	& 26.533	522	1967,4	11	41,5	11	41,5
Los Andes	& 68.093	1315	1931,2	69	101,3	69	101,3
Nogales	& 23.490	471	2005,1	11	46,8	11	46,8
Olmué	19.266	316	1640,2	5	26,0	5	26,0
Panquehue	7.633	128	1676,9	2	26,2	2	26,2

Papudo	&	6.201	185	2983,4	18	290,3	18	290,3
Petorca		10.558	175	1657,5	2	18,9	2	18,9
Puchuncaví		20.071	232	1155,9	4	19,9	4	19,9
Putendo	&	17.645	307	1739,9	13	73,7	13	73,7
Quillota	&	97.572	2432	2492,5	54	55,3	54	55,3
Quilpue	&	167.085	2722	1629,1	119	71,2	119	71,2
Quintero		36.135	568	1571,9	16	44,3	16	44,3
Rinconada		11.263	177	1571,5	4	35,5	4	35,5
San Antonio	&	96.761	1815	1875,8	64	66,1	64	66,1
San Esteban	&	20.643	294	1424,2	14	67,8	14	67,8
San Felipe	&	83.494	1615	1934,3	94	112,6	94	112,6
Santa María	&	16.367	331	2022,4	8	48,9	8	48,9
Santo Domingo		11.934	189	1583,7	1	8,4	1	8,4
Valparaíso	&	315.732	7199	2280,1	301	95,3	299	94,7
Villa Alemana	&	139.310	2641	1895,8	117	84,0	116	83,3
Viña del Mar	&	361.371	6852	1896,1	306	84,7	304	84,1
Zapallar	&	7.994	143	1788,8	5	62,5	5	62,5
Desconocido	&	-	439	-	23	-	23	-
Total		1.960.170	38901	1984,6	1565	79,8	1557	79,4

Datos provisionales al 01-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 01 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 01-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 01 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	& 7.405	362	4888,6	13	175,6	13	175,6
Buín	& 109.641	2998	2734,4	99	90,3	97	88,5
Calera de Tango	& 28.525	671	2352,3	13	45,6	13	45,6
Cerrillos	& 88.956	3396	3817,6	37	41,6	37	41,6
Cerro Navia	& 142.465	7346	5156,4	84	59,0	83	58,3
Colina	& 180.353	5132	2845,5	74	41,0	74	41,0
Conchalí	& 139.195	6827	4904,6	68	48,9	68	48,9
Curacaví	& 36.430	1096	3008,5	15	41,2	15	41,2
El Bosque	& 172.000	7098	4126,7	76	44,2	76	44,2
El Monte	& 40.014	1369	3421,3	40	100,0	40	100,0
Estación Central	& 206.792	6726	3252,5	47	22,7	47	22,7
Huechuraba	& 112.528	4250	3776,8	42	37,3	42	37,3
Independencia	& 142.065	7047	4960,4	76	53,5	76	53,5
Isla de Maipo	& 40.171	1332	3315,8	31	77,2	31	77,2
La Cisterna	& 100.434	3620	3604,4	49	48,8	49	48,8
La Florida	& 402.433	15106	3753,7	196	48,7	196	48,7
La Granja	& 122.557	7548	6158,8	96	78,3	95	77,5
La Pintana	& 189.335	11423	6033,2	104	54,9	102	53,9
La Reina	& 100.252	2531	2524,6	56	55,9	55	54,9
Lampa	& 126.898	3930	3097,0	43	33,9	43	33,9
Las Condes	& 330.759	6716	2030,5	168	50,8	167	50,5

Lo Barnechea	&	124.076	3739	3013,5	62	50,0	62	50,0
Lo Espejo	&	103.865	4765	4587,7	68	65,5	68	65,5
Lo Prado	&	104.403	5495	5263,3	47	45,0	47	45,0
Macul	&	134.635	5471	4063,6	80	59,4	80	59,4
Maipú	&	578.605	16700	2886,3	338	58,4	335	57,9
Maria Pinto		14.926	425	2847,4	2	13,4	2	13,4
Melipilla	&	141.612	4552	3214,4	111	78,4	111	78,4
Ñuñoa	&	250.192	6155	2460,1	94	37,6	92	36,8
Padre Hurtado	&	74.188	2390	3221,5	42	56,6	42	56,6
Paine	&	82.766	2449	2958,9	84	101,5	81	97,9
Pedro Aguirre Cerda	&	107.803	4728	4385,8	73	67,7	73	67,7
Peñaflor	&	101.058	3257	3222,9	52	51,5	52	51,5
Peñalolén	&	266.798	12607	4725,3	146	54,7	146	54,7
Pirque	&	30.433	1213	3985,8	10	32,9	10	32,9
Providencia	&	157.749	3584	2272,0	79	50,1	78	49,4
Pudahuel	&	253.139	10939	4321,3	133	52,5	133	52,5
Puente Alto	&	645.909	26122	4044,2	410	63,5	407	63,0
Quilicura	&	254.694	9924	3896,4	102	40,0	102	40,0
Quinta Normal	&	136.368	6663	4886,0	53	38,9	53	38,9
Recoleta	&	190.075	9148	4812,8	76	40,0	75	39,5
Renca	&	160.847	10051	6248,8	203	126,2	203	126,2
San Bernardo	&	334.836	12294	3671,6	161	48,1	161	48,1
San Joaquín	&	103.485	5456	5272,3	48	46,4	48	46,4
San José de Maipo		18.644	745	3995,9	11	59,0	11	59,0
San Miguel	&	133.059	5768	4334,9	69	51,9	69	51,9
San Pedro		11.953	260	2175,2	1	8,4	1	8,4
San Ramón		86.510	4811	5561,2	41	47,4	41	47,4
Santiago	&	503.147	16202	3220,1	199	39,6	199	39,6

Talagante	&	81.838	1934	2363,2	29	35,4	29	35,4
Tiltil		21.477	624	2905,4	4	18,6	4	18,6
Vitacura	&	96.774	1729	1786,6	21	21,7	21	21,7
Desconocido	&	-	14265	-	105	-	105	-
Total		8.125.072	320.989	3950,6	4.381	53,9	4.360	53,7

Datos provisorios al 01-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 01 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisionarios al 01-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 01 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	15.925	261	1638,9	24	150,7	24	150,7
Chimbarongo &	37.696	311	825,0	19	50,4	19	50,4
Codegua	14.096	347	2461,7	11	78,0	11	78,0
Coinco &	7.831	167	2132,6	2	25,5	2	25,5
Coltauco &	21.263	453	2130,5	10	47,0	10	47,0
Doñihue &	22.700	597	2630,0	19	83,7	19	83,7
Graneros &	36.504	767	2101,1	48	131,5	48	131,5
La Estrella &	3.114	44	1413,0	4	128,5	4	128,5
Las Cabras &	26.749	574	2145,9	46	172,0	46	172,0
Litueche	6.765	101	1493,0	5	73,9	5	73,9
Lolol	7.289	74	1015,2	0	0,0	0	0,0
Machalí &	59.913	1232	2056,3	23	38,4	23	38,4
Malloa &	14.163	227	1602,8	23	162,4	23	162,4
Marchihue	7.632	45	589,6	1	13,1	1	13,1
Mostazal &	27.462	397	1445,6	20	72,8	18	65,5
Nancagua &	19.141	207	1081,4	12	62,7	12	62,7
Navidad	6.904	79	1144,3	2	29,0	2	29,0
Olivar &	14.624	346	2366,0	30	205,1	30	205,1
Palmilla	13.299	184	1383,6	2	15,0	2	15,0
Paredones	6.349	45	708,8	6	94,5	6	94,5
Peralillo &	11.848	124	1046,6	21	177,2	21	177,2

Peumo	&	14.952	287	1919,5	24	160,5	24	160,5
Pichidegua		20.743	622	2998,6	52	250,7	52	250,7
Pichilemu		17.882	80	447,4	4	22,4	4	22,4
Placilla	&	9.164	139	1516,8	10	109,1	10	109,1
Pumanque		3.531	11	311,5	0	0,0	0	0,0
Quinta de Tilcoco	&	13.877	163	1174,6	3	21,6	3	21,6
Rancagua	&	265.211	7988	3011,9	325	122,5	325	122,5
Rengo	&	63.710	1410	2213,2	37	58,1	37	58,1
Requínoa	&	30.371	524	1725,3	23	75,7	23	75,7
San Fernando	&	78.642	1228	1561,5	144	183,1	144	183,1
San Vicente	&	50.617	957	1890,7	50	98,8	50	98,8
Santa Cruz	&	41.096	624	1518,4	22	53,5	22	53,5
Desconocido	&	-	59	-	6	-	6	-
Total		991.063	20674	2086,0	1028	103,7	1026	103,5

Datos provisorios al 01-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 01 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 01-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 01 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	44.143	478	1082,8	13	29,4	13	29,4
Chanco	9.331	95	1018,1	5	53,6	5	53,6
Colbún	22.565	346	1533,3	37	164,0	37	164,0
Constitución	50.348	504	1001,0	6	11,9	6	11,9
Curepto	9.426	140	1485,3	9	95,5	9	95,5
Curicó	& 163.626	2821	1724,1	150	91,7	149	91,1
Empedrado	4.206	43	1022,3	0	0,0	0	0,0
Hualañé	10.222	135	1320,7	11	107,6	11	107,6
Licantén	6.989	154	2203,5	7	100,2	7	100,2
Linares	& 101.073	1338	1323,8	42	41,6	42	41,6
Longaví	32.810	573	1746,4	51	155,4	51	155,4
Maule	60.000	863	1438,3	79	131,7	79	131,7
Molina	& 49.800	731	1467,9	85	170,7	85	170,7
Parral	44.544	481	1079,8	51	114,5	51	114,5
Pelarco	9.083	154	1695,5	3	33,0	3	33,0
Pelluhue	8.092	110	1359,4	6	74,1	6	74,1
Pencahue	8.601	132	1534,7	7	81,4	7	81,4
Rauco	11.248	155	1378,0	13	115,6	12	106,7
Retiro	21.071	285	1352,6	27	128,1	27	128,1
Río Claro	14.753	194	1315,0	20	135,6	20	135,6
Romeral	16.170	356	2201,6	25	154,6	25	154,6

Sagrada Familia	19.469	181	929,7	4	20,5	4	20,5
San Clemente	46.292	976	2108,4	56	121,0	56	121,0
San Javier	49.451	742	1500,5	45	91,0	45	91,0
San Rafael	9.959	232	2329,6	17	170,7	17	170,7
Talca &	236.724	3782	1597,6	350	147,9	350	147,9
Teno &	30.850	485	1572,1	53	171,8	53	171,8
Vichuquén	4.381	14	319,6	5	114,1	5	114,1
Villa Alegre	17.512	217	1239,2	17	97,1	17	97,1
Yerbas Buenas	19.200	242	1260,4	11	57,3	11	57,3
Desconocido &	-	3	-	2	-	2	-
Total	1.131.939	16962	1498,5	1207	106,6	1205	106,5

Datos provisorios al 01-10-2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 01 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 01-10-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 01 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes &	22.607	733	3242,4	28	123,9	28	123,9
Chillán &	198.624	3746	1886,0	243	122,3	243	122,3
Chillán Viejo &	33.827	555	1640,7	51	150,8	51	150,8
Cobquecura &	5.275	42	796,2	4	75,8	4	75,8
Coelemu &	16.845	169	1003,3	22	130,6	22	130,6
Coihueco	28.375	518	1825,6	106	373,6	106	373,6
El Carmen	12.334	181	1467,5	6	48,6	5	40,5
Ninhue	5.414	68	1256,0	0	0,0	0	0,0
Ñiquén	11.567	165	1426,5	1	8,6	1	8,6
Pemuco	8.639	150	1736,3	3	34,7	3	34,7
Pinto	11.880	136	1144,8	16	134,7	16	134,7
Portezuelo	4.940	44	890,7	4	81,0	4	81,0
Quillón &	18.777	351	1869,3	14	74,6	14	74,6
Quirihue	12.192	163	1336,9	13	106,6	13	106,6
Ránquil	6.261	80	1277,8	10	159,7	10	159,7
San Carlos	56.252	730	1297,7	29	51,6	29	51,6
San Fabián	4.654	40	859,5	8	171,9	8	171,9
San Ignacio	16.624	216	1299,3	3	18,0	3	18,0
San Nicolás	12.172	208	1708,8	12	98,6	12	98,6
Treguaco	5.696	74	1299,2	8	140,4	8	140,4
Yungay	18.596	194	1043,2	8	43,0	8	43,0
Desconocido &	-	2	-	0	-	0	-

Total	511.551	8565	1674,3	589	115,1	588	114,9
--------------	----------------	-------------	---------------	------------	--------------	------------	--------------


Datos provisorios al 01-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figurav26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 01 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 01-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 01 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	183	2701,1	0	0,0	0	0,0
Antuco	4.306	79	1834,6	3	69,7	3	69,7
Arauco	& 38.679	723	1869,2	49	126,7	49	126,7
Cabrero	& 30.725	268	872,3	16	52,1	16	52,1
Cañete	& 37.003	376	1016,1	68	183,8	68	183,8
Chiguayante	& 91.180	1704	1868,8	170	186,4	170	186,4
Concepción	& 238.092	4434	1862,3	331	139,0	331	139,0
Contulmo	6.330	70	1105,8	5	79,0	5	79,0
Coronel	& 125.829	3088	2454,1	392	311,5	391	310,7
Curanilahue	& 33.892	778	2295,5	142	419,0	141	416,0
Florida	11.841	170	1435,7	29	244,9	29	244,9
Hualpén	& 97.273	1931	1985,1	132	135,7	132	135,7
Hualqui	26.201	528	2015,2	22	84,0	22	84,0
Laja	& 23.873	245	1026,3	21	88,0	21	88,0
Lebu	27.100	269	992,6	73	269,4	73	269,4
Los Álamos	& 22.524	376	1669,3	67	297,5	67	297,5
Los Ángeles	& 218.515	1783	816,0	93	42,6	92	42,1
Lota	& 45.750	995	2174,9	123	268,9	123	268,9
Mulchén	& 31.041	349	1124,3	18	58,0	18	58,0
Nacimiento	& 27.944	308	1102,2	16	57,3	16	57,3
Negrete	& 10.429	214	2052,0	13	124,7	13	124,7

Penco	&	49.865	1325	2657,2	98	196,5	98	196,5
Quilaco		4.179	39	933,2	3	71,8	3	71,8
Quilleco		10.032	111	1106,5	5	49,8	5	49,8
San Pedro de la Paz	&	145.906	2129	1459,2	124	85,0	124	85,0
San Rosendo		3.611	29	803,1	1	27,7	1	27,7
Santa Bárbara		14.592	207	1418,6	3	20,6	3	20,6
Santa Juana	&	14.779	200	1353,3	11	74,4	11	74,4
Talcahuano	&	158.345	3144	1985,5	205	129,5	205	129,5
Tirúa		11.019	58	526,4	0	0,0	0	0,0
Tome	&	58.729	1275	2171,0	105	178,8	105	178,8
Tucapel	&	15.205	192	1262,7	5	32,9	4	26,3
Yumbel		22.132	280	1265,1	13	58,7	13	58,7
Desconocido	&	-	173	-	8	-	8	-
Total		1.663.696	28033	1685,0	2364	142,1	2360	141,9

Datos provisorios al 01-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figurav27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 01 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionales al 01-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 01 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Angol	& 56.058	774	1380,7	56	99,9	55	98,1
Carahue	& 25.486	338	1326,2	89	349,2	89	349,2
Cholchol	12.341	71	575,3	9	72,9	9	72,9
Collipulli	& 26.148	385	1472,4	8	30,6	8	30,6
Cunco	& 18.055	163	902,8	21	116,3	21	116,3
Curacautín	18.178	47	258,6	1	5,5	1	5,5
Curarrehue	7.802	9	115,4	0	0,0	0	0,0
Ercilla	& 8.458	248	2932,1	38	449,3	38	449,3
Freire	& 25.446	145	569,8	9	35,4	9	35,4
Galvarino	& 12.633	165	1306,1	9	71,2	9	71,2
Gorbea	& 15.148	66	435,7	11	72,6	11	72,6
Lautaro	& 40.746	295	724,0	34	83,4	34	83,4
Loncoche	& 24.739	219	885,2	45	181,9	45	181,9
Lonquimay	11.049	153	1384,7	12	108,6	12	108,6
Los Sauces	7.517	70	931,2	4	53,2	4	53,2
Lumaco	& 10.050	72	716,4	7	69,7	7	69,7
Melipeuco	6.265	37	590,6	0	0,0	0	0,0
Nueva Imperial	& 33.777	251	743,1	21	62,2	21	62,2
Padre Las Casas	& 82.110	422	513,9	40	48,7	40	48,7
Perquenco	7.223	106	1467,5	3	41,5	3	41,5
Pitrufquén	& 26.096	155	594,0	12	46,0	12	46,0

Pucón		29.782	101	339,1	1	3,4	1	3,4
Purén		12.188	54	443,1	4	32,8	4	32,8
Renaico		10.833	117	1080,0	17	156,9	17	156,9
Saavedra	&	12.793	147	1149,1	33	258,0	33	258,0
Temuco	&	302.931	2138	705,8	257	84,8	257	84,8
Teodoro Schmidt	&	15.786	188	1190,9	40	253,4	40	253,4
Toltén		10.055	34	338,1	3	29,8	3	29,8
Traiguén	&	19.314	76	393,5	4	20,7	4	20,7
Victoria		35.467	312	879,7	22	62,0	22	62,0
Vilcún		30.766	230	747,6	7	22,8	7	22,8
Villarrica	&	59.103	273	461,9	51	86,3	51	86,3
Desconocido	&	-	6	-	4	-	4	-
Total		1.014.343	7867	775,6	872	86,0	871	85,9

Datos provisorios al 01-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 01 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 01-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Ríos

Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 01 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	40	734,3	13	238,7	13	238,7
Futrono	15.261	73	478,3	6	39,3	6	39,3
La Unión	39.538	175	442,6	39	98,6	39	98,6
Lago Ranco	10.292	23	223,5	5	48,6	5	48,6
Lanco	17.652	127	719,5	22	124,6	22	124,6
Los Lagos	20.518	76	370,4	2	9,7	2	9,7
Máfil	7.389	67	906,8	2	27,1	2	27,1
Mariquina	23.250	74	318,3	10	43,0	10	43,0
Paillaco	20.798	106	509,7	52	250,0	52	250,0
Panguipulli	35.991	235	652,9	41	113,9	41	113,9
Río Bueno	32.925	172	522,4	49	148,8	48	145,8
Valdivia &	176.774	956	540,8	233	131,8	233	131,8
Desconocido &	-	7	-	0	-	0	-
Total	405.835	2131	525,1	474	116,8	473	116,5

Datos provisorios al 01-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 01 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 01-10-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 01 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	& 42.458	128	301,5	7	16,5	7	16,5
Calbuco	& 36.744	439	1194,8	46	125,2	46	125,2
Castro	& 47.607	77	161,7	13	27,3	13	27,3
Chaitén	5.020	15	298,8	0	0,0	0	0,0
Chonchi	& 16.013	13	81,2	5	31,2	5	31,2
Cochamó	4.006	28	699,0	0	0,0	0	0,0
Curaco de Vélez	4.066	18	442,7	0	0,0	0	0,0
Dalcahue	15.069	19	126,1	0	0,0	0	0,0
Fresia	12.656	168	1327,4	34	268,6	34	268,6
Frutillar	& 20.223	450	2225,2	94	464,8	94	464,8
Futaleufú	2.806	1	35,6	0	0,0	0	0,0
Hualaihué	9.525	58	608,9	3	31,5	3	31,5
Llanquihue	& 18.621	317	1702,4	25	134,3	25	134,3
Los Muermos	& 17.817	270	1515,4	46	258,2	46	258,2
Mauñín	14.894	476	3195,9	44	295,4	44	295,4
Osorno	& 173.410	1970	1136,0	300	173,0	300	173,0
Palena	1.827	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Puerto Montt	& 269.398	4319	1603,2	385	142,9	385	142,9
Puerto Octay	9.192	137	1490,4	7	76,2	7	76,2
Puerto Varas	& 48.620	438	900,9	43	88,4	43	88,4
Puqueldón	4.201	1	23,8	0	0,0	0	0,0

Purranque	&	21.080	262	1242,9	18	85,4	18	85,4
Puyehue		11.787	100	848,4	22	186,6	22	186,6
Queilén		5.543	1	18,0	0	0,0	0	0,0
Quellón		29.309	7	23,9	0	0,0	0	0,0
Quemchi		8.783	17	193,6	0	0,0	0	0,0
Quinchao		8.298	6	72,3	3	36,2	3	36,2
Río Negro	&	14.275	193	1352,0	68	476,4	68	476,4
San Juan de la Costa		7.639	192	2513,4	70	916,4	70	916,4
San Pablo		10.553	64	606,5	20	189,5	20	189,5
Desconocido	&	-	75	-	6	-	6	-
Total		891.440	10259	1150,8	1259	141,2	1259	141,2

Datos provisorios al 01-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 01 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 01-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 01 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén &	25.002	75	300,0	6	24,0	6	24,0
Chile Chico	5.121	4	78,1	1	19,5	1	19,5
Cisnes	5.828	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cochrane	3.685	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Coyhaique &	61.210	413	674,7	191	312,0	191	312,0
Guaitecas	1.599	2	125,1	1	62,5	1	62,5
Lago Verde	920	0	0,0	0	0,0	0	0,0
O'Higgins	661	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	3	111,2	3	111,2	3	111,2
Tortel	572	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Desconocido &	-	2	-	0	-	0	-
Total	107.297	499	465,1	202	188,3	202	188,3

Datos provisorios al 01-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 01 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 01-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 01 de octubre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.983	32	1613,7	0	0,0	0	0,0
Laguna Blanca	264	6	2272,7	5	1893,9	5	1893,9
Natales	& 23.782	769	3233,5	235	988,1	235	988,1
Porvenir	& 7.323	278	3796,3	66	901,3	66	901,3
Primavera	694	14	2017,3	1	144,1	1	144,1
Punta Arenas	& 141.984	8139	5732,3	1310	922,6	1308	921,2
Río Verde	211	1	473,9	0	0,0	0	0,0
San Gregorio	681	9	1321,6	4	587,4	4	587,4
Timaukel	282	2	709,2	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.021	2	195,9	0	0,0	0	0,0
Desconocido	& -	29	-	4	-	4	-
Total	178.362	9281	5203,5	1625	911,1	1623	909,9

Datos provisorios al 01-10-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 32. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 01 de octubre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 01-10-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Casos sin residencia conocida

Incluye casos donde no se conoce la comuna de residencia al momento de la notificación (turistas sin domicilio conocido, pasajeros de crucero, tripulantes de barcos mercantes, entre otros) o al momento del resultado de la muestra.

Tabla 21. Casos de COVID-19 sin comuna de residencia conocida, según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y región de notificación. Chile, al 01 de octubre de 2020.

Región de Notificación o Toma de Muestra	Residencia Desconocida	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas, Notificación o Toma de Muestra																															
		SE 9	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	SE 22	SE 23	SE 24	SE 25	SE 26	SE 27	SE 28	SE 29	SE 30	SE 31	SE 32	SE 33	SE 34	SE 35	SE 36	SE 37	SE 38	SE 39	SE 40
Región de Arica y Parinacota	37	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	9	2	2	0	2	2	5	3	3
Región de Tarapacá	593	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	95	29	25	25	31	25	20	22	15	17	33	34	17	16	13	11	13	10	15	40	64	16
Región de Antofagasta	300	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	1	0	0	5	10	41	30	27	21	23	21	27	26	14	13	10	4	8	3	5	4
Región de Atacama	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	2	1	3	2	0	11	2	3	1	1	1	0	2	0	
Región de Coquimbo	148	0	0	0	1	0	3	1	1	1	0	1	3	10	8	9	17	11	16	10	18	12	2	8	4	2	0	0	2	2	2	3	1
Región de Valparaíso	439	0	0	0	2	3	3	1	1	0	0	11	7	6	35	26	34	54	46	48	25	23	10	10	10	6	11	13	12	11	8	9	14
Región Metropolitana de Santiago	14.265	0	0	5	9	19	53	176	358	524	628	1.240	1.958	2.201	1.488	1.159	1.191	1.224	717	392	247	139	75	91	43	25	38	39	48	46	30	63	39
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	59	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	6	1	6	7	2	6	2	5	0	1	0	0	5	2	2	4	3	2
Región del Maule	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
Región del Ñuble	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Región del Biobío	173	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4	6	5	9	5	27	34	7	11	11	10	10	6	2	6	7	1	0	1	7	1
Región de la Araucanía	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1
Región de Los Ríos	7	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Región de Los Lagos	75	0	0	9	10	3	1	0	1	3	0	1	1	2	3	1	1	3	3	4	12	4	0	1	0	0	0	2	2	1	1	3	3
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5	0	5	8	4	2	2
Desconocido	53	0	0	0	2	8	1	1	1	2	3	3	0	6	3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total país	16.230	0	0	16	25	34	61	183	364	536	636	1.355	2.004	2.258	1.568	1.267	1.286	1.396	876	508	359	252	163	167	128	66	91	90	90	96	100	168	86

Datos provisorios al 01-10-2020

*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.

*Se contabilizan todos los casos con información completa de semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report - 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report - 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXOS

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 01 de octubre al 3 de octubre.

Datos asociados a figuras.

Tabla 22. Datos asociados a Figura 5.

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Tos	29.043	60,2	237.028	51,1
Fiebre	21.553	44,7	146.151	31,5
Mialgia	21.093	43,8	240.748	51,9
Disnea	19.122	39,7	44.129	9,5
Cefalea	17.347	36,0	264.171	57,0
Odinofagia	8.693	18,0	147.757	31,9
Taquipnea	5.418	11,2	3.846	0,8
Dolor torácico	5.401	11,2	37.241	8,0
Otros	5.236	10,9	47.484	10,2
Diarrea	4.315	9,0	45.696	9,9
Dolor abdominal	3.354	7,0	27.137	5,9
Anosmia*	2.877	6,0	83.145	17,9
Ageusia*	2.528	5,2	65.876	14,2
Postración	973	2,0	2.053	0,4
Cianosis	868	1,8	339	0,1

Tabla 23. Datos asociados a Figura 6.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Hipertensión Arterial	15.829	32,8	50.710	10,9
Diabetes	9.804	20,3	24.732	5,3
Otra	6.407	13,3	27.713	6,0
Obesidad	3.355	7,0	12.816	2,8
Enfermedad Renal Crónica	2.174	4,5	2.113	0,5
Cardiopatía Crónica	1.934	4,0	2.485	0,5
Enfermedad Cardiovascular	1.915	4,0	2.968	0,6
Enfermedad Pulmonar Crónica	1.829	3,8	2.876	0,6
Asma	1.646	3,4	13.072	2,8
Enfermedad Neurológica Crónica	1.184	2,5	1.565	0,3
Inmunocomprometido	1.103	2,3	1.986	0,4
Enfermedad Hepática Crónica	510	1,1	354	0,1