



# LUXFERY KATALOG A CENÍK 2016

*BASIC  
DESIGN  
TECHNOLOGY*

**kera**servis



SEVES  
GLASS  
BLOCK

vitablok



# LUXFERY BASIC 2016

CENY JSOU UVEDENY V KČ/KS VČETNĚ 21% DPH

## Záruka

Výrobce zaručuje, že všechny technické, rozměrové a estetické vlastnosti jeho produktů splňují příslušné předpisy pro jednotlivé charakteristiky (DIN 18175/77, 1051/1, 1051/2 CS).  
Výrobce ani distributor nemají žádný způsob, jak kontrolovat metody a podmínky instalace, využití náležitě kvalifikovaných pracovních sil a správné používání doplňkových materiálů.  
Záruka se nevztahuje na viditelné vady materiálu po jejich instalaci/montáži.

**keraservis**



**CLEAR 1919/8 WAVE**

1919-8W

75,-  
588,-



**CLEAR 1919/8 CLEARVIEW**

1919-8C

82,-  
588,-



**CLEAR 1909/8 WAVE**

1909-8W

106,-



**CLEAR 1909/8 WAVE SAHARA 2S\***

1909-8W2S

162,-



**CLEAR 1919/8 WAVE\* SAHARA 2S**

1919-8W2S

142,-



**CLEAR 1919/8 CLEARVIEW\* SAHARA 2S**

1919-8C2S

159,-



**CLEAR 1919/8 JANUS CLOUDY**

1919-8CY

150,-



**CLEAR 1919/8 JANUS ICY**

1919-8DW

150,-



**CLEAR 1919/8 JANUS STORTY**

1919-8WH

150,-



**CLEAR 1919/8 LINEAR END WAVE**

1919-8WLE

427,-



**CLEAR 1919/8 DOUBLE END WAVE**

1919-8WDE

669,-



**CLEAR 1919/8 CORNER BLOCK 90 WAVE\*\***

1919-8WCB

430,-

\* k dispozici také jednostranně pískovaná (Sahara 1S)

\*\* pískování pouze na poptávku.

	rozměr cm	hmotnost kg	ks v balení	ks na paletě
<b>1919-8</b>	19x19x8	2,3	10	360
<b>1909-8</b>	19x9x8	1,4	10	720
<b>Linear end</b>	19x19x8	2,4	10	360
<b>Double end</b>	19x19x8	2,4	10	360
<b>Corner 90°</b>	13,2x19x8	2,3	9	324

! Dostupnost ověřit před objednáním

ES K dispozici v provedení Energy saving. Minimální objednávka 50 ks.



S

**CLEAR 1919/8 CROSS SMALL**  
1919-8N  
79,-



**CLEAR 1919/8 PARALLINE**  
1919-8DP  
98,-



S

**CLEAR 1919/8 CROSS LARGE**  
1919-8F  
98,-



S

**CLEAR 1919/8 ARCTIC**  
1919-8D  
106,-



**CLEAR 1919/8 SAMBA**  
1919-8SAMBA  
106,-



S

**CLEAR 1919/8 SAVONA**  
1919-8P  
79,-



**CLEAR 1919/8 MARINA**  
1919-8S  
106,-



**CLEAR 1919/8 LOZENGE**  
1919-8ZP  
106,-



S

**CLEAR 1919/8 SPONGE**  
1919-8O  
106,-



S

**CLEAR 1919/8 OPTICAL**  
1919-8H  
106,-



**CLEAR 1919/8 MIDARC**  
1919-8V  
106,-



**CLEAR 1919/8 PYRAMID**  
1919-8L2  
106,-



**CLEAR 1919/8 INCA**  
1919-8HG  
106,-



**CLEAR 1919/8 STELLA**  
1919-8SX  
106,-



**CLEAR 1919/8 CUNEIS**  
1919-8Z  
106,-



**CLEAR 1919/8 DIGONA**  
1919-8DI  
106,-



**CLEAR 1919/8 MAYA**  
1919-8Y  
106,-



**CLEAR 1919/8 DECO**  
1919-8HL  
106,-



**CLEAR 1919/8 ALPHA**  
1919-8ALPHA  
106,-

	rozměr cm	hmotnost kg	ks v balení	ks na paletě
<b>1919-8</b>	19x19x8	2,3	10	360

▲ K luxferám je možno objednat rohový prvek Corner Block 90°. Minimální objednávka je 9ks. Jiný úhel lze vyrobit na poptávku. Cena a dodací lhůta na vyžádání.

# BRILLY/MATTY

Luxfery barvené v dutině se sytými odstíny

kera**servis**



S

**BRILLY 1919/8 WAVE YELLOW**  
1919-8WYE  
223,-



S

**BRILLY 1919/8 WAVE ORANGE**  
1919-8WOR  
223,-



S

**BRILLY 1919/8 WAVE RED**  
1919-8WRE  
223,-



**BRILLY 1919/8 WAVE RUBY**  
1919-8WRU  
223,-



**BRILLY 1919/8 WAVE VIOLET**  
1919-8WVI  
223,-



S

**BRILLY 1919/8 WAVE BLUE**  
1919-8WBL  
223,-



**BRILLY 1919/8 WAVE TURQUOISE**  
1919-8WTU  
223,-



S

**BRILLY 1919/8 WAVE EMERALD**  
1919-8WEM  
223,-



S

**BRILLY 1919/8 WAVE BRONZE**  
1919-8WBR  
223,-



**MATTY 1919/8 CLEARVIEW WHITE**  
1919-8CMM  
223,-



**MATTY 1919/8 WAVE YELLOW**  
1919-8WYM  
223,-



**MATTY 1919/8 WAVE RED**  
1919-8WRM  
223,-



**MATTY 1919/8 WAVE BLUE**  
1919-8WBM  
223,-










**Brilly a Matty** kolekce se doporučuje pouze pro interierové použití.  
Skladovat při teplotě vyšší než 0°C

	rozměr cm	hmotnost kg	ks v balení	ks na paletě
<b>1919-8</b>	19x19x8	2,3	10	360

# COLOURED GLASS

Luxfery z barevného skla s lehkými odstíny

keraservis


					
<b>COLOURED 1919/8 WAVE TURQUOISE</b> 1919-8WTE 125,-	<b>COLOURED 1919/8 WAVE TURQUOISE SAHARA 2S*</b> 1919-8WTE2S 271,-	<b>COLOURED 1919/8 WAVE BLUE</b> 1919-8WBE 125,-	<b>COLOURED 1919/8 WAVE BLUE SAHARA 2S*</b> 1919-8WBE2S 271,-	<b>COLOURED 1919/8 WAVE GREY</b> 1919-8WEGY 125,-	<b>COLOURED 1919/8 WAVE GREY SAHARA 2S*</b> 1919-8WEGY2S 271,-
					
<b>COLOURED 1919/8 WAVE AZUR</b> 1919-8WAR 125,-	<b>COLOURED 1919/8 WAVE AZUR SAHARA 2S*</b> 1919-8WAR2S 271,-	<b>COLOURED 1919/8 WAVE AZUR LINEAR END</b> 1919-8WLEAR 538,-	<b>COLOURED 1919/8 WAVE AZUR DOUBLE END</b> 1919-8WDEAR 693,-		
					
<b>COLOURED 1919/8 WAVE GREEN</b> 1919-8WGN 125,-	<b>COLOURED 1919/8 WAVE GREEN SAHARA 2S*</b> 1919-8WGN2S 271,-	<b>COLOURED 1919/8 WAVE GREEN LINEAR END</b> 1919-8WLEGN 538,-	<b>COLOURED 1919/8 WAVE GREEN DOUBLE END</b> 1919-8WDEGN 693,-		
					
<b>COLOURED 1919/8 WAVE PINK</b> 1919-8WPK 125,-	<b>COLOURED 1919/8 WAVE PINK SAHARA 2S*</b> 1919-8WPK2S 271,-	<b>COLOURED 1919/8 WAVE PINK LINEAR END</b> 1919-8WLEPK 538,-	<b>COLOURED 1919/8 WAVE PINK DOUBLE END</b> 1919-8WDEPK 693,-		
					
<b>COLOURED 1919/8 WAVE BROWN</b> 1919-8WBN 125,-	<b>COLOURED 1919/8 WAVE BROWN SAHARA 2S*</b> 1919-8WBN2S 271,-	<b>COLOURED 1919/8 WAVE BROWN LINEAR END</b> 1919-8WLEBN 538,-	<b>COLOURED 1919/8 WAVE BROWN DOUBLE END</b> 1919-8WDEBN 693,-		

\* k dispozici také jednostranně pískovaná (Sahara 1S)

	rozměr cm	hmotnost kg	ks v balení	ks na paletě
<b>1919-8</b>	19x19x8	2,3	10	360
<b>Linear end</b>	19x19x8	2,4	10	360
<b>Double end</b>	19x19x8	2,3	10	360


▲ K luxferám je možno objednat rohový prvek Corner Block 90°. Minimální objednávka je 9ks. Jiný úhel lze vyrobit na poptávku. Cena a dodací lhůta na vyžádání.

## Větrací okno plastové o velikosti 1, 2, 3 nebo 4 luxfer 1919-8



kód	název	rozměr cm	jednotka	CZK	
VO1919	Plastové větrací okno (1 lux)	19x19x8	ks	847,-	S
VO3819	Plastové větrací okno (2 lux)	38x19x8	ks	920,-	S
VO3838	Plastové větrací okno (4 lux)	38x38x8	ks	1 150,-	S
VO5719	Plastové větrací okno (3 lux)	57x19x8	ks	1 089,-	S


**Distanční plastové křížky se liší podle velikostí požadované spáry.  
Při umístění mezi luxfery tvoří konstantní pravidelnou spáru a oddělují ocelové výztuže od luxfer.**



kód	název	jednotka	CZK	
DIST10-8	Distanční křížek pro 10mm spáru, tl. 80mm	ks	11,-	S
DIST5-8	Distanční křížek pro 5mm spáru, tl. 80mm	ks	11,-	S
DIST2-8	Distanční křížek pro 2mm spáru, tl. 80mm	ks	11,-	S
DIST10-10	Distanční křížek pro 10mm spáru, tl. 100mm	ks	11,-	S



DILPAS	Dilatační páska samolepící 70mm	bm	59,-	S
--------	---------------------------------	----	------	---



PRUT6MM	Ocel. výztuž prut pozink. 6mmx2m	ks	96,-	S
---------	----------------------------------	----	------	---

## Speciální stavební hmota VETROMALTA pro spojování skleněných luxfer



kód	název	jednotka	CZK	
VETBIL25	Vetromalta bílá 25kg	ks	829,-	S
VETBIL5	Vetromalta bílá 5kg	ks	217,-	S
VETSED25-NOV	Vetromalta šedá 25kg	ks	773,-	S




# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STAVBU VERTIKÁLNÍ STĚNY Z LUXFER - *BLOCK-LOCK*



kód	název	jednotka	CZK
3019	Svislý profil 18 cm Block-lock Original	ks	27,- <b>S</b>
3010	Vodorovný profil 115 cm Block-lock Original	ks	121,- <b>S</b>



kód	název	jednotka	CZK
3040	Lepidlo Block-lock pro 7-8 luxfer	ks	303,- <b>S</b>




kód	název	jednotka	CZK
2402_N	Zakončovací profil nerez pro 10 luxfer	ks	1 198,- <b>S</b>
2405_N	Zakončovací profil nerez pro 5 luxfer	ks	725,- <b>S</b>
2401_N	Zakončovací profil hliník pro 10 luxfer	ks	1 198,- <b>S</b>
2404_N	Zakončovací profil hliník pro 5 luxfer	ks	725,- <b>S</b>



## vysvětlivky

SAHARA 2S	- oboustranně pískovaný povrch
SAHARA 1S	- jednostranně pískovaný povrch



SEVES  
GLASS  
BLOCK

vitrablok



# LUXFERY DESIGN 2016

CENY JSOU UVEDENY V KČ/KS VČETNĚ 21% DPH

## Záruka

Výrobce zaručuje, že všechny technické, rozměrové a estetické vlastnosti jeho produktů splňují příslušné předpisy pro jednotlivé charakteristiky (DIN 18175/77, 1051/1, 1051/2 CS). Výrobce ani distributor nemají žádný způsob, jak kontrolovat metody a podmínky instalace, využití náležitě kvalifikovaných pracovních sil a správné používání doplňkových materiálů. Záruka se nevztahuje na viditelné vady materiálu po jejich instalaci/montáži.

## Třída 1


Mezi všemi evropskými předpisy pro skleněné tvárnice existuje jedna zvláštní, a to EN 1051-1, která určuje maximální odchylky ve velikosti, parametry tvaru, stejně jako třídy, do kterých různé skupiny tvárnice pro stěny a podlahy spadají. Norma rozděluje tvárnice do tří různých „tříd“ (3 úrovně kvality) na základě maximální velikostní odchylky povolené pro tvárnice: třída 1,2,3. Avšak z produkce výrobce Vitrablock vychází pouze výrobky patřící do třídy 1, což je nejvyšší možná úroveň kvality.

**kera**servis



**NEUTRO VETROPIENO  
RETTANGOLARE**

VETNEU  
534,-



**BLU VETROPIENO  
RETTANGOLARE**

VETBLU  
616,-



**NORDICA VETROPIENO  
RETTANGOLARE**

VETNOR  
616,-



**SIENA VETROPIENO  
RETTANGOLARE**

VETSIE  
616,-



**NEUTRO VETROPIENO  
QUADRATO**

VETNEUPOL  
495,-




**BLU VETROPIENO  
QUADRATO**

VETBLUPOL  
572,-



**NORDICA VETROPIENO  
QUADRATO**

VETNORPOL  
572,-



**SIENA VETROPIENO  
QUADRATO**

VETSIEPOL  
572,-

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>Vetropieno Rettangolare</b>	24x11,7x5,3	3,5	60	5	300
<b>Vetropieno Quadrato</b>	12x11,7x5,3	1,7	120	10	600

**GINZA COLLECTION**



**NEUTRO Q42 O/T MET \*\***  
Q42OMET  
Q42TMET



**NEUTRO CURVE 24 O/T MET \*\***  
CU24OTMETNEU  
10 399,-



**NEUTRO Q33 T MET**  
Q33TMETNEU  
2 180,-



**NEUTRO Q33 T SAT \***  
Q33TSATNEU  
1 314,-



**NEUTRO Q33 T**  
Q33TNEU  
1 097,-

**DIAMANTE**



**NEUTRO Q30 DIAMANTE\*\***  
Q30DIAMNEU  
2 180,-

\* dostupné také s jednostranně satinovaným povrchem

\*\* dostupné pouze na dotaz

+ Ceny se mohou lišit v závislosti na objednaném množství

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>Q42</b>	42,8x42,8x12	16	5	1	32
<b>Curve 24</b>	24x21,2x12	4,5	16	4	224
<b>Q33</b>	33x33x12	9,2	9	2	54
<b>Q30 Diamante</b>	30x30x13/8	7,5	9	2	128

! Dostupnost a cenu ověřit před objednáním

ES K dispozici v provedení Energy saving. Minimální objednávka 50 ks.

## DORIC



**NEUTRO Q30 DORIC MET\*\***  
Q30DORICMETNEU  
2 180,-



**NEUTRO Q30 DORIC SAT\*\***  
Q30DORICSATNEU  
1 314,-



**NEUTRO Q30 DORIC \*\***  
Q30DORICNEU  
1 097,-

## DORIC Q19



**NEUTRO Q19 DORIC MET\*\***  
Q19DORICMETNEU  
286,-



**NEUTRO Q19 DORIC SAHARA 1S**  
Q19DORICSATNEU  
247,-



**NEUTRO Q19 DORIC**  
Q19DORICNEU  
208,-

## TRAPEZOIDAL



**NEUTRO Q30 TRAPEZOIDAL T MET**  
Q30TMETTRAPNEU  
2 180,-



**NEUTRO Q30 TRAPEZOIDAL T SAT\***  
Q30TSATTRAPNEU  
**NEUTRO Q30 TRAPEZOIDAL T SAT 1S**  
Q30TSAT1TRAPNEU  
1 275,- / 1 532,-



**NEUTRO Q30 TRAPEZOIDAL T**  
Q30TTRAPNEU  
1 097,-

\* dostupné také s jednostranně satinovaným povrchem

\*\* dostupné pouze na dotaz

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>Q30 Doric</b>	30x30x8/10	7,5	9	2	108
<b>Q30 Trapezoidal</b>	30x30x13/8	7,5	9	2	96
<b>Q19 Doric</b>	19x19x8/10	3	25	4	288

# PEGASUS NEW COLOUR COLLECTION


kera**servis**



**BIANCO Q19 O MET**  
Q19OMETBIA  
367,-



**AVORIO Q19 O MET**  
Q19OMETAVO  
367,-



**NERO Q19 O MET**  
Q19OMETNER  
367,-




**ARDESIA Q19 O MET**  
Q19OMETARD  
367,-



**TORTORA Q19 O MET**  
Q19OMETTOR  
367,-




**OCRA Q19 O MET**  
Q19OMETOCR  
367,-




**ORO Q19 O MET**  
Q19OMETORO  
367,-




**CEDRO Q19 O MET**  
Q19OMETCED  
367,-




**KIWI Q19 O MET**  
Q19OMETKIW  
367,-




**MUSCHIO Q19 O MET**  
Q19OMETMUS  
367,-




**SMERALDO Q19 O MET**  
Q19OMETSME  
367,-



**COBALTO Q19 O MET**  
Q19OMETCOB  
367,-




**INDACO Q19 O MET**  
Q19OMETIND  
367,-



**MALVA Q19 O MET**  
Q19OMETMAL  
367,-



**MAGENTA Q19 O MET**  
Q19OMETMAG  
367,-



**SCARLATTO Q19 O MET**  
Q19OMETSCA  
367,-

Upozorňujeme, že skleněné tvárnice z New Colour Collection mohou mít odlišné odstíny vzhledem k procesu RUCNÍHO BARVENÍ. New Colour Collection je citlivá na UV záření, proto ji doporučujeme pro použití v interiéru. Skladujte při teplotách vyšších než 0°C.

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení
<b>Q19</b>	19x19x8	2,3	25/27*	5

\* Množství se mění v závislosti na velikosti spáry.



**BIANCO TER LINEARE O ME**  
TELIOMETBIA  
941,-



**BIANCO TER CURVO O MET**  
TECUOMETBIA  
1 648,-



**BIANCO ANG O MET**  
ANGOMETBIA  
1 687,-



**NERO TER LINEARE O ME**  
TELIOMETNER  
941,-



**NERO TER CURVO O MET**  
TECUOMETNER  
1 648,-



**NERO ANG O MET**  
ANGOMETNER  
1 687,-



**ARDESIA TER LINEARE O ME**  
TELIOMETARD  
941,-



**ARDESIA TER CURVO O MET**  
TECUOMETARD  
1 648,-



**ARDESIA ANG O MET**  
ANGOMETARD  
1 687,-



**TORTORA TER LINEARE O ME**  
TELIOMETTOR  
941,-



**TORTORA TER CURVO O MET**  
TECUOMETTOR  
1 648,-



**TORTORA ANG O MET**  
ANGOMETTOR  
1 687,-

Upozorňujeme, že skleněné tvárnice z New Colour Collection mohou mít odlišné odstíny vzhledem k procesu RUCNÍHO BARVENÍ. New Colour Collection je citlivá na UV záření, proto ji doporučujeme pro použití v interiéru. Skladujte při teplotách vyšších než 0°C.

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>Terminale Lineare</b>	19x19x8	2,2	5 ml	5	350
<b>Terminale Curvo</b>	19x19x8	1,8	-	5 nebo 2	350
<b>Angolare</b>	19x15,2x8	1,7	5 ml	6	180






**CEDRO TER LINEARE O MET**  
TELIOMETCED  
941,-



**CEDRO TER CURVO O MET**  
TECUOMETCED  
1 648,-



**CEDRO ANG O MET**  
ANGOMETCED  
1 687,-



**COBALTO TER LINEARE O MET**  
TELIOMETCOB  
941,-



**COBALTO TER CURVO O MET**  
TECUOMETCOB  
1 648,-



**COBALTO ANG O MET**  
ANGOMETCOB  
1 687,-



**INDACO TER LINEARE O MET**  
TELIOMETIND  
941,-



**INDACO TER CURVO O MET**  
TECUOMETIND  
1 648,-



**INDACO ANG O MET**  
ANGOMETIND  
1 687,-



**SCARLATTO TER LINEARE O MET**  
TELIOMETSCA  
941,-



**SCARLATTO TER CURVO O MET**  
TECUOMETSCA  
1 648,-



**SCARLATTO ANG O MET**  
ANGOMETSCA  
1 687,-

Upozorňujeme, že skleněné tvárnice z New Colour Collection mohou mít odlišné odstíny vzhledem k procesu RUCNÍHO BARVENÍ. New Colour Collection je citlivá na UV záření, proto ji doporučujeme pro použití v interiéru. Skladujte při teplotách vyšších než 0°C.

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>Terminale Lineare</b>	19x19x8	2,2	5 ml	5	350
<b>Terminale Curvo</b>	19x19x8	1,8	-	5 nebo 2	350
<b>Angolare</b>	19x15,2x8	1,7	5 ml	6	180



**NEUTRO Q19 O MET**  
Q19OMETNEU  
224,-



**NEUTRO R09 O MET**  
R09OMETNEU  
312,-



**NEUTRO TER LINEARE O MET**  
TELIOMETNEU  
597,-



**NEUTRO TER CURVO O MET**  
TECUOMETNEU  
1 038,-



**NEUTRO ANG O MET**  
ANGOMETNEU  
1 066,-



**NEUTRO Q19 O SAT**  
Q19OSATNEU  
277,-



**NEUTRO R09 O SAT**  
R09OSATNEU  
231,-



**NEUTRO TER LINEARE O SAT**  
TELIOSATNEU  
709,-



**NEUTRO TER CURVO O SAT**  
TECUOSATNEU  
1 058,-



**NEUTRO ANG O SAT**  
ANGOSATNEU  
926,-



**NEUTRO Q19 O SAT 1 LATO**  
Q19OSAT1NEU  
328,-



**NEUTRO R09 O SAT 1 LATO**  
R09OSAT1NEU  
270,-



**NEUTRO Q19 O**  
Q19ONEU  
150,-  
526,-



**NEUTRO R09 O**  
R09ONEU  
127,-



**NEUTRO TER LINEARE O**  
TELIONEU  
495,-



**NEUTRO TER CURVO O**  
TECUONEU  
829,-

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>Q19</b>	19x19x8	2,3	25/27*	5	360
<b>R09</b>	19x9,4x8	1,3	50/54*	5	600
<b>Terminale Lineare</b>	19x19x8	2,2	5 ml	5	360
<b>Terminale Curvo</b>	19x19x8	1,8	-	5**	360
<b>Angolare</b>	19x15,2x8	1,7	5 ml	6	180

\* Množství se mění v závislosti na velikosti spáry.

\*\* K dispozici v balení po 2 ks.

**ES** K dispozici v provedení Energy saving. Minimální objednávka 50 ks.



**NEUTRO ANG O**  
ANGONEU  
753,-



**NEUTRO Q19 T MET**  
Q19TMETNEU  
224,-



**NEUTRO Q19 T SAT**  
Q19TSATNEU  
277,-



**NEUTRO R09 T SAT**  
R09TSATNEU  
231,-



**NEUTRO TER LINEARE T SAT**  
TELITSATNEU  
709,-



**NEUTRO TER CURVO T SAT**  
TECUTSATNEU  
1 058,-



**NEUTRO ANG T SAT**  
ANGTSATNEU  
926,-



**NEUTRO Q19 T SAT 1 LATO**  
Q19TSAT1NEU  
328,-



**NEUTRO R09 T SAT 1 LATO**  
R09TSAT1NEU  
270,-



**NEUTRO Q19 T**  
Q19TNEU  
150,-  
526,-



**NEUTRO R09 T**  
R09TNEU  
127,-



**NEUTRO TER LINEARE T**  
TELITNEU  
495,-



**NEUTRO TER CURVO T**  
TECUTNEU  
829,-



**NEUTRO ANG T**  
ANGTNEU  
753,-

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>Q19</b>	19x19x8	2,3	25/27*	5	360
<b>R09</b>	19x9,4x8	1,3	50/54*	5	600
<b>Terminale Lineare</b>	19x19x8	2,2	5 ml	5	360
<b>Terminale Curvo</b>	19x19x8	1,8	-	5**	360
<b>Angolare</b>	19x15,2x8	1,7	5 ml	6	180

\* Množství se mění v závislosti na velikosti spáry.

\*\* K dispozici v balení po 2 ks.

**ES** K dispozici v provedení Energy saving. Minimální objednávka 50 ks.



ACQUAMARINA Q19 O MET  
Q19OMETACQ  
277,-



ACQUAMARINA TER LINEARE O MET  
TELIOMETACQ  
755,-



ACQUAMARINA TER CURVO O MET  
TECUOMETACQ  
1 156,-



ACQUAMARINA ANG O MET  
ANGOMETACQ  
1 166,-



ACQUAMARINA Q19 O SAT  
Q19OSATACQ  
277,-



ACQUAMARINA R09 O SAT  
R09OSATACQ  
231,-



ACQUAMARINA TER LINEARE O SAT  
TELIOSATACQ  
880,-



ACQUAMARINA TER CURVO O SAT  
TECUOSATACQ  
1 096,-



ACQUAMARINA ANG O SAT  
ANGOSATACQ  
926,-



ACQUAMARINA Q19 O SAT 1 LATO  
Q19OSAT1ACQ  
328,-



ACQUAMARINA R09 O SAT 1 LATO  
R09OSAT1ACQ  
286,-



ACQUAMARINA Q19 O  
Q19OACQ  
196,-  
584,-

ES



ACQUAMARINA R09 O  
R9OACQ  
177,-



ACQUAMARINA TER LINEARE O  
TELIOACQ  
755,-



ACQUAMARINA TER CURVO O  
TECUOACQ  
1 012,-



ACQUAMARINA ANG O  
ANGOACQ  
753,-



ACQUAMARINA Q19 T SAT  
Q19TSATACQ  
277,-



ACQUAMARINA R09 T SAT  
R09TSATACQ  
231,-



ACQUAMARINA Q19 T SAT 1 LATO  
Q19TSAT1ACQ  
328,-



ACQUAMARINA R09 T SAT 1 LATO  
R09TSAT1ACQ  
286,-



ACQUAMARINA Q19 T  
Q19TACQ  
196,-  
584,-

ES



ACQUAMARINA R09 T  
R09TACQ  
177,-


	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>Q19</b>	19x19x8	2,3	25/27*	5	350
<b>R09</b>	19x9,4x8	1,3	50/54*	5	630
<b>Terminale Lineare</b>	19x19x8	2,2	5 ml	5	350
<b>Terminale Curvo</b>	19x19x8	1,8	-	5**	350
<b>Angolare</b>	19x15,2x8	1,7	5 ml	6	180

\* Množství se mění v závislosti na velikosti spáry.

\*\* K dispozici v balení po 2 ks.

! Dostupnost ověřit před objednáním

ES K dispozici v provedení Energy saving. Minimální objednávka 50 ks.



**BLU Q19 O MET**  
Q19OMETBLU  
277,-



**BLU TER LINEARE O MET**  
TELIOMETBLU  
755,-



**BLU TER CURVO O MET**  
TECUOMETBLU  
1 156,-



**BLU ANG O MET**  
ANGOMETBLU  
1 166,-



**BLU O SAT**  
Q19OSATBLU  
277,-



**BLU R09 O SAT**  
R09OSATBLU  
231,-



**BLU TER LINEARE O SAT**  
TELIOSATBLU  
880,-



**BLU TER CURVO O SAT**  
TECUOSATBLU  
1 096,-



**BLU O SAT**  
ANGOSATBLU  
926,-



**BLU Q19 O SAT 1 LATO**  
Q19OSAT1BLU  
328,-



**BLU R09 O SAT 1 LATO**  
R09OSAT1BLU  
286,-



**BLU Q19 O**  
Q19OBLU  
196,-  
584,-


ES



**BLU R09 O**  
R09OBLU  
177,-



**BLU TER LINEARE O**  
TELIOBLU  
755,-



**BLU TER CURVO O**  
TECUOBLU  
1 012,-



**BLU ANG O**  
ANGOBLU  
753,-



**BLU Q19 T SAT**  
Q19TSATBLU  
277,-



**BLU R09 T SAT**  
R09TSATBLU  
231,-



**BLU Q19 T SAT 1 LATO**  
Q19TSAT1BLU  
328,-



**BLU R09 T SAT 1 LATO**  
R09TSAT1BLU  
286,-



**BLU Q19 T**  
Q19TBLU  
196,-  
584,-

ES



**BLU R09 T**  
R09TBLU  
177,-

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>Q19</b>	19x19x8	2,3	25/27*	5	350
<b>R09</b>	19x9,4x8	1,3	50/54*	5	630
<b>Terminale Lineare</b>	19x19x8	2,2	5 ml	5	350
<b>Terminale Curvo</b>	19x19x8	1,8	-	5**	350
<b>Angolare</b>	19x15,2x8	1,7	5 ml	6	180

\* Množství se mění v závislosti na velikosti spáry.

\*\* K dispozici v balení po 2 ks.

! Dostupnost ověřit před objednáním

ES K dispozici v provedení Energy saving. Minimální objednávka 50 ks.



**NORDICA Q19 O MET**  
Q19OMETNOR  
277,-



**NORDICA TER LINEARE O MET**  
TELIOMETNOR  
755,-



**NORDICA TER CURVO O MET**  
TECUOMETNOR  
1 156,-



**NORDICA ANG O MET**  
ANGOMETNOR  
1 166,-



**NORDICA Q19 O SAT**  
Q19OSATNOR  
277,-



**NORDICA R09 O SAT**  
R09OSATNOR  
231,-



**NORDICA TER LINEARE O SAT**  
TELIOSATNOR  
880,-



**NORDICA TER CURVO O SAT**  
TECUOSATNOR  
1 096,-



**NORDICA ANG O SAT**  
ANGOSATNOR  
926,-



**NORDICA Q19 O SAT 1 LATO**  
Q19OSAT1NOR  
328,-



**NORDICA R09 O SAT 1 LATO**  
R09OSAT1NOR  
286,-



**NORDICA Q19 O**  
Q19ONOR  
196,-  
584,-

ES



**NORDICA R09 O**  
R09ONOR  
177,-



**NORDICA TER LINEARE O**  
TELIONOR  
755,-



**NORDICA TER CURVO O**  
TECUONOR  
1 012,-



**NORDICA ANG O**  
ANGONOR  
753,-



**NORDICA Q19 T SAT**  
Q19TSATNOR  
277,-



**NORDICA R09 T SAT**  
R09TSATNOR  
231,-



**NORDICA Q19 T SAT 1 LATO**  
Q19TSAT1NOR  
328,-



**NORDICA R09 T SAT 1 LATO**  
R09TSAT1NOR  
286,-



**NORDICA Q19 T**  
Q19TNOR  
196,-  
584,-

ES



**NORDICA R09 T**  
R09TNOR  
177,-

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>Q19</b>	19x19x8	2,3	25/27*	5	350
<b>R09</b>	19x9,4x8	1,3	50/54*	5	630
<b>Terminale Lineare</b>	19x19x8	2,2	5 ml	5	350
<b>Terminale Curvo</b>	19x19x8	1,8	-	5**	350
<b>Angolare</b>	19x15,2x8	1,7	5 ml	6	180

\* Množství se mění v závislosti na velikosti spáry.

\*\* K dispozici v balení po 2 ks.

! Dostupnost ověřit před objednáním

ES K dispozici v provedení Energy saving. Minimální objednávka 50 ks.



**ROSA Q19 O MET**  
Q19OMETROS  
277,-



**ROSA TER LINEARE O MET**  
TELIOMETROS  
755,-



**ROSA TER CURVO O MET**  
TECUOMETROS  
1 156,-



**ROSA ANG O MET**  
ANGOMETROS  
1 166,-



**ROSA Q19 O SAT**  
Q19OSATROS  
277,-



**ROSA R09 O SAT**  
R09OSATROS  
231,-



**ROSA TER LINEARE O SAT**  
TELIOSATROS  
880,-



**ROSA TER CURVO O SAT**  
TECUOSATROS  
1 096,-



**ROSA ANG O SAT**  
ANGOSATROS  
926,-



**ROSA Q19 O SAT 1 LATO**  
Q19OSAT1ROS  
328,-



**ROSA R09 O SAT 1 LATO**  
R09OSAT1ROS  
286,-



**ROSA Q19 O**  
Q19OROS  
196,-  
584,-

ES



**ROSA R09 O**  
R09OROS  
177,-



**ROSA TER LINEARE O**  
TELIOROS  
755,-



**ROSA TER CURVO O**  
TECUOROS  
1 012,-



**ROSA ANG O**  
ANGOROS  
753,-



**ROSA Q19 T SAT**  
Q19TSATROS  
277,-



**ROSA R09 T SAT**  
R09TSATROS  
231,-



**ROSA Q19 T SAT 1 LATO**  
Q19TSAT1ROS  
328,-



**ROSA R09 T SAT 1 LATO**  
R09TSAT1ROS  
286,-



**ROSA Q19 T**  
Q19TROS  
196,-  
584,-

ES



**ROSA R09 T**  
R09TROS  
177,-

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>Q19</b>	19x19x8	2,3	25/27*	5	350
<b>R09</b>	19x9,4x8	1,3	50/54*	5	630
<b>Terminale Lineare</b>	19x19x8	2,2	5 ml	5	350
<b>Terminale Curvo</b>	19x19x8	1,8	-	5**	350
<b>Angolare</b>	19x15,2x8	1,7	5 ml	6	180

\* Množství se mění v závislosti na velikosti spáry.

\*\* K dispozici v balení po 2 ks.

! Dostupnost ověřit před objednáním

ES K dispozici v provedení Energy saving. Minimální objednávka 50 ks.



SIENA Q19 O MET  
Q19OMETSIE  
277,-



SIENA TER LINEARE O MET  
TELIOMETSIE  
755,-



SIENA TER CURVO O MET  
TECUOMETSIE  
1 156,-



SIENA ANG O MET  
ANGOMETSIE  
1 166,-



SIENA Q19 O SAT  
Q19OSATSIE  
277,-



SIENA R09 O SAT  
R09OSATSIE  
231,-



SIENA TER LINEARE O SAT  
TELIOSATSIE  
880,-



SIENA TER CURVO O SAT  
TECUOSATSIE  
1 096,-



SIENA ANG O SAT  
ANGOSATSIE  
926,-



SIENA Q19 O SAT 1 LATO  
Q19OSAT1SIE  
328,-



SIENA R09 O SAT 1 LATO  
R09OSAT1SIE  
286,-



SIENA Q19 O  
Q19OSIE  
196,-  
584,-

ES



SIENA R09 O  
R09OSIE  
177,-



SIENA TER LINEARE O  
TELIOSIE  
755,-



SIENA TER CURVO O  
TECUOSIE  
1 012,-



SIENA ANG O  
ANGOSIE  
753,-



SIENA Q19 T SAT  
Q19TSATSIE  
277,-



SIENA R09 T SAT  
R09TSATSIE  
231,-



SIENA Q19 T SAT 1 LATO  
Q19TSAT1SIE  
328,-



SIENA R09 T SAT 1 LATO  
R09TSAT1SIE  
286,-



SIENA Q19 T  
Q19TSIE  
196,-  
584,-

ES



SIENA R09 T  
R09TSIE  
177,-

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>Q19</b>	19x19x8	2,3	25/27*	5	350
<b>R09</b>	19x9,4x8	1,3	50/54*	5	630
<b>Terminale Lineare</b>	19x19x8	2,2	5 ml	5	350
<b>Terminale Curvo</b>	19x19x8	1,8	-	5**	350
<b>Angolare</b>	19x15,2x8	1,7	5 ml	6	180

\* Množství se mění v závislosti na velikosti spáry.

\*\* K dispozici v balení po 2 ks.

! Dostupnost ověřit před objednáním

ES K dispozici v provedení Energy saving. Minimální objednávka 50 ks.





VERDE Q19 O MET  
Q19OMETVER  
277,-



VERDE TER LINEARE O MET  
TELIOMETVER  
755,-



VERDE TER CURVO O MET  
TECUOMETVER  
1 156,-



VERDE ANG O MET  
ANGOMETVER  
1 166,-



VERDE Q19 O SAT  
Q19OSATVER  
277,-



VERDE R09 O SAT  
R09OSATVER  
231,-



VERDE TER LINEARE O SAT  
TELIOSATVER  
880,-



VERDE TER CURVO O SAT  
TECUOVER  
1 096,-



VERDE ANG O SAT  
ANGOSATVER  
926,-



VERDE Q19 O SAT 1 LATO  
Q19OSAT1VER  
328,-



VERDE R09 O SAT 1 LATO  
R09OSAT1VER  
286,-



VERDE Q19 O  
Q19OVER  
196,-  
584,-



VERDE R09 O  
R09OVER  
177,-



VERDE TER LINEARE O  
TELIOVER  
755,-



VERDE TER CURVO O  
TECUOVER  
1 012,-



VERDE ANG O  
ANGOVER  
753,-



VERDE Q19 T SAT  
Q19TSATVER  
277,-



VERDE R09 T SAT  
R09TSATVER  
231,-



VERDE Q19 T SAT 1 LATO  
Q19TSAT1VER  
328,-



VERDE R09 T SAT 1 LATO  
R09TSAT1VER  
286,-



VERDE Q19 T  
Q19TVER  
196,-  
584,-



VERDE R09 T  
R09TVER  
177,-

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>Q19</b>	19x19x8	2,3	25/27*	5	350
<b>R09</b>	19x9,4x8	1,3	50/54*	5	630
<b>Terminale Lineare</b>	19x19x8	2,2	5 ml	5	350
<b>Terminale Curvo</b>	19x19x8	1,8	-	5**	350
<b>Angolare</b>	19x15,2x8	1,7	5 ml	6	180

\* Množství se mění v závislosti na velikosti spáry.

\*\* K dispozici v balení po 2 ks.

! Dostupnost ověřit před objednáním

ES K dispozici v provedení Energy saving. Minimální objednávka 50 ks.



**TURCHESE Q19 O MET**  
Q19OMETTUR  
277,-



**TURCHESE Q19 O SAT**  
Q19OSATTUR  
277,-



**TURCHESE R09 O SAT**  
R09OSATTUR  
231,-



**TURCHESE Q19 O SAT 1 LATO**  
Q19TSAT1TUR  
328,-



**TURCHESE R09 O SAT 1 LATO**  
R09OSAT1TUR  
286,-



**TURCHESE Q19 O**  
Q19OTUR  
196,-  
584,-

ES



**TURCHESE R09 O**  
R09OTUR  
177,-



**TURCHESE Q19 T SAT**  
Q19TSATTUR  
277,-



**TURCHESE R09 T SAT**  
R09TSATTUR  
231,-



**TURCHESE Q19 T SAT 1 LATO**  
Q19TSAT1TUR  
328,-



**TURCHESE R09 T SAT 1 LATO**  
R09TSAT1TUR  
286,-



**TURCHESE Q19 T**  
Q19TTUR  
196,-  
584,-

ES



**TURCHESE R09 T**  
R09TTUR  
177,-

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>Q19</b>	19x19x8	2,3	25/27*	5	350
<b>R09</b>	19x9,4x8	1,3	50/54*	5	630
<b>Terminale Lineare</b>	19x19x8	2,2	5 ml	5	350
<b>Terminale Curvo</b>	19x19x8	1,8	-	5**	350
<b>Angolare</b>	19x15,2x8	1,7	5 ml	6	180

\* Množství se mění v závislosti na velikosti spáry.  
\*\* K dispozici v balení po 2 ks.

! Dostupnost ověřit před objednáním

ES K dispozici v provedení Energy saving. Minimální objednávka 50 ks.



**WHITE 100% Q19 T MET**  
Q19TMETW100  
367,-



**WHITE 30% Q19 T MET**  
Q19TMETW30  
367,-




**BLACK 100% Q19 T MET**  
Q19TMETB100  
367,-




**BLACK 30% Q19 T MET**  
Q19TMETB30  
367,-




**AGATA Q19 T MET**  
Q19TMETAGA  
367,-



**AMBRA Q19 T MET**  
Q19TMETAMB  
367,-



**TOPAZIO Q19 T MET**  
Q19TMETTOP  
367,-




**CITRINO Q19 T MET**  
Q19TMETCIT  
367,-




**BERILLO Q19 T MET**  
Q19TMETBER  
367,-



**MALACHITE Q19 T MET**  
Q19TMETMAL  
367,-



**GIADA Q19 T MET**  
Q19TMETGIADA  
367,-




**ZAFFIRO Q19 T MET**  
Q19TMETZAF  
367,-




**AMETISTA Q19 T MET**  
Q19TMETAMET  
367,-



**TORMALINA Q19 T MET**  
Q19TMETTOR  
367,-



**CORALLO Q19 T MET**  
Q19TMETCOR  
367,-




**RUBINO Q19 T MET**  
Q19METRUB  
367,-

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>Q19</b>	19x19x8	2,3	25/27*	5	350


\* Množství se mění v závislosti na velikosti spáry.

## Větrací okno plastové o velikosti 1, 2, 3 nebo 4 luxfer 1919-8



kód	název	rozměr cm	jednotka	CZK	
VO1919	Plastové větrací okno (1 lux)	19x19x8	ks	847,-	S
VO3819	Plastové větrací okno (2 lux)	38x19x8	ks	920,-	S
VO3838	Plastové větrací okno (4 lux)	38x38x8	ks	1 150,-	S
VO5719	Plastové větrací okno (3 lux)	57x19x8	ks	1 089,-	S


**Distanční plastové křížky se liší podle velikostí požadované spáry.  
Při umístění mezi luxfery tvoří konstantní pravidelnou spáru a oddělují ocelové výztuže od luxfer.**



kód	název	jednotka	CZK	
DIST10-8	Distanční křížek pro 10mm spáru, tl. 80mm	ks	11,-	S
DIST5-8	Distanční křížek pro 5mm spáru, tl. 80mm	ks	11,-	S
DIST2-8	Distanční křížek pro 2mm spáru, tl. 80mm	ks	11,-	S
DIST10-10	Distanční křížek pro 10mm spáru, tl. 100mm	ks	11,-	S



DILPAS	Dilatační páska samolepící 70mm	bm	59,-	S
--------	---------------------------------	----	------	---



PRUT6MM	Ocel. výztuž prut pozink. 6mmx2m	ks	96,-	S
---------	----------------------------------	----	------	---

## Speciální stavební hmota VETROMALTA pro spojování skleněných luxfer



kód	název	jednotka	CZK	
VETBIL25	Vetromalta bílá 25kg	ks	829,-	S
VETBIL5	Vetromalta bílá 5kg	ks	217,-	S
VETSED25-NOV	Vetromalta šedá 25kg	ks	773,-	S


# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STAVBU VERTIKÁLNÍ STĚNY Z LUXFER - *BLOCK-LOCK*



kód	název	jednotka	CZK
3019P	Svislý profil 17 cm Block-lock Pegasus	ks	34,- <b>S</b>
3010P	Vodorovný profil 115 cm Block-lock Pegasus	ks	162,- <b>S</b>



kód	název	jednotka	CZK
3040	Lepidlo Block-lock pro 7-8 luxfer	ks	303,- <b>S</b>



kód	název	jednotka	CZK
2402_N	Zakončovací profil nerez pro 10 luxfer	ks	1 198,- <b>S</b>
2405_N	Zakončovací profil nerez pro 5 luxfer	ks	725,- <b>S</b>
2401_N	Zakončovací profil hliník pro 10 luxfer	ks	1 198,- <b>S</b>
2404_N	Zakončovací profil hliník pro 5 luxfer	ks	725,- <b>S</b>



## vysvětlivky

SAHARA 2S	- oboustranně pískovaný povrch
SAHARA 1S	- jednostranně pískovaný povrch
SAT	- oboustranně matovaný povrch
SAT 1 LATO	- jednostranně matovaný povrch



SEVES  
GLASS  
BLOCK

vitrablok



# LUXFERY TECHNOLOGY 2016

CENY JSOU UVEDENY V KČ/KS VČETNĚ 21% DPH

## **Záruka**

Výrobce zaručuje, že všechny technické, rozměrové a estetické vlastnosti jeho produktů splňují příslušné předpisy pro jednotlivé charakteristiky (DIN 18175/77, 1051/1, 1051/2 CS). Výrobce ani distributor nemají žádný způsob, jak kontrolovat metody a podmínky instalace, využití náležitě kvalifikovaných pracovních sil a správné používání doplňkových materiálů. Záruka se nevztahuje na viditelné vady materiálu po jejich instalaci/montáži.

## **Třída 1**

Mezi všemi evropskými předpisy pro skleněné tvárnice existuje jedna zvláštní, a to EN 1051-1, která určuje maximální odchylky ve velikosti, parametry tvaru, stejně jako třídy, do kterých různé skupiny tvárnice pro stěny a podlahy spadají. Norma rozděluje tvárnice do tří různých „tříd“ (3 úrovně kvality) na základě maximální velikostní odchylky povolené pro tvárnice: třída 1,2,3. Avšak z produkce výrobce Vitrablock vychází pouze výrobky patřící do třídy 1, což je nejvyšší možná úroveň kvality.

**kera**servis



**1919/8 LIGHT DIRECTING**  
1919-BLDIR  
183,-



**1919/8 LIGHT DIFFUSING**  
1919-8LDIF  
183,-

## NEPRŮSTŘELNÉ & ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ LUXFERY



**1919/8 BSH20 WAVE**  
1919-8BSH20W  
380,-



**1919/8 BSH20 WAVE SAHARA 2S\***  
1919-8BSH20W2S  
528,-



**1919/8 BSH20 CLEARVIEW**  
1919-8BSH20C  
388,-



**1919/8 BSH20 CLEARVIEW SAHARA 2S\***  
1919-8BSH20C2S  
528,-



**1919/8 BSH20 ORSA**  
1919-8BSH20ORSA  
388,-

\* dostupné na poptání také s jednostranně pískovaným povrchem Sahara 1S

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>1919/8</b>	19x19x8	2,25	25	10	360
<b>1919/8 BSH</b>	19x19x8	4,00	25	5	240





**1919/10 30F WAVE**  
1919-1030FW  
661,-



**1919/10 30F CLEARVIEW**  
1919-1030FC  
661,-



**1919/8 30F CLEARVIEW**  
1919-830FC  
974,-



**1919/10 30F WAVE SAHARA 2S**  
1919-1030FW2S  
974,-



**1919/10 30F CLEARVIEW SAHARA 2S**  
1919-1030FC2S  
974,-



**1919/8 30F CLEARVIEW SAHARA 2S\***  
1919-830FC2S  
1 200,-



**1919/16 60F CLEARVIEW**  
1919-1660FC  
1 578,-



**1919/16 60F CLEARVIEW SAHARA 2S\***  
1919-1660FC2S  
1 702,-



**1919/16 90F CLEARVIEW**  
1919-1690FC  
1 967,-



**1919/16 90F CLEARVIEW SAHARA 2S\***  
1919-1690FC2S  
2 237,-

\* dostupné na poptání také s jednostranně pískovaným povrchem Sahara 1S

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>1919/10 30F</b>	19x19x10	5,00	25	4	144
<b>1919/8 30F</b>	19x19x8	4,15	23	4	240
<b>1919/16 60F</b>	19x19x16	8,00	23	2	120
<b>1919/16 90F</b>	19x19x16	8,30	23	2	120

Ceny jsou uvedeny v Kč/ks včetně 21% DPH.



**3030/10 WAVE**  
3030-10W  
**605,-**



**3030/10 WAVE SAT\*\*\***  
3030-10W1S  
3030-10W2S  
**921,- / 910,-**



**3030/10 CLEARVIEW**  
3030-10C  
**661,-**



**3030/10 CLEARVIEW SAT\*\*\***  
3030-10C1S  
3030-10C2S  
**1 049,- / 1 031,-**



**3030/10 CROSS LARGE**  
3030-10F  
**641,-**

\*\*\* jednostranně satinovaný povrch na dotaz

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>3030/10</b>	29,8x29,8x9,8	7,5	9	3	108



**2424/8 WAVE**  
2424-8W  
**267,-**



**2424/8 WAVE SAHARA 2S\***  
2424-8W1S  
2424-8W2S  
**486,- / 408,-**



**2424/8 CLEARVIEW**  
2424-8C  
**343,-**



**2424/8 CLEARVIEW SAHARA 2S\***  
2424-8C1S  
2424-8C2S  
**494,- / 484,-**



**2424/8 CROSS SMALL**  
2424-8N  
**307,-**



**2411/8 WAVE**  
2411-8W  
**203,-**



**2411/8 WAVE SAHARA 2S\***  
2411-8W1S  
2411-8W2S  
**317,- / 303,-**



**2411/8 CLEARVIEW**  
2411-8C  
**231,-**



**2411/8 CLEARVIEW SAHARA 2S\*\***  
2411-8C1S  
2411-8C2S  
**342,- / 327,-**

\* dostupné také s jednostranným sahara (pískovaným) povrchem

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>2424/8</b>	24x24x8	4	16	5	200
<b>2411/8</b>	24x11,5x8	2,2	32	5	400



**1111/8 WAVE**  
1111-8W  
166,-



**1111/8 WAVE SAHARA\***  
1111-8W1S  
1111-8W2S  
309,- / 274,-



**1111/8 CLEARVIEW**  
1111-8C  
174,-



**1111/8 CLEARVIEW SAHARA\***  
1111-8C1S  
1111-8C2S  
325,- / 291,-



**1919/10 WAVE**  
1919-10W  
158,-



**1919/10 WAVE SAHARA 2S\***  
1919-10W2S  
275,-



**1919/10 CLEARVIEW**  
1919-10C  
174,-



**1919/10 CLEARVIEW SAHARA 2S\***  
1919-10C2S  
291,-



**1919/10 CROSS SMALL**  
1919-10N  
158,-



**AZUR 1919/10 WAVE**  
1919-10WAR  
219,-



**GREEN 1919/10 WAVE**  
1919-10WGN  
219,-



**PINK 1919/10 WAVE**  
1919-10WPK  
219,-



**BROWN 1919/10 WAVE**  
1919-10WBN  
219,-

\* dostupné na poptání také s jednostranně pískovaným povrchem Sahara 1S

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>1111/8</b>	11,5x11,5x8	1,08	64	10	800
<b>1919/10</b>	19x19x10	2,70	25	8	288



**1919/5 NUBIO**  
1919-5NU  
146,-



**1919/5 ARCTIC**  
1919-5D  
146,-



**1919/5 CORTINA**  
1919-5CORT  
146,-

## TEPELNĚ IZOLAČNÍ LUXFERY

### HTI



**1919/16 HTI WAVE**  
1919-16HTIW  
629,-



**1919/16 HTI WAVE SAHARA 2S\***  
1919-16HTIW2S  
790,-



**1919/16 HTI CLEARVIEW**  
1919-16HTIC  
629,-



**1919/16 HTI CLEARVIEW SAHARA 2S\***  
1919-16HTIC2S  
790,-



**ES ENERGY SAVING**

Dostupné v sérii Pegasus 1919/8 ve verzi Clear nebo Coloured (viz. katalog Luxfery Design) mimo provedení SAT a MET (ve verzi Sahara dostupné pouze na dotaz).

## VENTILAČNÍ LUXFERA



**1909/8 VENTIBLOK**  
1919-8 VENTIBLOK  
259,-

\* dostupné na poptání také s jednostranně pískovaným povrchem Sahara 1S

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>1919/16 HTI</b>	19x19x16	4,5	23	4	120
<b>1909/8 Ventiblok</b>	19x9,5x8	1,25	50	10	700
<b>1919/5</b>	19x19x5	1,70	25	10	480

DUTÉ POCHOZÍ LUXFERY



**BG 1414/11 CIRCLES**  
BG1414-11  
311,-



**BG 1919/8 CIRCLES**  
BG1919-8CIR  
259,-



**BG 1919/8 DOTS\*\***  
BG1919-8D  
271,-



**BG 1919/8 CLEARVIEW**  
BG1919-8C  
552,-



**BG 1919/8 CLEARVIEW SAHARA 2S\***  
BG1919-8C1S  
BG1919-8C2S  
455,- / 604,-



**BG 1919/10 CLEARVIEW**  
BG1919-10C  
412,-



**BG 1919/10 CLEARVIEW SAHARA 2S\***  
BG1919-10C2S  
532,-

\* dostupné na poptání také s jednostranně pískovaným povrchem Sahara 1S

\*\* dostupné také s jednostranně satinovaným povrchem

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>BG 1414/11 Circles</b>	14,5x14,5x11	2,70	33	6	396
<b>BG 1919/8 Circles</b>	19x19x8	2,80	21	5	360
<b>BG 1919/8 Dots</b>	19x19x8	2,70	21	5	360
<b>BG 1919/8 Clearview</b>	19x19x8	4,00	21	5	240
<b>BG 1919/10 Clearview</b>	19x19x10	3,50	21	4	288

**NAPŮL OTEVŘENÉ POCHOZÍ LUXFERY**



**B R11/6 CLEARVIEW**  
B R11/6  
183,-



**B 1111/6 CLEARVIEW**  
B1111-6CIR  
340,-



**B 1414/5 CIRCLES**  
B1414-5CIR  
178,-



**B R11/6 CLEARVIEW SAHARA 1S**  
B R11/6CM1  
223,-



**B 1111/6 CLEARVIEW SAHARA 1S**  
B1111-6CIR1S  
410,-



**B 1919/7 CIRCLES**  
B1919-7CIR  
252,-

**SKLENĚNÉ DLAŽBY**



**B 2020/2 PRISMA**  
B2020/2 PRISMA  
235,-



**B 2020/2 CIRCLES**  
B2020/2 CIRCLES  
235,-

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>B 1111/6 Clearview</b>	11,7x11,7x6	1,20	49	20	900
<b>B 1414/5 Circles</b>	14,5x14,5x5,5	1,37	33	10	840
<b>B 1919/7 Circles</b>	19x19x7	2,53	21	6	312
<b>B R11/6 Clearview</b>	Ø11,7x6	1,00	49	20	900
<b>B 2020/2 Prisma</b>	20x20x2,2	2,00	19	10	600
<b>B 2020/2 Circles</b>	20x20x2,2	1,90	19	10	600

# POCHOZÍ LUXFERY S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

**kera**servis



**BG 1919/8 30F CLEARVIEW**  
BG1919-30FC  
**995,-**



**BG 1919/8 30F CLEARVIEW SAHARA 2S\***  
BG1919-30FC2S  
**1 188,-**



**BG 1919/16 60F CLEARVIEW**  
BG1919-60FC  
**1 485,-**



**BG 1919/16 60F CLEARVIEW SAHARA 2S\***  
BG1919-60FC2S  
**1 681,-**



**BG 1919/16 90F CLEARVIEW**  
BG1919-90FC  
**1 968,-**



**BG 1919/16 90F CLEARVIEW SAHARA 2S\***  
BG1919-90FC2S  
**2 213,-**

## STŘEŠNÍ TAŠKY




**MARSEILLE TILE**  
3923-MARSEILLE  
**404,-**

\* dostupné na poptání také s jednostranně pískovaným povrchem Sahara 1S

	rozměr cm	hmotnost kg	ks/(m <sup>2</sup> )	ks v balení	ks na paletě
<b>BG 1919/8 30F</b>	19x19x8	4,15	16	4	240
<b>BG 1919/16 60F</b>	19x19x16	8,00	16	2	120
<b>BG 1919/16 90F</b>	19x19x16	8,30	16	2	120
<b>Marseille Tile</b>	39,5x23	3,15	15	6	144




## Větrací okno plastové o velikosti 1, 2, 3 nebo 4 luxfer 1919-8



kód	název	rozměr cm	jednotka	CZK	
VO1919	Plastové větrací okno (1 lux)	19x19x8	ks	847,-	S
VO3819	Plastové větrací okno (2 lux)	38x19x8	ks	920,-	S
VO3838	Plastové větrací okno (4 lux)	38x38x8	ks	1 150,-	S
VO5719	Plastové větrací okno (3 lux)	57x19x8	ks	1 089,-	S


**Distanční plastové křížky se liší podle velikostí požadované spáry.  
Při umístění mezi luxfery tvoří konstantní pravidelnou spáru a oddělují ocelové výztuže od luxfer.**



kód	název	jednotka	CZK	
DIST10-8	Distanční křížek pro 10mm spáru, tl. 80mm	ks	11,-	S
DIST5-8	Distanční křížek pro 5mm spáru, tl. 80mm	ks	11,-	S
DIST2-8	Distanční křížek pro 2mm spáru, tl. 80mm	ks	11,-	S
DIST10-10	Distanční křížek pro 10mm spáru, tl. 100mm	ks	11,-	S



DILPAS	Dilatační páska samolepící 70mm	bm	59,-	S
--------	---------------------------------	----	------	---




PRUT6MM	Ocel. výztuž prut pozink. 6mmx2m	ks	96,-	S
---------	----------------------------------	----	------	---

## Speciální stavební hmota VETROMALTA pro spojování skleněných luxfer



kód	název	jednotka	CZK	
VETBIL25	Vetromalta bílá 25kg	ks	829,-	S
VETBIL5	Vetromalta bílá 5kg	ks	217,-	S
VETSED25-NOV	Vetromalta šedá 25kg	ks	773,-	S

# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STAVBU VERTIKÁLNÍ STĚNY Z LUXFER



kód	název	jednotka	CZK
2402_N	Zakončovací profil nerez pro 10 luxfer	ks	1 198,- <b>S</b>
2405_N	Zakončovací profil nerez pro 5 luxfer	ks	725,- <b>S</b>
2401_N	Zakončovací profil hliník pro 10 luxfer	ks	1 198,- <b>S</b>
2404_N	Zakončovací profil hliník pro 5 luxfer	ks	725,- <b>S</b>



# keraservis

Výrobce si vyhrazuje právo na případné změny podle vlastního uvážení, buď technické, nebo co do barvy velikosti a finální úpravy svých výrobků, které považuje za nezbytné. Také si vyhrazuje právo zastavit výrobu.

[www.keraservis.cz](http://www.keraservis.cz)

**KERASERVIS GROUP a.s.**

Kaštanová 125  
620 00 Brno  
Česká Republika

+420 775 722 941  
[objednavky@keraservis.cz](mailto:objednavky@keraservis.cz)