



## Study: Anti-tumor & Cytotoxic Activity

- Transfer Factor Plus activates the production of Natural Killer (NK) cells by 437%
- Interleukin-2 drug (IL-2), used in cancer therapy, activates NK cells production by 389%
- Transfer Factor has zero toxicity and no known side effects.
- IL-2 side effects are listed as: 'Adverse' or 'Life Threatening'

NOTE: Cost of IL-2 is US\$5,000 per Rx. Cost of TF is US\$65 per bottle.



**Third function of Transfer Factor is Regulating or Balancing your Immune System**

**AUTO IMMUNE DISEASES**  
(Type 1 diabetes, rheumatoid arthritis, psoriasis, multiple sclerosis, lupus Scleroderma, inflammatory bowel disease)

**OVER REACTION**  
Transfer Factor

**ALLERGIC REACTION**  
(Hay fever, eczema, asthma, sinusitis)

**It balances the immune system!**

**CANCER**  
(Chronic fatigue, hepatitis, HIV, shingles, tuberculosis)

**INFECTION**  
(From viruses, bacteria, fungi and parasites)

**UNDER REACTION**

## INDEX DE EXPERIENTE

Aceasta este o compilatie de experiente traite de persoane care au folosit Transfer Factor pentru a reduce sau rezolva diferite conditii de sanatate avute anterior.

### NOTA IMPORTANTA:

Aceasta informatie nu inlocuieste in nici un moment consultatia medicala, ci doar o completeaza. Se face publica acest Index de experiente, cu increderea ca nu se va interpreta ca si sfat medical sau profesional. Informatia din aceasta compilatie poate fi completata, cu aportul persoanelor care folosesc aceste produse si a medicului dvs-tra.

**Acnee:** Folosirea regulata de Transfer Factor in problemele cu acnee sunt RIOVIDA (6), PLUS (6) si BCV (6).

In cazuri de acnee cu chisturi provocate de un dezechilibru hormonal, este recomandat sa adaugi GLOCOACH (6) si/sau BELLE VIE (6).

**Alergii:** Cazurile de alergii in care s-au obtinut cele mai bune rezultate au fost tratate cu RIOVIDA (6), TRI-FACTOR FORMULA (6) si RECALL (6). Nu trebuie lasata de-o parte observarea psiho-emotioanala a persoanei chiar daca problema ce ne preocupa in aceste momente este doar fizica. Cand reactia alergiei este pe punctul de a disparea este recomandat sa adaugam PLUS (3) timp de o luna ca dupa aceea sa reducem dozele definitiv la minimele de mentinere zilnica, RIOVIDA (6) si PLUS (3). Prin aceasta forma "inteligenta" ramane asigurata doza de Factori de Transfer din TF-RIOVIDA™ si imbunatatim forta cu TF-PLUS™.

**Amigdalita:** Cel mai bun rezultat obtinut a fost prin RIOVIDA (6), PLUS (6) combinate cu MASTICABLE (6). Mai ales la inceput doza de MASTICABLE poate sa fie mai mare fara nici o problema. Aceasta combinatie se foloseste pentru orice afectiune a cavitatii bucale.

**Anemie:** Rezultatele cele mai satisfacatoare s-au vazut in cazul persoanelor cu anemii care au un deficit de fier si s-au obtinut datorita combinatiei de RIOVIDA (6) si BCV (6).

**Anisakioza gastrica:** Fara contemplari cu orice parazit digestiv si aplicand RIOVIDA (6), PLUS (6) si BCV (6), persoanele afectate si-au rezolvat problema in 10 zile. Dupa tratament este recomandat o mentinere si obiceiuri alimentare corecte.

**Anxietate:** Este important RIOVIDA (6) evitand sa luam capsula de la cina, adica, 2 capsule inainte de micul dejun si 2 inainte de masa de la amiaza si RECALL (6 sau 9) in functie de gradul de anxietate. Daca este vorba de un tip de anxietate in care persoana este furioasa si nervoasa, sau are o tendinta excesiva de a calma anxietatea mancand dulciuri, au dat rezultate bune cazurile in care s-au adaugat GLUCOACH (6).

**Aritmii:** Persoanele care au simtit o usurare cu Transfer Factor au luat RIOVIDA (6), RECALL (6) si BCV (6). O imbunatatire notabila, chiar si eliminarea problemei, nu trebuie sa fie un motiv pentru a nu mai merge la medicul specialist pentru a descoperii cauza problemei.

**Arterioscleroza:** Tesuturile se consolideaza cu RIOVIDA (6) si combinatia de TRI-FACTOR (6), PLUS (6) si BCV (6) este decisiva in cazul persoanelor care au observat o imbunatatire in flexibilitatea si consistenta arteriilor.

**Artrita reumatoida:** De obicei sunt cazurile care se rezolva cel mai repede cu Transfer Factor.

Este foarte normal, practic in 100% din cazuri ca persoana sa observe o imbunatatire mai mult decat notabila la simptomele de durere si inflamatie articulara in putin mai mult de o saptamana luam RIOVIDA (6), PLUS (6) si RECALL (6). In cateva cazuri in care nu s-au respectat timpurile a fost nevoie de adaugarea BCV (6) timp de cateva zile iar rezultatul a fost pozitiv.

**Artroza:** Artroza nu are o legatura directa cu sistemul imunitar deoarece cauza este uzura mecanica prin frecare. De aceea am dat de cazuri cu rezultate foarte bune si altele in care rezultatul a fost usurarea simptomelor folosind combinatia RIOVIDA (6), PLUS (6), si RECALL (6). Indiferent de caz merita incercarea doar pentru simplul fapt ca sunt cazuri in care rezultatele au fost pozitive iar in cazurile in care nu s-a intalnit o imbunatatire s-a facut adaugand BCV (6).

**Autism:** Combinatia care ne-a oferit rezultatele cele mai satisfacatoare a fost TF Plus (3/zi; 1-1-1) si RECALL (3/zi; 1-1-1). La copii foarte mici reducem doza la jumătate. Se iau ambele mai multe luni si ve va urmari evolutia pacientului.

**Astenie psihofizica:** Reincarcarea ce o ofera RIOVIDA (6), PLUS (6) si BCV (6) este infalibila. Daca exista o oboseala mentala adaug cu succes RECALL (6) si MALEPRO (4) pentru a asigura o contributie de Zinc.

**Astm bronsic:** In acest caz combinatia care ne-a oferit rezultatele cele mai satisfacatoare a fost RIOVIDA (6), TRI-FACTOR (6) si RECALL (6). Daca este vorba de copii foarte mici reducem doza la jumătate. Exista si posibilitatea unei observari psihosomatice in cazurile de natura alergica.

**Boala Crohn:** In conformitate cu oamenii care l-au probat, RIOVIDA (6), TRI-FACTOR (6) si RECALL (6) este combinatia cea mai eficienta. Aceasta ar fii combinatia adecvata pentru majoritatea patologiilor tractului gastric ne infectioase in a caror cazuri s-ar adauga PLUS (6).

**Boli hepatice:** Este de mare ajutor combinatia RIOVIDA (6), BCV (6) si GLUCOACH (6) care ofera o buna purificare a organismului. In cazul proceselor virale sau tumorale este esential sa adaugam PLUS (6 sau 9).

**Bronsiita:** Combinatia adecvata este RIOVIDA (6) si PLUS (6) fara nici o problema in cresterea dozei (9). Doza de PLUS doar trebuie moderata in cazul bronsiitei alergice unde vom adauga TRI-FACTOR (6) in loc sa urcam doza de PLUS. In aceste cazuri trebuie sa tinem cont de recidivele tot mai putin frecvente si de mai mica intensitate a procesului de vindecare. In cazul in care mucusul s-a acumulat, este foarte eficient adaugarea BCV (6).

**Caderea parului:** Persoanele care au trecut prin aceasta problema au fost foarte multumite luand RIOVIDA (6), BCV (6) si RECALL (6). Aceasta combinatie asigura vitaminele si mineralele, pe langa o buna circulatie si microcirculatie, usurand astfel sistemul nervos care are un rol important in aceste cazuri.

**Candidoza:** Cea mai buna combinatie in aceste cazuri a fost TRI-FACTOR (6) cu aplicarea topica de TF-RENEWALL (4) pe zonele accesibile. In anumite cazuri s-a experimentat o recuperare mai rapida adaugand acestei combinatii GLUCOACH (6). Este evident ca trebuie urmate indicatiile igienice si de alimentatie speciala.

**Colon iritabil:** Dupa cum afirma persoanele care l-au probat, RIOVIDA (6), TRI-FACTOR (6) si RECALL (6) rezultatul este extraordinar si in timp scurt. Aceasta ar fii combinatia adecvata pentru majoritatea patologiilor al tractului gastric si nu ale infectiilor in a caror cazuri adaugam PLUS (6).

**Conjunctivita:** Experienta persoanelor care suferau de obicei de aceasta problema, intr-adevar suferau inainte de a lua RIOVIDA (6) si PLUS (6) iar acum nu isi mai amintesc cand a fost ultima data cand ochii lor au fost afectati.

Am cunoscut persoane care au varsat o picatura de RIOVIDA in picaturile pentru ochi si au obtinut un rezultat fantastic in aceste cazuri. Sub nici o forma nu trebuie sa luati in considerare acesta ca un sfat ci ca o observatie de folosire si aplicare la nivel personal.

**Dementa senila:** Studiile despre Transfer Factor in tratamentul pentru Alzheimer au demonstrat ca in prima si a doua faza de Alzheimer exista imbunatatiri cu RECALL. Pentru toate tulburarile legate de memorie si coordonarea neuronală cerebrală, rezultatul este foarte pozitiv folosind RIOVIDA (6), RECALL (6) si BCV (6).

**Depresii:** Multe cazuri in care eu nu am avut la inceput increderea ca ar putea obtine rezultate mari, au obtinut rezultate pozitive luand RIOVIDA (6), PLUS (6) si RECALL (6). In cazurile in care exista o lipsa de vitamine sau minerale se ia BCV (6).

**Dermatita infectioasa:** Utilizarea cea mai adecvata si cu rezultate pozitive a fost RIOVIDA (6), PLUS (6) si BCV (6) cu aplicarea prin cale topica a unei creme cu factori de transfer. In cazurile cu exces de grasime (seboreice) TF-RENEWALL de cateva ori pe zi (4).

**Dermatita atopica:** Dermatita atopica are nevoie de o buna hidratare a pielii, motive pentru care TF –RENEWALL (2) este esential, insa pielea nu poate fii centrul de concentratie. Trebuie sa aplicam mai ales RIOVIDA (3 sau 6) pentru proprietatile lui regenerative de tesuturi si de prezenta acizilor grasi esentiali, in special Omega-3. Si de aceea este necesara o aplicare a unui supliment a acestui acid gras esential. RECALL (6) si TRIFACTOR (6) este o doza corecta care va trebui regulata pe perioade. Tot odata trebuie observate alte alteratii care insotesc aceasta problema mai ales la nivelul respiratiei si este necesara stabilirea unui echilibru.

**Diabet:** Diabetul TIP 1, in mod special, are un component imun esential, ceea ce il transforma in candidatul perfect pentru a fi usurat prin intermediul Transfer Factor. Totodata poate fii util datorita fitonutrientilor si pentru diabet TIP 2.

Evident, acum vorbim despre persoanele care au o alimentatie corecta patologiei si practica exercitii adecvate nivelelor sale de glucoza in sange. In aceste cazuri rezultatele sunt foarte semnificative luand GLUCOACH (6) si TRI-FACTOR (6) in cazul in care nu exista hipoglicemie. Cand aceste scaderi a nivelului de zahar vor aparea, un paharel de RIOVIDA va fii ca si un cadou pentru corpul tau.

**Dureri de cap:** In momentul in care durerea de cap apare este recomandabil o megadoza de RECALL de 6 sau 9 capsule dintr-o data. Senzatia de usurare nu se va lasa asteptata. Evident trebuie sa eliminam cauzele importante care ar fii putut crea aceasta stare. In cazul migrenelor s-au obtinut rezultate cu RIOVIDA (3) si RECALL (6). In cazurile in care motivul este o suprasarcina a ficatului, adaugand GLUCOACH (6) s-au obtinut rezultate foarte bune.

**Edeme:** ea mai buna combinatie in aceste cazuri este RIOVIDA (6) si BCV (6) datorita efectului sau drenant. Este foarte eficient aplicarea constanta de TF-RENEWALL pe zona afectata, datorita efectului sau racoritor si a Transfer Factor -ului pentru piele.

**Faringita:** Cel mai bun rezultat obtinut a fost prin RIOVIDA (6) si PLUS (6) in combinatie cu MASTICABLE (6). Mai ales la inceput, doza de MASTICABLE poate sa fie mai mare fara nici o problema. Aceasta combinatie se foloseste pentru orice afectiune a cavitatii bucale.

**Fibromyalgia:** Intra in terenul bolilor autoimune ce majoritatea persoanelor trateaza cu Transfer Factor cu succes. Trebuie sa intelegem ca nu este vorba de vindecare, desi persoanele care au probat acest produs fac aceasta afirmatie. Aici putem vorbi despre persoane care au obtinut o usurare notabila dupa prima luna si alte persoane care au avut nevoie de mai multe luni

pentru a simti o imbunatatire. Varietatea este atat de mare pe cat de mare este numarul de persoane care sufera de aceasta patologie.

Combinatia este RIOVIDA (3), PLUS (6) si RECALL (6), existand mereu o supraveghere a efectelor pe care le are asupra persoanei care consuma produsele. Daca exista simptome care deranjeaza, se schimba momentan PLUS cu TRI-FACTOR. Este important sa gasim doza adecvata fiecarei persoane. Este nevoie de supravegherea alimentatiei ca sa nu includa colesterol, zaharuri sau alimentatie precum ar fii carnatii. In aceste cazuri trebuie adaugat BCV (6) si chiar si GLUCOACH (6) si in acelasi timp trebuie schimbate obiceiurile alimentare si trebuie adaugate exercitii usoare si moderate.

**Furunculi:** Ca si in toate infectiile cu bacterii se ia RIOVIDA (6) si PLUS (6) si in cazuri externe se aplica TF-RENEWALL.

**Gastrita:** In conformitate cu persoanele care au probat, RIOVIDA (6), TRI-FACTOR (6) si RECALL (6) este combinatia cea mai efica. Aceasta ar fii combinatia adecvata pentru majoritatea patologiilor tractului gastric ne infectioase in a caror cazuri s-ar adauga PLUS (6).

**Gutav:** Cele mai bune rezultate pentru a prevenii crizele au fost datorita RIOVIDA (3), si PLUS (3) si in cazul crizei RIOVIDA (6), PLUS (6) si BCV (6). Este esential control unei diete cu putine proteine si recomandarile clasice pentru aceasta conditie.

**Hemoroizi:** Pentru multe persoane a fost foarte efica combinatia RIOVIDA (3 sau 6) cu BCV (6).

**Herpes Zoster:** Cea mai efica combinatie a fost RIOVIDA (6), TRI-FACTOR (6) si PLUS (6). Aplicatia topica se face cu TF-RENEWALL (6). In cazul in care este vorba de sindromul Ramsey Hunt, care afecteaza nervul facial, trebuie adaugat RECALL (6 sau 9).

**HIPERCOLESTEROLEMIE:** Ca si in toate cazurile de tulburari al sistemului cardio circulator, combinatia cu cel mai mare rezultat este formata de BCV (6), si sa nu uitam de RIOVIDA (6) si mai ales in cazul trigliceridelor crescute si GLUCOACH (6). Rezultatele vor aparea in mai putin de o luna.

**Hipertensiune-Hipotensiune:** Aici se prezinta cele doua patologii iimpreduna pentru ca produsul are efect de modulator. Ca si in toate cazurile de tulburari al sistemului cardio circulator, combinatia cu cel mai mare rezultat este formata de BCV (6), avand in vedere ca exista un factor nervos care va multumii adaugarea de RECALL (6) si marele armonizator RIOVIDA (6).

**Hiperlasia benigna de prostate:** In acest caz am vazut rezultate bune si rapide aplicand MALEPRO (6), RIOVIDA (6) si PLUS (6). In anumite persoane mai in varsta am observat un efect care deranjeaza cum ar fii schimbarea ritmului urinei cand se intrebuinteaza MALEPRO (6). Insa acest efect s-a corectat incepand cu doar o capsula zilnica timp de 2 sau 3 zile, dupa care a continuat cu 2 capsule inca 2 sau 3 zile, si asa, incet incet ridicand doza minima pana se va ajunge la nivelele maxime stabilite la inceput sau o doza mai mica dar care sa ne ofere rezultate fara dureri pana putem sa aplicam doza corespunzatoare de MALEPRO (6).

**Impotenta:** Este deja foarte cunoscuta combinatia de RIOVIDA (6), BCV (6) si MALEPRO (6) pentru imbunatatirea relatiilor sexuale.

**Infectii:** Cea mai efica combinatie este RIOVIDA (6), TRI-FACTOR (6) si PLUS (6). Acestea sunt doze care se pot reduce doar pentru prevenire si mentinere, si fara de care infectia ar putea creste.

**Infertilitate de sex feminine:** Folosirea de lunga durata a BELL VIE (6)-ului, RIOVIDA (6) si TRI-FACTOR (6) a adus surprize si bucurii.

**Infertilitate de sex masculine:** Cazurile persoanelor afectate de aceasta problema s-au rezolvat bine cu RIOVIDA (6), TRI-FACTOR (6), RECALL (6) si MALEPRO (6).

**Inflamatii:** Combinatia adecvata este RIOVIDA (6) si PLUS (6) si oricand exista un proces de inflamatie am observat o imbunatatire adaugand RECALL (6) si o aplicatie topica de TF-RENEWALL (4).

**Insomnie:** Insomnia are un mare inamic si acesta se numeste RECALL (6) si RIOVIDA (4) evitand folosirea celui de-al doilea seara.

**Laringita:** Cel mai bun rezultat obtinut a fost prin RIOVIDA (6), PLUS (6) combinate cu MASTICABLE (6). Mai ales la inceput doza de MASTICABLE poate sa fie mai mare fara nici o problema. Aceasta combinatie se foloseste pentru orice afectiune a cavitatii bucale.

**Lipsa de memorie:** Studiile despre Transfer Factor in tratamentul pentru Alzheimer au demonstrat ca in prima si a doua faza de Alzheimer exista imbunatatiri cu RECALL. Pentru toate tulburarile legate de memorie, invatare si coordonarea neuronală cerebrala, rezultatul este foarte pozitiv folosind RIOVIDA (6), RECALL (6 sau 9) si BCV (6).

**Menopauza:** Multe persoane au intampinat o mare usurare luand doar BELLEVIE (6), dar este important sa adaugam RIOVIDA (6) si PLUS (6) daca vrem sa obtinem rezultate care sa dureze in timp si sa ne asigure o corecta prevenire a unei posibile patologii in sistemul reproducator.

**Micoza:** Cea mai efica combinatie este RIOVIDA (6), TRI-FACTOR (6) si PLUS (6). Aplicarea TF-RENEWALL (3) va accelera procesul de vindecare.

**Obezitate:** Este foarte important sa intelegem de la inceput ca Transfer Factor nu este un produs pentru a slabii. Folosirea lui in aceasta problema este prin RIOVIDA (6) care ajuta la corecta functionare a rinichilor, BCV (6) pentru puterea lui de drenaj, remineralizant si antigrasimi si GLUCOACH (6) ca si regulator al asimilarii corecte si arderea zaharurilor in sange, echilibreaza sistemul metabolic si ajuta in anxietatea pentru dulciuri. In cazuri legate de procesele de menopauza este de mare ajutor BELL VIE (6).

Mereu trebuie sa fie o combinatie bazata pe o dieta echilibrata si un exercitiu adecvat. Daca cineva va faciliteaza o alta informatie total diferita in legatura cu acest produs va va informa prost sau poate vrea sa va insele. In orice situatie consultati medicul sau dieteticianul.

**Osteoporoza:** Combinatia produselor care a oferit schimbari notabile persoanelor care au suferit de aceasta problema este RIOVIDA (6), BCV (6) si GLUCOACH (6). Acesta ajuta la oprirea reducerii tesutului osos in masa si ajuta la fixarea nutrientilor necesari.

**Otita:** Cea mai eficace combinatie este RIOVIDA (6), TRI-FACTOR (6) si PLUS (6). Acestea sunt doze care se pot reduce doar pentru prevenire si mentinere, si fara de care infectia ar putea creste.

**Parodontita:** Cel mai bun rezultat obtinut a fost prin RIOVIDA (3), PLUS (6) combinate cu MASTICABLE (6). ). Mai ales la inceput doza de MASTICABLE poate sa fie mai mare fara nici o problema. Aceasta combinatie se foloseste pentru orice afectiune a cavitatii bucale.

**Procese tumorale:** Multe persoane au marturisiri infricosatoare datorita marelui ajutor oferit de Transfer Factor care i-a ajutat impotriva proceselor cancerigene. De fapt marele potential pe care il detine Transfer Factor este cresterea celulelor NK (Natural Killer Cells) pana la un 437%, ceea ce il transforma intr-un inamic radical in fata celulelor tumorale anormale. Primul mare avantaj a Transfer Factor-ului este cel de a putea ajuta sistemul imunitar inaintea unui tratament de Chimio-terapie sau Radio-terapie de a castiga forta pentru a putea face fata acestora. Al doilea avantaj este cel de a putea ajuta cresterea apararilor sistemului imunitar in timpul tratamentelor de Chimio-terapie sau Radio-terapie pentru a putea participa in urmatoarele sesiuni fara ca sistemul sa se vada afectat si cu atatea simptome.

Este important sa evaluam viteza si dimensiunea tumorii si metastaza pentru a evalua beneficiul care se poate obtine, in orice caz si fara indoiala se va imbunatati calitatea de viata a persoanei.

Cele mai bune rezultate in aceste cazuri s-au obtinut mereu cu RIOVIDA (6 SAU 9) TRI-FACTOR (6 sau 9) si PLUS (6, 9 sau 12). Din punct de vedere personal eu adaug una din specialitatile pentru a centraliza mai bine locul tumorii, fie sistemul reproducator (MALEPRO sau BELLE VIE), pulmonar, hepatic sau renal (BCV), cerebral (RECALL)...

**Psoriasis:** Recomandarea generala cu rezultate bune este RIOVIDA (6), PLUS (6) si BCV (6) desi eu am intalnit cazuri in care pacientii au obtinut mai multe rezultate luand RIOVIDA (6), PLUS (6) si RECALL (6) adaugand BCV (6) in cazul in care toxinele din sange impiedica evolutia. Aplicarea TF-RENEWALL (3) accelereaza procesul care oricum este foarte rapid.

**Raceala:** Combinatia adecvata este RIOVIDA (6) si PLUS (6) fara problema in cresterea dozei. In cazul mucusului acumulat este foarte eficace BCV (6) eliminandu-l definitiv.

**Rani in gura:** Cel mai bun rezultat obtinut a fost RIOVIDA (3), PLUS (6) combinat cu MASTICABIL (6). Mai ales la inceput doza de MASTICABIL poate sa fie mai mare fara nici o problema. Aceasta combinatie se foloseste pentru orice afectiune a cavitatii bucale.

**Rinita:** Rinita a gasit o usurare absoluta cu RIOVIDA (6), PLUS (6) si in anumite cazuri RECALL (6) datorita unei componente nervoase somatizata in alergii.

**Sarcina renala:** Exista cateva experientele cu astfel de dureri care s-au rezolvat fara nici o problema in mai putin de o saptamana. Formula de succes a fost RIOVIDA (6) iar rezultatul in cazul trecerii la doza de mentinere a fost rezolvarea totala a problemei ne mai suferindu-se niciodata din aceasta cauza.

**Scleroza (multipla):** Cazurile care au obtinut rezultate bune, intelegand bine ca si o imbunatatire a calitatii de viata inclusiv a unei opriri a degenerarii sanatatii sistemului nervos din cauza acestei boli, au fost RIOVIDA (6), TRIFACTOR (6) si RECALL (6 sau 9).

**Stres:** Pentru orice problema de stres avem combinatia RIOVIDA (3) si RECALL (6) si sa incepi sa iti schimbi stilul de viata cu 4Life.

**Stomatita:** Cel mai bun rezultat obtinut a fost cu RIOVIDA (3), PLUS (6) combinat cu MASTICABLE (6). Mai ales la inceput doza de MASTICABLE poate sa fie mai mare fara nici o problema. Aceasta combinatie se foloseste pentru orice afectiune a cavitatii bucale.

**Trombi:** Pentru a favoriza circulatia si pentru a evita trombi si ebolii s-au obtinut rezultate bune cu RIOVIDA (6), PLUS (6) si BCV (6 SAU 9). De multe ori prezenta masiva a leucocitelor fara forta cu care ataca trombi, intareste si apasa vasul, ceea ce face ca problema sa creasca, de acolo beneficiile obtinute in urma imbunatatirii sistemului imunitar cum ar fii eficacitatea, inteligenta si forta.

**Tuse:** Cand tusea este persistenta se ia MASTICABLE (6) si exista un remediu foarte folosit pentru eficacitatea sa si acesta consiste in a mesteca o capsula de PLUS.

**Tulburari de menstruatie:** Se asigura mentinerea unor nivele optime de fier prin intermediul RIOVIDA (6) iar durerile si alteratiile menstruale si-au gasit salvarea cu BELLE VIE (6).

**Vaginita:** Cea mai eficace combinatie este RIOVIDA (6), TRI-FACTOR (6) si PLUS (6). Acestea sunt doze care se pot reduce doar pentru prevenire si mentinere, si fara de care infectia ar putea creste.

**Varice:** Foarte eficace au fost pentru multe persoane combinatia RIOVIDA (3 SAU 6) si BCV (6) adaugand PLUS (6) s-au obtinut rezultate notabile.

**Viermisorii intestinali:** Cea mai eficace combinatie este RIOVIDA (6), PLUS (6) si BCV (6) datorita efectului fantastic al usturoiului asupra bacteriei tenia.

## BOLI SI TRATAMENTE RECOMANDATE

PRODUSELE TRANSFER FACTOR™ NU SE IAU SEARA!!!

**FUMATORI** – TF Plus 2/zi; 1-1 } ambele de 2,3x/an  
TF Riovida 30ml/zi, dimineata }

**COPII 4-10 ani (preventiv)** – TF Trifactor 2/zi; 1-1 } cate o luna amandoua sau  
TF Masticable 2/zi; 1-1 } separat de 3,4x/an

**ADULTI (preventiv)** – TF Trifactor 2/zi; 1-1 } se ia 1-2 luni, de 2-3x /an  
TF Riovida 30 ml/zi impreuna cu TF Trifactor daca se doreste  
un rezultat si mai bun

**A.D.H.D.** – (deficit de atentie, deficit de limbaj si hiperactivitate)  
TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } se iau amandoua 4-5 luni dupa care se  
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } continua cu TF Trifactor 2/zi; 1-1 si  
} TF ReCall 1/zi – nu se garanteaza rezultatul  
} acesta depinzand de le individ la individ

**ADMINISTRARE ANTIBIOTICE LA COPII SUB 10 ANI -**

**ALERGII ALIMENTARE LA COPII SUB 10 ANI -**

TF Plus 6/zi; 2-2-2 } se iua amandoua 3-4 luni dupa care se ia  
TF Riovida 30ml 2x/zi } TF Plus 2/zi; 1-1 si TF Riovida 30ml/zi  
Probiotico (pt. flora intestinala) } din plafar sau farmacii

**ACCIDENT VASCULAR** – TF BCV 6/zi; 2-2-2 } se iau amandoua 1-3 luni  
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } dupa care se scade doza

**ACNEE LA NIVELUL PIELII** – TF Riovida 30 ml 2x/zi } toate trei 2-3 luni  
(fara lactate) TF Plus 3/zi; 1-1-1 }  
TF RenewAll local }

**ALERGII** - TF Trifactor } 3-6/zi; 1-1-1 sau 2-2-2 in functie de cat de puternica  
sau TF Plus } este alergia

**AMIGDALITA OPERATA** – TF Plus 3/zi; 1-1-1

**ASTM BRONSIC INFANTIL** – TF Trifactor 6/zi; 2-2-2 } se ia 2-3 luni, dupa care  
daca se simte mai bine ia 2/zi pentru prevenire

**ASTROCITOM ANAPLAZIC** – TF Plus 9/zi; 3-3-3 } se iau amandoua mai multe  
( tumoare cerebrala ) TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } luni

**AUTISM** – TF Plus 3/zi; 1-1-1 } se iau amandoua mai multe luni se urmareste  
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } reactia pacientului

**BILA LENESA** – TF Plus 3/zi; 1-1-1 } se iau ambele 2-3 luni si se urmareste  
TF Riovida 30ml de 2x/zi } evolutia

**BRONSIOLITA ASMATIFORMA** – TF Trifactor 2/zi; 1-1 } se ia timp de 3 luni  
} dupa care preventiv 1/zi

**BRONSITA ASMATIFORMA** – TF Trifactor 6/zi; 2-2-2 timp de 2 luni si apoi in  
continuare 2/zi; 1-1

**CANCER** – TF Riovida 30ml de 3x/zi (ultima data nu mai tarziu de 17:00)  
TF Plus 6/zi; 2-2-2 (operat) si 9/zi 3-3-3 (neoperat)  
Se iau amandoua 2,3 luni sau mai mult in functie de boala si pacient si  
obligatoriu in timpul chimioterapieii

**CANCER LA COLON (OPERAT)** – TF Riovida 30ml/zi } se iau amandoua 3 luni,  
TF Plus 3/zi; 1-1-1 } se face pauza 2-3 luni,  
} se iau din nou 3 luni, etc.

**CANCER LA FICAT (COPII) – HEPATOBLASTOM** –  
TF Plus 6/zi; 3-3-3 } se iau cel putin 2-3 luni sau atat  
TF Riovida 30 ml 3x/zi } cat este nevoie

**CANDIDA** } TF Plus 6/zi; 2-2-2  
**HELICOBACTER** } TF Riovida 30ml de 2x/zi  
**GASTRITA** } Digestive enzymes

**CHISTURI OVARIENE** – TF Plus 3/zi; 1-1-1 } cel putin 3-4 luni (se poate si 7-8)  
TF Riovida 30ml 2x/zi }  
TF Belle Vie 3/zi; 1-1-1 } se ia incepand cu a doua luna

**CHIST TRICHILEMAL FISTULIZAT REGIUNE INGHINALA DREAPTA OPERAT -**

- TF Trifactor 6/zi; 2-2-2 } toate 2 luni dupa care se iau  
TF Belle Vie 5/zi; 2-2-1 } TF Plus 2/zi; 1-1 si  
TF Riovida 30ml 2x/zi } TF Belle Vie 2/zi; 1-1

**CISTITA (RADICA)** – TF Plus 3/zi; 1-1-1 { amandoua cel putin 2 luni  
(cancer col uterin - radiere cu cobalt) TF MalePro 3/zi; 1-1-1 {

**CONDILOAME GENITALE BARBATI -**

TF Riovida 30ml 3x/zi } amandoua timp de  
RiteStart Men 3 plicuri/zi } 4-5 luni

**CONJUNCTIVITA ALERGICA** } TF Trifactor 6/zi; 2-2-2 } se ia timp de 2-3 luni dupa  
} care se ia TF Plus 3/zi; 1-1-1

**COLESTEROL** – TF BCV 3/zi; 1-1-1 } se ia impreuna cu Riovida si Plus 3 luni  
TF Riovida 30ml de 2x/zi } se ia in prima luna  
TF Plus 3/zi; 1-1-1 } inlocuieste Riovida in lunile 2 si 3

**CONSTIPATIE** - TF Riovida 30ml de 2,3x/zi (ultima data nu mai tarziu de 17:00)

**CONSTIPATIE** } - TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } amandoua cel putin

**LIPSA POFTA DE MANCARE** } - TF Riovida 30ml 2x/zi } 3 luni

**DEREGLARI MENSTRUATIE** – } TF Belle Vie 3/zi; 1-1-1 (partea genitala)

**FIBROM** } TF Riovida 30 ml 2x/zi (dezintoxicare)

} TF Plus 3/zi; 1-1-1 (cresterea imunitatii)

**DERMATITA PERIORALA** - TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } se iau primele doua 2-3  
(posibil de la candida) TF Belle Vie 3/zi; 1-1-1 } luni dupa care se iau  
RenewAll – zone afectate } TF Trifactor 2/zi; 1-1 si TF  
} Riovida 30ml/zi

**DIABET** – TF Glucoach 3/zi; 1-1-1 } se iau amandoua timp de 3 luni  
TF Riovida 30ml 2x/zi }

**DIABET COPII** – TF Glucoach 1/zi } se ia cam 3 luni pentru **diabet 2-lipsa crom**  
} si se schimba cu TF Plus pentru **diabet 1-**  
} **lipsa zinc** impreuna cu TF Trifactor dupa  
} care se iau amandoua 1/zi  
TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } se ia cam 3 luni dupa care se ia 1/zi  
TF Riovida 30ml/zi } se ia in completare la TF Glucoach

**DIAREE** – TF Plus 3,4 de 2x/zi timp de 3-4 zile si in plus de la Plafar se cere ceva  
pentru refacerea florei intestinale

**DROGURI** – TF Plus 2/zi; 1-1 } ambele cel putin 3 luni  
TF Riovida 30 ml 3x/zi }

**EDEM QUINKE(ANGIOEDEM RECURENT)** – TF Trifactor 6/zi; 2-2-2 } **prima**  
TF Riovida 30ml 2x/zi } luna  
TF Plus 6/zi; 2-2-2 } **a doua luna**  
TF Riovida 30ml 2x/zi } si alte 2-3

**ERIZIPEL** (infectie musculara, tegumente)} – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } toate cel putin 3-4 luni

**CIRCULATIE PROASTA** } TF BCV 4/zi; 2-1-1 }

**LA BATRANI** (cauza = streptococul) } TF Riovida 30ml 2x/zi }

**FEMEI INSARCINATE** – TF Trifactor 1/zi

**FIBROMIALGIE (OBOSEALA)** – TF Plus 3/zi; 1-1-1 } toate trei cel putin  
TF Riovida 30ml de 2x/zi } o luna; 1-3 luni  
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 }



**FIBROM UTERIN** – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } toate trei timp de 3-4 luni dupa care  
TF Belle Vie 6/zi; 2-2-2 } se continua preventiv cu TF Plus 2/zi;  
TF Riovida 30 ml 2x/zi } si TF Belle Vie 2/zi; 1-1

**FICAT GRAS** - TF Riovida 30ml 3x/zi; iar daca problema pleaca de la pancreas si  
TF Glucoach 3/zi; 1-1-1

**GLIOBLASTOM** – TF Riovida 30 ml 2x/zi } se iau amandoua 2-3 luni  
(tumoare maligna sistem nervos central) TF Plus 9/zi; 3-3-3 }  
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } se ia incepand cu a doua luna

**HEPATITA B sau C** – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } amandoua 2-3 luni dupa care  
TF Riovida 30ml de 2x/zi } daca se simte mai bine se ia  
TF Plus\_3/zi 1-1-1

**HERPES** – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } se iua amandoua cel putin 3 luni  
TF Riovida 30 ml de 2x/zi }

**HIDRONEFROZA STANGA GRADUL II-III PRIN** - TF Riovida 30ml 2x/zi  
**DISFUNCTIE CONGENITALA DE JONCTIUNE** - TF Plus 3/zi; 1-1-1  
**PIELOURETERALA** - TF MalePro 6/zi; 2-2-2  
**RINICHI IN POTCOAVA** } toate 2-3 luni

**HIPERTENSIUNE** – TF BCV 3/zi; 1-1-1 } se iau amandoua 2,3 luni  
TF Plus 3/zi; 1-1-1 }

**HODGKIN (BOALA)** – TF Plus 9/zi; 3-3-3 } se iau amandoua 2-3 luni  
(cancer ganglionar) TF Riovida 30 ml de 3x/zi }

**HPV – CONDILOMA ACUMINATA** – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } se iau amandoua  
(leziuni pe suprafata interna a canalului anal) TF Riovida 30 ml de 2x/zi } 3-4 luni, dupa care  
} se ia preventiv  
} TF Trifactor 2/zi; 1-1

**INFECTIE URINARA – BEBELUSI – TF Plus 3/zi; 1-1-1** } se ia timp de 2 luni  
} dupa care pentru prevenire  
} se ia TF Plus 1/zi

**INFECTIE URINARA SI PROSTATITA CRONICA BACTERIANA LA ADULTI**

TF Plus 3/zi; 1-1-1 } toate trei cel putin 3 luni  
TF MalePro 3/zi; 1-1-1 } dupa care se iau TF Plus  
TF Riovida 30ml 2x/zi } 2/zi si TF MalePro 2/zi

**INTOLERANTA LA PROTEINELE LAPTELUI DE VACA - TF Trifactor 6/zi; 2-2-2**

**IMUNITATE FOARTE SCAZUTA** } se ia timp de 3 luni dupa  
**HIPERACIVITATE BRONSICA** } care se ia 2/zi; 1-1

**ECOLI (INFECTIE URINARA)** - TF Trifactor 6/zi; 2-2-2 } se iau toate trei cel  
**ADENOM DE PROSTATA** - TF MalePro 5/zi; 2-2-1 } putin 3 luni  
**FIEREA LENESA SI FICAT MARIT** - TF Riovida 30ml de 3x/zi }

**INFERTILITATE MASCULINA – TF Plus 6/zi; 2-2-2** } se iau toate trei cel  
TF MalePro 3/zi; 1-1-1 } putin 3 luni  
TF Riovida 30ml de 2x/zi }

**IMUNOMODULATOR (COPII) – TF Trifactor 3/zi; 1-1-1** } amandoua timp de 2 luni  
TF Riovida 30ml/zi }

**INSOMNIE – TF Trifactor 3/zi; 1-1-1** } ambele 2-3 luni dupa care se continua cu  
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } TF ReCall 2/zi; 1-1

**KERATITA HERPICA (RETINA) – TF Riovida 30ml 2x/zi** } cel putin 2 luni

**LUPUS – TF Trifactor** dupa cum urmeaza } 3/zi; 1-1-1 in prima luna  
} 6/zi; 2-2-2 urmatoarele 2-4 saptamani  
} 9/zi; 3-3-3 in a treia luna  
} apoi preventiv 2/zi; 1-1

**MIXEDEM CONGENITAL** – TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } se iau toate trei cel putin  
TF Glucoach 3/zi; 1-1-1 } 3 luni dupa un tratament  
TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } cu TF Plus de 4-5 luni

**NAS INFUNDAT (COPII)** TF Trifactor sau } cel putin 2 luni dupa care  
TF Masticable 3/zi; 1-1-1 } preventiv 1/zi

**NODULI LA SANI** – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } se iau toate trei cel putin 3 luni  
TF Belle Vie 3/zi; 1-1-1 }  
TF Riovida 30 ml de 2x/zi }

**OASE (PROBLEME)** – TF Plus 3/zi; 1-1-1 } se iau toate 2-3 luni de  
TF Riovida 30ml 2x/zi } 2 ori pe an si **depinde de**  
RiteStart 2/zi; 1-1 (in timpul meselor) } **stadiul bolii**

**POLIARTRITA REUMATOIDA** – TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } se iau amandoua in jur  
TF Riovida 30ml de 2x/zi } de 3 luni

**PSORIASIS** – TF Trifactor 3/zi; 1-1-1  
TF Riovida 30ml de 2x/zi  
TF RenewAll se aplica de 2x/zi pe zonele afectate

**PAPILLOMA VIRUS – HPV** – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } se iau amandoua  
(TF Belle Vie se ia pt. depurarea organelor genitale) TF Belle Vie 3/zi; 1-1-1 } 2-3 luni

**PAPILLOMA VIRUS – HPV** – TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } se iau amandoua  
(pentru barbati) TF Riovida 30ml 2x/zi } 2-3 luni  
TF MalePro 3x/zi; 1-1-1 – impreuna cu celelalte doua  
pentru rezultate si mai bune

**PIELONEFRITA ACUTA CRONICA** – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } ambele se iau cam 3  
**BILATERALA (RINICHI)** TF MalePro 3/zi; 1-1-1 } luni

**REUMATISM** – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } amandoua cel putin trei luni  
TF Riovida 30ml 2x/zi }

**RACELI** } TF Trifactor sau TF Masticable 3-6/zi; 1-1-1 sau 2-2-2  
**SINUZITA** } pt. copii } daca este mai grav  
**PNEUMONIE** }

**RINICHI IN DIALIZA** – TF Riovida 30ml/zi } toate trei cam 3 luni dupa care se  
TF Plus 3x/zi; 1-1-1 } continua cu TF Plus si TF MalePro  
TF MalePro 3x/zi; 1-1-1 } inca cateva luni

### **SCLEROZA (MULTIPLA) LATERALA AMIOTROFICA**

TF Plus 6/zi; 2-2-2 } toate trei timp de 2-3 luni pentru a se vedea  
TF Riovida 30ml de 2x/zi } primele rezultate  
TF ReCall 6/zi; 2-2-2 }

**SINUZITA CRONICA** – TF Plus 6/zi; 2-2-2 o perioada de 2,3 luni dupa care se ia  
pentru prevenire TF Trifactor 2/zi; 1-1

**SISTEM NERVOS CENTRAL** – TF Plus 3/zi; 1-1-1 } se iau ambele cel putin 3-4  
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } luni dupa care se iau cate 1/zi

**STAFILOCOCC AURIU** – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } se iau ambele cam 2-3 luni  
TF Riovida 30 ml 2x/zi }

**STREPTOCOC BETA-HEMOLITIC TIP A** – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } se iau ambele 3  
(ASLO dublu si chiar mai mult) TF Riovida 30 ml 3x/zi } luni dupa care se  
} ia TF Trifactor 3/zi  
} 1-1-1

### **STREPTOCOC BETA HEMOLITIC GRUPUL B – SEX FEMININ**

TF Belle Vie 5/zi; 2-1-1 } toate trei cel putin 3 luni  
TF Trifactor 6/zi; 2-2-2 }  
TF Riovida 30 ml 2x/zi }

### **STREPTOCOC BETA HEMOLITIC GRUPUL B – SEX MASCULIN**

TF MalePro 5/zi; 2-1-1 } toate trei cel putin 3 luni  
TF Plus 3/zi; 1-1-1 }  
TF Riovida 30 ml 2x/zi }

**STRES SI OBOSEALA CRONICA** - TF Trifactor 2x/zi } se incepe cu TF Trifactor 2  
TF Riovida 30ml/zi } saptamani se continua cu TF  
RiteStart 1x/zi } Riovida 2 saptamani si se  
} repeta in cea de a doua luna  
} RiteStart se ia pe toata perioada de **2 luni** cate un pachet pe zi

**TIROIDA AUTOIMUNA** – TF Riovida 30ml 2x/zi } toate trei timp de 3-4 luni  
**HIPOTIROIDISM** TF Plus 6/zi; 2-2-2 } dupa care se mentine cu  
TF ReCall 6/zi; 2-2-2 } TF Trifactor 2/zi; 1-1

**TROMBOCITOPENIE** – TF Plus 3/zi; 1-1-1 } primele doua cel putin 3 luni  
TF Riovida 30ml 2x/zi }  
TF BCV 2/zi 1-1 } din a 3-a luna de tratament

**TROMBOCITOPENIE IDIOPATICA** – TF Plus 5/zi; 2-2-1 } ambele timp de 3 luni  
(scaderea trombocitelor in sange) TF BCV 6/zi; 2-2-2 } dupa care cate una/zi  
} din fiecare

**TROMBOFLEBITA** – TF Plus 3/zi; 1-1-1 } se iau amandoua 2-3 luni  
TF BCV 3/zi; 1-1-1 }

**TUBERCULOZA (TBC)** - TF Plus 3/zi; 1-1-1 } se iau amandoua 3 luni dupa care  
TF Riovida 30ml 2x/zi } se ia TF Plus 2/zi; 1-1 si  
} TF Riovida 30ml/zi

**VALVA BLOCATA** – TF Plus 3/zi; 1-1-1 } se iau toate trei cat se poate de mult  
TF BCV 3/zi; 1-1-1 } **dar nu se garanteaza** rezultatele pt.  
TF Riovida 30ml 2x/zi } ca este o problema chirurgicala

**VARICE, CIRCULATIE PROASTA, TENSIUNE MICA** –

TF BCV 3/zi } ambele cel putin 3 luni dupa care se iau  
TF Riovida 30ml 3x/zi } TF BCV 1/zi si TF Riovida 30ml/zi